

省政务数据大厅运维服务

公 开 招 标 文 件

项目编号：HN202100000104

采 购 人：海南省大数据管理局

招标代理机构：海南源和招标代理有限公司

日 期：2021 年 6 月

目 录

第一章 招标公告.....	1
第二章 投标人须知.....	5
第三章 采购需求.....	19
第四章 评标办法及标准.....	34
第五章 合同条款及格式.....	39
第六章 投标文件格式要求.....	41

第一章 招标公告

项目概况

省政务数据大厅运维服务招标项目的潜在投标人应在海口市蓝天路 12-1 号国机中洋公馆 1 号楼 B 座 1605 房（海南源和招标代理有限公司）获取招标文件，并于 2021 年 07 月 13 日 09 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：HN202100000104

2、项目名称：省政务数据大厅运维服务；

3、预算金额：¥2600000 元（大写：贰佰陆拾万元整）；报价超出采购预算的视为无效报价。

4、采购需求：省政务数据大厅运维服务。

(1) 数量及分包：一项不分包, 详见公开招标文件第三章 采购需求；

(2) 简要技术需求或服务要求：详见公开招标文件第三章 采购需求；

5、合同履行期限：一年；

6、本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1.1 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人[需提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件，如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照或登记证即可]（须加盖本单位公章）；

1.2 具有依法缴纳社会保障资金[需提供 2021 年任意三个月依法缴纳社会保障资金记录证明]（须加盖本单位公章）；

1.3 具有依法纳税的良好记录[需提供 2021 年任意三个月依法缴纳税收记录凭证]（须加盖本单位公章）；

1.4 参加本次采购活动前三年内（成立时间不足三年，为成立时间起算），在经营活动中没有重大违法记录。（提供声明函并加盖本单位公章）；

1.5 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2020 年 1 月 1 日至今任意 3 个月的财务报表（资产负债表、损益表）或 2020 年度到至今经审计的财务报告复印件加盖单位公章）；

1.6 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书加盖单位公章）；

1.7 提供企业在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和没有列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。（打印网站上的“信用信息”处查询结果截图，并加盖单位公章，查询截止时间：同投标截止时间）；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：无；

三、获取招标文件：

时间：2021年06月23日至2021年06月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至24:00。（北京时间，法定节假日除外）；

地点：海南政府采购网-海南省政府采购电子化交易系统；

方式：网上下载；

售价：¥300（元）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2021年07月13日09时00分（北京时间）；

地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆1号楼B座1605房（海南源和招标代理有限公司）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、采购项目需要落实的政府采购政策：

本项目支持《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。

2、现场购买纸质标书时间、地点

2.1 时间：2021-06-23至2021-06-29，每天上午08:30至12:00，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2.2 地点：海口市蓝天路 12-1 号国机中洋公馆 1 号楼 B 座 1605 号（海南源和招标代理有限公司）

2.3 方式：现场购买（售后不退）（电子文件下载网址：海南政府采购网-海南省政府采购交易电子化管理系统）

2.4 售价：¥300.00 元

提示：参与投标的供应商，首先登录交易系统，注册成功后，到现场购买纸质标书，提交参与资料信息，即可下载招标文件。

3、购买招标文件时需提供资料备案：

须提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件，（如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照）原件备查；法人委托书原件及法人身份证复印件；被授权人身份证原件和复印件；以上资料需加盖单位公章。

4、采购信息发布媒体

4.1 本项目采购信息指定发布媒体为：

海南省政府采购网：<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>

4.2 有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

5、其他

5.1 投标人须缴纳足额的投标保证金，本项目投标保证金：¥10000 元；

5.2 投标保证金缴纳账户如下：

单位名称：海南源和招标代理有限公司

开户银行：平安银行股份有限公司海口海府支行

银行帐号：1101 5493 3420 09

联系人：符女士

电话：0898-66720094

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：海南省大数据管理局

地址：海南省海口市美兰区国兴大道 9 号会展楼 1 层

联系人：陈青

联系方式：17721420123□

2、采购代理机构信息

名称：海南源和招标代理有限公司

地址：海口市蓝天路 12-1 号国机中洋公馆 1 号楼 B 座 1605 房

联系方式：0898-66728223

3、项目联系方式

项目联系人：张女士

电 话：0898-66728223

第二章 投标人须知

投标人应认真阅读本项目招标文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。投标人递交的投标文件被视为充分熟悉本项目的全部内容及履行合同有关的全部内容，熟悉招标文件的格式、条件和范围。投标人没有按照招标文件的要求提交相关资料，或者投标人没有对招标文件相关内容都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

A 说明

1、优惠政策

1.1 政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，以及政府关于强制采购节能环保产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下：

(1) 关于小微企业（供应商）产品参与投标

①小微企业（供应商）是指符合《小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供该企业制造的货物，由该企业承担工程、提供服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

②根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予8%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

③小型、微型企业作为联合体一方参与政府采购活动且《联合投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

④享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“小型、微型企业声明函”（详见第六章 投标文件格式要求）。

⑤根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业

的证明文件)。

⑥根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额,计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策,应当提供《残疾人福利性单位声明函》。(详见第六章 投标文件格式要求)。

(2) 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

(2.1) 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)等网站发布),且经过认定的节能产品;信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》,并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品;环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)等网站发布),且经过认证的环境标志产品。对于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的投标单价给予1%的扣除(同时属于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的,投标单价只能给予1%的扣除),用扣除后的价格参与评审。

注:非强制节能产品与环保产品评审价格扣除只能选其一,不进行重复扣除。

(2.2) 提供的产品属于信息安全产品的,供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标,并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

(2.3) 提供的产品属于政府强制采购节能产品的,供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标,并提供有效的节能产品认证证书复印件。

(2.4) 提供的产品属于优先采购环境标志产品的,供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

2、适用范围

2.1 本公开招标文件仅适用于本次招标采购中所叙述省政务数据大厅运维服务。

2.2 资金来源系财政资金

3、定义

- 3.1 “采购人”系指业主
- 3.2 “投标人”系指响应招标文件的、参加投标竞争的依法成立的制造商、代理商、供货商或其他组织。
- 3.3 “采购代理机构”系指组织本次招标的招标机构海南源和招标代理有限公司。
- 3.4 “采购人”和“采购代理机构”统称“招标采购单位”
- 3.5 “评标委员会”系指招标代理机构从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家。
- 3.6 “货物”系指所有的由投标人为满足招标文件要求而向招标方提供的方案以其它有关技术资料 and 材料。
- 3.7 “服务”系指投标人为满足招标文件要求而向招标方承担的运输、技术服务、售后服务、保险和其它类似的义务。
- 3.8 “日期、时间”系指公历日、北京时间。
- 3.9 招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印或印刷通讯，包括传真发送。
- 3.10 “合同”系指由本次招标所产生的合同或合约文件。
- 3.11 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

4、合格的投标方

4.1 是响应招标文件，参加投标竞争，具备投标条件的中华人民共和国独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。且有能力提供招标货物及服务，并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商，均为合格的投标方。

4.2 合同中提供的所有货物及其辅助服务，其来源均应符合招标文件要求而提供的工具、备件、图纸和其他材料，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

4.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规划编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其

他采购活动。

4.4 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的供应商不得参与投标活动。

5、纪律

5.1 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标投标市场，破坏公平竞争原则。

6、投标费用的承担

投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标过程中的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7、其他要求：

7.1 投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。采购人有权对中标候选人所提供服务的技术指标、资质证书资料等进行抽查，如发现与其投标文件中的描述不一致或并无实际提供服务的能力，采购人有权取消其中标资格，没收投标保证金，并报政府采购主管部门严肃处理。

B 招标文件说明

8、“招标文件”的构成

8.1 招标文件的组成，包括

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标办法及标准

第五章 合同条款及格式

第六章 投标文件格式要求

8.2 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

9、公告

招标代理机构将在指定的网站：中国海南政府采购网发布招标公告、更正公告、中标公告及合同公告等招标过程中的所有信息，请务必密切关注网上公告。

10、招标文件的询问或澄清

10.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要询问或要求澄清的，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止日 15 日前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将以澄清或书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了本招标文件的投标人。未对采购代理机构提出书面意见，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。投标人对采购代理机构提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购代理机构概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论误解以及采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

11、质疑和投诉

11.1 如果投标人对本次招标活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，向招标代理机构提出质疑。

11.2 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内，按《中华人民共和国财政部令 94 号》中的质疑范本以书面形式向招标代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7 个工作日之外的质疑均不予受理。

11.3 投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.5 招标代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对投标人的质疑进行回复，或投标人对招标代理机构的回复不满意时，可向政府采购监管部门投诉。

12、招标文件的澄清及更正、补充

12.1 在投标截止日期 15 天前，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或解答投标人提出澄清的问题时对招标文件进行修改，并以书面形式通知所有购买招标文件和每一投标人，对方在收到该通知后应立即以传真的形式确认已收到该修改。同时在中国政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.2 为使投标人的准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，如有必要，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人。

12.3 在投标截止时间前十五天，采购代理机构均可对招标文件用更正公告的方式进行修正。

12.4 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

12.5 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，并对投标人具有约束力。

C 投标文件的编写

13、要求

13.1 投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”的要求提供“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性，以确保其投标对“招标文件”做出实质性响应。若投标人不能按招标文件要求提供与本项目相关的文件、图片资料（如有）、证明材料，其投标文件将视为不完整的标书，其投标可能被拒绝。

13.2 投标文件的语言为中文。

13.3 投标文件的所有计量单位执行中华人民共和国的计量单位。

14、“投标文件”的组成

14.1 “投标文件”应包括下列部分：

- (1) 投标函
- (2) 开标一览表

投标人应按招标文件采购需求中要求填写投标报价单。（详见第六章 投标文件格式要求）。

A、报价包括本项目的价格、运输（如有）、保险（如有）、技术服务、售后

服务、质量保证、税金等的全部费用。

B、优惠条款：如投标商有优惠内容，应明显标注。

(3) 规格响应表

本项目涉及服务的主要技术规格和质量水平的详细描述；偏离表以及产品所遵循的技术规范标准；

(4) 投标证明文件

根据本招标文件第一章招标公告 第二项“申请人的资格要求”准备。

(5) 其他资料（如投标保证金、提供服务符合“招标文件”规定的证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容：项目配备人员情况表（如有）、本项目的后续服务的内容和措施及承诺（如有）等）

15、“投标文件”格式

15.1 投标人应按“招标文件”中提供“第六章“投标文件格式”填写“投标函”、“开标一览表”、“规格响应表”和“技术方案及服务方案”等其他格式。

15.2 投标人可对本“招标文件”中“采购需求”所列的货物或服务进行以包为单位投标，投标人可以全部投标，亦可选择其中一包投标，但不得将一包中的内容拆开投标。

16、投标报价

16.1 若采用总承包方式，投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、二次搬运、安装调试等其他有关的所有费用。

若采用分包方式，投标人的报价应包括对应分包的全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、二次搬运、安装调试等其他有关的所有费用。

16.2 采购代理机构不接受任何有选择的报价，必须是唯一报价。

16.3 预中标人的投标报价超过预算金额的，视为无效投标。

16.4 投标人不能低于成本价恶意报价，如投标人的报价过低（低于预算金额的80%），评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，且采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

16.5 投标人应在“招标文件”所附的“开标一览表”上写明投标总价。投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

16.6 投标人应按上述条款的要求填写报价。此报价作为招标方评标标准，但不能限制买方以其它方式签订合同的权力。

16.7 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是固定价的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

16.8 投标总报价表应包括：

总报价应包括投标人对每个分项下所提供设计、制造、采购、各项税费、交货、技术服务、运输（如有）、保险（如有）、可靠性运行、预验收、最终验收及质量保证期期间的全部责任和义务及合同实施过程中不可预见费用等。投标总报价表中已包含每包所有费用，合同执行中不另予支付。

16.8.1 从中华人民共和国境内（不包括中国香港、澳门、台湾）供应的货物及服务，包括：

1) 报出所供货物的 EXW 价（工厂交货价），除应包括向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税费外，还应包括对货物在制造或组装时使用的部件和原材料从国外进口的全部进口成本，含已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税费。

2) 货物从工厂运至最终目的地（详见货物需求一览表及技术规格）的内陆运输、保险费、和伴随货物交运的有关费用。

3) 技术服务费及其他相关费用（包括技术资料等）。

17、投标人资格的证明文件

投标人应根据招标文件的要求编制资格证明文件。

18、投标保证金

18.1 投标保证金为“投标文件”的组成部分之一，是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行

为受到损害时可以没收投标人的投标保证金。

18.2 投标人应向招标方提供投标保证金。

18.3 投标保证金应在递交投标文件截止时间前一天存入指定账户并注明汇款单位、项目名称、项目编号、包号（如有），逾期不予以接受投标。

18.4 未中标的投标人的投标保证金，将在发出《中标通知书》之日起5个工作日内予以原额无息退还。

18.5 中标方的投标保证金，将在中标方签订采购合同之日起5个工作日内予以原额无息退还。

18.6 发生以下情况投标保证金可能被没收

- (1) 在投标有效期内撤回其投标
- (2) 中标后的规定期限内未签合同
- (3) 中标未按合同金额的2%交纳履约保函

19、投标有效期

19.1 “投标文件”从开标之日起，投标有效期为60天。

19.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改“投标文件”。

20、“投标文件”的签署及修改

20.1 投标人递交的文件为：投标文件正本壹份，副本肆份，开标一览表壹份，电子版文件壹份（word 格式和 PDF 格式的投标文件的光盘或 U 盘，须标明公司名称或项目名称），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“开标一览表”字样。如果“开标一览表”内容与投标文件中内容不一致的，以“开标一览表”为准；如果制造厂（商）提供的“产品图片资料”或“产品说明书”内容与投标文件中“规格响应表”内容不一致的，以制造厂（商）提供的“产品图片资料”或“产品说明书”为准。

20.2 投标文件正本须经投标人的法定代表人或其授权代表在投标文件对应签字处签字和对应的盖章处盖单位公章，投标文件正本还需逐页盖章并加盖骑缝章，副本可以采用经盖章的响应文件正本复印，未按要求制作的投标文件将被视为无效响应。

20.3 除投标人对错处作必要修改外，“投标文件”中不许有加行、涂抹或改写。

修改处必须由法人代表或授权代表签名或盖公章。

20.4 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

D 投标文件的递交

21、“投标文件”的密封和标记

21.1 投标人应将“投标文件”正本、副本单独用信封密封，并在信封面上标明项目编号、项目名称、投标人名称，并注明“正本”、“副本”，加盖公章。

21.2 为了方便开标、唱标，投标人应将“投标文件”的正本中的“开标一览表”单独密封于一小信封内，并在该信封上标明项目编号、项目名称、投标人名称，并注明“开标一览表”字样，加盖公章。

21.3 投标文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

21.4 不能按“招标文件”提出的要求制作的标书，被视为不完整的投标书，势必影响评标工作进行。

21.5 每一密封件封口上应注明“于开标之前不得启封”的字样，并加盖印章。

21.6 “投标文件”需由专人送交。投标人应按招标文件中的规定进行密封和标记后，将“投标文件”按照“招标文件”中注明的开标时间和地址送至采购代理机构。

21.7 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

22、递交“投标文件”的时间、地点以及截止时间

22.1 递交“投标文件”的地点与开标仪式的地点相同。

22.2 所有“投标文件”都必须按采购代理机构在“招标公告”中规定的投标截止时间之前送至开标地点。

23、迟交的“投标文件”

23.1 采购代理机构拒绝接收在投标截止时间后递交的“投标文件”。

23.2 投标截止后如投标人少于3名，本次招标将宣布失败，如需要采取其他方式采购，本招标文件可作为其他采购方式的依据，如不改变采购方式，采购代理机构将原封退回收到的任何投标文件，对受影响的投标人不承担任何责任。

24、投标文件的修改和撤回

24.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但修改和撤回投标必须在规定的投标截止时间之前；修改的投标内容应按规定密封、签署及标记“修改”字样，并按规定递交；撤回投标应向采购代理机构提出撤回申请，经同意后将投标人所提交的投标文件原封退回。

24.2 投标文件的修改文件应按第 20 条规定签署、密封，并按第 21 条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“于开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达采购代理机构规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

24.3 投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

24.4 投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。该投标人的投标文件不予退还。

E 开标和评标

25、开标

25.1 招标代理机构按招标文件规定的时间和地点进行开标。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

25.2 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

25.3 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

25.4 投标人不足 3 家的，不得开标。

25.5 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

25.6 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

26、评标委员会

招标代理机构从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家，由 5 人组成评标委员会，其中评审专家人数不得少于成员总数的 2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

26.1 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有财政部第 87 号令第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

26.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人员，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

26.3 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

27、评标原则和步骤及评标方法

27.1 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家及地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行，评标委员会对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

27.2 评标步骤：由采购人代表和招标代理机构代表共同对投标人的投标资格进行审查，然后由评标委员会进行符合性审查和技术、商务部分的详细评审。只有通

过资格审查的投标人才能进入符合性审查和详细评审。

27.3 本项目评标采用综合评分法。综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选人供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选人供应商。

28、资格性审查：采购人代表和招标代理机构代表根据国家相关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行资格性审查，如投标人不具备投标资格，则按无效投标处理。资格性审查评审标准详见本项目招标文件第四章评标办法及标准。

29、符合性审查：评标委员会对通过投标资格审查的投标文件进行符合性审查，只有对本项目招标文件第四章评标办法及标准中《符合性审查表》所列各项做出实质性响应的投标文件才能通过审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的详细评审，否则将被淘汰。

30、详细评审

30.1 详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务、价格的评审。

30.2 技术评分：按货物性能比较。

30.3 价格评分标准：将所有通过筛选的投标报价中最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分，统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

30.4 计算得分保留小数点后两位（两位后四舍五入）。

30.5 根据上述项评审方法计算进入详细评审的各投标人的综合得分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。详细评审详见本项目招标文件第四章《详细评审标准》。

F 授予合同

31、定标原则

31.1 严格按照“招标文件”的要求和条件进行评标，择优定标。

31.2 本次招标，合同将授予符合“招标文件”的要求，并且性价比最合理，能提供最佳服务的投标者。

31.3 不能保证最低报价的投标最终中标。

31.4 评标结束后，采购代理机构组织编写评标报告，采购人根据评标报告和授标建议书推荐的中标候选人确定中标人，并送相关部门备案。

31.5 如果中标人不能按照招标文件的要求及投标文件的承诺签订合同或中标人的投标文件与事实不符，采购人可以取消中标人的中标资格并将合同授予另一中标候选人，或者依法重新招标或采取其他采购方式。采购人对影响的投标人不承担任何责任。

32、中标通知

32.1 评标结束后，根据评标委员会裁定的结果，由海南源和招标代理有限公司签发《中标通知书》。

32.2 《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。中标人不与招标人按期订立合同的，其投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，应当对超出部分予以赔偿。

33、授合同时变更数量的权力

采购代理机构在授合同时，有权根据评标的情况，对“采购需求”中列明的服务数量予以增加或减少，额度不大于 10%。

34、签订合同

34.1 中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，采购代理机构予以鉴证。

34.2 《中标通知书》中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

35、履约保证金

35.1 履约保证金金额为合同总价 2%的。

36、招标代理服务费

36.1 参照海南省相关标准收取招标代理服务费，即招标代理服务费由中标人以 7.2 折支付于海南源和招标代理有限公司。

第三章 采购需求

一、项目概况：

（一）项目基本情况

1、项目名称：省政务数据大厅运维服务；
2、项目预算：¥2600000.00 元（大写金额：贰佰陆拾万元整），包干制，报价超出采购预算的视为无效报价；

3、资金来源：财政资金；

4、服务地点：采购人指定地点；

5、付款方式：具体合同条款中标后由采购人和成交供应商协商确定；

6、验收要求：（1）按照国家有关标准和招标文件的规定采购方进行验收。

（2）如有需要，采购人可以独立邀请第三方参与验收。验收出现争议时，成交供应商可以与采购人协商共同邀请第三方参与验收。

（二）运行维保内容

1、LED 显示系统

2、视频显示系统

3、专业扩声、摄录系统

4、可视化一体化管控平台系统

5、安防监控系统

6、综合布线系统

7、供配电系统

8、机房系统

（三）维护期限

本项目的维护期限为 一年。

（四）本项目的技术保障

为保障运维方案能真正做到保障海南省数据大厅的使用万无一失，采用以下措施方法来保障：聘请专业第三方机构对运维保障实施工作进行实施评估和后评估；并按照评估结果进行付款。

二、用户总体需求

(一) 功能性要求:

确保已建成的 LED 显示系统、视频显示系统、专业扩声、摄录系统、可视化一体化管控平台系统、安防监控系统、综合布线系统、供配电系统、机房系统等主要系统完好，在突发状态下，保证海南省数据大厅的工作顺利进行。

(二) 运维保障工作要求:

1、需要派驻至少 5 名具有 1 年类似运维经验技术人员（具有全日制大学本科以上学历）常驻现场，满足日常运维工作的需要，在正常工作时间（周一至周五）之外，在海南省数据大厅以 A\B 角现场值守的方式，做好系统的每日、每月系统检查、故障处理、故障设备维修、会议现场保障等维护服务工作，确保省应急平台系统安全、稳定运行。

2、提交日志、周报、月报、季报、年报，备品备件清档、维修记录,每季度由专家组不定期考核。

三、运维具体要求

(一) 目标

海南省数据大厅是我省重要的信息化展示中心，同时也是我省重大事件的指挥中心。运行维护服务包括各个系统的设备和其他信息系统的运行维护与安全防范服务，保证用户现有的系统和硬件设备的正常运行。同时根据日常维护的数据和记录，提供用户信息系统的整体建设规划和建设建议，更好地为用户的信息化发展提供有力的保障。

通过运行维护服务的有效管理来提升海南省数据大厅服务效率，协调各业务应用系统的内部运作，提高服务质量。结合现有的环境、组织结构、管理流程的特点，从流程、人员和技术三方面来规划维护内容，实现对现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，并保证用户信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。

(二) 运维服务考核内容:

1	服务考核内容	人员考勤
2		日常巡检
3		运维响应率

4		运维完成率	
5		问题重复率	
6		系统/设备完好率	
7		投诉	
8		工作报告上传	
9		设备运行故障处理	设备故障率
10			设备故障响应时间
11			设备故障处理时间
12	设备完好率		
13	其他考核内容	信息泄露	
14		安全事故	
15		违反行为规范	

(三) 维护内容及要求

1、LED 显示系统

1.1 系统概述

LED 显示系统主要为数据大厅里的 123 平方米的 LED 显示大屏系统，该大屏采用了 P1.25 的小间距全彩 LED 屏，主要用于展示全省政务数据成果和各部门业务信息。

1.2 系统运维清单

序号	设备名称	品牌型号	单位	数量
1	LED 无缝显示屏	LEYARD (利亚德) TWA-0120D	m ²	123.93
2	指挥中心 LED 综合信息发布系统 V1.0	LEYARD (利亚德)	套	1
3	控制计算机	lenovo(联想) 联想启天 M4550-D799	台	1
4	视频拼接器	LEYARD (利亚德) MVC-II Plus-14-52D-36D8HP4S-PV	台	1
5	高分服务器	LEYARD (利亚德) MDS-08HD	台	1
6	DVI 分配器	LEYARD (利亚德)	台	45

序号	设备名称	品牌型号	单位	数量
7	DVI 光端机	LEYARD (利亚德)	对	45
8	网络交换机	华为 (HUAWEI) S5700S-52P	台	2
9	制冷设备	世图兹 CPU281A	套	4
10	制冷设备	美的 KF-120T2W/SY-(E4)	套	2
11	LED 无缝显示屏	LEYARD (利亚德) VEC2.5	m ²	26.3
12	指挥中心 LED 综合信息发布系统 V1.0	LEYARD (利亚德)	套	1
13	控制计算机	联想 启天 M4550-D799	台	1
14	视频拼接器	微视新纪元 MVC-II plus-03-4D-4D	台	1
15	LED 控制器	精显时代 III-500	台	3
16	接收卡	精显时代 III X200-1	对	114
17	网络交换机	华为 (HUAWEI) S5700S-28P	台	1

说明：需要提供利亚德光电股份有限公司维保原厂售后服务承诺书。

2、视频显示系统

2.1 系统概述

视频显示系统包含入口大厅 6 个柱子的四个面上安装 55 寸竖屏，支持多点触摸；展示大厅两侧共 10 块 86 寸液晶触摸屏上进行资料查询，也可以进行数据互动；应急值班室的侧墙上安装 1 台 98 英寸的液晶显示器，可显示多画面，为应急值班室提供实时监看画面；小会议室安装 1 台 98 英寸的液晶显示器，用于会议显示使用；在展示大厅每个业务区席位上配备两个 21.5 英寸专业监视器，用于席位的数据呈现，也便于席位工作人员操作和观看。

2.2 运维服务清单

序号	设备名称	品牌型号	单位	数量
1	交互智能平板	中电慧视 HS-JH860C/A220	块	10
2	电脑模块	中电慧视 HS-JH860/OPS	个	10

3	集控管理	中电慧视 HS-JH/JK24	套	1
4	98 寸液晶显示屏	HIKVISION (海康威视) DS-D5098UL	台	2
5	4 画面分割器	GUANYEE FGQ904KVM	台	1
6	数字媒体信息发布系统-服务器端平台软件--B-S 平台专业版	慧峰 WiseDisplay-Server-B-S	套	1
7	数字媒体信息发布系统-操作员分级控制操作软件	慧峰 WiseDisplay-Server (Control)	套	1
8	媒体播放机及媒体显示端软硬件-分屏版	慧峰 WiseDisplay HF-2.6HE & WiseDisplay-Client	台	24
9	55 寸壁挂竖式触摸显示屏	慧峰 WiseDisplay-HF2.55BCY	台	24

说明：需要提供北京中电慧视科技有限公司维保原厂售后服务承诺书。

3、专业扩声、摄录系统

3.1 系统概述

专业扩音系统由拾音系统、信号传输系统、信号处理系统、扩声系统等组成，该系统为展示大厅内工作人员、参观人员提供声像一致、声场均匀、音质优良、语言清晰度高、系统传声增益优良的专业扩声系统，满足工作人员日常办公要求。

摄录系统由摄像系统、视频切换系统、视频信号传输系统及录存系统等组成。该系统为展示大厅工作人员提供视频会议，实时调用现场图像等功能。

3.2 运维服务清单

序号	设备名称	品牌型号	单位	数量
1	业务席阵列话筒	中电慧声 L17-1	套	60
2	指挥席双音头话筒	中电慧声 D22	套	10
3	数字会议主机	中电慧声 DCN-AUDIO	台	1
4	数字会议控制管理软件	中电慧声 DCN-SOFTWARE	套	1
5	网络分路器	中电慧声 DCU 1600C	台	40

序号	设备名称	品牌型号	单位	数量
6	分路电源适配器	中电慧声 DCU 1600B-48	台	18
7	网络音频编解码器	中电慧声 DCU 1600A	台	12
8	线路分配器	ARX MSX48	台	4
9	主备信号切换器	中电慧声 DAL-3101A	台	2
10	16路数字调音台	SOUNDCRAFT (声艺) Si Performer1	台	1
11	数字音频处理器	QSC CORE 110f	台	2
12	输入卡	QSC CIML4-HP	块	2
13	数字音频接口箱	QSC I/O FRAME	台	2
14	输出卡	QSC COL4	块	2
15	全频主扩音柱	JBL CBT70J	套	4
16	全频主扩音柱功放	QSC CXD4.5Q	台	1
17	中置扬声器	美高 M-F3 SAT	套	6
18	超低扬声器	美高 M-F3 SUB	套	4
19	中置扬声器功率放大器	美高 M-F3 AMP	台	3
20	辅助扬声器	FBT 604A	套	4
21	监听扬声器	TANNOY REVEAL 502	只	2
22	监听耳机	森海塞尔 HD380 Pro	只	1
23	展厅扬声器	FBT 604A	套	2
24	周边区域吸顶扬声器	Community D6	只	10
25	周边区域吸顶扬声器功率放大器	QSC CX-302	台	5
26	参观区吸顶扬声器	Community D6	只	2
27	参观区吸顶扬声器功率放大器	QSC CX-302	台	1

序号	设备名称	品牌型号	单位	数量
28	P2HD 高清摄像机	PANASONIC AJ-HPX3100MC	台	2
29	一体化会议高清摄像机	PANASONIC AW-HE65SWMC	台	2
30	控制键盘	PANASONIC RP50	台	1
31	管理服务器	联想 扬天 T6900C	台	1
32	特技切换台	BMD ATEM 1M/E	台	1
33	视频监视器	博显 TD-J2428	台	12
34	无损压缩硬盘录像机	ATOMOS (阿童木) SHOGUN STUDIO	台	2
35	固态硬盘	SAMSUNG (三星) 850 EVO	块	4
36	录播服务器	锐取 CF8NYCM	台	1
37	高清视频编码器	锐取 ENC1200NYCM	台	6
38	高清视频解码器	锐取 DEC1000NYCM	台	1
39	网络音视频发送端	中电慧视 MULF-C/TX-ASI	台	15
40	网络化音视频传输系统	中电慧视 网络化音视频传输系统 V6.1.1	套	15
41	网络音视频接收端	中电慧视 MULF-C/RX-ASI	台	60
42	网络化音视频传输系统	中电慧视 网络化音视频传输系统 V6.1.1	套	60
43	模块安装箱	中电慧视 DCU 8INSTALL	套	37

说明：需要提供北京中电慧视科技有限公司和北京中电慧声科技有限公司维保原厂售后服务承诺书。

4、可视化一体化管控平台系统

4.1 系统概述：

可视化一体化管控平台系统将实现数据管理运行中心机电、空调、灯光、监控、门禁、扩声、高清摄录播和视频显示等系统的控制、管理和协作联动等功能，为此需要有一套综合管理平台，既要实现多系统的不同信号的编解码、传输、处理、分发复用、混合、转换及切换等功能，还需要对系统主要的设备进行控制操作和状态

监管。

4.2 运维服务清单

序号	设备名称	品牌型号	单位	数量
1	分布式传输服务器	中电慧视 DCN-10G-384M	台	1
2	服务器网络化音视频传输系统	中电慧视 服务器网络化音视频传输系统 V6.1.1	套	1
3	千兆电 (RJ45) 卡	中电慧视 DCN-48GE-TX	块	8
4	系统应用服务硬件平台	中电慧视 HS-MATX	台	1
5	系统管理软件	中电慧视 IPControl-100	点	360
6	系统应用服务软件	中电慧视 IPSSC-SERVER	点	360
7	分布式网络控制器	中电慧视 CCU DNC	台	1
8	8 路网络型继电器接口	中电慧视 CCU REL8	台	4
9	16 口交换机	华为 (HUAWEI) S1720-20GFR-4TP	台	3
10	48 口交换机	华为 (HUAWEI) S5700-48TP-SI-AC48	台	3
11	网络音视频、KVM 及控制发送终端	中电慧视 MULF-C/TX-A-K	台	11
12	网络音视频、KVM 及控制网络化音视频传输系统	中电慧视 KVM 网络化音视频传输系统 V6.1.1	套	11
13	网络音视频、KVM 及控制接收终端	中电慧视 MULF-C/RX-A-K2	台	20
14	网络音视频、KVM 及控制网络化音视频传输系统	中电慧视 KVM 网络化音视频传输系统 V6.1.1	套	20
15	双路网络音视频、KVM 及控制发送终端	中电慧视 dMULF-C/TX-A-K	台	56
16	双路网络音视频、KVM 及控制网络化音视频传输系统	中电慧视 双头 KVM 网络化音视频传输系统 V6.1.1	套	56
17	双路网络音视频、KVM 及控制接收终端	中电慧视 dMULF-C/RX-A-K2	台	56

序号	设备名称	品牌型号	单位	数量
18	双路网络音视频、KVM 及控制网络化音视频传输系统	中电慧视 双头 KVM 网络化音视频传输系统 V6.1.1	套	56
19	跨屏处理终端	中电慧视 3S-DISPLAY8	台	1
20	管理平台系统设计软件	中电慧视 CONTROL-soft	套	1
21	IOS/Android 终端平台软件	中电慧视 Xpanelcontrol	块	1
22	触摸屏	IPAD iPad Air 2	台	2
23	xPad 许可	中电慧视 xPad Lincense	套	2
24	控制台	国标	套	1
25	管理服务器	戴尔 (DELL) PowerEdge R730 服务器 主机	台	4
26	控制系统计算机	联想 商用办公台式电脑 I5-4590	台	4
27	时序电源	FUMan (弗曼)	套	6
28	多媒体盒	中电慧视 DC-12	套	2

说明：需要提供北京中电慧视科技有限公司维保原厂售后服务承诺书。

5、安防系统

5.1 系统概述

安防系统工程主要包括视频监控及门禁系统两个部分，包括前端采集、网络传输、中心存储及拼控显示。

5.2 运维服务清单

序号	设备名称	品牌型号	单位	数量
1	半球型网络摄像机	HIKVISION(海康威视) DS-2CD5526FWD-IZSmart	台	17
2	红外网络高清高速智能球机	HIKVISION(海康威视) DS-2DF7220IW-A	台	2
3	红外筒型网络摄像机	HIKVISION(海康威视)	台	2
4	180 度全景网络摄像机	HIKVISION(海康威视) DS-2DP0818Z-D	台	1
5	IP 网络存储设备	HIKVISION(海康威视) DS-8632N-I16	台	1

序号	设备名称	品牌型号	单位	数量
6	监控级硬盘	HIKVISION(海康威视) WD40PURX	台	16
7	网络控制键盘	HIKVISION(海康威视) DS-1100K	台	1
8	高清解码器	HIKVISION(海康威视) DS-6908UD	台	1
9	数据中心(服务器)	HIKVISION(海康威视) DS-VE2208C-BBC	台	1
10	平台软件	HIKVISION(海康威视) IVMS-8700	套	1
11	视频承载网络交换机	华为(HUAWEI) S5700-48TP-PWR-SI	台	1
12	商用电脑主机	Lenov(联想) 天逸 510 Pro	套	1
13	专业监视器	博显 TD-J2428	台	2
14	IC\CPU 发卡机	HIKVISION DS-K1F100-D8	台	1
15	四门门禁控制器	HIKVISION(海康威视) DS-K2604-G	台	1
16	读卡器	HIKVISION(海康威视) DS-K182AMF-5B	台	4

说明：需要提供杭州海康威视数字技术股份有限公司维保原厂售后服务承诺书。

6、综合布线系统

6.1 系统概述

数据大厅未单独设网络机房，只配置了网络配线间，在配线间内部署接入层交换机，预留了各类信息接口，如公安网、视频专网、办公厅内网、党政信息网、交通网、互联网等网络信号等网络信息接口。同时需要对指挥大厅的无线网络覆盖系统进行维护和保障。

6.2 运维服务清单

序号	设备名称	品牌型号	单位	数量
1	无线 AP	华为(HUAWEI) AP3010DN-V2-DC	个	24
2	AC 控制器	华为(HUAWEI) AC6005-8-8AP	台	1
3	POE 交换机	华为(HUAWEI) S5720S-52P-PWR-LI-AC	台	1
4	无线接入控制器 AP 资源授权	华为(HUAWEI) L-AC6005-8AP	套	2

5	接入交换机	华为 (HUAWEI) S5720S-52P-LI-AC	台	18
---	-------	------------------------------	---	----

7、供配电系统

7.1 系统概述

供配电系统包含了UPS和柴机，其中UPS的电容量约400KVA，属于项目建设内容。同时会展楼提供了柴油发电机组作为应急保障。

7.2 运维服务清单

序号	设备名称	品牌型号	单位	数量
1	UPS 主机、蓄电池	施耐德/	项	1
2	低压出线柜 UPS1	威特 GCK	台	1
3	低压出线柜 UPS2	威特 GCK	台	1

8、机房制冷系统

8.1 系统概述

本项目用电容量约400KVA，根据项目建设需求提供UPS电源保障系统方案，同时大楼原有柴油发电机组作为应急保障。

8.2 运维服务清单:

序号	设备名称	品牌型号	单位	数量
1	UPS 机房制冷系统	世图兹 SCF121A	套	2
2	通信机房制冷系统	世图兹 CPU251A	套	2

说明：需要提供世图兹空调技术服务（上海）有限公司维保原厂售后服务承诺书。

（五）维保人员要求

中标商需要派驻至少5名熟练技术人员（具备电气或网络工程师资质）（拥有全日制大学本科以上学历）常驻现场，并指定其中一人担任现场总负责人；正常工作时间与省大数据管局一致，其余时间明确 A/B 角参与值班。驻点服务人员应按照国家大数据管理局工作要求，满足所有节假日及休息时间的加班要求。日常每周按照维护工作清单对客户设备系统进行维护和检查。

维保人员必须做好相关信息数据保密工作，承担保密责任。未经允许不得对外

透露相关的设备、网络及系统的信息，未经允许不得复制与工作相关的数据与信息，不得以任何方式和渠道向外界传递、泄露、披露任何信息数据。

（六）运维细则

1. LED显示系统

(1) LED的灯珠暴露在外界环境中，容易受到空气中的水汽的影响；长期不开机的情况下，应定期开机，利用设备自身的热量来驱除水汽，避免灯珠受潮。

(2) 定期检查灯珠坏点和屏幕色块情况，当灯珠坏点较多或出现色块时应及时维修，确保屏幕的有较好的视觉效果。

(3) 定期检查软件运行情况。

(4) 定期对LED显示系统清洁工作。

(5) 定期对LED显示系统进行巡检，并记录在案。

2. 视频显示系统

(1) 定期检查视频显示系统，查看视频显示系统各个设备运行是否正常，检查设备在运行过程是否出现设备发热过大，运行过程出现异响等情况。

(2) 定期对视频显示系统显示系统进行清洁工作。清理设备上的灰尘，避免灰尘影响设备运行。

(3) 定期检查软件运行情况。

(4) 定期对视频显示系统进行巡检，并记录在案。

3. 专业扩声、摄录系统

(1) 专业扩声系统维护

1) 要定期通电。在长期不使用的情况下尤其在潮湿、高温季节最好每天通电半小时。这这样可利用机内元器件工作时产生的热量来驱除潮气，避免内部线圈、扬声器音圈、变压器等受潮霉断。

2) 每季度一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土。

3) 定期检查设备各个接线端子情况，对氧化的端子进行清理。

4) 定期对专业扩声系统进行巡检，并记录在案。

(2) 摄录系统维护

1) 摄像机使用后的保养除了要拂去尘埃，也要将摄像机做一完整、彻底的检查与整理。

2) 摄像机电池的保养维护电池的清洁，为了避免电量流失要保持电池两端的接

触点和电池盖子内部的干净。

3) 电池使用过程中要避免出现过放电情况,否则即使再充电,其容量也不能完全恢复。存放在干燥、阴凉的环境中,而且尽量避免将充电电池与一般的金属物品存放在一起。

4) 每次使用后应对摄录系统进行维护,并记录在案。

4. 可视化一体化管控平台系统

(1) 定期检查可视化一体化管控平台系统,查看各个设备运行是否正常,检查设备在运行过程是否出现设备发热过大,运行过程出现异响等情况。

(2) 定期对可视化一体化管控平台系统进行清洁工作。清理设备上的灰尘,避免灰尘影响设备运行。

(3) 定期检查软件运行情况。

(4) 定期对视频显示系统进行巡检,并记录在案。

5. 安防系统

(1) 定期对安防设备的除尘、清理,扫净监控设备显露的尘土,防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内。

(2) 根据监控系统各部份设备的使用说明,每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质,处理故障隐患。

(3) 对监控系统及设备的运行情况进行监控,分析运行情况,及时发现并排除故障。

(4) 每月定期对监控系统和设备进行优化,合理安排监控中心的监控网络需求,如带宽、IP地址等限制。

(5) 定期对安防系统进行巡检,并记录在案。

6. 综合布线系统

(1) 网络系统线路保养、定期检查、检修。

(2) 网络系统设备保养、定期检查、检修。

(3) 网络系统供电线路保养、定期检查、检修。

(4) 对有潜在问题或已损备件的更换,提出系统优化解决方案,并进行详细的工作记录,以做到系统信息及检修记录文件化。

(5) 每次巡检完毕,将检测报告交付用户,并与用户分析设备当前状况,提供相应的解决方案,寻求避免问题的再次出现最佳方案。

7. 供配电系统

(1) UPS 配电系统维护

1) 测试及记录主机运行参数，根据实际情况进行电池核对性容量测试；用专用仪器对后备用蓄电池组逐个测量，进行充放电维护及调整充电电流，确保电池正常工作。

2) 检查风机及风道情况并清洁，主机外观清洁、内部除尘。

3) 检查记录输出波形、谐波含量、零地电压等，清洁系统主设备及电池，查清各参数是否正确或切合实际，能及时发现事故隐患。

4) UPS各项功能测试，如检查逆变器、整流器等启停、电池管理功能，适当进行UPS 同市电的切换试验。

5) 检查主机、电池及相关配电引线及端子的接触情况是否可靠，并测量记录压降及温升，有条件地进行相关紧固工作等。

6) 观察可能出现的元件老化或损坏现象、电容是否有膨胀或漏液迹象、磁性元件是否过热或分层迹象并机系统进行单机运行测试，热备份系统负荷切换测试等。

7) 对UPS 及电池进行巡检，并记录在案。

(2) 低压配电柜维护

1) 检查电气盘柜的部分触点、接线柱等有氧化锈蚀。

2) 电气设备外壳用红外线测温仪测试温度情况。

3) 检查有些电气设备的内部有无声音异常。

4) 清理绝缘子表面沉积了污秽物质等。

5) 接线柱加固，标签更换，测试输入输出频率，电流电压等。

6) 对低压配电柜进行巡检，并记录在案。

8. 机房制冷系统

1) 定期对空调系统运行情况进行检查，主要检查空调制冷情况。

2) 定期对空调进行除尘作业和更换空调过滤棉。

3) 定期检查空调排水管道，检查接口处是够漏水。

4) 每次对空调系统进行巡检，并记录在案。

(七) 耗材与工具要求

项目	单位	数量	备注
----	----	----	----

项目	单位	数量	备注
DVI	条	100	秋叶原、百通
HDMI	条	100	秋叶原、百通
SDI	条	200	秋叶原、百通
无铅焊锡	卷	10	
松香	盒	5	
电烙铁	把	3	
胶布	卷	30	黑色、防水、白色各 10
标签纸	卷	100	
自攻螺丝	个	100	
线卡	个	100	
管卡	个	50	
胶水	瓶	2	500ml
清洁剂	瓶	1	不锈钢用
镜头清洁液	瓶	2	投影机镜头摄像机镜头专用
镜头清洁笔	只	3	
屏幕清洁液	瓶	2	500ml
柔性布	块	20	
酒精	瓶	1	
登高梯	个	2	
手持照明灯	个	2	
悬挂式照明灯	个	1	
手电筒	个	2	
老虎钳	把	2	
斜口钳	把	2	
螺丝刀	套	2	
内六角	套	1	
外六角	套	1	

项目	单位	数量	备注
插线排	个	4	

四、项目组织机构和人员培训

中标单位的项目负责人不得随意更换，无论何种原因，更换项目负责人的行为将会影响最终结算。

培训目标：培训的目标是使每个参加培训的人员了解整个系统的构成和原理，熟悉系统的功能，能够熟练的操作系统并能排除常见故障。

培训内容：以集中的形式，注重理论与实际相结合，聘请相关领域专家对操作人员和使用人员进行专题研讨和技术培训，以确保建成后的系统能稳定运行。培训内容包括基本操作、常见故障排除和日常维护等项目。

第四章 评标办法及标准

1、评标原则和步骤及评标方法

1.1 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家及地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行，评标委员会对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

1.2 评标步骤：由采购人代表和招标代理机构代表共同对投标人的投标资格进行审查，然后由评标委员会进行符合性审查和技术、商务部分的详细评审。只有通过资格审查的投标人才能进入符合性审查和详细评审。

1.3 本项目评标采用综合评分法。综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

2、资格性审查：采购人代表和招标代理机构代表根据国家相关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行资格性审查，如投标人不具备投标资格，则按无效投标处理（**资格性审查表见附表 1**）。

附表 1

资格性审查表

项目名称：省政务数据大厅运维服务

项目编号：HN202100000104

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人	须提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件；或三证合一营业执照复印件（加盖公章）			
2	社会保障资金缴纳记录	提供 2021 年任意 3 个月社会保障资金缴费记录复印件（加盖公章）			
3	依法缴纳税收记录	提供 2021 年任意 3 个月纳税证明（加盖公章）			
4	无重大违法记录声明	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明（加盖公章）			
5	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供 2020 年 1 月 1 日至今任意 3 个月的财务报表或 2020 年度到至今经审计的财务报告复印件加盖单位公章；			
6	履行合同所必需的设备和专业技术能力	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）			

10	信用中国、中国政府采购网查询信息	提供企业在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和没有列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。（打印网站上的“信用信息”处查询结果截图，并加盖公章，查询截止时间：同投标截止时间）			
结 论					

注：（1）表中只需填写“√”通过或“×”不通过；
（2）在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；
（3）结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

审查代表： 日期： 年 月 日

3、符合性审查：评标委员会对通过投标资格审查的投标文件进行符合性审查，只有对附表2《符合性审查表》所列各项做出实质性响应的投标文件才能通过审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的详细评审，否则将被淘汰。

附表2

符合性审查表

项目名称：省政务数据大厅运维服务

项目编号：HN202100000104

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人1	投标人2	投标人3
1	投标文件的有效性、完整性	是否符合招标文件的式样和签署要求			
2	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝			
3	投标报价	投标价是否固定价且投标价是唯一的			
4	投标有效期	是否满足招标文件要求			
5	合同履行期限及服务地点	是否满足招标文件要求			

6	投标保证金	是否足额缴纳投标保证金			
结 论					

注：（1）表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

（2）在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

（3）结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

评委签名：

日期： 年 月 日

4、详细评审

4.1 详细评审是对通过初步评审的投标人进行技术、商务、价格的评审。

4.2 技术评分：按货物技术性能比较。

4.3 价格评分标准：将所有通过筛选的投标报价中最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分，统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

4.4 计算得分保留小数点后两位（两位后四舍五入）。

4.5 根据上述项评审方法计算进入详细评审的各投标人的综合得分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

详细评审表详见下表：

详细评分表

项目名称：省政务数据大厅运维服务

项目编号：HN202100000104

序号	评分项目	评分标准	分值
1	总体维护方案	1. 总体维护方案描述详细、清晰，科学、合理。 优：15-10分，良：9-5分，一般：4-1分。	15
2	项目人员配备与人员管理方案	1. 人员组织架构设置与管理科学合理，符合本项目实际情况，针对性强。优：6-5分，良：4-3分，一般：2-1分。	6
3	故障应急方案及培训方案	1. 服务响应时间1个小时内、管理规范合理，符合本项目实际情况，实用性和针对性强。	8

序号	评分项目	评分标准	分值
		2. 制定合理的培训方案。 优：8-7分，良：6-4分，一般：3-1分。	
4	原厂服务	提供 LED 显示系统、视频显示系统、专业扩声摄录系统、可视化一体化管控平台系统、安防系统、供配电系统的主要设备 2020-2021 年度维保原厂售后服务承诺书。每提供 1 份得 4 分，最高不超过 24 分。	24
5	投标人资质	投标人须具备以下资质，每项得 3 分，最高得 6 分，没有的不得分（须提供相关证书复印件证明文件）。 (1) ISO9001 质量管理体系认证； (2) ITSS 信息技术服务运行维护标准认证。	6
6	售后服务能力	投标人具有较强的本地化服务能力，非本地投标人在海南驻点，需提供办公场所证明材料，办公场所为租赁的必须提供房屋租赁合同登记备案证明)作为常驻服务和技术支持机构的得 2 分， 投标人在本地化服务能力中，提供办事机构承诺函的得 3 分，否则得 0 分。	5
7		投标人的驻场技术工程师具有以下认证能力，每项得 2 分，最高得 6 分，没有的不得分（须提供相关证书复印件和近 1 年社保证明文件）。 (1) 信息系统项目管理师或系统集成项目管理工程师； (2) 注册信息安全工程师认证。 (3) 电气或网络工程师	6
8	投标报价	基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=基准价/投标报价×价格权值。	30
合计			100

第五章 合同条款及格式

(格式仅供参考，以双方最终合同为准)

买方：

卖方：

买、卖双方根据 2021 年 月 日本级政府_____（招标编号）招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成服务合同：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

招标文件合同条款、投标人提交的投标函、招标采购中标品目清单、技术规格（包括图纸，如果有的话）、规格响应表（如果有的话）、中标通知书、履约保证金：

二、服务名称：

服务单价：合同总价：_____

大 写：_____

货物（服务）期限：_____

服务内容：_____

三、服务时间、地点、方式：

为配合招标人紧急采购，服务及时到位的需求，中标供应商不得延误合同签订、交付时间。本项目必须在签订合同_____到采购人指定地点兑现投标时所提供的服务。涉及货物运送产生的费用，由卖方负责。

四、卖方应随货物的交付向买方交付货物使用说明书及相关的资料。（如有）

五、付款方式：具体合同条款中标后由采购人和成交供应商协商确定。

六、违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行。

七、因服务或货物的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

八、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

九、本合同一式六份，买方三份，卖方、招标机构及财政采购监管部门各执一份，均具有同等效力。

十、本合同经买、卖、鉴证三方签字、盖章并在鉴证方收到卖方的履约保证金后，合同即生效。

买方：（盖章）

卖方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

电话：

电话：

年 月 日

年 月 日

鉴证方（盖章）：海南源和招标代理有限公司

地 址：海口市 蓝天路 12-1 国机中洋公馆 1 号楼 B 座 1605 号

电 话：0898—66722390

日 期： 年 月 日

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致，合同以双方签订时为准。

第六章 投标文件格式要求

项目名称：省政务数据大厅运维服务

项目编号：HN202100000104

投标文件（正本/副本）

投标人（盖章）：_____

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：_____

地 址：_____

日 期：_____年_____月_____日

初步评审表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第__页)
1			
2			
3			
.....			

综合评分表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第__页)
1			
2			
3			
.....			

1、投 标 函

致：海南源和招标代理有限公司

根据贵司_____项目名称（项目编号为_____）的投标邀请函，正式授权下述签字人_____（姓名）代表投标人_____（投标单位名称、地址），提交投标书正本壹份，副本肆份，开标一览表壹份，电子版文件壹份。根据此函，我们宣布同意如下：

1. 我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2. 我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

4. 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5. 我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

6. 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

7. 如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

8. 如果我方中标，我方将根据招标文件的规定递交履约保证金。

投标人名称：_____

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

法定代表人或被授权人（签字或签章）：_____

职务：_____

日期： 年 月 日

2、开标一览表

项目编号	
项目名称	
投标报价总计	小写：_____元 大写：_____元
合同履行期限	
服务地点	
备注	是否小微企业产品：是（ ）；否（ ）
	是否监狱企业参加采购活动：是（ ）；否（ ）
	是否残疾人福利性单位参加采购活动：是（ ）；否（ ）

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人（签字）：_____

日 期：_____年____月____日

- 注：**
1. 开标一览表应准确填写，若开标一览表与响应文件不符时，以开标一览表为准；
 2. 报价中必须包含货物的购置和运输保险、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；
 3. 在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。
 4. 是否小微企业产品栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非小微企业产品响应。
 5. 是否监狱企业栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非监狱企业参与响应。
 6. 是否残疾人福利性单位栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非残疾人福利性单位参与响应。

3、法定代表人身份证明

单位名称：_____

地 址：_____

姓 名：_____ 性别：_____ 职务：_____

身份证号码：_____ 系_____的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证复印件（正面）

附法人身份证复印件（反面）

投标人名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

5、投标人诚信承诺书

致：_____（采购单位名称）

我单位在参加_____包的投标活动中，郑重承诺如下：

一、我们已经充分理解了招标文件规定的所有招标要求、中标条件和合同条款，没有任何异议。

二、我们在投标文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的；我们做出的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我们保证所有的投标响应在投标有效期内不发生任何变更。

三、我们的投标报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损失，我方全部承担，不会提出任何增加费用的要求。

四、我们知道，如果中标后放弃中标，不论原因何在，都是不诚信投标的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我们，我们将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由弃标。

五、我们知道，中标后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我们，我们将如约在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。

六、我们声明：我方在溯往两年内的政府采购活动中，没有中标后放弃中标、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。

投标人名称：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

6、反商业贿赂承诺书

我公司郑重承诺：

在_____（项目名称及编号）活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人（签字）：_____

日 期：____年____月____日

7、投标人的资格声明

致：海南源和招标代理有限公司

根据贵方_____（项目名称、项目编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、由工商局签发的我方工商营业执照副本复印件一份，组织机构代码证书复印件一份，税务登记证副本复印件一份；（如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照即可）；

2、提供 2021 年任意 3 个月的缴纳税收和社会保障资金记录证明。（以上复印件资料均须加盖公章）

3、投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明一份。（须加盖公章）

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2020 年 1 月 1 日至今任意 3 个月的财务报表（资产负债表、损益表）或 2020 年度到至今经审计的财务报告复印件加盖公章；）；

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书加盖公章）；

6、提供企业在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和没有列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。（打印网站上的“信用信息”处查询结果截图，并加盖公章，查询截止时间：同投标截止时间）；

7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

投标人名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人（签字）：_____

投标人代表职务：_____

电话：_____

日期：_____年_____月_____日

8、退还投标保证金申请书

致：海南源和招标代理有限公司

我司于_____年_____月_____日将投标保证金_____元以银行转帐方式汇入贵公司账号，
参加贵公司组织的编号为_____的招标活动。现开标评标已经结束，现向贵
公司请将保证金退回以下账户。

我司的银行账户信息如下：

收 款 人	收款人名称			
	收款人地址			
	开户银行		联系人	
	帐 号		联系电话	
	纳税人识别号			

投标人名称：_____（公章）

日 期：_____年_____月_____日

9、相关证明材料

9.1、营业执照副本的复印件（须加盖本单位公章）、组织机构代码证书复印件（须加盖本单位公章）、税务登记证复印件（须加盖本单位公章）

（注：如已办以上三证合一的企业仅需提供统一社会信用代码的营业执照副本复印件，加盖本单位公章）

9.2、提供 2021 年任意三个月依法缴纳社会保障资金记录证明（须加盖本单位公章）

9.3、提供 2021 年任意三个月依法缴纳税收记录凭证复印件（须加盖本单位公章）

9.4、投标保证金缴付凭证（附投标保证金缴付凭证复印件，加盖公章）

9.5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须加盖本单位公章）；

9.6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书（格式自拟）加盖单位公章）。

9.7、信用中国、中国政府采购网查询记录的网页打印件（加盖供应商公章）

9.8、无重大违法记录声明函

海南源和招标代理有限公司：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动及参加过的政府采购活动中没有重大事故、违法记录。

特此声明。

投标人名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人（签字）：_____

日 期：____ 年 ____ 月 ____ 日

10、中小企业声明函（货物或服务）

中小企业声明函（工程、服务、货物） 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

11、监狱企业证明文件（如是）

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

12、残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：_____（公章）

日期：_____年____月____日

14、技术偏离表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述，提供虚假材料谋取中标、成交的，属违反政府采购法相关规定，该投标文件作废标处理。

序号	货物/服务名称	原技术规范主要条款描述	投标人技术规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)	佐证材料索引 页码(如有)
1					
2					
3					
4					
5	...				

投标人名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人（签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

- 1、此表为表样，投标人必须把招标项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。
- 2、按照招标项目技术参数要求的顺序对应填写“技术偏离表”；
- 3、请在“投标人技术规范描述”中列出所投货物的详细技术参数情况；
- 4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；
- 5、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

15、中标服务费承诺书

致：海南源和招标代理有限公司：

我们在贵公司组织的_____项目（货物或服务）招标中若获中标（招标文件编号：_____），我们保证在签收中标通知书的同时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵公司一次性支付应该缴纳的中标服务费用。收费标准参照“中华人民共和国国家计划委员会[计价格 [2002] 1980 号]”文件规定收取。

特此承诺！

承诺方法定名称： _____

地址： _____

电话： _____ 传真： _____

邮编： _____

承诺方授权代表签字： _____（承诺方盖章）

承诺日期： _____

16、技术方案及服务方案

格式自拟

17、投标人认为需要提供的其他资料