

# 馆藏可移动文物预防性保护修复项目

项目编号：HNYH2022-23-0405



## 公开招标文件

采购人：海南省民族博物馆

招标代理机构：海南源和招标代理有限公司

日期：二零二二年五月

# 目录

第一部分	投标邀请函.....	1
第二部分	招标项目需求.....	5
第三部分	投标人须知.....	32
第四部分	评标办法及标准.....	51
第五部分	合同条款及格式.....	61
第六部分	投标文件格式.....	66

## 第一部分 投标邀请函

### 项目概况

馆藏可移动文物预防性保护修复项目 采购项目的潜在供应商应在海南省政府采购网([www.ccgp-hainan.gov.cn](http://www.ccgp-hainan.gov.cn))-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)获取采购文件,并于 2022 年 06 月 27 日 15:00 (北京时间)前提交响应文件。

### 一、项目基本情况:

1. 项目编号: HNYH2022-23-0405;
2. 项目名称: 馆藏可移动文物预防性保护修复项目;
3. 采购方式: 公开招标;
4. 预算金额: ¥2097000.00 元 (大写金额: 人民币贰佰零玖万柒仟元整), 报价超出采购预算的视为无效报价;
5. 最高限价: ¥2097000.00 元 (大写金额: 人民币贰佰零玖万柒仟元整);
6. 采购需求:

本次招标划分为一个包号, 投标人所报价包内项目必须完全响应本招标文件所列内容。采购需求如下:

- (1) 添置各类便携式空气环境专用检测仪器 8 件;
- (2) 为珍贵文物添置环境调控设备, 其中库房恒湿净化设备 4 台, 展柜微环境净化恒湿机 10 台;
- (3) 为珍贵文物添置一批 RP 保护材料及文物专用保护剂;
- (4) 为展柜进行密封性改造 15 米;
- (5) 为文物库房添置各种规格文物储藏柜 22 组, 改造灯具 30 个, 并配套一批储藏辅助设施;
- (6) 为珍贵文物量身定做无酸纸囊匣 284 件。

具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求, 以本招标文件中商务、技术的相应规定为准。

7. 合同履行期限: 合同签订后 120 个工作日内全部供货、安装、调试完成;
8. 本项目 (是/否) 接受联合体投标: 否。

### 二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3. 本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取招标文件：

1. 时间：2022年05月31日至2022年06月08日，每天上午08:30至12:00，下午14:30至17:00。

2. 地点：海南省政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)

3. 方式：网上下载。

4. 售价：每份500元。

### 四、响应文件提交：

1. 递交时间：2022年06月27日14:40至15:00（北京时间）。

2. 递交截止时间：2022年06月27日15:00（北京时间）。逾期递交或不符合招标文件要求的投标文件，恕不接受，届时请供应商授权代表参加开标仪式。

3. 递交地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆1号楼B座1605号（海南源和招标代理有限公司开评标室）。

### 五、开启：

1. 时间：2022年06月27日15:00（北京时间）。

2. 地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆1号楼B座1605号（海南源和招标代理有限公司开评标室）。

### 六、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

### 七、其它补充事宜

1. 对申请人的资格要求中“满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”，应具备以下条件：

1.1 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力：①供应商若为企业法人：提供有效的“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供有效的“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明文件”。如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可

参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2021 年度财务审计报告或者 2021 年 6 月 1 日至今任意一个月或一个季度的财务报表复印件（应至少包含资产负债表、利润表），新成立公司根据实际情况提供财务报表复印件（加盖公章）；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函原件（加盖公章）

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2021 年 6 月 1 日至今任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（加盖公章）；

1.5 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法、环保类行政处罚记录：提供承诺函原件（加盖公章）

1.6 法律、行政法规规定的其他条件：提供承诺函原件（加盖公章）；

1.7 信用查询情况：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供承诺函原件加盖公章，若采购人或代理机构查询供应商信用情况与承诺不一致，与实际查询为准）

1.8 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的采购活动：提供承诺函原件（加盖公章）。

## 2. 采购项目需要落实的政府采购政策：

支持《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》等相关的政府采购政策。

## 3. 获取采购文件方式（按以下步骤报名并获取文件）：

（1）网上注册：投标人须在海南省政府采购网（<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>）中的海南省政府采购电子化交易管理系统平台进行注册。

（2）报名登记：至海南源和招标代理有限公司填写报名登记表。

（3）报名登记时间、地点

1)时间: 2022-5-31 至 2022-6 -8 ,每天上午 08:30 至 12:00,下午 14:30 至 17:00  
(北京时间, 法定节假日除外)

2) 地点: 海口市蓝天路 12-1 号国机中洋公馆 1 号楼 B 座 1605 号 (海南源和招标代理有限公司)

未按时在系统平台注册报名均视为无效报名。

4. 购买本项目招标文件并缴纳投标保证金或提交银行保函, 本项目投标保证金金额为¥5000 元。(重要提示: 1、投标保证金递交形式: 支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式; 采用金融机构、担保机构出具的保函提交投标保证金的, 受益人为采购人, 且开标现场提交原件审核, 否则按无效投标处理。2、投标保证金以网上银行方式汇入的, 需注明项目名称或项目编号, 投标保证金单次使用, 之前账款不做抵扣。)

投标保证金缴纳账户如下:

单位名称: 海南源和招标代理有限公司

开户银行: 平安银行股份有限公司海口海府支行

银行帐号: 1101 5493 3420 09

电话: 0898-66720094

5. 采购信息公告查阅: 本次招标公告在《海南省政府采购网》上发布

八、凡对本次采购提出询问, 请按以下方式联系:

1. 采购人信息

名 称: 海南省民族博物馆

地 址: 海南省五指山市

联系方式: 0898-86631635

2. 采购代理机构信息

名 称: 海南源和招标代理有限公司

地 址: 海口市蓝天路 12-1 号国机中洋公馆 1 号楼 B 座 1605 号

联系方式: 0898-66729439

3. 项目联系方式

项目联系人: 吴女士

电话: 0898-66729439

## 第二部分 招标项目需求

### 一、商务要求

#### 1、报价要求

(1) 投标报价以人民币填列。

(2) 投标人的报价应包括：厂家产品及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费等为完成招标文件规定一切工作所需的全部费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终价格。

(3) 验收及相关费用由投标人负责。

2、合同履行期限：合同签订后 120 个工作日内全部供货、安装、调试完成；

3、供货地点：海南省民族博物馆；

4、付款方式：采购合同签订后，按合同约定支付货款。

5、售后服务要求：

(1) 售后服务从设备终验通过之日起计算。

(2) 投标人在设备终验后，必须提供至少壹年的免费上门保修期。在保修期内，提供设备免费保修，费用计入投标总价。

(3) 所有保修服务方式均为投标人上门保修，即由投标人派员到采购人使用现场维护。由此产生的一切费用均由投标人承担。

(4) 在接到报障后 4 小时服务响应，如不能远程解决问题，维护工程师应在接到报障后 72 个小时内到现场处理设备出现的故障。

(5) 投标人必须提供相应设备操作等方面的培训。包括使用培训、日常清洁维护培训、常见问题排除培训等。

(6) 培训方式：集中授课、现场演示和辅助操作。

6、验收标准

(1) 中标人必须以通过海南省民族博物馆博物馆组织的专家组验收为最终验收标准。

(2) 中标人投标产品必须符合招标文件及《海南省民族博物馆可移动文物预防性保护实施方案》中的技术要求和参数，并符合国家及行业相关产品标准。

(3) 中标人提供的所有货物应具有全新的、完好的标准包装。如遇交付前已被拆封接收方有权拒绝接收或要求更换，因此造成的一切损失由中标人承担。

(4) 用户负责对货物的数量和质量进行验收，并出具有验收人和单位负责人签字的验收单。

(5) 如验收达不到规定要求，给采购人造成损失的，中标人承担一切责任。

(6) 采购单位依据采购合同、设备装箱单，对所有的货物进行验收。如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人需做出详尽的现场记录。此现场记录可用作缺失、更换货物的有效证据。中标人按采购人验收报告在限期内进行补货、更换货物，由此产生的有关费用由中标人承担。逾期未完成货物交付的，由中标人承担相关的违约责任。

(7) 其他要求详见第六部分投标文件格式中的要求。

## 二、技术要求

根据海南省旅游和文化广电体育厅《关于海南省民族博物馆可移动文物预防性保护方案的批复》[琼旅文便函(2020) 2391 号]意见，以及海南省民族博物馆文物保存现状，实施以下内容项目：

具体的主要内容是：

1. 添置各类便携式空气环境专用检测仪器（离线监测分析系统设备）8 件；
2. 为珍贵文物添置环境调控设备，其中库房恒湿净化设备 4 台，展柜微环境净化恒湿机 10 台；
3. 为珍贵文物添置一批 RP 保护材料及文物专用保护剂一批。
4. 为展柜进行密封性改造 15 米，确保展柜湿度环境得到有效的调控；
5. 为文物库房添置各种规格文物储藏柜 22 组，改造灯具 30 个，并配套一批储藏辅助设施；
6. 为珍贵文物量身定做无酸纸囊匣 284 件。

### (1) 技术要求

- A、严格按甲方提供的要求供货。
- B、所提供的设备须属于文物预防性保护设备。

### (2) 采购需求

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	便携式温湿度检测仪	温度测量范围:-20~60℃ 温度测量精度:±0.3℃ 湿度测量范围: 0.1%~99.9%RH 湿度测量精度:	台	1	包括安装调试

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
		±3.0%RH			
2	温湿度记录仪(含软件)	温度测量范围: -20~70℃ 温度测量分辨率: 0.1℃ 湿度测量范围: 0~100%RH 湿度测量分辨率: 0.1%RH	台	5	
3	全数字照度计	测量范围: 0.01~9,999,000lx; 精度: 优于±4%;	台	1	
4	全数字紫外辐照度计	测量范围: 0.1~100000 μW/cm <sup>2</sup> 测量精度: 优于±10%; 测量分辨率: 0.001 μW/cm <sup>2</sup> ;	台	1	
5	库房恒湿净化设备	适度调节范围 20%-80% 控制精度 3%-5%可调 加湿量: 7-8 (kg/h) 除湿量: 不小于 90 (L/24h) 水箱容积: 80L 适用面积: 大于 60 平方米	台	4	
6	微环境净化恒湿机	湿度范围: 30%~70%RH; 调控精度: ±3%RH; 使用环境: 5-40℃/10-90%RH。 适用展柜: 2-20 立方米;	台	10	
7	手提式链动封口机	封口速度 3.3 米/分	台	1	
8	RP 保护袋	100 米/箱	箱	2	
9	RP 保护膜	100 米/箱	箱	2	
10	文博专用保护剂	1000 个/箱	箱	3	
11	氧气指示剂	500 个/箱	箱	3	
12	展柜改造	低反射结合超白夹胶玻璃替换,展柜密封性能改	米	15	

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
		造, 展柜内包覆材料改造			
13	折页式无酸 纸囊匣	40cm×30cm	个	10	
14	摇盖式无酸 纸囊匣	40cm×30cm×20cm	个	10	
15	柜架式无酸 纸囊匣	90cm×60cm×30cm	个	10	
16	天地盖式无 酸纸囊匣	40cm×40cm×30cm	个	254	
17	智能文物储 存柜	1200mm*710mm*1785mm	个	4	
18	标准文物存 储架	3500mm*600mm*2000mm	套	10	
19	文物组合存 储柜	3500mm*600mm*2000mm	个	8	
20	库房灯具改 造	LED	个	30	
21	文物整理台	2000*800*800MM	个	1	
22	文物转运车	定制	个	1	
23	登高梯	定制	个	1	

## 3、具体技术要求如下：

（其中打★号的为必须满足的技术要求，投标人无实质响应或存在偏离则导致废标）。

序号	采购品名称	规格型号和配置技术参数
1	便携式温湿度 检测仪	温度测量范围：-20~60℃ 温度测量精度：±0.3℃ 湿度测量范围：0.1%~99.9%RH 湿度测量精度：±3.0%RH

序号	采购品名称	规格型号和配置技术参数
2	温湿度记录仪 (含软件)	温度测量范围：-20~70℃ 温度测量分辨率：0.1℃ 湿度测量范围：0~100%RH 湿度测量分辨率：0.1%RH
3	全数字照度计	测量范围：0.01-9,999,000lx； 精度：优于±4%；
4	全数字紫外辐照度计	测量范围：0.1~100000 μW/cm <sup>2</sup> 测量精度：优于±10%； 测量分辨率：0.001 μW/cm <sup>2</sup> ；
5	库房恒湿净化设备	控制精确，控制精度 3%-5%可调； 采用涡旋压缩机，高效、静音、节能。设备采用前开门多方位维护方式，使维护更便捷，节约维护成本； 采用湿膜，亲水性好，对水质要求低，单位体积加湿量大，抗菌防腐，经久耐用； 自动除霜，可适用于低温环境； 全钢喷塑外壳，有效屏蔽机器内电机运转带来的电磁污染； 超大内置不锈钢水箱，机器结构紧凑，为用户节约更多空间； 配置光氢离子净化装置、低温等离子体净化技术、电子除尘杀菌消毒技术、多效空气净化机等，充分解决污染与二次污染问题 适度调节范围 20%-80% 控制精度 3%-5%可调 加湿量：7-8 (kg/h) ★除湿量：不小于 90 (L/24h) ★水箱容积：80L 适用面积：大于 60 平方米
6	微环境净化恒湿机	除湿模块采用通过正压系统，调配好之洁净恒湿空气，因压力的关系会被挤压排出展柜，达成气体交换之目的； 采用湿膜加湿方式，加湿能力可通过系统自我调节，加湿过程中不会有水雾现象影响展示效果；

序号	采购品名称	规格型号和配置技术参数
		<p>采用独特的模块式设计，控制系统、除湿模块、加湿模块，都能快速更换，保养维修简易，大大提升维护效率；</p> <p>缺水提醒功能，产品上设有缺水指示警报，当指示灯亮，同时，提示进行加水操作；</p> <p>加湿主机外壳采用不锈钢，可确保长时间使用；</p> <p>湿度范围：30%~70RH；</p> <p>★调控精度：±3RH；</p> <p>使用环境：5-40℃/10-90RH。</p> <p>★适用展柜：2-20 立方米；</p>
7	手提式链动封口机	<p>封口速度 3.3 米/分</p> <p>温度表范围：0 -200 摄氏度可调</p>
8	RP 保护袋	<p>幅宽 16cm，长 100 米。100 米/箱</p> <p>氧气透过值：≤0.05ml/m<sup>2</sup>·day·atm</p> <p>水蒸气透过值：≤0.01g/m<sup>2</sup>·day·atm</p>
9	RP 保护膜	<p>单片膜，透明，长度可自由裁剪。</p> <p>幅宽 100cm，长 100 米。100 米/箱。</p> <p>氧气透过值：≤0.05ml/m<sup>2</sup>·day·atm</p> <p>水蒸气透过值：≤0.01g/m<sup>2</sup>·day·atm</p>
10	文保专用保护剂	<p>脱氧保护材料，将氧气浓度降至 0.1%以下（无氧），将腐蚀性气体浓度降至 1ppm 以下。</p> <p>有机质原料制成，不发热，不产生水分。</p> <p>对应空气量：300ml/个；包装 1000 个/箱。</p>
11	氧气指示剂	<p>确认氧气状态及包装状态的检测剂。大气环境中反应速度 1~2 分钟。</p> <p>产品规格：500 个/箱</p>
12	展柜改造	<p>低反射结合超白夹胶玻璃</p> <p>★展柜玻璃能过滤 99%以上的紫外线辐射（波长在 320-380 纳米）；低反射玻璃的可见光反射率必须低于 1%；外露边缘需精抛光，不被看见的边缘不要求抛光，须进行磨边，磨边规格为 0.7mm×0.7mm；外露</p>

序号	采购品名称	规格型号和配置技术参数
		<p>角必须倒为安全角，长度与宽度允许偏差为<math>\pm 1\text{mm} / 3\text{m}^2</math>，平面度允许偏差为<math>\leq \pm 0.5\text{mm/m}</math>，侧边弯曲度允许偏差为<math>\leq \pm 0.5\text{mm/m}</math>，方形体允许偏差为对角线每 1m 误差不能超过<math>\leq \pm 0.5\text{mm/m}</math>，在距离玻璃 1.0m 处目测没有瑕疵，玻璃防盗、安全性能符合 BS6206、BS5544、DIN52290 的规定；转交采用 45 度角拼接。</p> <p>展柜密封性能改造</p> <p>柜密封性能改造，添加或者更换橡胶条；</p> <p>密封条常用材料为有机硅，表面要求光滑，无明显的机械杂质，拉伸强度不小于 7.0Mpa，断裂伸长率不小于 300%，撕裂强度不小于 15KN/M，永久变形率不大于 8%，硬度 HA 为 <math>60 \pm 5</math>，使用寿命原则上不低于十年；</p> <p>玻璃密封胶应具备较高的密闭性，空气交换率应不大于 0.2 次/天，具有耐臭氧、耐紫外线等优越的气候性能，耐高低温可在<math>-50^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}</math>，具有良好的特强粘接力和弹性。</p> <p>展柜内包覆材料改造</p> <p>展柜内部制作材料须安全无污染、通过安全性评价。展柜展示空间内必须使用的人造板材应采取 E0 级板材或 PVC 材料，如采用 E0 级板材则必须采用铝塑膜包覆等表面封闭措施防止其中污染物散发，以免影响柜内环境质量，另需做防火处理。原木材料必须经过熏蒸消毒处理，防止霉菌滋生。柜内使用的织物须为纯棉环保材料，需经过文博行业相关部分检验，织物无胶固定于面板，可选炭布或其他活性清洁材料控制污染物，所有材料及工序须符合博物馆保存标准。</p> <p>严格控制展柜内环境污染物指标，展柜内空气质量应控制在二氧化硫<math>\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3</math>；氮氧化物<math>\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3</math>；羰基化合物 甲酸乙酸等<math>\leq 100 \mu\text{g}/\text{m}^3</math>；甲醛<math>\leq 10\text{ppb}</math>；挥发性有机化合物总量（TVOC）<math>\leq 100\text{ppb}</math></p>

序号	采购品名称	规格型号和配置技术参数																													
13	折页式无酸纸 囊匣	囊匣具体尺寸及配置数量表 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>名称</th> <th>型号（尺寸）</th> <th>单位</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>折页式无酸纸囊匣</td> <td>40cm×30cm</td> <td>个</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>摇盖式无酸纸囊匣</td> <td>40cm×30cm× 20cm</td> <td>个</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>柜架式无酸纸囊匣</td> <td>90cm×60cm× 30cm</td> <td>个</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>天地盖式无酸纸囊匣</td> <td>40cm×40cm× 30cm</td> <td>个</td> <td>254</td> </tr> </tbody> </table>					序号	名称	型号（尺寸）	单位	数量	1	折页式无酸纸囊匣	40cm×30cm	个	10	2	摇盖式无酸纸囊匣	40cm×30cm× 20cm	个	10	3	柜架式无酸纸囊匣	90cm×60cm× 30cm	个	10	4	天地盖式无酸纸囊匣	40cm×40cm× 30cm	个	254
序号	名称						型号（尺寸）	单位	数量																						
1	折页式无酸纸囊匣						40cm×30cm	个	10																						
2	摇盖式无酸纸囊匣						40cm×30cm× 20cm	个	10																						
3	柜架式无酸纸囊匣	90cm×60cm× 30cm	个	10																											
4	天地盖式无酸纸囊匣	40cm×40cm× 30cm	个	254																											
14	摇盖式无酸纸 囊匣																														
15	柜架式无酸纸 囊匣																														
16	天地盖式无酸 纸囊匣	囊匣具体要求 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>项目</th> <th>技术要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>无酸 硬纸 板</td> <td>           1. 主材（芯板）：无酸硬纸板。文博专用纸板。            2. 纸板厚度：2.4~2.5mm。经热压处理。            3. 克重：2100~2110g/m<sup>2</sup>。            4. 紧度：0.8g/cm<sup>3</sup>。            5. 抗张强度（纵/横向）：&gt;33.5~30.5kN/m。            6. pH值：8.0~9.0或中性。            7. 纤维构成：纯木浆纤维。            8. 金属离子：总含量不高于50mg/kg。            9. 衬材用纸板厚度：1.6~1.7mm。         </td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>无酸 瓦楞 纸板</td> <td>           1. B楞板：克重680g~700g/m<sup>2</sup>。            E楞板：克重420g~430g/m<sup>2</sup>。            2. 深灰色（或浅灰色）；文博专用纸板。            3. 浆料由100%长纤维纯木浆制成，不含回收浆；            4. 木质素（卡伯值）不超过5。         </td> </tr> </tbody> </table>					序号	项目	技术要求	1	无酸 硬纸 板	1. 主材（芯板）：无酸硬纸板。文博专用纸板。 2. 纸板厚度：2.4~2.5mm。经热压处理。 3. 克重：2100~2110g/m <sup>2</sup> 。 4. 紧度：0.8g/cm <sup>3</sup> 。 5. 抗张强度（纵/横向）：>33.5~30.5kN/m。 6. pH值：8.0~9.0或中性。 7. 纤维构成：纯木浆纤维。 8. 金属离子：总含量不高于50mg/kg。 9. 衬材用纸板厚度：1.6~1.7mm。	2	无酸 瓦楞 纸板	1. B楞板：克重680g~700g/m <sup>2</sup> 。 E楞板：克重420g~430g/m <sup>2</sup> 。 2. 深灰色（或浅灰色）；文博专用纸板。 3. 浆料由100%长纤维纯木浆制成，不含回收浆； 4. 木质素（卡伯值）不超过5。																
序号	项目	技术要求																													
1	无酸 硬纸 板	1. 主材（芯板）：无酸硬纸板。文博专用纸板。 2. 纸板厚度：2.4~2.5mm。经热压处理。 3. 克重：2100~2110g/m <sup>2</sup> 。 4. 紧度：0.8g/cm <sup>3</sup> 。 5. 抗张强度（纵/横向）：>33.5~30.5kN/m。 6. pH值：8.0~9.0或中性。 7. 纤维构成：纯木浆纤维。 8. 金属离子：总含量不高于50mg/kg。 9. 衬材用纸板厚度：1.6~1.7mm。																													
2	无酸 瓦楞 纸板	1. B楞板：克重680g~700g/m <sup>2</sup> 。 E楞板：克重420g~430g/m <sup>2</sup> 。 2. 深灰色（或浅灰色）；文博专用纸板。 3. 浆料由100%长纤维纯木浆制成，不含回收浆； 4. 木质素（卡伯值）不超过5。																													

序号	采购品名称	规格型号和配置技术参数	
			5. pH 值：8.0-9.6 或中性。 6. 不含硫化物、不含荧光增白剂。 7. 韧性和加工性能好；不掉色。
		3	澳松板 1. 高品质的环保型中密度纤维板。具有良好的同质结构、强度及稳定性，表面光洁。 2. 符合国标： (1)GB/T 11718-2009 中密度纤维板主要物理指标； (2)GB18580-2001 < 室内装饰装修用人造板及其制品甲醛释放限量 >。 主要指标： (1)密度：≥0.7g/m <sup>3</sup> 。 (2)含水率：4~10%。 (3)内结合强度：≥1.0MPa。 (4)甲醛释放量：≤4mg/g。
		4	囊匣装帧纸 1. 囊匣外表包覆材料。无酸，耐折、耐撕裂、耐摩擦和耐光。不得使用印刷染色的材料。 2. 深色系。由纯木浆制成的长纤维纸张经特殊工艺加工而成，柔韧性和抗撕裂性好；有立体感和良好质感。 3. 主要参数： (1)克重：120~150g/m <sup>2</sup> 。 (2)耐折度（纵/横向、次）：1580-1585/910-915。 (3)pH 值：6.5~8.5。 (4)卡伯值：<17.0。 (5)纤维构成：纯纸浆纤维。 (5)不含甲醛、苯类、醚类物质。
		5	囊匣装帧布 1. 囊匣外表包覆材料。无酸、耐折、耐撕裂、耐摩擦和耐光。不得使用印刷染色的材料。 2. 深色；由合成纤维经特殊工艺加工而成，柔韧性和抗

序号	采购品名称	规格型号和配置技术参数	
			撕拉性好；有立体感和良好质感。 3. pH 值：6.5~8.5。 4. 不含甲醛、苯类、醚类物质。
		6 无酸 纸	1. 高品质无酸纸。质地细腻，柔韧结实；奶黄色。 2. 克重：115~120g/m <sup>2</sup> 。 3. 浆料为 100%纯木浆，不含回收浆。 4. pH 值：8.5~9.0。
		7 超细 纤维 布	内囊包覆面料。化学稳定性良好的惰性材料；质地柔软 丝滑、透气性和回弹性好、抗霉菌、去污性强。 1. 克重：140~150g/m <sup>2</sup> 。 2. 不含甲醛、重金属类、苯类、醚类物质。
		8 仿丝 棉	超细仿丝棉。内囊填充用；以超细中空涤纶短纤维为主 要原料制成。丝光细滑、柔软，回弹性好。不发霉、不 生虫。 1. 纤维长度：4.5~5.0cm。 2. 不含甲醛、可分解芳香胺染料。 3. pH 值：6.5~7.0（水提物）。
		9 纯棉 细布	内囊包覆面料。未经染色的纯棉细布，100%纯棉纤维， 支纱密度为 60 支以上；无上浆，优级。
		10 长绒 棉	内囊填充用。新疆优级长绒棉。全新棉；透气性和弹性 佳。
		11 环保 PE 泡棉	1. 使用物理发泡技术生产的 PE 泡绵，不使用化学发泡 剂。无毒、无臭、无污染物质析出，化学稳定性好；不 易老化和变色。 2. 不含苯类、醚类、重金属等物质。
		12 无酸 白胶	文博专用胶粘剂。胶粘性能好，不发脆，不发霉；有适 度韧性。 1. pH 值：7.0~8.9。

序号	采购品名称	规格型号和配置技术参数	
			2. 不含甲醛、苯类物质。
		13 高品质 EVA 热熔 胶	1. 环保型 EVA 热熔胶。高纯度的 EVA 材料，透明，无臭，无毒，无腐蚀性；热稳定性好，无炭化现象。粘合强度高，耐老化。 2. 不含甲醛、苯类物质和金属离子。
		14 金属 扣件	1. 特制金属扣件：(1)牛角扣、(2)方扣。 2. 优质锌合金制成；亚光色；有一定厚度，质感好；不生锈。 3. 颜色：(1)亚银系列、(2)亚金系列。
		15 ABS 扣件	ABS 改性工程塑料制成。灰色（亚光），表面光洁细腻；质感好，使用手感佳。两种规格：(1)大号、(2)小号。
		16 骨签 扣件	纯牛骨制成；尺寸与形状经过筛选。
		17 金属 标签 框	1. 优质锌合金制成；亚光色；有一定厚度，质感好；不生锈。 2. 颜色：(1)亚银系列、(2)亚金系列。
		18 纸板 标签 框	1. 卡纸板标签框； 2. 瓦楞纸板标签框。
		19 囊匣 配件	1. “包角”与“提手”：ABS 工程塑料制成。 2. 作用：对较大尺寸的囊匣，可加装“包角”和“提手”。 (1)减少磕碰或摩擦造成的囊匣损伤； (2)方便提拿和移动。
17	智能文物储存柜	1200mm*710mm*1785mm 测量范围：0.1%RH~99.9%RH；	

序号	采购品名称	规格型号和配置技术参数
		<p>显示精度：湿度<math>\leq\pm 3\%RH</math>，温度<math>\pm 0.3^{\circ}C@ (15^{\circ}C\sim 30^{\circ}C)</math>，<math>\pm 0.9^{\circ}C@ (-5^{\circ}C\sim 40^{\circ}C)</math>；使用环境：<math>0^{\circ}C\sim 40^{\circ}C</math>；<math>0\sim 90\%RH</math>；</p> <p>★控湿范围：30%RH-70%RH；</p> <p>电源：220VAC, 50HZ, 额定电流<math>&lt;2.5A</math>；</p> <p>消耗功率：最大：160W；平均：26W；</p> <p>尺寸W1200xD710xH1785mm（不含脚轮）—结构、尺寸、颜色均可定制。</p> <p>结构参数：</p> <p>柜体材料、隔板采用冷轧钢板（鞍钢板），厚度1.0mm，加强结构等重要部件采用1.5-3mm材料。重叠式结构设计，密封性极佳，多处加强设计，整体承重性能好。隔板底部结构加强，门镶3.2mm钢化玻璃。</p>
18	标准文物存储架	<p>3500mm*600mm*2000mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>适用于储藏青铜、瓷器、陶器等多种类型文物。</li> <li>规格：3500*600*2000mm</li> <li>结构及设计理念 <ul style="list-style-type: none"> <li>（1）拆装柜体钢结构，每节标准节分上、下两部分，高度可根据美观及使用实用程度分割。</li> <li>（2）外形简洁、大方美观，架体外侧四周做圆弧处理，外侧设有显示屏。</li> <li>（3）立柱无毛刺。</li> <li>（4）每标准组五层搁板，所有的搁板均可自由调整高度。</li> <li>（5）锁采用锁芯、拉手锌材质为合金结构，锁、拉手、连动装置一体化设计。</li> <li>（6）搁板设计为上下通透，同时起到最大承重150KG，樟木板为内镶式。</li> <li>（7）搁板上储存文物时必须有防倾倒装置，所有内部防倾倒装置可随文物大小、宽窄、高低自由调节。</li> <li>（8）每层搁板、挂板能沿立柱的垂直方向独立自由调整高度，同时能固定在架体上起到避震的作用。</li> </ul> </li> </ol> <p>★材料标准、技术参数</p>

序号	采购品名称	规格型号和配置技术参数			
		设备配置	材料规格 (mm)	技术参数	备注
		底座	$\delta \geq 3.0$	冷轧钢板	框架结构整体焊接
		立柱	$\delta = 1.6$	冷轧钢板	表面亚光静电喷塑, 架体结实, 坚固, 设计新颖, 安装规范
		搁板	$\delta = 1.6$	冷轧钢板	
		顶板	$\delta = 1.5$	冷轧钢板	
		支撑板	$\delta = 1.5$	冷轧钢板	
		内侧板	$\delta = 1.2$	冷轧钢板	
		侧面板	$\delta = 1.2$	冷轧钢板	
		门板	$\delta = 1.2$	冷轧钢板	门板、门框为优质一级冷轧钢板, 板面平整, 款式新颖, 表面亚光静电喷塑
		门框	$\delta = 1.2$	冷轧钢板	
		旋钮门锁	锁、拉手、连动装置一体化设计	锁芯、拉手材质为锌合金结构	
		门轴固定件	$\delta = 5$	冷轧钢板	
		樟木实木板	$\delta = 15$	天然樟木实木板	
		静电喷塑粉末		环氧型聚脂热固性粉末	
19	文物组合存储柜	<p>3500mm*600mm*2000mm</p> <p>文物组合存储柜特别适合储存字画书籍、纺织品丝绸、青铜、陶瓷等各类型文物, 文物在储藏柜中能得到单独、密闭、遮光、防尘、防虫防蛀等保护, 有效保障文物安全, 存取查阅方便。储藏柜外形尺寸可根据库房实际空间量身定做, 抽屉宽度、深度、层数均可定制。本次方案配置的抽屉组合式文物储藏柜做成上层板、下抽屉式, 储藏柜下部三层抽屉,</p>			

序号	采购品名称	规格型号和配置技术参数																																
		<p>上部三层隔板带对开门，抽屉内部与隔板均敷设樟木板包亚麻布，上部隔板适宜存放青铜、陶瓷、化石标本等大件物品：</p> <p>结构技术特点：</p> <p>1. 储藏柜每节下部 3 层抽屉，抽屉底部及四周敷设樟木板包亚麻布。上部 3 层隔板，双开门，隔板可上下调节。架体为双立柱框架钢结构，由底盘、抽屉、滑轨、顶板、侧护板等部件组成。</p> <p>2. 抽屉：抽屉拉手采用用模具直接冲压成“S”形，不影响抽屉的有效存放空间，手感及着力效果好，搬移作业安全可靠。字画抽屉底面、四周铺樟木板及亚麻布。</p> <p>3. 抽屉滑轨：抽屉采用优质重型三节伸缩式滑轨（隐蔽式）。滑轨有两个防滑动挂钩，与立柱预留孔连接方便、牢固；抽屉采用插孔方式固定在滑轨托架上，承重性能强，装卸方便；滑轨与抽屉设有可调节间隙装置，能保证滑轨、抽屉、柜体三者之间的最佳间隙状态，防止抽屉因受重过大或拉伸受力不均出现脱落。</p> <p>4. 每拼立柱（截面 50*45）上双面均布可调节挂孔，经过四次模压折弯成矩形柱体，联接档整体焊接式设计，结构应稳固合理。</p> <p>5. 侧护板：凹凸式圆角侧护板。</p> <p>主要材料配置表</p> <p style="text-align: center;">★文物组合存储柜主要材料配置表</p> <table border="1" data-bbox="478 1429 1401 2004"> <thead> <tr> <th>设备配置</th> <th>材料规格 (mm)</th> <th>技术参数</th> <th>采用标准</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>底座</td> <td><math>\delta = 2.75</math></td> <td>冷轧钢板</td> <td>GB711—99</td> </tr> <tr> <td>主钢构架</td> <td><math>\delta = 1.35</math></td> <td>冷轧钢板</td> <td>CB711—99</td> </tr> <tr> <td>文物存放台</td> <td><math>\delta = 0.9</math>（含翻边钢板）</td> <td>冷轧钢板</td> <td>CB710—88</td> </tr> <tr> <td>文物防尘板</td> <td><math>\delta = 0.8</math></td> <td>冷轧钢板</td> <td>GB710—88</td> </tr> <tr> <td>外包装板</td> <td><math>\delta = 0.9</math></td> <td>冷轧钢板</td> <td>CB710—88</td> </tr> <tr> <td>门板（双层）</td> <td><math>\delta = 0.9</math>（加背板）</td> <td>冷轧钢板</td> <td>CB711—99</td> </tr> <tr> <td>主轨道动向</td> <td></td> <td>铸钢</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	设备配置	材料规格 (mm)	技术参数	采用标准	底座	$\delta = 2.75$	冷轧钢板	GB711—99	主钢构架	$\delta = 1.35$	冷轧钢板	CB711—99	文物存放台	$\delta = 0.9$ （含翻边钢板）	冷轧钢板	CB710—88	文物防尘板	$\delta = 0.8$	冷轧钢板	GB710—88	外包装板	$\delta = 0.9$	冷轧钢板	CB710—88	门板（双层）	$\delta = 0.9$ （加背板）	冷轧钢板	CB711—99	主轨道动向		铸钢	
设备配置	材料规格 (mm)	技术参数	采用标准																															
底座	$\delta = 2.75$	冷轧钢板	GB711—99																															
主钢构架	$\delta = 1.35$	冷轧钢板	CB711—99																															
文物存放台	$\delta = 0.9$ （含翻边钢板）	冷轧钢板	CB710—88																															
文物防尘板	$\delta = 0.8$	冷轧钢板	GB710—88																															
外包装板	$\delta = 0.9$	冷轧钢板	CB710—88																															
门板（双层）	$\delta = 0.9$ （加背板）	冷轧钢板	CB711—99																															
主轨道动向		铸钢																																

序号	采购品名称	规格型号和配置技术参数			
		轮			
		特殊传动组	20, 3 级组合 1: 1000	铸钢	
		拉手		ABS	
		包裹板定位梢	$\delta = 8$	冷拔钢	GB711—99
		樟木板	$\delta = 10$	天然优质樟木板	
		亚麻布		天然优质亚麻布	
		静电喷塑粉末		粉末	GB1720<2 的二级标准
20	库房灯具改造	<p>LED</p> <p>1. 色温控制 室内空间环境色温应保持一致，整体空间色温以 3000k 为主调，灯具配光应舒适，</p> <p>2. 眩光控制 参照博物馆照明设计要求，灯具防眩角大于 30 度。</p> <p>3. 照明设计 任何专业设计均应严格依照执行博物馆照明应遵循两个标准：博物馆照明设计规范（GB/T23863-2009）和建筑照明设计标准（GB50034-2013）。</p> <p>4. 照明辐射 应减少灯光中的紫外辐射，使光源的紫外辐射含量小于 20 微瓦/流明。</p> <p>5. 照明光源 选择 LED 光源产品，LED 光源几乎不含任何红外，紫外辐射，能充分保护藏品。</p> <p>6. 灯具显色性</p>			

序号	采购品名称	规格型号和配置技术参数
		灯具显示指数均为 RA95 以上，保证展品的色彩还原性。
21	文物整理台	<p>2000*800*800MM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>主体结构采用 1.0mm 冷轧板焊接而成，整体平整牢固。</li> <li>抽屉采用 1.0mm 冷轧钢板折弯、焊接。每层标准均匀承重力不小于 80Kg。</li> <li>整体牢固，无任何松动、晃动，部件组装后全负载情况无任何变形。</li> <li>柜体稳定坚固，抽屉使用灵活可靠。</li> <li>所有部件外观平滑，没有外露尖角、毛刺。</li> <li>抽屉每层均匀载重正压力不小于 80kg。</li> </ol>
22	文物转运车	<p>定制</p> <p>文物推车上下两层结构，有推手，下层增加护板，底部四万向轮，单支承重 80kg，万向轮下带弹簧，当有重物放置，起到减震解压作用。主要部件材料为工业级 304 不锈钢。</p>
23	登高梯	<p>定制</p> <p>为了文物放置的方便与安全，需要配置库房专用登高梯。框架整体焊接结构，额定载重 300KG。有扶手，踏板可加装塑胶防滑垫，或软毡，下带万向轮，移动方便，并保证稳定性；当人踩踏上去之后，即可自动锁定梯子，安全可靠。</p>

附表：制作囊匣的文物基本信息和具体尺寸

〔囊匣的数量形式和尺寸以为每件文物量身定做的最终尺寸为准〕

序号	登记号	名称	数量	单位	质地	尺寸（厘米）	备注
1	S1:214	徐如松黄绍基等山水楷书图集锦轴	1	件	纸	长 119, 宽 38	三级
2	S1:222	黄稼寿篆书轴	1	件	纸	长 120, 宽 39	三级
3	S1:223	仿沈周山水图	1	件	绢	长 106, 宽 60	三级
4	S1:224	胡铁梅书画扇面三片轴	1	件	绢	长 187, 宽 57.5	三级
5	S1:225	梁木庵野鼠迷食图轴鼠迷食图轴	1	件	纸	长 184.5, 宽 37.4; 画长 78, 宽 24.5	三级
6	S1:227	张之焕仿金农墨梅图	1	件	纸	长 124, 宽 48.5	三级
7	S1:228	许凤山水图轴	1	件	纸	长 150, 宽 36; 画长 133, 宽 31.5	三级
8	S1:229	陈孚恩李宗翰等书信札	1	件	纸	长 78, 宽 39	三级
9	S1:252	陈铎秋声图轴	1	件	纸	长 66, 宽 40	三级
10	S1:253	黄乐之墨竹卷	1	件	纸	长 160, 宽 33; 画心长 135, 宽 23.1	三级
11	S1:254	仿高其佩花鸟图册页	4	件	纸	长 34, 宽 24.7; 画长 29, 宽 19.8	三级
12	S1:255	清人十六家字册	12	件	纸	长 65.8, 宽 32	三级
13	S1:256	清人太平欢乐图册	12	件	纸	画心长 23.6, 宽 22	三级
14	S1:258	竹石飞燕图册页	1	件	纸	长 37, 宽 30	三级
15	S1:259	仿费丹旭山水人物图单页守熟玲珑石图	1	件	纸	长 50, 宽 34.4	三级
16	S1:260	仿任熊山水图团扇	1	件	纸	长 58.5, 宽 37; 画长径 24.3, 短径 23.2	三级
17	S1:261	仿周臣山水图扇面	1	件	纸	长 46, 宽 17.6	三级
18	S1:262	文征明溪山楼阁图扇面	1	件	纸	扇面直径 47.7, 宽 17.7	三级

## 馆藏可移动文物预防性保护修复项目

序号	登记号	名称	数量	单位	质地	尺寸(厘米)	备注
19	S1:263	仇英楼台人物扇面	1	件	纸	扇面直径 46.5, 宽 16	三级
20	S1:264	毛棠微楷板桥诗抄 单页	1	件	纸	长 40.3, 宽 27.7; 书长 31.7, 宽 21.9	三级
21	S1:265	仿盛懋青绿山水图 单页	1	件	纸	长 41.5, 宽 37; 画长 36, 宽 30.5	三级
22	S1:266	德庵水鸟图扇面	1	件	纸	长 59, 宽 37; 画长 48.5, 宽 16.6	三级
23	S1:267	安三墨梅图扇面	1	件	纸	长 53.5, 宽 18	三级
24	S1:268	陶炳耀楷书扇面	1	件	纸	长 53.5, 宽 19	三级
25	S1:269	黄纸描金双龙戏珠 图页	2	件	纸	长 61.5, 宽 39.5	三级
26	S1:270	袁起山水图单页	1	件	纸	长 63, 宽 37.5; 画长 31.5, 宽 28.7	三级
27	S1:271	张之溶花鸟图册页	4	件	绢	长 41.4, 宽 34	三级
28	S1:272	李野秋谢图扇面	1	件	纸	长 56, 宽 33; 画长 50, 宽 17.5	三级
29	S1:273	清人仿周之冕荷花 翠鸟图单页	1	件	纸	画心长 32.7, 宽 31	三级
30	S1:274	黄乐之仿元人山水 单页	1	件	纸	长 74.8, 宽 34.6; 画心长 35, 宽 29	三级
31	S1:275	静庄女史菊花飞蝶 图扇面	1	件	纸	长 54.2, 宽 24.2	三级
32	S1:276	芝友墨兰图单页	1	件	纸	长 54.2, 宽 24.2	三级
33	S1:277	石叟春江小景	2	件	纸	长 59.5, 宽 34.7; 画长 31, 宽 20	三级
34	S1:278	仿万上遴芦雁图单 页	1	件	纸	长 66, 宽 41; 画长 50, 宽 28.7	三级
35	S1:279	清人花鸟图单页	1	件	纸	长 37.2, 宽 29.7	三级
36	S1:280	昌绪竹庵僧话图册 页	1	件	纸	长 39, 宽 28	三级
37	S1:281	孔小瑜秋海棠图册 页	1	件	纸	长 54, 宽 30.6	三级
38	S1:282	杨昭俊等墨迹单面	9	件	纸	长 75, 宽 39.5; 画长 68, 宽 32	三级
39	S1:283	叶玉麟田潜书画合 册页	4	件	纸	长 79, 宽 39.8; 画长 68.5, 宽 32.3	三级

## 馆藏可移动文物预防性保护修复项目

序号	登记号	名称	数量	单位	质地	尺寸(厘米)	备注
40	S1:284	王素卧猫图扇面	1	件	纸	长 59.2, 宽 19.4; 画长 53.8, 宽 19.4	三级
41	S1:285	姜筠行书团扇	1	件	绢	长 65, 宽 33.1; 画长 24.5, 宽 23.7	三级
42	S1:286	香云女史花鸟图团扇	1	件	绢	长 54.6, 宽 36; 画长径 26, 短径 25	三级
43	S1:287	汪希董吴大梓杨晋刘春霖等书画字册页	4	件	纸	长 72, 宽 38; 画长 64.5, 宽 30	三级
44	S1:288	陶恩章字册页	1	件	纸	长 38, 宽 36	三级
45	S1:289	袁希濂草书单页	1	件	纸	长 40.3, 宽 27.7; 画长 31.5, 宽 22	三级
46	S1:290	陈清彦风雨归舟图扇面	1	件	绢	长 26, 宽 24	三级
47	S1:291	冯箕梅竹双鹊图扇面	1	件	纸	长 52, 宽 16.7	三级
48	S1:292	万承纪古木新竹图扇面	1	件	纸	长 51, 宽 16	三级
49	S1:293	清人城下会盟图扇面	1	件	纸	画心长 49.5, 宽 16.2	三级
50	S1:294	仿陈书花卉图扇面	1	件	纸	长 46, 宽 13.5	三级
51	S1:295	惜阴居士风吹芦花图扇面	1	件	纸	长 49, 宽 17.7	三级
52	S1:296	姜筠山水图扇面	1	件	纸	长 52, 宽 16.7	三级
53	S1:297	朱锡风尘之侠图扇面	1	件	纸	长 48, 宽 17.3	三级
54	S1:298	柳埭乔松竹石图扇面	1	件	纸	长 55.5, 宽 19	三级
55	S1:299	郭檀英松柏长寿图扇面	1	件	纸	扇面直径长 55, 宽 19	三级
56	S1:300	籍雨翁山水图扇面	1	件	纸	长 53, 宽 18	三级
57	S1:301	朱振烁麻姑献晋爵图扇面	1	件	纸	长 49.5, 宽 18.3	三级
58	S1:302	汪璧山水图扇面	1	件	纸	长 52.7, 宽 17.5	三级

## 馆藏可移动文物预防性保护修复项目

序号	登记号	名称	数量	单位	质地	尺寸(厘米)	备注
59	S1:303	清人牡丹图扇面	1	件	纸	长 55.6, 宽 19.7	三级
60	S1:304	姚燮兰芝图扇面	1	件	纸	长 51.6, 宽 16.2	三级
61	S1:305	寿康太白醉归图扇面	1	件	纸	长 51, 宽 17.5	三级
62	S1:306	伯言墨笔山水图扇面	1	件	绢	长 26, 宽 25.5	三级
63	S1:307	王皴桃花饭煮熟图团扇	1	件	绢	长 62.5, 宽 35; 画长 25, 宽 23.6	三级
64	S1:308	傅绍衡牡丹墨梅图团扇	1	件	绢	长 58.8, 宽 33.6; 画长 25.5, 宽 24.5	三级
65	S1:309	瞿继昌香花灵芝图扇面	1	件	纸	长 49.2, 宽 16.5	三级
66	S1:310	明人墨笔山水图扇面	1	件	纸	长 51.3, 宽 16	三级
67	S1:312	张渔竹石游鱼图扇面	1	件	纸	长 59, 宽 33.5; 画长 47.4, 宽 17.5	三级
68	S1:313	王礼花鸟图扇面	1	件	纸	长 50.1, 宽 18.5	三级
69	S1:314	虚谷一色绿竹图扇面	1	件	纸	长 52.1, 宽 18	二级
70	S1:315	吴思忠墨笔兰图扇面	1	件	纸	长 50.6, 宽 16	三级
71	S1:316	胤风寅山水图扇面	1	件	纸	长 51.5, 宽 17.5	三级
72	S1:317	陈鸣谦行书团扇	1	件	绢	长 60.5, 宽 34; 画长 25.5, 宽 24	三级
73	S1:318	王潮秋菊翠山图团扇	1	件	纸	长 34, 宽 34; 画长径 24, 短径 22	三级
74	S1:319	戴振先诗赏秋晓图团扇	1	件	绢	长 41.5, 宽 39; 画长 25, 宽 24.7	三级
75	S1:320	陈锐行书扇面	1	件	纸	长 53.3, 宽 18.4	三级
76	S1:321	恽向行书扇面	1	件	纸	长 60.5, 宽 40; 画长 46.5, 宽 15.1	三级
77	S1:322	李莘开隶书扇面	1	件	纸	长 52, 宽 18	三级
78	S1:323	陈璠行书扇面	1	件	纸	长 52, 宽 17	三级
79	S1:324	刘梦金陆琳诸家行	1	件	纸	长 52, 宽 17	三级

## 馆藏可移动文物预防性保护修复项目

序号	登记号	名称	数量	单位	质地	尺寸(厘米)	备注
		书扇面					
80	S1:325	费念慈楷书扇面	1	件	纸	长 53.3, 宽 16.7	三级
81	S1:326	奚吉金鸚鵡仕女图 斗方	1	件	纸	长 28, 宽 22.5	三级
82	S1:327	舒浩吴栋潘鸿何煜 等六家花鸟图册	6	件	纸	长 31.5, 宽 28.4	三级
83	S1:328	宋石年怪兽图单页	1	件	纸	长 28, 宽 22	三级
84	S1:329	叶荣墨笔山水图单 页	2	件	绢	长 26, 宽 21	三级
85	S1:330	默轩胡九恩山水画 册页	4	件	绢	长 49, 宽 31.4; 画长 28, 宽 18.5	三级
86	S1:331	仿翁雒梅花小鸟图 单页	1	件	纸	长 27, 宽 19.7	三级
87	S1:332	清人白莲翠鸟图册 页	1	件	纸	长 42.5, 宽 36.4	三级
88	S1:333	顾渊山水单页	1	件	纸	长 39.5, 宽 31	三级
89	S1:334	心标、茂藻、丁尚度 山水梅石玉壶芦菴 图单页	2	件	纸	长 63.7, 宽 40; 画长 36.4, 宽 33	三级
90	S1:335	丁文墉墨笔山水册 页	1	件	绢	长 39, 宽 32.5; 画长 29.5, 宽 24.3	三级
91	S1:336	陈光豫海天出旭图 单页	1	件	纸	长 41, 宽 35.6; 画长 33.6, 宽 24.7	三级
92	S1:337	黄少强达摩面壁图 册页	1	件	纸	长 49, 宽 34.5; 画长 34, 宽 28.5	三级
93	S1:338	衡唐花鸟人物单页	2	件	纸	长 63, 宽 21.8	三级
94	S1:339	李泰醉归图册页	1	件	纸	长 28, 宽 21.8	三级
95	S1:340	李振先墨笔山水图 单页	1	件	纸	长 55, 宽 37.5; 画长 32.2, 宽 25.5	三级
96	S1:341	郭福衡江亭晚渡图 单页	1	件	纸	长 38, 宽 35.7	三级
97	S1:343	李龄八哥红叶图单 页	1	件	纸	长 35, 宽 28	三级
98	S1:344	吕学渔乐图卷	1	件	纸	长 921, 宽 34.6; 画心长 642.3,	一级

## 馆藏可移动文物预防性保护修复项目

序号	登记号	名称	数量	单位	质地	尺寸(厘米)	备注
						宽 30.6	
99	S1:348	倪田三羊图	1	件	纸	长 243, 宽 120	二级
100	S1:349	汪镛学士青莲图	1	件	纸	长 155, 宽 67.8	二级
101	S1:350	吴谷祥渡船图	1	件	纸	长 82.5, 宽 35	二级
102	S1:351	冯超然小儿推车图	1	件	纸	长 96	二级
103	S1:352	吴谷祥羲之爱鹅图	1	件	纸	长 83, 宽 35	二级
104	S1:353	仿查士标	1	件	纸	长 161, 宽 39	三级
105	S1:354	浩命书	1	件	纸	长 232, 宽 32	三级
106	S1:355	龙图	1	件	纸	长 182, 宽 114	三级
107	S1:356	王翠石谷图	1	件	纸	长 167, 宽 37.5	三级
108	S1:357	树叶标本画弥陀佛册页	1	件	树叶、纸	长 40.7, 宽 31.7	三级
109	S1:358	高山彩蝶水仙图册页	2	件	纸	长 31.5, 宽 20.7	三级
110	S1:399	民国仿郎世宁雪景山水图轴	1	件	纸	长 146, 宽 79	三级
111	S1:404	民国谈宏材山羊图轴	1	件	纸	长 158, 宽 45.5	三级
112	S1:409	民国仿郎世宁梅花立鹰图轴	1	件	纸	长 128.5, 宽 65	三级
113	S1:413	民国郑集宾牡丹小鸟图	1	件	纸	长 99, 宽 46;	三级
114	S1:414	民国吴树本菊花图	1	件	纸	长 140.5, 宽 34	三级
115	S1:415	民国无款山水图	1	件	纸	长 142, 宽 44;	三级
116	S1:418	民国仿新罗山人花鸟图轴	1	件	纸	长 125, 宽 45.5	三级
117	S1:419	民国仿王鉴山水图轴	1	件	纸	长 85, 宽 36;	三级
118	S1:420	清仿陈继儒山水图轴	1	件	绢	长 102, 宽 42	三级
119	S1:421	清陆治山水图轴	1	件	绢	长 172, 宽 46;	三级
120	S1:422	民国六夫墨梅图	1	件	纸	长 136, 宽 33.5	三级
121	S1:431	民国赵鼎奎山水画轴	1	件	纸	长 105, 宽 35.5	三级

## 馆藏可移动文物预防性保护修复项目

序号	登记号	名称	数量	单位	质地	尺寸(厘米)	备注
122	S1:433	清道光李育牧羊图轴	1	件	纸	长 114, 宽 32.5	三级
123	S1:434	清仿恽冰花蝶图轴	1	件	绢	长 108, 宽 38.9	三级
124	S1:437	清仿陈鸿寿水仙顽石单页	1	件	纸	长 64, 宽 32	三级
125	S1:441	明仿海瑞行书轴	1	件	纸	长 117, 宽 48	三级
126	S3:13	拾及象石刻拓片	1	件	纸	长 130.2, 宽 68.2	三级
127	S3:14	宝子牌拓片	1	件	纸	长 163, 宽 58.6	三级
128	S3:18	黄山谷千峰诗拓片	1	件	纸	长 94, 宽 31	三级
129	S3:20	书法拓片	1	件	纸	长 363.8, 宽 63.4	三级
130	S3:21	校官碑拓片	1	件	纸	长 146, 宽 28	三级
131	S3:22	石鼓文拓片(四鼓)	1	件	纸	长 140, 宽 28	三级
132	S3:25	齐王碑象拓片	1	件	纸	长 102, 宽 66	三级
133	S3:27	汉禹陵拓片	1	件	纸	长 83, 宽 44.2	三级
134	S3:28	汉碑拓片	1	件	纸	长 89, 宽 48	三级
135	S3:29	三体石经拓片	2	件	纸	长 88, 宽 50	三级
136	S3:30	三老讳字碑拓片	1	件	纸	长 104, 宽 43	三级
137	S3:33	石鼓文拓片	1	件	纸	长 95, 宽 53.5	三级
138	S3:34	石鼓文拓片	1	件	纸	长 100, 宽 58.3	三级
139	S3:36	兴福寺碑拓片	1	件	纸	长 93, 宽 71	三级
140	S3:38	南昌毁城砖拓片	1	件	纸	长 137, 宽 33.5	三级
141	S3:40	秦权二片拓片	1	件	纸	长 67, 宽 33.5	三级
142	S3:42	佛教法舍利真言等拓片	1	件	纸	长 140, 宽 47	三级
143	S3:44	兰亭序拓片	1	件	纸	长 29.9, 宽 20.5	三级
144	S3:82	历代名贤像赞拓片	122	件	纸	长 31, 宽 14.4	三级
145	S3:140	太平天国玉玺拓片	1	件	纸	长 45.5, 宽 32	三级
146	S3:142	毛公鼎拓片	1	件	纸	长 129, 宽 74	三级
147	L7:519	狩猎藤衣	2	件	藤	衣长 59, 宽 46, 袖长 28, 袖宽 19; 裙长 45, 宽 42	二级
148	G2:1	六蛙六耳瓮	1	件	陶	高 62.2, 口 20	二级
149	G2:1	六蛙六耳瓮	1	件	陶	高 62.2, 口 20	二级
150	G2:2	龙纹盘口四耳瓮	1	件	陶	高 56, 口 20	二级
151	G2:4	黄釉四耳瓮	1	件	陶	高 39, 口 12.3	二级

## 馆藏可移动文物预防性保护修复项目

序号	登记号	名称	数量	单位	质地	尺寸(厘米)	备注
152	G2:5	褐釉六蛙六耳瓮	1	件	陶	高 44 , 口 17	二级
153	G2:8	黄釉六耳瓮	1	件	陶	高 43, 口 18	二级
154	G2:9	彩绘四耳坛	1	件	陶	高 33.5, 口 12	二级
155	G2:11	黄釉四耳小陶罐	1	件	陶	高 19.4, 口 9	三级
156	G2:12	湖蓝釉带流小罐	1	件	陶	高 19.4 , 口 4	三级
157	G2:13	五耳小壶	1	件	陶	高 17.8, 口 7.2	三级
158	G2:14	孔雀蓝釉小罐	1	件	陶	高 19.8 , 口 10.5	三级
159	G2:16	寿字陶筷具	1	件	陶	高 17.5,	三级
160	G2:17	陶制筷具	1	件	陶	高 17.5	三级
161	G2:18	陶碗	1	件	陶	高 8.8 , 口 18	三级
162	G2:19	黑釉四耳小壶	1	件	陶	高 12.5, 口 4	三级
163	G2:20	黄釉三耳小壶	1	件	陶	高 14.2 , 口 4.2	三级
164	G2:21	黄釉小碟	1	件	陶	高 2 , 口 8.8	三级
165	G2:22	四耳陶罐	1	件	陶	高 27 , 口 13.5	三级
166	G2:23	六蛙六耳瓮	1	件	陶	高 55 , 口 17	二级
167	G2:24	二蛙六耳瓮	1	件	陶	高 47 , 口 6	二级
168	G2:25	四蛙六耳瓮	1	件	陶	高 50 , 口 15	二级
169	G2:26	褐釉四耳瓮	1	件	陶	高 46 , 口 12	二级
170	G2:27	四耳瓮	1	件	陶	高 39, 口 13.5	三级
171	G2:28	四耳小壶	1	件	陶	高 17, 口 4	三级
172	G2:29	两耳小罐	1	件	陶	高 18.3 , 口 9.5	三级
173	G2:30	耳小罐	1	件	陶	高 17, 口 10	三级
174	G2:31	四耳小罐	1	件	陶	高 29.3, 口 10	三级
175	G2:32	彩陶双耳小罐	1	件	陶	高 11 , 口 8	三级
176	G2:33	彩陶双耳小罐	1	件	陶	高 10.8, 口 10	三级
177	G2:34	彩陶双耳小罐	1	件	陶	高 10.5, 口 9	三级
178	G2:35	彩陶双耳小罐	1	件	陶	高 11.5, 口 10	三级
179	G2:37	彩绘陶罐	1	件	陶	高 29, 口 10.5	三级
180	G2:38	彩绘陶罐	1	件	陶	高 34, 口 13	三级
181	G2:39	彩绘陶罐	1	件	陶	高 29, 口 11	三级
182	G2:40	青釉盆架	1	件	陶	高 8.5, 口 7.2	三级
183	G2:41	酱釉孩儿枕	1	件	陶	高 10, 长 26	三级
184	G2:42	酱釉壶	1	件	陶	高 7.5, 口 5	三级
185	G2:43	带盖茶壶	1	件	陶	高 18, 口 9.5	二级

## 馆藏可移动文物预防性保护修复项目

序号	登记号	名称	数量	单位	质地	尺寸(厘米)	备注
186	G2:44	绿釉桃形壶	1	件	陶	高 12	三级
187	G2:46	绿釉陶碟	1	件	陶	高 1.7, 口 10.8	三级
188	G2:47	绿釉陶碟	1	件	陶	高 3.3, 口 16.7	三级
189	G2:48	绿釉陶碟	1	件	陶	高 3.7, 口 19.5	三级
190	G2:49	绿釉陶碟	1	件	陶	高 3, 口 24	三级
191	G2:50	绿釉陶钵	1	件	陶	高 4.5, 口 13.7	三级
192	G2:51	绿釉陶钵	1	件	陶	高 6.5, 口 16.5	三级
193	G2:52	绿釉陶鬲	1	件	陶	高 12, 口 10	三级
194	G2:53	带盖绿釉陶奩	1	件	陶	通高 21, 身高 12.5, 盖高 11, 口径 19.1	三级
195	G2:54	绿釉陶甑	1	件	陶	高 10.5, 口 17.5	三级
196	G2:55	绿釉陶灶	1	件	陶	长 29, 宽 22.5, 高 11	三级
197	G2:56	绿釉陶井	1	件	陶	通高 44.5, 口径 15, 井高 12, 口径 13.5	二级
198	G2:57	绿釉妇人陶灯	1	件	陶	高 26	二级
199	G2:59	绿釉耳杯	1	件	陶	高 3.7, 口径 12.2	三级
200	G2:60	绿釉耳杯	1	件	陶	高 4, 口径 14.2	三级
201	G2:61	绿釉耳杯	1	件	陶	高 3.5, 口径 10.9	三级
202	G2:62	陶瓦当	1	件	陶	直径 15,	三级
203	G2:63	绿釉鸟形陶油灯	1	件	陶	高 4, 口径 6.4	三级
204	G2:64	绿釉陶猪圈	1	件	陶	高 6.5	二级
205	G2:65	红彩陶罐	1	件	陶	高 11, 口 8	三级
206	G2:66	绿釉建筑装饰件	1	件	陶	高 15.5, 长 8.5, 宽 6.4	三级
207	G2:67	圆形雕龙瓦当	1	件	陶	宽 17, 厚 2;	三级
208	G2:68	月形雕龙瓦当	1	件	陶	长 20, 宽 8, 厚 2	三级
209	G2:69	龙头瓦当	1	件	陶	长 12, 宽 8, 厚 7	三级
210	G2:70	长方形瓦片	1	件	陶	长 23.5, 宽 10.5, 厚 2.5	三级
211	G2:71	瓦片	1	件	陶	长 13, 宽 7, 厚 1.5	三级
212	G2:72	瓦片	1	件	陶	长 17, 宽 15, 厚 1.6	三级
213	G2:73	花形瓦器	1	件	陶	高 12	三级
214	G2:74	大花盘	1	件	陶	高 10	三级
215	G2:75	绿釉小陶壶	1	件	陶	高 13.5, 口径 12.7	三级
216	G2:76	带盖绿釉提梁壶	1	件	陶	高 23, 口径 17	二级
217	G2:77	绿釉小陶罐	1	件	陶	高 14, 口 9.5	三级

## 馆藏可移动文物预防性保护修复项目

序号	登记号	名称	数量	单位	质地	尺寸(厘米)	备注
218	G2:78	绿釉小陶罐	1	件	陶	高 13.5, 口 9.3	三级
219	G2:79	绿釉小陶罐	1	件	陶	高 11, 口 8	三级
220	G2:80	绿釉小陶罐	1	件	陶	高 14, 口 9	三级
221	G2:81	绿釉陶壶	1	件	陶	高 37, 口 15.5	三级
222	G2:82	青花罐	1	件	陶	高 11.5, 口 4.8	三级
223	G2:83	蕉釉建筑瓦当	1	件	陶	长 36, 宽 12.5	三级
224	G2:84	瓦 块	1	件	陶	长 20, 宽 18	三级
225	G2:85	绿釉陶壶	1	件	陶	直径 32,	三级
226	G2:86	建窑碗	1	件	陶	高 7.5, 口径 12.4	三级
227	G2:87	建窑碗	1	件	陶	高 5.8, 口径 13	三级
228	G2:88	建窑碗	1	件	陶	高 4.9, 口径 9.7, 底径 3.4	三级
229	G2:89	建窑碗	1	件	陶	高 4.5, 口径 10.6, 底径 3.8	三级
230	G2:90	建窑碗	1	件	陶	高 7, 口径 12	二级
231	G2:91	建窑碗	1	件	陶	高 4.9, 口径 9.5, 底径 3.7	三级
232	G2:92	建窑碗	1	件	陶	高 6.9, 口径 12.4, 底径 4.2	三级
233	G2:93	建窑碗	1	件	陶	高 5.2, 口径 12.2, 底径 3.9	三级
234	G2:94	建窑碗	1	件	陶	高 7.口径 12.8	三级
235	G2:97	彩绘榄形罐	1	件	陶	高 23, 口 8	三级
236	G2:99	绿釉陶壶	1	件	陶	高 11.5, 口径 7.1, 底径 6.9	三级
237	G2:100	宜兴扁壶	1	件	陶	高 11.5, 口 7	三级
238	G2:101	陶 壶	1	件	陶	高 26.5, 口 11	三级
239	G2:102	陶 瓶	1	件	陶	高 24.5, 口 5.3	三级
240	G2:103	大陶罐	1	件	陶	高 31, 口 13	三级
241	G2:104	陶 钵	1	件	陶	高 14.5, 口 15.3	三级
242	G2:105	四耳罐	1	件		高 25, 口 21	二级
243	G2:106	黄釉四耳罐	1	件	陶	高 31, 口 17.5	二级
244	G2:107	四耳小虫两色罐	1	件	陶	高 33, 口 19.5	二级
245	G2:108	带盖四耳小罐	1	件	陶	高 19.5, 口 7	三级
246	G2:109	四耳水波纹罐	1	件	陶	高 36.5, 口 20	二级
247	G2:110	四耳细水波纹罐	1	件	陶	高 34.5, 口 21	二级
248	G2:111	黄釉四耳罐	1	件	陶	高 34.5, 口 17.8	二级
249	G2:112	素面四耳陶大罐	1	件	陶	高 64, 口 34	二级
250	G2:113	四耳罐	1	件	陶	高 24.5, 口 10.5	二级
251	G2:114	带盖褐釉四耳罐	1	件	陶	高 23, 口 9	二级

## 馆藏可移动文物预防性保护修复项目

序号	登记号	名称	数量	单位	质地	尺寸(厘米)	备注
252	G2:115	四耳小罐	1	件	陶	高 18, 口 9.5	三级
253	G2:116	纺轮	1	件	陶	直径 4	三级
254	G2:117	褐釉小陶罐	1	件	陶	高 12.5, 口 9	三级
255	G2:118	青釉四耳陶罐	1	件	陶	高 21.5, 口 15.5	二级
256	G2:119	褐釉四耳陶罐	1	件	陶	高 20, 口 14	三级
257	G2:120	高腰褐釉顶小口瓶	1	件	陶	27.2, 底径 7	三级
258	G2:121	青釉陶罐	1	件	陶	高 25, 口 15.5	二级
259	G2:122	青釉四耳陶罐	1	件	陶	高 29, 口 17	二级
260	G2:123	青釉四耳陶罐	1	件	陶	高 30, 口 15.5	二级
261	G2:124	青釉四耳陶罐	1	件	陶	高 34.5, 口 18	二级
262	G2:125	青釉四耳陶罐	1	件	陶	高 31, 口 18.5	二级
263	G2:126	青间褐釉八耳罐	1	件	陶	高 35.5, 口 19	二级
264	G2:127	青釉八耳陶罐	1	件	陶	高 31, 口 17	二级
265	G2:128	素面四耳陶罐	1	件	陶	高 33.5, 口 25	二级
266	G2:129	素面四耳陶罐	1	件	陶	高 33, 口 23.5	二级
267	G2:132	细水波纹四耳硬陶	1	件	陶	高 36.5, 口 22	二级
268	G2:134	五耳大陶罐	1	件	陶	高 42.5, 口 28	二级
269	G2:135	六耳大陶罐	1	件	陶	高 44, 口 20	三级
270	G2:136	有花纹砖	1	件	陶	长 21, 宽 16	三级
271	G2:137	六耳陶罐	1	件	陶	高 30, 口 17.5	二级
272	G2:138	青釉带流三耳陶瓶	1	件	陶	高 19, 口 11	三级
273	G2:139	褐釉四耳小陶罐	1	件	陶	高 14, 口 10.5	三级
274	G2:140	四耳罐	1	件	陶	高 29, 口 24	三级
275	G2:141	四耳小陶罐	1	件	陶	高 12, 口 7.5	三级
276	0.181944	四耳罐	1	件	陶	高 40, 口 23.5	三级
277	G2:143	素面四耳陶罐	1	件	陶	高 32, 口 24	三级
278	G2:145	褐釉四耳小壶	1	件	陶	高 14, 口 4	三级
279	G2:146	褐釉高肩带流壶	1	件	陶	高 16.5, 口 8.8	三级
280	G2:147	四耳小罐	1	件	陶	高 18, 口 10	三级
281	G2:148	褐釉鼓腹四耳罐	1	件	陶	高 33, 口 27	三级
282	G2:150	四耳大陶罐	1	件	陶	高 56, 口 20	二级
283	G2:151	陶纺轮	1	件	陶	长 5.2, 厚 3.5	三级
284	G2:152	网坠	1	件	陶	高 10	三级

## 第三部分 投标人须知

## 投标人须知前附表

序号	细 目	内 容
1	采购人	采购人：海南省民族博物馆 联系地址：海南省五指山市 联系人：陈先生 电 话：0898—86631635
2	采购代理名称 采购代理地址 采购代理联系方式	招标代理：海南源和招标代理有限公司 地 址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆1号楼B座1605号 联 系 人：吴女士 电 话：0898—66729439
3	项目名称	馆藏可移动文物预防性保护修复项目
4	投标文件的有效 期	90日历天
5	本项目的预算金 额	人民币贰佰零玖万柒仟元整（¥2097000.00元），报价超出采购预算的视为无效报价。
6	投标保证金	缴纳投标保证金或提交银行保函，本项目投标保证金金额为¥5000元。（重要提示：1、投标保证金递交形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式；采用金融机构、担保机构出具的保函提交投标保证金的，受益人为采购人，且开标现场提交原件审核，否则按无效投标处理。2、投标保证金以网上银行方式汇入的，需注明项目名称或项目编号，投标保证金单次使用，之前账款不做抵扣。）
7	投标文件递交份 数	正本1份，副本4份。
8	其他特定资格条	无

	件	
9	投标文件 (资格证明文件)	<p>(1) 在中华人民共和国注册,具有独立承担民事责任的能力: ①供应商若为企业法人:提供有效的“统一社会信用代码营业执照”;未换证的提供有效的“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”;②若为事业法人:提供“统一社会信用代码法人登记证书”;未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”;③若为其他组织:提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”;④若为自然人:提供“身份证明文件”。如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的,分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的,提供分支机构“负责人”的相关证明材料;</p> <p>(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:提供 2021 年度财务审计报告或者 2021 年 6 月 1 日至今任意一个月或一个季度的财务报表复印件(应至少包含资产负债表、利润表),新成立公司根据实际情况提供财务报表复印件(加盖公章);</p> <p>(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:提供承诺函原件(加盖公章)</p> <p>(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供 2021 年 6 月 1 日至今任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料(加盖公章);</p> <p>(5) 参加政府采购活动近三年内,在经营活动中没有重大违法、环保类行政处罚记录:提供承诺函原件(加盖公章)</p> <p>(6) 法律、行政法规规定的其他条件:提供承诺函原件(加盖公章);</p> <p>(7) 信用查询情况:在“信用中国”网站(<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>)没有列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和在中国</p>

		<p>政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供承诺函原件加盖公章，若采购人或代理机构查询供应商信用情况与承诺不一致，与实际查询为准）</p> <p>（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的采购活动：提供承诺函原件（加盖公章）。</p> <p>（9）本项目要求的其他特定资格条件 按照本投标人须知前附表序号 8 “其他特定资格条件”规定提交相关证明文件；</p> <p>（10）投标保证金的交纳及开户许可证 提供投标人基本存款账户开户许可证、交纳投标保证金的汇款凭证扫描件；或提供缴纳保函的复印件加盖公章； 说明：本项目将根据投标人提供的文件进行资格审查，具体资格审查内容及标准见招标文件第四部分。</p>
10	<p>投标人应提交的商务、技术文件（包括但不限于）</p>	<p>本次投标人应按下列顺序提交商务、技术文件，其中加★项为实质性响应条款。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ★投标函（在投标函中除可填报项目有关内容外，对投标函的任何实质性修改将导致报价无效；正本须提供原件；格式见第六部分）；</li> <li>2. ★开标一览表（格式见第六部分）；</li> <li>3. ★投标报价明细表（格式见第六部分）</li> <li>4. ★需求响应表（格式见第六部分）</li> <li>5. ★法定代表人身份证明（格式见第六部分）</li> <li>6. ★法定代表人授权委托书（格式见第六部分）</li> <li>7. ★投标资格证明文件（要求见第六部分）</li> <li>8. ★反商业贿赂承诺书（格式见第六部分）</li> <li>9. ★诚信投标、诚信履约承诺书（格式见第六部分）</li> <li>10. 中标服务费承诺书</li> </ol>

		<p>11、中小企业证明函</p> <p>12、残疾人福利性单位声明</p> <p>13、退还投标保证金申请函</p> <p>14、投标人认为需要提交的其它资料</p>
11	<p>政府采购 相关政策要求 (如涉及的话)</p>	<p>1、本项目涉及进口产品的要求： 本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。</p> <p>2、本项目涉及政府强制采购节能产品的要求： （1）本项目采购标的物中如包含《节能产品政府采购清单》中政府强制采购的节能产品，投标人必须投报最新一期《节能产品政府采购清单》中的产品。 （2）本文件未列出的政府强制采购的节能产品，投标人可投报《节能产品政府采购清单》以外的产品； （3）投报产品中如包含政府强制采购的节能产品，需将所有政府强制采购的节能产品如实填写到《政府强制采购节能产品明细表》</p> <p>3、本项目涉及非政府强制采购节能产品和环境标志产品的要求： （1）投标货物中有最新一期《节能产品政府采购清单》中强制性采购产品以外的其他节能产品或最新一期《环境标志产品政府采购清单》中产品的将给予适当加分。 （2）投标货物中有节能产品的，须如实填写节能产品明细表 投标货物中有环境标志产品的，须如实填写环境标志产品明细表。</p> <p>4、本项目涉及正版软件的要求： 投标人需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。</p> <p>5、本项目涉及信息安全产品的要求：</p>

	<p>投标货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（8类13项），需提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。</p> <p>6、小型、微型企业参加本项目投标要求：</p> <p>（1）根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>（2）享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的《中小企业声明函》。</p> <p>小微企业（供应商）是指符合《小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供该企业制造的货物，由该企业承担工程、提供服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。</p> <p>7、残疾人福利性单位参加本项目投标的要求：</p> <p>（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七部分）。</p> <p>（2）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。</p> <p>（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，享受投标货物的价格折扣。</p> <p>7、监狱企业参加本项目投标的要求：</p> <p>根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企</p>
--	---

		业视同小型、微型企业。（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。 注：如果有新调整的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》通知公告，在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，可同时执行上期和新的一期《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》。
12	现场勘查 (或标前答疑会)	不组织
13	投标文件递交	投标文件递交时间：2022年6月27日15:00 投标文件递交截止时间：2022年6月27日15:00 截止时间后送达的投标文件将被拒收 递交地址：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆1号楼B座1605号
14	开标时间及地址	1、开标时间：2022年6月27日15:00 2、开标地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆1号楼B座1605号
15	评标办法	采用综合评分法
16	确定中标候选人	评标委员会推荐3名中标候选人
17	中标服务费及支付	中标服务费用由中标人向采购代理机构支付。
18	样品提交	投标人需提供珍贵文物囊匣样品，与投标文件一并递交。 (要求：囊匣存放陶瓷类文物，传统材料材质，长20厘米×宽20厘米×高20厘米) 采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，及时退还；对于中标人提供的样品，由招标人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。
注：1、本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准； 2、由于疫情影响，投标截止当日各投标人仅允许委派一名代表进入开标会场，未佩戴口罩		

罩者（要求佩戴医用外科口罩或 N95 口罩）、经测温发热者禁止入场，请充分考虑委派人员。

## A 说明

### 1. 优惠政策

详见投标人须知前附表

### 2. 适用范围

2.1 本公开招标文件仅适用于本次招标采购中所叙述馆藏可移动文物预防性保护修复项目

### 3. 定义

3.1 “采购人”系指业主

3.2 “投标人”系指响应公开招标文件的、参加投标竞争的依法成立的制造商、代理商、供货商或其他组织。

3.3 “采购代理机构”系指组织本次招标的招标机构海南源和招标代理有限公司。

3.4 “采购人”和“采购代理机构”统称“招标采购单位”

3.5 “评标委员会”系指招标代理机构从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家。

3.6 “货物”系指所有的由投标人为满足招标文件要求而向招标方提供的方案以其它有关技术资料 and 材料。

3.7 “服务”系指投标人为满足招标文件要求而向招标方承担的运输、技术服务、售后服务、保险和其它类似的义务。

3.8 “日期、时间”系指公历日、北京时间。

3.9 招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印或印刷通讯，包括传真发送。

3.10 “合同”系指由本次招标所产生的合同或合约文件。

3.11 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

### 4. 合格的投标方

4.1 是响应招标文件，参加投标竞争，具备投标条件的中华人民共和国独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；有依法缴纳税收和

社会保障资金的良好记录; 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录; 法律、行政法规规定的其他条件。且有能力提供招标货物及服务, 并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商, 均为合格的投标方。

4.2 合同中提供的所有货物及其辅助服务, 其来源均应符合招标文件要求而提供的工具、备件、和其他材料, 本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

4.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.4 被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单, 以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的供应商不得参与公开招标活动。

## 5. 纪律

5.1 投标人不得串通作弊, 以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人, 扰乱招标市场, 破坏公平竞争原则。

## 6. 投标费用的承担

6.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用, 无论投标过程中的结果如何, 采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7. 投标人必须根据所投货物或服务的技术参数、资质资料编写投标文件。

## B 招标文件说明

### 8. “招标文件”的构成

8.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成:

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 招标需求

第四章 评标办法及标准

第五章 合同条款及格式

第六章 投标文件格式

8.2 投标人必须详阅招标文件的所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件, 将有可能导致投标文件被拒绝接受, 所造成的负面后果由投标人负责。

8.3 招标文件第三章《招标需求》中列明标的物的技术要求是招标人基于实际工作需要而提出的基本需求，如果有专利、商标、品牌、规格型号等信息的，仅起技术说明、参考作用，不具有任何限制型投标产品响应其指标性能要求即可。

## 9. 公告

招标代理机构将在指定的网站上发布招标公告、更正公告、中标公告及合同公告等招标过程中的所有信息，请务必时时关注网上公告。

## 10、招标文件的询问或澄清

10.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要询问或要求澄清的，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止日 15 日前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知招标代理机构。招标代理机构将以澄清或书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了本招标文件的投标人。未对招标代理机构提出书面意见，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。投标人对招标代理机构提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标代理机构概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论误解以及招标代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

## 11、 质疑和投诉

11.1 如果投标人对本次招标活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，向招标代理机构提出质疑。

11.2 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内，按《中华人民共和国财政部令 94 号》中的质疑范本以书面形式向招标代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7 个工作日之外的质疑均不予受理。

11.3 投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

11.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;
- (6) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的,应当由本人签字;投标人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

11.5 招标代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对投标人的质疑进行回复,或投标人对招标代理机构的回复不满意时,可向政府招标监管部门投诉。

## 12、招标文件的澄清及更正、补充

12.1 在投标截止日期 15 天前,无论出于何种原因,招标代理机构可主动地或解答投标人提出澄清的问题时对招标文件进行修改,并以书面形式通知所有购买招标文件和每一投标人,对方在收到该通知后应立即以传真的形式确认已收到该修改。同时在海南省政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.2 为使投标人的准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改,如有必要,招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间,并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人。

12.3 在投标截止时间前十五天,招标代理机构均可对招标文件用更正公告的方式进行修正。

12.4 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时,以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

12.5 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分,并对投标人具有约束力。

## C 投标文件的编写

### 13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容,按“招标文件”的要求提供“投标文件”,并保证所提供的全部资料的真实性,以确保其投标对“招标文件”做出实质性响应。若投标方不能按招标文件要求提供与本项目相关的文件、图片资料、证明材料,其投标书将视为不完整的标书,其投标可能被拒绝。

13.2 投标文件的语言为中文。

13.3 投标文件的所有计量单位执行中华人民共和国的计量单位。

#### 14. “投标文件”的组成

详见投标人须知前附表

#### 15. “投标文件”格式

15.1 投标人应按“招标文件”中提供的“投标文件格式”填写投标文件（凡有具体格式要求详见招标文件第六章“投标文件格式”，本招标文件没有具体规定和要求的内容格式不限，由投标人自拟）。

15.2 投标人可对本“招标文件”中所列的所有货物进行以包为单位投标，但不得将一包中的内容拆开投标。

#### 16. 投标报价

16.1 若需采用总承包方式，投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、等其他有关的所有费用。

若需采用分包方式，投标人的报价应包括对应分包的全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、等其他有关的所有费用。

16.2 招标代理机构不接受任何有选择的报价，必须是唯一报价。

16.3 预中标人的投标报价超过招标预算的，视为无效投标。

16.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

16.5 投标人应在“招标文件”所附的“开标一览表”上写明投标总价，在投标报价明细表上写明投标货物的单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税）}及汇总总价。投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

16.6 投标人应按上述条款的要求填写货物报价。此报价作为招标方评标标准，但不能限制买方以其它方式签订合同的权力。

16.7 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是固定价的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

16.8 投标总报价表及投标分项报价表应包括：

总报价应包括投标人对每个分项下所提供设计、制造、采购、各项税费、交货、技术服务、运输（如有）、保险（如有）、可靠性运行、预验收、最终验收及质量保证期间的全部责任和义务及合同实施过程中不可预见费用等。投标人应将货物需求一览表中的所有项目在投标分项报价表上列出并逐项报价。如果投标分项报价表中有列出但未标价的项目，则将其视为已包含在其他项目的报价中，合同执行中不另予支付。

16.8.1 从中华人民共和国境内（不包括中国香港、澳门、台湾）供应的货物及服务，包括：

1) 报出所供货物的 EXW 价（工厂交货价），除应包括向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税费外，还应包括对货物在制造或组装时使用的部件和原材料从国外进口的全部进口成本，含已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税费。

2) 货物从工厂运至最终目的地（详见货物需求一览表及技术规格）的内陆运输、保险费、和伴随货物交运的有关费用。

3) 技术服务费及其他相关费用（包括技术资料等）。

## 17. 投标人资格的证明文件及证书

投标人应按招标文件要求提供资格证明文件。

## 18. 投标保证金

18.1 投标保证金为“投标文件”的组成部分之一，是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可以没收投标人的投标保证金。

18.2 投标方应向招标方提供投标保证金。

18.3 投标保证金应在递交投标文件截止时间之前存入指定账户并注明汇款单位，逾期不予以接受投标。

18.4 未中标的投标人的投标保证金，将在发出《中标通知书》之日起 5 个工作日内予以原额无息退还。

18.5 中标方的投标保证金，将在中标方签订采购合同之日起 5 个工作日内予以原额无息退还。

18.6 发生以下情况投标保证金可能被没收

- (1) 在投标有效期内撤回其投标
- (2) 中标后的规定期限内未签合同

## 19、投标有效期

19.1 “投标文件”从开标之日起，投标有效期为 90 天。

19.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改“投标文件”。

## 20. “投标文件”的数量、签署及修改

20.1 投标人应将“投标文件”需采用胶装形式装订成册。

20.2 投标人递交的文件有：投标文件正本一份、副本四份（需采用胶装形式装订成册），开标一览表壹份、电子版文件壹份（word 格式和盖章后 PDF 格式的投标文件 U 盘，须标明公司名称或项目名称）。

20.3 投标人提交的投标文件一旦正本和副本有差异，以正本为准；如果制造厂（商）提供的“产品图片资料”或“产品说明书”内容与投标文件中“规格响应表”内容不一致的，以制造厂（商）提供的“产品图片资料”或“产品说明书”为准。

20.4 投标文件正本须经投标人的法定代表人或其授权代表在投标文件对应签字处签字和在对应的盖章处盖单位公章，投标文件正本还需逐页盖章并加盖骑缝章，副本可以需采用经盖章的响应文件正本复印，未按要求制作的投标文件将被视为无效响应。

20.5 除投标人对错处作必要修改外，“投标文件”中不许有加行、涂抹或改写。修改处必须由法人代表或授权代表签名或盖公章。

20.6 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

#### D 投标文件的递交

##### 21、“投标文件”的密封和标记

21.1 投标文件正本、所有副本和招标文件要求单独提交的开标一览表、电子版文件，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子文档”字样，并注明投标人单位名称、地址、联系电话、项目编号、项目名称、于开标之前不准启封字样，加盖印章。

21.2 投标文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标方自行承担。

21.3 不能按“招标文件”提出的要求制作的标书，被视为不完整的投标书，势必影响评标工作进行。

21.4 “投标文件”需由专人送交。投标人应按招标文件中的规定进行密封和标记后，将“投标文件”按照“招标文件”中注明的开标时间和地址送至招标代理机构。

21.5 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

##### 22. 递交“投标文件”的时间、地点以及截止时间

22.1 递交“投标文件”的地点与开标仪式的地点相同。

22.2 所有“投标文件”都必须按采购代理机构在“投标邀请函”中规定的投标截止时间之前送至开标地点。

##### 23. 迟交的“投标文件”

23.1 采购代理机构拒绝接收在投标截止时间后递交的“投标文件”。

23.2 投标截止后如投标人少于 3 名，本次招标将宣布失败，如需要采取其他方式采购，本招标文件可作为其他采购方式的依据，如不改变采购方式，采购代理机构将原封退回收到的任何投标文件，对受影响的投标人不承担任何责任。

##### 24、投标文件的修改和撤回

24.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但修改和撤回投标必须在规定的投标截止时间之前；修改的投标内容应按规定密封、签署及标记“修改”字样，并按规定递交；撤回投标应向招标代理机构提出撤回申请，经同意后将投标人所提交的投标文件原封退回。

24.2 投标文件的修改文件应按第 20 条规定签署，并按第 21 条规定密封、标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达招标代理机构规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终 唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

24.3 投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

24.4 投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。该投标人的投标文件不予退还。

## E 开标和评标

### 25. 开标

25.1 招标代理机构按招标文件规定的时间和地点进行开标。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

25.2 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

25.3 投标人不足 3 家的，不得开标。

25.4 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

25.5 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

25.6 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

## 26. 评标委员会

26.1 招标代理机构从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家，由 5 人组成评标委员会，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的 2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人。

26.2 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有财政部第 87 号令第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

26.3 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

26.4 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

## 27. 评标原则和步骤及评标方法

27.1 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家及地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行，评标委员会对所有投标人的投标评估，都需采用相同的程序和标准。

27.2 评标步骤：由采购人代表和招标代理机构代表共同对投标人的投标资格进行审查，然后由评标委员会进行符合性审查和技术、商务部分的详细评审。只有通过资格审查的投标人才能进入符合性审查和详细评审。

27.3 本项目评标需采用综合评分法。综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

### 28. 资格性审查：

采购人代表和招标代理机构代表根据国家相关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行资格性审查，如投标人不具备投标资格，则按无效投标处理，资格性审查评审标准详见本项目招标文件第四章评标办法及标准。

### 29. 符合性审查：

评标委员会对通过投标资格审查的投标文件进行符合性审查，只有对《符合性审查表》所列各项做出实质性响应的投标文件才能通过审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的详细评审，否则将被淘汰。

### 30. 详细评审

30.1 详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务、价格的评审。

30.2 技术、商务评分：详见第四章 评标办法及标准中的详细评分表。

30.3 价格评分标准：将所有通过筛选的投标报价中最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分，统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格权值 × 100。计算得分保留小数点后两位（两位后四舍五入）。

30.4 根据上述项评审方法计算进入详细评审的各投标人的综合得分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。详细评审详见本项目招标文件第四章详细评审标准

## F 授予合同

### **31. 定标原则**

31.1 严格按照“招标文件”的要求和条件进行评标，择优定标。

31.2 本次招标，合同将授予符合“招标文件”的要求，并且性价比最合理，能提供最佳服务的投标者。

31.3 不能保证最低报价的投标最终中标。

31.4 评标结束后，采购代理机构组织编写评标报告，采购人根据评标报告和授标建议书推荐的中标候选人确定中标人，并送报采购管理机关备案。

31.5 如果中标人不能按照招标文件的要求及投标文件的承诺签订合同或中标人的投标文件与事实不符，采购人可以取消中标人的中标资格并将合同授予另一中标候选人，或者依法重新招标或采取其他采购方式。采购人对影响的投标人不承担任何责任。

### **32. 中标通知**

32.1 评标结束后，根据评标委员会裁定的结果，由海南源和招标代理有限公司签发《中标通知书》。

32.2 《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。中标人不与招标人按期订立合同的，其投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，应当对超出部分予以赔偿。

### **33. 签订合同**

33.1 中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，采购代理机构予以鉴证。

33.2 《中标通知书》中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

### **34. 招标代理服务费**

34.1 参照国家财政部、国家计委、国家物价局（2002）1980号，国家发改委（2003）857号等文件规定收取招标代理服务费。

34.2 本次招标代理服务费由中标人以货币形式支付。

## 第四部分 评标办法及标准

### 1、评标原则和步骤及评标方法

1.1 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家及地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行，评标委员会对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

1.2 评标步骤：由采购人代表和招标代理机构代表共同对投标人的投标资格进行审查，然后由评标委员会进行符合性审查和技术、商务部分的详细评审。只有通过资格审查的投标人才能进入符合性审查和详细评审。

1.3 本项目评标采用综合评分法。综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

2、资格性审查：采购人代表和招标代理机构代表根据国家相关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行资格性审查，如投标人不具备投标资格，则按无效投标处理（资格性审查表见附表1）。

3、符合性审查：评标委员会对通过投标资格审查的投标文件进行符合性审查，只有对《符合性审查表》所列各项做出实质性响应的投标文件才能通过审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的详细评审，否则将被淘汰（符合性审查表见附表2）。

### 4、详细评审（详细评分表见附表3）

4.1 详细评审是对通过初步评审的投标人进行技术、商务、价格的评审。

4.2 技术、商务评分：详见详细评分表。

4.3 价格评分标准：将所有通过筛选的投标报价中最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分，统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

4.4 计算得分保留小数点后两位（两位后四舍五入）。

4.5 根据上述项评审方法计算进入详细评审的各投标人的综合得分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

附表 1

## 资格性审查表

项目名称：馆藏可移动文物预防性保护修复项目

项目编号：HNYH2022-23-0405

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力	①供应商若为企业法人：提供有效的“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供有效的“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明文件”。如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料			
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供 2021 年度财务审计报告或者 2021 年 6 月 1 日至今任意一个月或一个季度的财务报表复印件（应至少包含资产负债表、利润表），新成立公司根据实际情况提供财务报表复印件（加盖公章）			
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供承诺函原件（加盖公章）			

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人 1	投标人 2	投标人 3
4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供 2021 年 6 月 1 日至今任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（加盖公章）			
5	无重大违纪声明	参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法、环保类行政处罚记录：提供承诺函原件（加盖公章）			
6	法律、行政法规规定的其他条件	提供承诺函原件（加盖公章）			
7	信用查询情况	在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供承诺函原件加盖公章，若采购人或代理机构查询供应商信用情况与承诺不一致，与实际查询为准）			
8	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的采购活动	提供承诺函原件（加盖公章）			
结 论					

注：（1）表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

（2）在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

（3）结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

审查代表：

日期： 年 月 日

附表 2

## 符合性审查表

项目名称：馆藏可移动文物预防性保护修复项目

项目编号：HNYH2022-23-0405

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	投标文件的有效性、完整性	是否符合招标文件的式样和签署要求			
2	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝			
3	投标报价	投标价是否固定价且投标价是唯一的			
4	投标有效期	是否满足招标文件要求			
5	合同履行期限及供货地点	是否满足招标文件要求			
6	投标保证金	是否足额缴纳投标保证金			
7	其他	无其他不满足招标文件实质性要求的事项			
结 论					

注：（1）表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

（2）在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

（3）结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

评委签名：

日期： 年 月 日

附表 3

## 详细评分表

项目名称：馆藏可移动文物预防性保护修复项目

项目编号：HNYH2022-23-0405

序号	评审标准		分值
1	类似项目案例	<p>提供 2017 年 1 月 1 日至今类似业绩的合同案例，每提供一项完整合同案例的得 2 分，最高 10 分。</p> <p>类似项目业绩是指以提供的合同为准，要求合同必须提供与最终用户签订的合同首页、合同完整金额所在页、供货明细页、签字盖章页及项目结算相关证明（项目发票或银行划拨单）复印件作为证明，不得有任何涂改。同时，本款可作为加分的项目案例仅指投标人自身的项目案例，即文本显示名称必须与投标人的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供工商部门的证明文件。未按上述要求提供资料或提供资料不完整的，为无效项目案例。</p>	10
2	投标人综合能力	<p>1. 投标人具有文物预防性保护实施设备服务企业资质证书的得 4 分（提供证书原件的扫描件加盖供应商公章，发证机构需通过中国国家标准化管理委员会服务能力等级评定标准备案企业）；</p> <p>2. 投标人具有文物保护施工服务企业资质证书的得 4 分（提供证书原件的扫描件加盖供应商公章，发证机构需通过中国国家标准化管理委员会服务能力等级评定标准备案企业）；</p> <p>3. 投标人具有国家级企业质量认证监督中心或国家级企业信用评估认证中心颁发的国家级文物保护行业信用企业的得 2 分，缺项不得分。</p> <p>4. 投标人具有国家级企业质量认证监督中心或国家级企业信用评估认证中心颁发的国家级文物藏品保护信用企业的得 2 分，缺项不得分。</p> <p>5. 投标人具有国家级企业质量认证监督中心或国家级企业信用评估认证中心颁发的国家级文物预防性保护技术信用企业的得 2 分，缺项不得分。</p>	14

序号	评审标准		分值
3	售后服务承诺方案	<p>评审专家根据投标人提供的售后服务承诺方案（包括售后服务方案、承诺及措施、服务响应时间、服务响应方式、培训计划及实施方案、备件供应准备及质量、保修期后的维修方案等）进行评审。</p> <p>（1）方案完整、可操作性强、符合项目实际情况的得 6-7 分；</p> <p>（2）方案基本完整、基本具备可操作性、基本上符合项目实际情况的得 3-5 分；</p> <p>（3）项目实施方案不完整、可操作性不强的得 1-2 分；</p> <p>（4）不提供方案的不得分。</p>	7
4	投标产品技术文件综合质量保障	<p>1. 提供囊匣斜面冲击试验、随机振动试验、跌落试验、湿热试验检测符合国家相关技术标准合格要求的报告。每提供一项得 1 分，最高 4 分，没有提供或不合格的不得分。</p> <p>2. 提供省级或以上检测机构出具的囊匣内有害物释放量符合国家相关技术标准合格要求的检测报告的得 2 分，没有提供或不合格的不得分。</p> <p>3. 提供囊匣布料宋锦和长绒棉不含甲醛或符合国家相关技术标准合格要求的检测报告的，每个报告得 1 分，共 2 分，没有提供或不合格的不得分。</p> <p>4. 提供文物储藏柜架（或综合文物架）检验报告的得 2 分，不提供不得分。投标人需提供相关证明材料复印件加盖公司公章。</p> <p>5. 提供经 CNAS 认证的计量单位出具的库房恒湿净化设备（除湿净化机）湿度校准证书得 2 分，不提供不得分。投标人需提供相关证明材料复印件加盖公司公章。</p> <p>6. 提供经 CNAS 认证的计量单位出具的展厅净化恒湿机（恒湿机）湿度校准证书得 2 分，不提供不得分。投标人需提供相关证明材料复印件加盖公司公章。</p> <p>7. 提供经 CNAS 认证的计量单位出具的智能文物储存柜（无水恒湿柜）湿度校准证书得 2 分，没有不得分。投标人需提供相关证</p>	16

序号	评审标准		分值
		明材料复印件加盖公司公章。	
5	技术指标符合性	满足招标文件要求的全部技术指标得 8 分，每一项非主要技术指标不满足的扣 0.2 分，扣完为止。	8
6	质量保障方案	<p>评审专家根据投标人提供的质量保障方案（包括产品性能、产品质量稳定性、关键部件、设计结构等）进行评审。</p> <p>（1）方案完整、可操作性强、符合项目实际情况的得 3-4 分；</p> <p>（2）方案基本完整、基本具备可操作性、基本上符合项目实际情况的得 2 分；</p> <p>（3）项目实施方案不完整、可操作性不强的得 1 分；</p> <p>（4）不提供方案的不得分。</p>	4
7	投标货物/产品安装、调试方案	<p>评审专家根据投标人提供的投标货物/产品安装、调试方案进行评审。</p> <p>（1）方案完整、科学、合理性强、符合项目实际情况的得 5-6 分；</p> <p>（2）方案基本完整、科学、合理性强、基本上符合项目实际情况的得 3-4 分；</p> <p>（3）项目实施方案不完整、可操作性不强的得 1-2 分；</p> <p>（4）不提供方案的不得分。</p>	6
8	样品	<p>投标人提供囊匣存放陶瓷类文物（规格：长 20 厘米×宽 20 厘米×高 20 厘米），评审专家根据规格、样品整体外观、质地等进行评审：</p> <p>（1）囊匣符合规定规格、样品整体外观工艺精细、质地优、样品无疵点和异味得 4-5 分；</p> <p>（2）囊匣符合规定规格、样品整体外观工艺精细、质地一般、样品无疵点和异味得 2-3 分；</p> <p>（3）囊匣符合规定规格、样品整体外观工艺一般、质地一般、样品无疵点和异味得 1 分；</p> <p>（4）规格偏大或偏小不得分。</p>	5

序号	评审标准		分值
9	价格评审	<p>1. 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分30分。</p> <p>2. 其他投标单位的投标报价得分计算公式如下：            投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30；小数点后保留二位，四舍五入。</p> <p>（注：1. 对小型和微型企业产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；2. 对残疾人福利性单位、监狱企业价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审）</p>	30

## 第五部分 合同条款及格式

（本合同仅供参考，合同的内容与招标文件的约定及澄清修改文件不符的，按招标文件与澄清修改文件内容作相应修改。）

### 合同书

项目名称：

合同编号：

签订地点：

二〇二二年月日

## 合同条款

甲方：

乙方：

甲乙双方根据\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_\_\_项目公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

### 一、合同标的及金额等(详见附件清单)

序号	名称	品牌型号、规格配置	单价(元)	数量	合计(元)	备注
1						
2						
3	.....					
合同金额		(小写):				
		(大写):				

### 二、付款

签订合同之日起 天内，甲方向乙方支付合同总价的 40%预付款，项目经甲方验收合格之日起 20 天内向乙方支付总货款 55%，剩余 5%货款作为质保金，乙方提供承保金额与质保金等额的银行保函给甲方，甲方收到乙方开具的保函后，甲方将 5%质保金付给乙方。质保期满后，经甲方确认无质量问题后退给乙方银行保函。乙方应在甲方每次付款前向甲方交付合法有效发票，否则甲方有权顺延付款期限且不承担违约责任，且乙方不得因此拒绝履约。

### 三、交货

- 1、交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。
- 2、乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。
- 3、合同履行期限：合同签订后 120 个工作日内全部供货、安装、调试完成。

### 四、货物验收、保修和技术服务

1、乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能

质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。

2、若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于签署报告或收到报告之日起 10 个工作日内自费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3、未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在收到甲方通知之日起 10 天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放货物并向乙方收取相应租金等，由此产生的所有费用以及货物毁损灭失的风险均由乙方承担。

4、乙方提供的货物的保修期为一年，自验收合格之日起计算。在保修期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在接到甲方通知之日起 10 天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

5、在保修期内，如因乙方原因不能按合同约定履行保修义务，则甲方有权委托第三方进行维修，由此产生的费用由担保银行在承保范围内承担，超出部分甲方有权向乙方追偿。

## 五、违约责任及侵权处理

1、双方应当按照合同及附件规定的期限履行义务。对于因乙方原因使得交货、验收等任一阶段工作延误的，每延迟一天，乙方应按相当于合同总价 0.5% 的标准向甲方支付违约金，以此类推。因任一阶段工作延迟而使甲方额外增加的各项费用由乙方承担。如乙方任一阶段工作延迟使甲方遭受损失的，乙方还应承担甲方由此造成的损失。如乙方任一阶段工作延迟累计超过 30 天时，甲方有权视情况解除本合同，并有权要求乙方支付合同总价 20% 的违约金。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的上述违约责任。

2、保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当支付合同总价 0.1% 的违约金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、如乙方提供的货物不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或者甲方使用乙方提供的货物造成他人人身、财产损害的，乙方应向甲方支付本合同总价10%的违约金，并承担赔偿责任。

#### 六、不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2、本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起15天内通知本合同的其他方，并在不可抗力发生之日起60天内向其他方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行90天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

#### 七、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下第2项方式处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。管辖法院为甲方所在地人民法院，由此产生的诉讼费、律师费由违约方承担。

#### 八、送达

本合同尾部载明的地址、电话、电子邮箱，为双方的送达地址及联系方式，适用于往来文件、法院文书的送达，如需变更需提前3日书面告知，否则原地址及联系方式仍然有效。

#### 九、合同生效

本合同由甲、乙双方法定代表人或授权代表人签字，并加盖公章后生效。

#### 十、组成本合同的文件包括：

1、合同通用条款和专用条款；

2、招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；

- 3、中标通知书；
- 4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释

#### 十一、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由招标代理机构备案。

#### 十二、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方：	乙方：
盖章：	盖章：
法人/授权代表：	法人/授权代表：
项目负责人：	开户银行：
项目联系人：	账号：
地址：	地址：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
日期：2022 年 月 日	日期：2022 年 月 日

鉴证方（盖章）：海南源和招标代理有限公司

地址：海口市 蓝天路12-1 国机中洋公馆1号楼B座1605号

年月日

招标代理机构声明： 本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致， 合同以双方签订时为准。

## 第六部分 投标文件格式

项目名称：馆藏可移动文物预防性保护修复项目

项目编号：HNYH2022-23-0405

响应文件（正本 副本）

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托书代理人（签字或盖章）：

地 址：

日 期：

注：“请勿在开标时间之前启封”

初步评审表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第页)
1			
2			
3			
.....			

综合评分表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第页)
1			
2			
3			
.....			

## 1、投标函

致：海南源和招标代理有限公司：

根据贵方为\_\_\_\_（项目名称及编号）\_\_\_\_项目的招标邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标方（投标方名称、地址）提交下述文件正本一份、副本四份、开标一览表一份、电子文档一份。

- 1、投标函
- 2、开标一览表
- 3、投标报价明细表
- 4、需求响应表
- 5、法定代表人身份证明
- 6、法定代表人授权委托书
- 7、投标资格证明文件
- 8、反商业贿赂承诺书
- 9、诚信投标、诚信履约承诺书
- 10、中标服务费承诺书
- 11、中小企业证明函（如是）
- 12、残疾人福利性单位声明（如是）
- 13、退还投标保证金申请函
- 14、投标人认为需要提交的其它资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

[1]所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：¥（大写：人民币\_）。

[2]我方已经详细地阅读了全部公开招标文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解公开招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，并接受公开招标文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按公开招标文件的要求进行投标，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

[3]我方已向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料，承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是

复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

[4]我方同意按照招标文件要求，向贵单位缴纳招标文件中规定的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

(a) 如果我方在投标有效期内撤回投标；

(b) 我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

(c) 在投标过程中有违规违纪行为；

(d) 我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求与采购人签订并履行合同。

[5]本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的\_\_天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

[6]我方完全服从和尊重评审小组所作的评审结果，同时清楚理解到投标报价最低并不一定获得中标资格；如若获得中标资格，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按合同履行期限内完成本项目的供货、调试、服务，并交付采购人验收、使用。

[7]我方在参与本次招标采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

投标人名称：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（亲笔签名）

被授权人：\_\_\_\_\_（亲笔签名）

职 务：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

承诺日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 2、开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

项目名称	
投标报价总计	小写：_____元 大写：_____元
合同履行期限	
供货地点	
备注	是否小微企业产品：是（ ）；否（ ）
	是否监狱企业参加采购活动：是（ ）；否（ ）
	是否残疾人福利性单位参加采购活动：是（ ）；否（ ）

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字）：

日期： 年 月 日

注：1. 开标一览表应准确填写，若开标一览表与响应文件不符时，以开标一览表为准；

2. 报价中必须包含货物的购置和运输保险、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；

3. 在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

4. 是否小微企业产品栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非小微企业产品响应。

5. 是否监狱企业栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非监狱企业参与响应。

6. 是否残疾人福利性单位栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非残疾人福利性单位参与响应。

## 3、分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

1	2	3	4	5	6	7	10
序号	货物名称	制造厂名、品牌 型号、规格	数量	单位	单价	投标单 项总价	质保期/ 维保期
合计		大写：					
		小写：					

投标代表人（签名）：

职 务：

日 期：

注：

1、所有价格系用人民币表示。

2、第 6 栏的单价应包括全部运输、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

#### 4、需求响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述，提供虚假材料谋取中标、成交的，属违反政府采购法相关规定，该投标文件作废标处理。

序号	货物/服务名称	原采购需求规范主要条款描述	投标人技术规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1				
2				
3				
4				
5	...			

投标人名称：（公章）

被授权人：（亲笔签名）

注：

- 1、此表为表样，投标人必须把招标项目的全部需求（含商务要求、技术要求）列入此表，并对采购需求进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。
- 2、按照招标项目技术参数要求的顺序对应填写“需求响应表”；
- 3、请在“投标人技术规范描述”中列出所投货物的详细技术参数情况；
- 4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；
- 5、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

## 5、法定代表人身份证明

单位名称：

地 址：

姓 名： 性别： 职务：

身份证号码： 系的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证复印件（正面）

附法人身份证复印件（反面）

投标人名称（加盖公章）：

日 期： 年 月 日

## 6、法定代表人授权委托书

致：海南源和招标代理有限公司

                    （投标人名称）在下面签字的                    （法定代表人）姓名：职务：                    代表本公司授权下面签字的                    （被授权代表）姓名：职务：                    为本公司的合法代理人，就                    项目名称（项目编号：                    ）（标号编码）进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自年月日至年月日内签字有效，特此声明。

投标人名称：                    （公章）

法定代表人：                    （亲笔签名）

被授权人：                    （亲笔签名）

职    务：                    

<p>被授权人</p> <p>居民身份证复印件粘贴处</p> <p>（正面）</p>
--

<p>被授权人</p> <p>居民身份证复印件粘贴处</p> <p>（反面）</p>
--

注：本授权书内容不得擅自修改。

## 7、投标资格证明文件

### (1) 投标人的资格声明（须加盖本单位公章）

#### 投标人的资格声明

海南源和招标代理有限公司：

关于贵方的           （招标项目名称及项目编号） 招标文件内容，本签字人愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- (1) 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法、环保类行政处罚记录；
- (6) 符合法律、行政法规规定的其他条件；
- (7) 信用查询情况：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
- (8) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的采购活动。
- (9) 本签字人确认资格文件中的证明材料是真实的、准确的。

投标人的名称和地址：

名称： \_

地址： \_

传真： \_

邮编： \_

授权签署本资格文件人：

签字： \_

签字人姓名：

职务：

电话：

(2) 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力：①供应商若为企业法人：提供有效的“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供有效的“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明文件”。如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料；

(3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2021 年度财务审计报告或者 2021 年 6 月 1 日至今任意一个月或一个季度的财务报表复印件（应至少包含资产负债表、利润表），新成立公司根据实际情况提供财务报表复印件（加盖公章）；

(4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函原件（加盖公章）

(5) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2021 年 6 月 1 日至今任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（加盖公章）；

(6) 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法、环保类行政处罚记录：提供承诺函原件（加盖公章）

(7) 法律、行政法规规定的其他条件：提供承诺函原件（加盖公章）；

(8) 信用查询情况：在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）没有列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和在中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供承诺函原件加盖公章，**若采购人或代理机构查询供应商信用情况与承诺不一致，与实际查询为准**）

(9) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的采购活动：提供承诺函原件（加盖公章）。

(10) 本项目要求的其他特定资格条件

按照本投标人须知前附表序号 8 “其他特定资格条件” 规定提交相关证明文件；

(11) 投标保证金的交纳及开户许可证

提供投标人基本存款账户开户许可证、交纳投标保证金的汇款凭证扫描件；  
或提供缴纳保函的复印件加盖公章；

## 8、反商业贿赂承诺书

我公司郑重承诺：在\_\_\_\_\_（项目名称及编号）活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：年月日



## 10、中标服务费承诺书

致：海南源和招标代理有限公司：

我们在贵公司组织的\_\_\_\_\_项目（项目名称、项目编号）招标中若获中标，我们保证在签收中标通知书的同时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵公司一次性支付应该缴纳的中标服务费用。收费标准参照“中华人民共和国国家计划委员会[计价格 [2002] 1980 号]”文件规定收取。

特此承诺！

承诺方法定名称（盖章）：

地址：

电话：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

## 11、中小企业声明函（如是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：



## 13、退还投标保证金申请书

致：海南源和招标代理有限公司

我司于年月日将投标保证金元以银行转帐方式汇入贵公司账号，参加贵公司组织的编号为的招标活动。现开标评标已经结束，现向贵公司请将保证金退回以下账户。

我司的银行账户信息如下：

收款人	收款人名称			
	收款人地址			
	开户银行		联系人	
	帐号		联系电话	
	纳税人识别号			

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：年月日

## 14、投标人认为需要提交的其它资料