

项目名称：屯城、坡心、新兴派出所执法办案区升级改造项目

项目编号：GDYN2022-029

序号	采购品目名称	品牌型号、规格	原产地及制造厂名	单位	数量	单价	总价	交货期
屯昌县公安局屯城派出所办案区采购清单明细								
一、入区登记								
1	环境全景摄像机	天地伟业：TC-C52MS 1. 1/2.8 英寸 200 万像素 CMOS 传感器； 2. 2.8~12mm 电动变焦，支持一键聚焦（AF）； 3. 补光灯数及距离：14 颗红外灯+4 颗白光灯；红外补光距离 30 米，白光补光距离 10 米； 4. 暖光人脸警戒； 5. 照度：彩色：0.002Lux（AGC ON @F1.8）、黑白：0.001Lux（AGC ON @F1.8）； 6. 支持三码流，主码流最高分辨率 1080P@25fps（P 制）； 7. 支持智能分析：奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、人数统计（垂直、区域）、视频诊断、双绊线、停车、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测； 8. 支持音频 1 入 1 出，报警 2 入 1 出，1 路 RS485、RTC、TF 卡接口（512G）、内置 MIC、扬声器、硬复位； 9. 支持网络协议：IPv4、IPv6、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、SSL、QoS、Telnet、RTMP（推流）；SFTP；	大	台	2	670.00	5,340.00	合同签订后 60 天内完成安装调试

		<p>Multicast; NFS;</p> <p>10. 支持 CGI、GAT1400、GB28181-2016 版、Milestone、Onvif ProfileG/S/T、RTSP、阿里云协议;</p> <p>11. 支持智能监控</p> <p>12. 支持警戒: 白光警戒、声音警戒、语音自定义;</p> <p>13. DC12V±20%供电, 支持 POE 供电及反向供电; 最大功率 12W</p> <p>14. 工作温度及湿度: -35℃~65℃, 湿度小于 95%(无凝结);</p>						
2	高保真拾音器	<p>天地伟业: TC-P800TG</p> <p>1、采用高保真预极化电容传声器, 可对前期音频无差别拾取</p> <p>2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除</p> <p>3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护</p> <p>4、内置可调电位器, 音量调节最小可关闭 (无声音输出)</p> <p>5、音频传输距离 3000 米</p> <p>6、监听面积 5~150 m² (内置电位器可调)</p>	中国大陆	台	2	870.00	1,740.00	合同签订后 60 天内完成安装调试
3	办案电脑	<p>联想 (Lenovo) 扬天 M4000q</p> <p>1. CPU: i3 ;</p> <p>2. 内存: 8G ;</p> <p>3. 硬盘: 256G SSD+1T HDD</p> <p>4. 显卡: 集成显卡;</p> <p>5. 网络环境: 千兆网卡;</p> <p>6. 操作系统: win7-64bit-旗舰版、win10-64bit-专业版</p> <p>7. 含显示器、鼠标、键盘</p>	中国大陆	台	1	4,500.00	4,500.00	合同签订后 60 天内完成安装调试
4	智能核验终端	<p>天地伟业: TC-P820ZD</p> <p>1、基于 Android 平台, 系统内存 2GB DDR3</p> <p>2、触控屏尺寸 10.1 寸, 分辨率 1280x800</p> <p>3、内置摄像机 300 万像素</p> <p>4、支持拍摄人脸照片并进行人证比对, 应能通过智能语音提示指导验证过程, 保证人证一致比对的准确性</p> <p>5、支持人脸识别功能, 支持智</p>	中国大陆	台	1	12,720.00	12,720.00	合同签订后 60 天内完成安装调试

		能逆光补偿, 增强人脸轮廓边缘, 通过程序自动化采集人脸照片 6、内置公安部最新推出居民身份证阅读器, 自动读取居民身份证芯片中的文字、人脸等特征信息						
5	黑白打印机	惠普 (HP) 136w 锐系列黑白激光多功能一体机 A4 激光打印	中国大陆	台	1	2,200.00	2,200.00	合同签订后 60 天内完成安装调试
6	手动报警按钮	国产 1、塑料外壳 2、支持报警信号传至警务值班室提示	中国大陆	个	1	35.00	35.00	合同签订后 60 天内完成安装调试
7	声光报警器	国产 1、支持直流 12V 2、防火 ABS 阻燃外壳 3、支持声光报警	中国大陆	个	1	32.00	32.00	合同签订后 60 天内完成安装调试
8	操作台	国产 定制, 含高档座椅 2 张	中国大陆	套	1	3,100.00	3,100.00	合同签订后 60 天内完成安装调试
	小计 1						29,667.00	
二、人身安全檢查、隨身物品暫存、信息采集室								
1	环境全景摄像机	天地伟业: TC-C52MS 1. 1/2.8 英寸 200 万像素 CMOS 传感器; 2. 2.8~12mm 电动变焦, 支持一键聚焦 (AF); 3. 补光灯数及距离: 14 颗红外	中国大陆	台	1	2,670.00	2,670.00	合同签订后 60 天内完成安装

		<p>灯+4 颗白光灯；红外补光距离 30 米，白光补光距离 10 米；</p> <p>4. 暖光人脸警戒；</p> <p>5. 照度：彩色：0.002Lux（AGC ON @F1.8）、黑白：0.001Lux（AGC ON @F1.8）；</p> <p>6. 支持三码流，主码流最高分辨率 1080P@25fps（P 制）；</p> <p>7. 支持智能分析：奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、人数统计（垂直、区域）、视频诊断、双绊线、停车、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测；</p> <p>8. 支持音频 1 入 1 出，报警 2 入 1 出，1 路 RS485、RTC、TF 卡接口（512G）、内置 MIC、扬声器、硬复位；</p> <p>9. 支持网络协议：IPv4、IPv6、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、SSL、QoS、Telnet、RTMP（推流）；SFTP；Multicast；NFS；</p> <p>10. 支持 CGI、GAT1400、GB28181-2016 版、Milestone、Onvif ProfileG/S/T、RTSP、阿里云协议；</p> <p>11. 支持智能监控</p> <p>12. 支持警戒：白光警戒、声音警戒、语音自定义；</p> <p>13. DC12V±20%供电，支持 POE 供电及反向供电；最大功率 12W</p> <p>14. 工作温度及湿度：-35℃~65℃，湿度小于 95%（无凝结）；</p>						调试
2	高保真拾音器	<p>天地伟业：TC-P800TG</p> <p>1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取</p> <p>2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除</p> <p>3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护</p> <p>4、内置可调电位器，音量调节</p>	中国大陆	台	1	870.00	870.00	合同签订后 60 天内完成安装调试

		最小可关闭（无声音输出） 5、音频传输距离 3000 米 6、监听面积 5~150 m²（内置电位器可调）						
3	证据抓拍摄像机	天地伟业：TC-H824S 1、1/3 英寸 200 万像素 CMOS 2、33 倍光学变焦，16 倍数字变焦 3、支持最低照度：彩色 0.05lx，黑白 0.01lx 4、支持网络视频、BNC 同步输出 5、支持 H.265、H.264（HP/MP/BP）、M-JPEG 编码压缩算法 6、支持三码流同时输出，主码流 1080p@25fps，副码流 4CIF@30fps，三码流 1080p@30fps 7、支持感兴趣区域设置功能 8、支持智能分析，如证人保护、绊线、周界、人数统计、人脸检测、值岗检测等功能 9、支持音频降噪、声音异常检测功能 10、水平 360° 连续旋转，垂直转动角度 -30° ~ 90° 11、手动水平控制速度 0.05~150° /s 12、具备 USB 接口和 Micro SD 卡接口，可进行本地 SD 卡存储 13、支持镜像自动翻转 14、支持内置 MIC 15、支持 1 路音频输入和 1 路音频输出，支持至少 3 路报警输入，2 路报警输出 16、支持 POE+或 12V 两种供电方式	中国大陆	台	1	5,380.00	5,380.00	合同签订后 60 天内完成安装调试
4	指纹签章一体机	天地伟业：TC-P809Q 1、应具备指纹采集、电子签名功能，并实现电子签章、电子指纹采集过程同步录影录像，实现证据链的不间断和可追溯性	中国大陆	台	1	9,650.00	9,650.00	合同签订后 60 天内完成安装

		2、显示屏 10.1 寸，分辨率 1280x800，无故障点击次数 100 万次 3、标配人像鱼眼摄像机，并支持畸变矫正功能、3D 降噪、颜色矫正、亮度矫正等功能 4、指纹仪认假率<0.0001% 5、内置安卓系统，支持原笔迹签名、信息交互、人像拍照、录音录像等应用 6、应内置国密芯片，能对整机的用户静态数据进行加密处理，保障用户的静态数据安全 7、传输数据应采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全						调试
5	安检门	中科盾 ME860B 1. 电源:220V 2. 测量方式:其它 3. 测量距离:70cm 4. 工作环境:其它 5. 最大显示:9999 6. 产品尺寸(mm):2220mm 高+830mm 宽+522mm 厚 7. 产品净重(kg):70	中国大陆	套	1	4,500.00	4,500.00	合同签订后 60 天内完成安装调试
6	手持金属探测器	中科盾 PE120 1. 电源:9V 方块电池 2. 测量方式:其它 3. 测量距离:2-10cm 4. 工作环境:其它 5. 产品尺寸(mm):410*85*45 6. 产品净重(kg):0.4	中国大陆	个	2	390.00	780.00	合同签订后 60 天内完成安装调试
7	办案电脑	联想 (Lenovo) 扬天 M4000q 1. CPU: i3 ; 2. 内存: 8G ; 3. 硬盘: 256G SSD+1T HDD 4. 显卡: 集成显卡; 5. 网络环境: 千兆网卡; 6. 操作系统: win7-64bit-旗舰版、win10-64bit-专业版 7. 含显示器、鼠标、键盘	中国大陆	台	1	4,500.00	4,500.00	合同签订后 60 天内完成安装调试
8	黑白打印机	惠普 (HP) 136w 锐系列黑白激光多功能一体机	中国大陆	台	1	2,200.00	2,200.00	合同签订

		A4 激光打印						后 60 天内 完成 安装 调试
9	电脑音箱	漫步者 (EDIFIER) R18T 音质佳, 桌面式有源音响, 支持 3.5mm 音频接口	中国 大陆	只	2	205.00	410.00	合同 签订 后 60 天内 完成 安装 调试
10	验钞机	得力 (deli) 国标 C 级验点钞机 33300S 计数显示屏: 有 点钞速度: ≥900 张/分钟	中国 大陆	台	1	1,085.00	1,085.00	合同 签订 后 60 天内 完成 安装 调试
11	随身物品柜 (12 门)	天地伟业: TC-P808SM 1、随身物品保管柜由柜体、电 控锁和电气控制箱三大部分组 合而成 2、箱门使用电控锁, 采用电磁 式单舌机械锁, 同时作热镀锌 防锈处理 3、包含 12 个箱门, 分大中小 三种尺寸, 整体尺寸: 宽*深* 高=760*450*1880mm 4、支持二级管理密码, 通过输 入不同密码获取不同权限, 支 持对柜子进行开箱、消号、校 时 5、工业级液晶显示屏 (尺寸 2.5 寸, 分辨率 128*64), 屏幕 上可实时显示存包柜箱门使用状 态、显示时钟、操作步骤提示 等 6、支持在停电情况下, 通过机 械方式开门; 同时支持断电保 护, 断电情况下系统自动记录 有关数据 7、支持通过平台远程控制开箱	中国 大陆	个	1	20,500.0 0	20,500.00	合同 签订 后 60 天内 完成 安装 调试
12	手动报警按钮	国产	中国	个	1	35.00	35.00	合同

		1、塑料外壳 2、支持报警信号传至警务值班室提示	大陆					签订后 60 天内完成安装调试
13	声光报警器	国产 1、支持直流 12V 2、防火 ABS 阻燃外壳 3、支持声光报警	中国大陆	个	1	32.00	32.00	合同签订后 60 天内完成安装调试
14	操作台	国产 定制, 含高档座椅 2 张	中国大陆	套	1	3,100.00	3,100.00	合同签订后 60 天内完成安装调试
	小计 2						55,712.00	
三、候问室（辨认室）								
1	环境全景摄像机	天地伟业: TC-C52MS 1. 1/2.8 英寸 200 万像素 CMOS 传感器; 2. 2.8~12mm 电动变焦, 支持一键聚焦 (AF); 3. 补光灯数及距离: 14 颗红外灯+4 颗白光灯; 红外补光距离 30 米, 白光补光距离 10 米; 4. 暖光人脸警戒; 5. 照度: 彩色: 0.002Lux (AGC ON @F1.8)、黑白: 0.001Lux (AGC ON @F1.8); 6. 支持三码流, 主码流最高分辨率 1080P@25fps (P 制); 7. 支持智能分析: 奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、人数统计 (垂直、区域)、视频诊断、双红线、停车、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测; 8. 支持音频 1 入 1 出, 报警 2	中国大陆	台	2	2,670.00	5,340.00	合同签订后 60 天内完成安装调试

		<p>入 1 出, 1 路 RS485、RTC、TF 卡接口 (512G)、内置 MIC、扬声器、硬复位;</p> <p>9. 支持网络协议: IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL, QoS, Telnet, RTMP (推流); SFTP; Multicast; NFS;</p> <p>10. 支持 CGI、GAT1400、GB28181-2016 版、Milestone、Onvif ProfileG/S/T、RTSP、阿里云协议;</p> <p>11. 支持智能监控</p> <p>12. 支持警戒: 白光警戒、声音警戒、语音自定义;</p> <p>13. DC12V\pm20%供电, 支持 POE 供电及反向供电; 最大功率 12W</p> <p>14. 工作温度及湿度: -35$^{\circ}$C ~65$^{\circ}$C, 湿度小于 95%(无凝结);</p>						
2	高保真拾音器	<p>天地伟业: TC-P800TG</p> <p>1、采用高保真预极化电容传声器, 可对前期音频无差别拾取</p> <p>2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除</p> <p>3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护</p> <p>4、内置可调电位器, 音量调节最小可关闭 (无声音输出)</p> <p>5、音频传输距离 3000 米</p> <p>6、监听面积 5~150 m² (内置电位器可调)</p>				1,740.00	1,740.00	合同签订后 60 天内完成安装调试
3	辨认室特写球机	<p>天地伟业: TC-H824S</p> <p>1、1/3 英寸 200 万像素 CMOS</p> <p>2、33 倍光学变焦, 16 倍数字变焦</p> <p>3、支持最低照度: 彩色 0.05lx, 黑白 0.01lx</p> <p>4、支持网络视频、BNC 同步输出</p> <p>5、支持 H.265、H.264 (HP/MP/BP)、M-JPEG 编码压</p>	中国大陆	台	1	5,380.00	5,380.00	合同签订后 60 天内完成安装调试

		<p>缩放法</p> <p>6、支持三码流同时输出,主码流 1080p@25fps, 副码流 4CIF@30fps, 三码流 1080p@30fps</p> <p>7、支持感兴趣区域设置功能</p> <p>8、支持智能分析,如证人保护、绊线、周界、人数统计、人脸检测、值岗检测等功能</p> <p>9、支持音频降噪、声音异常检测功能</p> <p>10、水平 360° 连续旋转,垂直转动角度-30° ~90°</p> <p>11、手动水平控制速度 0.05~150° /s</p> <p>12、具备 USB 接口和 Micro SD 卡接口,可进行本地 SD 卡存储</p> <p>13、支持镜像自动翻转</p> <p>14、支持内置 MIC</p> <p>15、支持 1 路音频输入和 1 路音频输出,支持至少 3 路报警输入、2 路报警输出</p> <p>16、支持 POE+或 12V 两种供电方式</p>						
4	窗口对讲机	<p>世邦: DWT-8805</p> <p>1. 采用 DSP 双通道语音自动控制技术,有效防止啸叫和通道干扰,符合 GA38-2015 文件要求,真正实现数字高清全双工扩音对讲;</p> <p>2. 采用全触摸按钮设计的窗口对讲,按键使用无次数限制,并伴有光环灯;</p> <p>3. 能识别发声源,同时抑制环境噪声,自动调节音量,真实还原人的声音;</p> <p>4. 提供三种场景模式(安静、标准、嘈杂)一键调节;</p> <p>5. 内机与外机接线方式采用一根尾端线到桌底,更好解决移动时造成接线松动,桌面整洁,更加坚固和美观;</p> <p>6. 专业的腔体结构设计,采用硬质金属腔体,完全杜绝了机身共振,使音效达到纯美自然、</p>	中国大陆	台	1	4,630.00	4,630.00	合同签订后 60 天内完成安装调试

		<p>通透明亮；</p> <p>7. 个性化定制服务用语；</p> <p>8. 提供模拟输出口，实现第三方同步录音（例如硬盘录像机）。</p>						
5	▲全景温湿度一体机	<p>天地伟业：TC-P819QW</p> <p>1、温湿度屏与单目全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体</p> <p>2、温湿度屏专为公安审讯室设计，静态数字显示，适于同步录音录像</p> <p>★3、内置 MIC 和扬声器，具有 1 个 RJ45 接口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、2 路报警输入接口、1 路报警输出接口、1 个 RS485 接口、1 个复位按钮、1 个存储卡接口。（检测报告：202140520，第 2 页，序号 3）</p> <p>4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步</p> <p>5、支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示（检测报告：202140520，第 2 页，序号 5）</p> <p>6、支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上（检测报告：202140520，第 2 页，序号 6）</p> <p>7、摄像机支持 1/2.8 英寸 500 万像素 CMOS 传感器，2.1mm 定焦镜头，ICR 双滤切换</p> <p>8、摄像机分辨率 2592×1944（检测报告：202140520，第 3 页，序号 15）</p> <p>★9、支持音频异常检测报警提示，支持超高音报警（检测报告：202140520，第 7 页，序号 44）</p> <p>★10、支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放（检测报告：202140520，第 6 页，序号 41）</p>	中国 大陆		3,820.00	3,820.00	合同签订后 60 天内完成安装调试	

		★11、摄像机支持畸变矫正、远端放大功能（检测报告：202140520，第7页，序号51、52） 12、支持红外、白光补光，红外距离不低于15m 13、支持值岗、攀高、人数异常等智能分析功能（检测报告：202140520，第8页，序号57） 14、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2592*1944@30fps；最高帧率1920*1080@60 fps 15、支持POE、DC12V供电 ★16、已提供制造商开具针对本项目的售后服务承诺函、参数确认函，加盖生产商公章。						
6	辨认标尺	国产定制 7人位辨认标尺，PVC材质，厚度不小于7mm。含标尺(200cm)、脚印及序号。	中国大陆	项	1	3,500.00	3,500.00	合同签订后60天内完成安装调试
	小计3						24,410.00	
四、讯问室（按3间配置）								
1	▲全景温湿度一体机	天地伟业：TC-P819QM 1、温湿度屏与单目全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体 2、温湿度屏专为公安审讯室设计，静态数字显示，适于同步录音录像 ★3、内置MIC和扬声器，具有1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口。（检测报告：202140520，第2页，序号3） 4、支持自动校准时钟，与摄像	中国大陆	台	3	3,820.00	11,460.00	合同签订后60天内完成安装调试

		<p>机、审讯主机时间同步</p> <p>5、支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示（检测报告：202140520，第2页，序号5）</p> <p>6、支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上（检测报告：202140520，第2页，序号6）</p> <p>7、摄像机支持1/2.8英寸500万像素CMOS传感器，2.1mm定焦镜头，ICR双滤切换</p> <p>8、摄像机分辨率2592×1944（检测报告：202140520，第3页，序号15）</p> <p>★9、支持音频异常检测报警提示，支持超高音报警（检测报告：202140520，第7页，序号44）</p> <p>★10、支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放（检测报告：202140520，第6页，序号41）</p> <p>★11、摄像机支持畸变矫正、远端放大功能（检测报告：202140520，第7页，序号51、52）</p> <p>12、支持红外、白光补光，红外距离不低于15m</p> <p>13、支持值岗、攀高、人数异常等智能分析功能（检测报告：202140520，第8页，序号57）</p> <p>14、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2592*1944@30fps；最高帧率1920*1080@60 fps</p> <p>15、支持POE、DC12V供电</p> <p>★16、已提供制造商开具针对本项目的售后服务承诺函、参数确认函，加盖生产商公章。</p>						
2	特写摄像机	<p>天地伟业：TC-H824S</p> <p>1、1/3英寸200万像素CMOS</p> <p>2、33倍光学变焦，16倍数字变焦</p> <p>3、支持最低照度：彩色0.05lx，</p>	中国大陆	台	3	5,380.00	16,140.00	合同签订后60天内完成



		黑白 0.01lx 4、支持网络视频、BNC 同步输出 5、支持 H.265、H.264 (HP/MP/BP)、M-JPEG 编码压缩算法 6、支持三码流同时输出,主码流 1080p@25fps, 副码流 4CIF@30fps, 三码流 1080p@30fps 7、支持感兴趣区域设置功能 8、支持智能分析,如证人保护、绊线、周界、人数统计、人脸检测、值岗检测等功能 9、支持音频降噪、声音异常检测功能 10、水平 360° 连续旋转,垂直转动角度-30° ~90° 11、手动水平控制速度 0.05~150° /s 12、具备 USB 接口和 Micro SD 卡接口,可进行本地 SD 卡存储 13、支持镜像自动翻转 14、支持内置 MIC 15、支持 1 路音频输入和 1 路音频输出,支持至少 3 路报警输入、2 路报警输出 16、支持 POE+或 12V 两种供电方式					安装调试	
3	环境全景摄像机	天地伟业: TC-C52MS 1. 1/2.8 英寸 200 万像素 CMOS 传感器; 2. 2.8~12mm 电动变焦,支持一键聚焦 (AF); 3. 补光灯数及距离:14 颗红外灯+4 颗白光灯;红外补光距离 30 米,白光补光距离 10 米; 4. 暖光人脸警戒; 5. 照度:彩色: 0.002Lux (AGC ON @F1.8)、黑白: 0.001Lux (AGC ON @F1.8); 6. 支持三码流,主码流最高分辨率 1080P@25fps (P 制); 7. 支持智能分析:奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、人数统计	中国大陆	台	3	2,670.00	8,010.00	合同签订后 60 天内完成安装调试

		<p>(垂直、区域)、视频诊断、双绞线、停车、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测;</p> <p>8. 支持音频 1 入 1 出, 报警 2 入 1 出, 1 路 RS485、RTC、TF 卡接口 (512G)、内置 MIC、扬声器、硬复位;</p> <p>9. 支持网络协议: IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL, QoS, Telnet, RTMP (推流); SFTP; Multicast; NFS;</p> <p>10. 支持 CGI、GAT1400、GB28181-2016 版、Milestone、Onvif ProfileG/S/T、RTSP、阿里云协议;</p> <p>11. 支持智能监控</p> <p>12. 支持警戒: 白光警戒、声音警戒、语音自定义;</p> <p>13. DC12V±20%供电, 支持 POE 供电及反向供电; 最大功率 12W</p> <p>14. 工作温度及湿度: -35℃~65℃, 湿度小于 95%(无凝结);</p>						
4	高保真拾音器	<p>天地伟业: TC-P800TG</p> <p>1、采用高保真预极化电容传声器, 可对前期音频无差别拾取</p> <p>2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除</p> <p>3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护</p> <p>4、内置可调电位器, 音量调节最小可关闭 (无声音输出)</p> <p>5、音频传输距离 3000 米</p> <p>6、监听面积 5~150 m² (内置电位器可调)</p>	中国大陆	台	3	870.00	2,610.00	合同签订后 60 天内完成安装调试
5	普通审讯桌	<p>国产</p> <p>专业审讯桌, 公安审讯专用设计, 无棱角</p>	中国大陆	台	3	3,050.00	9,150.00	合同签订后 60 天内完成

								安装调试
6	办案电脑	联想 (Lenovo) 扬天 M4000q 1. CPU: i3 ; 2. 内存: 8G ; 3. 硬盘: 256G SSD+1T HDD 4. 显卡: 集成显卡; 5. 网络环境: 千兆网卡; 6. 操作系统: win7-64bit-旗舰版、win10-64bit-专业版 7. 含显示器、鼠标、键盘	中国大陆	台	3	4,500.00	13,500.00	合同签订后 60 天内完成安装调试
7	▲审讯主机	天地伟业: TC-I82HN 1、全数字化嵌入式架构; 2、支持 6 块前置硬盘插槽, 打开前面板, 可方便更换硬盘; ★3、光驱模块化设计, 不用拆机箱即可更换光驱: (检测报告: 1941682, 第 3 页, 序号 7) 4、支持 4 路 H.264/H.265 网络视频接入, 支持 5 画面合成; 5、支持 4 画面画中画叠加, 叠加方式多样, 小画面大小可手动调节; 6、合成画面支持音频波形图显示; 7、支持光盘加密验证, 支持防擦写和防拷贝; 8、支持光盘智能检测, 盘满不间断换盘、盘坏在线补刻、断电续刻等容错机制; 9、IE 支持选择时间段事后归档刻录, 支持大容量数据连续备份。 10、最大功率 126W ★11、已提供制造商开具针对本项目的售后服务承诺函、参数确认函, 加盖生产商公章。	中国大陆	台	3	14,500.00	43,500.00	合同签订后 60 天内完成安装调试
9	指纹签章一体机	天地伟业: TC-P809Q 1、应具备指纹采集、电子签名功能, 并实现电子签章、电子指纹采集过程同步录影录像, 实现证据链的不间断和可追溯性 2、显示屏 10.1 寸, 分辨率	中国大陆	台	3	9,650.00	28,950.00	合同签订后 60 天内完成安装调试

		1280x800,无故障点击次数 100 万次 3、标配人像鱼眼摄像机,并支持畸变矫正功能、3D 降噪、颜色矫正、亮度矫正等功能 4、指纹仪认假率<0.0001% 5、内置安卓系统,支持原笔迹签名、信息交互、人像拍照、录音录像等应用 6、应内置国密芯片,能对整机的用户静态数据进行加密处理,保障用户的静态数据安全 7、传输数据应采用加密+签名的手段,保证数据传输过程的保密性和防篡改,保障数据传输安全						
11	电脑耳麦	漫步者(EDIFIER) HECATE G1 标准版 音质佳,支持 3.5mm 音频接口,耳带式,支持麦克风。	中国 大陆	部	3	280.00	840.00	合同签订后 60 天内完成安装调试
12	黑白打印机	惠普(HP) 136w 锐系列黑白激光多功能一体机 A4 激光打印	中国 大陆	台	3	2,200.00	6,600.00	合同签订后 60 天内完成安装调试
13	电子门牌	天地伟业; TC-P817L 1. 支持双行双色显示,第一行显示房间号,第二行显示房间状态; 2. 第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等; 3. 每行最多可同时显示 5 个汉字,超过 5 字支持滚动显示; 4. 采用网络控制协议, RJ45 接口。 5. 功率: 20~30W; 6. 尺寸: 长 53cm, 宽 23cm, 高 3.5cm;	中国 大陆	套	3	3,080.00	9,240.00	合同签订后 60 天内完成安装调试

14	声光报警器	国产 1、支持直流 12V 2、防火 ABS 阻燃外壳 3、支持声光报警	中国大陆	个	3	32.00	96.00	合同签订后 60 天内完成安装调试
15	审讯椅	定制	中国大陆	把	6	1,500.00	9,000.00	合同签订后 60 天内完成安装调试
16	嫌疑人座椅	定制	中国大陆	把	3	2,800.00	8,400.00	合同签订后 60 天内完成安装调试
小计 4							167,496.00	

五、走廊

1	环境全景摄像机	天地伟业：TC-C52MS 1. 1/2.8 英寸 200 万像素 CMOS 传感器； 2. 2.8~12mm 电动变焦，支持一键聚焦（AF）； 3. 补光灯数及距离：14 颗红外灯+4 颗白光灯；红外补光距离 30 米，白光补光距离 10 米； 4. 暖光人脸警戒； 5. 照度：彩色：0.002Lux（AGC ON @F1.8）、黑白：0.001Lux（AGC ON @F1.8）； 6. 支持三码流，主码流最高分辨率 1080P@25fps（P 制）； 7. 支持智能分析：奔跑、徘徊、热度图、人群聚集、人数统计（垂直、区域）、视频诊断、双绊线、停车、物品丢失、物品遗留、虚焦检测、音频异常、值岗检测；	中国大陆	台	2	2,580.00	5,160.00	合同签订后 60 天内完成安装调试
---	---------	---	------	---	---	----------	----------	-------------------

		8. 支持音频 1 入 1 出, 报警 2 入 1 出, 1 路 RS485、RTC、TF 卡接口 (512G)、内置 MIC、扬声器、硬复位; 9. 支持网络协议: IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL, QoS, Telnet, RTMP (推流); SFTP; Multicast; NFS; 10. 支持 CGI、GAT1400、GB28181-2016 版、Milestone、Onvif ProfileG/S/T、RTSP、阿里云协议; 11. 支持智能监控 12. 支持警戒: 白光警戒、声音警戒、语音自定义; 13. DC12V±20%供电, 支持 POE 供电及反向供电; 最大功率 12W 14. 工作温度及湿度: -35℃~65℃, 湿度小于 95%(无凝结);						
2	高保真拾音器	天地伟业: TC-P800TG 1、采用高保真预极化电容传声器, 可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器, 音量调节最小可关闭 (无声音输出) 5、音频传输距离 3000 米 6、监听面积 5~150 m² (内置电位器可调)		台	2	127,800.00	1,740.00	合同签订后 60 天内完成安装调试
	小计 5						6,900.00	
六、后端设备								
1	▲所级综合管理一体机 (授权版)	天地伟业: TC-H800R-GA 硬件参数: 1、集成 24 盘位存储、流媒体、服务器功能, 可通过授权注册至公安局执法办案管理中心系统软件	中国大陆	台	1	127,800.00	127,800.00	合同签订后 60 天内完成安装

		<p>2、64 位多核处理器，自带 CentOS 7.6 操作系统，内存 16GB</p> <p>3、支持 4 个千兆网口、2 个前置 USB2.0 接口、2 个后置 USB3.0 接口、2 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、2 个 RS-485 接口、1 个 RS-232 接口、8 路报警输入、4 路报警输出</p> <p>4、支持 IPC，流媒体、NVR 接入</p> <p>5、支持 NTP 时间同步功能设置</p> <p>6、支持 RAID0、1、5、6、10、50、60，支持区域热备和局部热备</p> <p>7、支持可视化管理，在 WEB 界面上可以对磁盘、RAID 组等进行配置操作和状态监控</p> <p>8、支持手动录像、自动定时录像、视频移动录像、报警联动录像、视频丢失报警录像、循环录像等功能</p> <p>9、支持 300 路视频存储介入和 300 路视频转发</p> <p>10、支持办案区解码上墙功能</p> <p>11、配合执法办案区平台实现人员定位展示</p> <p>软件方面：</p> <p>★一、本设备为屯昌县公安局执法办案软件授权，支持无缝对接公安局执法办案管理中心系统；支持无缝对接海南省公安厅执法监督综合应用平台。（生产商及投标人已提供承诺函，承诺支持全业务流及音视频无缝对接屯昌公安局现有执法办案区管理系统及海南省公安机关执法监督管理综合应用平台，在项目验收前及采购人要求时间节点实现数据互联互通。）</p> <p>二、软件通过授权对接公安局执法办案管理中心系统可实现如下功能：</p>					调试
--	--	--	--	--	--	--	----



		<p>1、支持办案流程化信息管理，包括人员登记、安全检查、物品暂存、信息采集、毒品检测、候问、讯问、物品返还、出区登记等</p> <p>2、支持办案预约功能，预约时可填写案件信息</p> <p>3、支持人员入区时进行信息登记，登记时可通过二代身份证读卡器读取并自动填充身份证号等信息，也可输入嫌疑人信息，可自动读取定位手环编号，并可对办案民警信息进行登记</p> <p>★4、人员入区登记时，可抓拍人员面部照片，并录入登记表（检测报告：176317，第2页，序号3，第4条）</p> <p>5、进行人身安全检查时，可查看待检查人员列表，检查时可输入人员自述症状、检查情况并记录，还可对人员体表伤疤进行标注</p> <p>6、支持对人员体表进行抓拍，可控制摄像机对准伤疤位置</p> <p>7、物品暂存时可输入物品信息并记录，根据物品是否涉案可区分为随身物品和涉案物品</p> <p>8、候问环节可输入候问信息并记录。可对候问室进行自动分配，并可显示当前候问室状态，带出后可重新登记进入候问室</p> <p>9、物品返还时可通过识别嫌疑人手环打开物品柜相应箱门返还物品</p> <p>10、出区登记时可收回嫌疑人手环和民警卡，同时与相应人员解除绑定，支持常规出区和临时出区</p> <p>11、支持对嫌疑人在办案中心的台账记录进行管理</p> <p>12、支持通过手环对人员进行实时定位，并在地图上直观展示</p> <p>13、支持在地图直观展示所有摄像机监控点位</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



		<p>14、点击地图上显示的人员可查看其基本信息以及自入区登记到当前的所有录像记录</p> <p>15、支持单人审讯报警，当系统检测到审讯室存在嫌疑人且只有一名民警时触发报警信号</p> <p>16、支持羁押超时报警，当系统检测到嫌疑人羁押时间超过规定限时触发报警信号</p> <p>17、支持非法出区报警，当系统检测到嫌疑人未进行出区登记授权的情况下离开办案区域时触发报警信号</p> <p>18、支持人员主动报警，相关人员通过定位设备发出报警信号时，在地图上显示报警人员实时位置并自动展示相应位置的视频画面</p> <p>19、系统可接入同步录音录像硬件设备，支持一键开始讯问，并进行同步录音录像</p> <p>20、支持在主监控画面上同时显示副画面，实现画中画视频叠加</p> <p>21、支持通过客户端查看讯问过程视频记录，并可将相应视频文件导出到本地或进行光盘刻录</p> <p>22、支持不同类型的笔录问答模板，根据需要选择模板类型后自动加载，录入笔录时双击模板中内置的问题和回答即可快速录入</p> <p>23、支持视频打点功能，对重点讯问内容可对视频进行打点标记，需要查询时通过标记进行精准回溯</p> <p>24、审讯时支持查询相关历史视频和笔录信息</p> <p>25、支持两个讯问室实时共享视频和笔录信息，实现协同办案（检测报告：176317，第6页，序号5，第9条）</p> <p>26、支持同时查看两个讯问室的视频和笔录信息，实现并案</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--



		<p>指挥（检测报告：176317，第6页，序号5，第10条）</p> <p>27、支持笔录和视频关联，实现两者互相定位（检测报告：176317，第7页，序号5，第1条）</p> <p>28、支持法律法规检索</p> <p>★29、支持语音朗读权利义务告知书（检测报告：176317，第7页，序号5，第3条）</p> <p>★30、支持语音朗读笔录，并可通过显示设备进行展示，也可打印为纸质笔录，以实现笔录校对（检测报告：176317，第7页，序号5，第7条）</p> <p>31、支持上传讯问所需的电子示证资料文档，并可通过审讯主机对上传的资料进行刻录</p> <p>32、支持通过显示设备对证据进行展示</p> <p>★33、支持远程查看讯问室的音视频、电子笔录、案件信息，实现相关人员对办案民警的远程参审指挥（检测报告：176317，第7页，序号5，第10条）</p> <p>★34、支持案件资料全自动光盘刻录，并可进行光盘封面打印（检测报告：176317，第8页，序号5，第5条）</p> <p>★35、支持民警在办案区远程审讯不在本地的嫌疑人（检测报告：176317，第8页，序号5，第6条）</p> <p>36、支持以台账的形式查看视频、笔录</p> <p>37、支持民警单人讯问、嫌疑人无人看管、嫌疑人羁押超时、嫌疑人强行拆除手环、手环电量过低、手环异常离区等违规行为的自动分析和报警</p> <p>38、支持违规督导功能，发现讯问室内出现违规行为时下发给相关管理人员，同时可发送违规照片，对违规行为进行</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



		督导整改 39、支持平台多级级联 40、支持通过 Onvif、GB28181 等协议接入设备 ★41、已提供制造商开具针对本项目的售后服务承诺函、参数确认函，加盖生产商公章						
2	6T 企业级硬盘	希捷：ST6000NM021A 1、6T 企业级硬盘 2、支持温度传感器 3、256MB 缓存 4、平均故障间隔时间 MTBF：2,000,000 小时 5、转速：7200rpm 6、接口访问速度：6.0、3.0、1.5 Gb/秒 7、最高可持续传输率：226MB/秒 8、电源+12V 和+5V 9、运行时温度 5~60℃	中国大陆	块	14	1,950.00	27,300.00	合同签订后 60 天内完成安装调试
3	网络交换机	华三 BS228FX-HP 24 口千兆，支持 POE	中国大陆	台	3	2,860.00	8,580.00	合同签订后 60 天内完成安装调试
4	机柜	国产 36U 标准机柜	中国大陆			2,500.00	2,500.00	合同签订后 60 天内完成安装调试
	小计 6						166,180.00	
七、办案区门禁系统								
1	四门门禁控制器	天地伟业：TC-S3134-V5.0 1、4 门双向刷卡控制，5 路报警输入，4 路报警输出 2、可存储 2 万张卡信息，10 万条脱机日志存储 3、支持 32 个时间表，32 个时区表，60 个假日设置，满足不	中国大陆	台	2	1,780.00	3,560.00	合同签订后 60 天内完成安装调试

		<p>同群组不同时间的开门控制需求</p> <p>4、支持 1024 个工作组，配合时间表、门控方式等实现多种开门权限</p> <p>5、支持多种开门方式：1) 多卡开门，最大支持 20 张合法卡在规定时间内全部刷卡才能开门（刷卡不分先后顺序）；2) 首卡开门，可添加 20 张卡为首卡，每天首卡开门后，其他卡才有权限开门；3) 倒计时关门，可设置 20 张卡为倒计时卡，刷卡开门后，超过指定开门时间后，门锁关闭</p> <p>6、可通过软件设置远程开门、倒计时开门及按时间自动开门等，支持远程持续开关门</p> <p>7、支持双门互锁、3 门互锁、4 门互锁</p> <p>8、支持 APB 控制，可实现单门反潜回和 4 门反潜回</p> <p>9、支持标准韦根协议读卡器，即插即用</p> <p>10、门磁状态可设置</p> <p>11、支持低压报警、强行开门报警、反胁迫报警、脱机日志满报警等</p>						
2	IC 卡发卡器	<p>天地伟业：TC-P811DK</p> <p>1、读卡距离：≥5cm</p> <p>2、感应时间：≤0.2s</p> <p>3、工作电压：6~12V</p> <p>4、工作电流：≤100mA</p> <p>5、工作温度：-10° 到+70°</p> <p>6、工作湿度：10%~90%</p> <p>7、防水等级：IP65</p>	中国大陆	台	2	780.00	1,560.00	合同签订后 60 天内完成安装调试
3	IC 卡读卡器	<p>国产</p> <p>1、读卡距离：≥5cm</p> <p>2、感应时间：≤0.2s</p> <p>3、工作电压：6~12V</p> <p>4、工作电流：≤100mA</p> <p>5、工作温度：-10° 到+70°</p> <p>6、工作湿度：10%~90%</p> <p>7、防水等级：IP65</p>	中国大陆	个	14	780.00	10,920.00	合同签订后 60 天内完成安装调试

4	电磁锁	天地伟业：TC-P811MS 1. 280kg 单门两线拉丝磁力锁； 2. 通电上锁，无残磁、无机械磨损； 3. 适用于 90 度开的任何有框门，如木门、防火门、玻璃门； 4. 对于无框门，需要选配支架。	中国大陆	个	7	390.00	2,730.00	合同签订后 60 天内完成安装调试
5	L 型支架	天地伟业：TC-P811ZJ 配合电磁锁使用，尺寸：长*宽*高=25cm*3cm*5cm	中国大陆	个	7	150.00	1,050.00	合同签订后 60 天内完成安装调试
6	门禁电源(带蓄电池)	博克：UPS133A 1. 钢制机箱，专为门禁工程设计； 2. 采用优质元件，更稳定； 3. 内置保险管过载及短路保护，更安全； 4. 多功能输出接点，适用不同要求； 5. 不间断电源，当市电供电时，负载由交流提供电压，停电时由蓄电池供电。	中国大陆	套	2	568.00	1,136.00	合同签订后 60 天内完成安装调试
7	IC 卡	国产定制 民警门禁授权 IC 卡	中国大陆			25.00	375.00	合同签订后 60 天内完成安装调试
小计 7							21,331.00	
八、综合布线及其他								
1	网线	海康超五类网线 超五类纯铜芯，每箱 300 米	中国大陆	箱	2	680.00	1,360.00	合同签订后 60 天内完成安装调试

谈判结果一览表

项目名称：屯城、坡心、新兴派出所执法办案区升级改造项目

项目编号：GDYN2022-029

采 购 人：屯昌县公安局

谈判时间：2022 年 04 月 14 日

供应商名称	三亚市信息化基础设施投资建设发展有限公司
供应商代表签名 / 盖章 (法人或授权代表)	邓振文
最后报价（第二轮报价）	¥: 1252580.00元 大写: 壹佰贰拾伍万贰仟伍佰捌拾元整
其他	无