

白沙县人民医院医疗服务与保障能力建设

项目编号：HNJC2022-032

竞争性谈判文件

采购人：白沙黎族自治县人民医院

采购代理：海南吉采项目管理有限公司

2022年4月



目 录

第一章 谈判公告	- 1 -
第二章 供应商须知	- 4 -
(一) 总则	- 4 -
(二) 谈判文件	- 5 -
(三) 响应文件的编制和数量	- 6 -
(四) 响应文件的提交	- 9 -
(五) 谈判	- 10 -
(六) 谈判程序	- 10 -
(七) 确定成交供应商	- 14 -
(八) 合同	- 15 -
第三章 用户需求书	- 16 -
第四章 响应文件内容及格式	- 29 -
1、响应承诺函	- 30 -
2、法定代表人身份证明（法定代表人参加投标）	- 31 -
3、资格申明信	- 33 -
4、报价一览表	- 34 -
5、分项报价明细表（报价清单）	- 35 -
6、用户需求响应情况表	- 36 -
7、服务承诺	- 37 -
8、公司基本情况表	- 38 -
9、反商业贿赂承诺书	- 39 -
10、诚信投标、诚信履约承诺书	- 40 -
11、小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料	- 41 -
第五章 合同条款及格式	- 44 -

第一章 谈判公告

项目概况

白沙县人民医院医疗服务与保障能力建设采购项目的潜在供应商应在海口市蓝天路 35 号名门广场北区 C 座 15A09 房（海南吉采项目管理有限公司）获取采购文件，并于 2022 年 4 月 28 日 15 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：HNJC2022-032
2. 项目名称：白沙县人民医院医疗服务与保障能力建设
3. 采购方式：竞争性谈判
4. 预算金额：136.9 万元，大写：壹佰叁拾陆万玖仟元整（超出采购预算金额的投标按无效响应处理）
5. 最高限价（如有）：136.9 万元
6. 采购需求：详见用户需求书
7. 合同履行期限：自合同签订之日起 15 日历天内交付
8. 本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3. 本项目的特定资格要求：
 - 3.1. 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人（如供应商是法人或者其他组织需提供营业执照等证明文件复印件，如供应商是自然人须提供有效的自然人身份证明复印件，加盖公章）；
 - 3.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2021 至今任意 1 个月或 1 个季度的财务报表（包含资产负债表、利润表）或会计师事务所出具的近一个年度财务审计报告复印件，加盖公章）；
 - 3.3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供 2021 至今任意 1 个月或 1 个季度的缴纳税收、社保记录凭证复印件加盖公章，无税收月份提供税务部门盖章的零申报表）；
 - 3.4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，加盖公章）；

3.5. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，加盖公章）；

3.6 如供应商不是所投货物的生产厂家，属于三类医疗器械的供应商须具有医疗器械经营企业许可证，属于二类医疗器械的供应商须具有医疗器械经营企业备案登记凭证。（提供证书复印件，加盖公章）；

3.7 所投货物属于二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证、医疗器械生产许可证，属于一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证、生产企业备案登记凭证。（提供证书复印件，加盖公章）。

三、获取采购文件

1. 时间：2022年4月25日至2022年4月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：海南省政府采购电子化交易管理系统(http://218.77.183.212:8094/zfcg/workcenter/cgdl/v_list.do)

3. 方式：网上下载；

4. 售价：300元/份（文件售后概不退）

四、响应文件提交

1. 截止时间：2022年4月28日15时30分（北京时间）

2. 地点：海口市蓝天路35号名门广场北区C座15A层15A09房（海南吉采项目管理有限公司）

五、开启

1. 时间：2022年4月28日15时30分（北京时间）

2. 地点：海口市蓝天路35号名门广场北区C座15A层15A09房（海南吉采项目管理有限公司）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目采购信息发布公告媒体为：海南省政府采购网。

2. 有关本项目竞争性谈判文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，竞争性谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

3. 本项目落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》。

4. 获取采购文件方式（按以下步骤报名并获取文件）：

（1）网上注册：投标人须在海南省政府采购网(<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>)中的海南省政府采购电子化交易管理系统平台进行注册。

（2）报名登记并缴纳报名费：至海南吉采项目管理有限公司填写报名登记表并缴纳报名费。

（3）报名登记时间、地点

1) 现场登记时间：2022年4月25日至2022年4月27日，每天8:30至12:00，下午14:30至17:00。（北京时间，法定节假日除外）

2) 地点：海口市蓝天路35号名门广场北区C座15A层15A09房（海南吉采项目管理有限公司）

未按时在系统平台注册报名、未到海南吉采项目管理有限公司进行报名登记并缴纳报名费的，均视为无效报名。

5. 注意事项：本项目采用电子辅助操作，供应商应仔细阅读海南政府采购网的通知《关于实施政府采购电子化交易管理系统试点应用工作的通知》，供应商使用交易系统遇到问题可致电技术支持：0898-68546705。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：白沙黎族自治县人民医院

地址：白沙黎族自治县牙叉镇卫生路9号

联系方式：赵先生 0898-32951062

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：海南吉采项目管理有限公司

地址：海口市蓝天路35号名门广场北区C座15A09房

联系方式：0898-65331989

3. 项目联系方式

项目联系人：黄工

电话：0898-65331989

第二章 供应商须知

（一）总则

1. 适用范围

本谈判文件仅适用于海南吉采项目管理有限公司组织的本次采购活动。

2. 有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是白沙黎族自治县人民医院。

2.2 “采购代理机构”系指受采购人的委托依法办理招标事宜的机构。本次招标的采购代理机构是海南吉采项目管理有限公司。

2.3 “供应商”系指实名获取谈判文件拟参加谈判和拟向采购人提供货物及相应服务的供应商。其职责如下：

2.3.1 对谈判文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳响应保证金；

2.3.3 按要求编制响应文件；

2.3.4 派供应商代表提交响应文件，参加响应文件开启活动，对谈判小组就响应文件提出的问题澄清；“供应商代表”系指在谈判过程中代表供应商单位处理谈判事宜的人员，包括供应商单位法定代表人或负责人及取得授权的供应商单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就竞争性谈判采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物或服务；

2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的供应商

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合谈判文件规定的资质要求，有能力提供满足谈判要求的相关货物及服务的法人实体。

2.4.2.1 根据《政府采购法实施条例》及有关释义，银行、保险、石油石化、电力、电信运营商等有行业特殊情况的，其分支机构可参与投标，即其分支机构可视为“具有独立承担民事责任能力的其他组织”

2.4.3 供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、法规、规章和其他政策制度。

2.4.4 对列入失信被执行人、政府采购严重违法失信名单查询、重大税收违法案件当事人

名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不能参与政府采购活动。

2.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反该规定的，相关投标均无效，由此产生的一切后果均由相关供应商承担。

2.4.6 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.5 “成交供应商”系指经谈判小组按照谈判文件确定的评审标准和方法，对响应文件进行评审，推荐合格的成交候选人，采购人根据谈判小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人确定成交供应商。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”系指供应商制造或组织符合谈判文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4. 谈判费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加谈判响应有关的费用。不论结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购活动的代理服务费参考琼价费管【2011】225号文由成交供应商向海南吉采项目管理有限公司支付。成交供应商须在成交通知书发出当日向采购代理机构支付代理服务费，逾期未付，每日按代理费的百分之五收取滞纳金，且采购代理机构有权在中标合同上拒签或盖章，因此造成的法律责任均由成交供应商承担。

5. 谈判文件的约束力

5.1 供应商获取本谈判文件后，如在提交响应文件截止时间前未对采购代理机构提出书面意见，即视为接受了本谈判文件中的所有条款和规定。

5.2 本谈判文件由采购代理机构负责解释。

(二) 谈判文件

6. 谈判文件的构成

6.1 谈判文件由下列文件以及在谈判过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章 谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 用户需求书

第四章 响应文件格式

第五章 合同条款及格式

6.2 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝或视为无效。

7. 谈判文件的澄清

供应商在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于提交响应文件截止时间前（逾期不受理）以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容分发给所有获取了本谈判文件的供应商。否则视为完全接受谈判文件所有条款及规定。

8. 谈判文件的修改

8.1 在提交响应文件截止之日前，采购代理机构和采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

8.2 谈判文件的修改是谈判文件的组成部分，采购代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有获取本谈判文件的潜在供应商，并对潜在供应商具有约束力。潜在供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构和采购人确认。

8.3 为使供应商准备谈判时有充分的时间对谈判文件修改部分进行研究，采购代理机构应当在提交响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面或网上公告的形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

8.4 本谈判文件的解释权属于采购代理机构和采购人。

（三）响应文件的编制和数量

9. 响应的语言及度量衡

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判响应的所有来往函电均应使用中文。

9.2 供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以翻译本为准。

9.3 除在谈判文件中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

9.4 “年、月、日”除非特别说明，均指公历的年、月、日。

9.5 “工作日”指中国法定节假日以外的公历日。

9.6 供应商谈判响应文件正本由法定代表人或被授权代表亲笔均页签署。

9.7 “元”指人民币元，除非上下文另有所指；货币均指人民币，除非另有特别说明。

10. 响应文件的构成

供应商须按谈判文件要求进行编写并对提出所有需求规范和功能要求、条件做出实质性响应，未列出响应的视为供应商不响应。响应文件应包括技术、商务部分、资质部分（如有）、第一次报价等内容，如未按以上规定要求视为无效投标。（凡有具体格式要求详见采购文件“第四章 响应文件格式”，没有具体规定和要求的内容格式不限，由供应商自拟）：

第一部分：资格性响应文件

符合谈判文件第一章规定的资格条件。

第二部分：技术、商务响应文件

包括响应承诺函、技术响应情况表、质量保证和售后服务承诺、服务计划及承诺、报价组成因素（参与响应的货物或服务清单）等文件。

第三部分：价格响应

供应商应按照采购文件要求填写的“开标一览表”及“分项报价明细表”。

11. 响应文件编制

11.1 供应商对谈判文件中多个包进行响应的，其响应文件的编制应按各个包的要求分别装订和封装

11.2 供应商应完整地填写谈判文件中提供的《响应承诺函》、《报价一览表》等谈判文件中规定的所有内容。

11.3 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

11.4 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，使谈判小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

11.5 响应文件外形尺寸应统一为 A4 纸规格，响应文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由法定代表人或授权代表亲笔签署。

11.6 响应文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（**注如胶装**）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

11.7 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

12. 谈判报价

12.1 本项目的采购预算金额为 **136.9 万元**，报价超出采购预算的视为无效响应。

12.2 报价均须以人民币为计算单位，报价应包括全部有关的所有费用。

12.3 供应商应按报价一览表的要求报价，不接受有选择的报价。

12.4 谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内按照顺序逐一提交最后报价。

12.5 成交候选供应商的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的成交候选供应商。

13. 备选方案

本次谈判只允许供应商有一个响应方案，否则，其响应文件无效。

14. 谈判保证金

14.1 谈判保证金是参加本项目谈判的必要条件，保证金金额为**¥6000.00 元**。

14.2 谈判保证金应在提交响应文件截止时间前划入或存入采购代理机构指定的账户，同时保证金单据上必须注明项目编号或项目名称，如供应商未按要求提交的，视为无效响应。

开户名称：海南吉采项目管理有限公司

银行账号：4605 0100 4636 0000 0822

开户银行：中国建设银行股份有限公司海口蓝天路支行

14.3 谈判保证金的退还

14.3.1 成交供应商的谈判保证金在其与采购人签订合同后 5 个工作日内无息退还。

14.3.2 未成交的供应商谈判保证金将在采购代理机构发出成交通知书后 5 个工作日内无息退还。

14.4 发生下列情况之一者，谈判保证金将不予退还：

(1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3) 除因不可抗力或谈判通知书认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4) 供应商与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5) 供应商向采购人、采购代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益的。

15. 响应文件的有效期

15.1 响应文件应自开标之日起 **60** 天内保持有效。响应有效期不足的报价，将被视为无效响应。

15.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，采购代理机构和采购人可要求供应商延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构和采购人的这种要求，但其响应文件在原响应有效期满后将不再有效。同意延长响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其响应。

16. 响应文件的数量和签署

16.1 响应文件的份数：正本壹份、副本贰份、电子版响应文件壹份。纸质版响应文件固定装订（注：胶装）。

16.2 电子版响应文件要求：提供与正本响应文件内容一致（经签字盖公章，PDF 格式，U 盘或光盘（标明公司名称））密封在“唱标信封”中，电子介质的响应文件与纸质响应文件具有同等的法律效力。

16.3 供应商提交响应文件时应备有一个独立信封，信封外注明“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封：

- (1) 电子版响应文件
- (2) 报价一览表
- (3) 响应保证金证明文件

16.4 响应文件须按谈判文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

16.5 响应的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写及盖骑缝章。响应文件正本须经供应商的法定代表人或其授权代表在响应文件对应签字处签字和在对应的盖章处盖单位公章，响应文件正本还需均页盖章及盖骑缝章。响应文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用 U 盘或光盘制作。响应文件封面需由供应商的法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章。

16.6 响应文件应根据谈判文件的要求制作，签署、盖章且内容应完整，如未按要求或有遗漏，将被视为无效响应。

（四）响应文件的提交

17. 响应文件的密封及标记

17.1 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个响应专用袋（箱）中（正本一份共一袋，副本二份共一袋）及唱标信封（独立信封密封一份），并在响应专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“唱标信封”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南吉采项目管理有限公司

项目名称：白沙县人民医院医疗服务与保障能力建设

项目编号：HNJC2022-032

包号（如有）：

注明：“请勿在开标时间之前启封”

供应商名称、联系人姓名和电话

17.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

18. 提交响应文件截止时间

18.1 供应商须在提交响应文件截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的地点。

18.2 供应商的授权代表须携带《法定代表人授权书》及保证金转账、汇款的银行回单（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

18.3 若采购代理机构推迟了提交响应文件截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，采购代理机构、采购人和供应商的权利和义务均应以新的提交响应文件截止时间为准。

18.4 在提交响应文件截止时间后提交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

（五）谈判

19. 谈判

19.1 采购代理机构按“谈判公告”或“谈判邀请函”中规定的时间和地点组织开标，采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。供应商应委派授权代表参加谈判活动，参加谈判的代表须持本人身份证原件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

19.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

19.3 开标时，供应商授权代表将查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封响应文件，供应商授权代表对各自提交的响应文件中“报价一览表”的内容，进行签字确认，采购代理机构将作开标记录。

19.4 若响应文件未密封，采购代理机构将拒绝接收该供应商的响应文件。

（六）谈判程序

20. 谈判小组的组成

谈判小组由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共 3 人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的 2/3。该谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人，提交评审报告。

21. 谈判方法和标准

21.1 谈判小组将按照谈判文件确定的评审办法进行。谈判小组对响应文件的评审进行资格符合性审查。

21.2 本项目支持节能产品管理、环境标志产品管理、中小企业发展等相关政策。

21.2.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价×(1-2%)；供应商所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

21.2.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价×(1-1%)；供应商所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

21.2.3 中小企业的认定标准：

21.2.3.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》。在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

④在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

⑤以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

⑥依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

22.2.3.2 监狱企业、残疾人福利性单位视同为小型、微型企业，给予小微企业价格扣除。不重复享受价格评审优惠政策；

22.2.3.3 具体评审价说明：

22.2.3.1 供应商为小微企业，工程项目评审价=报价*（1-3%）；货物和服务项目评审价=报价*（1-6%）；

如有虚假骗取政策性加分的，将依法承担相应责任。

21.3 本项目的评审方法为最低评标价法：在满足谈判文件的前提下，且质量和服务相等的情况下，按照报价由低至高的顺序推荐 1-3 名为成交候选供应商。

21.4 评审流程分为两个阶段：

第一阶段：资格符合审查（对各供应商的资质进行资格符合性审查）

（1）资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

（2）符合性审查。依据竞争性谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。

第二阶段：由谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会，并进行最终报价（即第二轮报价）

注 只有通过资格符合性审查的供应商才能进入第二轮报价环节。在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

21.5 资格符合性审查：谈判小组根据国家相关法律法规和谈判文件的规定，对供应商的响应文件进行资格符合性审查，如供应商不具备响应资格，谈判小组可按投票方式决定是否作无效报价处理（详见《资格符合性审查表》）。

21.5.1 谈判小组根据《资格符合性审查表》对响应文件的资格符合性进行审查，只有对《资格符合性审查表》所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应谈判文件的要求有争议的响应内容，谈判小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- （1）供应商未能满足供应商资格要求的；
- （2）供应商未提交法人授权委托书的；
- （3）供应商未按谈判文件要求的金额提交谈判保证金的；
- （4）响应有效期不足的；
- （5）交货期或工期不满足要求的；

(6) 响应文件未按谈判文件规定要求填写响应内容及签名盖章的；

(7) 报价不是固定价或者报价不是唯一的；

(8) 不符合谈判文件规定的其它条件。

(9) 在单一品目的货物采购活动中，同一品牌的产品有多家供应商参加谈判，按照一家供应商计算；

21.5.2 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

21.5.3 谈判小组在初审中，对算术错误的修正原则如下：

(1) 报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

(2) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

(4) 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

(5) 若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

21.6 成交原则： 供应商有效报价达到 3 家或以上，谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序推荐成交候选人。谈判小组成员有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。

注 “有效报价”是指通过文件初审的供应商最终报价经价格核对后的评审价格，且不超过采购人的预算。

资格符合性审查表

项目名称：白沙县人民医院医疗服务与保障能力建设

项目编号： HNJC2022-032

序号	审查项目	评议内容（无效报价认定条件）	供应商
1	供应商的资格	是否符合供应商资格要求	
2	响应文件的有效性、完整性	是否符合谈判文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏	
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行响应，漏报其响应将被拒绝	
4	响应有效期	是否满足谈判文件要求	
5	响应保证金	是否满足谈判文件要求	
6	交付时间及地点	是否满足谈判文件要求	
7	响应文件数量	是否满足谈判文件要求	

8	其它	是否无其它无效报价认定条件	
结 论			

注:

1. 表中只需填写“√”通过或“×”不通过;
2. 在结论中按“一项否决”的原则, 只有全部是“√”通过的, 填写“合格”; 只要其中有一项是“×”不通过的, 填写“不合格”;
3. 结论是合格的, 才能进入下一轮, 不合格的被淘汰。

(七) 确定成交供应商

22. 确定成交供应商的标准

22.1 谈判小组依据对各响应文件的评审结果, 提出书面评审报告, 并根据谈判文件的规定, 在质量和服务均相等的情况下, 以最终报价由低至高的顺序向采购人推荐前三名为成交候选供应商, 排名第一的为成交候选供应商, 排名靠后的前 2 名为备选成交候选供应商。

22.2 成交候选供应商因特殊原因放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同, 才可依评标排名次序的备选成交候选供应商依次递补为成交供应商。

22.3 成交供应商确定后, 采购代理机构将在政府采购指定媒体上公示成交结果。

22.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等, 谈判小组及有关工作人员自始至终均不得向供应商或其它无关的人员透露。

22.5 在评审期间, 供应商企图影响采购人、采购代理机构和谈判小组而获得评审信息的任何活动, 都将导致其响应文件被拒绝, 并承担相应的法律责任。

23. 公告

采购代理机构将在指定的网站上发布谈判公告、更正公告、通知、成交公告等谈判采购过程中的所有信息, 请务必时时关注网上公告。成交公告期限为 1 个工作日。

24. 质疑和投诉

24.1 如果供应商对本次谈判活动有疑问, 可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定, 向采购代理机构提出质疑。

24.2 采购代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对供应商的质疑进行回复, 或供应商对采购代理机构的回复不满意时, 可向政府采购监管部门投诉。

24.3 供应商如认为谈判文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的, 应在知道或应知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内, 以书面形式向采购代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7 个工作日之外的质疑均不予受理。

（八）合同

25. 合同授予标准

除本须知第14.4条的规定之外，采购人将与成交供应商签订供货合同。

26. 接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

在特殊情况下，谈判小组、采购代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授予合同之前拒绝任何报价以及宣布谈判程序无效或拒绝所有响应的权力。

27. 签订合同

27.1 采购人应按谈判文件和成交供应商的响应文件订立书面合同，不得超出谈判文件和成交供应商响应文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

27.2 采购人应在成交通知书发出之日起5个工作日内与成交供应商签订政府采购合同。

28. 付款

按照政府采购有关规定办理。

29. 适用法律

采购人、采购代理机构及供应商的一切谈判活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

第三章 用户需求书

一、项目概况

- 1、项目名称：白沙县人民医院医疗服务与保障能力建设
- 2、项目编号：HNJC2022-032
- 3、交付地点：白沙黎族自治县人民医院
- 4、合同履行期限：自合同签订之日起 15 日历天内交付
- 5、采购预算：136.9 万元
- 6、资金来源：财政资金
- 7、付款方式：具体条款内容成交后由采购人与成交供应商协商确定。
- 8、验收标准及要求：按谈判文件要求、成交供应商的响应文件及承诺、签订的合同、国家及行业相关规范标准进行。

二、采购需求清单、参数

序号	设备名称	单位	数量	备注
(一)	血气分析仪	套	3	报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准
(二)	除颤仪	台	1	
(三)	病人监护仪(低配)	台	6	
(四)	病人监护仪(高配)	台	5	
(五)	融合中心监护系统	套	1	
(六)	病人监护仪(血流动力学监测仪)	套	1	

(一) 血气分析仪

1. 电极测量方式：免维护微电极技术
2. 进样方式：自动平行进样
3. 测试时间：从吸样到显示结果仅需 60 秒
4. 测试参数：PH、PO₂、PCO₂、Na⁺、K⁺、CL⁻、Ca⁺⁺、Hct、Lac、Glu，一张测试卡出 10 项直测参数
5. 计算参数：cH⁺、HCO₃^{-act}、HCO₃^{-std}、BE(ecf)、BE(B)、BB(B)、ctCO₂、sO₂(est)、Ca⁺⁺(7.4)、AnGap 等，直测和计算参数≥30 项
6. 标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血、混合动静脉血≥5 种。
7. 定标方式：液体定标，测量前单点定标
8. 测试卡：单人份设计，常温保存，即取即用
9. 质量控制：提供原厂配套三级液体质控品、电子仿真质控
10. 消耗品：除一次性测试卡外无其他消耗品；24 小时待机无消耗
11. 操作界面：≥6 英寸彩色触摸屏操作，中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程
12. 内置大容量充电电池，待机时间≥20h 或可连续测量样本数≥50 个
13. 小巧便携，重量<6Kg（含电池）
14. 仪器内置二维条码扫描仪及热敏打印机
15. 数据接口：串口、网络接口、USB 口，有线、无线网络链接，可直接连接 LIS、HIS 系统
16. 数据管理：仪器可自动存储≥10000 个病人结果，连接 DMS 数据管理系统，同时可以与产网连接，规范病例数据的管理
17. 检测参数的升级：升级软件，使用新的测试卡即可完成，无需增加模块
18. 使用环境要求：10-31℃

配置清单

序号	名称	数量	单位
1	主机	1	台
2	中文说明书	1	本
3	电池，4200mAH	1	个
4	打印纸，12 卷/盒	1	盒
5	电源适配器	1	个

6	合格证	1	张
7	速查卡	1	张
8	保修卡	1	张
9	验收单	1	份
10	装箱单	1	张

(二) 除颤仪

1. 彩色 TFT 显示屏 ≥ 7 英寸，分辨率 800×480 像素，可显示 ≥ 3 通道监护参数波形，有高对比度显示界面。
2. 支持中文操作界面。
3. 屏幕显示心电波形扫描时间 $\geq 16s$ 。
4. 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能
5. 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
6. 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分 20 档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达 360J。
7. 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J
8. 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。
9. 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。
10. AED 除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长 $\geq 60min$ 。
11. 开机时间 $\leq 2s$ ，符合临床使用。
12. 除颤充电迅速，充电至 200J $\leq 4s$ 。
13. 支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。
14. 支持配置 CPR 辅助功能，CPR 传感器设计符合 2015 AHA/ERC 指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。
15. 心电波形速度支持 50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。
16. 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类 ≥ 24 种。
17. 可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。
18. 提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿

19. 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。
20. 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。
21. 满足院前院内急救系统的联网通信。
22. 标配 1 块外置智能锂电池，可支持 200J 除颤≥300 次。
23. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光 3 种方式进行报警。
24. 配置 50mm 记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于 30s；支持连续波形记录。
25. 可存储 24 小时连续 ECG 波形，数据可导出至电脑查看。
26. 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检。
27. 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。
28. 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别 IP44。
29. 具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准 EN1789 中 6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受 6 面 0.75m 跌落冲击。
30. 工作环境，温度范围：0° C-45° C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ~ 106.2 kPa。

配置清单

序号	名称	数量	单位
3/5 导联心电			
1	主机	1	台
	记录仪(内置)		
2	心电导联线	1	套
3	体外除颤电极板附件包	1	套
4	锂电池	1	块
5	三芯电源线	1	根
6	使用说明书	1	套
7	设备保修卡	1	份
8	序列号小标贴	1	份

9	合格证	1	份
---	-----	---	---

(三) 病人监护仪(低配)

A. 监护参数

1. 一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能。
2. 可升级十二导心电，支持心电信号进行诊断分析。
3. 支持选配同品牌呼末二氧化碳（EtCO₂）。
4. 支持选配双通道有创血压（IBP），在机器上的一个参数接口可以进行双通道的 IBP 监测，减少附件线缆。
5. 支持选配心排（C.O.）。

B. 显示

1. 12 英寸彩色显示屏，分辨率：800×600，支持同屏显示 12 道波形以同时观察丰富的信息。
2. 支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC 模式

C. 数据

1. 主机配备一个 VGA 或 HDMI 接口以及不少于 2 个 USB 口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U 盘储存等设备。
2. 支持网络流量监控及控制，设定流量限额，以提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击。
3. 支持 AES 128 位加密和 TLS 256 位数据传输加密。

D. 性能特点

1. 支持触摸屏操作，使操作更加便捷，提高医护人员的工作效率。
2. 具备触摸屏锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态。
3. 主机重量<3.5kg。
4. 在任何滤波模式下均可监测 ST 值。提供心电 ST 段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的 ST 实时片段和参考片段。
5. 自动识别电极技术，自动切换到合适的导联，无需手动设置，提高工作效率；某些导联脱落时，亦可智能识别并切换至有效导联电极，确保监护的持续性。
6. 在诊断模式下，支持 94dB 的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于 105dB 的共模抑制比。

7. 支持 0.67Hz 的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。
8. 支持 29 种心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用。
9. QT 和 QTc 实时监测参数测量范围：200~800 ms。
10. NIBP 同侧测量功能，袖带的充气不影响 SpO2 的实时读数，不会发生错误的报警。
11. 无创血压成人测量范围：收缩压 25~290mmHg，舒张压 10~200 mmHg。
12. 无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从 1-460 分钟内的任意整数数值。
13. 同品牌具备多参数数字遥测监护产品，支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网。
14. 支持用户自行安装激光打印机驱动。
15. 具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，能够分别显示且同时显示两种报警，有利于医护人员远距离辨识报警情况。
16. 屏幕与物理按键上下分布物理按键板和飞梭的位置需处于屏幕下方，按键受力位置低，避免机器左右移动，避免造成机器移动倾倒。
17. 电池舱门需采用螺钉固定，避免误开舱门意外掉电，保障供电稳定性。

配置清单

序号	名称	数量	单位
1	主机	1	台
2	成人血氧传感器	1	个
4	锂电池（2550mAh）	1	个
5	血压气管延长管	1	条
6	血压袖套	1	个
7	心电导联线（5 导联）	1	条
8	电源线	1	条
9	接地线	1	条
10	一次性心电电极片	1	套
11	十字螺丝刀	1	把
12	用户文件包（含说明书，速查卡，合格证，保修卡，用户验收单，装箱单，三证文件各 1）	1	套

(四) 病人监护仪(高配)

A. 监护参数

1. 一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能。
2. 可升级十二导心电，支持心电信号进行诊断分析。
3. 支持选配同品牌呼末二氧化碳（EtCO₂）。
4. 支持选配双通道有创血压（IBP），在机器上的一个参数接口可以进行双通道的 IBP 监测，减少附件线缆。
5. 支持选配心排（C.O.）。

B. 显示

1. 12 英寸彩色显示屏，分辨率：800×600，支持同屏显示 12 道波形以同时观察丰富的信息。
2. 支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC 模式

C. 数据

1. 主机配备一个 VGA 或 HDMI 接口以及不少于 2 个 USB 口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U 盘储存等设备。
2. 支持网络流量监控及控制，设定流量限额，以提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击。
3. 支持 AES 128 位加密和 TLS 256 位数据传输加密。

D. 性能特点

1. 支持触摸屏操作，使操作更加便捷，提高医护人员的工作效率。
2. 具备触摸屏锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态。
3. 主机重量<3.5kg。
4. 在任何滤波模式下均可监测 ST 值。提供心电 ST 段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的 ST 实时片段和参考片段。
5. 自动识别电极技术，自动切换到合适的导联，无需手动设置，提高工作效率；某些导联脱落时，亦可智能识别并切换至有效导联电极，确保监护的持续性。
6. 在诊断模式下，支持 94dB 的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于 105dB 的共模抑制比。
7. 支持 0.67Hz 的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。
8. 支持 29 种心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用。

9. QT 和 QTc 实时监测参数测量范围：200~800 ms。
10. NIBP 同侧测量功能，袖带的充气不影响 SpO2 的实时读数，不会发生错误的报警。
11. 配 IBP 有创血压监测功能，支持 CVP、ART、PA、PPV 等测量。
12. 无创血压成人测量范围：收缩压 25~290mmHg，舒张压 10~200 mmHg。
13. 无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从 1-460 分钟内的任意整数数值。
14. 同品牌具备多参数数字遥测监护产品，支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网。
15. 支持用户自行安装激光打印机驱动。
16. 具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，能够分别显示且同时显示两种报警，有利于医护人员远距离辨识报警情况。
17. 屏幕与物理按键上下分布物理按键板和飞梭的位置需处于屏幕下方，按键受力位置低，避免机器左右移动，避免造成机器移动倾倒。
18. 电池舱门需采用螺钉固定，避免误开舱门意外掉电，保障供电稳定性。

配置清单

序号	名称	数量	单位
1	主机	1	台
2	成人血氧传感器	1	个
4	锂电池（2550mAh）	1	个
5	血压气管延长管	1	条
6	血压袖套	1	个
7	心电导联线（5 导联）	1	条
8	电源线	1	条
9	接地线	1	条
10	一次性心电电极片	1	套
11	有创血压附件包	1	套
12	十字螺丝刀	1	把
13	用户文件包（含说明书，速查卡，合格证，保修卡，用户验收单，装箱单，三证文件各 1）	1	套

(五) 融合中心监护系统

A. 性能特点:

1. 支持对监护设备心电 (ECG), ST 段, 心率 (HR), 呼吸 (RESP), 血压 (NIBP), 血氧 (SpO₂), 脉率 (PR), 体温 (TEMP), 双有创血压 (IBP), 呼末二氧化碳 (EtCO₂), 心排 (C.O.), 麻醉 (AG) 等参数值及波形的显示
2. 支持 19 英寸、22 英寸液晶屏显示, 宽屏和普屏均可以支持, 方便根据科室需求进行灵活配置
3. 支持无线、有线等方式联网通讯, 支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络联网通讯
4. 支持对病人远程监护, 并具呼叫病人功能
5. 具起搏开关指示、呼叫护士图标、无线信号强度指示、遥测设备电池电量指示
6. 遥测设备所有报警在中央站显示, 提供生理报警, 技术报警
7. 可联网床位数 ≥ 1000 张, 网络连接方式: 支持有线、无线、遥测及混合联网 4 种组网方式
8. 单中央监护站支持同时连接 128 台监护设备, 支持至少能够同时接入 4 个显示器具自动识别床位功能, 具监护仪唯一的设备编号显示及床号显示
9. 支持单床全信息显示; 中央监护系统支持大字体模式显示当前监护窗口或大字体显示所有监护窗口
10. 支持灵活界面布局, 可以单床或者设置多床在任一屏幕
11. 多床界面下, 每床最大支持显示 18 个参数
12. 可升级移动设备, 医护人员可在任何区域通过远程移动终端随时查看患者实时监测数据
13. 可在中央站上查看患者床旁血气、心电图等报告信息, 支持接入床旁设备监测信息的存储
14. 全院各个重症科室或病区, 中央站可以互相访问, 提供远程决策和医疗协助。患者数据可以在中央站之间相互转移, 数据不丢失, 保证监护数据连续性
15. 具趋势图、表数据存储及回顾功能, 存储时间长达 720 小时
16. 支持 720 小时报警记录存储、回顾, 支持使用外部移动设备保存数据
17. 支持每台监护设备 720 小时的全息生理波形存储和回顾
18. 支持连接打印机, 实现 A4 纸双面打印报告
19. 支持同一网络下最高 50 个客户端同时连接
20. 支持科室权限分配, 不同科室显示相科室内病床的实时监护信息

21. 支持监护仪和中央站系统之间通过带证书的数字加密通信协议，保证通讯数据安全
22. 支持按科室分配不同的角色权限，满足医院灵活管控数据权限的要求
23. 支持统一后台监控设备在线状态，可现实设备的监护时长，设备序列号，设备床号，设备名称等信息
24. 支持通过 HL7, Webservice 等方式连接院内信息系统，符合 IHE-PCD workflow

配置清单

序号	名称	数量	单位
1	电脑主机（安装系统软件）	1	台
2	加密狗	1	个
3	鼠标	1	个
4	键盘	1	个
5	激光打印机	1	台
6	22 英寸液晶显示器	1	台
7	双绞网络线	按需	米
8	水晶头	按需	个
9	音箱	1	个
10	接线板	1	个
11	电源线	1	个

（六）病人监护仪(血流动力学监测仪)

A. 主机设计

- 1、模块化、插件式监护仪
- 2、主机、显示器、测量模块插槽、记录仪一体化设计
- 3、主机集成不少于 4 个模块插槽，可外接插槽辅箱，方便选配升级各参数模块

B. 参数模块

基本参数模块：3/5 导心电（ECG）、呼吸（RESP）、无创血压（NIBP）、血氧饱和度（SpO2）、脉搏（PR）、双通道体温（TEMP）

插件模块：转运监护模块（iM20）、有创血压模块（IBP）、有创心排（C.O.）模块、外接插槽辅箱

C. 显示

6. 屏幕尺寸：15 英寸大屏幕彩色显示屏，分辨率：1024*768
7. 标配触摸屏，具备锁屏功能，防止外界干扰影响监护仪的工作状态

8. 支持同屏显示 13 道波形
9. 可根据医护人员临床观察需要自由组合 4 个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面需支持 NIBP 多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察
10. 具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断
11. 具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势
12. 主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表
13. 弹出的各界面窗口可拖曳，便于观察窗口后面内容

D. 数据存储、回顾

1. 150 小时趋势图/表存储回顾
2. 1200 组无创血压测量回顾
3. 48 小时全息波形储存回顾
4. 200 组报警事件/心律失常事件回顾
5. 具备 USB 数据接口、SD 卡数据接口，选配 U 盘/SD 卡可实现监测数据存储容量扩充

E. 性能特点

1. 支持七道心电波形同屏显示、心电波形级联
2. 可选配十二导联心电
3. 心电增益有：1.25mm/mv ($\times 0.125$)，2.5 mm/mv ($\times 0.25$)，5 mm/mv ($\times 0.5$)，10 mm/mv ($\times 1$)，20 mm/mv ($\times 2$)，40 mm/mv ($\times 4$)，自动增益，多种选择，满足临床需求
4. 共模抑制比，弱滤波模式： $>95\text{dB}$ ，监护和强滤波模式： $>105\text{dB}$
5. 配双通道 IBP 有创血压监测功能，最大支持 8 通道，支持 CVP、ART、PA、PPV 等测量
6. 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗。退出该状态，就可立即进行监护
7. 具有药物浓度计算、滴定表计算、氧合计算、通气计算和肾功能计算功能
8. 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化，使医护人员从听觉中获取病人生命体征；支持脉搏血氧信号强度指示 PI，方便医护人员确定病人测量部位的血流灌注情况
9. 选配条形码扫描枪，方便快速录入病人信息

10. 具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站
11. 声光双重三级报警，同屏显示报警上下限，技术报警、生理报警和报警静音分别有各自的报警指示灯（3个独立的报警指示灯）
12. 配有创心排模块，可测量有创心排参数：C.O.、TB、TI。
13. 支持选配无线联网功能，实现无线\有线等混合方式联网
14. 可选配三通道内置热敏打印机
15. 标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB接口、SD卡接口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）等
16. 监护仪配转运监护模块，转运监护模块配置要求
 - 16.1 标配5英寸彩色触摸屏，支持屏幕锁，防止误操作
 - 16.2 标配一体式防滑提手，便于移动使用，专门为病人转运监护而设计
 - 16.3 防护等级IP44
 - 16.4 标配可充电锂电池，续航时间 ≥ 5.5 H，支持在不开机情况下查看电池电量
 - 16.5 可直接接至监护仪，将转运的监护信息直接导入至监护仪，有效地保证病人监护信息的连续性
17. 具MEWS评分功能,可快速评估病人病情
18. 标配可拆卸充电锂电池，总容量为10000mAh，最长使用时间 ≥ 9 小时

配置清单

主机标配			
序号	名称	数量	单位
1	主机	1	台
2	国标电源线	1	条
3	接地线	1	条
4	锂电池组（5000mAh）	2	个
5	用户文件包（说明书，速查卡，保修卡，用户验收单，合格证，三证文件各1）	1	套
6	有创血压模块及其附件包	1	套
7	有创心排（C.O.）模块及附件包	1	套

8	转运监护模块（多参数监护仪）及其附件包	1	套
9	插槽辅箱	1	个
XM 模块标配			
1	血氧传感器	1	个
2	血氧探头转接线	1	条
3	体表体温探头	1	个
4	血压袖套	1	个
5	监护心电导联线（3/5 导联）	1	条
6	血压气管延长管	1	条
7	一次性心电电极片	1	套

三、其他要求：

1、质量要求：

（1）供应商保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及响应文件所响应的质量、规格和性能要求。

（2）供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障，承担无偿退换、维修等责任。

（3）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

（4）供应商所投设备应符合中华人民共和国有关规范和安全要求；

2. 售后服务：供应商必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于以下内容）：

2.1 自验收合格之日起计质保期 1 年，承担保修期内设备任何故障所产生的费用。保修期内开机率保证：≥95%（国家法定工作日）

2.2 配套（售后）服务：免费送货上门、安装、调试及操作培训。

第四章 响应文件内容及格式

正/副本

白沙黎族自治县人民医院

白沙县人民医院医疗服务与保障能力建设

项目编号：HNJC2022-032

响 应 文 件

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人：_____（亲笔签名）

联系电话：_____

响应日期：_____年____月____日

注：“请勿在开标时间之前启封”

1、响应承诺函

致：海南吉采项目管理有限公司

根据贵单位白沙县人民医院医疗服务与保障能力建设（项目编号：HNJC2022-032）的谈判邀请函，正式授权下述签字人姓名：_____、职务：_____代表供应商（供应商名称），提交纸质响应文件正本一式 份，副本一式 份。

本公司谨此承诺并声明：

1. 同意并接受谈判文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按谈判文件的要求响应。
2. 本响应文件的有效期为从提交响应文件截止日期起计算的 天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。
3. 我方已经详细地阅读了全部谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。
5. 我方承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6. 我方完全服从和尊重谈判小组所作的评审结果，同时清楚理解到响应报价最低并不一定获得成交资格。
7. 我方同意按谈判文件规定向贵司缴纳谈判保证金，如果获得成交并按《成交通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。
8. 我方在参与本次竞争性谈判采购活动中，不以任何不正当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

供应商名称： _____（公章）

法定代表人或被授权人： _____（亲笔签名）

承诺日期： _____年____月____日

2、法定代表人身份证明（法定代表人参加投标）

统一社会信用代码：_____

供应商名称：_____

单位性质：_____

单位住所：_____

成立日期：_____年____月____日

营业期限：_____

姓名：_____, 性别：____, 年龄：____, 职务：____, 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

生效日期：_____年____月____日

附：法定代表人身份证复印件加盖公章

法定代表人身份证
正面

法定代表人身份证
反面

注：本授权书内容不得擅自修改。

3、资格申明信

致：海南吉采项目管理有限公司

为响应贵公司组织的白沙县人民医院医疗服务与保障能力建设（项目编号：HNJC2022-032）货物及服务的谈判采购活动，我公司愿意参与响应。

我公司在法律、财务和运作上符合谈判文件对供应商的资格要求，提供“用户需求书”中全部的货物及相关服务，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

若出现上述虚假行为，我公司愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人：_____（亲笔签名）

申明日期：_____年____月____日

4、报价一览表

项目名称	白沙县人民医院医疗服务与保障能力建设
项目编号	HNJC2022-032
报价总计	(小写) : (大写) :
合同履行期限	
交付地点	
备注	

供应商名称: _____ (公章)

法定代表人或被授权人: _____ (亲笔签名)

响应报价日期: _____年____月____日

注:

1. 报价一览表应准确填写, 若报价一览表与响应文件不符时, 以报价一览表为准;
2. 在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

5、分项报价明细表

项目名称：白沙县人民医院医疗服务与保障能力建设

项目编号：HNJC2022-032

序号	项目名称	规格/型号	生产厂家/制造商	数量	单位	单价(元)	总价(元)
1							
2							
3							
响应报价总计		(小写)： _____ (大写)： _____					

供应商名称： _____ (公章)

法定代表人或被授权人： _____ (亲笔签名)

响应报价日期： _____年____月____日

注：

1. 所有价格系用人民币表示；
2. 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；
3. 相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由供应商自行计算填写；
4. 总价=单价×数量，数量由供应商自行计算并填表；
5. “报价明细表”中“报价总计”数应当等于“报价一览表”中“报价总计”数。
6. 单价和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

6、用户需求响应情况表

说明： 供应商必须仔细阅读竞争性谈判文件用户需求书中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有需求规范和功能条目列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。**供应商必须根据所投项目的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其响应保证金。**

项目名称：白沙县人民医院医疗服务与保障能力建设

项目编号： HNJC2022-032

序号	名称	原需求范主要条款描述	供应商响应规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1				
2				
3	...			

供应商名称： _____（公章）

法定代表人或被授权人： _____（亲笔签名）

响应日期： _____年____月____日

注：

1. 此表为表样，供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。
2. 按照招标项目用户要求的顺序对应填写“用户需求响应情况表”；
3. 请在“供应商响应规范描述”中列出所投货物的详细情况；
4. 偏离情况用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应，否则视为不响应。评委评标时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件”内容以及相关的内容资料判断是否满足要求；
5. 供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其响应或成交资格。

7、质量保证和售后服务承诺

项目名称：白沙县人民医院医疗服务与保障能力建设

项目编号： HNJC2022-032

供应商名称： _____（公章）

法定代表人或被授权人： _____（亲笔签名）

承诺日期： _____年____月____日

8、公司基本情况表

项目名称：白沙县人民医院医疗服务与保障能力建设

项目编号：HNJC2022-032

机构名称		组织机构代码	
经济性质			
法定代表人	联系电话		电子邮箱
法定代表人身份证号			
业务联系人	联系电话		手机
	传真电话		电子邮箱
营业地址			邮政编码
营业执照	注册号码	注册地址	
	注册资金	发证机关	发证日期
	营业范围		
基本账户开户行及帐号	开户行： 帐号：		
税务登记机关			
专职人员总数	中级以上职称人员总数		占专职人员总数比例
近三年内有无重大违法记录			
备注			

9、反商业贿赂承诺书

我公司郑重承诺：

在_____（项目名称及编号）活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人：_____（亲笔签名）

承诺日期：_____年____月____日

10、诚信投标、诚信履约承诺书

致：_____（采购人名称）

我方就本次投标活动向贵方郑重承诺：

一、我们已经充分理解了招标文件规定的所有招标要求、中标条件和合同条款，没有任何异议。

二、我们在投标文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的；我们做出的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我们保证所有的投标响应在投标有效期内不发生变更。

三、我们的投标报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损失，我方全部承担，不会提出任何增加费用的要求。

四、我们知道，如果中标后放弃中标，不论原因何在，都是不诚信投标的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我们，我们将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由弃标。

五、我们知道，中标后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我们，我们将如约在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。

六、我们声明：我方在溯往两年内的政府采购活动中，没有中标后放弃中标、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人：_____（亲笔签名）

承诺日期：_____年____月____日

11、小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料

(一) 中小企业声明函（货物）

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(二) 监狱企业证明

(注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函)

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商名称（盖章）：_____

声明日期：_____年_____月_____日

(三) 残疾人福利性单位声明函

(注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：_____

声明日期：_____年_____月_____日

甲方：白沙黎族自治县人民医院

乙方：成交供应商

根据《中华人民共和国民法典》及白沙县人民医院医疗服务与保障能力建设（项目编号：HNJC2022-032）采购文件的要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方采购下列设备及其服务，为明确双方责任和权力，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

一、合同标的及金额等（详见附件清单）

序号	名称	品牌、型号	单价（元）	数量	合计（元）	备注
1						
2						
3	...					
合同总额		(小写)：				
		(大写)：				

二、交货期：本项目在签订合同 天内发货到采购人指定地点安装调试，由甲方负责验收。设备运送产生的费用，由乙方负责。

三、付款方式：_____

四、交货地点：_____

五、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

1. 乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3. 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4. 货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

.....

(具体条款由甲、乙双方依据本项目谈判文件、乙方响应文件进行协商。)

六、违约责任与赔偿损失

.....

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

- 1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
- 2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

八、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力 证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、组成本合同的文件包括：

- 1. 合同通用条款和专用条款；
- 2. 谈判文件、乙方的响应文件和评标时的澄清函（如有）；
- 3. 成交通知书；
- 4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由采购代理机构备案。

十一、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方： 白沙黎族自治县人民医院 (盖章)

地址： _____

法定（授权）代表人： _____ (签章)

签订日期： _____年____月____日

