

3.报价明细表


项目名称：海口市坡巷幼儿园设施设备采购项目


项目编号：HYZB2023-025


标包编号：HYZB2023-025-1

序号	采购品目名称	品牌	型号规格	原产地及制造商厂名	单位	数量	单价	总价	交货期
1	照像机	尼康	型号：75 1、像素：2000-3000万 2、类型：单镜头套装 3、传感器尺寸：全画幅 4、存储介质：SD卡；SDHC卡；SDXC卡 5、高清摄像：≥4K超高清视频 6、液晶屏类型：触摸屏	中国上海/尼康映像仪器销售(中国)有限公司	台	1	15900.00	15900.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
2	相机包	JRC	型号：MR70 1、类型：通用包	中国广东/东莞市劲蓉电子有限公司	件	1	80.00	80.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
3	内存卡	索尼	型号：SF-M128/T2 1、内存≥128G 2、适用对象：相机	中国北京/索尼(中国)有限公司	个	2	900.00	1800.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
4	摄像机	索尼	型号：DHR-CX680 1、像素：≥300万 2、功能：触屏操作，Wi-Fi	中国北京/索尼(中国)有限公司	台	1	4800.00	4800.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。

5	洗衣机	海尔	<p>3、清晰度：HD 高清</p> <p>4、机身内存：≥64GB</p> <p>5、配有相机包、充电器、读卡器</p> <p>型号：EG100MATE3S</p> <p>1、洗涤容量：≥10 公斤滚筒</p> <p>2、类型：滚筒单洗</p> <p>型号：FT86EA</p> <p>一、整体参数要求：</p> <p>1. 整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；</p> <p>2. 嵌入式系统版本不低于 Android 11 或同类嵌入式系统，内存 ≥2GB，存储空间 ≥8GB，以保证教学稳定性。</p> <p>★3. 前置物理按键可实现常用的开关机、音量调节等功能，其数量不少于 5 个且支持自定义设置一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章，并提供全国认证认</p>	中国山东/海尔集团电子商务有限公司	台	3	3000.00	9000.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。
6	智能平板 (教育类资产)	希沃	<p>3. 前置物理按键可实现常用的开关机、音量调节等功能，其数量不少于 5 个且支持自定义设置一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章，并提供全国认证认</p>	中国广东/广州视睿电子科技有限公司	台	1	30000.00	30000.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。

		<p>可信息公共服务平台对应检测报告查询记录截图)</p> <p>4. 支持屏幕下降：可通过软件快捷键或手势等方式实现屏幕显示画面下降，并可进行触控，以适应不同教师身高；</p> <p>5. 屏体表面采用防眩光钢化玻璃保护，钢化玻璃表面硬度≥9H。</p> <p>6. 前置 USB 接口支持 Android 系统、Windows 系统读取外接移动存储设备。</p> <p>7. Wi-Fi 制式支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本 Wi-Fi6；</p> <p>★8. 整机支持蓝牙 Bluetooth 5.2 标准，固件版本号 HCI11.20/LMP11.20，以保证流畅数据传输及其他周边连接。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台对应检测报告查询记录截图)</p> <p>二、屏体参数要求：</p> <p>1. 屏体显示尺寸不小于 86 英寸，图像分辨率：≥3840*2160，显示比例：16:9。</p> <p>2. 采用红外触控方式，支持在 Windows 系统中进行 40 点或以上触控，且支持在安卓系统中进行 20 点或以上触控。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

					<p>★3. 整机支持色彩空间可选，包含标准模式和 sRGB 模式，在 sRGB 模式下可做到高色准 $\Delta E \leq 1.5$。（提供国家认证认可监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台对应检测报告查询记录截图）</p> <p>4. 纸质护眼模式下，显示画面各像素灰度不规则，减少背景干扰。</p> <p>★5. 支持纸质护眼模式，并可在任意场景切换。画面纹理的类型不低于 5 种，如牛皮纸、宣纸、素描纸等，保证在不同场景下使用。（提供国家认证认可的监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台对应检测报告查询记录截图）</p>	<p>三、其他功能要求：</p> <p>★1. 整机内置非独立摄像头，可拍摄 ≥ 1600 万像素的照片，摄像头视角 ≥ 135 度。（提供国家认证认可的监督管理委员会认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台对应检测报告查询记录</p>						

7	支架	希沃	型号: ST33 1. 移动支架通过防倾斜实验,正负10度倾斜角度下不能翻倒;	中国广东/广州 视睿电子科技有限公司	台	1	1000.00	1000.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
									
			<p>录截图)</p> <p>2. 支持一键录屏, 通过前置面板物理按键一键启动录屏功能, 同时录制屏幕课件及老师讲课的声音。</p> <p>3. 整机支持通过人脸识别进行登录账号。</p> <p>4. 内置朝前发声扬声器, 位于边框上方, 整机扬声器2.2声道, 功率不低于60W。</p> <p>5. 整机内置非独立的高清摄像头, 可用于远程巡课, 拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米, 左右最边缘深度大于等于2.3米范围内, 并且可以AI识别人像。</p> <p>四、PC模块要求:</p> <p>1. 采用按压式卡扣, 无需工具即可快速拆卸电脑模块。</p> <p>2. CPU: 主板采用H410或H510芯片组, 搭载Intel酷睿系列i5CPU或同等性能处理器; 内存: ≥8GB DDR4笔记本内存。</p> <p>3. 存储空间: ≥256GB SSD固态硬盘。</p> <p>★4. 为确保品质及服务质量, 须由厂家提供参数确认函及售后服务承诺函。</p>						

11	碎纸机	得力	型号: 27530 1、碎纸能力: ≥8张 2、容积: ≥23L	中国浙江/得力集团有限公司	台	1	680.00	680.00	680.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
12	X0三子棋	华森威	型号: CH8-3YZ5002 1、材质: 木制、金属 2、产品尺寸: 棋盘 29.5*29.5*1.5cm (±0.5cm) 3、棋子 7.5*7.5*1.9cm (±0.5cm) 4、内含: 棋盘*1、X棋子*5、O棋子*4、支撑架*2。	中国上海/上海华森威教育用品有限公司	套	9	429.00	3861.00	429.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
13	三合一智力游戏牌-海洋	华森威	型号: CX21-3YZ2011 1、材质: 纸质 2、包装尺寸: 27.9*12*7.5cm (±0.5cm) 3、内含: 多米诺卡尺寸 15*7.5cm (±0.5cm) 4、记忆卡 7.5*7.5cm。 (±0.5cm)	中国上海/上海华森威教育用品有限公司	套	9	330.00	2970.00	330.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
14	原木多米诺	华森威	型号: CX14-3YZ5001 1、材质: 木制 2、包装尺寸: 26*23*10cm (±1cm) 3、内含: 木片*84、机关配件*16、布艺收纳袋*1、操作卡*4。	中国上海/上海华森威教育用品有限公司	套	9	600.00	5400.00	600.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
15	三合一智力游戏牌	华森威	型号: CX21-3YZ2010 1、材质: 纸质	中国上海/上海华森威教育用品有限公司	套	9	330.00	2970.00	330.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。

16	桌面游戏-磁性迷宫板	华森威	2、包装尺寸: 27.9*12*7.5cm (±0.5cm) 3、内含: 36片(多米诺卡*18、记忆卡*18)、玩法说明书*1 型号: K4-20823 1、材质: 木制 2、包装尺寸: 30.5*30.5*2.5cm (±0.5cm) 3、内含: 底板 X1、磁性笔 X2, 用磁力棒吸附磁球, 跟着迷宫的线路移动, 可促进幼儿手眼协调能力的发展, 锻炼手部肌肉	中国上海/上海华森威教育用品有限公司	套	9	800.00	7200.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
17	磁性七巧板	华森威	型号: CK5-KB04113 1、材质: 塑料、金属 2、包装尺寸: 12*12*4.2cm (±0.5cm) 3、内含: 七巧板*7、操作卡*15, 颜色鲜艳的磁性七巧板, 磁力强劲, 内含多种形状的可以根据操作卡, 进行匹配活动也可以设计出自己喜欢的图案提升幼儿对颜色、形状的认知, 发挥想象力	中国上海/上海华森威教育用品有限公司	套	9	249.00	2241.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
18	单面创意磁珠板	华森威	型号: CK5-KB18002 1、材质: 塑料 2、包装尺寸: 33.5*26.3*2.2cm (±0.5cm) 3、内含磁珠板1个、磁性笔1支(含笔绳)、折页1张, 图形和数字, 你想写什么? 在磁珠板上发挥你的想象力, 描述你的创意吧	中国上海/上海华森威教育用品有限公司	套	9	240.00	2160.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。

19	双面字母 磁珠板	华森威	型号: CK5-KB18003 1、材质: 塑料 2、包装尺寸: 26*33.7*2.5cm (±0.5cm) 3、内含: 双面字母磁珠板 1 个、磁性笔 1 支(含笔绳), 神奇的双面字母磁珠板, 开启幼儿的想象力与逻辑推理能力, 强磁性的游戏板和磁珠可以绘制出多种字母造型和图案, 玩转创意造型	中国上海/上海 华森威教育用品 有限公司	套	9	249.00	2241.00	自合同签订生效 之日起 30 天内交 付使用。
20	百变金字 塔	华森威	型号: CK5-3JG2001 1、材质: 塑料 2、包装尺寸: 27*19.5*13.3cm (±0.5cm) 3、内含: 白色小锥体*10、绿色方块*8、黄色方块*6、蓝色方块*4、红色方块*2、透明底座*2、操作卡片*4, 纯色积木, 安全环保, 无异味, 易抓握造型多变、玩法丰富、色彩鲜艳, 配有操作卡积木可从大到小依次排列叠加套圈, 套圈数量越多, 金字塔越高, 能感知数量不同带来的高度变化; 也可进行各种造型的搭建, 发挥幼儿想象力	中国上海/上海 华森威教育用品 有限公司	套	9	280.00	2520.00	自合同签订生效 之日起 30 天内交 付使用。
21	厚片拼图- 恐龙	华森威	型号: N7-3747 1、材质: 木制 2、包装尺寸: 27.9*2.5*30.5cm (±0.5cm) 3、内含: 易抓握恐龙厚木拼图 x7、底板	中国上海/上海 华森威教育用品 有限公司	套	9	249.00	2241.00	自合同签订生效 之日起 30 天内交 付使用。

22	厚片拼图-宠物	华森威	<p>x1, 可用于玩装扮游戏和情境配对游戏。提升手眼协调能力、精细动作和创造性的语言表达能力。</p> <p>型号: N7-3724</p> <p>1、材质: 木制</p> <p>2、尺寸: 27.8x2x30.5cm (±0.5cm)</p> <p>3、内含: 木制厚拼图 x8、底板 x1, 可爱的宠物拼图, 每块都可以站立, 可寻找配对游戏, 也可玩情境扮演游戏。锻炼幼儿小手精细动作, 提高语言表达能力。</p>	中国上海/上海华森威教育用品有限公司	套	9	249.00	2241.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
23	厚片拼图-农场动物	华森威	<p>型号: N7-3723</p> <p>1、材质: 木制</p> <p>2、包装尺寸: 27.4x2.5x30.5cm (±0.5cm)</p> <p>3、内含: 木制农场动物厚拼图 x8、农场拼图板 x1, 可以玩拼图对应游戏。每块颜色亮丽、易抓握, 可站立的拼图, 也可以用来玩扮演游戏。能提升手眼协调能力、精细动作, 又能提高创造性和表达能力。</p>	中国上海/上海华森威教育用品有限公司	套	9	249.00	2241.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
24	钉板游戏套装	华森威	<p>型号: CY17-3SX5005</p> <p>1、材质: 塑料</p> <p>2、包装尺寸: 35*26*10cm (±1cm)</p> <p>3、内含: 钉板游戏板*4, 玩法操作卡*20 (4种主题), 彩色皮筋: 280根/包, 创意几何钉板游戏, 可以展现数字、图形、图</p>	中国上海/上海华森威教育用品有限公司	套	9	550.00	4950.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。

25	小小修繕家	华森蔽	案等,锻炼幼儿的想象力和空间感知能力。 型号: K4-21336 1、材质: 木制 2、包装尺寸: 27.2*10.7*10cm (±0.5cm) 3、内含: 工作台 X1、木槌 X1、零件 X24, 敲一敲, 转一转, 锻炼幼儿手眼协调的好工具要将螺丝和钉子固定好, 才能盖出坚固的房子	中国上海/上海 华森蔽教育用品 有限公司	套	9	600.00	5400.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
26	抢答铃-四款	华森蔽	型号: N1-LSP3774-CCC 1、材质: 塑料 2、包装尺寸: 19.8x19.8x4.8cm (±0.5cm) 3、内含: 抢答铃 x4, 4种不同声响如喇叭声、铃声等, 让幼儿在游戏抢答过程中, 分辨出抢答者是谁可以作为多种游戏的辅助材料	中国上海/上海 华森蔽教育用品 有限公司	套	5	620.00	3100.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
27	生活技能-固定	华森蔽	型号: N7-3784 1、材质: 木制 2、包装尺寸: 29.7x1.8x39.9cm (±0.5cm) 3、内含: 可拆卸补件 x1、底板 x1, 学习各种固定、解开的技能, 如扣纽扣、扣皮带扣、穿绳、拔皮包扣、拉拉链等, 锻炼了幼儿的手眼协调、手部肌肉控制能力。	中国上海/上海 华森蔽教育用品 有限公司	套	9	520.00	4680.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
28	系鞋带练习鞋	华森蔽	型号: CH8-3YZ4001 1、材质: 木制	中国上海/上海 华森蔽教育用品 有限公司	套	9	300.00	2700.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。

29	手指训练-抓抓乐	华森威	<p>2、产品尺寸：21*9*11.5cm（±0.5cm）</p> <p>3、内含：绑鞋带练习鞋*2。系鞋带可以锻炼幼儿的动手能力，两手的协调能力，还可以锻炼幼儿的空间思维能力。</p> <p>型号：N1-95383</p> <p>1、材质：塑料</p> <p>2、包装尺寸：20.3x16.5x8.9cm（±0.5cm）</p> <p>3、内含：迷你捣怪物 x12、迷你圆形怪兽 x12、针卡 x2、迷你两只脚怪兽 x12、迷你蠕虫怪兽 x12、怪物屋盖 x4、冷冻怪物抓取器 x1、三爪怪物抓取器 x1、指南 x1、怪物屋 x4、吸杯纺纱机 x1。游戏过程中，幼儿可以按颜色将迷你怪物进行抓取、分类，提高幼儿手眼协调能力和手指灵活性。</p>	中国上海/上海华森威教育用品有限公司	9套	450.00	4050.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
30	生活技能-锁匠	华森威	<p>型号：N7-9540</p> <p>1、材质：木制</p> <p>2、包装尺寸：24x3.6x31.2cm（±0.5cm）</p> <p>3、内含：生活技能板 x1，锻炼了幼儿手部肌肉控制能力。</p>	中国上海/上海华森威教育用品有限公司	9套	530.00	4770.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
31	3D透视图-积木	华森威	<p>型号：N1-9284</p> <p>1、材质：塑料</p> <p>2、包装尺寸：21.8x29.7x5.6cm（±0.5cm）</p> <p>3、内含：形状积木 x15、活动指南 x1，可</p>	中国上海/上海华森威教育用品有限公司	9套	900.00	8100.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。

32	堆叠抽乐	华森威	<p>以按照操作单进行各种造型的拼搭也可以将不同的积木堆叠在一起，观察从不同角度，会看到哪些不同的形状体会视角不同形状不同的乐趣锻炼幼儿的建构能力及逻辑思维能力。</p> <p>型号：CX14-3YZ3006</p> <p>1、材质：木制</p> <p>2、包装尺寸：10*8.5*30.5cm（±0.5cm）</p> <p>3、内含：积木*53、骰子*1、木盒*1。好玩的堆抽乐，既锻炼了幼儿的颜色辨别能力。又在投骰子的过程中锻炼了幼儿的逻辑思维能力。在好玩的游戏过程中促进了幼儿逻辑思维能力的发展。</p>	中国上海/上海华森威教育用品有限公司	套	9	285.00	2565.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
33	网络高清摄像机	海康	<p>型号：DS-2CD2T4ZKZWDV3-AST</p> <p>1、像素≥400万，1/3" CMOS 红外筒型网络摄像机</p> <p>2、支持 Smart 侦测：事件检测，异常检测</p> <p>3、最低照度彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR</p> <p>4、支持宽动态 120 dB</p> <p>5、补光灯类型：红外灯</p> <p>6、补光距离：最远可达≥30 m</p> <p>7、红外波长范围：≥850 nm</p> <p>8、防补光过曝</p>	中国浙江/杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	12	1350.00	16200.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。

34	高清半球摄像机	海康	<p>9、最大图像尺寸：≥2688 × 1520（默认2560 × 1440）</p> <p>10、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264</p> <p>11、网络存储：支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）</p> <p>12、音频：≥1个内置麦克风</p> <p>13、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口</p> <p>14、启动和工作温度湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）</p> <p>15、供电方式：DC：12V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3</p> <p>16、电流及功耗：DC：12V，0.50A，最大功率：≥6W；PoE：802.3af，36V~57V，0.19A~0.12A，最大功率：≥7.0W</p> <p>型号：DS-2CD2342ZMZWDV3-AST</p> <p>1、像素≥400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机</p> <p>2、支持Smart侦测：≥10项事件检测，≥1项异常检测</p> <p>3、最低照度：彩色：0.005Lux@（F1.2，AGC ON），黑白：0Lux with IR</p> <p>4、宽动态：≥120dB</p> <p>5、调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°</p>	中国浙江/杭州 海康威视数字技术股份有限公司	台	29	1300.00	37700.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
----	---------	----	--	---------------------------	---	----	---------	----------	---------------------



35	交换机	帝杰安	~75°，旋转：0°~360° 6、补光灯类型：红外灯 7、补光距离：最远可达≥20 m 8、红外波长范围：≥850 nm 9、防补光过曝：支持 10、最大图像尺寸：≥2688 × 1520（默认 2560 × 1440） 11、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 12、网络存储：支持 NAS（NFS, SMB/CIFS 均支持） 13、音频：≥1 个内置麦克风 14、网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 15、启动及工作温度湿度：-30℃~60℃，湿度小于 95%（无凝结） 16、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af, Class 3 17、电流及功耗：DC：12 V, 0.41 A，最大功率：≥5 W；PoE：（802.3af, 36 V~57 V），0.18 A~0.11 A，最大功率：≥6.5 W	中国广东/深圳 帝杰安科技有限公司	台	3	1900.00	5700.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。



36	光纤收发器	帝杰安	供电, 智能识别 IEEE802.3af/at 标准 4、单端口最大≥30W 5、供电输出 DC48-52V 功率≥250W 6、电源输入: AC110-240V 7、支持一键监控模式, 支持网络延长 (EXTEND) 和 VLAN 模式 8、对应端口的数据传输和供电距离最远可达≥200米	中国广东/深圳 帝杰安科技有限公司	个	4	300.00	1200.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。
37	熔接盒	中天恒科	型号: DJA-1001G-FB 1、下联端口: ≥1RJ45*1000Mbps 2、上联端口: ≥1*1000Mbps-SC, DC5V1A, 3、传输距离: ≥3KM	中国四川/四川 中天恒科光纤设备有限公司	个	4	150.00	600.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。
38	光纤	中天恒科	型号: GXTW-4B 1、类型: ≥4 芯光纤跳线	中国四川/四川 中天恒科光纤设备有限公司	个	300	3.00	900.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。
39	配线箱	中天恒科	型号: ZT-4H1-1064 1、材质: 不锈钢	中国四川/四川 中天恒科光纤设备有限公司	个	1	300.00	300.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。
40	壁挂直杆架	振鑫	型号: 定制 1、规格: ≥150CM-76CM, 采用镀锌钢材, 杆体≥76mm管径, 料厚≥2.0mm	中国海南/海口 安视通网络科技有限公司	根	3	500.00	1500.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。

41	立杆横臂	振鑫	型号: 30CM-1L 1、材质: 镀锌钢材	中国海南/海口 安视通网络科技 有限公司	根	3	80.00	240.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
42	显示挂架	直百利	型号: ZX 1、安装方式: 壁挂式	中国山东/青岛 宜百利科技有限 公司	个	1	200.00	200.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
43	水晶头	帝杰安	型号: 定制 1、类型: 镀金超五类 PCS	中国广东/深圳 帝杰安科技有限 公司	盒	2	80.00	160.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
44	网络高清 硬盘录像 机	帝杰安	型号: DS-8664N-K16 1、可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机, 2、支持最高≥800W 高清网络视频的预览、存储与回放, 3、支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入; 4、支持 IPC 集中管理, 包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出和升级等功能; 5、支持: HDMI 和 VGA 同时输出, 6、其中 HDMI1 支持 4K 高清分辨率输出; 7、NVR 4.0 界面, 支持同屏预览, 8、支持文件管理与图形化的通道管理; 9、支持即时回放功能, 在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放, 并且不影响	中国广东/深圳 帝杰安科技有限 公司		1	16500.00	16500.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。

45	存储硬盘	希捷	其他通道预览; 10、支持回放及多路同步回放; 11、支持标签定义、查询、回放录像文件; 12、支持重要录像文件加锁保护功能; 13、支持硬盘配额和硬盘组两种存储模式,可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期;支持 16 个 SATA 接口; 14、支持国标通用协议、ISUP 协议、;网络视频接入协议:HKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF、 15、PAMASONIC、PELCO、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO;HDMI 16、输出:≥2 路 HDMI1 分辨率: ≥1024×768/60Hz, ≥1280×720/60Hz, ≥1280×1024/60Hz, ≥1600×1200/60Hz, ≥1920×1080/60Hz, ≥2K(2560×1440)/60Hz, 型号: ST8000VX004 1、容量 (GB) ≥8000 接口 SATA 2、转速 (rpm): 7200 传输速率, 6Gb/s 纠错缓存: 256MB	中国江苏/希捷国际科技(无锡)有限公司	块	13	3200.00	41600.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。
46	液晶监视器	清视界	型号: AE-LED55-LY 1、面板尺寸: ≥55" TFTLED; 显示模式: 16:9;	中国广东/广州清视界科技有限公司	台	1	6950.00	6950.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。

47	网络交换机	锐捷	中国福建/锐捷网络股份有限公司	米	4000	2600.00	2600.00	2600.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
48	网线	TP-LINK	中国广东/普联技术有限公司	米	4000	4.50	18000.00	18000.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
49	电源线	德力西	中国浙江/杭州德力西集团有限公司	米	500	3.50	1750.00	1750.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。

2、最大分辨率：≥3840x2160；可视角度：≥160-170°
 3、解析度：≥4K；亮度：≥500cd/m²；对比度：≥3000:1；
 4、输入接口：≥BNC×1，≥VGA×1，≥HDMI×2，≥DVI×1≥，232串口*2，≥USB×1
 5、输出接口：≥AV×1，≥232串口*1
 6、供电电源：180V~240V AC；
 7、安装方式：嵌入式、壁挂式、吊装式；
 8、外壳材质：钣金+防火塑料边框；带遥控器。
 9、支持 HDMI 音频

型号：DJA-21018G
 1、下联端口：≥16RJ45*1000Mbps，
 2、上联端口：≥2RJ45*1000Mbps，
 3、12V2A 内置电源，传输距离≥100M，
 4、支持：VLAN，尺寸：≥312*185*46mm³

型号：EC5e
 1、类型：国标无氧铜

型号：RVV2*1.0
 1、类型：RVV2*1.0 无氧铜



50	阻燃线管	讯浦	型号: 25mm 1、类型: ≥25 规格管	中国河南/郑州 讯浦信息技术有限公司	米	700	7.00	4900.00	自合同签订生效 之日起 30 天内交 付使用。
51	土地开挖 回填	国产	型号: 定制 1、土地开挖预埋管线回填	中国江西/江西 全台科技有限公司	米	60	180.00	10800.00	自合同签订生效 之日起 30 天内交 付使用。
52	光纤熔接	国产	型号: 定制 1、光纤熔接	中国江西/江西 全台科技有限公司	次	1	1000.00	1000.00	自合同签订生效 之日起 30 天内交 付使用。
53	其他配件、 辅材、运输 等	国产	型号: 定制 1、其他配件、辅材、运输等	中国江西/江西 全台科技有限公司	批	1	4800.00	4800.00	自合同签订生效 之日起 30 天内交 付使用。
54	IP 网络功 放	雷拓	型号: RT-IP130 1. ≥3.5 英寸真彩触控屏, 可直接通过触 摸屏点播服务器中曲目, 无需配置专用软 件即可驱动使用; 2. 支持本地话筒输入和线路输入, 不少于 一路立体声音频输出, 话筒灵敏度可调节; 3. 拥有智能电源管理功能, 具有编程打开 和音频触发打开电源功能; 4. 支持拓展不少于 1 组三线制音控强切输 出接口, 同时兼容 3.4 线制消防强切; 5. 内置功放不小于 130W 定阻 (4-16Ω) 及 定压 (70V、100V) 功率输出;	中国广东/雷拓 (广州) 科技有 限公司	台	1	5380.00	5380.00	自合同签订生效 之日起 30 天内交 付使用。

55	无线麦克 风主机	雷拓	<p>6. 内置高低音调节功能，具有多个等级优先灵敏度调节功能；</p> <p>7. 采用固定静态的 IP 地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定；</p> <p>8. 提供自动/手动强制电源开关按钮；远程网络信号优先，自动强插，可内置网络交换机模块；</p> <p>★9. 为保证产品的质量安全和使用安全，需提供通过绝缘电阻和抗电强度、撞击试验、冲击试验等检验项目且符合 GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》检验依据的第三方权威检测机构出具的具有 CMA、CNAS 认证标识的检验报告复印件并加盖厂家公章。</p> <p>型号：UI-850</p> <p>1. 具备超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪声干扰及同频干扰；</p> <p>2. 支持锁键功能，具有解/锁 ID 功能，防止人为误操作；</p> <p>3. 振荡方式：PLL 相位锁定频率合成；</p> <p>4. 采用平衡式 XLR 输出和非平衡式 6.3mm (1/4") 输出；</p> <p>5. 有效工作距离≥140 米；</p> <p>6. 频段载波：UHF640-689MHz；</p>	中国广东/雷拓 (广州) 科技有限公司	套	2	5800.00	11600.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。
----	-------------	----	--	------------------------	---	---	---------	----------	-----------------------

56	防水音柱	雷拓	<p>7. 音频响应: 60-13KHz;</p> <p>8. 谐波失真\leq0.5%;</p> <p>9. 信噪比\geq50dB;</p> <p>★10. 所投设备生产厂家具有供应链安全管理评价体系证书, 投标时需提供证书复印件并加盖厂家公章。</p> <p>型号: AT-040</p> <p>1. 单元\geq6.5"全频\times2+3"高音\times1;</p> <p>2. 额定功率\geq40W;</p> <p>3. 最大功率\geq50W;</p> <p>4. 灵敏度\geq88dB;</p> <p>5. 频率响应: 140Hz-15KHz。</p>	中国广东/雷拓(广州)科技有限公司	支	2	1880.00	3760.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
57	天线放大器	雷拓	<p>型号: UI-300F</p> <p>1. 适用频率范围: 400-950MHz</p> <p>2. 可对信号进行放大补偿, 为接收机提供较强的信号;</p> <p>3. 支持\geq31档调节;</p> <p>4. 支持DC12-18V电源供应, 消耗电流\leq170mA。</p>	中国广东/雷拓(广州)科技有限公司	套	1	6890.00	6890.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
58	IP网络功放	雷拓	<p>型号: RT-IP260</p> <p>1. \geq3.5英寸真彩触控屏, 可直接通过触摸屏点播服务器中曲目, 无需配置专用软件即可驱动使用;</p> <p>2. 支持本地话筒输入和线路输入, 不少于</p>	中国广东/雷拓(广州)科技有限公司	台	1	5800.00	5800.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。

59	防水音柱	雷拓	<p>一路立体声音频输出,话筒灵敏度可调节;</p> <p>3. 拥有智能电源管理功能,具有编程打开和音频触发打开电源功能;</p> <p>4. 支持拓展不少于1组三线制音控强切输出接口,同时兼容3.4线制消防强切;</p> <p>5. 内置功放不小于260W定阻(4-16Ω)及定压(70V.100V)功率输出;</p> <p>6. 内置高低音调节功能,具有多个等级优先灵敏度调节功能;</p> <p>7. 采用固定静态的IP地址,当网络发生改变时地址不会丢失,工作稳定;</p> <p>8. 提供自动/手动强制电源开关按钮;远程网络信号优先,自动强插,可内置网络交换机模块。</p> <p>型号: AT-080</p> <p>1. 单元$\geq 6.5^{\circ}$全频$\times 4+3^{\circ}$高音$\times 1$;</p> <p>2. 额定功率$\geq 80W$;</p> <p>3. 最大功率$\geq 100W$;</p> <p>4. 灵敏度$\geq 90dB$;</p> <p>5. 频率响应: 140Hz-15KHz。</p>	中国广东/雷拓(广州)科技有限公司	2	3000.00	6000.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
60	电源时序器	雷拓	<p>型号: PH-3208A</p> <p>1. 标准机柜式设计(2U),黑色氧化铝拉丝面板,考究的工艺,尽显高档气质;</p> <p>2. ≥ 16通道电源按照固定顺序进行打开</p>	中国广东/雷拓(广州)科技有限公司	1	2960.00	2960.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。

61	机柜	雷拓	和关闭, 保护整套系统正常运行; 3. 设有短路触发和 24V 触发输入接口, 可接短路和 24V 信号实现自动打开. 关闭; 4. 设有短路触发和 24V 触发输出接口, 可级联下一台时序器或其它设备。	中国广东/雷拓 (广州) 科技有限公司	台	1	3800.00	3800.00	3800.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。
62	音频线	绿联	型号: RCA-RCA-G 1、42U 标准机柜, 静态载重 ≥ 300KG。	中国广东/深圳 市绿联科技股份有限公司	条	4	20.00	80.00	80.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。
63	音频线	绿联	型号: 3.5-RCA-G 1、1.5 米双莲花 (公) 对莲花 (公) 音频连接线	中国广东/深圳 市绿联科技股份有限公司	条	1	30.00	30.00	30.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。
64	音频线	绿联	型号: 6.35-6.35 1、1.2 米 6.35mm (话筒插头) 对 6.35mm (话筒插头) 音频线	中国广东/深圳 市绿联科技股份有限公司	条	1	10.00	10.00	10.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。
65	同轴电缆	德力西	型号: SYWV-5-30M 1、≥ 30 米长 SYWV-50-5 同轴电缆, 含 BNC 压接头	中国浙江/杭州 德力西集团有限公司	条	2	800.00	1600.00	1600.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。
66	广播音箱线	绿联	型号: RVV 2*1.5 1、≥ 1.5mm ² 两芯纯铜护套线	中国广东/深圳 市绿联科技股份有限公司	米	500	5.00	2500.00	2500.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。
67	广播音箱	绿联	型号: RVV 2*1.0	中国广东/深圳	米	500	4.00	2000.00	2000.00	自合同签订生效

	线		1、≥1.0mm ² 两芯纯铜护套线	市绿联科技股份有限公司					之日起30天内交付使用。
68	网线	TP-LINK 帝杰安	型号: CAT5E 1、超五类双绞线	中国广东/普联技术有限公司	箱	6	1200.00	7200.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
69	水晶头	帝杰安	型号: RJ45 1、超五类RJ45水晶头	中国广东/深圳帝杰安科技有限公司	盒	1	80.00	80.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
70	交换机	帝杰安	型号: 10/100M 1、非网管型网络交换机, ≥16口 10/100Mbps自适应	中国广东/深圳帝杰安科技有限公司	台	3	900.00	2700.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
71	其它辅材	国产	型号: 定制 1、配套辅材	中国江西/江西全台科技有限公司	批	1	4000.00	4000.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
72	钢琴	珠江	型号: UP118T 1 规格: 118型或以上立式钢琴 2 外观尺寸: 长≥150cm, 宽≥60cm, 高≥118.5cm 3 声学品质: 标准音 440-444Hz 范围内; 音准稳定性各音误差数不大于3。 4 五金件: 钢琴外观可见的五金件采用不易氧化的金属; 顶盖铰链有加强筋的结构, 能更稳定安全支撑顶盖。 5 外壳: 板面需粘贴防火板; 油漆表面平	中国广东/广州珠江钢琴集团股份有限公司	台	9	27800.00	250200.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。


73	教学一体机 (教育类资产)	希沃	整光亮; 键盖商标使用镍片材质材料并封在油漆里。 型号: Y565SA 一、硬件参数 1、屏幕显示尺寸≥65英寸, 显示比例为16:9, 具备防眩光效果。为确保使用安全, 屏幕采用钢化玻璃可抵抗至少1.03KG钢球在不低于1.9m处自由落体撞击而屏幕显示及触控无异常。 2、产品不应有危险锐利边缘及危险锐利尖端, 转角及边框部位都应经倒圆或者倒角处理, 且倒圆半径不小于10mm或者倒圆弧长不小于15mm, 符合幼儿园家具设备技术要求。 3、整机视网膜蓝光危害(蓝光加权辐射亮度LB)符合IEC62471标准, LB限值范围≤0.55(蓝光危害最大状况下)。 ★4.前置物理按键, 具备智能电子产品一键式自主融合: (提供国家认证认可的监督管理委员会认证的检测机构所出具的检测报告复印件并加盖厂家公章, 并提供全国认证认可信息公共服务平台对应检测报告查询记录截图) 1) 长按该按键可同时开启/关闭整机系统	中国广东/广州 视睿电子科技有限公司	20500.00	184500.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
----	------------------	----	--	-----------------------	----------	-----------	---------------------





	<p>3. 系统提供相对成体系的课程，不仅仅是课件，老师授课一键调用资源及其方便简单。</p> <p>4. 系统提供的主题课程，可支持电子书、动漫课堂，并具有活动目标、活动建议、快乐课堂和主题拓展。</p> <p>5. 系统提供的特色课堂，可支持电子书、动漫课堂，并具有活动目标、活动建议、表演、诵读和拓展。</p> <p>6. 系统提供的电子白板支持白板软件教学，可调整笔的粗细和九种以上字体颜色自定义，且可保存、撤销白板教学内容和发布到班级。</p> <p>7. 系统提供：主题绘本，礼仪与安全，国学经典，幼儿才艺，剑桥主题英语，剑桥互动英语，经典童话故事，行为习惯故事，多元主题活动，潜能互动课程，手指操，蒙氏快乐阅读 12 类五大领域教育资源。</p> <p>8. 系统资源涉及 Flash、swf、jpg、png、mp3、mp4 共计 6 种媒体类型。幼教系统包含 2900 条以上 1080P 高清视频和高清动画资源，资源大小在 45GB 以上。</p> <p>9. 软件具有白板软件功能，可以进行书写、擦除、重点标注等，且在重要知识点配备</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--




74	餐具消毒柜	美的	中国广东/美的集团电子商务有限公司	台	9	1290.00	11610.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
75	直饮水机	碧丽	中国广东/广州碧丽饮水设备有限公司	台	9	5190.00	46710.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
76	窗帘	丽莱	中国海南/海口市秀英和丽莱窗帘布艺店	米	410	400.00	164000.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
77	LED全彩屏	强力巨	中国福建/厦门	m ²	18.3	10300.00	188696.00	自合同签订生效

彩	<p>★1、像素点间距：≤2mm</p> <p>2、像素密度：≥250000 Dots/m²</p> <p>3、单元板分辨率：≥12800 Dots</p> <p>4、显示效果：4K 超清显示、色温均匀性好、亮度均匀性好，对比度高、色域广</p> <p>5、驱动方式：恒流驱动</p> <p>6、供电方式：支持电源均流 DC4.2V~DC5V，供电支持电源双输出电压 DC2.8V/DC3.8V</p> <p>7、整屏平整度：≤0.04mm</p> <p>8、模组平整度：≤0.03mm</p> <p>9、拼接缝：≤0.03mm</p> <p>10、白平衡亮度：≥600Cd/m²</p> <p>11、亮度均匀性：≥99%</p> <p>12、色度均匀性：±0.001Cx、Cy 内</p> <p>13、色温：800-18000K</p> <p>14、水平视角：≥170°</p> <p>15、垂直视角：≥170°</p> <p>16、对比度：≥9000:1</p> <p>★17、刷新率：≥3840Hz</p> <p>18、像素失控率：<1/100000</p> <p>19、发光点中心偏距：<0.8%</p> <p>20、峰值功耗：≤300W/m²</p> <p>21、平均功耗：≤120W/m²</p>	<p>强力巨彩光电科 技有限公司</p> 	2		之日起30天内交付使用。
---	--	--	---	--	--------------

78	接收卡	卡莱特	<p>产品能正常工作。</p> <p>★34、以上 1-33 技术参数需提供由权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“11lac-MRA”标志的检测报告（提供相关证书复印件并加盖制造商公章）。</p> <p>35、提供 LED 显示屏老化测试软件。（提供相关证书复印件并加盖制造商公章）</p> <p>★36、所投产品具有 CCC、CE、FCC 认证证书（提供相关证书复印件并加盖制造商公章）</p> <p>型号：5A-75E</p> <p>1、集成 HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；</p> <p>2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；</p> <p>3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；</p> <p>4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳；</p> <p>5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；</p> <p>6、支持 14bit 精度逐点校正；</p> <p>7、支持所有常规芯片、PWM 芯片和灯饰芯片；</p>	 <p>中国广东/卡莱特云科技股份 有限公司</p>	230.00	8740.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。
----	-----	-----	--	--	--------	---------	-----------------------

79	供电电源	铂强	中国福建/厦门 强力巨彩光电科	台	57	100.00	5700.00	自合同签订生效 之日起30天内交
<p>8、支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型；</p> <p>9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；</p> <p>10、单卡支持32组RGB信号输出；</p> <p>11、支持超大承载面积，单卡承载128*1024，256*512；</p> <p>12、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；</p> <p>13、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；</p> <p>★14、支持8bit/10bit/12bit视频输入。需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；</p> <p>★15、固件程序回读，支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；</p> <p>★16、支持电源防反接设计，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章；</p> <p>型号：Q-200-4.5-H</p> <p>1、显示屏开关电源 工作温度 -25℃</p>								

80	控制系统	卡莱特	<p>-+70℃</p> <p>2、低温启动特性 @-40℃ -25℃, 220Vac 输入, 热机 5 分钟, 带载 40A,</p> <p>3、储存温度 -40℃-85℃</p> <p>4、工作湿度 20%RH-90%RH</p> <p>5、储存湿度 10%RH-95%RH</p> <p>6、短路保护 可长期短路, 消除短路后自动恢复工作</p> <p>7、过流保护 48~76A 故障消除后自动恢复</p> <p>型号: X7</p> <p>1、支持丰富的数字信号接口, 包括 1 路 SDI, 1 路 HDMI, 2 路 DVI;</p> <p>2、最大输入分辨率 1920*1200@60Hz, 支持分辨率任意设置;</p> <p>3、最大带载 520 万像素, 最宽可达 8192 点, 或最高可达 4096 点;</p> <p>4、支持视频源任意切换, 任意缩放;</p> <p>5、支持三画面显示, 位置、大小可自由调节;</p> <p>6、支持 HDCP1.4;</p> <p>7、双 USB2.0 高速通讯接口, 用于电脑调试和主控间任意级联;</p> <p>8、支持亮度和色温调节;</p>	技术有限公司	 <p>中国广东 卡莱特 特云科技股份有限公司 有限公司</p>	12500.00	12500.00	付使用。
								自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。

81	LED 播放软件	卡莱特	9、支持低亮高灰； ★10、通过该发送卡可调试显示屏的色域坐标显示不同坐标值色温,进行精确颜色管理;可任意改变 0-255 灰阶不同灰度值的亮度显示 并进行任意调节;色温调整精度在 100K 以内, 需提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告或认证证书复印件, 并加盖供应商公章; ★11、为防止他人误操作, 控制系统具有管理权限, 并提供供应商盖章的显示屏授权管理软件著作权证书证明文件;	中国广东/卡莱特科技股份有限公司	套	1	3000.00	3000.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。
82	模组备件	强力巨彩	型号: Q2pro 1、屏体内容控制及设备调控软件	中国福建/厦门强力巨彩光电科技有限公司	张	4	500.00	2000.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。
83	结构边框	强力巨彩	型号: 定制 1、钢结构和包边及磁铁	中国福建/厦门强力巨彩光电科技有限公司	m ²	18.3 2	600.00	10992.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。
84	配电箱	德力西	型号: 10KW 1、≥10KW 电箱+接触器+远程启动开关布线等配件	中国浙江/德力西集团有限公司	台	1	1800.00	1800.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。

85	屏体内部线材	国产	型号：定制 1、接收系统连接网线、排线、电源连接线	中国江西/江西全台科技有限公司	套	1	3000.00	3000.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
86	安装调试	国产	型号：定制 1、屏体安装施工	中国江西/江西全台科技有限公司	m ²	18.3 2	800.00	14656.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
87	无线会议麦克风	雷拓	型号：UI-2000S 1.一拖四无线麦克风，1U标准机柜设计，采用PLL射频稳定技术； 2.支持电子音量控制；支持上锁/解锁ID功能，保障系统稳定运行； 3.内置抗干扰天线，有效工作距离不低于60米； 4.采用UHF640.00-689.750MHZ频段载波，具备超强抗RF/GSM信号干扰能力； 5.支持平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求； 6.音频响应：60-13000Hz； 7.谐波失真：≤0.5%； 8.信噪比≥50dB。	中国广东/雷拓(广州)科技有限公司	套	1	9100.00	9100.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
88	无线麦克风	雷拓	型号：UI-880 1.采用UHF频段和PLL锁相环频率合成技术，支持640-690MHz频率范围； 2.具有≥200个信道，信道间隔≥250KHz；	中国广东/雷拓(广州)科技有限公司	套	2	6800.00	13600.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。

89	调音台	雷拓	<p>3. 配置多功能 LCD, 具有音频/射频电平显示和电池电压显示, 采用红外线对频;</p> <p>4. 具有音频动态扩展及自动电平控制电路和音频输出电平数码电位器控制;</p> <p>5. 支持杂讯锁定静噪控制和音码导航锁定静噪控制功能;</p> <p>6. 可调信道数≥ 200个预置频道, 工作有效距离≥ 300米;</p> <p>7. 宽带调频(FM)调制方式, 音频频响: 40Hz-18KHz, 综合信噪比> 105dB。</p> <p>型号: MP1002E</p> <p>1. 不少于六路话筒、两组立体声输入, 每路输入均采用高频、低频和一个中频参量均衡器;</p> <p>2. 话筒输入、主输出、编组输出均具有单独 INSERT 接口;</p> <p>3. 每路话筒输入设有幻象供电开关, 具有≥ 4排电平指示灯;</p> <p>4. 内置蓝牙模块可手机播放音乐, 同时支持 USB 播放;</p> <p>★5. 内置≥ 200种效果模式可选, 包含≥ 100种出厂预设效果和≥ 100种用户自定义效果。(提供第三方权威检测机构出具的具有 CNAS 认证标识的检验报告复印件)</p>	中国广东/雷拓(广州)科技有限公司	7550.00	7550.00	7550.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。
----	-----	----	---	-------------------	---------	---------	---------	-----------------------

90	音频处理器	雷拓	中国广东/雷拓 (广州) 科技有限公司	12300.00	12300.00	12300.00	12300.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
<p>以证明满足此项参数，并加盖厂家公章)</p> <p>型号: BS-6305B</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用高性能专业音箱处理器技术，采样率不劣于 96k/24bit; 2. 内置压缩器、限副器、分频器、延时器、均衡器、混音矩阵等 DSP 功能; 3. 前面板具有 LCD 显示器，显示当前设备的 IP 地址; 4. ≥ 3 路 MIC 输入，≥ 6 路平衡音频输出通道，输入具有噪声门功能，输出提供压缩器、压缩限幅器功能; 5. 输入输出通道具有 ≥ 7 段均衡调节、高低通滤波器，支持通道延时调节功能，支持全通滤波器 Allpass; 6. 内置信号发生器，具有正弦波信号、粉红噪声、白噪声等功能丰富，更适合项目现场调试; 7. 支持通过软件调节，控制软件支持一键静音，操作界面支持中英文切换，并且可实现多台处理器集中控制; 8. 支持通道参数复制、通道参数联动调节; 9. 支持 ≥ 24 个场景存档，包含自动挡，默认档等，满足不同场景的灵活调用; 10. 支持 USB 免驱自动连接软件，支持 								

91	效果器	雷拓	<p>RS232 中控控制；</p> <p>11. 支持拓展 Dante 网络数字音频输入输出。</p> <p>型号：BS-6300</p> <p>1. 多功能专业效果器，采用高品质专业数字 DSP 芯片设计，具有≥15 种 DSP 存储模式；</p> <p>2. 配置 LCD 显示屏，可显示当前 DSP 模式、抑制效果模式、效果音量、话筒音量、音乐音量输入大小、音乐输入状态等信息；</p> <p>3. 支持不少于 3 路 MIC 话筒输入，具有输入限制调节旋钮，话筒防啸叫功能，声场处理功能，支持≥2 组立体声音频输入；</p> <p>4. 支持不少于 6 路音频输出，包括两路主输出、两路后置输出、一路中置输出以及一路超低音输出；</p> <p>5. 具有 MIC 话筒旋钮、EFF 效果旋钮以及 MUSIC 音乐旋钮，可对菜单进行调节；</p> <p>6. 具有按键功能区及 USB 接口，可对参数进行浏览以及编辑，通过 USB 接口连接 PC 电脑软件，可对设备进行调试；</p> <p>7. 话筒具有不少于 20 段均衡调节、支持动态 EQ 开关选择，支持对效果模式的音量和效果增益进行调节；</p>	中国广东/雷拓 (广州) 科技有限公司 109112078	1	5100.00	5100.00	5100.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。
----	-----	----	--	-------------------------------------	---	---------	---------	---------	-----------------------

92	音箱		<p>8. 音乐具有不少于 10 段均衡调节,可对压缩电平、启动时间、释放时间、压缩比例等参数进行调节;</p> <p>9. 效果具有不少于 5 段均衡调节,具有回声调节和混响调节功能,支持对回声、混响增益进行单独调节;</p> <p>10. 中置、环绕、超低音、主输出通道均具有不少于 5 段均衡,中置、环绕、超低音通道支持对压缩电平、启动时间、释放时间、压缩比例等参数进行调节;</p> <p>11. 支持声场延时调节,可对环绕左声道、音乐左声道、中置、音乐右声道、环绕右声道、超低音以及话筒等延时设置;</p> <p>12. 支持录音输出,可分别对音乐、话筒、混响、效果等录音输出音量进行调整;</p> <p>13. 支持通过红外遥控器对模式快速调用、音源的选择以及对音量进行调节。</p> <p>型号: PB-612S</p> <p>1. 低音单元$\geq 1 \times 12''$, 高音单元$\geq 1 \times 1.75''$;</p> <p>2. 额定功率$\geq 400W$, 峰值功率$\geq 1600W$;</p> <p>3. 灵敏度$\geq 98dB$ 1w/1m, 最大声压$\geq 130dB$;</p> <p>4. 阻抗: 8Ω, 频率响应: 45Hz-20KHz;</p>	中国广东/雷拓(广州)科技有限公司	只	4	6600.00	26400.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。
----	----	--	--	-------------------	---	---	---------	----------	-----------------------


93	专业功放	雷拓	<p>型号: MX-T650</p> <ol style="list-style-type: none"> 智能控制强制散热设计, 风机噪音小, 散热效率高等特点; 内置智能限压系统, 控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作; 具有 BRI 桥接、STE 立体声、PAR 立体声等模式, ≥ 2 种增益开关可选; TD 类高效的功率放大电路, 完善可靠的安全保护措施和工作状态指示, 让用户放心使用; 8Ω 立体声额定功率 $\geq 600W \times 2$; 4Ω 立体声额定功率 $\geq 1080W \times 2$; 8Ω 桥接功率 $\geq 1500W$; 输入阻抗: $10K\Omega$ 非平衡, $20K\Omega$ 平衡; 频率响应 (@1W 功率下): $20-20KHz/\pm 0.5dB$; 信噪比 (A 计权): $\geq 90dB$; 保护方式: 直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护。 	中国广东/雷拓 (广州) 科技有限公司	台	2	7800.00	15600.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。
94	电源时序器	雷拓	<p>型号: BS-6306</p> <ol style="list-style-type: none"> 配置电压显示窗口, 每路输出带指示灯; 额定输出电流 $\geq 30A$; 总共可控制不少于 8 路管理电源, 每路 	中国广东/雷拓 (广州) 科技有限公司	台	1	2100.00	2100.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。

95	机柜	雷拓	<p>动作延时时间$\leq 1s$;</p> <p>4. 单路额定输出电流$\geq 20A$;</p> <p>5. 主机设有短路输入输出触发口, 可实现多台设备链接使用;</p> <p>6. 减少用电设备对输电线路启动产生的冲击电流;</p> <p>7. 系统管理员得以远离频繁的开关, 切断用电设备的电源的工作。</p> <p>型号: VI-22UB</p> <p>1、22U 标准机柜, 静态载重$\geq 300KG$。</p>	中国广东/雷拓(广州)科技有限公司	套	1	3000.00	3000.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。
96	光束灯	雷拓	<p>型号: WG-350</p> <p>1. DMX 通道模式, 通道数量≥ 16通道;</p> <p>2. 支持国际标准 DMX 512/随机模式/声控/自走等控制模式;</p> <p>3. 0-100%线性自由调光, 0~100%线性平滑调焦;</p> <p>4. 流明$\geq 212, 000@ 10$米, 平行光束角$0-2.3^\circ$, 雾化光角度$\geq 8^\circ$;</p> <p>5. 采用双频闪结构设计, 0.5-14次/每秒可调, 可选择随机频闪和脉冲频闪;</p> <p>6. 颜色盘≥ 13个颜色+白光;</p> <p>7. 图案盘≥ 13个固定精致图案+白光;</p> <p>8. 棱镜盘≥ 2个独立的自转棱镜(8+24棱</p>	中国广东/雷拓(广州)科技有限公司	台	8	9700.00	77600.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。

97	柔光灯	雷拓	中国广东/雷拓 (广州) 科技有限公司	4	4100.00	16400.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
<p>镜) 旋钮速度可调;</p> <p>9. 具有雾化效果, 可以作为染色灯使用</p> <p>10. 采用三相步进电机, 速度更快, 更有力、更静音;</p> <p>11. 水平$\geq 540^\circ$ / 2.0秒, 垂直$\geq 270^\circ$ / 1.0秒, 可自动校正定位功能;</p> <p>★12. ≥ 1600万像素液晶触摸屏, 支持正/倒立显示和中英文切换; (提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数, 并加盖厂家公章)</p> <p>13. 光源采用欧司朗 350W 17R, 平均寿命≥ 2000 个小时;</p> <p>14. 功率$\geq 600W$, 色温$\geq 7500K$;</p> <p>15. 电源电压/频率: AC100V~240V, 50/60Hz。</p> <p>型号: MG-432</p> <p>1. 支持标准 DMX512 协议, RDM 协议;</p> <p>2. 支持国际标准 DMX512 信号、自走、主从等控制模式;</p> <p>3. 支持不劣于 2/4 个国际 DMX512 通道;</p> <p>4. 透光板采用高效乳白色纳米光板, 解决眩光问题;</p> <p>5. 支持不劣于 0-100%线性调光, ≥ 2 种调</p>							



98	帕灯	雷拓	光模式, ≥3 种调光曲线; 6. 额定功率≥200W,光源采用≥432 颗 LED 晶元芯片, 显色指数 Ra≥95; 7. 光输出≥14500 Lm; 光束角度: ≥120°; 8. 色温不劣于 3200K-5600K 可调; 9. 额定电压: AC110V-240V 50HZ-60HZ。 型号: PG-540 1. 支持标准 DMX512 协议, RDM 协议; 2. 支持国际标准 DMX512 信号控制模式, 支持自走、主从、声控等控制模式; 3. 支持不少于 6/10 通道数量可切换; 4. 支持不劣于 0-100%独立电子线性调光; 5. 支持独立电子频闪 64KHz; 6. 混色效果支持 8Bit PWM、RGBW 线性混色, 支持≥1670 万种颜色; 7. 色彩支持≥1670 万种颜色变化; 8. 光源采用不少于 61 颗 3W LED, 光通量: ≥6000 Lm; 9. 电源电压/频率: AC100-240V 50/60Hz。	中国广东/雷拓 (广州) 科技有限公司	台	8	1450.00	11600.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。
99	灯光控制台	雷拓	型号: WT-2400 1. 采用 DMX512/1990 标准, 最大 1024 个 DMX 控制通道, 光电隔离信号输出; 2. 可控制不少于 96 台电脑灯或 96 路调光, 使用珍珠灯库;	中国广东/雷拓 (广州) 科技有限公司	台	1	13600.00	13600.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。

100	信号放大器	雷拓	中国广东/雷拓 (广州) 科技有限公司	1 台	2550.00	2550.00	2550.00	自合同签订生效 之日起 30 天内交 付使用。	
<p>3. 内置图形轨迹发生器, ≥ 135 个内置图形, 方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制;</p> <p>4. 支持同时输出和运行 ≥ 10 个重演场景;</p> <p>★5. 图形参数支持独立设置 ≥ 60 个重演场景, 用于储存多步场景和单步场景, 多步场景最多可储存 600 步; (提供第三方权威检测机构出具的具有 CMA、CNAS 认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数, 并加盖厂家公章)</p> <p>6. 具有不少于 10 根集控推杆, 按键点控和推杆集控兼容;</p> <p>7. 支持 U 盘备份和升级, 具有专业鹅颈工作灯, 支持关机数据保持功能;</p> <p>8. 支持在控台进行编程灯库和实现立即黑场功能;</p> <p>9. 千兆网络端口, 支持 ART-Net, 可直接连接中控, 远程控制;</p> <p>10. 电源电压/频率: AC 90-240V/50-60Hz;</p> <p>型号: WT-1001</p> <p>1. 不少于 1 路 DMX512 数码输入、1 路 DMX512 直接输出, 8 路光隔离分配放大输出;</p> <p>2. 具有信号放大整形功能, 可延长信号传输距离;</p>									

101	12路电源直通箱	雷拓	3. 具有增强数据总线接入设备数量的能力; 4. 电源: AC100V-240V / 50-60Hz。 型号: WT-2002 1. ≥12路电源输出, 每路输出≥4KW; 2. 配备二级开关, 符合供电规范; 3. 具有指示灯, 显示三相电源状态; 4. 电源供电: 380V \pm 10%AC, 50Hz/60Hz。	中国广东/雷拓(广州)科技有限公司	台	1	5490.00	5490.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
102	辅材	国产	型号: 定制 1、扩声、灯光配套辅材	中国江西/江西全台科技有限公司	批	1	32000.00	32000.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
103	送餐车	达能	型号: 定制 1、304 不锈钢 2、高75*长120*宽35cm (\pm 2cm)	中国广东/潮州市潮安区达能不锈钢制品有限公司广州分公司	辆	9	3600.00	32400.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
104	燃气单头矮汤炉	天源	型号: 定制 1、700*700*550+250mm (\pm 10mm) 2、材料: 采用304#优质磨砂不锈钢板, 炉面用 \geq 1.2mm, 前板及背板用 \geq 1.0mm厚, 炉膛用 \geq 2mm 黑铁板焊接而成, 配节能炉头。	中国海南/海口天源厨具设备有限公司	台	1	3100.00	3100.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
105	双层工作台1	天源	型号: 定制 1、规格: 900*600*800mm (\pm 10mm) 2、材料: 采用304#优质磨砂不锈钢板,	中国海南/海口天源厨具设备有限公司	张	1	2000.00	2000.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。

106	双层工作台 台2	天天源	台面用 $\geq 1.2\text{mm}$, 台侧板、层板、底板采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢; 脚采用 $\phi \geq 51\text{mm}$ 不锈钢可调台柜子弹脚; 趟门采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢砂板。 型号: 定制 1、规格: 1800*760*800mm (±10mm) 2、材料: 采用 304#优质磨砂不锈钢板, 台面用 $\geq 1.2\text{mm}$, 粘优质夹板, 层板用 $\geq 1.0\text{mm}$, 台柱 $\phi \geq 38\text{mm}$, 配不锈钢可调脚。	中国海南/海口 天天源厨具设备有限公司	张	1	3680.00	3680.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。
107	收货工作台 柜	天天源	型号: 定制 1、规格: 1000*600*800+150mm (±10mm) 2、材料: 采用 304#优质磨砂不锈钢板, 台面用 $\geq 1.2\text{mm}$, 台侧板、层板、底板采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢; 脚采用 $\phi \geq 51\text{mm}$ 不锈钢可调台柜子弹脚; 趟门采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢砂板。	中国海南/海口 天天源厨具设备有限公司	张	1	5500.00	5500.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。
108	绞切肉机	永强	型号: 定制 1、功率(KW): $\geq 0.75/1.1$ 2、工作效率(kg/h): ≥ 400 (肉片)/ ≥ 200 (肉丝)	中国广东/广州 永强食品机械有限公司	台	1	6500.00	6500.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。
109	水池	天天源	型号: 定制 1、规格: 1200*700*800+150mm (±10mm) 2、材料: 采用 304#磨砂不锈钢板, 台面用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板, $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢盆	中国海南/海口 天天源厨具设备有限公司	张	1	2700.00	2700.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。

115	空调集成费	定制	4、能效: ≤3 级能效 型号: 定制 1、厨房空调安转、加铜管以及排水	中国江西/江西全台科技有限公司	项	1	1800.00	1800.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
116	电冰箱	海尔	型号: BCD-215STPD 1、总容量: ≥215L 2、箱门结构: 三门式 3、能效等级: ≤三级 4、制冷方式: 直冷	中国山东/海尔集团电子商务有限公司	台	1	2380.00	2380.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
117	二十四层饼盆车	天天源	型号: 定制 1、规格: 950*650*1600mm (±10mm) 2、材料: 采用304#磨砂不锈钢制作, L片厚度为≥1.2mm; 配静音万向轮, 带刹车	中国海南/海口天天源厨具设备有限公司	台	1	4200.00	4200.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
118	洗手星配脚踏水龙头	天天源	型号: 定制 1、400*300*400mm (±10mm) 2、材料: 采用304#磨砂不锈钢板, 台面用≥1.2mm 不锈钢板, ≥1.0mm 不锈钢盆体。	中国海南/海口天天源厨具设备有限公司	台	1	1690.00	1690.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
119	双层工作台 4	天天源	型号: 定制 1、规格: 1800*700*800mm (±10mm) 2、材料: 采用304#优质磨砂不锈钢板, 台面用≥1.2mm, 粘优质夹板, 层板用≥1.0mm, 台柱Φ≥38mm, 配不锈钢可调脚。	中国海南/海口天天源厨具设备有限公司	张	1	3660.00	3660.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
120	双层工作台	天天源	型号: 定制	中国海南/海口	张	1	3580.00	3580.00	自合同签订生效

121	台5		1、规格：1800*600*800mm（±10mm） 2、材料：采用304#优质磨砂不锈钢板，台面用≥1.2mm，粘优质夹板，层板用≥1.0mm，台柱Φ≥38mm，配不锈钢可调脚。 型号：定制	天天源厨具设备有限公司				之日起30天内交付使用。	
122	双层工作台6	天天源	1、规格：700*700*800mm（±10mm） 2、材料：采用304#优质磨砂不锈钢板，台面用≥1.2mm，粘优质夹板，层板用≥1.0mm，台柱Φ≥38mm，配不锈钢可调脚。 型号：定制	中国海南/海口 天天源厨具设备有限公司	张	1	1600.00	1600.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
123	单孔收餐工作台	天天源	1、规格：800*700*800+150mm（±10mm） 2、材料：采用304#磨砂不锈钢板，台面用≥1.2mm，粘优质夹板，台架Φ≥38mm/25mm，配可调不锈钢子弹脚。 型号：定制	中国海南/海口 天天源厨具设备有限公司	张	1	1200.00	1200.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
124	三星水池	天天源	1、规格：1800*700*800+150mm（±10mm） 2、材料：采用304#磨砂不锈钢板，台面用≥1.2mm，粘优质夹板，层板用≥1.0mm，配可调不锈钢子弹脚。 型号：定制	中国海南/海口 天天源厨具设备有限公司	张	1	3850.00	3850.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
124	双层工作台7	天天源	1、规格：800*700*800+150mm（±10mm） 2、材料：采用304#优质磨砂不锈钢板，台面用≥1.2mm，粘优质夹板，层板用≥1.0mm，配可调不锈钢子弹脚。 型号：定制	中国海南/海口 天天源厨具设备有限公司	张	1	1600.00	1600.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。

125	双层工作台 8	天天源	1. 0mm, 台柱 $\Phi \geq 38$ mm, 配不锈钢可调脚。 型号: 定制 1、规格: 700*500*800mm (± 10 mm) 2、材料: 采用 304#优质磨砂不锈钢板, 台面用 ≥ 1.2 mm, 粘优质夹板, 层板用 ≥ 1.0 mm, 台柱 $\Phi \geq 38$ mm, 配不锈钢可调脚。	中国海南/海口 天天源厨具设备有限公司	张	1	2569.00	2569.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。
126	四门碗柜	天天源	型号: 定制 1、规格: 1200*500*1800mm (± 10 mm) 2、材料: 采用 304#优质磨砂不锈钢板, 柜体用 ≥ 1.0 mm 不锈钢板, 层板 ≥ 1.0 mm, 趟门采用 ≥ 1.0 mm 不锈钢板, 脚采用 $\Phi \geq 51$ mm 不锈钢可调台柜子弹脚。	中国海南/海口 天天源厨具设备有限公司	个	2	7400.00	14800.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。
127	电热水器	海尔	型号: EC6002-MA3U 1、加热功率: ≥ 2200 W 2、能效等级: \leq 一级 3、最大容积: ≥ 60 L	中国山东/海尔 集团电子商务有限公司	台	1	2300.00	2300.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。
128	风幕机 2	绿岛风	型号: 定制 1、规格: 1200*182*221mm (± 10 mm) 2、功率(KW): ≥ 0.228	中国广东/广东 绿岛风空气系统股份有限公司	台	1	1980.00	1980.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。
129	洗手星	天天源	型号: 定制 1、规格: 400*300*400mm (± 10 mm) 2、材料: 采用 304#磨砂不锈钢板, 台面用 $1.2 \geq m$ 不锈钢板, ≥ 1.0 mm 不锈钢盆体。	中国海南/海口 天天源厨具设备有限公司	台	1	1500.00	1500.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用。
130	轴流送鲜	九州	型号: 定制	中国海南/海口	台	1	1100.00	1100.00	自合同签订生效

	风机	1、功率：≥220V/0.55KW	天天源厨具设备有限公司						之日起30天内交付使用。
131	厨房抽油烟专用风机	型号：定制 1、风量≥17000m ³ /h 2、全压：≥1179pa 3、功率：≥380V/7.5KW	德通	中国广东/广东肇庆德通有限公司	台	1	16500.00	16500.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
132	抽油烟专用风机控制箱	型号：定制 1、功率≥380V/7.5KW 2、抽油烟专用风机启动及缺相过载保护	天天源	中国海南/海口天天源厨具设备有限公司	套	1	1200.00	1200.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
133	油烟净化器	型号：定制 1、净化量≥16000m ³ /h 2、净化率≥85% 3、功率：≥220V/925W	科蓝	中国广东/佛山市科蓝环保科技有限公司股份有限公司	台	1	15800.00	15800.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
134	防火阀	型号：定制 1、尺寸700*480mm(±10mm) 2、材料：≥1.2mm镀锌板。 3、功率：≥220V/50HZ	天天源	中国海南/海口天天源厨具设备有限公司	套	1	1780.00	1780.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
135	厨房灭火系统	型号：定制 1、功率：≥220V/50HZ	中置天龙	中国北京/北京中置天龙科技发展有限公司	套	1	22000.00	22000.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
136	分类垃圾桶塑料、不锈钢	型号：定制 1、尺寸：(L)767*(W)353*(H)702mm(±10mm)	天天源	中国海南/海口天天源厨具设备有限公司	个	2	2700.00	5400.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
137	150KG地称	型号：定制	天天源	中国海南/海口天天源厨具设备有限公司	个	1	1700.00	1700.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。

				1、最大承重：≥150kg	天天源厨具设备有限公司						之日起30天内交付使用。
138	微波炉	格兰仕	天天源	型号：C2S7 1、能效等级：≤三级能效 2、容量：≥23L	中国广东/广东 格兰仕集团有限公司	个	1	1600.00	1600.00		自合同签订生效之日起30天内交付使用。
139	全自动浆煮一体机	天天源	天天源	型号：定制 1、容量：≥20L	中国海南/海口 天天源厨具设备有限公司	台	2	4260.00	8520.00		自合同签订生效之日起30天内交付使用。
140	安装角铁、吊码及配件	国产	天天源	型号：定制 1、安装角铁、吊码及配件	中国江西/江西 全台科技有限公司	项	1	6200.00	6200.00		自合同签订生效之日起30天内交付使用。
141	特厚炒锅	天天源	天天源	型号：定制 1、尺寸 60cm (±2cm)	中国海南/海口 天天源厨具设备有限公司	个	5	560.00	2800.00		自合同签订生效之日起30天内交付使用。
142	钢柄炒铲	天天源	天天源	型号：定制 1、尺寸 60cm (±2cm)	中国海南/海口 天天源厨具设备有限公司	把	2	190.00	380.00		自合同签订生效之日起30天内交付使用。
143	钢柄漏壳	天天源	天天源	型号：定制 1、尺寸 28cm (±1cm)	中国海南/海口 天天源厨具设备有限公司	把	5	160.00	320.00		自合同签订生效之日起30天内交付使用。
144	钢炒勺	天天源	天天源	型号：定制 1、规格≥10两	中国海南/海口 天天源厨具设备有限公司	把	5	110.00	550.00		自合同签订生效之日起30天内交付使用。

145	钢壳	天天源	型号: 定制 1、尺寸: 30cm (±1cm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	把	2	98.00	196.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
146	锅扫	天天源	型号: 定制 1、材质: 木质	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	把	5	20.00	100.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
147	胶手套	天天源	型号: 定制 1、材质: 橡胶	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	双	20	15.00	300.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
148	棉手套	天天源	型号: 定制 1、材质: 棉线	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	双	19	5.00	95.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
149	钢丝球	天天源	型号: 定制 1、尺寸: 7cm (±1cm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	包	4	110.00	440.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
150	塑料扫把	天天源	型号: 定制 1、尺寸: 30cm (±1cm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	把	10	22.00	220.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
151	保鲜膜	天天源	型号: 定制 1、尺寸: 45cm (±1cm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	条	10	140.00	1400.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
152	咖啡色毛 巾	天天源	型号: 定制 1、类型: 加厚	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	条	10	20.00	200.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。

153	白毛巾	天天源	型号: 定制 1、类型: 加厚	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	条	10	30.00	300.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
154	红色剪刀	天天源	型号: 定制 1、材质: 400系列不锈钢	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	把	6	50.00	300.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
155	打蛋器	天天源	型号: 定制 1、规格: 28cm(±2cm) 2、材质: 不锈钢	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	把	6	50.00	300.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
156	保鲜盒	天天源	型号: 定制 1、材质: 塑料	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	10	50.00	500.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
157	保鲜盒	天天源	型号: 定制 1、材质: 塑料	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	10	49.00	490.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
158	保鲜盒	天天源	型号: 定制 1、材质: 塑料	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	10	33.00	330.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
159	点火枪	天天源	型号: 定制 1、类型: 长柄	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	把	5	40.00	200.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
160	片刀	天天源	型号: 定制 1、刀刃长度: 151-220mm 2、刀身材质: 400系列不锈钢	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	把	5	170.00	850.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。

161	桑刀	天天源	型号：定制 1、刀刃长度：151-220mm 2、刀身材质：400系列不锈钢	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	把	5	170.00	850.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
162	砍刀	天天源	型号：定制 1、刀刃长度：151-220mm 2、刀身材质：400系列不锈钢	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	把	2	300.00	600.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
163	水果刀	天天源	型号：定制 1、刀刃长度：151-220mm 2、刀身材质：400系列不锈钢	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	把	2	80.00	160.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
164	磨刀石	天天源	型号：定制 1、类型：双面	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	把	2	80.00	160.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
165	不锈钢拉 刨	天天源	型号：定制 1、类型：双面 2、材质：不锈钢	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	把	5	40.00	200.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
166	餐巾纸盒	天天源	型号：定制 1、尺寸：21*13*9cm(±1cm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司		15.9	30.00	450.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
167	餐盘	天天源	型号：定制 1、材质：304不锈钢	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	350	50.00	17500.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
168	小碗	天天源	型号：定制 1、材质：304不锈钢 2、11.5cm(±1cm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	350	17.00	5950.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。

169	勺子	天天源	型号: 定制 1、材质: 304 不锈钢 2、18.2cm ±1cm	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	350	12.00	4200.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
170	紫外线筷子消毒器	天天源	型号: 定制 1、类型: 紫外线	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	2	650.00	1300.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
171	水杯	天天源	型号: 定制 1、材质: 304 不锈钢 2、7.6*7cm (±1cm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	350	14.00	4900.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
172	加密卤料篮	天天源	型号: 定制 1、尺寸: 24×10cm(±1cm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	2	80.00	160.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
173	不锈钢调料盒	天天源	型号: 定制 1、材质: 不锈钢	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	套	5	270.00	1350.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
174	长柄水勺	天天源	型号: 定制 1、规格: 14*65CM(±1cm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	5	80.00	400.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
175	加厚不锈钢保鲜盒	天天源	型号: 定制 1、规格: 35.5*25*11cm(±1cm) 2、材质: 不锈钢	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	100	170.00	17000.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
176	泔水回收桶	天天源	型号: 定制 1、规格: 61×93CM(±1cm) ≥167L	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	5	700.00	3500.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。

177	塑料蛋托	天天源	天天源	型号: 定制 1、规格: 29.5*29.5cm(±1cm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	50	140.00	7000.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
178	1/1 分数盆 (深)	天天源	天天源	型号: 定制 1、材质: 304 不锈钢 2、530x325xH10mm (±10mm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	套	20	180.00	3600.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
179	1/1 分数盆 (中)	天天源	天天源	型号: 定制 1、材质: 304 不锈钢 2、530x325x65mm (±10mm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	套	20	170.00	3400.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
180	1/1 分数盆 (浅)	天天源	天天源	型号: 定制 1、材质: 304 不锈钢 2、530x325xH20mm (±10mm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	套	20	155.00	3100.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
181	2/1 分数盆 (中)	天天源	天天源	型号: 定制 1、材质: 304 不锈钢 2、325x265xH65mm (±10mm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	套	30	140.00	4200.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
182	2/1 分数盆 (浅)	天天源	天天源	型号: 定制 1、材质: 304 不锈钢 2、325x265xH20mm (±10mm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	套	20	130.00	2600.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
183	克称	天天源	天天源	型号: 定制 1、规格≥500g/≤1g	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	台	3	70.00	210.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
184	带盖 304 不 锈钢桶	天天源	天天源	型号: 定制 1、材质: 304 不锈钢 2、50x50cm (±1cm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	5	700.00	3500.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。

185	带盖油盆	天天源	型号: 定制 1、尺寸: ≥10寸加厚无磁钢油盆	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	5	110.00	550.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
186	面筛	天天源	型号: 定制 1、规格: 30*7cm(±1cm)30目 2、材质: 不锈钢	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	2	150.00	300.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
187	加厚马斗	天天源	型号: 定制 1、规格: 20cm0.8cm(±1cm) 2、材质: 不锈钢	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	10	13.00	130.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
188	加厚马斗	天天源	型号: 定制 1、规格: 18cm0.8(±1cm) 2、材质: 不锈钢	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	10	11.00	110.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
189	加厚味盅	天天源	型号: 定制 1、尺寸: 18CM(±1cm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	10	30.00	300.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
190	加厚味盅	天天源	型号: 定制 1、尺寸: 16CM(±1cm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	10	27.00	270.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
191	加厚面盆	天天源	型号: 定制 1、尺寸: 63*18cm(±1cm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	3	160.00	480.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
192	加厚面盆	天天源	型号: 定制 1、尺寸: 38CM(±1cm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	3	80.00	240.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。

193	加厚面盆	天天源	天天源	型号: 定制 1、尺寸: 36CM (±1cm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	3	70.00	210.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
194	方包盒	天天源	天天源	型号: 定制 1、内径: 370*120*125 mm (±10mm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	5	150.00	750.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
195	小擀面杖	天天源	天天源	型号: 定制 1、材质: 荔枝木 2、尺寸: 26×250mm (±5mm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	3	23.00	69.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
196	加厚塑料墩	天天源	天天源	型号: 定制 1、尺寸: 45*10cm 厚 (±1cm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	9	770.00	6930.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
197	菜板	天天源	天天源	型号: 定制 1、尺寸: 60*45*2cm (±1cm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	2	420.00	840.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
198	花嘴	天天源	天天源	型号: 定制 1、规格: 1套≥52粒	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	套	1	150.00	150.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
199	打蛋器	天天源	天天源	型号: 定制 1、尺寸: 14寸 35cm (±1cm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	把	3	55.00	165.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
200	温湿度计	天天源	天天源	型号: 定制 1、尺寸: 20cm (±1cm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	5	152.00	760.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。

201	盘称	天天源	天天源 型号: 定制 1、称量: ≥10kg	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	1	232.00	232.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
202	方盘	天天源	天天源 型号: 定制 1、尺寸: 60*40*4.8cm(±1cm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	10	75.00	750.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
203	方盘	天天源	天天源 型号: 定制 1、尺寸: 40*30*4.8CM(±1cm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	60	50.00	3000.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
204	电动搅蒜 机	天天源	天天源 型号: 定制 1、材质: 不锈钢 2、功率: ≥300W	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	2	880.00	1760.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
205	双层锅架	天天源	天天源 型号: 定制 1、尺寸: 24*5.5cm(±1cm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	6	52.00	312.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
206	不粘锅	天天源	天天源 型号: 定制 1、尺寸: 32CM(±1cm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	2	290.00	580.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
207	电磁炉汤 桶带盖	天天源	天天源 型号: 定制 1、尺寸: 60x60cm (±1cm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	2	980.00	1960.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。
208	电磁炉汤 桶带盖	天天源	天天源 型号: 定制 1、尺寸: 40x40cm (±1cm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	2	780.00	1560.00	自合同签订生效 之日起30天内交 付使用。

209	无嘴保温桶带盖	天天源	天天源	型号: 定制 1、尺寸: 50x50cm (±1cm)	中国海南/海口 天天源厨具设备有限公司	个	2	900.00	1800.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
210	电子称	天天源	天天源	型号: 定制 1、称量≥150公斤	中国海南/海口 天天源厨具设备有限公司	台	1	820.00	820.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
211	单层平板地架	天天源	天天源	型号: 定制 1、规格: 1200*600*150mm (±10mm) 2、材料: 采用304#优质不锈钢管, 层板用≥1.0不锈钢板, 配不锈钢可调脚。	中国海南/海口 天天源厨具设备有限公司	台	2	970.00	1940.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
212	篮球	火车头	火车头	型号: 定制 1、材质: 皮制 2、圆周: ≥70cm 3、净重: 500-550g	中国上海/上海 制球联合公司	个	200	125.00	25000.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
213	材料收纳托盘	甜雅静	甜雅静	型号: 6214 1、尺寸: 35.5*24*4.5cm (±1cm)	中国河南/漯河 甜静商贸有限公司	个	190	50.00	9500.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
214	破壁机	美的	美的	型号: PB15X3-143 1、主杯容量: ≥1.3-1.8L	中国广东/美的 集团电子商务有限公司	台	1	660.00	660.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
215	灭蚊灯	纳迪森	纳迪森	型号: 定制 1、功率(KW): ≥0.008	中国山西/山西 纳迪森商贸有限公司	台	3	200.00	600.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
216	单层平板	天天源	天天源	型号: 定制	中国海南/海口	台	2	990.00	1980.00	自合同签订生效

	地架		1、1200*600*150mm (±10mm) 2、材料：采用 304#优质不锈钢管，架柱 Φ≥38mm 框架，层板用≥1.0mm 不锈钢板， 配不锈钢可调脚。	天天源厨具设备 有限公司					之日起 30 天内交 付使用。
217	紫外线消 毒灯	Philips	型号：定制 1、功率(KW)：≥0.03	中国上海/飞利 浦家电(中国) 投资有限公司	台	1	290.00	290.00	自合同签订生效 之日起 30 天内交 付使用。
218	弧形干手 器	MODUN	型号：MD-688 1、功率(KW)：≥1.5	中国浙江/莫顿 (浙江)实业有 限公司	台	1	300.00	300.00	自合同签订生效 之日起 30 天内交 付使用。
219	送鲜风机 支架	天天源	型号：定制 1、材料：国标角钢	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	1	400.00	400.00	自合同签订生效 之日起 30 天内交 付使用。
220	送鲜风机 进出风口	天天源	型号：定制 1、材料：采用≥1.0mm 镀锌板。	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	m ²	4	350.00	1400.00	自合同签订生效 之日起 30 天内交 付使用。
221	抽油烟机 帆布软接	天天源	型号：定制 1、材料：优质帆布	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	个	2	380.00	760.00	自合同签订生效 之日起 30 天内交 付使用。
222	镀锌板油 烟管	天天源	型号：定制 1、尺寸 400*400mm (±10mm) 2、材料：采用≥1.0mm 镀锌板。	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	m ²	18	410.00	7380.00	自合同签订生效 之日起 30 天内交 付使用。
223	镀锌板油 烟管弯头	天天源	型号：定制 1、尺寸 400*400mm (±10mm)	中国海南/海口 天天源厨具设备 有限公司	m ²	3	410.00	1230.00	自合同签订生效 之日起 30 天内交 付使用。

224	镀锌板油烟管变头	天天源	2、材料：采用≥1.0mm镀锌板。 型号：定制 1、尺寸400*400mm（±10mm） 2、材料：采用≥1.0mm镀锌板。	中国海南/海口 天天源厨具设备有限公司	m ²	3	410.00	1230.00	付使用。 自合同签订生效之日起30天内交付使用。
225	镀锌板油烟管三通	天天源	型号：定制 1、尺寸400*400mm（±10mm） 1、材料：采用≥1.0mm镀锌板。	中国海南/海口 天天源厨具设备有限公司	m ²	3	410.00	1230.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
226	定做不锈钢百叶窗	天天源	型号：定制 1、材料：采用304#优质磨砂≥1.0mm不锈钢板。	中国海南/海口 天天源厨具设备有限公司	个	1	600.00	600.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
227	不锈钢可调节送鲜风口	天天源	型号：定制 1、材料：采用304#优质磨砂≥0.8mm不锈钢板。	中国海南/海口 天天源厨具设备有限公司	个	8	110.00	880.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
228	抽油烟机支架	天天源	型号：定制 1、材料：国标槽钢	中国海南/海口 天天源厨具设备有限公司	个	1	890.00	890.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
229	抽油烟机进风口	天天源	型号：定制 1、材料：采用≥1.0mm镀锌板。	中国海南/海口 天天源厨具设备有限公司	m ²	4	350.00	1400.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
230	抽油烟机帆布软接	天天源	型号：定制 1、材料：优质帆布	中国海南/海口 天天源厨具设备有限公司	个	2	350.00	700.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用。
231	吊式弹簧	力丰	型号：定制	中国广东/广州	个	4	520.00	2080.00	自合同签订生效

	减震器		1、最大承重：≥120kg	力丰机械制造有限公司						之日起30天内交付使用。
232	油烟净化器支架	天天源	型号：定制 1、材料：国标槽钢	中国海南/海口 天天源厨具设备有限公司	个	1	900.00	900.00		自合同签订生效之日起30天内交付使用。
233	油烟净化器进出口	天天源	型号：定制 1、尺寸700*480mm（±10mm） 2、材料：采用≥1.0mm镀锌板。	中国海南/海口 天天源厨具设备有限公司	m ²	18	490.00	8820.00		自合同签订生效之日起30天内交付使用。
234	镀锌板油烟管	天天源	型号：定制 1、尺寸700*480mm（±10mm） 2、材料：采用≥1.0mm镀锌板。	中国海南/海口 天天源厨具设备有限公司	m ²	58	490.00	28420.00		自合同签订生效之日起30天内交付使用。
235	镀锌板油烟管弯头	天天源	型号：定制 1、尺寸700*480mm（±10mm） 2、材料：采用≥1.0mm镀锌板。	中国海南/海口 天天源厨具设备有限公司	m ²	12	490.00	5880.00		自合同签订生效之日起30天内交付使用。
236	镀锌板油烟管变头	天天源	型号：定制 1、尺寸700*480mm（±10mm） 2、材料：采用≥1.0mm镀锌板。	中国海南/海口 天天源厨具设备有限公司	m ²	6	490.00	2940.00		自合同签订生效之日起30天内交付使用。
237	镀锌板油烟管三通	天天源	型号：定制 1、尺寸700*480mm（±10mm） 2、材料：采用≥1.0mm镀锌板。	中国海南/海口 天天源厨具设备有限公司	m ²	4	530.00	2120.00		自合同签订生效之日起30天内交付使用。

报价总计：（小写）¥2023010.00元；

（大写）人民币贰佰零贰万叁仟零壹拾元整。

供应商名称：江西全台科技有限公司（公章）



法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）



日期：2023年8月18日

注：(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2) 本项目投标总价报价包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。请对照竞争性磋商文件采购需求中的“2.采购清单及技术参数要求”进行明细报价，其他相关安装调试费用、质保及人员培训、售后服务及其他所有费用由投标人自行计算填列。

(3) 总价=单价*数量，数量由投标人自行计算并填列；

(4) 本表中“报价总计”数应当等于“开标一览表”中“投标总价”数。

3. 报价明细表

报价明细表

项目名称：海口市坡巷幼儿园设施设备采购项目

项目编号：HYZB2023-025 标包编号：HYZB2023-025-2

序号	采购品 目名称	品牌	型号规格	原产地及制造厂 名	单 位	数 量	单 价	总 价	交 货 期
1	园长办 公室椅 子	芬满	型号：FM-Y012 规格： 1、面料：选用优质西皮(≥1.0mm 厚)，经液态浸色及防潮、防污等工 艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽 持久性； ★2、脚架：用材实木或钢制，形 状四脚或弓形脚。提供优质海绵， 海绵需满足 GB/T 10802-2006《通 用软质聚氨酯型聚酯泡沫塑料》 GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》技术要求， 提供检测报告查询二维码验证用途	原产地：江西抚州 制造厂名：江西永 高工贸有限公司	把	1	960.00	960.00	自合同签订生 效之日起 30 天 内交付使用

6	园长办公室沙发	芬满	<p>1、规格：180*85*40cm（±2cm）</p> <p>2、材质：冷轧钢板，坚固实用，不易生锈</p> <p>型号：FM-SF19</p> <p>规格：</p> <p>1、面料：选用优质西皮（≥1.0mm厚），经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久助性；成品需满足</p> <p>GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》QB/T 1952.1-2012《软体家具沙发》GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》麻毡(布)、棕毡、棉毡、棉(成化学)絮用纤维等铺垫材料应：(1)干燥；(2)无霉烂变质及刺鼻异常气味；(3)无夹杂泥砂及金属物等杂质；(4)目视无检出危害健康的节足动物或螨虫卵等</p> <p>★2、基材：优质进口含水率低9%以下的硬木木方及≥5mm的多层夹板，经防虫、防腐等化学处理；</p> <p>GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》GB18580-2017《甲醛释放量》内部用料不应使用：(1)贯通裂缝</p> <p>材：(2)昆虫尚在侵的木材(3)轻微</p>	原产地：江西抚州 制造厂名：江西永高工贸有限公司	张	1	3400.00	3400.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用
---	---------	----	---	-----------------------------	---	---	---------	---------	--------------------



9	会议桌	芬满	自由组合 型号: FM-HZ17 规格: 1、4000*1500*750cm (±2cm) 2、材质: 采用免漆板, 热熔胶封边; 基材的甲醛释放量少于2.5mg/1 (GB8580-200) 经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理;	原产地: 江西抚州 制造厂名: 江西永高工贸有限公司	张	1	16000.00	16000.00	16000.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用
10	办公桌子	芬满	型号: FM-BZ06 规格: 1、规格: 120*60*75cm (±2cm) 2、材质: 采用环保面漆板, 耐磨无味, 符合国家标准, 加厚桌面, 不易变形	原产地: 江西抚州 制造厂名: 江西永高工贸有限公司	张	17	560.00	9520.00	9520.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用
11	长课桌 (55cm)	芬满	型号: FM-CZ55 规格: 1、规格: 120*60*55cm (±2cm) 2、材质: 橡木	原产地: 江西抚州 制造厂名: 江西永高工贸有限公司	张	30	520.00	15600.00	15600.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用
12	长课桌 (52cm)	芬满	型号: FM-CZ52 规格: 1、规格: 120*60*52cm (±2cm) 2、材质: 橡木	原产地: 江西抚州 制造厂名: 江西永高工贸有限公司	张	30	500.00	15000.00	15000.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用
13	长课桌 (49cm)	芬满	型号: FM-CZ49 规格: 1、规格: 120*60*49cm (±2cm) 2、材质: 橡木	原产地: 江西抚州 制造厂名: 江西永高工贸有限公司	张	30	480.00	14400.00	14400.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用
14	方课桌	芬满	型号: FM-FZ55	原产地: 江西抚州	张	18	350.00	6300.00	6300.00	自合同签订生效之日起 30 天内交付使用

	(木质)	规格: 1、规格:60*60*55cm (±2cm) 2、材质:采用16mm优质进口橡胶木,不开裂,不易变形,上下空间高度大约为22CM,每个柜子板材都是加厚,表面儿童烤漆。 ★3、无毛刺不扎手,采用木牙螺丝固定。水性油漆需满足:GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》,提供检测报告查询二维码验证途径及查询截图,加盖生产厂家公章。	制造厂名:江西永高工贸有限公司					效之日起30天内交付使用
15	半圆桌 芬满	型号:FM-BZ52 规格: 1、材质:1、主体材料为实木橡胶木。 2、规格:120*60*52cm ±1cm 桌面厚度:≥16mm。 ★3、材质:1.桌面采用优质橡木齿拼接而成,不开裂、不易变形。 2.桌腿采用优质松木实木加工而成无毛刺。水性油漆需满足:GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》,提供检测报告查询二维码验证途径及查询截图,加盖生产厂家公章。	原产地:江西抚州 制造厂名:江西永高工贸有限公司	张	9	320.00	2880.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用
16	椅子 (24cm) 芬满	型号:FM-Z024 规格:	原产地:江西抚州 制造厂名:江西永高工贸有限公司	张	110	310.00	34100.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用

									内交付使用
17	椅子 (26cm)	芬满	1、尺寸：坐高24cm（±1cm） ★2、材质：橡木，水性油漆需满足；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，提供检测报告查询二维码验证途径及查询截图，加盖生产厂家公章。 型号：FM-Z026 规格： 1、尺寸：坐高26cm（±1cm） ★2、材质：橡木，水性油漆需满足；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，提供检测报告查询二维码验证途径及查询截图，加盖生产厂家公章。	原产地：江西抚州 制造厂名：江西永高工贸有限公司	张	110	270.00	29700.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用
18	椅子 (28cm)	芬满	1、尺寸：坐高28cm（±1cm） ★2、材质：橡木，水性油漆需满足；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，提供检测报告查询二维码验证途径及查询截图，加盖生产厂家公章。 型号：FM-Z028 规格： 1、尺寸：坐高28cm（±1cm） ★2、材质：橡木，水性油漆需满足；GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，提供检测报告查询二维码验证途径及查询截图，加盖生产厂家公章。	原产地：江西抚州 制造厂名：江西永高工贸有限公司	张	110	260.00	28600.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用
19	活动室 地柜	芬满	型号：FM-HG22 规格： 1、长度约2.2米；定制柜 2、材质：瓷砖柜体，石英石台面，木多层板柜门	原产地：江西抚州 制造厂名：江西永高工贸有限公司	个	9	8500.00	76500.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用
20	活动室 吊柜	芬满	型号：FM-DG28	原产地：江西抚州 制造厂名：江西永高工贸有限公司	个	9	7300.00	65700.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用

21	活动室 储物柜	芬满	规格： 1、长度约2.8米；定制柜 2、材质：实木多层板 型号：FM-CG01 规格： 1、面积约6.75 m ² ；定制柜 2、材质：实木多层板	高工贸有限公司 原产地：江西抚州 制造厂名：江西永 高工贸有限公司	个	9	16500.00	148500.00	内交付使用 自合同签订生 效之日起30天 内交付使用
22	书包鞋 柜	芬满	型号：FM-BG13 规格： 1、面积约13.68 m ² ；定制柜 2、材质：实木多层板	原产地：江西抚州 制造厂名：江西永 高工贸有限公司	个	9	20000.00	180000.00	自合同签订生 效之日起30天 内交付使用
23	图书架	芬满	型号：FM-TJ95 规格： 1、尺寸：120*35*95cm（±2cm） 2、采用≥16mm 优质进口橡胶木板， 不开裂，不易变形，采用螺丝固定。 外表面和内表面以及是童手指可 触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱 角、毛刺以及小五金部件露出的尖 锐。	原产地：江西抚州 制造厂名：江西永 高工贸有限公司	个	9	13000.00	117000.00	自合同签订生 效之日起30天 内交付使用
24	玩具柜	芬满	型号：FM-WG95 规格： 1、尺寸：120*35*95cm（±2cm） 2、采用≥116mm 优质进口橡胶木 板，外表面和内表面以及是童手指 可触及的隐蔽处，均不得有锐利的 棱角、毛刺以及小五金部件露出的 尖锐。	原产地：江西抚州 制造厂名：江西永 高工贸有限公司	个	72	9600.00	691200.00	自合同签订生 效之日起30天 内交付使用

25	幼儿图书角沙发	芬满	型号: FM-TS52 规格: 1、尺寸106cm*44cm*52cm (±2cm) 2、木框结构, 布艺面料	原产地: 江西抚州 制造厂名: 江西永高工贸有限公司	个	9	790.00	7110.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用
26	儿童床	芬满	型号: FM-C058 规格: 规格: 138*58*20cm (±2cm) 1. 产品床体木材为优质橡木, 有害物质含量极低, 材质坚硬、纹理清晰、弹性好, 稳定性好、不易变形, 防潮防腐性好, 使用寿命长。 2. 床体板材厚度≥1.6cm, 经雕刻工艺一次成型, 并打磨使用环保型油漆喷漆处理, 表面光滑亮泽, 边缘倒圆角处理, 安全美观。 3. 床面铺板为优质杉木, 光滑平整无毛刺, 强度和耐久性均符合要求, 不易损坏。 4. 产品为可重叠设计, 节约空间, 方便整理。产品甲醛释放量和含水率指标均符合要求, 安全牢固, 外观良好, 无缺陷, 适合儿童使用。	原产地: 江西抚州 制造厂名: 江西永高工贸有限公司	张	315	450.00	141750.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用
27	储物柜	芬满	型号: FM-CG42 规格: 1、规格尺寸: 800*400*2000mm (±10mm) 2、一柜上玻璃门下钢板门; 设有	原产地: 江西抚州 制造厂名: 江西永高工贸有限公司	台	2	1300.00	2600.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用

28	文件柜 芬满	层隔板：隔板采用优质冷轧钢板。 3、整柜采用优质冷轧钢板，板材厚度≥1.2mm。 4、工艺：高精度焊接表面平整无缝无脱焊； 5、抓手：配置高档塑料或铝合金。 型号：FM-WG04 规格： 1、规格：180*85*40cm（±2cm） 2、材质：冷轧钢板，坚固实用，不易生锈	原产地：江西抚州 制造厂名：江西永高工贸有限公司	台	1	1150.00	1150.00	自合同签订生效之日起30天内交付使用
报价总计：（小写）¥914390.00元； （大写）人民币玖拾壹万肆仟叁佰玖拾元整。								

供应商名称：江西圣优教育设备有限公司

法定代表人（或授权代理人）：
 章佳琪（签字或盖章）

日期：2023年8月18日

注：(1) 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2) 本项目投标总报价包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。请对照竞争性磋商文件采购需求中的“2.采购清单及技术参数等要求”进行明细报价，其他相关安装调试费用、质

竞争性磋商-最后报价单

项目名称：海口市坡巷幼儿园设施设备采购项目

项目编号：HYZB2023-025（1包）

采购人：海口市龙华区教育局

磋商日期：2023年08月18日

供应商名称	江西全台科技有限公司
供应商法人或 授权代表签名 / 盖章	
最后报价 (第二轮报价)	小写：¥ <u>2020090.00</u> 元 大写：人民币 <u>贰佰零贰万零玖拾元整</u>
其他	

竞争性磋商-最后报价单

项目名称：海口市坡巷幼儿园设施设备采购项目

项目编号：HYZB2023-025（2包）

采购人：海口市龙华区教育局

磋商日期：2023年08月18日

供应商名称	江西圣优教育设备有限公司
供应商法人或 授权代表签名 / 盖章	王三英
最后报价 (第二轮报价)	小写：¥ 770000.00 元 大写：人民币 柒拾柒万元整
其他	无

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加海口市龙华区教育局（单位名称）的海口市坡巷幼儿园设施设备采购项目（项目编号：HYZB2023-025，标包编号：HYZB2023-025-2）（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. HYZB2023-025第二包办公设备采购（标的名称），属于制造业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为江西永高工贸有限公司（企业名称），从业人员15人，营业收入为87.10万元，资产总额为49.05万元¹，属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. /（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：江西圣优教育设备有限公司

日期：2023年8月18日

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。