

## 6. 分项报价表

项目名称：保护中心场地建设采购项目

项目编号：HNHGT2023-171

品目号	货物名称	品牌（如有）	规格型号	原产地	生产厂商名称	数量	单位	投标价	
								单价	总价
受理厅									
1.	户内全彩LED屏	利亚德	型号：LCH1.5 1、屏幕净屏尺寸：宽 4.8 米，高 1.92 米，面积 9.216m <sup>2</sup> ；像素间距：1.54mm。 2、维护方式：支持前维护和后拆后维护功能。 3、底壳材质：铝。	中国	深圳利亚德光电有限公司	9.216	平方米	¥18,877.88	¥173,978.54
2.	发送盒	利亚德	型号：SM700-1 1、支持 1 路 DVI、1 路 HDMI 视频源输入，支持 1 路音频输入。 2、支持 1 路 DVI、1 路 HDMI 视频源输出，支	中国	深圳利亚德光电有限公司	9	台	¥3,032.74	¥27,294.66

			<p>持 6 路千兆网口输出，单网口最大支持 65 万像素。</p> <p>3、HDMI 或 DVI 输出可用于级联或预监。</p> <p>4、支持最大分辨率为 1920X1200@60Hz，向下兼容。</p>						
3.	LED 显示屏 控制系统	利亚德	<p>型号：LYD-E3</p> <p>▲1、外壳防护等级符合 GB/T4208-2017 中 IP20 的要求。（提供中国国家认证认可监督管理委员会认可的检测（检验）机构出具的检验报告，并加盖制造商公章）</p> <p>2、单台设备同时最大支持 7 张输入板卡及 4 张输出板卡。</p> <p>3、安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受 GB16796-2009 中表 1 规定的 45Hz~60Hz 交流电压的抗电强度试验，历时 1min 应无击穿和</p>	中国	<p>深圳利亚德光电 信息技术有限公司</p> 	1	台	¥18,262.39	¥18,262.39

			飞弧现象。 4、可监测设备温度、电压、风扇在线状态； 可监测输入板卡、输出板卡信号状态，输入源信号丢失时，可上报报警提示信息。						
4.	板卡	利亚德	型号：2K HDMI 1、HDMI 输入卡可实现单链路和双链路输入模式，支持 4 路 2048x1152@60Hz 或 2 路 3840x2160@30Hz 的视频同时接入。	中国	深圳利亚德光电有限公司	1	张	¥4,746.90	¥4,746.90
5.	板卡	利亚德	型号：2K HDMI 1、HDMI 输出卡 2K 视频输出接口输出视频宽度或高度最大支持 2560 像素，单张 DVI 和 HDMI 输出卡支持最大分辨率为 10240x9720@60Hz 或 884x10240@60Hz	中国	深圳利亚德光电有限公司 	1	张	¥7,120.35	¥7,120.35
6.	配电柜	利亚德	定制 1、与所投 LED 显示屏为同一品牌，输入：三相五线制供电，	中国	深圳利亚德光电有限公司	3	张	¥3,929.38	¥11,788.14

			2、配电柜能够具有 PLC 智能控制系统,且 PLC 软件有软件著作权证书。						
7.	控制卡	利亚德	定制 1、支持控制单色。 2、支持适配各种规格的单色/双基色 LED 显示屏。 3、支持分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本。 4、支持中英文语音播报功能。 5、支持区域有天气区、图文区、字幕区、动画区、农历区、时间区、模拟表盘区、正负计时区、传感器区。	中国	深圳利亚德光电有限公司 	2	张	¥263.72	¥527.44
8.	转接板	利亚德	定制 1、控制卡配套转接板, 50PIN 背插连接, 结构紧凑。	中国	深圳利亚德光电有限公司	2	套	¥26.37	¥52.74
9.	户内单红	利亚德	型号: SV4.75	中国	深圳利亚德光电	4	块	¥3,428.32	¥13,713.28

	LED屏		1、像素间距：4.75mm，像素构成：1R。 2、亮度（nits）：260 3、对比度：5000:1 4、峰值功耗：213W 5、平均功耗：73W		有限公司				
10.	辅材	国产	定制 1、实施过程所需的各种网线、线管辅助材料等	中国	国产	1	项	¥6,592.92	¥6,592.92
11.	无线路由器	H3C	型号：MSR1104S-W 1、整机交换容量 12Gbps； 2、提供 1 个千兆电口+1 个千兆光口 WAN, 4 个千兆电口 LAN/WAN, 双频 Wi-Fi6；	中国	新华三技术有限公司 	1	台	¥2,442.02	¥2,442.02
12.	交换机	H3C	型号：S5130S-28S-EI 1、交换容量 336Gbps，包转发率 50Mpps； 2、提供 10/100/1000BASE-T 电口 24 个, 4 个千兆 SFP 口 4 个；	中国	新华三技术有限公司	1	台	¥3,204.16	¥3,204.16

			3、整机最大路由地址表≥1K，整机最大 MAC 地址表 16K； 4、能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；						
13.	受理厅窗口 办公桌	广州实进	1、面板及附柜采用 E1 级实木颗粒板，面板厚度 25mm，其余全 16mm 厚，近色 PVC 热胶封边，优质五金配件。 2、钢架脚管采用 90*30 方管，壁厚≥1.5mm，钢架横梁采用 57*57 三角管，壁厚≥1.5mm，表面防静电喷粉处理。 3、规格：1600*1600*750	中国	广州实进家具有 限公司	4	张	¥2,347.08	¥9,388.32
14.	受理厅窗口 办公椅	广州实进	1、面料：优质面料，尼龙背架 2、海绵：42 密度高弹力原生纯棉，环保，无异味 3、气棒：旋转灵活，升降自如 4、配件：PU 升降扶手，双手柄底盘，310 黑	中国	 广州实进家具有 限公司	4	张	¥841.26	¥3,365.04

			色尼龙脚+60mm 黑色尼轮。逍遥自由锁定。 5、规格：65.5*63.5*112-126.5						
15.	受理厅窗口 服务椅	广州实进	1、椅面料采用优质科技皮材质，防水耐磨易 清理，软包采用高回弹海绵，气杆升降，大 圆盘脚，表面烤漆，升降自如。 2、规格：440*390*920-1130	中国	广州实进家具 有限公司	4	把	¥445.68	¥1,782.72
16.	LED 大屏电 缆	珠江	规格：RVV3*6mm	中国	广州珠江电缆集 团有限公司	40	米	¥26.37	¥1,054.80
17.	机房电缆	珠江	规格：YJV4*35+16mm	中国	广州珠江电缆集 团有限公司	100	米	¥263.72	¥26,372.00
18.	配电箱	金鼎	定制 含：1*3P80A, 2*3P40A, 2*2P16A	中国	吉林省金鼎电 力设备有限公司	1	个	¥4,219.47	¥4,219.47
19.	PVC 管	联塑	规格 DN75	中国	中国联塑集团控 股有限公司	100	米	¥26.37	¥2,637.00
20.	开门洞	易宝	规格：1600*2400	中国	广州易宝信息技	4	套	¥632.92	¥2,531.68


					术有限公司				
21.	拆除门	易宝	规格: 1600*2400	中国	广州易宝信息技术有限公司	4	套	¥369.20	¥1,476.80
22.	门洞恢复	易宝	规格: 1600*2400	中国	广州易宝信息技术有限公司	4	套	¥1,318.58	¥5,274.32
23.	门	国产	规格: 1600*2400	中国	国产	4	套	¥5,010.62	¥20,042.48
24.	吸音板	国产	规格: 1600*2400 1、具有吸音、环保、阻燃、隔热等, 墙面吸音板修复	中国	国产	20	M <sup>2</sup>	¥342.83	¥6,856.60
25.	涂料修补	易宝	1、环保乳胶漆	中国	广州易宝信息技术有限公司	20	M <sup>2</sup>	¥105.49	¥2,109.80
26.	大理石门槛	国产	规格: 1600*2400	中国	国产	4	套	¥1,028.50	¥4,114.00
27.	四面出风空调	格力	型号: KF-120TW/(12350S)NhCaf-3 制冷量 12000W	中国	珠海格力电器股份有限公司	3	台	¥13,922.12	¥41,766.36
28.	空调管	国产	定制 铜管、排水管、保温棉、电源线等	中国	国产	75	米	¥369.20	¥27,690.00



29.	空调支架	国产	定制	中国	国产	3	个	¥131.86	¥395.58
30.	空调开孔	易宝	定制	中国	广州易宝信息技术有限公司	3	个	¥237.35	¥712.05
31.	高空作业费	易宝	定制	中国	广州易宝信息技术有限公司	3	个	¥421.95	¥1,265.85
审理厅									
1.	高清数字媒体综合控制主机	北京华夏电通	<p>型号：CHNSYS-HMCP]4000</p> <p>1、设备采用 19 英寸标准单一机箱，为一体化设备。采用模块化结构，接口模块采用板卡式设计。支持带电插拔进行升级维护。</p> <p>2、系统设备高度 4U</p> <p>3、采用嵌入式架构，Linux 操作系统。</p> <p>4、支持通过网络采用浏览器以 Web 页面方式对主机进行远程控制、管理、系统升级。</p> <p>5、离线状态下，主机支持开庭运行，进行脱机庭审录音录像、法庭控制功能操作。</p>	中国	北京华夏电通科技有限公司	1	台	¥115,707.96	¥115,707.96


2.	书记员系统	北京华夏电通	型号: CHNSYS-COS]V7.0 1、数字法庭书记员管理软件, C/S 结构, 支持 WORD 界面笔录输入操作, 辅助书记员完成庭审设备控制、庭审录像、直播控制、庭审过程控制、庭审笔录和校对等工作。	中国	北京华夏电通科技有限公司	1	套	¥6,592.92	¥6,592.92
3.	法官庭审应用系统	北京华夏电通	型号: CHNSYS-JOS]V7.0 1、C/S 结构, 阅读书记员笔录并可批注、看法庭证据图片或图像, 具备法规数据查询功能, 可接受庭外即时通讯, 可与书记员即时通讯。	中国	北京华夏电通科技有限公司	5	套	¥6,592.92	¥32,964.60
4.	当事人庭审应用系统	北京华夏电通	型号: CHNSYS-POS]V7.0 1、C/S 结构, 阅读书记员笔录并可批注、看法庭证据图片或图像, 具备法规数据查询功能。	中国	北京华夏电通科技有限公司	4	套	¥6,592.92	¥26,371.68
5.	摄像机	ITC	型号: TV-620XM 1、高清摄像机具备 20 倍光学变倍镜头, 并	中国	广东保伦电子股份有限公司	4	台	¥5,063.36	¥20,253.44


			支持 16 倍数字变焦；采用 1/2.8 英寸、207 万有效像素的高品质 HD CMOS 传感器。 2、镜头焦距 f4.42mm ~ 88.5mm，光圈系数 F1.8 ~ F2.8。 3、支持 HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。						
6.	4K 双景摄像机	ITC	型号：TS-0663SK 1、配置 4K Sensor 和 4K 镜头，实现高清电子云台效果。 2、内置图像识别和跟踪算法支持 8 个的屏蔽区域。 3、全自动对焦无畸变镜头，广角视场高达 95°。同时支持 EPTZ。	中国	广东保伦电子股份有限公司 	2	台	¥3,164.60	¥6,329.20
7.	会议话筒	ITC	会议系统主机：TS-0300M 1、设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于 5ms。	中国	广东保伦电子股份有限公司	1	台	¥16,746.02	¥16,746.02

		<p>2、内置高性能 DSP 处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。</p> <p>3、音频输入接口包括有 1 路 RCA、1 路卡侬头、2 路凤凰端子。音频输出接口包括有 1 路 RCA、1 路卡侬头、16 路凤凰端子。支持 16 通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节 EQ、音量、延时器等参数。</p> <p>4、支持 16 通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据 ID 号独立输出，最大支持 128 路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。</p>						
8.		<p>会议话筒处理器：TS-3400MIX</p> <p>1、具有自动混音功能，包括增益共享型自动</p>	中国		1	台	¥4,070.80	¥4,070.80

		<p>混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。</p> <p>2、具有 AFC 反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持 12 个固定点+12 个动态点，可有效消除啸叫功能。</p> <p>3、具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有 EQ 调节功能，输出具有 31 段图示均衡器调节。</p> <p>4、具有 2 路网口，用于连接无线 AP 和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有 1 路 EXTENSION 接口，用于连接会议主机扩展口。具有 1 路卡依平衡输出，1 路莲花非平衡输出。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--




9.			<p>会议话筒：TS-0309</p> <p>1、采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。</p> <p>2、单元采用非压缩音频传输技术，48K 采样率，80Hz-16KHz 带宽完美音质。</p> <p>3、单元采用 100M 网络传输，网络连接采用网线手拉手，方便布线。</p> <p>4、单元通信采用标准 TCP/IP 协议，且每个单元可支持 ping 包功能。</p> <p>5、采用 3.5 英寸全彩触屏。咪杆高度（或长度）380mm</p>	中国		11	台	¥2,831.86	¥31,150.46
10.	真分集无线手持话筒	ITC	<p>型号：T-521UH</p> <p>1、频率指标：支持 470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。</p> <p>2、配套有 1 台接收主机和 2 个无线手持话筒。</p> <p>3、采用 UHF 超高频段双真分集接收，并采用</p>	中国	 广东保伦电子股份有限公司	1	台	¥3,367.66	¥3,367.66

			<p>PLL 锁相环多信道频率合成技术; V/A 显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能, 能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步, 超强的抗干扰能力, 能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。</p> <p>4、带 8 级射频电平显示, 8 级音频电平显示, 频道菜单显示, 静音显示; 具有 SCAN 自动扫频功能, 使用前按 SET 功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来, 此频率作为接收机的使用频率。</p>						
11.	网络音频处理器	远丰	<p>型号: DAM808D</p> <p>1、数字音频处理器支持 8 路平衡式话筒/线路输入通道, 采用裸线接口端子, 平衡接法; 支持 8 路平衡式线路输出, 采用裸线接口端子, 平衡接法。</p>	中国	 广州远丰电子科技有限公司	1	只	¥6,131.42	¥6,131.42

			<p>2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5 段参量均衡、AM 自动混音功能、AFC 自适应反馈消除、AEC 回声消除、ANC 噪声消除。</p> <p>3、输出通道支持 31 段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。</p> <p>4、支持 24bit/48kHz 的声音，支持输入通道 48V 幻象供电。</p>						
12.	专业功放	远丰	<p>型号：YF-HD2040</p> <p>1、输出功率：2*300W/8Ω，2*550W/4Ω</p> <p>2、频率响应：20Hz-20kHz，+0/-1dB</p> <p>3、总谐波失真：0.5%，20Hz-20kHz</p>	中国	广州远丰电子科技有限公司	2	只	¥1,041.68	¥2,083.36
13.	专业音箱	远丰	<p>型号：YFT-SR2100</p> <p>1、单元组成：低音 1x 10" 高音 1x 1.25" voice coil</p> <p>2、标称阻抗：8Ω</p>	中国	广州远丰电子科技有限公司	4	台	¥1,186.73	¥4,746.92



			3、额定功率：200W 4、频率响应：（+/-3 dB）:60Hz-20kHz						
14.	支架	国产	定制	中国	国产	4	项	¥237.35	¥949.40
15.	交换机	H3C	型号：S5130S-28S-EI 1、交换容量 336Gbps，包转发率 108Mpps； 2、提供 10/100/1000BASE-T 电口 24 个，万兆 SFP+口 4 个； 3、整机最大路由地址表 1K，整机最大 MAC 地址表 16K； 4、能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；	中国	新华三技术有限公司	1	台	¥4,878.76	¥4,878.76
16.	辅材	国产	定制	中国		1	台	¥10,548.67	¥10,548.67
17.	网络电源时序器	远丰	型号：ST-VAM08C 1、本设备可通过红外学习功能及 IO 控制功能对第三方设备进行控制 2、采用国家新标准的 10A 通用安全划盖插座；	中国	广州远丰电子科技有限公司	2	台	¥1,635.04	¥3,270.08

			<p>3、8 路通道总承受功率为 8KW 电源，每通道拥有独立高性能 RFI/EMI 电源滤波器，为用户的设备提供干净而稳定的电源；</p> <p>4、内置功率计，屏幕显示即时工作电压、电流和用电功率，并与手机软件界面同步；屏幕显示当前背景时间和本机 MAC 地址，方便手机统一管理；</p>						
18.	实物展台	远丰	<p>型号：YT-550B</p> <p>1、内置电脑、中控、展示台、音响、无线咪、蓝牙功能，轻松实现与电子白板或触摸液晶电视无缝配套使用，可快速展示教师操作或试验过程；</p> <p>2、面板控制方式为感应式按键；控制面板具有一键开关投影机或电视、电脑功能和系统开关的上课下课按键、音量大小调节按键、一键静音按键、一键切换 HDMI 信号按键、电</p>	中国	 广州远丰电子科技有限公司	1	台	¥7,911.50	¥7,911.50

			<p>脑重启按键、一键打开电子白板软件按键、</p> <p>一键打开展示台软件按键，展示台的放大、</p> <p>缩小、拍照按键(按键不能在展示台机身上)；</p> <p>机箱外表面无任何按键</p> <p>3、机器具有 2.45 英寸(对角线)LCD 液晶屏，</p> <p>可显示操作状态，让操作一目了然；</p>						
19.	多媒体信息 插座	公牛	<p>定制</p> <p>一个 RJ-45 网络/数据线接口，一个三插万</p> <p>用电源插座，一个 3.5 寸音频接口，一个 VGA</p> <p>接口，一个 HDMI 接口</p>	中国	公牛集团股份有 限公司	2	台	¥263.72	¥527.44
20.	液晶电视 (含挂架)	创维	<p>型号：65A3 Pro</p> <p>65 英寸高清 防蓝光护眼 无边全面屏</p>	中国	创维集团有限公 司	1	台	¥3,955.75	¥3,955.75
21.	KVM/VGA 切 换器	绿联	<p>型号：CM572</p> <p>二进一出</p>	中国	深圳市绿联科技 股份有限公司	5	套	¥131.86	¥659.30
22.	书记员电脑 图像分配器	北京华夏 电通	<p>定制</p> <p>1 进 4 出 HDMI 矩阵切换器视频分配器数字支</p>	中国	北京华夏电通科 技有限公司	1	台	¥395.58	¥395.58

			持高清 4K。内置高带宽 300MHz 视频放大芯片，具有智能高频补偿功能						
23.	电子签名系统	北京华夏电通	定制 电子签名版及指纹采集设备	中国	北京华夏电通科技有限公司	1	套	¥13,185.84	¥13,185.84
24.	公告展示系统-终端	北京华夏电通	型号：CHNSYS-TDS]V1.0 1、21.5 寸屏幕，配置高性能处理器；1GB 系统运行内存；保证 APP 软件运行流畅； 2、支持 RJ-45 有线网络接口控制；	中国	北京华夏电通科技有限公司	1	套	¥3,428.32	¥3,428.32
25.	流媒体服务器系统	北京华夏电通	型号：CHNSYS-SMS]V6.5 1、针对多媒体审理庭流媒体应用开发的流媒体服务器系统软件，可实现庭审直播、点播、组播、录制、码流转发等功能；支持 30 个点的 1080P 并发直播/点播，挂载高清数字法庭 30 个。	中国	北京华夏电通科技有限公司	1	块	¥18,637.17	¥18,637.17
26.	庭审媒体资源管理系统	北京华夏电通	型号：CHNSYS-CMS]V7.0 1、多媒体审理庭后台管理软件，B/S 架构，	中国	北京华夏电通科技有限公司	1	台	¥19,955.75	¥19,955.75

			实现对单体审理庭系统进行配置和管理。主要功能包括：排期管理、内容管理、播控管理、权限管理、系统管理、日志管理、集中控制等。						
27.	10TB 硬盘	海康威视	1、容量 (GB) :10000; 接口: SATA 转速: 7200rpm; 缓存 256MB	中国	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	台	¥1,318.58	¥2,637.16
28.	机柜	图腾	42U 网络机柜	中国	苏州图腾机柜有限公司	1	套	¥2,637.17	¥2,637.17
29.	语音转写主机	北京华夏电通	型号: CHNSYS-SRS]V1.0 1、可以与语音识别核心软件配套使用, 实现导入本地标准化庭审模板、庭审信息自动获取、多角色语音区分识别转文字、庭审笔录智能修正、笔录智能模糊替换、庭审信息自动播报、智能消息提醒、笔录导出/打印/同步等功能。	中国	 北京华夏电通科技有限公司	1	套	¥39,557.52	¥39,557.52

			<p>2、集中采音方式：系统对庭审各方通过麦克风设备输入的语音采用集中式的采音设备。</p> <p>3、信号输出方式：系统设备采音后的信号输出方式（如混音输出、分路输出）与现有科技法庭庭审主机语音输入方式一致，能够同步到科技法庭录音录像当中。</p> <p>4、说话人麦克风控制：系统支持书记员能够在庭审过程中远程对各方说话人的麦克风设备进行操作，实现关闭或开启语音识别功能。所有操作都仅限在书记员电脑上完成。</p>						
30.	语音识别服务软件	北京华夏电通	<p>型号：CHNSYS-SRS]V1.0</p> <p>1、语音识别服务系统平台提供基础的语音识别引擎授权使用；</p> <p>2、本授权具备 3 路并发语音处理，同时支持 200 路可扩展语音处理能力。</p> <p>3、支持与智慧法庭应用系统接口以实现庭审</p>	中国	 北京华夏电通科技有限公司	1	套	¥105,486.73	¥105,486.73

			前快速定制语言模型；						
31.	语音转写会议后台服务软件	北京华夏电通	型号：CHNSYS-SRS]V1.0 1、支持实时热词加载技术； 2、支持串音干扰处理技术 3、功能包括主要用于法庭语音文字转录内置关键组件模块： 4、需嵌入到审理庭智慧法庭书记员应用系统中，对庭审过程生成的文字进行识别和推送； 5、提供数据到法院现有智慧法庭书记员应用系统，以检测每个话筒对应角色的音量大小、声音有无等；	中国	北京华夏电通科技有限公司	1	台	¥15,592.92	¥15,592.92
32.	语音转写会议大屏软件	北京华夏电通	型号：CHNSYS-SRS]V1.0 1、排期管理，音视频连接与控制，庭审录音录像、核实身份、笔录制作、笔录模板、笔录纲要、笔录同步、电子卷宗阅览、智慧质证、办案札记、证人证言、语音识别与转写。	中国	 北京华夏电通科技有限公司	1	套	¥15,592.92	¥15,592.92

33.	音频编码器	北京华夏电通	<p>型号：CHNSYS-EDAP]V1.0</p> <p>1、负责语音转写声音采集、处理、角色定位等功能；</p> <p>2、支持 11 路 MIC 输入，具备 48V 供电，支持 5 路双声道音频输入；</p> <p>提供 8 路差分音频输出。</p> <p>3、配合智慧法庭系统支持语音备份录制，并将录制音频传输到数字法庭流媒体系统进行与庭审录音录像统一存储，达到庭审音视频资源统一管理；</p> <p>4、支持 MD5 加密；</p> <p>5、内置 2T 硬盘，供本地备份录制使用；</p>	中国	北京华夏电通科技有限公司	1	项	¥26,371.68	¥26,371.68
34.	语音转写会议客户端软件	北京华夏电通	<p>型号：CHNSYS-SRS]V1.0</p> <p>排期管理，音视频连接与控制，庭审录音录像、核实身份、笔录制作、笔录模板、笔录纲要、笔录同步、电子卷宗阅览、智慧质证、</p>	中国	北京华夏电通科技有限公司	1	把	¥17,141.59	¥17,141.59



			办案札记、证人证言、语音识别与转写。						
35.	审理庭应用系统与知识产权案件检索系统对接	易宝	定制	中国	广州易宝信息技术有限公司	1	张	¥131,858.41	¥131,858.41
36.	办公椅-C类(旁听席椅)	广州实进	<p>规格：580*760*1000</p> <p>1. 脚架,采用优质的 2.0 厚的冷轧钢板,经冲压焊接而成。</p> <p>2. 海棉:采用冷发泡定型海棉,曲线符合人体工程学原理.高密度(60Kg / M3)永不变.可加工阻燃功能。</p> <p>3. 布料:采用麻绒布,</p> <p>4. 扶手面:实木扶手面,经锣机打锣成型,表面处理方法与座背板一致</p> <p>5. 写字板,采用实木基材,坚固耐用,抗酸碱,抗磨,可折叠收回,扩大走道空间</p>	中国	<p>广州实进家具有限公司</p> 	30	把	¥395.58	¥11,867.40

37.	审理台	广州实进	<p>规格：4200*550*900</p> <p>1、基材：桌板、脚板 60mm，其他板 15mm 厚          优等绿色环保型中密度纤维板，经耐酸碱、          防虫、防腐特殊处理，基材的游离甲醛释放          量符合国家标准 E1 级环保标准，含水率小于          12%。</p> <p>2、木皮：胡桃木皮贴面，需经过 7-9 道涂研          工艺处理，具有防火、防潮、强度大、韧性          好、耐磨损、抛光性好等。</p> <p>3、油漆：具有绿色环保，漆膜硬度 2H。粘胶：          高级环保胶粘剂。配件：五金配件。</p>	中国	广州实进家具有 限公司	1	张	¥9,559.73	¥9,559.73
38.	主副审理椅	广州实进	<p>规格：主审 690*600*1720          副审 690*600*1640</p> <p>1、座板和靠背：采用环保多层曲木板高频热          压而成，其造型符合人体工学舒适度，板材厚          度 12mm 承受压力 300kg，需经防潮防腐防虫</p>	中国	 广州实进家具有 限公司	5	把	¥3,533.81	¥17,669.05

			<p>处理。</p> <p>2、面料：采用环保 PU 皮，透气性强，皮面光滑，手感柔软舒适，耐磨性强。</p> <p>3、座垫海绵：采用密度 55 号的一次性成型高密度回弹纤维海绵，弹性持久，座感舒适。</p> <p>4、椅架：采用橡胶木柱体，结构细而匀，不变型，不开裂，环保亚沟聚酯漆喷涂油漆饰面。</p>						
39.	书记员台	广州实进	<p>规格：1800*600*750</p> <p>1、基材：采用符合国家 E0 级环保密度板材达到国际握钉力测试标准。</p> <p>2、表材：采用 A 级胡桃木皮，木皮厚度 0.3mm。木皮表面完整无腐料、结疤，颜色均匀纹理清晰自然，在高温状态下与贴面木皮良好粘合，保证贴面后平整性及稳定性。</p> <p>3、封边：对于同一单位产品采用胡桃木原木</p>	中国		1	张	¥3,837.08	¥3,837.08

			<p>封边处理,其材色和纹理与饰面材料相协调,过度自然。</p> <p>4、油漆:采用亚沟聚酯漆全封闭涂装,3遍底漆3遍面漆,符合国家环保油漆饰面标准。漆面硬度大,耐磨性强,可长期保持漆面效果。</p> <p>5、五金组件:采用合金线圈、优质三合一等标准五金配件、持久耐用。</p>						
40.	<p>审理座椅 (当事人、 证人、书记 员)</p>	广州实进	<p>规格:550*550*1150</p> <p>1、座板和靠背:采用环保多层曲木板高频热压而成,其造型符合人体工学舒适度,板材厚度12mm承受压力300kg,经防潮防腐防虫处理。</p> <p>2、面料:采用优质环保PU皮,透气性强,皮面光滑,手感柔软舒适,耐磨性强。</p> <p>3、座垫海绵:采用密度55号的一次性成型</p>	中国	 <p>广州实进家具有限公司</p>	6	张	¥1,595.49	¥9,572.94


			高密度回弹纤维海绵，弹性持久，座感舒适。 4、椅架：采用橡胶木柱体，纹理清晰，结构细而匀，不变型，不开裂，环保亚沟聚酯漆喷涂油漆饰面。						
41.	证人台	广州实进	规格：1200*600*750 1、基材：采用符合国家 E1 级环保密度板材达到国际握钉力测试标准。 2、表材：采用 A 级胡桃木皮，木皮厚度 0.3mm。木皮表面完整无腐料、结疤，颜色均匀纹理清晰自然，在高温状态下与贴面木皮良好粘合，保证贴面后平整性及稳定性。 3、封边：对于同一单位产品采用胡桃木原木封边处理，其材色和纹理与饰面材料相协调，过度自然。 4、油漆：采用亚沟聚酯漆全封闭涂装，3 遍底漆 3 遍面漆，符合国家环保油漆饰面标准。	中国	广州实进家具有限公司 	1	台	¥2,182.26	¥2,182.26

			漆面硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果。 5、五金组件：采用合金线圈、优质三合一等标准五金配件、持久耐用						
42.	当事人台	广州实进	规格：3000*650*750 1、基材：采用符合国家 E1 级环保密度板材达到国际握钉力测试标准。 2、表材：采用 A 级胡桃木皮，木皮厚度 0.3mm。木皮表面完整无腐料、结疤，颜色均匀纹理清晰自然，在高温状态下与贴面木皮良好粘合，保证贴面后平整性及稳定性。 3、封边：对于同一单位产品采用胡桃木原木封边处理，其材色和纹理与饰面材料相协调，过度自然。 4、油漆：采用亚沟聚酯漆全封闭涂装，3 遍底漆 3 遍面漆，符合国家环保油漆饰面标准。	中国	广州实进家具有限公司 	2	套	¥4,324.96	¥8,649.92

			漆面硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果。 5、五金组件：采用合金线圈、优质三合一等标准五金配件、持久耐用						
培训室									
1.	交互智能平板	ITC	<p>型号：TV-98820</p> <p>1、内置安卓操作系统，系统版本安卓 11，采用配置 Quad-Core A55 四核，Mali-G52 MP2 双核处理器、4G 内存、32G 存储空间，支持 USB 多媒体文件播放功能。</p> <p>2、支持 PC 端 20 点触摸，安卓端 10 点触摸；支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等；支持信号源切换后触摸功能可用。</p> <p>3、支持各信号源显示状态下，通过触摸操作信号源、音量等菜单，支持 2.0 音频通道，内置喇叭 2*15W。</p>	中国	 <p>广东保伦电子股份有限公司</p>	1	台	¥41,535.40	¥41,535.40

			4、支持 HDMI 通道信号输入智能唤醒功能，HDMI 支持 4K60Hz，书写屏表面硬度 7H。						
2.	红外智能笔	ITC	<p>型号：TV-820SP</p> <p>1、红外智能笔搭配交互智能平板使用。主要用于书写，对 PPT 进行上下翻页操作，支持空中鼠标等功能。</p> <p>2、采用 2.4GHz RF 无线技术数据传输方式。</p> <p>3、最大通讯距离 30m。</p>	中国	广东保伦电子股份有限公司	1	支	¥259.76	¥259.76
3.	移动支架	ITC	<p>型号：TV-8298MZ</p> <p>98 英寸交互平板移动支架</p>	中国	广东保伦电子股份有限公司	1	台	¥1,846.02	¥1,846.02
4.	OPS 电脑模块 (I5)	ITC	<p>型号：TV-8205</p> <p>1、操作系统：Windows®10</p> <p>2、处理器：I5(6 核)，内存 8G，硬盘 SSD-256G</p>	中国	 广东保伦电子股份有限公司	1	台	¥5,192.58	¥5,192.58
5.	无线传屏器	ITC	<p>型号：TV-812F</p> <p>1、标配 2 个 USB 传屏器；支持 usb 无线传屏，支持 windows 和 mac 电脑，仅通过 usb 口，</p>	中国	广东保伦电子股份有限公司	1	台	¥3,854.22	¥3,854.22



			<p>同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。</p> <p>支持对 usb 传屏器所插电脑的触摸反控。</p> <p>2、支持无线接收 Android 系统、IOS 系统、Mac OS 系统、Windows7/8/10 系统的镜像视频流。支持 Mac OS 系统、Windows 系统反向显示主机端的内容。</p> <p>3、Android 镜像传屏支持传声音同时播放在线视频支持传声音。</p> <p>4、支持白板书写及批注功能，并支持将白板内容扫码下载保存。</p>						
6.	无缝高清矩阵切换器	远丰	<p>型号：YF-VM1616C</p> <p>1、16 进 16 混插矩阵，最高支持 1080P@60Hz</p>	中国	 <p>广州远丰电子科技有限公司</p>	1	台	¥7,186.28	¥7,186.28
7.	嵌入式控制面板	远丰	<p>型号：YF-DCM86</p> <p>1、嵌入式触屏，可根据用户习惯，自定义设计操作界面，支持 RS485 通讯模式，与中控，矩阵等连接；</p>	中国	广州远丰电子科技有限公司	1	块	¥1,450.44	¥1,450.44


8.	SDI 无缝高清输入卡	远丰	型号：YF-VA0207 1、支持 4 路 SDI 信号无缝输入； 2、支持 4 路 SDI 环出； 3、支持输入分辨率自动识别； 4、支持分辨率高达 1920x1080P@60hz 的 3G-SDI，HD-SDI 和 SD-SDI 视频输入；	中国	广州远丰电子科技有限公司	1	块	¥3,006.37	¥3,006.37
9.	HDMI 无缝高清输入卡	远丰	型号：YF-VA0604 1、支持 4 路 HDMI-A 母接口和 3.5mm 音频座； 2、支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏； 3、支持断电现场切换记忆保护功能，特有 ESD 静电保护功能； 4、支持音频为 HDMI 内嵌音频/外接模拟音频的选择输入；	中国	广州远丰电子科技有限公司 	2	块	¥1,265.84	¥2,531.68
10.	HDBaseT 无缝高清输入卡	远丰	型号：YF-VA11 1、支持 4 路高清 RJ45 接口无缝输入，高清音视频同步传输；	中国	广州远丰电子科技有限公司	1	块	¥9,137.79	¥9,137.79

			<p>2、最大分辨率支持 1080P@60HZ 高清输入分辨率；</p> <p>3、支持 HDCP 协议、HDMI1.4b 标准；</p> <p>4、支持 DVI/HDMI 信号自适应；</p>						
11.	HDMI 无缝高清输出卡	远丰	<p>型号：YF-VA0605</p> <p>1、支持 4 路 HDMI-A 母接口和 3.5mm 音频座；</p> <p>2、支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏；</p> <p>3、支持断电现场切换记忆保护功能，特有 ESD 静电保护功能；</p> <p>4、支持模拟音频与 HDMI 内嵌音频同时输出；</p>	中国	广州远丰电子科技有限公司	2	块	¥1,265.84	¥2,531.68
12.	HDBaseT 地插发送盒	远丰	<p>型号：YF-VA30</p> <p>1、采用 HDBaseT 技术传输视频、音频及其控制信号(可配合矩阵使用)，与 HDBaseT 系列接口的产品完全兼容，传输距离约 160 米。</p> <p>支持 CVBS、YPbPr、VGA、DVI、HDMI 信号传输及 IR、RS232 passthrough 功能，采</p>	中国	 <p>广州远丰电子科技有限公司</p>	2	台	¥1,094.42	¥2,188.84

			用 DC 12V/2A 电源供电并支持 POC 供电;						
13.	专业功放	远丰	型号: YF-HA300S 1、输出功率: 2*300W/8Ω, 2*550W/4Ω 2、频率响应: 20Hz-20kHz, +0/-1dB 3、总谐波失真 : 0.5%, 20Hz-20kHz 4、互调失真: 0.05%	中国	广州远丰电子科 技有限公司	2	台	¥1,450.44	¥2,900.88
14.	专业音箱	远丰	型号: YFG-DP1800 1、单元组成:低音 1x 8"高音 1x 1.25"voice coil 2、标称阻抗: 8Ω 3、额定功率: 150W 4、频率响应: (+/-3 dB):65Hz-20kHz)	中国	广州远丰电子科 技有限公司 	4	只	¥923.01	¥3,692.04
15.	数字调音台	远丰	型号: YF-MT16 1、16 路信号输入 (8 路 MIC、2 组立体声、1 组返回、声卡/MP3+光纤) 2、每个输入通道都内置压限器, 高低通, 4	中国	广州远丰电子科 技有限公司	1	台	¥5,894.07	¥5,894.07

			段参数均衡，延时，通道声像平衡调节 3、MIC 输入采用数字增益调节 4、各通道均设有行程 100MM 电动推子，信号灯、峰值灯（8 个电动推子，1 个模拟推子）						
16.	音频处理器	远丰	型号：DAM808D 1、8 路独立模拟音频平衡输入，8 路独立模拟音频平衡输出，支持各类麦克风信号输入和音乐信号输入，每路输入设置可以软件或面板 LCD 显示屏菜单手动调整 2、带 AEC 自适应声学回声消除功能，6 级尾长效果调节，适用于各种大小场合的互动录播远程会议、教学应用场合，还原更清晰的语音交流 3、带 ANC 自适应主动噪声消除功能，4 级强度调节，满足不同场景的本地录播需求，提高录音和扩音的信噪比，录制更清晰的语音	中国	广州远丰电子科技有限公司 	1	台	¥3,955.75	¥3,955.75

			信号;						
17.	无线话筒	远丰	型号: YF-532 1、U 段无线手持麦克风, 包含接收机一台, U 段无线话筒 2 只, 运行频段: 450-690MHz	中国	广州远丰电子科 技有限公司	1	套	¥830.71	¥830.71
18.	电源管理器	远丰	型号: ST-VAM08C 1、本设备可通过红外学习功能及 IO 控制功能对第三方设备进行控制 2、采用国家新标准的 10A 通用安全划盖插座 3、8 路通道总承受功率为 8KW 电源, 每通道拥有独立高性能 RFI/EMI 电源滤波器, 为用户的设备提供干净而稳定的电源; 4、内置功率计, 屏幕显示即时工作电压、电流和用电功率, 并与手机软件界面同步; 屏幕显示当前背景时间和本机 MAC 地址, 方便手机统一管理;	中国	广州远丰电子科 技有限公司 	2	台	¥1,635.04	¥3,270.08
19.	网络中控主	远丰	型号: YF-DC5600	中国	广州远丰电子科	1	台	¥6,065.49	¥6,065.49

	机		1、采用 64 位八核处理器的同等级或更高性能处理器，处理速度 2.6GHz，内置 4GDDR3SDRAM，16GFLASH 的存储器。 2、采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。 3、主机具备 24 路串口协议控制接口，分别支持 8 路 RS-232、8 路 RS-485、8 路 RS-422 三种协议接口		技有限公司				
20.	安卓平板电脑	华为	型号：MatePad 11 10.95 英寸，内存 8，硬盘 128GB，支持 WI-FI	中国	华为技术有限公司	1	台	¥3,955.75	¥3,955.75
21.	路由器	H3C	型号：NX15 1、无线双频 5GHz Wi-Fi 6，1500M 无线速率 2、4 个 10/100/1000Base-T 以太网端口	中国	新华三技术有限公司 	1	台	¥659.29	¥659.29
22.	控制器	远丰	型号：YF-DCP8 8 路可编程电源控制器	中国	广州远丰电子科技有限公司	1	台	¥2,637.17	¥2,637.17
23.	视频会议主	ITC	型号：VCS8000	中国	广东保伦电子股	1	台	¥124,052.11	¥124,052.11

	机	<p>1、标准机柜式结构，采用国产音视频编解码芯片、电信级插卡式设计，支持 7*24 小时连续工作。</p> <p>2、支持数据以图表形式按日、周、月、年等时间长度显示服务器的 CPU 使用率和内存使用率，支持以图表形式实时统计和展示终端设备在线数、会议详情（包括会议数量、会议名称、会议状态、会议时长等），对主机的资源数据一目了然。</p> <p>3、单机支持 4 组物理会议，支持 16 路 1080P 并发用户，支持并发 20 个虚拟会议。支持 MCU 级联功能，级联模式可支持 1000 以上用户入会；支持 MCU 组成资源池、形成 MCU 分布式架构，实现 MCU 资源的统一管理、动态分配 MCU 资源、相互备份。</p> <p>4、内置 GK 模块，支持终端注册 E.164 分机</p>		份有限公司				
--	---	---	--	-------	--	--	--	--





			号,并使用 E. 164 分机号互相呼叫。支持 NAT、H. 460 等技术,可穿越防火墙。						
24.	高清视频终端	ITC	<p>型号: NT90LT</p> <p>1、采用分体式结构,内置硬件视频处理单元,采用嵌入式 Linux 操作系统,非 Windows/安卓操作系统。</p> <p>2、支持 ITU-T H. 323、SIP 准协议,具有良好的兼容性;支持 H. 239、BFCP 双流协议,主辅流皆可达到 1080P。</p> <p>3、支持本地 2 路 4K HDMI 信号合成为 1 路 4K 信号作为主流发送远端,支持 10 种合成布局;支持三屏三显功能。</p> <p>4、支持辅流批注功能,发送辅流和接收辅流时都可在辅流画面上进行实时批注;可设置三种不同粗细的画笔,设置五种画笔颜色,设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形;</p>	中国	广东保伦电子股份有限公司 	1	台	¥53,207.08	¥53,207.08

			发送辅流时可设置是否开放批注权限给与会议成员共同批注。						
25.	摄像机	ITC	<p>型号：TV-620XM</p> <p>1、高清摄像机具备 20 倍光学变倍镜头，并支持 16 倍数字变焦；采用 1/2.8 英寸、207 万有效像素的高品质 HD CMOS 传感器。</p> <p>2、镜头焦距 f4.42mm ~ 88.5mm，光圈系数 F1.8 ~ F2.8 。</p> <p>3、支持 1080P60，1080P59.94，1080P50，1080I60，1080I59.94，1080I50，1080P30，1080P29.97，1080P25，720P60，720P59.94，720P50 分辨率，支持输出帧率 60 帧/秒。</p>	中国	广东保伦电子股份有限公司	2	台	¥5,063.36	¥10,126.72
26.	交换机	H3C	<p>型号：S5130S-28S-EI</p> <p>1、交换容量 336Gbps，包转发率 108Mpps；</p> <p>2、提供 10/100/1000BASE-T 电口 24 个，万兆 SFP+口 4 个；</p>	中国	新华三技术有限公司	1	台	¥4,878.76	¥4,878.76

			<p>3、整机最大路由地址表 1K，整机最大 MAC 地址表 16K；</p> <p>4、能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；</p>						
27.	录播主机	ITC	<p>型号：TS-0650C</p> <p>1、采用一体化硬件设计，嵌入式 Linux 操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制等系统模块，易用易维护安全性超高。</p> <p>2、基于 B/S 架构，登陆 web 端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能。</p> <p>3、音频采用 AAC 高清编码方式，音视频精准同步录制。视频采用 H.264 编码方式，码率可调，支持视频编码 256kbps~12Mbps，支持</p>	中国	<p>广东保伦电子股份有限公司</p> 	1	台	¥25,053.10	¥25,053.10

			1920*1080 分辨率 (HDMI 可支持 3840x2160 分辨率)。 4、主机内置 2.2 英寸 LCD 屏, 显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP 地址等设备信息。						
28.	辅材	国产	定制 实施过程所需的各种网线、线管辅助线材等	中国	国产	1	项	¥7,079.65	¥7,079.65
29.	培训桌	广州实进	规格: 1400*600*750H 面板采用 E1 级实木颗粒板, 面板厚度 25mm, 近色 PVC 热胶封边, 桌身优质五金钢架结构, 可折叠, 脚带活动轮便宜移动。表面防静电喷粉	中国	广州实进家具有 限公司 	32	张	¥659.29	¥21,097.28
30.	培训椅	广州实进	规格: 550*460*860 网饰面·尼龙背框·定型海绵配高弹力绒布座 25 管 2.0 厚黑色四脚架·PP 扶手	中国	广州实进家具有 限公司	74	把	¥395.58	¥29,272.92
小会议室									

1.	高效会商显示屏	ITC	<p>型号：TV-86820</p> <p>1、内置安卓操作系统，系统版本不低于安卓11，采用配置不低于 Quad-Core A55 四核，Mali-G52 MP2 双核处理器、4G 内存、32G 存储空间，支持 USB 多媒体文件播放功能。</p> <p>2、支持 PC 端 20 点触摸，安卓端 10 点触摸；支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等；支持信号源切换后触摸功能可用。</p> <p>3、支持各信号源显示状态下，通过触摸操作信号源、音量等菜单，支持 2.0 音频通道，内置喇叭 2*15W。</p> <p>4、支持 HDMI 通道信号输入智能唤醒功能，HDMI 支持 4K60Hz，书写屏表面硬度 7H。</p>	中国	广东保伦电子股份有限公司 	1	台	¥38,481.42	¥38,481.42
安防系统									
1.	门禁控制器	海康威视	<p>型号：DS-K260XYZ-A</p> <p>1、单门双向控制器，含铁盒、电源；支持给</p>	中国	杭州海康威视数字技术股份有限	28	台	¥1,318.58	¥36,920.24

			门锁供电； 2、支持 TCP/IP 通讯方式 3、具有双通讯协议设计，同时支持 RS485 协议和韦根 W26、W34 协议 4、支持 10 万用户容量，存储 50 万条刷卡记录 5、支持多人开门、防反潜、远程开门等功能		公司				
2.	读卡器	海康威视	型号：DS-K260XYZ-A 支持普通 Mifare 卡识别、二代身份证卡、公交 IC 卡、银行 IC 卡等卡片的物理卡号读取，可读取 Mifare 卡号；读卡频率 13.56MHZ	中国	杭州海康威视数字技术股份有限公司	28	个	¥329.65	¥9,230.20
3.	刷脸门禁读卡器	海康威视	型号：DS-K1T670XYZ-A 支持人脸、刷卡等多种识别认证方式，支持分时段开门；	中国	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2	台	¥1,582.30	¥3,164.60
4.	单门磁力锁	东控	型号：DK-280A 门禁控制等多种开门方式；；完全电磁吸力，不存在机械故障	中国	深圳市东控门控有限公司	24	把	¥263.72	¥6,329.28

5.	双门磁力锁	东控	型号: DK-280B 门禁控制等多种开门方式; 完全电磁吸力, 不存在机械故障;	中国	深圳市东控门控 有限公司	4	把	¥632.92	¥2,531.68
6.	开门按钮	东控	型号: DK-A20 专业电路设计, 无机械故障	中国	深圳市东控门控 有限公司	28	个	¥6.59	¥184.52
7.	IC 卡	海康威视	型号: DS-K7M101 支持非接触式通讯; 支持 13.56MHZ 工作频率	中国	杭州海康威视数 字技术股份有限 公司	200	套	¥13.19	¥2,638.00
8.	卡发行器	海康威视	型号: DS-K1F100A-D8E 发卡成功或失败有双色 LED 指示灯和蜂鸣器 提示	中国	杭州海康威视数 字技术股份有限 公司	1	台	¥1,054.87	¥1,054.87
机房建设									
1.	防静电架空 活动地板	森迈	定制 1、产品规格:600*600mm, 厚度 35mm, 无边 2、防静电地板材质: 全钢无边防静电地板; 建筑材料级别	中国	江苏森迈地板科 技有限公司	26	m <sup>2</sup>	¥340.19	¥8,844.94

			3、A级不可燃建筑材料，DIN4102 标准 4、防静电活动地板贴面能有效防止机房内的静电干扰，平整、不起尘、不吸尘						
2.	市电/UPS 布线	珠江	定制 双回路	中国	广州珠江电缆集团有限公司	2	项	¥46,920.35	¥93,840.70
3.	数据机房网络布线	易宝	定制 光纤、六类数据线	中国	广州易宝信息技术有限公司	1	项	¥36,920.35	¥36,920.35
4.	UPS 主机	山特	型号：3C15KS 1、15KVA 在线式 UPS 2、输入输出形式：三进单出 3、额定输入电压：380/400/415VAC 4、额定输出电压：208/220/230/240VAC±1% 5、电池组电压：192VDC	中国	中国（深圳）山特 电子有限公司 	1	套	¥19,778.76	¥19,778.76
5.	UPS 电池	山特	12V100AH 电池	中国	中国（深圳）山特 电子有限公司	16	节	¥1,054.87	¥16,877.92
6.	电池柜	山特	定制	中国	中国（深圳）山特	1	套	¥1,687.79	¥1,687.79



			UPS 不间断电源蓄电池柜		电子公司				
7.	机房照明	三雄	40W	中国	广东三雄极光照 明股份有限公司	3	套	¥168.78	¥506.34
8.	机房消防应 急	海康威视	型号：NP-G2 配置感烟、感温火灾自动报警系统	中国	杭州海康威视数 字技术股份有限 公司	1	套	¥791.15	¥791.15
9.	消防照明及 应急维修电 源布设工程	易宝	定制	中国	广州易宝信息技 术有限公司	1	项	¥15,823.01	¥15,823.01
10.	配电柜	金鼎	定制 1、系统电压：220/380V±15%；三相五线 2、系统频率：50Hz±5%	中国	江苏金鼎电器有 限公司	1	套	¥29,008.85	¥29,008.85
11.	照明配电箱	金鼎	定制 系统电压：220	中国	江苏金鼎电器有 限公司	1	套	¥527.43	¥527.43
12.	电源二级防 雷	正泰	定制 三相四线制 40KA	中国	浙江正泰电器股 份有限公司	1	套	¥1,318.58	¥1,318.58

13.	均压环/ 汇流排/等 电位接地	国产	定制 1、规格：4m×40mm 的紫铜带 2、设置方式：在机房活动地板下设置环形等 电位连接铜排 3、连接要求：等电位连接铜排与吊顶龙骨、 活动地板的钢质支架、金属墙板、设备金属 壳体等联成一个环形综合接地网络	中国	国产	20	米	¥158.23	¥3,164.60
14.	防雷接地	国产	定制 引接地线至机房专用接地点	中国	国产	10	米	¥105.49	¥1,054.90
15.	机房专用空 调 5P	格力	型号：KF-125LW/JZNaA-N2 1、能效等级：三级能效 2、变频/定频：定频 3、类型：立柜式 4、匹数：5 匹及以上冷暖类型： 5、单冷功能：智能调节 6、制冷量：12000W	中国	 珠海格力电器股 份有限公司	2	台	¥16,778.76	¥33,557.52

16.	数字转接板	格力	空调远程监控板	中国	珠海格力电器股份有限公司	1	块	¥395.58	¥395.58
17.	室外机支架 不锈钢	国产	空调室外专用不锈钢支架	中国	国产	2	套	¥263.72	¥527.44
18.	铜管、保温 棉、排水	国产	空调专用铜管、保温棉、排水	中国	国产	20	米	¥369.20	¥7,384.00
19.	灭火控制器 (1区)	泛海三江	型号: JB-QBL-QM300 报警主机气体灭火控制器	中国	深圳市泛海三江电子有限公司	1	台	¥1,977.88	¥1,977.88
20.	火灾声光报 警器	泛海三江	型号: SG-993 1、工作电压:DC24V (允许范围 20V~28V) 2、闪光频率: 1Hz~2Hz	中国	深圳市泛海三江电子有限公司	1	个	¥237.35	¥237.35
21.	放气指示灯	泛海三江	型号: QM-ZSD-02 1、声压级: 75dB~120dB 2、变调周期: 0.2S~5S	中国	深圳市泛海三江电子有限公司	1	个	¥158.23	¥158.23
22.	自动/人工 转换开关	泛海三江	型号: QM-MA-968 工作电压允许范围: DC16V~DC28V	中国	深圳市泛海三江电子有限公司	1	个	¥593.36	¥593.36

23.	紧急启动/ 停止开关	泛海三江	型号: QM-AN-967 1、触点容量 : 0.05A/12VDC 2、壳体材料: SECC (镀锌钢板)	中国	深圳市泛海三江 电子有限公司	1	个	¥131.86	¥131.86
24.	烟感探测器	泛海三江	型号: JTY-GD-930 1、工作温度: -10℃~du+50℃ 2、报警浓度: zhi0.65~15.5%FT	中国	深圳市泛海三江 电子有限公司	2	个	¥131.86	¥263.72
25.	温感探测器	泛海三江	型号: JTY-GD-930 1、供电电源: DC 9V~DC28V 2、定温报警: 57.2℃	中国	深圳市泛海三江 电子有限公司	2	个	¥131.86	¥263.72
26.	消防警铃	泛海三江	型号: SG-993 声压级: 85dB~115dB 7. (正面 3 米处)	中国	深圳市泛海三江 电子有限公司	1	个	¥65.93	¥65.93
27.	后备电池	山特	12V6.5HA	中国	中国(深圳)山特 电子有限公司	1	个	¥395.58	¥395.58
28.	启动装置	正泰	额定电压: 三相 AC380V	中国	浙江正泰电器股 份有限公司	1	套	¥896.64	¥896.64
29.	灭火剂	国产	型号: HFC-227ea	中国	国产	44	kg	¥105.49	¥4,641.56

30.	单瓶式柜式 灭火装置	兴安消防	定制 1、贮瓶工作压力需达到安全等级 2、贮存压力：不低于 2.5Mpa	中国	深圳市兴安消防 工程有限公司	1	套	¥13,185.84	¥13,185.84
31.	辅材	国产	定制 机房建设所需的各种辅助材料等	中国	国产	1	项	¥76,752.21	¥76,752.21
32.	机柜	图腾	42U 机房网络机柜	中国	苏州图腾机柜有 限公司	4	套	¥3,692.04	¥14,768.16
综合布线									
1.	网络配线柜	图腾	规格 600*600*2040	中国	苏州图腾机柜有 限公司	1	台	¥2,900.88	¥2,900.88
2.	镀锌铁槽	国产	规格 100×100×1.0mm	中国	国产	100	米	¥105.49	¥10,549.00
3.	主干吊架、 吊件	国产	角钢、8 厘吊杆、顶爆	中国	国产	50	套	¥50.11	¥2,505.50
4.	非屏蔽六类 双绞线	H3C	型号：GC-CC06UU24VBL305 超六类网线	中国	新华三技术有限 公司	42	箱	¥1,555.93	¥65,349.06
5.	六类信息模	H3C	型号：GC-MD06UN2	中国	新华三技术有限	56	个	¥39.56	¥2,215.36

	块		千兆免打 RJ45 水晶头母座		公司				
6.	RJ45 数据配 线架	H3C	型号: GC-PP06U24F 超六类非屏蔽 24 口数据配线架	中国	新华三技术有限 公司	3	个	¥527.43	¥1,582.29
7.	六类 RJ45 双 绞跳线	H3C	型号: GC-PC06UU03BL05 六类 RJ45 双绞跳线	中国	新华三技术有限 公司	104	条	¥63.29	¥6,582.16
8.	单、双口面 板	H3C	型号: GC-WPTF1、GC-WPTF2	中国	新华三技术有限 公司	56	个	¥65.93	¥3,692.08
9.	带盖理线器	H3C	型号: GC-CMH1F 1U 带盖金属理线架	中国	新华三技术有限 公司	3	个	¥89.66	¥268.98
10.	PVC 线管	联塑	规格按需选配	中国	中国联塑集团控 股有限公司	800	米	¥6.59	¥5,272.00
11.	包括网络布 线, 安装线 管、线槽等	国产	定制	中国	国产	1	项	¥68,672.57	¥68,672.57
调解室									
1.	专业录像机	ITC	型号: TV-6124HK	中国	广东保伦电子股	2	台	¥5,010.62	¥10,021.24


			1/2.5 英寸, 500 万像素 HDCMOS 传感器, 可实现 1920x1080, 18 倍光学变倍; 视角 3.8° 远端至 55° 近端。支持 1080i, 1080p, 720p, SDI 高清数字输出、YPbPr 模拟高清输出信号。RS-232C 远程控制 (VISCA 协议)。32 个位置预设位。云台左右 100 度, 俯仰 30 度, 预置位速度 200 度/秒。可选摄像机倒装功能。含安装支架, 电源		份有限公司				
2.	高效会商显示屏	ITC	<p>型号: TV-86820</p> <p>1. 内置安卓操作系统, 系统版本不低于安卓 11, 采用配置不低于 Quad-Core A55 四核, Mali-G52 MP2 双核处理器、4G 内存、32G 存储空间, 支持 USB 多媒体文件播放功能。</p> <p>2. 支持 PC 端 20 点触摸, 安卓端 10 点触摸; 支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等; 支持信号源切换后触摸功能可用。</p>	中国	 广东保伦电子股份有限公司	2	台	¥38,481.42	¥76,962.84

			<p>3. 支持各信号源显示状态下，通过触摸操作信号源、音量等菜单，支持 2.0 音频通道，内置喇叭 2*15W。</p> <p>4. 支持 HDMI 通道信号输入智能唤醒功能，HDMI 支持 4K60Hz，书写屏表面硬度 7H。</p>						
系统专网									
1.	核心交换机	H3C	<p>型号：S5590-28T8XC-EI</p> <p>1、交换容量 2.4Tbps，包转发率 420Mpps；</p> <p>2、提供 10/100/1000Base-T 端口 24 个，千兆光口 4 个，1G/10GBase-X SFP Plus 端口 8 个；</p> <p>3、提供扩展插槽 1 个，支持不同类型的业务插卡（例如端口扩展板卡、防火墙插卡）</p> <p>4、支持链路聚合基本功能及聚合零丢包；</p> <p>5、支持流镜像，支持本地端口镜像和远程端口镜像；</p>	中国		1	台	¥15,163.72	¥15,163.72



			6、配置冗余电源，冗余风扇模块；						
2.	路由器	H3C	<p>型号：MSR3620-X1</p> <p>1、包转发率 60Mpps，整机交换容量 200Gbps；</p> <p>2、提供万兆光口 6 个，千兆电口 16 个，插槽 6 个，本次配置 2 端口非通道化 E1 接口 SIC 模块 1 块；</p> <p>3、可对网络边缘大量分散的网络设备进行集中管理和维护；</p> <p>4、配置交流可插拔电源模块 *2；</p>	中国	新华三技术有限公司	1	台	¥16,877.88	¥16,877.88
3.	接入交换机	H3C	<p>型号：S5130S-52P-EI</p> <p>1、交换容量 432Gbps，包转发率 87Mpps；</p> <p>2、提供 10/100/1000BASE-T 电口 48 个，1000BASE-X SFP 端口 4 个；</p> <p>3、整机最大路由地址表 1K，整机最大 MAC 地址表 16K；</p> <p>4、能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换</p>	中国	 新华三技术有限公司	2	台	¥5,801.77	¥11,603.54

		机在各种环境下稳定工作;						
安装调试费					1	项	¥172,787.61	¥172,787.61
运输和保险费					1	项	¥0.00	¥0.00
税金					1	项	¥333,716.01	¥333,716.01
其他							¥0.00	¥0.00
总报价(小写): ¥2,900,762.23								



注：

1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（公章）广州易宝信息技术有限公司

法定代表人（或委托代理人）签字：吴泚文

日期：2023年10月13日

## 7.2. 投标人资格承诺函

致：（海口市知识产权保护中心）

我单位参与（保护中心场地建设采购项目）（项目编号：HNHGT2023-171）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1. 我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
  2. 我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求规定的履行合同所必需的设备和专业技术能力。
  3. 我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求规定的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。
  4. 我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求规定的在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
  5. 我单位没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单。
  6. 如违反上述承诺，同意将相关失信行为纳入海口市信用信息共享平台。
  7. 同意此承诺书在公告发布媒介公示，接受社会各方监督。
- 若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

说明：1. 供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求提供相应的证明材料。2. 供应商可删减 1-5 承诺事项，如删去承诺第 1 项的，则应按招标文件要求提供财务状况报告。

投标人名称（盖章或签字）：方欣科技有限公司

法定代表人（或委托代理人）（签字或盖章）：余青鹄

日期：2023 年 10 月 12 日

## 10.2. 投标人资格承诺函

致：（海口市知识产权保护中心/海南恒高泰项目管理咨询有限公司）

我单位参与（保护中心场地建设采购项目）（项目编号：HNHGT2023-171）

项目的政府采购活动，现承诺如下：

1. 我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2. 我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求规定的履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3. 我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求规定的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。

4. 我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求规定的在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5. 我单位没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单。

6. 如违反上述承诺，同意将相关失信行为纳入海口市信用信息共享平台。

7. 同意此承诺书在公告发布媒介公示，接受社会各界监督。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

说明：1. 供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求提供相应的证明材料。2. 供应商可删减 1-5 承诺事项，如删去承诺第 1 项的，则应按招标文件要求提供财务状况报告。



投标人名称（盖单位章）：广州易宝信息技术有限公司

法定代表人（或委托代理人）（签字或盖章）：吴林文

日期：2023年10月13日

## 9.2. 投标人资格承诺函

致：海口市知识产权保护中心、海南恒高泰项目管理咨询有限公司

我单位参与 保护中心场地建设采购项目 项目编号为：HNHGT2023-

171 项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求规定的履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求规定的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。

4.我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求规定的在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.我单位没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.如违反上述承诺，同意将相关失信行为纳入海口市信用信息共享平台。

7.同意此承诺书在公告发布媒介公示，接受社会各界监督。



地址：广州市天河区翰景路1号金星大厦1001室 电话 (Tel)：020-87590863 www.gzyiyun.cn

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求提供相应的证明材料。2.供应商可删减 1-5 承诺事项，如删去承诺第 1 项的，则应按招标文件要求提供财务状况报告。

投标人名称（盖单位章）： 广州彦芸信息科技有限公司

法定代表人（或委托代理人）（签字或盖章）：

日期：2023 年 10 月 13 日



## 7.2. 投标人资格承诺函

致：（海口市知识产权保护中心）


我单位参与保护中心场地建设采购项目(项目名称)(项目编号:HNNHGT2023-171)项目的政府采购活动，现承诺如下：

- 1.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
  - 2.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求规定的履行合同所必需的设备和专业技术能力。
  - 3.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求规定的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。
  - 4.我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求规定的在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
  - 5.我单位没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单。
  - 6.如违反上述承诺，同意将相关失信行为纳入海口市信用信息共享平台。
  - 7.同意此承诺书在公告发布媒介公示，接受社会各方监督。
- 若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求提供相应的证明材料。2.供应商可删减 1-5 承诺事项，如删去承诺第 1 项的，则应按招标文件要求提供财务状况报告。

项目名称：保护中心场地建设采购项目

项目编号：HNHGT2023-171

投标人名称(盖单位章)  恒信信息技术服务股份有限公司

法定代表人(或委托代理人) (签字或盖章)： 

日期： 2023 年 10 月 11 日

