

2. 分项报价明细表

项目名称：临高县公安局视频监控设备维保采购项目

项目编号：HNZJC2023-HW(HK)-033

包号：/

序号	设备名称	厂商	品牌规格型号	数量	单位	单价	单项总价	备注
一、	前端设备及材料							
1	卡口抓拍机	浙江大华	DH-CP902-YG-L	66	台	14800	976800	
2	四合一补光灯	浙江大华	DH-ITALF-300AG-F	138	台	3600	496800	
3	卡口全景球机	海康	iDS-2DF8C432IX-AFW/SFG	66	台	6800	448800	
4	全景球机支架	海康	DS-1661ZJ-P	66	个	130	8580	
5	存储卡	海康	HS-TF-P1 64G	134	张	150	20100	
6	人脸抓拍机	海康	DS-2CD7C887MWD/S-XZG/FSG	12	台	5500	66000	
7	治安监控球机	海康	iDS-2SE7C144IMX-D	40	台	6000	240000	
8	枪机（微卡）	海康	iDS-TCM804-G(D)/0832	10	台	3500	35000	
9	UPS 电源	商宇	HP1101B	33	台	1500	49500	
10	抱杆机箱	国产	国产优质	89	个	800	71200	
11	电涌保护器	国产	国产优质	59	台	100	5900	
12	漏电空开	国产	国产优质	177	个	80	14160	
13	自动重合闸漏电保护器	国产	国产优质	59	个	240	14160	
14	插排	国产	国产优质	59	个	50	2950	
15	交换机	国产	国产优质	59	台	500	29500	
16	信号线 RVVP2*1.0	国产	国产优质	3216	米	8	25728	
17	室外防水阻水网线	国产	国产优质	4200	米	5	21000	
18	电源线 RVV3*2.5	国产	国产优质	4256	米	10	42560	
19	PVC50 线管	国产	国产优质	1196	米	8	9568	
20	PVC25 线管	国产	国产优质	2804	米	5	14020	
21	路面破除及恢复	国产	国产优质	3980	米	100	398000	
22	电源线 RVV3*2.0	国产	国产优质	8860	米	9	79740	
23	杆位迁移	国产	国产优质	4	根	8000	32000	

二、	后端设备及材料							
1	数据机房蓄电池	商宇	GW12100	128	个	1800	230400	
2	数据机房 UPS 电源主机配件	国产	国产优质	1	套	300	300	
3	卡口接入服务器	海康	DS-VM21S-B	1	台	50000	50000	
4	磁盘阵列	海康	DS-A71036R/8T	1	台	120000	120000	
5	硬盘	海康	HK728TAH	36	块	1200	43200	
三、	拆装人工费			1	项	60000	60000	
四	招标代理费			1	项	44126.6	44126.6	
	总计:						3,650,092.60	

投标人名称：中国有线电视网络有限公司海南分公司（盖单位章）



法定代表人或其委托代理人：李小平（签字或盖章）

日期：2024年1月11日

注：投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

招标文件

项目名称：临高县公安局视频监控设备维保采购项目

项目编号：HNZJC2023-HW(HK)-033

招标人：临高县公安局

招标代理机构：中技建设咨询有限公司

日期：2023 年 12 月

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	6
第三章 评标方法-综合评分法	24
第四章 合同条款及格式	31
第五章 用户需求书	36
第六章 投标文件格式	46

第一章 招标公告

1. 招标条件

本招标项目临高县公安局视频监控设备维保采购项目（项目编号：HNZJC2023-HW(HK)-033），招标人为临高县公安局，资金来自财政资金，项目出资比例为100%，资金已落实。现委托中技建设咨询有限公司对本项目进行公开招标，诚邀有兴趣的潜在投标人（以下简称投标人）参与本项目投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1、项目名称：临高县公安局视频监控设备维保采购项目；

2.2、项目地点：海南省临高县；

2.3、项目最高投标限价（含税，下同）：¥3691999.69元（大写：叁佰陆拾玖万壹仟玖佰玖拾玖元陆角玖分）

其中包含：1、建设安装费（设备购置费）：3647873.09元；

2、招标代理服务费：44126.60元；

2.4、交货期（服务期）：合同签订后180天内交付并安装调试完毕。

2.5、招标范围：承担临高县公安局卡口抓拍机、卡口全景球机、补光灯、存储卡、治安监控球机、人脸抓拍机、数据机房蓄电池及相关配套内容采购等；

2.6、分包情况：不分包

2.7、质量要求：合格

3. 资格要求

3.1、投标人须具有独立承担民事责任能力，须提供在中华人民共和国境内注册的法人或者其他组织的营业执照等证明文件【提供最新的营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或三证合一营业执照复印件加盖公章】；

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供承诺函并加盖公章，格式自拟】；

3.3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供承诺函并加盖公章，格式自拟】；

3.4、投标人需具有履行合同所必需的设备、专业技术能力和专业技术人员【提供承诺函并加盖公章，格式自拟】；

3.5、投标人在“中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）”中未被列入失信被执行人名单；在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站中未被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单【投标人可自行提供获取文件开始时间之后的查询结果网页截图或承诺函并加盖单位公章，查询结果以开标现场查询为准】；

3.6、参加本次政府采购活动前三年内，投标人在经营活动中无严重违法记录【提供承诺函并加盖公章】；

3.7、法律、行政法规规定的其他条件；

3.8、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目支持政府采购促进中小企业发展政策、政府采购支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策、扶持不发达地区和少数民族地区等相关政策。

注：根据《海南省政府采购领域优化营商环境提升措施》【琼财采（2023）981号】中关于政府采购全面推行“信用十承诺”准入管理的要求，上述投标人资格要求的证明材料按照招标文件要求在投标文件中作出承诺。

4. 招标文件的获取

4.1、时间：2023年12月21日至2023年12月28日，每天00:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）；

4.2、地点：海南政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn）-海南省政府采购电子化交易管理系统（新）。

5. 投标文件的递交

5.1、投标文件递交截止时间（投标截止时间）：2024年1月11日09时30分（北京时间）

5.2、递交地点：全程线上远程开标-海南政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn）-海南省政府采购电子化交易管理系统（新）

6. 开启

时间：2024年1月11日09时30分（北京时间）

地点：全程线上远程开标-海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)

7. 发布公告的媒介

7.1、海南政府采购网、中国政府采购网

7.2、除上述媒介之外招标人和招标代理机构不会在其他任何网站、论坛等媒体上发布该项目公告，对于非法转载、篡改招标信息内容的组织或个人，招标人和招标代理机构保留追究其法律责任的权利。

7.3、请各投标人提高警惕，不要向其他组织、个人支付相关款项，避免上当受骗。投标人由此而造成的经济损失，招标人和招标代理机构不承担任何责任。

8. 公告期限

本公告发布之日起不少于 5 个工作日。

9. 补充事宜

9.1 获取采购文件方式（按以下步骤报名并获取文件）：（1）网上注册报名：投标人须在海南省政府采购网

(<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>)中的海南省政府采购电子化交易管理系统平台进行注册报名。（2）未按时在系统平台注册报名视为无效报名。

9.2 投标人须在海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)中下载、查看电子版的招标文件及其他文件。

9.3 电子标:必须使用最新版本的电子投标工具在海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)中下载;

9.4 必须使用最新版本的电子投标书编制工具制作电子版投标文件并使用 CA 数字证书（含手机 CA）的电子印章进行签章，且使用 CA 数字证书（含手机 CA）进行加密后在提交投标文件截止时间前上传至交易系统，否则视为无效投标（投标文件制作工具是配合政府采购交易系统制作投标文件的工具。投标人/供应商使用该工具打开从系统下载的招投标文件包【为 wtbwj 格式】，离线编辑完成的投标文件各组成部分导入 pdf 格式签章，最终生成加密的投标文件【为 wenc 格式】）。电子投标书编制工具、投标工具使用手册及投标人使用手册等均可在海南省政府采购电子化交易管理

(<http://218.77.183.212:8199/u/loginu/>) -帮助中心下载。

9.5 本项目为远程不见面开标项目，投标人无需到达开标地点。开标时投标人使用个人电脑登入海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)(实体 CA 数字证书或移动 CA 数字证书，必须是生成投标文件时使用的使用数字认证锁)进行远程解密。在开标前，投标人应利用参与开标的电脑提前登入开标系统进行电脑配置环境检测，并按提示设置电脑环境。

9.6 投标人使用交易系统遇到问题可进入

<https://www.yuque.com/haonan123/bzzx/ahre46> 查看《【全程电子化】投标人使用手册》或致电技术支持：0898-68546705 注意：投标人签到需选择 key 签章，海南 CA 数字证书办理所需材料及地址 (1) CA 数字证书所需材料：登录海南省数字证书认证中心网站(网址：<http://www.hndca.com/CA/>) “服务支持”中的“海南省电子招投标用户办理数字证书业务指南”下载。(可在线办理，也可现场办理) (2) CA 数字证书现场办理地址：海南省海口市美兰区大英山东三路 2 号海南数据谷二号营地 2 层 212 室。数字证书咨询电话：0898-66668096、0898-66664947，电子签章咨询电话：0898-65203207。已注册备案通过并取得数字证书和电子签章的投标人不需要再重新备案。

注意事项：本项目采用电子辅助操作，投标人应仔细阅读海南省政府采购网的通知《海南省财政厅关于政府采购电子化交易管理系统全省推广应用的通告》，下载查看操作手册，在使用交易系统遇到问题可致电技术支持：0898-68546705。

10. 联系方式

招 标 人：临高县公安局

地 址：海南省临高县临城镇行政路 13 号

联系人：王先生

联系人电话：0898-28269028

招标代理机构：中技建设咨询有限公司

地 址：海南省海口市五指山路 47 号和谐家园 A 栋 2 单元 701

项目负责人：罗先生

联系电话：19218999111

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：临高县公安局 地址：海南省临高县临城镇行政路 13 号
1.1.3	招标代理机构	名称：中技建设咨询有限公司 地址：海南省海口市五指山路 47 号和谐家园 A 栋 2 单元 701 联系人：罗先生 电话：19218999111
1.1.4	项目名称	临高县公安局视频监控设备维保采购项目
1.1.5	项目地点	海南省临高县
1.2.1	资金来源	财政资金，出资比例 100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	卡口抓拍机、卡口全景球机、补光灯、存储卡、治安监控球机、人脸抓拍机、数据机房蓄电池及相关配套内容采购等
1.3.2	交货期	合同签订后 180 天内交付并安装调试完毕
1.4	投标人资格要求	见招标公告
1.5	费用承担	投标人准备和参加投标活动发生的费用自理
1.9	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，踏勘现场时间、地点： 时间： 地点： 联系人： 电话： 注：考察现场为统一组织、自愿参加，请投标单位代表按时自行前往，招标人不会单独或者分别组织任何一个投标单位进行现场考察，请参与考察的投标单位代表遵守保密原则，不得互相介绍、打探其他投标单位信息。

1.10	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开
1.12	应答及偏离表	投标人需要对用户需求及合同进行应答，投标人须认真研读招标文件内容，并按要求填写格式详见招标文件第六章。
2.1	招标方式	公开招标
2.3.1	招标文件的疑问、异议	投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。
2.3.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	澄清发出视为确认收到
2.4.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	澄清发出视为确认收到
3.2	投标报价	最高投标限价：¥3691999.69 元（大写：叁佰陆拾玖万壹仟玖佰玖拾玖元陆角玖分）其中包含：1、建设安装费（设备购置费）：3647873.09 元；2、招标代理服务费：44126.60 元。投标报价超过最高投标限价的将视为无效投标，投标报价应包括招标文件中规定的所有采购内容及相关税费。
3.3.1	投标有效期	60 天
3.4.1	投标保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 否
3.6	是否接受备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
3.7.3	签字或盖章要求	1. 投标文件中凡出现投标人单位落款的地方应盖投标人公章。 2. 投标文件中凡出现法定代表人或者授权代表落款的地方须签字或盖章。 3. 投标文件需要加盖骑缝章或逐页盖章。 请按上述要求对投标文件进行签字或盖章，否则将导致投标文件无效。
4.2.1	投标截止时间	2024 年 1 月 11 日 09 时 30 分
4.2.2	投标人递交投标文件的地点	海南省政府采购电子化交易管理系统（如有变动，另行通知）
5.1	开标时间和地点	时间：2024 年 1 月 11 日 09 时 30 分 地点：海南省政府采购电子化交易管理系统（如有变动，另行通知）

6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5人（其中0人为招标人代表，5人随机抽取） 评标专家确定方式：从海南省综合评标专家库中随机抽取。
6.3	评标方法	综合评分法
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐的中标候选人数量：推荐的中标候选人3名，并确定排名顺序。
7.2	<input checked="" type="checkbox"/> 中标结果公告发布	中标公告媒介：海南省政府采购网、中国政府采购网
7.5	履约担保	不做要求
7.6	合同的签订	1. 招标人与中标人签订书面合同； 2. 如合同履行过程中，中标人有重大违约情况的（具体按项目情况确定），招标人有权终止所签署的合同。
7.7	招标代理服务费	中标人支付招标代理服务费为¥44126.60元（人民币：肆万肆仟壹佰贰拾陆元陆角）

上述的具体资料是对投标须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设/服务地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、服务期限、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：合格。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

(1) 资质要求：见投标人须知前附表；

(2) 财务要求：见投标人须知前附表；

(3) 信誉要求：见投标人须知前附表；

(4) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位），与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

(2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

(3) 为本招标项目提供招标代理服务的；

(4) 与本招标项目的招标代理机构同为一个法定代表人的；

(5) 与本招标项目的招标代理机构相互控股或参股的；

(6) 与本招标项目招标代理机构相互任职或工作的；

(7) 被责令停业的；

(8) 被暂停或取消投标资格的；

(9) 财产被接管或冻结处于破产状态的；

(10) 在最近 3 年内有骗取中标或严重违约的；

(11) 与其他投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

(12) 参加本次投标活动前 3 年内（成立时间不足 3 年的，从成立日期起算）在经营活动中有重大违法记录的；

(13) 被纳入政府采购严重违法失信名单、失信被执行人名单或税收违法黑名单的；

(14) 参加本次投标活动前 3 年内（成立时间不足 3 年的，从成立日期起算）有行贿行为记录的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场（本项目：组织 不组织）

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会（本项目：组织 不组织）

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合法律法规对于分包的相关规定，并取得招标人的同意。

1.12 应答及偏离表

投标人需按投标人须知前附表要求提供相应的应答，投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标方式及招标文件

2.1 招标方式：公开招标。

2.2 招标文件的组成

2.2.1 本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）。

（2）投标人须知。

（3）评标办法。

（4）合同条款及格式。

（5）用户需求书。

（6）投标文件格式：含投标人须知前附表规定的及投标人认为需要提供的其他材料。

根据第 2.3 款和第 2.4 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的

组成部分。

2.3 招标文件的疑问、异议、澄清

2.3.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如对招标文件有疑问或异议的，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真、盖章扫描件等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.3.2 招标文件的澄清将以书面或电子函件（加盖投标人公章）形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面或电子函件（加盖投标人公章）形式告知招标人，确认已收到该澄清。

2.4 招标文件的修改

2.4.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.4.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面或电子函件（加盖投标人公章）形式告知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

详见第六章《投标文件格式》。

3.2 投标报价

招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金（如有）

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 中标候选人公示期结束后 5 日内，招标代理机构退还未列入中标候选人名单的投标人的投标保证金；招标人与中标人签订合同协议书后 5 日内，招标代理机构退还列入中标候选人名单的投标人的投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书（含采购廉洁合同）或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人在投标中有串通投标、弄虚作假等行为。

3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按招标公告资格要求提供资料，以证实其各项资格条件满足招标文件的要求，具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标文件的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质

性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关期限（服务期、供货期）、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出投标。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应加盖投标人单位章。电子模式下，直接使用 CA 锁在投标文件编制工具里对文件需要签字和盖章处签字盖章、及加盖骑缝章即可，电子签章（电子签名、盖章）同样具有法律效率，投标人按照交易平台指引，离线制作电子标书并签章即可（如果投标人只办理了公司公章的 CA 锁，未办理法人章 CA 锁或投标文件是由委托代理人签字的，则需导出签字、盖章，再扫描放入标书中）。对于制造商授权书等，一些特殊形式的证明文件，仍需要手动签字或盖章后再扫描放入标书中，一并进行电子签章。

4.2 投标文件的上传

4.2.1 上传使用“投标文件制作工具”制作加密的投标文件（wenc 格式）1 份，须在提交投标文件截止时间前成功上传至海南省政府采购电子化交易管理系统平台（<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>）并取得回执。逾期上传或者错误方式上传的投标文件，视为无效投标文件。

4.2.2 电子标书的制作需按照交易平台的指引进行，除了制作文本格式的标书外，交易平台为了在开评标阶段提取关键数据，会要求投标人在投标文件编制工具中，同时填写结构化表单，进行条款关联等操作。

4.2.3 投标人必须使用从海南省政府采购电子化交易管理系统下载的招投标文件数据包，必须通过电子标书制作工具进行编制和加密等。公开招标文件有更正的必须下载更正后的相应文件数据包，否则解密失败。

4.2.4 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前上传投标文件。

4.2.5 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

线上开标。开标（签到）倒计时结束前投标人必须完成签到，要求在签到页面进行电子签章。投标人未签到，作为无效投标处理。参与本项目开标与投标文件解密的投标人不足三家的，不得开标。

5.2 开标程序

5.2.1 电子开标前应签到，开标（签到）倒计时结束前必须完成签到，要求在签到页面进行电子签章。投标人未签到，作为无效投标处理。

5.2.2 发起解密，规定时间内未解密成功者，视为投标无效。（投标人在解密页面选择加密时的数字证书进行解密，否则解密不成功。也可通过【系统通知】点击进入解密页面。投标人解密未成功，作为无效投标处理。）

5.2.3 解密结束，发起结果确认，要求投标人开标结果页面进行电子签章，确认成功，等待评标。也可通过【系统通知】进入开标结果确认页面。

5.2.4 开标结果确认倒计时结束，结束开标。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）投标人或投标人主要负责人的近亲属。
- （2）与投标人有经济利益关系。
- （3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
- （4）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序

对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

评标委员会将评标情况出具书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

招标代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送招标人。

招标人在收到评标报告后 3 日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

注意，招标人按照推荐的中标候选人顺序确定中标人，不能认为招标人只能确定第一中标候选人为中标人，招标人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推。

7.2 中标公告发布

需要发布中标候选人公示的项目，中标候选人公示期满无异议的，招标人和招标代理机构在投标人须知前附表规定的媒介发布中标公告，公告期限为 1 日。

不需要发布中标候选人公示的项目，招标人和招标代理机构在投标人须知前附表规定的媒介发布中标公告，公告期限为 1 日。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

招标人及招标代理机构不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，如招标有要求提交履约担保的，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人

递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.4.2 中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 根据《海南省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（琼财采（2022）68号）文件要求，招标人和中标人自中标通知书发出之日起5个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同和采购廉洁合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同和廉洁合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

其他要求见投标人须知前附表。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
- （2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
- （3）因中标候选人违反法律法规规定导致中标无效，招标人决定重新招标的。
- （4）通过初步评审的有效投标人不足三家。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

1. 向招标人及其工作人员、招标代理机构及其工作人员、评标委员会成员等单位、人员行贿或者提供不正当利益的；

2. 以他人名义投标或参加采购的；

3. 提供虚假材料谋取中标、成交的；

4. 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

5. 与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

6. 中标或成交后无正当理由不与招标人订立采购合同的；

7. 将采购合同转包或违法、违规分包的；

8. 未按合同规定履行合同义务的，存在延迟交付、不完全履约、偷工减料、提供不合格产品等行为的；

9. 擅自变更、中止或终止采购合同的；

10. 捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行异议、投诉的；

11. 在采购活动中应当回避而未回避的；

12. 拒绝招标人监督人员监督或者提供虚假情况的；

13. 法律、法规规定的其他不良行为。

9.2.2 投标人在相关案件查办时，有配合监委提供证据、作证的义务。如果发生拒不配合监委调查工作的情形，招标人有权采取警示约谈、降低考核评价分数、降低供货份额、缩短服务期限、终止或解除合同等多种处理措施。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅自离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 询问及质疑接收和处理、投诉

1、投标人在收到招标文件后，若有疑问需要询问或要求澄清的，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标文件递交截止时间五日前通知采购代理机构，采购代理机构将以澄清或书面形式在收到询问或澄清要求后3个工作日内进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有获取了本招标文件的投标人。未对采购代理机构提出书面意见，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。投标人对采购代理机构提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购代理机构概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论误解以及采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

2、接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址：

联系部门：中技建设咨询有限公司

电 话：19218999111

地 址：海南省海口市五指山路47号和谐家园A栋2单元701

10. 需要补充的其他内容

招标代理机构将向**中标人**收取招标代理费用，招标代理服务费的收取标准按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）。

附件一：招标代理服务费的计算方式

《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）收费标准如下。

档次	中标总价（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
1	100以下	1.5%	1.5%	1.0%
2	100~500	1.1%	0.8%	0.7%
3	500~1000	0.8%	0.45%	0.55%
4	1000~5000	0.5%	0.25%	0.35%
5	5000~10000	0.25%	0.1%	0.2%

注：1. 招标代理服务费按差额定率累进法计算。

2. 招标代理服务费按标段金额进行收费。（具体收费比例详见委托代理合同约定）

案例：项目为货物类招标。招标代理服务费计算过程示例如下：

某服务类招标项目预算金额为 1000 万元。

1. 招标代理服务收费按差额定率累进法计算：

$$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$$

$$(500 - 100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 4.4 \text{ 万元}$$

$$(1000 - 500) \text{ 万元} \times 0.8\% = 4.0 \text{ 万元}$$

$$\text{最终代理服务费计算结果} = (1.5 + 4.4 + 4.0) = 9.9 \text{ (万元)}$$

11、关于政策性加分

1. 所投(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价= 投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

2. 所投(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价= 投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

3. 所投(如不分包则指本项目)的所有投标产品均为绿色产品的，评审时评审总分值加 2 分；超过一半产品为绿色产品的，评审时评审总分值加 1 分；个别产品

为绿色产品的，评审时评审总分值加 0.5 分。投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

4.纳入财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》的货物和服务：

（1）采用最低评标价法评标的项目，对自主创新产品在评审时对其投标价格给予 5% 的价格扣除。

（2）采用综合评分法评标的项目，对自主创新产品在价格评标项中，对自主创新产品给予价格评标总分值的 5% 的加分。

5.投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

（1）中小企业的认定标准：

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2) 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300 号）；

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业；

4) 监狱企业视同为小型、微型企业；

（投标人为小型、微型企业，同时所投产品为小型、微型企业生产的才能享受政策性优惠）

5) 残疾人福利性单位视同为小型、微型企业，必须如实填写“残疾人福利性单位声明函”（内容、格式见财库〔2017〕141 号）。

(2) 投标人为工信部联企业〔2011〕300 号文规定的小型 and 微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见《政府采购促进中小企业发展管理办法》）。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。

6.本项目对于中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）

附件二：开标记录表

开标记录表

项目名称：

项目编号：

开标地点：

开标时间：____年__月__日__时__分

序号	投标人	密封情况	投标总报价 (单位：元，金额大小写要一致)	备注	签名
			小写： 大写：		

主持人：_____记录人：_____

招标人代表：_____监标人：_____

_____年__月__日

第三章 评标方法-综合评分法

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评审标准和评分标准进行评审和打分，按综合得分由高至低依次推荐中标候选人；综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按技术指标优劣顺序排列。投标人应按照第六章《投标文件格式》的要求出具招标文件要求的相关材料。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

评审委员会将依据初步评审表中的审查因素和审查标准进行评审，在评审过程中投标人只要有一项不符合审查标准，那么该投标人将不通过本项目的初步评审，不得进入下一步的商务技术评分。

初步评审表：

	审查因素	审查标准
资格 审查 评审 标准	资质要求	(1) 投标人须具有独立承担民事责任能力，须提供在中华人民共和国境内注册的法人或者其他组织的营业执照等证明文件【提供最新的营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或三证合一营业执照复印件加盖公章】； (2) 法律、行政法规规定的其他条件；
	财务要求	(3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供承诺函并加盖公章，格式自拟】； (4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供承诺函并加盖公章，格式自拟】；
	信誉要求	(5) 投标人需具有履行合同所必需的设备、专业技术能力和专业技术人员【提供承诺函并加盖公章，格式自拟】；

	<p>(6) 投标人在“中国执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn/)”中未被列入失信被执行人名单；在“信用中国 (www.creditchina.gov.cn)”网站中未被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；在“中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)”中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单【投标人可自行提供获取文件开始时间之后的查询结果网页截图或承诺函并加盖单位公章，查询结果以开标现场查询为准】；</p> <p>(7) 参加本次政府采购活动前三年内，投标人在经营活动中无重大违法记录【提供承诺函并加盖公章】；</p>
其他要求	<p>1. 本次招标不接受联合体投标；</p> <p>2. 法律法规的其他要求以及招标文件中规定的实质性条款；</p>

备注：审查委员会按照审查项目顺序为每一符合的项目打“√”，不符合的打“×”；当投标人审查项出现一个“×”后，该投标人剩余其它审查项目可不予审查，并记录审查结论为“不合格”。审查项目全部为“√”的即为通过初步审查，审查结论为“合格”。

	审查因素	审查标准
符合性审查标准	报价要求	投标报价未超出预算金额（最高限价）
	投标文件要求	是否符合招标文件的式样和签署要求
	服务期要求	交货期：合同签订后 180 天内交付并安装调试完毕。 售后服务：整体项目提供不少于两年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护，质保期内免费提供保证系统正常运行的全部备件及维护。
	其他要求	无其它无效响应认定条件, 包括但不限于是否满足上传投标文件的电脑 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号中不存在两项及以上相同的情形

2.2 分值构成与评分标准

	量化因素和权重比值	评分标准
详细评审	价格部分（30分）	见《价格部分评分细则》
	商务技术部分（70分）	见《商务技术评分表》

2.3 价格部分评分细则

满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价 / 投标报价) × 价格权重 × 100 ；

价格折扣设置：当供应商为小型、微型企业或视同小型、微型企业（如监狱企业、残疾人福利性单位等）：有效投标报价=总投标报价-小型和微型企业产品价格*10%

2.4 商务技术评审细则

商务技术评分表

序号	评审内容	评审标准	分值
1	技术指标	根据招标人提供的设备技术参数进行点对点比较：（带★的为本项目需采购的重要设备参数，其他为一般参数），完全响应采购需求（用户需求书）中技术要求的，得 36 分。 1、在招标文件“采购需求（用户需求书）”的技术参数中带“★”标记的为重要参数，每满足一项得 3 分，最多得 21 分； 2、在招标文件“采购需求（用户需求书）”的技术参数中未带“★”标记的为一般参数，每满足一项得 0.12 分，最多得 15 分。	36
2	拟派本项目实施团队实力	考虑本项目特殊需求，投标人拟派本项目实施团队人员中： （1）具有信息系统项目管理师，每人得 1 分，最高 2 分； （2）具有网络规划设计师，每人得 1 分，最高 2 分； 证明材料：提供人员证书复印件和 2023 年 1 月 1 日至今任意 1 月的社保证明并加盖公章。 注：同一人具有多项证书不可重复计分。	4
3	业绩	投标人提供近 3 年的类似业绩（信息化系统建设）2020 年 12 月 1 日至今（以合同签订时间为准），每提供 1 项得 1 分，满分 2 分。 证明材料：提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，	2

		否则不得分。	
4	项目安装进度管理和工期保障方案	<p>根据招标人要求的工期结合本项目的特点，投标人制订合理的安装进度管理和工期保障方案，根据方案的完整性、科学性、合理性及针对性进行综合评分，满分 10 分：</p> <p>1、优：项目安装进度管理和工期保障方案科学完整合理，适用性强，内容全面，得 10 分；</p> <p>2、良：项目安装进度管理和工期保障方案基本完整较为合理、内容较为全面，得 6 分；</p> <p>3、一般：项目安装进度管理和工期保障方案不合理或不提供者，得 3 分；</p> <p>4、不提供不得分。</p>	10
5	售后服务方案	<p>投标人针对本项目制定的项目售后服务方案，方案应包括但不限于以下内容：售后服务的具体内容、售后服务组织架构、响应方式及时间、应急处置等，根据方案的完整性、科学性、合理性及针对性进行综合评分，满分 9 分：</p> <p>1、优：售后服务方案科学合理，适用性强，内容全面，得 9 分；</p> <p>2、良：售后服务方案基本完整较为合理、内容较为全面，得 6 分；</p> <p>3、一般：售后服务方案不合理或不提供者，得 3 分；</p> <p>4、不提供不得分。</p>	9
	培训方案	<p>投标人针对本项目制定培训方案，方案应包括但不限于以下内容：培训内容、培训方式、时间安排、培训达到的效果等，根据方案的完整性、科学性、合理性及针对性进行综合评分，满分 9 分：</p> <p>1、优：培训方案科学合理，适用性强，内容全面，得 9 分；</p> <p>2、良：培训方案基本能够满足采购需要，操作性不强，得 6 分；</p> <p>3、一般：培训方案不合理或不提供者，得 3 分；</p> <p>4、不提供不得分。</p>	9
6	价格	<p>满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100。</p>	30
	100		
合 计			

3. 评审程序

3.1 投标文件的初步评审

3.1.1 评标步骤：根据财政部第 87 号令第四十四条的规定，采购人、招标代理机构对投标人的资格进行审查。然后由评标委员会进行符合性审查以及技术、商务的详细评审。只有通过资格审查、符合性审查的投标人才能进入详细评审。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当按否决投标处理：

- (1) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。
- (2) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
- (3) 未按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵。
- (4) 超出经营范围投标的。
- (5) 资格证明文件不全的。
- (6) 投标文件没有投标人或授权代表签字和加盖单位章。
- (7) 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。
- (8) 明显不符合技术规格、技术标准的要求。
- (9) 投标文件附有招标人不能接受的条件。
- (10) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

3.1.3 招标文件中用醒目方式标明的并且说明不满足其中任何一项要求和条件的投标将被否决，这些要求和条件为实质性响应条款。

3.1.4 评标委员会将对不响应实质性条款存在重大偏差的投标文件作否决投标处理。对于投标文件的重大偏差不允许进行澄清或修改。

3.1.5 投标文件若实质上响应招标文件的要求，但在其他方面存在细微偏差，评标委员会可要求投标人进行书面澄清、补正；如投标人拒绝澄清或补正，评标委员会将按照招标文件规定做出不利于该投标人的评审。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评审委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评审结束前予以补正，如投标人拒

绝澄清或补正，评标委员会将按照招标文件规定做出不利于该投标人的评审。

重大偏差包括下列情况：

- (1) 没有按照招标文件要求提供应答担保或者所提供的应答担保有瑕疵；
- (2) 投标文件没有投标人法人代表或授权代表签字和加盖投标人公章；
- (3) 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
- (4) 明显不符合技术规格、技术标准的要求；
- (5) 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；
- (6) 投标文件附采购方不能接受的条件；
- (7) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

投标文件存在重大偏差的，视为未能对招标文件作出实质性响应，投标文件无效，做否决应答处理。

3.1.6 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当按否决投标处理。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
- (3) 增值税含税价与不含税价计算不一致的，以不含税价计算修正，含税价=不含价*（1+税率）。

3.2 投标文件的详细评审

3.2.1 评标委员会按照本章第 2.4 款规定的量化因素和标准进行评价与比较，通过对投标人的公司基本情况、人员团队、功能需求等综合评估，并计算出综合评估得分。

3.2.2 综合评估得分的计算

每个投标人的综合总得分由以下二部分组成(每部分得分计算以四舍五入的方式保留到小数点后两位)：

- (1) 商务技术得分：各有效投标人的最终商务技术得分为各评委最终商务

技术评分的算术平均值；

(2) 价格部分得分：为价格评审的客观计算得分；

(3) 投标人综合评估总得分=商务技术得分+价格得分。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除招标人授权评标委员会直接确定中标人外，按综合得分排名推荐中标候选人，若综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按技术指标优劣顺序排列。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当在2个工作日内向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

临高县公安局视频监控设备维保采购项目合同文本

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲乙双方根据 年 月 日（项目编号：）公开招标结果及招标文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准

一、合同标的及金额等

序号	设备名称	单位	数量	单价	小计	备注
小计						

二、合同总价

合同含税总价为人民币大写：_____该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。

三、交货、安装、调试及验收

1、交货

时间：乙方交货期限为合同签订生效之日起 180 日内，即在 180 日内全部

完成安装调试验收合格交付使用。特殊情况经双方协商后可顺延。

地点：甲方指定地点。

方式：送货上门，运费由乙方承担。

2、安装与调试

乙方负责安装、调试。

3、甲方按照合同约定的技术、服务、安全标准组织对乙方履行情况进行验收，并出具验收报告。乙方安装调试后，甲方组织验收。

4、乙方货物安装调试完成，甲方在 20 日内组织验收工作，特殊情况经双方协商后可顺延。

5、乙方保证所提供的合同货物为全新原厂原装合格未使用过的产品，附带有完整的出厂合格证、使用说明书等相关资料及配件，质量符合原厂标准、合同规定和最新的国家及行业标准。乙方对货物及其安装的质量、知识产权、合法性等负一切责任，甲方不承担责任。

6、包装要求：产品包装应防潮、防锈、防震，应符合产品通用包装标准。

四、付款方式

1、付款方式：

(1) 本合同签订后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在 5 个工作日内，通过转账的方式，向乙方支付合同金额的 50%；

(2) 主要设备到货后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在 5 个工作日内，通过转账的方式，向乙方支付合同金额的 40%；

(3) 设备安装、调试并通过验收后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在 5

个工作日内，通过转账的方式，向乙方支付合同金额的 10%；

2、乙方须在甲方付款之前向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算，乙方未依约提供发票的，甲方付款日期顺延且不承担任何责任。双方同意，在没有增加货物或工程量的情形下，乙方报送的结算金额不能超过合同价款，否则因此多产生的审计等全部费用由乙方承担。

3、因财政拨款或内部审批的原因，款项不能及时到账，甲方不承担逾期付款的违约责任。

五、售后服务

投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

1、整体项目提供不少于两年的免费维护，设备按原厂标准提供维护。质保期内免费提供保证系统正常运行的全部备件及维护。

2、提供不少于两年 5×8 小时上门保修；提供 7×24 小时技术支持和服务，需返厂设备第一时间催促厂家完成维修和返回保障正常使用，原则上应不超过七天。

六、违约责任

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的 1%/天计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的 10%。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

3. 具体以签订合同为准。

七、争议解决办法

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，可向合同签订当地**临高县人民法院**起诉。

八、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、本合同的组成文件

1. 合同通用条款和专用条款；
2. 招标文件、乙方的投标文件和评标时的澄清函（如有）；
3. 中标通知书；
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十、合同备案

本合同一式陆份，中文书写。

甲方、乙方双方各执贰份，招标代理机构执壹份，另外壹份由政府采购主管部门备案。

十一、联系条款

本合同尾部当事人联系方式和联系信息适用于双方来往联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。因尾部联系方式和联系信息错误而无法直接送达的自交邮后第7日视为送达。

(本页为签署页)

甲方： (盖章)

地址：

法定（授权）代表人：

联系人：

联系电话：

乙方： (盖章)

地址：

法定代表人/授权代表人：

联系人：

联系电话：

户名：

开户银行：

账号：

签订时间： 年 月 日

合同签订地：

第五章 用户需求书

(采购需求)

一、项目概况

- 1、项目名称：临高县公安局视频监控设备维保采购项目；
- 2、项目地点：临高县；
- 3、项目单位：临高县公安局；
- 4、项目内容：卡口抓拍机、卡口全景球机、补光灯、存储卡、治安监控球机、人脸抓拍机、数据机房蓄电池及相关配套内容采购等；
- 5、项目用途：临高县公安局工作需要；
- 6、项目数量：一批；
- 7、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目支持政府采购促进中小企业发展政策、政府采购支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策、扶持不发达地区和少数民族地区等相关政策。

二、采购项目预（概）算及付款方式

资金来源：财政资金

总预算：3691999.69 元（其中包含招标代理服务费 44126.60 元）

建设安装费（设备购置费）：3647873.09 元

招标代理服务费：44126.60 元

付款方式：

- 1、本合同签订后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在 5 个工作日内，通过转账的方式，向乙方支付合同金额的 50%；
- 2、主要设备到货后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在 5 个工作日内，通过转账的方式，向乙方支付合同金额的 40%；
- 3、设备安装、调试并通过验收后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在 5 个工作日内，通过转账的方式，向乙方支付合同金额的 10%；
- 4、乙方须在甲方付款之前向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算，乙方未依约提供发票的，甲方付款日期顺延且不承担任何责任。双方同意，在没有增加货物或工程量的情形下，乙方报送的结算金额不能超过合同价款，否则因此多产生的审计等全部费用由乙方承担。

5、因财政拨款或内部审批的原因，款项不能及时到账，甲方不承担逾期付款的违约责任。

三、技术要求

序号	设备名称	规格型号	规格配置及技术参数要求	单位	数量	备注
一、	前端设备及材料					
1	卡口抓拍机	国产	<p>1、包含摄像机、高清镜头（50mm）、室外防护罩、补光灯、电源适配器、安装万向节等组成；</p> <p>2、图像分辨率不低于 4096×2336，像素≥900 万；</p> <p>3、设备采用先进的图像融合技术，夜间不得使用白光爆闪灯或外加频闪灯（正常环境光路口，电警可仅采用下挂灯）；</p> <p>★4、传感器：GS-CMOS，1.1 英寸，视频分辨率不低于 4096×2336，抓图分辨率不低于 4096×2336（提供公安部机构出具的检测报告扫描件并加盖厂商公章或投标专用章）；</p> <p>5、支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光；</p> <p>6、在补光亮度不大于 14 lx 情况下，开启图像低照增强功能后，车内人员、车辆车身颜色、车辆号牌可辨；</p> <p>7、支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置；</p> <p>8、支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；</p> <p>9、支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；</p> <p>10、支持车辆违章变道检测抓拍功能，白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%；支持对超速(按所设超速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能，白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%；支持车辆逆行检测抓拍功能，白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%；支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测。白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；</p> <p>11、支持单张图与合成图的 OSD 叠加，并可根据 RGB</p>	台	66	

			<p>分量值对叠加的字体颜色进行更改；</p> <p>12、支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。能同时检测不少于 130 个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少 130 个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析；</p> <p>13、支持主从相机模式设置，可根据不同违章功能配置主从相机的抓拍模式及通讯功能，从相机延时抓拍时间可调。</p> <p>14、支持闯禁行记录功能，可对 4 种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车)及 8 种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储；</p> <p>15、支持检测并跟踪指定区域内不少于 220 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等；</p>			
2	四合一补光灯	国产	<p>1、集成 LED 和气体放电光源；</p> <p>2、支持暖光 LED 频闪、暖光 LED 爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式；</p> <p>3、支持 LED 亮度等级 0~99 级可调；</p> <p>4、LED 光源色温：3000K~6500K；</p> <p>5、支持通过光敏进行红外和白光切换；</p> <p>6、支持在红外模式下气体放电爆闪时，LED 爆闪同步闪光；</p> <p>7、支持 LED 频闪熄灭时，叶片自动切换成白光模式；</p> <p>8、在距离补光灯 20 米处，LED 频闪亮度等级 20 级时，中心光斑的照度不得超过 40lx；</p> <p>9、支持在白光模式下触发氙气爆闪时，LED 爆闪不闪光；</p> <p>10、具备符合 GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》的检测报告；</p> <p>★11、支持通过光敏进行红外和白光切换（提供公安部机构出具的检测报告扫描件并加盖厂商公章或投标专用章）；</p> <p>12、在 AC220V±44V、50Hz±2Hz 的电源条件下，补光装置应能正常工作，基准轴上光照度的变化幅度应小于等于额定电压下的 5%；</p> <p>★13、支持在 LED 频闪开启时，气体放电红外叶片自动切换成红外模式（提供公安部机构出具的检测报告扫描件并加盖厂商公章或投标专用章）；</p> <p>14、支持气体放电模式切换功能，可通过开关量或电平量或 RS485 信号控制红外透光叶片转动，切换成对应的红外或白光模式；</p>	台	138	

3	卡口全景球机	国产	<p>1、传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS；</p> <p>★2、像素：400 万；</p> <p>3、最大分辨率：2592×1520；</p> <p>4、最低照度：彩色：0.001Lux@F1.5 黑白：0.0001Lux@F1.50Lux（红外灯开启）；</p> <p>5、最大补光距离：220m（红外）；</p> <p>6、补光类型：红外；</p> <p>7、镜头焦距：6mm~180mm；</p> <p>★8、光学变倍：30 倍；</p> <p>9、定位功能：支持 GPS；支持北斗；</p> <p>10、通用行为分析：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持联动跟踪；</p> <p>11、热度图：支持；</p> <p>12、人数统计：支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计；支持区域内人员进行数量统计，并可显示及输出日、周、月、年统计报表；</p> <p>13、防抖功能：电子防抖；</p> <p>14、透雾功能：电子透雾；</p> <p>15、语音对讲：支持；</p> <p>16、供电方式：AC24V/3A±25%（标配）；</p> <p>17、球机尺寸：7 寸；</p>	台	66	
4	全景球机支架	国产	吊装	个	66	
5	存储卡	国产	<p>1、64GB</p> <p>2、支持 Class10、U3、V30、A1、UHS-I</p> <p>3、支持 microSDXC、microSDXC UHS-I 的设备兼容</p> <p>4、支持 3000 次擦写，使用寿命更长，满足项目性安防监控需求</p> <p>5、支持温度范围在-25℃~+85℃的环境下工作</p> <p>6、支持温度范围在-40℃~+85℃的环境下存储</p> <p>7、支持安防摄像头、行车记录仪、执法记录仪等，需要连续高速摄录产品的需求</p> <p>8、支持四重防护：耐高低温；防水；防磁；防 X 光；</p>	张	134	

6	人脸抓拍机	国产	<p>1、传感器类型：通道 1：1/1.2 英寸 CMOS；通道 2：1/1.8 英寸 CMOS；</p> <p>★2、像素：通道 1：800 万；通道 2：800 万；</p> <p>3、最大分辨率：通道 1：3840×2160；通道 2：4976×1452；</p> <p>4、最低照度：0.001Lux(彩色模式)；0.0001Lux(黑白模式)；0Lux(补光灯开启)；</p> <p>5、最大补光距离：120m(红外监控距离) 80m(暖光监控距离) 25m(人脸检测距离)；</p> <p>6、补光灯：9 颗(双晶灯)；</p> <p>7、镜头类型：通道 1：电动变焦；通道 2：定焦；</p> <p>8、镜头焦距：通道 1：11~40mm；通道 2：2.4mm；</p> <p>9、镜头光圈：通道 1：F1.6；通道 2：F1.0；</p> <p>10、视场角：通道 1：水平：42°~12°；垂直：24°~7°；对角：49°~14°；通道 2：水平 180°×垂直 49°；</p> <p>11、通用行为分析：物品遗留；物品搬移；</p> <p>12、人脸抓拍：支持；</p> <p>13、人脸比对：支持；</p> <p>14、宽动态：120dB；</p> <p>15、预览最大用户数：20 个；</p> <p>16、最大 Micro SD 卡：512GB；</p> <p>17、模拟输出接口：1 路(CVBS 输出 BNC 接口)；</p> <p>18、供电方式：DC12V3A；</p> <p>19、防护等级：IP67</p>	台	12	其中 2 台为备用
7	治安监控球机	国产	<p>1、传感器类型：全景：1/1.8 英寸 COMS 细节：≥1/2.8 英寸 COMS；</p> <p>★2、像素：全景 400 万、细节 400 万；</p> <p>3、最大分辨率：全景 2560×1440 细节 2560×1440；</p> <p>4、最低照度：彩色：0.001Lux@F1.6 黑白：0.0001Lux@F1.60Lux(红外灯开启)；</p> <p>5、最大补光距离：30m(白光) 250m(红外)；</p> <p>6、补光灯数量：4 颗(红外灯) 2 颗(白光灯)；</p> <p>7、补光类型：红外+白光；</p> <p>8、镜头焦距：全景：4.0mm 细节：5.9~188.8mm；</p> <p>9、光学变倍：≥32 倍；</p> <p>10、供电方式：DC36V/2.23A±25%(标配)；</p> <p>11、球机尺寸：≥7 寸；</p> <p>12、接口类型：RJ45 接口；RS485 接口；供电</p>	台	40	其中 3 台为备用

8	枪机（微卡）	国产	<p>1、传感器：1/1.8 英寸 CMOS，视频分辨率：3840×2160；</p> <p>2、镜头：10mm~30mm 变焦镜头；</p> <p>3、电子快门：1/25s~1/100000s(可手动或自动调节)；</p> <p>4、图像分辨率：3840×2160（不包含 OSD 黑边）；</p> <p>5、视频分辨率：QFHD（3840×2160）/ 1080P（1920×1080）/ UXGA（1600×1200）/720P（1280×720）/D1（704×576）/CIF（352×288）；</p> <p>6、视频帧率：最大支持 25fps；默认主码流（3840×2160@25fps），辅码流（704×576@25fps）；</p> <p>7、视频码率：H. 264：32kbps~32767kbpsH. 265：32kbps~32767kbpsMJPEG：512kbps~32767kbps；</p> <p>8、视频压缩标准：H. 265；H. 264；MJPEG；</p> <p>9、图片编码格式：JPEG；</p> <p>10、支持对指定道路区域内是否有行人/非机动车进入进行自动检测并抓拍，并支持将识别结果叠加至 OSD 上显示。白天捕获率≥99%，准确率≥99%；晚上捕获率≥99%，准确率≥99%；</p> <p>11、支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍；支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车、骑车带人等非机动车的抓拍；开启混合抓拍模式后，支持正面/侧面/背面行人（包括成人和儿童）的抓拍；</p> <p>12、网络接口：1 个 RJ-45 以太网口，支持 10/100/1000M 网络数据传输；</p> <p>13、存储接口：1 个，最大支持 256GB TF 卡本地存储；</p>	台	10	更换其中 1 台，另外 9 台为备用
9	UPS 电源	国产	1KVA，内置电池	台	33	
10	抱杆机箱	国产	（高*宽*深）400*300*200mm，预留进出线口，口直径 2-3cm，防护性 IP66，含空开支架及隔板	个	89	
11	电涌保护器	国产	电涌保护器 NXU-II 20KA /340V 1P 最大放电电流：20KA、标称放电 10KA、最大持续工作电压：320V、极数：1P+N、防护等级：IP20	台	59	
12	漏电空开	国产	漏电空开	个	177	
13	自动重合闸漏电保护器	国产	自动重合闸漏电保护器	个	59	
14	插排	国产	10 口三孔插排	个	59	
15	交换机	国产	8 口千兆交换机	台	59	
16	信号线 RVVP2*1.0	国产	RVVP2*1.0	米	3216	补光灯至抓拍机

17	室外防水 阻水网线	国产	超五类	米	4200	(抱杆箱至 抓拍机、全 景相机及 主干至副 杆)
18	电源线 RVV3*2.5	国产	RVV3*2.5	米	4256	卡口主干 至副杆、主 杆到取电 点
19	PVC50 线管	国产	PVC50	米	1196	卡口主干 至副杆
20	PVC25 线管	国产	PVC25	米	2804	主杆到取 电点
21	路面破除 及恢复	国产	破除及修复，规格尺寸：200MM*800MM	米	3980	卡口主干 至副杆、主 杆到取电 点
22	电源线 RVV3*2.0	国产	RVV3*2.0	米	8860	抱杆箱至 抓拍机、全 景相机、补 光灯
23	杆位迁移	国产	工作内容：基础开挖，浇筑混凝土，规格尺寸 1800MM*1800MM*1800MM；立杆、法兰盘、抱箍、柱帽、 加劲肋及连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件。	根	4	采用海南 省公安卡 口（二期） 基础图纸
二、	后端设备 及材料					
1	数据机房 蓄电池	国产	(12V100AH)	个	128	
2	数据机房 UPS 电源主 机配件	电容、 风扇		套	1	电容、风扇 损坏

3	卡口接入服务器	国产	1. 2U 标准机架式服务器 2. CPU: 配置 1 颗处理器, 核数 \geq 10 核, 主频 \geq 2.2GHz 3. 内存: 配置 64G DDR4, 16 根内存插槽, 最大支持扩展至 2TB 内存 4. 硬盘: 配置 2 块 600G SAS 硬盘; 5. 阵列卡: 配置 SAS_HBA 卡 (支持 RAID 0/1/10) ; 6. PCIE 扩展: 支持 6 个 PCIe 扩展插槽; 7. 网口: 2 个千兆电口; 8、其他接口: 1 个 RJ45 管理接口, 后置 2 个 USB 3.0 接口, 前置 2 个 USB2.0 接口, 1 个 VGA 接口 9、电源: 标配 550W (1+1) 高效铂金 CRPS 冗余电源	台	1	
4	磁盘阵列	国产	1、主处理器: 64 位高性能多核处理器; 2、操作系统: 嵌入式 LINUX 系统; 3、控制器: 单控制器; 4、高速缓存: 标配 \geq 4GB, 可扩展至 128GB; 5、视频直存: 最大支持 400 路 (800Mbps) 前端接入、存储、转发, 32 路 (64Mbps) 网络回放; 6、硬盘接口: 36 个, SATA, 单盘最大支持 16TB, 支持热插拔, 支持 CMR; 7、支持纠删码技术。最多可以支持 8 个盘掉线或者损坏, 数据仍然有效, 保留的硬盘中的数据可正常读出, 且新数据可正常写入. 创建 RAID 后即为同步完成状态;	台	1	增加一台存储服务器, 使卡口视频保存 90 天
5	硬盘	8T 企业级 SATA 硬盘	企业级硬盘, 8TB, 7200RPM, SATA	块	36	
三、	拆装人工费		原设备及杆上线路拆除更换, 安装、调试前端设备	项	1	
四、	招标代理服务费		中标人支付招标代理服务费: 44126.60 元			

四、技术指标和参数要求

项目须执行相应的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范:

《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》(GB/T 25724-2017);

《视频图像分析仪 第 1 部分: 通用技术要求》(GA/T 1154.1-2014);

《视频图像分析仪 第 2 部分: 视频图像摘要技术要求》(GA/T 1154.2-2014);

《公安机关图像信息要素 结构化描述要求》(GA/Z 1129-2013);

《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2018);

《安全防护高清视频监控技术要求》(GA/T1211-2014);

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》（GA/T 670-2006）；
《信息技术安全技术 IT 网络安全》（GB/T25068-2012）；
《海南省公共安全视频监控系统技术规范》（DB46/T258-2013）；
《公安视频图像分析系统 第 1、2 部分》（GA/T 1399.1-2017、
GA/T1399.2-2017）；

《公安视频图像信息应用系统 第 1 至 4 部分》（GA/T1400.1-2017、
GA/T1400.2-2017 、 GA/T 1400.3-2017 、 GA/T 1400.4-2017）；

《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB35114-2017）

五、交货事项

- 1、必须为符合国家质量标准的国产品牌。
- 2、交货地点：采购人指定地点
- 3、质量标准：合格
- 4、**交货期：合同签订后 180 天内交付并安装调试完毕**，交货时间向采购人提供所需的中文技术文件（图纸、手册、说明书等）

六、安装、调试与验收（交付与验收）

- 1、**安装、调试**：由投标人负责在买方现场进行安装、调试及试运行。
- 2、**验收**：由采购人组织人员按照国家有关标准和招标文件的规定进行验收。

七、售后服务

- 1、**整体项目提供不少于两年的免费维护**，设备按原厂商标准提供维护。质保期内免费提供保证系统正常运行的全部备件及维护。
- 2、**提供不少于两年 5×8 小时上门保修；提供 7×24 小时技术支持和服务**，需返厂设备第一时间催促厂家完成维修和返回保障正常使用，原则上应不超过七天。

八、综合说明

1、招标文件如果出现货物品牌和型号的要求仅作为参考，投标单位所投产品须能够符合国家质量、安全、技术规格标准，同时必须明确所投产品的品牌、型号、规格及一些必须说明的技术参数，并提供详细的技术参数、性能说明书、产品图片等资料；

2、投标报价是包括全部货物、运输、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各

种税费、劳保、专利技术及质保期间一切相关费用的总报价；

3、投标人必须响应招标文件中提出的全部技术规格与要求。如果对其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出；

4、所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商；

5、根据项目实际情况，投标人须制订一套完整、科学、可操作性强的安装、售后及培训服务流程。

第六章 投标文件格式

_____（项目名称）

投 标 文 件

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

目 录

第一部分 价格部分：

1. 投标一览表
2. 基本账户开户许可证复印件

第二部分 商务技术部分：

1. 评标索引表
2. 投标函
3. 法定代表人授权委托书
4. 资格审查资料
5. 用户需求书履行承诺函
6. 近年财务状况表
7. 企业纳税证明和社会保障缴纳记录
8. 声明函

第一部分 价格部分

1. 投标一览表

项目名称：

项目编号：

投标总报价 (单位：元，金额大小写要一致)	(小写)：¥ (大写)：人民币
服务期限	交货期：合同签订后 180 天内交付并安装调试完毕。 售后服务：整体项目提供不少于两年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护，质保期内免费提供保证系统正常运行的全部备件及维护。
项目地点	采购人指定地点
质量标准	合格

投标人名称：_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字或盖章)

日期： 年 月 日

2. 分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

包号： /

序号	设备名称	厂商	品牌规格 型号	数量	单位	单价	单项总价	备注
••••								
	总价							

投标人名称： _____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： _____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

注：投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

3. 基本账户开户许可证复印件/扫描件或基本存款账户信息复印件/ 扫描件（加盖公司章）

第二部分 商务技术部分

1. 评标索引表

为了便于评标的高效有序进行，请投标人参照此格式提供评标索引表：

1.1 初步评审表页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第__页)
1			
2			
3			
.....			

1.2 技术商务评分表页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第__页)
1			
2			
3			
.....			

2. 投标函

致_____（招标人）：

根据招标人的_____的招标文件（项目编号：_____），投标人
（投标人名称）提交投标文件：

据此，投标人同意如下内容：

1. 我方接受招标文件的所有的条款和规定。
2. 所附投标价格表中规定的应提交的投标报价见投标一览表。
3. 我方已详细审解读全部招标文件。
4. 我方遵从本投标有效期为 60 天。
5. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，
6. 我方完全理解贵方不一定最低价中标的原则。
7. 我方承诺：我方不得将本次招标或合同的有关资料向第三方透露。
8. 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____ 邮编_____

电话_____ 电子邮箱_____

投标人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

3. 法定代表人授权委托书

致_____（招标人）：

本授权书声明：

投标人：_____

地 址：_____ 法定代表人：_____

委托代理人：_____ 性别：_____ 出生日期：_____年__月__日

所在单位：_____ 职务：_____

身 份 证：_____ 联系方式：_____

兹由委托代理人_____代表我方参加_____项目（项目编号：_____）的招标采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1. 参加投标活动；
2. 出席开标会议；
3. 签订与中标事宜有关的合同；
4. 负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

委托代理人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。委托代理人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

后附法定代表人及委托代理人身份证复印件

委托单位：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

4. 资格审查资料

4.1 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数			
注册资金				公司性质		
经营范围						
备注	<p>须提供以下证明材料复印件附于本表后：</p> <p>1. 营业执照最新版复印件加盖投标人公章；</p> <p>2. 最新的国家企业信息系统的企业信息登记截屏复印件加盖投标人公章。</p>					

4.2 承诺函

致_____（招标人）：

我公司郑重承诺，我公司在本项目投标中均不存在下列情况之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位），与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目提供招标代理服务的；

（4）与本招标项目的招标代理机构同为一个法定代表人的；

（5）与本招标项目的招标代理机构相互控股或参股的；

（6）与本招标项目招标代理机构相互任职或工作的；

（7）被责令停业的；

（8）被暂停或取消投标资格的；

（9）财产被接管或冻结处于破产状态的；

（10）在最近3年内有骗取中标或严重违约的；

（11）与其他投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（12）参加本次投标活动前3年内（成立时间不足3年的，从成立日期起算）在经营活动中有重大违法记录的；

（13）被纳入政府采购严重违法失信名单、失信被执行人名单或税收违法黑名单的；

（14）参加本次投标活动前3年内（成立时间不足3年的，从成立日期起算）有行贿行为记录的。

（15）联合体投标。

投标人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：__年__月__日

注：投标人应如实出具本承诺函，若投标人弄虚作假的，将承担相应法律责任。

合同签订、履约承诺函

合同签订、履约承诺函

致_____：

我公司已认真阅读招标文件中“合同条款”中的所有条款，对以上的内容要求了解清晰，我公司能够完全满足以上所有条款的要求，并承诺若我公司在本次投标中中标，将依法依规按照招标文件“合同条款”中的要求签署和履行采购合同，为招标人提供优质的服务。

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

投标人名称：_____（盖章）

_____年_____月_____日

5. 用户需求书（采购需求）履行承诺函

致_____：

我公司已认真阅读招标文件中“用户需求书(采购需求)”中的所有条款，对以上的内容要求了解清晰，我公司能够完全满足以上所有条款的要求，并承诺若我公司在本次投标中中标，将依法依规按照招标文件“用户需求书”中的要求履行本项目，为招标人提供优质的服务。

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

投标人名称：_____（盖章）

_____年_____月_____

6. 近年财务状况表（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

7. 企业纳税证明和社会保障缴纳记录（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

8. 声明函

1、中小企业声明函 (工程、服务、货物) (如有)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章):

日期:

注: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

3、监狱企业声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加_____单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物），并同时提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

9. 技术和服务要求响应表

项目名称:

项目编号:

投标人应逐条对应招标文件第五章“采购需求”(用户需求书)的所有内容,并根据实际情况如实填写本表格。

A、 我公司已仔细阅读招标文件中各项要求,所有要求均无偏离,成交后我公司将严格遵照执行。

B、 我公司已仔细阅读招标文件中各项要求,除下述条款有偏离外,其余条款我公司均予以认可,成交后将严格遵照执行。

序号	招标文件技术规范和服务要求条款描述	投标人技术规范和服务要求响应条款描述	(正偏离+/负偏离-/无偏离=)
1			
2			
...			

表格填写说明:

1、投标人应根据实际情况,填写本表格,若无偏离,则勾选A项,签字盖章即可。若有偏离,则勾选B项,按表格要求及实际情况填写后,签字盖章。

2、表格中“投标人技术规范和服务要求响应条款描述”请投标人根据实际情况如实、完整、准确的填写。

投标人名称: _____ (盖单位公章)

法定代表人/单位负责人或授权代表(签字): _____

日期: _____年_____月_____日

10. 项目服务人员情况一览表

序号	姓名	入职时间	资格证书	职称	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

注：附相关证件复印件加盖公章。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期： 年 月 日

11.其他证明材料

备注：附本项目招标文件要求的其他材料和投标人认为有助于本次采购活动的其他资料，格式自拟。

包括但不限于招标文件第三章 评审办法中的“资格性审查表”、“符合性审查表”、“商务技术评审细则”所要求提供或涉及的材料。