



海南政通招标投标有限公司

HAINAN ZHENG TONG TENDER & BID CO., LTD

乐东黎族自治县公安局信息化运维项目

# 竞争性磋商文件

项目名称：乐东黎族自治县公安局信息化运维项目

项目编号：HNZT2022-201

采购单位：乐东黎族自治县公安局

代理机构：海南政通招标投标有限公司

2022年08月11日

# 目 录

<b>第一章 磋商公告</b> .....	<b>3</b>
一、项目基本情况 .....	3
二、申请人的资格要求: .....	3
三、获取采购文件 .....	4
四、响应文件提交 .....	4
五、开启（竞争性磋商方式必须填写） .....	4
六、公告期限 .....	4
七、其他补充事宜 .....	4
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。 .....	5
<b>第二章 供应商须知</b> .....	<b>6</b>
<b>供应商须知前附表</b> .....	<b>6</b>
<b>供应商须知正文部分</b> .....	<b>8</b>
<b>第三章 采购需求</b> .....	<b>20</b>
一、项目概况 .....	20
二、项目简介 .....	20
▲三、项目目标（注：带▲号的内容为必须做实质性响应，一项不满足按无效投标处理。） .....	20
▲四、运维内容（注：带▲号的内容为必须做实质性响应，一项不满足按无效投标处理。） .....	21
▲4.1 承诺服务 .....	21
▲4.2 维护项目清单 .....	21
▲4.3 维护内容 .....	24
▲4.4 维护工作要求 .....	26
▲4.5 运行维护验收 .....	29
五、备品备件 .....	34
<b>第四章 合同文本</b> .....	<b>38</b>
<b>第五章 评审办法和程序</b> .....	<b>44</b>
一、总则 .....	44
二、评审纪律与原则 .....	44
三、评审程序与办法 .....	44
四、澄清、说明或者更正 .....	48
五、关于政策性优惠 .....	48
六、附表 .....	54
<b>第六章 磋商响应文件格式</b> .....	<b>58</b>
一、封面内容及格式要求 .....	58
二、磋商响应文件的内容及格式 .....	59

## 第一章 磋商公告

### 项目概况

乐东黎族自治县公安局信息化运维项目 采购项目的潜在供应商应在海南省政府采购网([www.ccgp-hainan.gov.cn](http://www.ccgp-hainan.gov.cn))-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)获取采购文件,并于 2022 年 08 月 22 日 09 点 00 分(北京时间)前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号: HNZT2022-201

项目名称: 乐东黎族自治县公安局信息化运维项目

采购方式: 竞争性磋商

预算金额: 365 万元(超出预算金额的报价视为无效报价)

最高限价(如有): 365 万元

采购需求: 乐东黎族自治县公安局信息化运维项目,具体要求详见第三章“采购需求”。

合同履行期限: 自签订合同之日起一年

本项目是否接受联合体投标: 不接受

### 二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。

3. 本项目的特定资格要求: 3.1 有独立承担民事责任的能力;(需提供有效的营业执照或其他相应证明的复印件)

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(提供会计师事务所出具的 2021 年度财务审计报告复印件,或者 2022 年以来任意三个月份的财务报表(资产负债表、利润表),或者供应商开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明复印件)

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(提供声明函,格式自拟)

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(提供 2022 年以来任意 3 个月的企业依法缴纳税收(增值税或营业税或企业所得税)的证明材料复印件,2022 年以来任意 3 个月住房公积金缴费的银行业务回单复印件加盖公章,和提供 2022 年以来任意 3 个月的缴纳社会保障资金的证明材料复印件,依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)

3.5 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(提供声明函)

3.6 信用记录查询: 供应商在“中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)”、“信用中国([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))”、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录的;

3.7 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录（提供声明函，格式自拟）

3.8 本项目不允许转包分包。（提供声明函，格式自拟）

### 三、获取采购文件

时间：2022年08月11日至2022年08月18日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午00:00至12:00，下午12:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：海南省政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)

方式：网上报名获取

售价：0元

### 四、响应文件提交

截止时间：2022年08月22日09点00分（北京时间）（从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日）

地点：海口市蓝天路西12号世纪港B905室

### 五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2022年08月22日09点00分（北京时间）

地点：海口市蓝天路西12号世纪港B905室

### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

### 七、其他补充事宜

1. 指定公告媒介：海南省政府采购网（<http://www.ccgp-hainan.gov.cn/>），有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告为准。

2. 供应商须在“海南省政府采购电子化交易管理系统(新)<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>”注册，并通过该系统成功报名、下载电子版的采购文件，供应商未按上述规定在规定时限内报名获取采购文件的视为无效报名；供应商报名成功后，请密切关注该系统发布的相关动态信息。供应商应仔细阅读海南省政府采购网的通知《海南省财政厅关于政府采购电子化交易管理系统全省推广应用的通知》，如在适用该系统的过程中遇到相关问题，请拨打技术支持电话：68546705。

3. 纸质响应文件（投标文件）必须在提交截止时间前送达到提交地点（开标地点），逾期送达或没有密封的文件不予接收；本项目不接受邮寄、传真或信函等非现场形式的投标。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：乐东黎族自治县公安局  
地 址：乐东黎族自治县吉祥路6号  
联系方式：13337659659

2. 采购代理机构信息

名 称：海南政通招投标有限公司  
地 址：海口市蓝天路西12号世纪港B905室  
联系方式：0898-68592663

3. 项目联系方式

项目联系人：梁工  
电 话：0898-68592663

海南政通招投标有限公司  
2022年08月11日

## 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

序号	项目	内容
1.	采购人及联系方式	名称： <u>乐东黎族自治县公安局</u> 地址： <u>乐东黎族自治县吉祥路6号</u> 联系人： <u>李先生</u> 联系方式： <u>13337659659</u>
2.	代理机构及联系方式	采购代理机构： <u>海南政通招投标有限公司</u> 联系人： <u>梁小姐</u> 联系电话： <u>0898-68592663</u> 传真： <u>0898-68591227</u> 地址： <u>海口市美兰区蓝天路西12号世纪生活港B0905号</u> 邮箱： <u>hnztzb@163.com</u>
3.	供应商资格	供应商资格要求： <u>详见磋商公告</u>
4.	磋商文件的澄清、修改	在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
5.	响应文件的格式及内容	供应商提供的磋商响应文件应以第六章磋商响应文件格式的要求为准。
6.	分包和转包	分包和转包： <u>不接受</u>
7.	备选方案	备选方案： <u>不接受</u>
8.	磋商保证金金额	磋商保证金金额： <u>人民币伍仟元整（5000.00元）</u> 。 缴纳形式： <u>转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式</u> 截止时间： <u>2022年08月22日09点00分</u> 收取投标保证金的指定银行账户： 户名： <u>海南政通招投标有限公司</u> 开户行： <u>中国银行股份有限公司海口蓝天西路支行（或美舍河支行）</u> 账 户： <u>266261986176</u> 注：1. 磋商保证金必须由供应商单位账户提交；2. 用途应注明所报价的项目编号和包段号（如有分包）。3. 如以纸质保函形式提交投标保证金的，开标现场须携带保函原件（独立包装）与响应（投标）文件一同递交， <u>评审结束后交由海南政通招投标有限公司保管保函随着采购结果公告挂网公示。</u>
9.	磋商响应文件有效期	自提交响应文件的截止之日起60天

10.	响应文件份数	磋商响应文件份数： 1. 纸质响应文件：正本壹份，副本贰份 2. 电子响应文件：壹份（格式为PDF，U盘或光盘）。 注：电子响应文件与纸质正本响应文件必须保持内容（含签署和盖章）一致，否则自行承担由此带来的一切风险。
11.	响应文件递交地点、时间	磋商响应文件递交地点：海口市蓝天路西12号世纪港B905室。 磋商响应文件递交截止时间：2022年08月22日09点00分
12.	开启时间及地点	开标时间：同磋商响应文件递交截止时间。 开标地点：同磋商响应文件递交地点。
13.	无效响应认定条件	出现以下情况将可导致响应文件被认定为无效响应： 1. 响应文件未密封完好，签署、盖章不符合磋商文件的要求； 2. 供应商的资格证明文件不符合磋商文件的要求； 3. 响应函或磋商报价不符合磋商文件的要求； 4. 未按磋商文件的规定提交磋商保证金的； 5. 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； 6. 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求。
14.	磋商小组	磋商小组共3名成员，由采购人代表和评审专家（从政府采购评审专家库中随机抽取）组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。
15.	成交候选人	推荐成交候选人3名
16.	采购代理服务费	采购代理服务费： 1. 收费标准：以中标金额为基数，参照“计价格[2002]1980号文”货物招标的收费标准进行记取。 2. 支付方式：由成交人在领取成交通知书时向海南政通招投标有限公司一次性支付。
17.	履约保证金	本次采购项目不作要求
18.	采购标的所属行业	本次采购标的所属行业为 <b>软件和信息技术服务业</b> （按照工信部联企业（2011）300号中小企业划型标准规定：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
19.	其他	磋商现场供应商代表需携带本人身份证件原件以核验身份。

## 供应商须知正文部分

### 一、总则

资金来源：财政资金。

采购人：乐东黎族自治县公安局

采购代理机构：海南政通招投标有限公司

#### 1. 合格的供应商

1.1 合格的供应商：见《磋商公告》及《供应商须知前附表》中规定的内容

1.2 供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本采购文件第一章的“资格要求”规定的条件。具有独立承担民事责任的能力的补充说明：（1）供应商是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的（只有中国公民才能以自然人身份参加），提供有效的自然人身份证明。要求提供的资料须是复印件加盖公章。（2）银行、保险、石油石化、电力、电信运营商等有行业特殊情况的，其分支机构可参与投标，即其分支机构可视为“具有独立承担民事责任能力的法人”。（3）适用《合伙企业法》调整的律师事务所及其分所、会计师事务所及其分所，按要求提供执业许可证等证明文件的，可参加政府采购活动。

1.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.4 如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

1.5 招标（采购）文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

1.6 如以联合体形式参与投标的（是否接受联合体投标详见“第一章 磋商公告”的相



关要求), 联合体的各成员均应当具备采购法第二十二条规定的条件, 并应当向采购人提交联合协议, 载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同, 就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体各方签订共同投标协议后, 不得再以自己名义单独在同一项目中投标, 也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

### 1.7 信用记录查询

#### 3.7.1 信用记录查询的内容

(1) 供应商在中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 没有被列入“全国法院失信被执行人名单”

(2) 供应商在“信用中国 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)) ” 没有被列入“重大税收违法失信主体”

(3) 供应商在中国政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 没有被列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”

3.7.2 采购人和采购代理机构根据“信用记录查询的内容”查询供应商的信用记录, 供应商存在失信记录的, 将被认定为无效响应。

3.7.3 以联合体形式参加投标的, 联合体任何成员存在失信记录的, 将被认定为无效响应。

3.7.4 信用记录查询结果以采购人和采购代理机构的查询结果为准。

## 2. 磋商费用

供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用, 不论磋商的结果如何, 采购人和采购代理机构均无承担的义务和责任。

## 二、磋商文件

### 3. 磋商文件的构成

#### 3.1 磋商文件包括:

第一章 磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 合同草案条款

## 第五章 评审办法和程序

## 第六章 磋商响应文件格式

3.2 供应商应审阅磋商文件中所有须知、格式、条款和规格。供应商未按磋商文件要求提供全部资料或提交的磋商响应文件未对磋商文件作出实质性响应,那么供应商将承担其风险并有可能导致磋商文件被拒绝。

### 4. 磋商文件的澄清、修改

4.1 提交首次响应文件截止之日前,采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前,以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商;不足 5 日的,采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

## 三、磋商响应文件

### 5. 磋商响应文件的编制

#### 5.1 投标使用的文字

磋商响应文件所有部分均应以中文编制。

#### 5.2 磋商文件的组成

供应商应按第六章《磋商响应文件格式》中规定的结构和顺序编制磋商文件。

#### 5.3 磋商响应文件格式

供应商应按磋商文件第六章提供的磋商响应文件格式编制磋商响应文件。

#### 5.4 磋商报价

其他要求见《供应商须知前附表》。

#### 5.5 投标货币

本次采购的货物以人民币进行报价,以其它货币标价的报价将被拒绝。

#### 5.6 供应商的合格性和资格的声明文件

5.6.1 供应商须提交证明其有资格进行磋商和有能力履行合同的文件,作为磋商文件的一部分。

5.6.2 供应商提供的履行合同的资格声明文件应使采购人满意:

5.6.3 供应商具有履行合同所需的财务、技术和生产能力；

5.6.4 供应商应填写并提交磋商文件第六章上所附的“资格证明文件”中的所有内容。

### 5.7 货物的合格性及符合磋商文件规定的证明文件

(1) 供应商须提交证明其拟供货物和辅助服务的合格性并符合磋商文件规定的证明文件，作为磋商文件的一部分。证明文件可以是文字资料、彩页和数据。

(2) 磋商文件规定的其他必要文件。

### 5.8 磋商保证金

5.8.1 供应商响应时按《供应商须知前附表》中的规定提交磋商保证金。

5.8.2 磋商保证金是用于保护本次采购免受供应商的行为而引起的风险，根据文件的有关规定没收磋商保证金。

5.8.3 磋商保证金使用投标货币表示，只能采取下列形式：转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

5.8.4 任何未按上述规定提交磋商保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

5.8.5 未成交供应商的保证金在成交通知书发出后5个工作日退还，成交供应商的保证金在采购合同签订后5个工作日退还。

5.8.6 若发生下列情况，采购人在书面通知后有权没收磋商保证金：

5.8.6.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

5.8.6.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

5.8.6.3 除因不可抗力或磋商文件、磋商公告认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

5.8.6.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5.8.6.5 中标后未按规定缴付采购代理服务费的；

5.8.6.6 磋商文件对履约保证金有要求，而成交供应商未按规定提交履约保证金。

### 5.9 磋商响应文件有效期

5.9.1 磋商响应文件有效期见《供应商须知前附表》中的规定。供应商的磋商响应文件有效期比规定短的可以视为非响应标予以拒绝。

5.9.2 在特殊情况下，采购人可于磋商响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。供应商可以拒绝上述要求而其磋商保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改磋商文件，但将要求其响应延

长磋商保证金的有效期。

## 5.10 知识产权

5.10.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

5.10.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

5.10.3 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 5.11 磋商响应文件的式样和签署

5.11.1 供应商应按《供应商须知前附表》中规定的数量递交磋商响应文件，每一份磋商响应文件必须装订成册。并要明确注明“正本”和“副本”，如正本和副本或电子版有差异，以正本为准。

5.11.2 磋商响应文件正本和副本须打印或用不退色墨水书写并由供应商或经正式授权并对供应商有合同约束力的人签字，后者须将“授权委托书”以书面形式附在磋商响应文件中。磋商响应文件副本可以是盖章、签字好的正本的复印件（加盖封面和骑缝章）。

5.11.3 除供应商对错处作必要修改外，磋商文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署磋商文件的人进行签字，并加盖公章，否则视为无效。

5.11.4 传真、邮寄提交磋商响应文件的，概不接受。

## 6. 磋商响应文件的递交

### 6.1 磋商响应文件的密封和标记

6.1.1 供应商应将磋商响应文件正本、副本和电子版分别密封在三个报价专用袋（箱）中，并标明“正本”或“副本”或“电子版”。“正本”、“副本”和“电子版”的封口处均应加盖供应商的公章，磋商响应文件正本需加盖骑缝章。

6.1.2 “正本”、“副本”和“电子版”报价专用袋（箱）外包装均应写明：

致：海南政通招投标有限公司

项目名称：乐东黎族自治县公安局信息化运维项目

项目编号：HNZT2022-201

包 号：（如有）

## （正本/副本/电子版）磋商响应文件

### 供应商单位名称、联系人姓名和电话

注明：“请勿在开启时间（ 年 月 日 时）之前启封”

6.1.3 如果未按上述规定密封和标记，采购人对磋商响应文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的磋商响应文件，采购人将予以拒绝，并退回供应商。

### 6.2 递交磋商响应文件的截止日期

6.2.1 采购人收到磋商响应文件的时间不得迟于《供应商须知前附表》中规定的截止时间。

6.2.2 采购人可按照有关规定修改磋商文件并酌情延长提交磋商响应文件的截止时间，因此，已规定的采购代理机构和供应商的一切权利和义务将按延期后的磋商响应文件递交截止时间履行。

### 6.3 迟交的磋商响应文件

6.3.1 采购人将拒绝接收任何迟于《供应商须知前附表》中规定的截止时间递交的磋商响应文件。

### 6.4 磋商响应文件的修改和撤回

6.4.1 供应商在提交磋商响应文件后可对其磋商文件进行修改或撤回，但采购人须在提交提交磋商响应文件截止之日前收到该修改或撤回的书面通知。

6.4.2 供应商对磋商响应文件的修改或撤回的通知应按采购文件的有关规定进行准备、密封、标注和递送。

6.4.3 磋商响应文件递交截止时间后不得修改磋商响应文件。

6.4.4 供应商不得在磋商响应文件递交截止日起至磋商响应文件规定的磋商有效期期满前撤销磋商响应文件。否则采购人将按规定没收其磋商保证金。

## 四、磋商与评审

### 7. 磋商

**7.1 供应商应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。**未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购人、招标代理机构对报价文件的处理不承担责任。

7.2 按照采购文件规定，提交了可接受的“撤回”通知的磋商文件将不予开封。

7.3 磋商时，纪检监察人员或供应商授权代表将查验报价文件密封情况，确认无误后由磋商小组对磋商响应文件进行评审。采购人、采购代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。磋商中，参加磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

## 8. 组建磋商小组

磋商小组根据采购服务的特点，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及本项目采购人本级和上级财政部门的有关规定依法组建，并负责评审工作。

## 9. 响应文件的初审与澄清

### 9.1 响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

#### 9.1.1 资格性检查

指依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

#### 9.1.2 符合性检查

依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求做出响应。

### 9.2 响应文件的澄清

9.2.1 在评审或磋商期间，磋商小组有权以书面方式要求供应商在规定时间内对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。供应商澄清应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。若供应商不能按时答复并提供磋商小组要求的文件（包括要求的正本），则磋商小组可视为该供应商未提供相关文件或相关应答不合格，并按自己的理解对竞争性磋商进行评比。

9.2.2 澄清文件将作为响应文件的一部分。

9.2.3 算术错误及文字歧义将按以下方法更正：响应文件中“报价一览表”（报价表）内容与响应文件中明细表内容不一致的，以“报价一览表”（报价表）为准。响应文件同一部分中，大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，总价金额与按单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并

修改单价。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2.4 如果供应商不接受对其错误和歧义的更改，其磋商将作为无效响应被拒绝。

## 10. 响应偏离与无效响应

10.1 对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，磋商小组可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何供应商的相对排序。

10.2 在比较与评价之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应文件应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，属于无效响应被拒绝。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

10.3 实质上没有响应竞争性磋商文件要求的响应文件将被作为无效响应被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应。

## 11. 比较与评价

11.1 经初审合格的响应文件，磋商小组将根据竞争性磋商文件确定的评审方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较、评价和磋商。

11.2 评审严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行。详细评审标准见竞争性磋商文件第五章：

综合评分法是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

当磋商文件未能详细列明采购标的的技术、服务要求，经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

磋商小组成员应当对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。

11.3 备选方案的评审。如供应商须知前附表中允许提交备选方案，评审过程中只考虑主方案。只有当主方案的供应商为第一成交候选供应商或成交供应商，且磋商时报出的

备选方案满足竞争性磋商文件要求、报价低于主方案时，采购人才可考虑选用备选方案。

11.4 本项目支持本国产品、节能产品、环境标志等产品、促进中小企业、监狱企业发展及残疾人就业等政府采购政策。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）的要求，政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，以及根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的文件精神，本项目相应的政府采购政策优惠条件及要求详见竞争性磋商文件“第五章 评审办法和程序”。

## 12. 终止竞争性磋商采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）除“〈政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法〉的通知”（财库〔2014〕214号）第二十一条第三款”和“《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）”规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

注：在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

## 13 保密原则

13.1 采购人、采购代理机构应当按照政府采购法和本办法的规定组织开展竞争性磋商，并采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行（不进行唱标）。任何单位和个人不得非法干预、影响磋商过程和结果。

13.2 政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

13.3 供应商试图影响采购人、采购代理机构和磋商小组的任何活动，将导致其响应文件被拒绝，并承担相应的法律责任。



## 五、确定成交供应商

### 14. 成交候选供应商的确定原则及标准

除“采购任务取消”外，磋商小组将根据评审标准，确定实质上响应竞争性磋商文件按供应商须知前附表中规定数量推荐成交候选供应商。

采用综合评分法的，评审结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。综合得分与磋商报价均相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。综合得分、磋商报价和技术部分得分均相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。综合得分、磋商报价、技术部分得分和商务部分得分均相同的，由磋商小组举手表决供应商的排名，并提交评审报告及评审推荐意见。

### 15. 确定成交供应商

采购代理机构应当在评审结束后1个工作日内将评审报告送采购人确认。

采购人应当在收到评审报告后2个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

### 16. 成交结果公告与成交通知书

17.1 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后1个工作日内，在指定的媒体（同磋商公告媒介）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

17.2 成交通知书是合同的组成部分。

### 17. 授予合同的准则

18.1 除“采购任务取消”外，合同将授予采购人确定的成交供应商。成交供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或者被他人质疑后证实确有其事的，采购人可以与排位其后第一位的供应商签订合同或重新组织招标，以此类推。

18.2 如采购人发现成交供应商在投标、提供资料时有弄虚作假的行为，经核实，采购人有权拒绝该成交供应商的投标。

18.3 他法律、法规的相关规定。

## 18. 签署合同

19.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日后 5 个工作日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

19.2 成交供应商在收到成交通知书后，在成交通知书上规定的时间内，应派授权代表前往采购人指定地点签订合同。

## 19. 履约保证金

详见《供应商须知前附表》

## 20. 合同的补充

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 21. 采购代理服务费

详见《供应商须知前附表》

## 六、其他

## 22. 质疑与接收

22.1 供应商如认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害

的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑（联系电话、地址等信息详见本《采购文件》第一章）。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权不予受理。

22.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。递交的质疑相关材料应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的有关要求，并加盖公章，否则不予受理。提交的质疑材料应包含：质疑函、营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书（需法人签字并盖章）、法定代表人身份证复印件、代理人身份证复印件、报名凭证复印件，以上材料需加盖公章。质疑函应当包括下列内容（格式请参考中国海南政府采购网发布的模板）：

- 1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- 2) 质疑项目的名称、编号；
- 3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- 4) 事实依据；
- 5) 必要的法律依据；
- 6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 23. 现场考察和答疑会

不组织。

## 24. 采购任务取消

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。

当采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。

## 25. 其他

无。

## 第三章 采购需求

### 一、项目概况

- 1、采购单位：乐东黎族自治县公安局
- 2、项目名称：乐东黎族自治县公安局信息化运维项目
- 3、项目编号：HNZT2022-201
- 4、采购预算：3650000.00元。（超出采购预算（最高限价）的投标报价，按无效投标处理）
- 5、服务期：自签订合同之日起一年
- 6、运维地点：乐东黎族自治县

### 二、项目简介

乐东县公安局自 2012 年以来陆续建设了“乐东县公安局（九所）智能交通设施电子警察、卡口工程”、“乐东公安局（黄流、尖峰）智能交通设施电子警察、卡口工程”、“乐东黎族自治县监控设备”、“乐东黎族自治县公安局信息网络”、“乐东黎族自治县公安局督察系统系统”、“乐东县平安城市监控系统设备购置及安装”、海南省公安厅卡口（二期）（三期）、“乐东县海岛型立体化治安防控系统”项目，以及为了更好完善治安视频监控而增加部分监控设备，通过这些项目建设对全县的“打、防、管、控”等工作起到了相当重要的作用，为公安机关在安保维稳、治安防控、犯罪打击、视频侦查、指挥调度和疫情防控等各警种实战应用提供支撑与保障，为确保整体系统保持稳定、有效的运行，必须建立常态化运行维护机制。2015 年 3 月，公安部发布了《全国公安图像信息部级联网平台运维管理模块使用说明》，通过全国公安图像信息部级联网平台，从不同维度对下级平台的运行情况进行考核，更加突出了运维工作的重要性，因此需要具有丰富的售后维护维修及技术过硬、工作经验丰富的专业维护队伍驻场服务，全面负责乐东县公安局项目的驻场运维工作。

### ▲三、项目目标（注：带▲号的内容为必须做实质性响应，一项不满足按无效投标处理。）

1、在项目服务期内，保证各系统运行支撑水平满足日常业务需求，确保乐东县公安局应用系统正常、安全、高效、经济运行，在线率、完好率在 95%以上。

2、建立质效型运维服务体系，实现人员、技术和流程的标准化。通过该体系的建设和持续完善，促进运维工作实现标准化、规范化、满足信息运维工作集约化、精细化管理

的要求，达到服务水平的持续提升。

3、本项目以中央综治办《公共安全视频监控建设联网应用“十三五”规划方案》为指导，以服务乐东县经济社会发展为目的，以提高乐东社会治理和服务管理现代化水平为目标，最终实现各级各类社会治理信息共享，为推进乐东治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。

#### **▲四、运维内容（注：带▲号的内容为必须做实质性响应，一项不满足按无效投标处理。）**

本项目对乐东县已完成建设的立体化治安防控体系视频监控系统集成项目进行软硬件运维，主要运维内容包括以下几个方面：

##### **▲4.1 承诺服务**

(1) 维保期内，设备维修、设备更换以及为完善、升级公安局已建信息化项目需求需要购买设备的费用（不含辅材费用）如超过维保费用的40%，超出的设备维修、更换和设备的采购费用采购方需按实际产生费用支付。（供应商需提供书面承诺函并加盖公章）

(2) 维保期内，设备及辅件的更换、新增需要采购时，由中标供应商负责采购，采购的产品性能、参数须同等或优于已有产品，采购的价格须征得采购方书面认同方能进行采购。（供应商需提供书面承诺函并加盖公章）

(3) 如遇到传输故障，中标供应商配合传输人员进行障碍排查。

(4) 如视频监控点位因城市建设、治安形势复杂等需要建设，中标供应商应承担相应施工工作，所发生的费用从维保费支付。（供应商需提供书面承诺函并加盖公章）

(5) 因维护不到位引起的坏损更换，所发生的费用由中标供应商承担；因不可抗力（如战争、地震等）造成的设备损坏，中标供应商提供维护服务，但设备维修费采购方需按实际产生费用支付。（供应商需提供书面承诺函并加盖公章）

##### **▲4.2 维护项目清单**

###### **▲4.2.1 乐东县公安局（九所）智能交通设施电子警察、卡口工程**

九龙大道铁路桥附件4套电警设备、G98九所匝道口4套卡口设备、交管大队智能交通设施中心设备1批。

###### **▲4.2.2 乐东公安局（黄流、尖峰）智能交通设施电子警察、卡口工程**

G98黄流匝道口4套卡口设备、G225尖峰门、X782尖峰中石油加油站附件4套电警设备、G98尖峰匝道口4套卡口设备、交管大队智能交通设施中心设备1批。

### ▲4.2.3 乐东黎族自治县监控设备

乐东县城主城区（含抱由、永明派出所辖区）共计 110 个监控点，其中 80 台高清红外高速球（含镜头、支架、电源），高清数字网络红外枪机 30 台，以及前端配套设施。县公安局和抱由派出所中心设备（数字硬盘录像机 14 台、专用硬盘 112 块、52 寸监视器 1 台、19 寸监视器 12 台、终端设备服务器 1 台、解码器 14 台、交换机 5 台）。县城主城区（抱由所辖区）8 套 200 万高清治安卡口设备。

### ▲4.2.4 乐东黎族自治县公安局信息网络

县公安局机房：华为 S12708、S7706 交换机各 1 台、县公安局机房和派出所光纤收发器 15 台、40 个基层单位 4 路网络解码器 10 台、光纤收发器 30 台、28 口网络交换机 82 台。

局机关图控中心：55 寸高清超窄边 LED 大屏 6 台，中控智能拼接控制处理器 1 台。

### ▲4.2.5 乐东黎族自治县公安局督察系统

全局 31 个单位共计 127 个摄像头、30 个硬盘录像机、30 台显示器、30 台交换机、30 个路由器、110 个电源、90 个音像、30 个麦克风。

### ▲4.2.6 海南省道路车辆卡口系统（二期）（三期）

道路车辆卡口二期、三期涉及 17 个辖区派出所（抱由、永明、万冲、三平、山荣、大安、志仲、千家、福强、九所、佛罗、尖峰、莺歌海、黄流、利国、保国、望楼港派出所辖区）共计 63 个监控点，134 台抓拍机（其中 200 万像素抓拍机 66 台，500 万像素抓拍机 68 台），114 台 200 万像素全景机，23 台前端存储设备。

### ▲4.2.7 乐东县平安城市（二期）网络高清视频监控、卡口系统设备

九所、利国、黄流、佛罗、尖峰等沿海五镇（涉及九所、望楼港、利国、新联、黄流、佛罗、岭头、尖峰、林业尖峰等九个派出所辖区）211 台高清数字网络红外高速球（含镜头、支架、电源）、67 台高清数字网络红外枪机（含镜头、支架、电源），以及前端配套设施。九所、望楼港、利国、新联、黄流、佛罗、岭头、尖峰、林业尖峰等九个派出所中心设备（高清网络数字硬盘录像机 36 台、专用硬盘 288 块、52 寸监视器 9 台、19 寸监视器 28 台、26 寸监视器 32 台、42 寸监视器 40 台、LED 显示屏 3 块、终端设备服务器 9 台、电视墙解码器 69 台、控制键盘 1 个、网络交换机 17 台）。利国、黄流、佛罗、尖峰等四镇（涉及利国、黄楼、佛罗、岭头等四个派出所辖区）16 套 200 万智能高清治安卡口设备。

#### ▲4.2.8 乐东县海岛型立体化治安防控系统设备

1、抱由派出所辖区：建设 96 个道路监控点位，1 个治安卡口点位，安装 200 万网络高清红外智能球机 96 台，200 万星光级低照度摄像机 122 台；安装 500 万卡口 12 套（每套卡口均含 1 个抓拍相机 1 个补光灯 1 个闪光灯），200 万像素卡口 4 套，终端服务器 5 台；安装 32 路 1080P 嵌入式录像机 7 台，中心管理平台 1 套，平台接入网关 1 台，视频浓缩检索服务器 1 台，实战管理服务器 1 台，运维管理服务器 1 台，流媒体转发服务器 3 台，卡口图片直存服务器 2 台，48 盘位视频云存储磁盘阵列一体机 14 台，服务器机柜 6 个。

2、永明派出所辖区：建设 25 个道路监控点位，安装 200 万网络高清红外智能球机 25 台，200 万星光级低照度摄像机 24 台；建设图像存储及控制中心，安装 32 路 1080P 嵌入式录像机 2 台，4 路电视墙解码器 1 台，42 寸监视器 4 台，设备机柜 1 个，操作电脑 1 台。

3、力高派出所辖区：建设 14 个道路监控点位，安装 200 万网络高清红外智能球机 14 台，200 万星光级低照度摄像机 15 台；建设图像存储及控制中心，安装 32 路 1080P 嵌入式录像机 1 台，4 路电视墙解码器 1 台，42 寸监视器 4 台，设备机柜 1 个，操作电脑 1 台。

4、向阳派出所辖区：建设 15 个道路监控点位，安装 200 万网络高清红外智能球机 15 台，200 万星光级低照度摄像机 10 台；建设图像存储及控制中心，安装 32 路 1080P 嵌入式录像机 2 台，4 路电视墙解码器 1 台，42 寸监视器 4 台，设备机柜 1 个，操作电脑 1 台。

5、乐光派出所辖区：建设 25 个道路监控点位，安装 200 万网络高清红外智能球机 25 台，200 万星光级低照度摄像机 15 台；200 万像素卡口 2 套，终端服务器 1 台；建设图像存储及控制中心，安装 32 路 1080P 嵌入式录像机 2 台，4 路电视墙解码器 1 台，42 寸监视器 4 台，设备机柜 1 个，操作电脑 1 台。

6、千家派出所辖区：建设 25 个道路监控点位，安装 200 万网络高清红外智能球机 25 台，200 万星光级低照度摄像机 12 台；安装 200 万像素卡口 4 套，终端服务器 2 台；建设图像存储及控制中心，安装 32 路 1080P 嵌入式录像机 2 台，4 路电视墙解码器 1 台，42 寸监视器 4 台，设备机柜 1 个，操作电脑 1 台。

##### 7、乐东县海岛型立体化治安防控系统二期 B 包（高铁站 3 停车场）

乐东高铁站：200 万高清红外智能球机 1 台，200 万星光低照度摄像机 84 台，1080P 磁盘阵列 1 台，交换机 1 台。

黄流高铁站，200 万星光低照度摄像机 38 台. 1080P 磁盘阵列 1 台，交换机 1 台。

尖峰高铁站：200 万星光低照度摄像机 68 台. 安装 7 路 1080P 磁盘阵列 1 台，交换机

1 台。

#### 8、乐东县海岛型立体化治安防控系统二期 A 包(江北技术大楼)

局办公楼：200 万高清红外智能球机 7 台，200 万星光低照度摄像机, 29 台, 200 万红外夜视半球摄像机 61 台。

#### 9、其他

黄流派出所辖区：增补建设 6 个监控点位，安装 200 万网络高清红外智能球机 5 台，200 万星光级低照度摄像机 10 台。

### ▲4.3 维护内容

项目运维期一年，实行包干制，包括前端、后端软硬件的维修维护、损坏设备采购更换以及因治安环境复杂而须建设、且能更好完善治安视频监控体系而增加的部分相关设备等。维护内容如下：

系统名称		维护内容
治安、道路 监系统	前端断电	控制箱配电单元故障 电源线路故障（需材料、时间才能完成修复工作 取点点电源被（拉闸、配电箱故障、停电等）
	视频图像中断、 控制功能不正常、 图像异常、 需求增设监控点位	摄像头故障
		视频头接触不良
		控制线故障
		视频光端机故障
		摄像头位置更换、重装
		摄像头角度微调
		监控点、摄像机增装
	存储扩容、服务器升级	
	光路中断	光纤跳线损失、衰耗过大
控制箱	控制箱门锁被非法开启、损坏；发生盗窃或外力损坏	
清洁	摄像机、设备箱清洁、树木遮挡修剪等	
监控杆件	立杆迁移、损坏拆除	
机房运维	中心机房	排除公安网、视频网系统、设备存在的故障
		巡检、培训
		除尘保洁、线路整理
		机房空调保养
	配电房（强电、弱电）	UPS 及蓄电池巡检，发现问题，及时整改。 除尘保洁 隐患发现（电池、主机、线路）

#### ▲4.3.1 维护服务范围



#### ▲4.3.1.1 设备及线缆故障修复服务

根据县公安局申告的故障等级，采取必要的服务措施（含现场技术支持以及备件更换），尽快修复故障，恢复系统正常运行。投标人接到故障申告后，派出技术人员携带相应的工器具、交通工具立即赶赴故障现场进行紧急现场服务，如果确定为设备硬件故障或硬件损坏无法修复，需将备品备件换上并告知县公安局进行修理或者重新购置故障硬件，修复或新置的设备由投标人负责安装并交回备品备件技术服务人员在处理故障后，要向用户解释故障原因和解决方法，以及在日常使用中的预防措施，在处理故障完成后，需认真填写《维护工单》，《维护工单》应包含故障现象、故障原因、解决方法、现场照片等，并由用户方确认签字。

#### ▲4.3.1.2 设备及线缆巡检服务

根据县公安局制定周期对系统设备及线缆进行现场检查，及时发现系统运行中出现的隐患，通过加强维护，减少故障的发生，保证系统稳定、高效运行。投标人按巡检计划提供内外场设备及线缆现场巡检服务，对系统设备及线缆进行细致全面检查，县公安局可以根据实际情况增加或修改现场巡检内容，投标人应做好充足准备，在现场巡检过程中要仔细记录巡检结果，完成巡检后认真填写现场《巡检记录》，三个工作日内向用户方提交现场《巡检记录》及巡检报告，报告应包含巡检内容、存在隐患、隐患消除、现场照片、合理化建议等。

#### ▲4.3.1.3 重要保障服务

在节假日（元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆等）、恶劣天气（台风、暴雨/雷电、极端高温、极寒等）和重大安保工作（由乐东县公安局指定）前及其期间，根据县公安局的要求，进行驻场保障服务。同时，应提前安排人员做好应急抢修准备，并将应急抢修人员名单、联系方式等报县公安局备案，必要时，赴指定地点驻场保障。在气象预报即将发生台风、暴风雨或其他恶劣天气、节假日及重大交通保卫工作之前，对外场设备进行维护保养和维修巡检，重点检查外场设备运行情况、设备安装牢固性，尽量避免和降低恶劣天气对外场设备的破坏，发现问题及时解决。

#### ▲4.3.1.4 机房养护

(1) 定期对监控系统及设备进行优化：合理安排监控中心的监控网络需求，如带宽、IP 地址等限制。提供每月一次的监控系统网络性能检测，包括网络的连通性、稳定性及带宽的利用率等；实时检测所有可能影响监控网络设备的外来网络攻击，实时监控各服务器运行状态、流量及入侵监控等。对异常情况，进行核查，并进行相关的处理。根据用户需要进行监控网络的规划、优化；协助处理服务器软硬件故障及进行相关硬件软件的拆装等。

(2) 对监控系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障。如：网络设备、服务器系统、监控终端及各种终端外设。桌面系统的运行检查，网络及桌面系统的病毒防御。

(3) 每季度一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩、门禁、监控采集模块等部件要卸下彻底吹风除尘。对容易老化的监控设备部件每月一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头、采集模块等。对易吸尘部份每季度定期清理一次。对长时间工作的监控设备每月定期维护一次。

(4) 提供每月一次的定期信息服务：每月第一个工作日，将上月抢修、维修、维护、保养记录表以电子文档的形式报送监控中心负责人。

#### ▲4.3.1.5 资料服务

投标人每月维护工作结束后的 3 个工作日内，需提交《月度服务总结报告》及《月度服务清单》，以便县公安局准确的了解维保服务实施情况。《月度服务总结报告》应包含对上个月的系统整体运行情况进行总结，评估每次维保的效果，统计评估维保实施的服务内容，总结分析遗留问题处理情况。对故障的发生原因、处理过程和处理结果进行详细说明，并给出预防该类故障再次发生的建议。统计故障概率和趋势分析。《月度服务清单》应包含每次服务的日期、故障设备、故障描述、故障状态、确认人等。

#### ▲4.4 维护工作要求

##### ▲4.4.1 系统运维故障等级及时限响应要求

响应时间：全天候 7\*24 小时提供运维保障服务，对于故障抢修涉及的响应时间和故障 处置时间的要求如下：

(1) 普通故障响应时间：在接到故障报修电话后，正常上班时间 1 小时内到达现场，非上班时间 2 小时内到达现场。

(2) 紧急故障响应时间：公安局要求的紧急事件，应在半小时内做到响应，1 小时内到达故障现场。

#### ▲4.4.2 故障恢复时间

按故障严重程度分 3 级：

(1) 特急(1 级)故障：主要是核心业务系统设备或中心应用软件故障、外场设备大面积故障造成业务数据大量缺失的，恢复时间在工作时间内(工作日 7 时至 19 时)不超过 2 小时，非工作时间内不超过 4 小时；

(2) 紧急(2 级)故障：主要是核心业务系统设备失去冗余、非关键中心应用软件故障、外场设备零星故障造成业务数据少量缺失的，恢复时间在工作时间内(工作日 7 时至 19 时)不超过 4 小时，非工作时间内不超过 8 小时；

(3) 一般(3 级)故障：主要是外场设备存在故障隐患但尚未影响运行、备份系统发生故障或可能升级至 2 级以上故障风险的，恢复时间不超过 24 小时(不可抗力因素除外)；

2 级以上故障除提交故障处置报告以外还应提交问题分析报告，深度分析故障产生的原因，并提出预防性改善建议。

如确因特殊原因无法在指定处置时间内修复故障的，需将故障原因、过渡方案等和恢复计划在故障发生后的 8 小时内向乐东县公安局书面上报，并在此期间积极制定和采取过渡方案，全力保证系统应用不间断。在故障修复期间，如需要其他运维单位配合的，应提前向乐东县公安局提出。

#### ▲4.4.3 系统运维技术团队人员相关要求

(1) 日常运维工作需配备至少 7 人(含)以上的驻场运维技术服务人员，提供 7\*24 小时的现场支持服务，保证项目负责人通信工具 24 小时畅通，其中派驻至少 1 名运维技术服务人员常驻局机关图控中心办公，该人员要对视频监控故障进行巡查和协调沟通运维事项，需将所有常驻技术人员名单、联系方式、邮箱等相关资料提交县公安局，未经县公安局允许不得擅自更换常驻人员，如遇到突发紧急故障或特殊保障工作应根据实际需要增补技术服务人员。运维技术人员必须熟悉系统硬软件构架及性能，对于系统运行中遇到的各种疑难问题进行会诊，解决问题，并指导各派出所配备系统使用人员对系统的使用、

保障等。

(2) 车辆及工器具：需在工作地点配置至少 2 辆巡检车和至少 1 辆登高作业车, 用于日常巡检及维护工作。同时需配置维护工作所需的必要工器具, 包括但不限于: Fluke、工程宝、光功率器、笔记本电脑。

(3) 驻场运维服务人员以及投标人必须遵守乐东县公安局对信息安全保密的各项管理规定和要求, 并按照要求签署信息安全保密协议, 采取切实的措施保障本项目的网络和信息安全。

#### ▲4.4.4 系统运维服务人员配置及职责要求

(1) 运维服务团队由至少 1 名运维主管和至少 6 名内外场技术服务工程师组成。

(2) 指定专人为运维主管, 负责安排维护的一切相关事宜。

(3) 如果需更换维护技术服务工程师, 需与用户部门领导沟通, 待确认后方可从事相关维护保养服务。

(4) 所有相关维护保养工作由运维主管全权负责安排。

#### ▲4.4.5. 设备基本资料的建立

设备档案: 建立设备原始台账登记表, 并将有关说明书、图纸等资料归入设备保养维护档案管理。

#### ▲4.4.6. 变更档案:

设备如发生改变、更换等异动情形时, 应依实际异动情形修正资料, 填写设备技术变更单。

#### ▲4.4.7. 设备保养维护档案内容:

- (1) 设备重要诸元。
- (2) 安装调试状况。
- (3) 备品明细。
- (4) 检查基准。
- (5) 日常维护保养记录。
- (6) 检修记录。
- (7) 维护保养记录。
- (8) 设备故障原因分析及对策方案。

#### ▲4.4.8 备品备件要求

(1) 完善备件库建设, 保障备件种类齐全、数量足够, 详细备品备件数量见表格,

中标供应商与采购单位履约中可按照实际需求变更此备品备件清单。

(2) 系统设备产生故障时，根据故障设备在系统中的功能，用性能相近或优于的备品设备临时替换，以恢复系统运行，以最大限度降低设备故障对系统运行的影响。

(3) 故障设备及时返厂维修，维修结束时及时登记入备品备件库。

(4) 备品备件所有权归乐东县公安局所有。

#### ▲4.4.9 运维管理平台功能

规范运维服务流程、提高故障修复的及时率，构建业务完整、流程规范的运维服务管理体系，实现日常运维工作的电子化、规范化、流程化，使数据中心管理者能够追踪运维工作的处理进展，考核员工的工作绩效，实现对维护设备的数量、维修状态、运维人员、运维车辆点位等情况实时跟踪，设备维修结束，维修结果及时上传数据库。

#### ▲4.5 运行维护验收

##### ▲4.5.1. 年度运维验收必提供报告及资料

(1) 对运维服务的质量的主观评价。

(2) 提供数据服务记录统计。

##### ▲4.5.2 系统年度运维验收

(1) 业主组织验收，维保单位需积极配合，由专家组成验收组出具验收报告。

(2) 运维方依据信息系统日常运行维护管理模块功能的各项数据统计，对信息系统各项技术及性能指标的统计评价。

(3) 运维方提供年度运维报告和日常运维服务值勤保障相关的运维服务保障的验收文档资料。

运维服务清单				
序号	类别	品牌型号	单位	数量
一	九所道路智能交通卡口系统			
1	电警设备	202-GB3A	套	4
2	卡口设备	大华 DH-ITC202	套	4
3	智能交通设施中心设备	大华 DH-ITSE0200-GN3A-A	批	1
二	黄流、尖峰道路智能交通卡口系统			
1	黄流卡口设备	大华 DH-ITC202	套	4

2	G225 尖峰门电警设备	202-GB3A	套	4
3	X782 尖峰中石油电警设备	202-GB3A	套	4
4	G98 尖峰卡口设备	大华 DH-ITC202	套	4
5	智能交通设施中心设备	大华 DH-ITSE0200-GN3A-A	批	1
<b>三</b>	<b>主城区监控设备（平安）县城监控设备购置及安装</b>			
1	高清红外高速球	大华 DH-SD6981-HN	台	80
2	高清数字网络红外枪机	大华 DS-IPC-HFW3100-IRA	台	30
3	数字硬盘录像机	大华 DH-NVR3816	台	14
4	专用硬盘	希捷 2000G	块	112
5	52 寸监视器	HOKUTO	台	1
6	19 寸监视器	HOKUTO	台	12
7	终端设备服务器	DHOITSE0804	台	1
8	解码器	大华 DH-NVS0104DH	台	14
9	交换机	D-Link	台	5
10	200 万高清治安卡口设备	大华 202-GB3A	套	8
<b>四</b>	<b>县公安局机房（平安）</b>			
1	S7706 交换机	华为 ES0Z1B06ACS0	台	2
2	S12708 交换机	华为 ET1BS12708S0	台	2
3	光纤收发器	SFP-GE-LX-SM1310	台	45
4	4 路网络解码器	大华 DHNVS0104DH	台	10
5	28 口网络交换机	华为 S5700S-28P-LI-AC	台	82
6	55 寸高清超窄边 LED 大屏	大华 DHL550UCH-ES	台	6
7	中控智能拼接控制处理器	大华 DH-DSCON300-7U		1
<b>五</b>	<b>县公安局督查系统</b>			
1	摄像头	科达 IPC240-HN-SIR30、科达 IPC-2132-AN-DIR1 海康 DS-2CD752MF-FB	个	127
2	硬盘录像机	科达 NVR2821、海康、大华	个	30
3	显示器	国产	台	30
4	交换机	TP-Link 16 口	台	30
5	路由器	TP-Link	个	30
6	电源	国产	个	110
7	音像	国产	个	90
8	麦克风	国产	个	30
<b>六</b>	<b>乡镇道路车辆卡口系统</b>			

1	200 万像素抓拍机	海康 DS-2CD9131	台	66
2	500 万像素抓拍机	海康 iDS-2CD9361	台	68
3	200 万像素全景机	海康 Ids-2CD9022-K	台	114
4	前端储存设备	海康 TS-NXXX	台	23
<b>七</b>	<b>乡镇高清视频监控、卡口系统设备</b>			
1	高清数字网络红外高速球	大华 DH-SD6981-HN	台	211
2	高清数字网络红外枪机	大华 DH-IPC-HFW3100P	台	67
3	高清网络数字硬盘录像机	大华 DH-NVR3816	台	36
4	专用硬盘	希捷 2000G	块	288
5	52 寸监视器	HOKUTO	台	9
6	19 寸监视器	HOKUTO	台	28
7	26 寸监视器	大华 DHL26	台	32
8	42 寸监视器	大华 DHL460UCH-ES	台	40
9	LED 显示屏	单色 $\phi$ 3.75	块	3
10	终端设备服务器	网络监控专用	台	9
11	电视墙解码器	大华 DH-NVS0104DH	台	69
12	控制键盘	大华 DH-NKB3000	个	1
13	网络交换机	D-Link	台	17
14	200 万只能高清治安卡口设备	大华 DH-ITC202	套	16
<b>八</b>	<b>海岛型立体化治安防控系统二期 A 包 (江北技术大楼)</b>			
1	200 万高清红外智能球机	大华 DH-SD-6A9230F-HNI	台	7
2	200 万星光低照度摄像机	大华 DH-IPC-HF5281-I	台	29
3	200 万红外夜视半球摄像机	大华 IPC-HDBW8281	台	61
<b>九</b>	<b>海岛型立体化治安防控系统二期 B 包 (高铁站 3 停车场)</b>			
1	200 万高清红外智能球机 (乐东站)	大华 DH-SD-6A9230F-HNI	台	1
2	200 万星光低照度摄像机 (乐东站)	大华 DH-IPC-HF5281-I	台	84
3	1080P 磁盘阵列 (乐东站)	大华 EVS7048S-R	台	1
4	交换机 (乐东站)	华为 S5700S-28P-LI-AC	台	1
5	200 万星光低照度摄像机 (黄流站)	大华 DH-IPC-HF5281-I	台	38
6	1080P 磁盘阵列 (黄流站)	大华 EVS7048S-R	台	1
7	交换机 (黄流站)	华为 S5700S-28P-LI-AC	台	1
8	200 万星光低照度摄像机 (尖峰站)	大华 DH-IPC-HF5281-I	台	68
9	1080P 磁盘阵列 (尖峰站)	大华 EVS7048S-R	台	1
10	交换机 (尖峰站)	华为 S5700S-28P-LI-AC	台	1

十	辖区治安防控系统设备			
(一)	抱由派出所辖区			
1	200万网络高清红外智能球机	大华 DH-SD6A1230S-HW	台	96
2	200万星光级低照度摄像机	大华 DH-IPC-HF5281-I	台	122
3	500万卡口	大华 DH-ITC523	套	12
4	200万像素卡口	大华 DH-ITC203	套	4
5	终端服务器	大华 DH-ITSSE0804	台	5
6	32路1080P嵌入式录像机	大华 DH-NVR7832X	台	7
7	中心管理平台	大华 DH-DSS-C8100	套	1
8	平台接入网关	大华 DH-AGS8101-LX-W	台	1
9	视频浓缩检索服务器	大华 DH-IVS-S7000	台	1
10	实战管理服务器	大华 DH-DSS-C8200	台	1
11	运维管理服务器	大华 DH-NMS8100-LX-W	台	1
12	流媒体转发服务器	大华 DH-DSS7024-D	台	3
13	卡口图片直存服务器	大华 DSS-C700-16-D	台	2
14	48盘位视频云存储磁盘阵列一体机	大华 DH-EVS7048S-R	台	14
15	服务器机柜	图腾 A26042 2000*600*100 42U	个	6
(二)	永明派出所辖区			
1	200万网络高清红外智能球机	大华 DH-SD6A1230S-HW	台	25
2	200万星光级低照度摄像机	大华 DH-IPC-HF5281-I	台	24
3	32路1080P嵌入式录像机	大华 DH-NVR7832X	台	2
4	4路电视墙解码器	大华 DHNVS0104DH	台	1
5	42寸监视器	大华 DHL460UCH-ES	台	4
6	设备机柜	图腾 1600*600*100 32U	个	1
7	操作电脑	联想、AMD、A6-5200、2GHz、 4G	台	1
(三)	力高派出所辖区			
1	200万网络高清红外智能球机	大华 DH-SD6A1230S-HW	台	14
2	200万星光级低照度摄像机	大华 DH-IPC-HF5281-I	台	15
3	32路1080P嵌入式录像机	大华 DH-NVR7832X	台	1
4	4路电视墙解码器	大华 DHNVS0104DH	台	1
5	42寸监视器	大华 DHL460UCH-ES	台	4
6	设备机柜	图腾 1600*600*100 32U	个	1
7	操作电脑	联想、AMD、A6-5200、2GHz、	台	1



		4G		
<b>(四) 向阳派出所辖区</b>				
1	200 万网络高清红外智能球机	大华 DH-SD6A1230S-HW	台	15
2	200 万星光级低照度摄像机	大华 DH-IPC-HF5281-I	台	10
3	32 路 1080P 嵌入式录像机	大华 DH-NVR7832X	台	2
4	4 路电视墙解码器	大华 DHNVS0104DH	台	1
5	42 寸监视器	大华 DHL460UCH-ES	台	4
6	设备机柜	图腾 1600*600*100 32U	个	1
7	操作电脑	联想、AMD、A6-5200、2GHz、4G	台	1
<b>(五) 乐光派出所辖区</b>				
1	200 万网络高清红外智能球机	大华 DH-SD6A1230S-HW	台	25
2	200 万星光级低照度摄像机	大华 DH-IPC-HF5281-I	台	15
3	200 万像素卡口	大华 DH-ITC203	套	2
4	终端服务器	大华 DH-ITSSE0804	台	1
5	32 路 1080P 嵌入式录像机	大华 DH-NVR7832X	台	2
6	4 路电视墙解码器	大华 DHNVS0104DH	台	1
7	42 寸监视器	大华 DHL460UCH-ES	台	4
8	设备机柜	图腾 1600*600*100 32U	个	1
9	操作电脑	联想、AMD、A6-5200、2GHz、4G	台	1
<b>(六) 千家派出所辖区</b>				
1	200 万网络高清红外智能球机	大华 DH-SD6A1230S-HW	台	25
2	200 万星光级低照度摄像机	大华 DH-IPC-HF5281-I	台	12
3	200 万像素卡口	大华 DH-ITC203	套	4
4	终端服务器	大华 DH-ITSSE0804	台	2
5	32 路 1080P 嵌入式录像机	大华 DH-NVR7832X	台	2
6	4 路电视墙解码器	大华 DHNVS0104DH	台	1
7	42 寸监视器	大华 DHL460UCH-ES	台	4
8	设备机柜	图腾 1600*600*100 32U	个	1
9	操作电脑	联想、AMD、A6-5200、2GHz、4G	台	1
<b>(七) 其他（黄流海岸派出所辖区）</b>				
1	安装 200 万网络高清红外智能球机	大华 DH-SD-6A1218F-HNI		5
2	200 万星光级低照度摄像机	大华 IPC-HF8291E		10

## 五、备品备件

序号	设备名称	参数	单位	数量	备注
1	400万网络高清红外智能球机	1. 1/1.8 " 逐行扫描 400 万像素 CMOS 图像传感器； 2. 6~198mm 电动变焦，33 倍光学变倍； 3. 最低照度: 0.003lux (F1.5, AGC ON, 彩色), 0.0003lux (F1.5, AGC ON, 黑白)； 4. 支持人脸检测，越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域，运动检测、遮挡检测、声音检测、报警输入、报警输出； 5. 内置 1 个 Micro SD 插槽，最大支持 256GB； 6. 音频接线，1 路音频输入，1 路音频输出；2 路告警输入，1 路告警输出；1 路 RS485 串口；BNC 尾线； 7. 供电方式: AC24V±25%，DC24V±25%； 8. 功耗: 53W Max； 9. 电源防护: 支持过压过流保护，6KV 防雷； 10. 工作环境 -40° C ~ 65° C, ≤95%RH (相对湿度, 无冷凝)； 11. 防护等级: IP66; 防暴等级: IK10 (除玻璃部分)； 12. 摄像机可支持内置数字证书, 并支持采用数字证书对解码密钥进行加密。	台	3	
2	卡口补光灯	1、20 颗 CREE 光源，超远补光； 2、满足 LED 颗粒数 ≥20； 3、光斑直径: 12 米@25 米； 4、光通量: 1600lm； 5、启动阈值: 30Lux； 6、色温 5500-6500K； 7、适应温度-30~70℃；湿度 <90% 的环境应用； 8、支持 IP66 防护等级。	台	5	
3	通用型抱杆支架, 加长型	通用型抱杆支架, 加长型。	套	30	

4	400万卡口抓拍摄像机	<ol style="list-style-type: none"> <li>400万像素 1/1.8"筒型网络摄像机;</li> <li>2.8-12mm 电动变焦;</li> <li>靶面尺寸为 1/1.8 英寸, 像元尺寸为 <math>(3.0 \pm 0.1) \mu\text{m}</math> (H) <math>\times</math> <math>(3.0 \pm 0.1) \mu\text{m}</math> (V);</li> <li>内置 GPU 芯片, 内置 1 个 8GB eMMC 芯片;</li> <li>音频 1 入 1 出, 告警 2 入 1 出, 1 路 RS485, 10M/100M 自适应网口;</li> <li>0.0005lux (F1.2, AGC ON, 彩色), 0lux (开启红外);</li> <li>宽动态范围: 120dB;</li> <li>白光补光;</li> <li>30FPS (2688*1520);</li> <li>支持 5 种智能模式切换: 混行检测、人脸检测、深度周界、人脸比对、人数统计;</li> <li>混行检测: 支持机动车、非机动车、行人分类检测抓拍;</li> <li>人脸检测: 支持人脸、人体检测抓拍及属性提取, 并实现人脸、人体关联; 支持人脸检测, 可同时实现 40 张人脸并发检测; 支持前端人脸识别, 16 个人脸库, 共 10K 库容;</li> <li>深度周界: 支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵 4 种布防模式, 可对机、非、人分类检测布防;</li> <li>人脸比对: 支持前端人脸识别比对, 支持黑名单比对;</li> <li>人数统计: 支持绊线人数统计和区域人数统计, 适应多场景使用需求;</li> <li>支持抓拍优选, 自动筛选出抓拍质量最优的图片;</li> <li>供电方式: DC12V (-10%, +25%)、POE;</li> <li>工作温湿度: <math>-30^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}</math>, <math>\leq 95\% \text{RH}</math>。</li> </ol>	台	5	
5	LED 频闪白光爆闪一体灯	<ol style="list-style-type: none"> <li>24 颗大功率暖光 LED;</li> <li>氙气灯爆闪时, LED 同步爆闪;</li> <li>爆闪亮度可调;</li> <li>采用独特设计和高性能的专用器件, 保证在各种复杂条件下可靠工作;</li> <li>寿命高达 1000 万次以上;</li> <li>亮度不随供电电压的波动而变化。</li> </ol>	台	16	
6	10G 万兆光模块 LC 接口	<ol style="list-style-type: none"> <li>SFP+ 万兆多模光模块</li> <li>波长 850nm</li> <li>传输距离 300m</li> <li>传输速率 10Gb/s</li> <li>接口类型 LC, 多模/双纤</li> </ol>	块	5	

7	900万卡 口抓拍 摄像机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1" 900万像素全局曝光 CMOS 图像传感器;</li> <li>2. 支持三码流视频输出, 视频分辨率支持 4096×2160、1920×1080、1600×1200、1280×720 等, 1~25 帧可调;</li> <li>3. 图片分辨率 4096×2160;</li> <li>4. 编码协议支持 H.265、H.264、MJPEG;</li> <li>5. 智能识别车牌、车身颜色、车款、行驶方向等信息;</li> <li>6. 支持闯红灯、不按车道行驶、压线、逆行、不系安全带、开车打电话等违法检测;</li> <li>7. 支持多种内容叠加视频 OSD、照片 OSD 叠加;</li> <li>8. 包含 SFP 光口、自适应以太网电口、I/O 接口、RS485 等多种接口;</li> <li>9. 32G 前端 EMMC 存储;</li> <li>10. 摄像单元电源:AC220V±35%;</li> <li>11. 工作温度: -40~+85℃;</li> <li>12. 防护等级: IP66。</li> </ol>	台	4	
8	补光灯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用 16 颗 Cree 高性能冷白 LED, 光源高效、节能环保</li> <li>2. 先进的稳流技术, 保证电流控制准确、稳定;</li> <li>3. 支持低照度下 6 级光敏检测自动开启补光;</li> <li>4. 可通过相机远程调节 LED 亮度、频闪频率和脉宽;</li> <li>5. 支持频闪级联功能, 降低施工难度;</li> <li>6. 支持 LED 灯远程在线故障显示, 减少维护成本;</li> <li>7. 采用高性能 MCU;</li> <li>8. 支持环境亮度检测, 低照度下 6 级光敏检测自动开启补光;</li> <li>9. 支持通过相机远程控制 20 级亮度等级, 控制补光灯点亮和熄灭;</li> <li>10. 支持频闪级联功能, 支持最多 5 台 LED 灯串口同时并入相机接口;</li> <li>11. 支持远程显示补光灯故障、正常状态;</li> <li>12. 支持频闪持续时间 1、2、3ms 可选, 频闪延时 0、1、2、3、4ms 可选;</li> <li>13. 支持相机同步信号输出至 LED 灯板响应的时间≤45us;</li> <li>14. 支持内部参数设置;</li> <li>15. 支持色温范围[6000, 6700]k, 光照角度 25°, 实现有效水平方向光斑 10 米(安装距离 23 米, 安装高度 6 米)。</li> </ol>	只	5	
9	900万卡 口抓拍 摄像机 镜头	UNV 1" 11-40mm P-Iris C 接口镜头	台	4	

10	闪光灯	1. 亮度可调车道闪光灯; 2. 色温 5500±500K 3. 亮度 7 个档位可调 4. 输出能量默认 50J 5. 闪光持续时间快达 1/6000s 6. 曝光指数默认 49 (GN) 7. 回电时间≤60ms 8. 最佳补光距离 18-31m 9. 功耗<4.5W (待机)	只	5	
11	室外一体式壁挂箱	国产定制 采用冷轧钢板, 静电+沙白喷涂户外粉双重防锈工艺, 内部配电气安装导轨、防雨门锁、防水胶圈、防水胶条、防尘网罩、自动温控风扇、空气开关, 自动温控风扇等。	个	3	
12	监控专用硬件	4T 监控级专用硬盘	块	5	
13	监控专用硬件	4T 企业级专用硬盘	块	5	
14	可视化管理平台	1、中间件检测有 WebSphere、WebLogic、Jboss 和 Tomcat 等等, Windows 下的中间件 IIS 等; 2、可监控系统进程状态、端口状态; 平台监控支持不限于海康、宇视、大华等; 3、可监控国内外主流硬件网络设备, 实现高可用性和性能检测; 支持多条件告警, 支持多种告警方式; 4、允许自定义创建多监控项视图, 网络拓扑, 自定义面板展示; 5、管理设备基础数据, 支持分权分域管理。	套	1	供应商须自行提供相关软件设备及服务, 不包含在本项目的运维费用。

**注:**

- 1、中标供应商与采购单位履约中可按照实际需求变更此备品备件清单。
- 2、潜在供应商可自行赴现场进行勘查。
- 3、现场勘察所产生的全部费用及任何意外产生的后果由投标人自行承担。

## 第四章 合同文本

合同编号：

### \*\*\*\*项目采购合同

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：

签订日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

甲方：

乙方：\_

\*\*\*\*\*项目（招标编号：\_\_\_\_\_），经甲乙双方协商一致，达成如下条款：

### 一、合同标的及金额等

（标的名称，采购标的的质量、数量（规模）、金额等，详见附件清单）

### 二、履行时间（期限）、地点和方式

1. 履行时间（期限）：
2. 地点：甲方指定的地点
3. 方式（提交的成果文件）：

### 三、运维保障金额

3.1 合同金额：中标价格为人民币【】：本项目运维保障费用包括：中心机房信息化项目系统软硬件日常维护、故障排除、机房保洁、巡检；UPS 配电房的设备运维，环境保洁、巡检；视频监控配套设备的加固、遮档监控设备树枝的修剪、监控设备的卫生清洁、监控杆警示标识及编号制作钉固、前后端监控设备（因电线老化或电线被挖断、剪断导致电路故障，电路修复及电表的线管修复费用，此项费用乙方负责）连接电缆线故障修复及重设、设备故障返厂维修（含返厂邮费、维护费等由乙方负责）；设备更换、前后端设备软件升级；部分监控点摄像机的增装；前端监控点位配套的重建、迁移、设备调试和损坏设备的维修、升级、更新，由乙方负责采购，其中设备故障返厂维修、损坏无法修复的需由厂商出具无法修复证明并盖章，由甲方确认后更换同类设备，按乐东县 2019-2020 年政府集中采购目录提供的网上商城或协议供货价，如不在乐东县 2019-2020 年政府集中采购目录提供的网上商城或协议供货价内的设备按照市场价格来执行。

一年维保期内，设备维修、设备更换以及为完善、升级公安局已建信息化项目需求需要购买设备的费用（不含辅材费用）如超过维保费用的 40%，超出的设备维修、更换和设备的采购费用采购方需按实际产生费用支付。

维保期内，设备及辅件的更换、新增需要采购时，由中标供应商负责采购，采购的产品性能、参数须同等或优于已有产品，采购的价格须征得采购方书面认同方能进行采购。

如视频监控点位因城市建设、治安形势复杂等需要建设，中标供应商应承担相应施工工作，所发生的费用从维保费支付。

因维护不到位引起的坏损更换，所发生的费用由中标供应商承担，费用不计入维护费 40%。

因不可抗力(如战争、地震等)造成的设备损坏，中标供应商提供维护服务，但设备维修费采购方需按实际产生费用支付。

如遇到传输故障，乙方配合传输人员进行障碍排查。

#### 四、付款方式

4.1 根据维保服务合同签订之日起开始支付维保费用，第一期维保费用在合同签订后10日内支付30%预付款；

第二期维保费用在合同签订之日起的第四个月，甲方依据乙方提供的合法有效发票支付40%的维保费用；

第三期在项目维保结束后，通过甲方组织的最终验收合格并书面确认后，甲方依据乙方提供的合法有效发票及项目终验资料支付30%的维保费用；

4.2 甲方按照乙方提供的银行账号转账完成即视为付款完成。乙方应确保本合同中指定的收款账户信息正确无误，否则导致甲方无法办理转账付款手续或转账有误等的一切责任均由乙方自行承担，（注：因甲方属于国家部门，如因审批手续延迟付款的，不视为甲方违约。）

#### 五、验收、交付标准和方法

- 1、是否满足合同规定的相关要求；
- 2、是否达到了招标（采购）文件的要求。
- 3、是否达到了投标（报价）文件承诺的要求
- 4、是否满足国家、海南省、行业相关规范和标准的要求。

#### 六、违约责任及侵权处理

违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定承担违约责任。

#### 七、责任和义务

7.1 双方共同责任：双方根据本合同规定的内容进行实施，并协商解决合作中出现的有争议的问题。

##### 7.2 甲方的责任和义务：

- 7.2.1 按本合同的付款条款按时支付合同款项。
- 7.2.2 负责系统设备运行所需220V电源及网络的稳定。
- 7.2.3 甲方有权对常驻运维人员提出合理的换人要求。
- 7.2.4 对乙方运维质量进行监督和评判。

##### 7.3 乙方的责任和义务

7.3.1 乙方应当按合同约定完成维保期内的运维工作，更换新的配套设备型号必须符合国家标准。

7.3.2 乙方应对本工程的安全生产责任、质量负全责。所更换已损坏配件设备符合国家标准的产品，或国家安防的合格产品，对本工程的安全生产及文明施工实施统一管理，乙方必须采取相应的安全措施，避免安全事故的发生，在运维保障期间，造成第三方



人员损害或人员伤亡的由乙方负责。

7.3.4 乙方应安排人员经常对中心机房、监控点配套设备进行安全检查，发现监控配套设备存在安全隐患的，立即加固，排除安全隐患，做到万无一失。乙方不认真履行职责，在维护过程中不及时排除安全隐患，造成设备坠落、倒塌等安全责任事故，造成的损失由乙方负责。

7.3.5 乙方及乙方的技术人员应根据合同内容进行维保，服从甲方的一切合理指挥，接受甲方的统一协调。

7.3.6 乙方须按照国家现行的安防监控的有关标准进行施工，运维过程中不得偷工减料和减弱系统功能性指标，一经发现应及时纠正，并承担由此造成的损失。

7.3.7 乙方安排至少 X 名运维人员参与维护，现场必配备维护设备（云车、皮卡车、电锯、防电装备、220V 移动发电机等），每日配合例行按本合同内的系统及设备进行巡检，确保设备系统正常运行，遇突发重特大案件、群体性事件、反恐处突、重要安保任务，根据公安工作需要，须需派人到机房和现场值守，确保万无一失。每周提交设备故障维修情况及运行报告。

7.3.8 维护设备/系统时，因乙方技术或维护不当原因造成事故，使甲方遭受损失，乙方应赔偿甲方的全部损失。

7.3.9 乙方保证提供的服务不存在权利（包括但不限于知识产权）瑕疵，乙方违反此保证造成的一切损失（包括但不限于甲方损失）由乙方承担。

7.3.10 甲方因第三方工作的原因需要对设备/系统进行调整，乙方应配合。

7.3.11 乙方备品备件的要求，应完善备件库建设，保障备件种类齐全、数量足够，详细备品备件数量。系统设备产生故障时，根据故障设备在系统中的功能，用性能相近或优于的备品设备临时替换，以恢复系统运行，以最大限度降低设备故障对系统运行的影响。故障设备及时返厂维修，维修结束时及时登记入备品备件库。

7.4 备品备件所有权归乐东县公安局所有。

## 八、变更与解除

8.1 如乙方及技术人员不履行本合同第 X 条、第 X 条以及 X 款中涉及的义务与责任或补充合同的义务（如有），甲方有权解除该合同，并不支付任何费用，已经支付的甲方有权全部追回，乙方向甲方支付本合同价款 25% 的违约责任，违约方承担包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费。

8.2 由于不可抗力致使本合同的全部或部分义务不能履行的，遭受不可抗力的一方有

权通知他方解除合同，但能够通过变更方式解决的，双方应当通过友好协商，变更合同部分条款，以解决不可抗力情形所造成的障碍

## 九、不可抗力

1. 本合同所称不可抗力，是指其他本合同各方不能预见，而且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大改制等。

2. 本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起 7 天内通知本合同的另一方，并在不可抗力发生之日起 30 天内向另一方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

3. 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外，延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4. 如果因不可抗力的影响致使本合同终止履行 90 天或以上的，任一方均有权终止本合同，并书面通知对方。

## 十、解决争议的方法

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：提起诉讼：诉讼地点为甲方所在地。

## 十一、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜可由双方另行协商解决，经双方确认后形成正式文件。本合同的任何附件、补充协议均为合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

## 十二、组成本合同的文件及附件包括：

1. 招标（采购）文件；
2. 乙方的投标（报价）文件；
3. 中标（成交）通知书。
4. 甲乙双方商定的其他必要文件；

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

## 十三、合同备案

本合同一式捌份，甲方肆份，乙方、采购代理机构各贰份。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

甲方法定代表（签字）：

乙方法定代表（签字）：

地址：

地址：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

开户账号：

开户账号：

签约日期： 年 月 日

签约日期： 年 月 日

招标代理机构声明：本合同标的经招标代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

招标代理机构： \_\_\_\_\_（盖章）

联系电话： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 第五章 评审办法和程序

### 一、总则

1.1 本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

1.2 本次评审是以磋商文件，磋商响应文件和磋商承诺文件和最后报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交供应商。

1.3 参加磋商工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定。采购人、采购代理机构应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定组织开展竞争性磋商，并采取必要措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响磋商过程和结果。

1.4 本次采购采用综合评分法，是指磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

### 二、评审纪律与原则

2.1 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

2.2 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

2.3 磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

### 三、评审程序与办法

#### 3.1 评标准备

磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要

求以及政府采购合同主要条款等。

### 3.2 资格性审查

3.2.1 磋商小组根据“附表 1.1 资格性审查标准”对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行资格性审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

只有对“资格性审查标准”所列各项作出实质性响应的磋商响应文件才能通过评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的响应内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商才能通过审查，否则将被淘汰。

**3.2.2 资格性审查采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过审查。资格性审查结束后，符合条件的供应商不足 3 家的，采购活动终止。**

3.2.3 资格审查中发现供应商响应文件属于下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

- 1) 响应文件未密封完好、无法定代表人签字或签字人未经法定代表人授权的；
- 2) 未按磋商文件的要求提供《响应函》；
- 3) 供应商未按磋商文件的要求按时、足额提交磋商保证金的；
- 4) 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求(或磋商小组无法通过网络公开的信息进行查证)的。

### 3.3 磋商

3.3.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商（磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次），并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

3.3.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.3.3 磋商中，参加磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商小组应对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方应在记录上签字确认。

3.3.4 第一轮磋商结束后，符合条件的供应商（符合性审查）不足3家的，磋商小组、采购人可以调整采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款后进行下一轮磋商。否则，除本章“3.4.2符合以下情形的，提交最后报价的供应商可以为2家”中规定的情形外，采购活动终止。

磋商小组根据“附表1.2符合性审查标准”对响应文件（含按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件）的进行符合性审查，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求做出响应。

符合性审查采用“一项否决”的原则，只有对“符合性审查标准”所列各项作出实质性响应的磋商响应文件才能通过评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的响应内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商才能通过审查，否则将被淘汰。审查中发现供应商响应文件属于下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

- 1) 响应文件未按照磋商文件规定要求的形式、数量、签署和盖章的
- 2) 响应报价小于等于零的，或供应商以明显不合理或低于成本的价格参与磋商且未能应磋商小组要求证明其报价合理性的；
- 3) 交货期/服务期不符合磋商文件要求的；
- 4) 经最终磋商后，供应商的响应文件不能完全响应磋商文件的实质性要求的；
- 5) 未载明或者载明的采购项目实质性内容与本竞争性磋商文件要求不一致，且采购单位无法接受的。
- 6) 属于竞争性磋商文件中所列无效响应情形的；
- 7) 不符合法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

### 3.4 最后报价

3.4.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

#### 3.4.2 符合以下情形的，提交最后报价的供应商可以为2家：

(1) 符合市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目情形的，提交最后报价的供应商可以为2家；

(2) 根据财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通

知（财库〔2015〕124号）“采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动”中的“在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”。

政府购买服务，是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。各级国家机关是政府购买服务的购买主体，依法成立的企业、社会组织（不含由财政拨款保障的群团组织），公益二类和从事生产经营活动的事业单位，农村集体经济组织，基层群众性自治组织，以及具备条件的个人可以作为政府购买服务的承接主体；公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。

政府购买服务的内容包括政府向社会公众提供的公共服务，以及政府履职所需辅助性服务。以下各项不得纳入政府购买服务范围：

- （一）不属于政府职责范围的服务事项；
- （二）应当由政府直接履职的事项；
- （三）政府采购法律、行政法规规定的货物和工程，以及将工程和服务打包的项目；
- （四）融资行为；
- （五）购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；
- （六）法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。

3.4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。**最后报价单由代理机构在磋商现场提供。**

供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评审，并书面告知供应商，说明理由。磋商小组认为供应商最后报价明显低于成本价，在磋商小组发出质询函后供应商未能提供合理的成本分析和价格构成的或对质函询的解释未被磋商小组采信的，应按照无效响应文件处理。

3.4.4 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

### 3.5 综合评审

3.5.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（详见附表 2：综合评分表）。

3.5.2 符合本章“五、关于政策性优惠”中规定的相关条件的，应给予相应比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

### 3.6 推荐成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章规定的提交最后报价的供应商可以为 2 家情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 四、澄清、说明或者更正

4.1 在评审或磋商期间，磋商小组有权以书面方式要求供应商在规定时间内对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。供应商澄清应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。若供应商不能按时答复并提供磋商小组要求的文件（包括要求的正本），则磋商小组可视作该供应商未提供相关文件或相关应答不合格，并按自己的理解对竞争性磋商进行评比。

4.2 澄清文件将作为响应文件的一部分。

4.3 算术错误及文字歧义将按以下方法更正：响应文件中“报价一览表”（报价表）内容与响应文件中明细表内容不一致的，以“报价一览表”（报价表）为准。响应文件同一部分中，大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，总价金额与按单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.4 如果供应商不接受对其错误和歧义的更改，其磋商将作为**无效响应**被拒绝。

## 五、关于政策性优惠

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于进一步



加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）的要求，政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，以及根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的文件精神，本项目相应的政府采购政策优惠条件及要求如下：

### 5.1 节能环保优先政策

- 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价\*（1-2%）；供应商所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。
- 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价\*（1-1%）；供应商所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

### 5.2 小型和微型企业（含监狱企业和残疾人福利性单位）优惠政策

#### 5.2.1 中小企业扶持政策

##### 中小企业的认定标准：

1) 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；

2) 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3) 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5) 既有货物又有服务/工程的采购项目, 采购人应当根据政府采购有关规定和采购项目的实际情况, 确定拟采购项目是货物、工程还是服务项目。享受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件: 在货物采购项目中, 货物应当由中小企业制造, 不对其中涉及的服务的承接商作出要求; 在工程采购项目中, 工程应当由中小企业承建, 不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求; 在服务采购项目中, 服务的承接商应当为中小企业, 不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

### 5.2.2 小微企业具体评审价说明

对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目, 以及预留份额项目中的非预留部分采购包, 对《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的小微企业的报价给予相应的价格扣除优惠。

1) 货物服务采购项目给予小微企业 10% (工程项目为 3%) 的价格扣除优惠, 用扣除后的价格参加评审。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目, 采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的, 评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3% 作为其价格分。

2) 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目, 对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的, 对联合体或者大中型企业给予 4% (工程项目为 1%) 的报价扣除优惠, 用扣除后的价格参加评审。

3) 适用招标投标法的政府采购工程建设项目, 采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的, 评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1% 作为其价格分。

4) 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的, 不享受价格扣除优惠政策。

5) 投标人为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型 and 微型企业 (含联合体) 的, 必须如实填写“中小企业声明函” (内容、格式见“财库〔2020〕46号”附 1), 否则不得享受相关中小企业扶持政策。

### 5.2.3 监狱企业扶持政策

监狱企业视同小型、微型企业, 享受相同的价格扣除优惠政策; 监狱企业属于小型、

微型企业的，不重复享受政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不得享受相关扶持政策。

#### **5.2.4 残疾人福利性单位扶持政策**

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位的具体标准及要求见“关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）”。属于残疾人福利性单位的，投标时需按照有关要求提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（规定格式见“财库〔2017〕141号”的附件），并对声明的真实性负责，否则不得享受相关扶持政策。

#### **5.3 如有虚假骗取政策性优惠，将依法承担相应责任。**

## 5.4（财库（2020）46号）附1

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

---

<sup>1</sup> 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup> 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 六、附表

附表 1.1：资格性审查标准

评审因素	评审标准
1. 响应文件的密封与有效性	响应文件是否密封完好，是否经法定代表人签字，或授权代理人签字的是否提供法定代表人签字的授权委托书
2. 响应函	响应文件是否按磋商文件的要求内容及格式提供《响应函》，承诺的响应文件有效期是否满足磋商文件要求
3. 磋商保证金	磋商保证金是否按照磋商文件的要求按时足额缴纳
4. 供应商资格要求	供应商是否具备磋商文件中规定的资格要求，并按要求提供相应的证明材料；具体要求见第一章 磋商公告中“申请人的资格要求”，信用记录查询结果以采购人和采购代理机构的查询结果为准

附表 1.2：符合性审查标准

评审因素	评审标准
1. 响应文件的形式、数量、签署和盖章	是否符合竞争性磋商文件规定要求的形式、数量、签署和盖章，内容基本完整，无实质性缺漏
2. 响应报价	按磋商文件规定报价（报价合理有效、不漏项、不超出最高限价或预算金额）
3. 服务期	是否满足磋商文件要求
4. 实质性要求的响应情况	带“▲”的内容是否完全满足或优于磋商文件要求
5. 其他	无其他法规和磋商文件中规定的无效响应情形

附表 2: 综合评分表

评标项目	评标分值	评标方法描述
<b>一、商务评审 (20 分)</b>		
投标人资质	6	1、投标人具有 ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书, 二级及以上得 2 分, 二级以下得 1 分, 未具有的不得分; 2、投标人具有 CCRC 信息安全服务认证证书, 二级及以上得 2 分, 二级以下得 1 分, 未具有的不得分; 3. 投标人具有信息系统建设和服务能力证书, CS3 等级及以上得 2 分, CS3 等级以下得 1 分。 提供有效期内的证书复印件加盖公章。
投标人完成类似项目业绩情况	10	投标人提供近三年 (2019 年至今) 的类似业绩单项合同, 每个得 2 分, 最多 10 分。否则不得分。 提供完整的合同复印件加盖公章。
投标人管理体系认证	4	1、投标人通过 ISO9001 质量管理体系认证得 1 分; 2、投标人 ISO27001 信息安全管理体系统认证得 1 分; 3、投标人 ISO20000 信息技术服务管理体系认证得 1 分; 4、投标人 ISO45001 职业健康安全管理体系认证得 1 分; 提供证书复印件加盖公章。
<b>二、技术评审 (70 分)</b>		
备品备件	8	根据投标人对备品备件参数响应情况, 完全响应得 8 分, 每有一项参数不响应扣 0.5 分, 扣完为止, 无负分值。
运维服务方案	10	投标人提供针对本项目的运维方案, 内容包括监控系统运维; 机房配套工程运维; 网络及安全系统运维; 服务器运维等, 评标委员会根据方案内容的合理及科学性进行综合评审: 1、准确理解运维内容, 方案内容详尽、合理、可行、针对性和操作性强, 各阶段工作流程衔接有序, 能够完全满足项目需求, 得 8-10 分; 2、方案内容基本完整、合理性可行性一般、针对性和操作性一般, 各阶段工作流程衔接存在一定的不足, 基本满足项目服务需求, 得 5-7 分; 3、方案内容不完整, 合理性可行性差、针对性和操作性差, 各阶段工作流程安排混乱, 涵盖面不足, 得 1-4 分。 不提供方案的不得分。
故障管理处理方案	10	投标人提供针对本项目的故障管理处理方案, 内容包括故障管理体系及流程、响应时间、应急预案、故障处理方式等, 评标委员会根据方案内容的合理及科学性进行综合评审: 1、方案内容详细具体、服务时间快、故障处理方式及应急预案有针对性、可行性的, 得 8-10 分; 2、方案内容较详细、服务时间较快、故障处理方式及应急预案有一定针对性、基本可行性的, 得 5-7 分; 3、方案不合理, 服务响应时间较慢、故障处理方式内容笼统、应急预案操作性不强, 得 1-4 分; 不提供方案的不得分。

运维管理平台	12	<p>各投标人提供符合采购需求中运维管理服务平台功能的介绍，需包含运维管理服务平台功能的全部功能及对应的操作流程。</p> <p>1、内容详尽、合理、可行、针对性和操作性强，各阶段工作流程衔接有序，能够完全满足项目需求，得 8-12 分。</p> <p>2、内容基本完整、合理性可行性一般、针对性和操作性一般，各阶段工作流程衔接存在一定的不足，基本满足项目服务需求，得 5-7 分。</p> <p>3、内容不完整，合理性可行性差、针对性和操作性差，各阶段工作流程安排混乱，涵盖面不足，得 1-4 分。</p> <p>不提供方案的不得分。</p>
运维项目人员保障	15	<p>1、投标人须为本项目提供至少 1 名项目经理，具备 ITSS 服务经理证书或网络高级应用工程师证书的得 2 分；</p> <p>2、投标人须为本项目提供至少 1 名技术负责人，具备注册信息安全工程师（CISP）证书或信息系统项目管理师（高级）得 2 分；</p> <p>3、投标人须为本项目提供运维实施工程师，具备 ITSS 服务工程师 1 人得 1 分，最多得 2 分；具备电工证 1 人得 1 分，最多得 2 分；具备登高证 1 人得 1 分，最多得 2 分。</p> <p>4、为本项目提供运维人员得分：10 人及以上得 5 分，9 人得 3 分，8 人得 2 分，7 人得分 1 分。</p> <p>提供有效期内的人员证书（1-3 项）及所有运维人员在本公司缴纳的不少于 3 个月的缴纳社保证明文件，并提供承诺函承诺中标后为投入运维的人员购买高危五类商业保险（按年购买），证明材料、承诺函未提供或者提供不全以上均不得分。</p>
专业运维车辆保障	12	<p>1、专业运维车辆保障：供应商提供企业名下自有或租赁的巡检车为本项目提供服务至少满足 2 辆，得 3 分；在满足 2 辆巡检车的要求下，多提供一辆巡检车得 1 分，本项最高得分 4 分。</p> <p>2、供应商提供企业名下自有或租赁的登高作业车，为本项目提供 2 辆登高作业车得 8 分，提供 1 辆登高作业车得 4 分，本项最高得分 8 分。</p> <p>证明材料：需提供车辆照片、行车证证件及保险证明，若为租赁车辆的需提供完整的租赁合同及租赁车辆的行车证件及保险证明。提供的材料不全不得分。</p>
承诺证明	3	<p>投标人提供主要运维前端设备（摄像机，抓拍机、球机）生产厂商针对本项目出具的技术支持承诺函，每提供一个得 1 分，本项最高得 3 分。（提供技术支持承诺函并加盖厂商公章）；不提供不得分。</p>
<b>三、报价评审（10 分）</b>		
1. 报价得分	10	<p>报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）*100*报价分值权重（10%）；评标基准价等于有效投标单位中价格扣除后报价的最小值。</p>

说明：

标段	评分因素	商务、技术	价格
本项目	权重	90%	10%

(1) 商务技术分统计: 按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，磋商小组成员分



- 
- 别就各个供应商的技术、商务状况,其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较,评出各供应商的技术商务总分,全部评委的评分的算术平均值即为该供应商的技术商务最终得分,全部评委的评分的算术平均值即为该供应商的技术商务最终得分。
- (2) 综合得分=商务技术得分+价格得分。按照综合得分由高到低的顺序推荐成交候选人。
- (3) 符合“因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的”情形和执行统一价格标准的项目,其价格不列为评分因素。
- (4) 符合本章“五、关于政策性优惠”中规定的相关条件的,应给予相应比例的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。
- (5) 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品,供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件,否则其响应将作为无效响应被拒绝。

## 第六章 磋商响应文件格式

### 一、封面内容及格式要求

（以下为参考格式，报价人可自行排版，但必须包含下述参考格式中的内容）

项目名称： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

包 号： \_\_\_\_\_（如有分包）

**磋商响应文件**  
**【正本/副本】**

供应商名称（公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字）： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

磋商日期：       年   月   日

## 二、磋商响应文件的内容及格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容、各包号制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价：

初步评审表各项页码索引表

综合评分表各项页码索引表

1. 响应函及响应函附录
2. 报价明细表
3. 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书
4. 非联合体投标声明
5. 磋商保证金证明单据
6. 供应商诚信承诺书、廉洁自律承诺书
7. 资格要求证明文件
8. 采购需求响应偏离表
9. 类似项目业绩
10. 项目团队配置
11. 项目方案
12. 供应商认为需要提供的其他材料

### 注意事项

1. 为了便于评委对响应文件内容的审核，供应商应针对本采购文件第五章中“资格性审查表、符合性审查表”和“综合评分表”的各项编写响应页码索引表。

2. 所提供的相关资料必须真实、一旦发现提供弄虚作假的证明材料，则取消中标资格，并按骗取中标行为通报给主管部门进行处罚。

3. 响应文件正本需每页加盖公章（并加盖封面和骑缝章），副本可以是已签字盖章好的正本复印件（并加盖封面和骑缝章）。

4. 电子版响应文件的要求：签字盖章好的正本扫描件（PDF 格式），内容与纸质正本保持一致。

### 资格性评审各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第__页)
1			
2			
.....			

### 符合性评审各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第__页)
1			
2			
.....			

### 综合评分各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第__页)
1			
2			
3			
.....			

## 1. 响应函

致：海南政通招投标有限公司

贵公司乐东黎族自治县公安局信息化运维项目（HNZT2022-201）的磋商文件（包括更正公告，如有）我方已收悉，我方经详细审阅和研究，现决定参加本次磋商活动。我方正式授权\_\_\_\_\_（授权代表全名，职务，身份证号）代表我方进行有关本磋商活动的一切事宜。

在此提交的磋商响应文件，正本\_\_份，副本\_\_份，电子版\_\_份，磋商响应文件包括并不限于磋商文件要求的内容。我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（1）我方满足《政府采购法》第二十二款的规定，在法律、财务和运作上符合磋商文件对供应商的资格要求，不存在禁止参加政府采购活动的情形，我方承诺提供满足“采购需求”的相应实质性要求，提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（2）我们接受磋商文件中的所有的条款和规定。

（3）已按要求缴纳磋商保证金。

（4）我们同意按照磋商文件第三章“供应商须知前附表”有关有效期的规定，**本磋商响应文件的有效期为自提交响应文件的截止之日起 60 天**，在此期间，本磋商响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本磋商响应文件在此期间之后将继续保持有效。

（5）我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

（6）我们理解，你们无义务必须接受最低报价，并有权拒绝所有的报价。同时也理解你们不承担我们本次磋商的费用。

（7）如果我们成交，我们保证在领取成交通知书的同时按竞争性磋商文件的规定，以支票、汇票等形式，向贵公司一次性支付应由我们缴纳的成交服务费用。

（8）如果我们成交，为执行合同，我们将按采购人的有关要求提供必要的履约保证金。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 电子函件：\_\_\_\_\_

供应商授权代表签字：\_\_\_\_\_

供应商名称（全称并加盖公章）：\_\_\_\_\_

---

供应商开户银行（全称）： \_\_\_\_\_

供应商银行帐号： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

## 2. 报价一览表

项目名称：乐东黎族自治县公安局信息化运维项目

项目编号：HNZT2022-201

包号：本项目

1	投标总报价	大写：人民币_____ 小写：¥_____元
2	合同履行期限 (服务期)	
3	政策性优惠政策 响应情况	<input type="checkbox"/> 无。 <input type="checkbox"/> 有。符合磋商文件第五章 评审办法和程序“五、关于政策性优惠政策”中规定的_____优惠条件，相应的证明材料见磋商响应文件第_____页。

供应商名称：\_\_\_\_\_（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_（签字）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 3. 报价明细表

项目名称：

项目编号：

(单位：元)

品目序号	名称	服务内容	数量	单位	单价	总价
1						
2						
3						
4						
5						
6						
投标报价 (总价)		(小写)：¥ (大写)：人民币				

投标人全称：(盖章)

法定授权代表签字：

注：

1. 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；
2. 所报价格应包含：本项目的整体运维费用、备品备件、所配备的工作人工工资、差旅费、报告的编制及制作、对报告内容的必要解释或咨询等售后服务、以及可预见及不可预见的相关费用。
3. “投标报价明细表”中“投标报价(总价)”应当与“报价一览表”中“投标总报价”相同。



## 4. 法定代表人证明书、授权委托书

说明 法定代表人证明书和法定代表人授权书按以下格式填写，如由法定代表人到现场进行磋商并签署磋商响应文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法定代表人授权书。

### 法定代表人证明书

供应商名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

**附：法定代表人身份证正反面复印件**

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 授权委托书

**致：海南政通招投标有限公司：**

本授权书声明：

委托人：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 法定代表人：\_\_\_\_\_

受托人：姓名\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_ 出生日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

所在单位：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

身 份 证：\_\_\_\_\_ 联系方式：\_\_\_\_\_

兹委托受托人\_\_\_\_\_代表我方参加海南政通招投标有限公司组织的乐东黎族自治县公安局信息化运维项目（项目编号为：HNZT2022-201）的政府采购活动，以我方名义全权处理该项目有关磋商采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。

受托人无转委托权。委托期限：至上述事宜处理完毕止。

**附：受托人身份证正反面复印件**

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

受托人（授权代理）：\_\_\_\_\_（签字）

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 5. 非联合体投标声明

格式自拟

## 6. 磋商保证金证明单据

缴纳保证金的凭证复印件（加盖公章）

## 7. 供应商诚信承诺书、廉洁自律承诺书

### 7.1 供应商诚信承诺书

乐东黎族自治县公安局：

我单位在参加\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（招标编号：\_\_\_\_\_）的招标采购活动中，郑重承诺如下：

1、我方在此声明，本次采购活动中提交的所有资料都是真实、准确的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致报价（投标）无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2、我方承诺无围标、串标、行贿、资质挂靠、资质造假、违法转包违规分包等违法违纪行为，如发现有上述违法违纪行为的，立即取消我方的供应商资格，我方承担相应的法律责任及所造成的损失赔偿，接受采购人或有关主管部门的处罚；

3、我方在以往的招标采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；

4、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

5、我方一旦成交，将严格按照我方所承诺的报价、质量、工期、措施、人员配备等内容组织实施；

6、我方一旦成交，将按规定及时与采购单位签订合同。

若我单位以上承诺不实，我单位愿意承担一切法律责任或负面后果。

供应商名称：\_\_\_\_\_（全称并加盖公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 7.2 廉洁自律承诺书

乐东黎族自治县公安局：

为规范项目建设过程中我方各项活动，防止各种谋取不正当利益的违纪违法行为发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，确保将项目建设成为优质工程、廉洁工程，作为乐东黎族自治县公安局信息化项目的供应商，特向贵单位作出如下承诺：

一、严格遵守市场准入、招投标、财政、行业规定和项目建设管理的各项规章制度，将廉洁从业的各项要求贯彻始终。

二、严格遵守职业道德，业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不获取不正当利益，更不为获取不当得利而损害国家、集体和业主单位利益。

三、加强对本单位工作人员职务行为的监督和管理，不断增强其廉洁意识、守法意识和守约意识。

四、不得以任何理由向业主、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品、回扣、好处费、感谢费及基金等。

五、不得以任何理由为业主、相关单位及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

六、不得以任何理由为业主、相关单位及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

七、不得以任何理由为业主、相关单位及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

八、不得以任何理由为业主、相关单位及其工作人员提供用车、借车等服务。

九、发现业主、相关单位及其工作人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

九、遵守财经法规，厉行节约，杜绝铺张浪费，严格控制开支，节约资金。

十、定期不定期地对项目建设过程中的廉政建设和廉洁从业情况进行内部监督检查，

并主动接受外部有关部门依法依规的监督检查，及时发现和整改存在的各种问题。

供应商名称：\_\_\_\_\_（全称并加盖公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 8. 资格要求证明文件

说明：

- (1) 按照“第一章 磋商公告”中“二、申请人的资格要求”，提供相应的证明材料。
- (2) 无重大违法记录声明函格式要求如下：

### 无重大违法记录声明函

致：海南政通招投标有限公司

为响应贵公司组织的乐东黎族自治县公安局信息化运维项目（招标编号为：HNZT2022-201）的招标采购活动，我司声明如下：

我公司在参加本次采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

**如有虚假，我司愿意接受相关处罚。**

特此声明。

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

较大数额罚款的说明：根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》有关规定，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。



## 9. 采购需求响应偏离表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

说明：请供应商对应磋商文件第三章 采购需求中的所有内容，如实、完整、准确的填写该表，对磋商文件中的相关要求和次序进行逐条响应，不要漏项；如出现漏项或磋商小组认为响应情况不能满足磋商文件要求的，该项指标将被视作“负偏离”；如有▲的指标列入下表时，必须在指标前面保留▲。供应商必须根据自身情况如实填写，磋商小组如发现有虚假描述的，作无效响应处理。

序号	磋商文件 条款号	磋商文件 服务条款	磋商应答	偏离 (正偏离/负偏离)	说明
1					
2					
3					
4					
5					

供应商名称（全称并加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：    年    月    日

注：

- 1、此表需列明有偏离的技术条款，包括全部第三章 采购需求，除以上栏中列明的偏离外，未声明部分将被视为已接受磋商文件要求，签约时未经采购人同意不得改变；
- 2、有偏离的技术条款须在该表中逐列明，并在“磋商应答”栏填写具体应答内容，正负偏离情况，请在“偏离”中填写，在“说明”中说明偏离具体情形，若无偏离请在“磋商应答”中填写“无偏离”；
- 3、供应商可根据其响应内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确响应内容。如磋商文件的技术条款要求提供佐证材料的，应附相应的佐证材料，并注明佐证材料在响应文件的具体页码。

## 10. 类似项目业绩

序号	项目名称	业主名称	完成情况	合同金额	签订日期	备注

- 注 1. 供应商应按所列的类似项目业绩，提供相应的书面证明材料，如提供合同复印件等。
2. 表格长度和内容可根据需要自行调整，供应商根据采购文件要求结合实际情况和自身状况进行填写；供应商无类似项目业绩的，表中填写“无”。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖公章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 11. 项目团队配置

序号	姓名	性别	身份证号	职称（证书名称、证书编号）	拟派承担本项目的工作内容	备注

注：1、供应商应按所列的人员信息，提供相应人员的身份证等证明材料。  
2、表格长度和内容可根据需要自行调整，供应商根据采购文件要求结合实际情况和自身状况进行填写。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖公章）

日期：    年    月    日

## 12. 项目方案

（内容、格式自拟。供应商应充分了解本项目的采购需求，结合自身实际情况提供具体的方案；可参考综合评分表中的相关方案评审标准进行编写）

## 13. 供应商认为需要提供的其他材料

【末页】