

海南省政府采购文件



采购方式：公开招标

项目编号：HNHB-2022-029

项目名称：自然灾害应急救援物资采购项目

采购人：琼中黎族苗族自治县应急管理局

代理机构：海南互邦招标代理有限公司

日期：二〇二二年十一月

目 录

第一章	招标公告	2
第二章	投标人须知	7
第三章	采购需求	20
第四章	评标方法及标准	32
第五章	合同文本	33
第六章	投标文件格式	42

第一章 招标公告

项目概况

自然灾害应急救援物资采购项目招标项目的潜在投标人应在海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)获取招标文件,并于2022年11月22日09点00分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: HNHB-2022-029

招标编号: HNHB-2022-029

政府采购计划编号: 琼中财建[2022]664号

采购计划备案文号: 琼中财建[2022]664号

项目名称: 自然灾害应急救援物资采购项目

预算金额: 1300000.00元

最高限价: 【标包名称: 本项目一个包; 最高限价: 1300000.00

元】;

采购需求: 自然灾害应急救援物资采购, 具体内容详见招标文件第三章采购需求。

合同履行期限: 交付时间为签订合同生效之日起30天内

本项目一个包不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目支持政府采购促进中

小企业发展政策、政府采购支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策、政府采购优先采购节能产品政策、政府采购优先采购环境标志产品政策、信息安全产品实施政府采购政策、扶持不发达地区和少数民族地区等相关政策；

3. 本项目的特定资格要求：3.1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力【注：供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”。提供复印件加盖公章】；3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2021年经审计的财务报告复印件或2022年1月1日至今任意一个月的财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）复印件加盖公章】；3.3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供2022年1月1日至今任意一个月的企业纳税凭证（零纳税须提供税务部门盖章的纳税申报表）及社保缴费凭证加盖公章】；3.4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供承诺函】；3.5、必须为未被列入信用中国网站的“税收违法黑名单”“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网的“政府采购严重违法失信行为记录名单”以及未被列入中国执行信息公开网的“失信被执行人”的供应商，供应商被人民法院列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制。【提供公告发布之后的网页截图加盖公章】；3.6、参加政府采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录【提供声明函】。

三、获取招标文件

时间：2022年11月01日14时00分至2022年11月08日18时00分（北京时间，法定节假日除外）（提供期限自本公告发布之日起不得少

于5个工作日)

地点：海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购
电子化交易管理系统(新)

方式：网上下载

售价：500.00 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年11月22日09时00分(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)

地点：(海南招协招标采购交易平台)海口市美兰区蓝天路51号京航大酒店5楼3号开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目采购信息指定发布媒体为：海南省政府采购网。有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。2、采购文件售后不退。按以下步骤报名并获取文件：(1) 网上注册：投标人须在海南政府采购网(<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>)中的海南省政府采购电子化交易管理系统平台进行注册；(2) 提交报名材料：提交报名材料至海南互邦招标代理有限公司现场审核并缴纳报名费(地点：海南省海口市秀英区海秀街道丘海一横路南宝别墅C-2幢二楼)；(3) 现场递交报名材料时间：2022年11

月 01 日 14 时 00 分至 2022 年 11 月 08 日 18 时 00 分北京时间，节假日除外；（4）现场报名材料：携带法定代表人授权委托书（附法定代表人及授权委托人身份证复印件；授权委托人须为该单位员工，并提供社保证明材料）、营业执照副本复印件加盖公章。（5）获取采购文件方式：下载电子版的采购文件；（6）投标人须在海南省政府采购电子化交易管理系统平台报名并现场提交报名材料至海南互邦招标代理有限公司为有效报名，否则视为无效。3、本项目投标保证金金额【标包名称：本项目一个包；投标保证金金额为：5000.00 元】 投标保证金到账截止日期：2022-11-22 09:00:00 ，投标保证金应在投标文件提交截止时间前转入采购代理机构账户，保证金的缴纳形式：银行转账或银行保函或建设工程投标保证金保险等，若为银行转账则保证金必须由供应商单位账户转出，须按要求注明用途。4、接收保证金帐户名称：海南互邦招标代理有限公司；账号：20276812510012；开户银行：海口联合农村商业银行股份有限公司海垦支行。5、**注意事项：**本项目采用电子辅助操作，供应商应仔细阅读海南省政府采购网的通知《海南省财政厅关于政府采购电子化交易管理系统全省推广应用的通知》，下载查看操作手册，在使用交易系统遇到问题可致电技术支持：0898-68546705。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：琼中黎族苗族自治县应急管理局

地址：海南省琼中黎族苗族自治县营根镇水潮路 18 号

联系方式：0898-86236268

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：海南互邦招标代理有限公司

地 址： 海南省海口市秀英区海秀街道丘海一横路南宝别墅 C-2
幢

联系方式： 0898-68701875

3. 项目联系方式

项目联系人： 林峰

电 话： 0898-68701875

2022 年 11 月 1 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

投标人须知前附表用于进一步明确正文中的未尽事宜，由采购人根据项目的具体特点和实际需要编制和填写，如有与本章正文内容不一致的，以本表的内容为准。

序号	应知事项	说明和要求
1.	采购预算及最高限价 (实质性要求)	采购预算金额：人民币 1300000.00 元；最高限价：人民币 1300000.00 元。
2.	低于成本价不正当竞争预防措施	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.	采购方式	公开招标。
4.	评标办法	综合评分法。
5.	投标保证金	投标保证金的金额：人民币 5000.00 元。 投标保证金缴纳的形式：银行转账或银行保函或建设工程投标保证金保险等。 保证金到账截止日期： <u>2022 年 11 月 22 日 09 点 00 分（北京时间）。</u> 支付方式及要求：详见第一章招标公告。
6.	投标文件份数	投标文件一式伍份，壹正肆副，固定胶装。电子文档一份（PDF 版，U 盘）。
7.	投标文件递交截止时间	<u>2022 年 11 月 22 日 09 时 00 分（北京时间）。</u>
8.	开标时间及地点	<u>2022 年 11 月 22 日 09 时 00 分（北京时间）。</u> <u>(海南招协招标采购交易平台)海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼 3 号开标室。</u>
9.	需要补充的其他内容	(1) 投标人须根据招标文件要求提供相关证明材料，若发现承诺有弄虚作假，采购人将会记录其不良行为，上报有关行政主管部门，并列入投标企业黑名单； (2) 投标人代表参加开标会须携带包括但不限于以下资料以供审查：如受托人到场开标提供法人授权委托书及受托人身份证原件，如法定代表人到场开标提供法定代表人身份证明和法人身份证原件。

一、总则

1、适用范围

本招标文件仅适用于采购代理机构组织的本次采购活动。

2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是琼中黎族苗族自治县应急管理局。

2.2 “采购代理机构”系指受采购人的委托依法办理招标事宜的机构。本次招标的采购代理机构是海南互邦招标代理有限公司。

2.3 “投标人”系指实名购买招标文件拟参加投标和拟向采购人提供货物及相应服务的投标单位。

其职责如下：

2.3.1 对招标文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳投标保证金；

2.3.3 按要求编制投标文件；

2.3.4 派投标代表递交投标文件，参加开标活动，对评标委员会就投标文件提出的问题提出澄清；“投标代表”系指在投标过程中代表投标单位处理投标事宜的人员，包括投标单位法定代表人或负责人及取得授权的投标单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就公开招标采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供货物或服务；

2.3.7 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.4 合格的投标人

2.4.1 符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2.4.2 符合招标文件规定的资格要求，具有独立承担民事责任的能力。

2.4.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理，监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.5 “中标人”系指经评标委员会评审推荐，采购人确认并授予合同的投标人。

3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物。如为信息安全产品，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，投标应符合《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库【2010】48号）要求。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括但不限于：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

4. 投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

5、招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标办法及标准

第五章 合同文本

第六章 投标文件格式要求

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝或流标。

5.3 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件及设施设备，本招标文件不再对上述情况进行描述。

6、招标文件的澄清、修改或补充

6.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应及时以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容分发给所有购买了此招标文件的投标人。

6.2 采购代理机构可以在指定媒体上以公告的方式修改/补充招标文件。修改/补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

6.3 当招标文件与修改/补充公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的修改/补充公告为准。

6.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改/补充要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间。

6.5 本招标文件的解释权属于采购代理机构。

三、投标文件

7、投标的语言

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

7.2 投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

7.3 除在招标文件第五章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

7.4 “年、月、日”除非特别说明，均指公历的年、月、日。

7.5 “工作日”指中国法定节假日以外的公历日。

7.6 “元”指人民币元，除非上下文另有所指；货币指人民币，除非另有特别说明。

8、投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括但不限于本招标文件第六章的内容。

9、投标文件编制

9.1 投标人对招标文件中内容进行投标的，其投标文件的编制应按招标文件的要求分别装订和封装。

9.2 投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标承诺函》、《开标一览表》等招标文件中规定的所有内容。

9.3 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求，投标人保证所提供的通讯联络方式真实有效，若因投标人虚假信息导致无法及时联络到投标人，所产生的一切责任和损失由投标人承担。

9.4 如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，使评标委员会无法正常评审的，由此产生的结果由投标人承担。

9.5 投标文件电子版应按照招标文件要求进行盖章和签字，盖章所使用的印章必须为企业公章，且与投标人名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替；涉及签字之处，应由当事人亲笔签名或用电子签名。

10、投标报价

10.1 自然灾害应急救援物资采购项目预算总金额为 130.00 万元。最高限价：**【标包名称：本项目一个包；最高限价：1300000.00 元】**，各投标人投标报价超过采购预算（最高限价）的视为无效投标。

投标人不能低价恶意竞标，降低货物及服务质量。如果投标人的报价过低（低于采购预算金额的 80%），有可能影响产品质量或者不能诚信履约，其中标后采购人有权要求其在签订采购合同前提供采购合同金额的 10%作为履约保证金。如中标人在实施过程中偷工减料、不按质按量完成本项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

10.2 本次采购采用总承包方式，因此投标人的投标报价应是包含全部项目建设、配套硬件设备、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、辅助材料、以及人工、机械、运输、仓储、运费、各种税费、劳保、培训、售后服务、专利技术等其他有关的一切费用的总报价，在项目实施过程中，如发现有漏项，中标单位应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此影响交付采购人使用的时间。

10.3 投标人应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

11、备选方案

本次招标只允许投标人有一个投标方案，否则视其投标文件无效。

12、投标保证金

12.1 投标保证金是参加项目投标的必要条件，未按要求提交投标保证金的投标将被视为无效投标，保证金要求见第一章招标公告。

12.2 本项目投标保证金金额**【标包名称：本项目一个包；投标保证金金额为：5000.00 元】** 投标保证金到账截止日期：2022-11-22 09:00:00，投标保证金的缴纳形式：银行转账或银行保函。

12.3 投标保证金的退还

12.3.1 中标的投标人，其投标保证金须在各中标人完成合同备案后，按照相关规定办理退还投标保证金。

12.3.2 未中标的投标人，其投标保证金将在中标公告发布后，由系统自动退还投标保证金。

12.4 发生下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；
- (2) 投标人不按本章规定签订合同的；
- (3) 投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

13、投标文件的有效期

13.1 投标文件应自开标截止之日起 **90 天**内保持有效。投标有效期不足的投标，将被视为无效投标。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构和采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构和采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期满后将不再有效，投标保证金将无息退还。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

14、投标文件的数量、签署及形式

14.1 投标人递交的投标文件为一式伍份，其中正本一份，副本肆份，电子版一份（光盘或 U 盘，格式为 PDF，光盘或 U 盘上请标明投标公司名称及项目名称，并密封在“唱标信封”中）。投标文件应用不褪色的墨水中文打印，并装订成册。并在投标文件袋封面标明项目名称、项目编号、投标人名称、地址、电话以及“正本”（或“副本”、“电子版”）字样，否则视为无效投标。投标文件的正本与副本应采用左侧方式固定胶装，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

14.2 投标文件正本须经投标人的法定代表人或其授权代表在投标文件对应签字处签字或在对应的盖章加盖单位公章，副本可以采用经盖章的投标文件正本复印，未要求制作的投标文件将被视为无效投标。

14.3 投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名或盖公章。

14.4 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章且内容应完整，如未按要求或有遗漏，将被视为无效投标。

四、投标文件的递交

15. 投标文件的密封及标记

15.1 投标人应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个密封专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在密封专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，所有密封专用袋（箱）的封口处应粘贴牢固，并在正面四个角加盖密封骑缝章（投标人公章）及法定代表人（或授权代表）签字。

15.2 密封专用袋（箱）上须按采购代理机构提供的格式注明：

- （1）项目编号及项目名称；
- （2）分包号（如有）；
- （3）投标人的名称、地址、联系人、电话。

15.3 投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于投标文件正本封套内：

- （1）从投标文件正本中复印的报价一览表；
- （2）交纳投标保证金证明文件的复印件；
- （3）承诺书；
- （4）电子版（U盘或者光盘）。

15.4 投标文件未按第 15.1、15.2 和 15.3 条规定书写标记和密封者，采购代理机构不对文件错漏和先期启封负责。

16. 投标截止时间

16.1 投标人须在投标截止时间前将投标文件送达采购代理机构规定的投标地点。

16.2 若采购代理机构推迟了投标截止时间，采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

16.3 在投标截止时间后递交的投标文件，采购代理机构将拒绝接受。。

五、开标及评标

17、开标

17.1 采购代理机构按“公开招标公告”中规定的时间和地点组织开标，采购人、采购代理机构有关工作人员参加。投标人应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证签名报到以证明其出席。

17.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

17.3 本项目采用电子辅助操作，供应商应仔细阅读海南省政府采购网的通知《海南省财政厅关于政府采购电子化交易管理系统全省推广应用的通知》，下载查看操作手册，在使用交易系统遇到问题可致电技术支持：0898-68546705。

17.4 若投标文件未密封或密封不符合招标文件要求的，采购代理机构将拒绝接收该投标人的投标文件。

18、评标委员会的组成和评标方法

18.1 评标委员会由采购人代表 1 名和从海南省综合评标专家库中随机抽取的评审专家 4 名共 5 人单数组成，其中，评审专家人数不得少于成员总数的 2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人，提交评标报告。

19、关于政策性加分

根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下：

19.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的小微企业的投标报价按90%计算取值（即按投标报价扣除10%）后参加评审。

19.2 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

19.2.1 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)等网站发布)，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)等网站发布)，且经过认证的环境标志产品。

19.2.2 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

19.2.3 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

19.2.4 提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

19.2.5 对投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内的产品（强制采购产品除外），在总得分的基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分。最高不得超过2分。

根据财政部、国家发展和改革委员会文件2004年12月17日颁布《关于印发[节能产品政府采购实施意见]的通知》财库[2004]185号规定，属于节能清单中的产品有效时间以国家节能产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。政府采购属于节能清单中产品时，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。（需提供相关证明材料）

根据财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）文件规定，属于“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品有效时间以中国环境标志产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。采购人采购的产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品。（需提供相关证明材料）

19.3 根据财库[2014]68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业报价时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

19.4 根据财库[2017]141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

19.5 根据财库[2010]48号《关于信息安全产品实施政府采购的通知》财政部、工业和信息化部、质检总局、认监委文件，在政府采购活动中采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品。产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

19.6 根据中华人民共和国政府采购法相关政策，供应商在性能、技术、服务及价格等指标同等条件下，与中标候选人并列第一的，优先选择扶持不发达地区和少数民族地区的供应商作为中标候选供应商。（需提供相关证明材料）

20、评标

见“第四章 评审方法和程序”。

六、授标及签约

21、定标原则

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法相关要求推荐出三名中标候选人,并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并与其签订合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同,或者是评标委员会出现评标错误以致中标结果改变,经证实确有其事的,采购人将与排名第二的中标候选人签订合同。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的,采购人将与排名第三的中标候选人签订合同。

22、质疑处理

22.1 供应商如认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑,否则采购人、采购代理机构有权不予受理。

22.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。递交的质疑相关材料应符合《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号)的有关要求,并加盖公章,否则不予受理。提交的质疑材料应包含:质疑函、营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书(需法人签字并盖章)、法定代表人身份证复印件、代理人身份证复印件、报名凭证复印件,以上材料需加盖公章。质疑函应当包括下列内容

(详见中国海南省政府采购网的“政府采购供应商质疑函范本”):

(一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;

(二) 质疑项目的名称、编号;

(三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;

(四) 事实依据;

(五) 必要的法律依据;

(六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

23、中标通知

23.1 定标后,采购代理机构应将定标结果通知所有的投标人。

23.2 中标人收到中标通知后，应在 15 天内到采购代理机构处领取中标通知书，并办理相关手续，否则，可视中标人放弃中标资格。

23.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

24、签订合同

24.1 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同，否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

24.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

25、招标代理服务费

25.1、代理报酬：人民币 壹万捌仟叁佰元整（¥ 18300.00 元）（依据《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980 号和《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》琼价费管[2011]225 号），由中标供应商在 自然灾害应急救援物资采购项目 成交通知书发放前一次性付清。

25.2、代理报酬的付款方式：银行转帐或现金支付。

25.3、收款账户如下：

账户名称：海南互邦招标代理有限公司

帐 号：20276812510012

开户银行：海口联合农村商业银行股份有限公司海垦支行

26. 如有需要国家公证机关对项目的开标、评标进行现场公证，则由此产生的公证服务费由项目中标人直接支付给国家公证机关。

27. 本项目采用电子辅助操作，供应商应仔细阅读海南省政府采购网的通知《海南省财政厅关于政府采购电子化交易管理系统全省推广应用的通知》，下载查看操作手册，在使用交易系统遇到问题可致电技术支持：0898-68546705，否则，造成的一切不良后果由投标人自负。

七、其他

28. 其他规定

28.1 本项目不召开答疑会，所属行业：其他未列明行业。

28.2 信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、

中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

28.3 信用信息查询的开始时点：采购公告发布时间以后。

28.4 信用信息查询记录证据留存的具体方式：作为投标文件的一部分一并留存。

28.5 信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

28.6 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

28.7 根据《政府采购法实施条例》及有关释义，银行、保险、石油石化、电力、电信运营商等有行业特殊情况的，其分支机构可参与投标，即其分支机构可视为“具有独立承担民事责任能力的其他组织”。

28.8 若投标人为其他组织或个体工商户等非法人投标人，其他组织的负责人、个体工商户的经营者等同于招标文件中规定的法定代表人，其他组织的负责人、个体工商户经营者的签名同于招标文件中规定的法定代表人签名。投标人也可以对投标文件中格式进行相应的修改。

第三章 采购需求

一、项目概况：

项目名称：自然灾害应急救援物资采购项目

业主单位：琼中黎族苗族自治县应急管理局

采购方式：公开招标

采购预算：130.00 万元

最高限价：130.00 万元（超出此范围的报价，按无效报价处理）

交付时间：签订合同生效之日起 30 天内

质量要求：质保期内出现产品质量问题的物资做更换处理。

二、付款及验收：

1、付款条件、付款时间、付款方式：采购双方签订合同时另行约定。

2、质量要求：供应商所提供的货物，应符合采购文件的数量、技术规格和质量标准。

3、服务要求：需要供应商负责对采购的物资进行提前分类包装的，供应商应配合进行包装。

4、验收要求：按采购文件技术规格参数和国家行业标准进行验收。

三、项目采购清单：

序号	产品名称	规格型号和配置技术参数	单位	数量	图片
1	强力型抗老化涂塑软管	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质: PVC 2. 颜色: 蓝色/红色 3. 厚度: 2mm 4. 内径: 75mm 5. 米重: 650g 	米	2000	
2	钢丝软管	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质: pvc 树脂粉 2. 耐温: -10~65 度 3. 内径: 75mm 4. 厚度: 4mm 5. 米重: 1.6kg 	米	800	
3	冲锋舟拖车	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质: Q355 (汽车底盘定制钢材) 2. 净重: 195公斤 3. 载重: 400公斤 4. 尺寸: 4.05m*1.55m 5. 轮胎: 155R12LT*2 (钢丝真空胎) 	台	4	
4	橡皮艇 (含外挂机)	<p>橡皮艇部分:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸: 外长≥380cm, 外宽≥170cm, 舷直径≥45cm; 2. 颜色: 消防橙色, 名称: HSP380 橡皮艇; 3. 独立气室: ≥3+1 个; 4. 承员: 6-8 人; 5. 总重: ≤78kg; 6. 安全载重: ≥950kg; 7. 全体周围有安全拉绳; <p>艇身材质: 橡皮舟主体材料 PVC 夹网聚氯乙烯橡胶, 1.2MM 橡胶涂覆织物: 径向拉伸强度≥3450/N/50mm、纬向拉伸强度≥3900/N/50mm、经向撕裂强度≥280N、经向纬向撕裂强度≥280N, 剥离强力≥168/N/50mm;</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. 底板材质: 防滑铝合金材质, 并由阳极氧化的铝合金纵梁加固。 9. 艇底结构: 船底深 V 型设计, 水阻小; 10. 艇体工艺: 热融合双侧热压技术; 11. 船体底部带有 3 条 15CM 装甲。 12. 浮筒设计有间隔膜, 采用完全独立设计, 不仅能保护各个气室安全完全的密封, 并且也可以灵活的调节各个气室部分 	台	4	



		<p>的压力平衡，提高艇体安全系数。</p> <p>13. 配件粘接采用 PVC 专用聚氨酯胶，高持久力并耐热、耐寒、耐盐水的性能，配件周边并做加固处理。</p> <p>14. 在气囊与挂机艉板结合处做加固，并用专用螺栓加强；全包围的橡胶条加固龙骨有靠岸防擦板。</p> <p>15. 配置要求：配置铝合金划桨一对。脚踏气泵一个。船包一个，铝合金底板一套，铝合金坐板 2 块，修补工具一套，说明书一本。</p> <p>16. 生产厂家需要通过 ISO9001:2015, ISO45001:2018, ISO14001:2015 三大体系认证。</p> <p>发动机部分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 型号：18F 2. 最大输出功率：13.2kw 3. 发动机类型：两冲程 4. 排气量：246cc 5. 3 缸径*行程：56X50. mm 6. 最大转速区域：4500~5500rpm 7. 启动方式：手柄机油供给：预混螺旋桨距 8. 操纵方式：后操 9. 冷却系统：水冷式 10. 燃油进气系统：化油器 11. 供油方式：预混 12. 汽油机油比例：50：1 13. 油箱容量：24L 14. 最大油耗：7.3L/H 15. 尾板高度:442mm 16. 重量：36kg 			
5	智能遥控救生器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 应具有双面航行功能：在水中发生翻转时，应可正常航行； 2. 自定义返航点功能：在实施救援时，应具有自定义返航点设置功能（不少于两种可选设置方式，能通过机器人的位置设置或选择拓展手机 AAP 设置返航点）； 	台	2	

		<p>3. 遥控器可拓展语音播报功能：在遥控器操作机器人工作过程中，应能实现语音播报功能；</p> <p>4. 可拓展自动航向行驶功能：应能自定义设置行驶路线，完成自动行驶功能；</p> <p>5. 救援最大负载能力>360KG；</p> <p>6. 最大空载速度≥6.7m/s，载人速度≥2.2m/s；</p> <p>7. 续航能力>80分钟；需具有低电压报警功能；</p> <p>8. 为保证紧急救援时产品正常工作，需具有自检蜂鸣报警功能，自检时间≤3s；</p> <p>9. 遥控距离≥1500m；</p> <p>10. 支持20米高空抛投；</p> <p>11. 支持一键自动返航，包括受控自动返航、失联自动返航，自动返航精度<1米；</p> <p>12. 产品规格：重量<13KG，长度≤1m，宽度≤0.8m，高度≤0.3m。</p>			
6	对讲机	<p>1. 频道范围:136-174MHz、400-480MHz、350-390MHz（只接收）、87-108MHz（只接收）</p> <p>2. 信道数目：255</p> <p>3. 信道间隔：25KHz/12.5KHz</p> <p>4. 工作温度：-20℃~+60℃</p> <p>5. 防尘防水：IP54</p> <p>6. 天线阻抗：50Ω</p> <p>7. 工作电压：DC7.4V（±20%）</p> <p>8. 电池容量：2600mAh</p> <p>9. 频率稳定度：≤±2.5ppm</p>	部	80	

		<p>10. 外形尺寸：59（L）*36（W）*124（H）mm</p> <p>11. 重量：270g（含电池）</p> <p>12. 射频输出功率：低 1W 中 3W 高 5W</p> <p>13. 调制方式：16K0F3E/8K50F3E</p> <p>14. 杂波与谐波：$\leq -36\text{dBm}$</p> <p>15. 调频噪声：$\leq -40\text{dBm}$</p> <p>16. 音频失真：$\leq 5\%$</p> <p>17. 邻道功率：70dB（宽）/65dB（窄）</p> <p>18. 调制限制：$\leq \pm 5\text{kHz}$（宽）/$\pm 2.5\text{kHz}$（窄）</p> <p>19. 灵敏度：$\leq 0.2\mu\text{v}$（宽）/$0.2\mu\text{v}$（窄）</p> <p>20. 邻道选择性：70dB（宽）/60dB（窄）</p> <p>21. 互调抗扰性：$\geq 70\text{dB}$（宽）/65dB（窄）</p> <p>22. 信噪比：$\geq 45\text{dB}$（宽）/40dB（窄）</p> <p>23. 音频输出功率：额定功率 500mW</p> <p>24. 音频失真：$\leq 5\%$</p> <p>25. 接受声音：$\geq 40\text{dB}$</p>			
7	移动照明灯	<p>1. 灯具部件 该部件采用 4x100W LED 灯头集中固定在灯盘上，可简单拆卸及手动调整上、下、左、右照射角度以实现全方位大面积现场照明，主要参数如下：工作电压：220v 灯头功率：4x100w 平均使用寿命：30000h 光通量：4*12000lm 重量：$\approx 10\text{kg}$</p> <p>2. 气动升降部件 该部件采用不锈钢升降杆，由人力升起，主要参数如下：最小高度：1.5m 最大升起高度：2.8m 上升时间：$\leq 50\text{s}$ 下降时间：$\leq 50\text{s}$ 重量：$\approx 8\text{kg}$</p> <p>3. 发电机部件 该部件采用 3KW 科马汽油发电机，一次充满燃油连续工作时间可达 13 小时，在有市电的场合可直接使用市电满足长时间的照明需要，主要参数如下：额定输出电压/频率：230/50V 油箱容量：15L 外形尺寸：430*590*440mm 重量：$\approx 45\text{kg}$ 启动方式：手启动 型式：四冲程空冷式</p> <p>4. 行走支架部件 该部件采用万向轮，可以在坑洼不平的碎石路面上方便移动，也可根据用户需求选装铁轨轮，满足在铁轨上的运行，方便安全。</p>	台	20	

8	高枝油锯	<ol style="list-style-type: none"> 1. 发动机：汽油四冲程 2. 排量：37.7CC 3. 最大转速：7500r/min 4. 启动方式：手动启动 5. 功率：2.1kw 6. 燃油标准：92#/93#汽油 7. 机油标准：四冲程机油 8. 邮箱容积：650ML 	台	18	
9	帐篷 (12平方米)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 规格：帐篷长 3.7m、宽 3.2 米、顶高 2.67m、边高 1.75m、使用面积约 12m²； 2. 帐篷样式：帐篷为长方形双披面直立墙建筑样式，两侧墙各开方形窗户两个（窗带防蚊纱窗）整体帐篷通过拉绳拉起，用三角柱加固。篷架为插接式框架结构，柱底四周全部设有落地横杆，能在自重和 8 级风力荷载作用下安全使用； 3. 面料为 600D 牛津布，颜色为蓝色。 4. 通用杆、地杆、立杆采用Φ25mm*1.0mm 白色烤漆钢管。 5. 三通、四通等连接管件采用直径Φ28mm*1.0mm 白色烤漆管。 6. 框架材料均为防锈烤漆钢管 7. 用途：供救援、救灾使用，可容纳 4 人左右临时住用； 8. 静水压≥50kpa 9. 面料:蓝色，防雨，防晒，抗老化，抗紫外线，篷布与篷布链接为缝纫链接，在缝纫针眼基础上用热核技术做防雨胶条，做到顶布针眼都防雨，窗口带有纱网。外部蓝色帐篷布遮盖。 10. 牛津布包装。 	顶	60	
10	棉被	<ol style="list-style-type: none"> 1. 颜色:绿色 2. 规格:被胎≥210cmx148cm;被套≥210cmx150cm: 3. 规格尺寸偏差率:≤被套长度方向± 1.5%、宽度方向± 2%;≤被胎长度方向± 1%、宽度方向± 1.5%; 4. 方向± 1%、宽度方向± 1.5%; 5. 甲醛含量:无;异味:无;危害性杂质:无; 6. 纤维含量:面料，棉 100%;填充物，热熔棉 100%; 7. 可分解致癌芳香胺染料:无; 	件	690	

		8. 棉被 7、PH 值:4-7.5; 9. 色差:≥4 级; 10. 重量:2500g(±50g); 11. 外观质量:产品整洁美观,面、胎吻合,四边平直、四角方正、线路顺直,缝合牢固,无开线、断线、出套等缺陷; 12. 缝纫针距:棉被面、里结合及拼接≥10 针/3cm,平缝≥10 针/3cm; 13. 《絮用纤维制品通用技术要求》(GB18383-2007); 14. 《国家纺织产品基本安全技术要求》(GB18401-2010)。			
11	棉衣	1. 面料:100%聚酯纤维 2. 填充物:聚酯纤维 100% 3. PH 值(面料、里料)4.0-7.0 4. 可分解致癌芳香胺染料:<20mg/kg 5. 甲醛含量:<20mg/kg 6. 耐皂洗色牢度:4-5 级;耐摩擦色牢度:4-5 级;耐酸汗渍色牢度:4-5 级;耐碱汗渍 7. 鱼牢度:4-5 级 :耐水色牢度 4-5 级 8. 服装版型:直筒、带毛领 9. 颜色:藏青色	件	800	
12	雨衣	1. 款式:分体式,穿脱方便、行动灵活,活动帽子,衣服上设置有反光材料,具有警示作用 2. 上衣 颜色:黑色 面料:采用高耐磨防雨布,PVC 防雨涂层,符合 QB/T 4999-2016,防水性符合 GB/T4744-2013 标准,防水、透气、视觉警示作用好 内里:网格布内里,透气舒适 袖口:弹力绳松紧双层防渗水袖口 拉链:树脂拉链 帽子:连体有捆绳,更贴合头部防风防雨 门襟:设有按扣,全覆盖拉链,增加防水及防风性能 口袋:腰部两侧各有一个带盖口袋,采用按扣贴闭合,可放置多种物品,具有防水性 反光材料:前胸及后背部均设计有反光条;	件	500	

		<p>具有警示作用；</p> <p>3. 下衣 颜色：黑色 面料：采用高耐磨防雨布，PVC 防雨涂层，面料符合 QB/T4999-2016，防水性符合 GB/T 4744-2013 标准 里料：网格布内里，透气舒适 裤腰：设有经纶包芯绳</p>			
13	雨鞋	<p>1. 性能:耐油、耐碱、耐磨、防水、无味等</p> <p>2. 材质:橡塑 PVC;</p> <p>3. 颜色为黑色;</p> <p>4. 规格:高筒 37~39cm;</p> <p>5. 尺码:39~42 码;(具体规格数量签订合同时约定)</p> <p>6. 工艺:内里有薄棉内衬，鞋底防滑耐磨。</p>	双	500	
14	防汛救生衣	<p>1. 规格：长：55CM、宽：40CM</p> <p>2. 重量：0.3 公斤左右</p> <p>3. 材质：聚乙烯泡沫</p> <p>4. 面料：400D 牛津布，泡沫填充材料</p> <p>5. 光片：4 片</p> <p>6. 口哨：1 只</p> <p>7. 浮力≥7.5kg</p> <p>8. 浮态：保持人体垂或后倾，头部高于水</p> <p>9. 特点：聚乙烯泡沫材料，能有效地防水，能增大救生衣在水中的浮力。</p> <p>10. 主要用途及适用范围：适用于沿海及内河各类人员工作使用。</p>	件	340	
15	强光手电	<p>1. 光源：晶瑞 XG2</p> <p>2. 档位：强-中-弱-爆闪-SOS</p> <p>3. 防水等级：IP46</p> <p>4. 尺寸：160*45*35mm</p> <p>5. 续航：5-6H</p> <p>6. 亮度：强：330Lm、中 169Lm、弱：54Lm</p> <p>7. 射程：强：300m、中 207m、弱：123m</p> <p>8. 功率：5W</p> <p>9. 电池：26650 锂电池*1（3700mAh）</p> <p>10. 充电：6H</p>	把	250	

		11. 批发配置：手电+26650 锂电池+AC16+吊盒+绿绳			
16	无人防汛观察机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对称电机轴距: 1400mm 2. 外形尺寸: 1000mm x 1000 mm x 600mm(展开时) 620 mm x620 mm x 600mm(折叠后) 长宽高 3. 桨叶规格: 直径*螺距: 30 x7 inch 4. 空机重量：21kg 满载重量：37kg 5. 最大上升速度：5 m/s 最大下降速度：2 m/s 水平飞行速度：10m/s 6. 最大倾斜角度: 定位模式: 30°运动模式: 30°姿态模式: 30° 7. 最大旋转角速度: 120°/s 8. 最大可承受风速≤13.8m/s（风力 6 级） 9. 最大负载：10kg 10. 标准飞行时间: 50min 11. 充电时间：50min 12. 工作温度: -20°C-60°C 13. 飞行海拔≤4000m 飞行湿度 <90%飞行高度≤1000m 14. 飞行模式：手动、自动、定高、定点、姿态 15. 卫星定位模块：GPS 16. 悬停精度:垂直: ±0.5m（GPS 定位正常工作时）水平: ±2.5m（GPS 定位正常工作时） 17. 防护等级：IP56 防尘防水，可在中雨天天气下飞行 18. 机身材料：碳纤维材料，重量轻，强度高，具备防腐蚀性 19. 操控方式：APP 地面站/遥控器 20. 操作时间：运输状态至飞行状态≤1 分钟（2 人） 21. 喊话器：遥控距离：5000m（空旷无干扰）声压；135 分贝穿透：600m 功率：60W 22. 高亮照明灯：功率：20W，类型：LED，重量：400g，控制角度：≥90°，供电电压：12-26V，亮度：5000 流明 6500K，AL6063 铝合金外壳 防水设计，360°多叶片散热凹槽设计，进口灯珠 	架	1	

	<p>CREE，使用寿命：30000 小时，尺寸：76mm*61mm*61mm</p> <p>23. 双光相机：主体尺寸 132*129*182mm，主体重量 810g，稳像轴数 三轴 Triaxial，输入电压 12v/16v-52v（4s-12s），控制信号 S.BUS, 串口 UART，视频输出 网口 H.264/HDMI，传感器 1/3 英寸 Progressive CMOS，镜头 10x 变焦 zoom 4.7~47.0mm，总像素 230 万 2.30 Million/1920×1080，热像仪 640*512, 25mm lens, 12μm，热灵敏度 ≤ 50/40mK@25°C,F#1.0</p> <p>24. 抛投器：极限扭矩：35kg\cm，支架承受极限 15kg，支架尺寸：75*35*15mm，挂钩重量 16.4g，成品重量：91.8g</p> <p>25. 飞行控制器：支持航线规划，一键起飞，一键降落，自主巡航，低压返航，失控返航，电子围栏等。（意外情况如电压过低、振动过大、信号丢失、触发围栏等，无人机均会自主返航并降落），支持多地图切换 高德地图 谷歌中国 Google Map，可预设航点，航线任务，并可实时编辑航线，航点任务。</p> <p>26. APP 地面站：可实时查看飞机飞行状态 图像 视频 电压 卫星 坐标 高度 速度 距离 任务 航线，支持原路返航，就近降落，原地悬停，爬升返航等安全防护</p> <p>27. 地面端遥控器：屏幕尺寸：5.5 寸 高清高亮（太阳下清晰可见）具备触控功能，分辨率/宽度：1920*1080 1000nits，内存：RAM:4G;ROM:16G，系统：Android 5.1，工作频率：2.4GHz 双频，最大控制距离：15KM（空旷无干扰情况下），内置电池：7.4V10000mAh Lipo 2S，视频输出接口：HDMI 视频悬浮 支持 QGC 支持无线 RTSP 视频分享，其他接口：SDK 和协议文档，数据回传：预留 TX RX 回传飞行数据，发射天线：双天线，远距离链路。遥控类型：数图传一体，显示类型：支持多画面显示（视频窗口，地面站窗口同时显示）</p> <p>28. 智能动力电池：电池类型：高能量密度 锂电池，电压: 51.8V，容量:32000 mAh，放电倍率：15C，适应环境：-20</p>			
--	---	--	--	--

		<p>°C至+60°C，适应海拔：≤4000m</p> <p>29. 智能充电器：交流输入:110-240V，充电电流（最大）：25A（插入两块时），均衡电流（最大）：550mA，静态功耗（最大）：310mA，尺寸：315*147*153mm，充电通道：2，充电模式:快速充电、精准充电、电池存储</p> <p>30. 航空箱：尺寸 660 mm x680 mm x 640mm</p>			
17	便携防汛打桩机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 发动机：风冷 单缸 四冲程 2. 燃油：92# 纯汽油 3. 排量：68cc 4. 最大功率：2400W 5. 最大扭矩：3.5N.m 6. 燃油消耗率：≤0.48L/h 7. 冲击频率：2500BPM 8. 油箱容积：1.2L 9. 净重：21.5kg 10. 毛重：27KG 11. 机身高度：81cm 12. 冲击能：20-85J 	台	5	
18	编织袋	<ol style="list-style-type: none"> 1、规格型号：90*50cm，60g 2、允许装载重量：30kg 3、标称精密度：47根/10cm 4、产品颜色：灰色/灰绿色 5、产品克重：平方42-68克 6、宽度误差：1-3cm 7、产品材质：PP颗粒/聚丙烯 8、长度误差：3-7cm 	个	10000	
19	防洪板	<ol style="list-style-type: none"> 1. 展开尺寸：宽 130cmX 高 90cmX 深度 70cm 2. 缩小后尺寸：深度 70cmX 高 90cmX 宽 15cm 3. 包装尺寸：长 83cmx 宽 93cmx 高 42cm 4. 装箱数：一箱 4 个 5. 挡水布面材质：聚氯乙烯材质 6. 挡水布面材质特性：具有防水特性 7. 防洪板框架材质：高强度钢管 8. 钢管尺寸：直径 19mm 9. 钢管厚度：0.8-1mm 10. 最大安全防洪高度：无水流情况下 	个	50	

		<p>90cm，有水流的情况下 75cm。</p> <p>11. 最大转弯半径：30 度</p> <p>12. 防洪原理:L 形书挡原理，水在防洪板上产生一个向下的重力固定住防洪板，能维持水平面的水压平衡，阻止水流击倒挡板，从而起到防洪的作用。</p> <p>13. 重量:5.6KG</p> <p>14. 设计使用年限：10 年</p> <p>15. 设计功能：防洪、水流改道。</p> <p>16. 使用场景：地铁市政防洪，企事业单位防洪，水库防洪，乡村水流改道、围堵缺口。</p> <p>17. 使用地形：适当平整的地面。</p> <p>18. 使用方法：应急防洪一人可携带 2 个，打开固定扣，左右展开防洪板，链接固定扣即可。</p> <p>19. 储存方法：干燥、通风、避免于日晒。</p>			
20	短油锯	<p>1. 颜色：黑红</p> <p>2. 排量：58CC</p> <p>3. 链条口径：0.058in</p> <p>4. 最大转速：4.0KW/13000r/min</p> <p>5. 油箱：≥550ml</p> <p>6. 润滑油油箱：≥260</p> <p>7. 可自回弹启动</p> <p>8. 发动机形式：二冲程单缸强制冷风汽油机五二气缸</p> <p>9. 净质量4.65kg</p> <p>10. 常温启动性能：9S</p> <p>11. 发动机最低燃油消耗率535g/Kw.h</p> <p>12. 主机质量比2.33kg/Kw</p> <p>13. 锯切效率54cm²/s</p> <p>14. 锯片燃油消耗率63g/m²</p> <p>15. 耳旁噪声怠速85dB (A)</p> <p>16. 高速空转104 满负荷103</p> <p>17. 导板长度：20寸</p> <p>18. 油箱容积：550ml</p> <p>19. 尺寸：86*25*24 (cm)</p> <p>20. 燃料：93#汽油与专用二冲程机油混合</p> <p>21. 化油器：膜片式</p>	台	40	

	22. 火花塞：L7T 23. 加油系统：带有调节器的自动泵 24. 形式：手提式 25. 配件：齐全 26. 重量：7-8kg左右			
--	--	--	--	--

第四章 评标方法及标准

标包名称：本项目一个包

前附表

项目基本信息：

采购方式：公开招标

价格评审方式：金额报价

中标方法：推荐中标候选人

推荐数量：3家

开标一览表信息：

序号	列名称
1	投标单位名称
2	投标报价（小写）
3	投标报价（大写）
4	合同履行期限

评标参数信息：

资格审查方式：资格后审

评标办法：综合评分法

是否缴纳投标保证金：是

预算金额：1300000.00元

评标委员会信息：评委总人数5人，其中采购人代表1人，专家4人

价格折扣设置：

小微企业价格扣除设置：

小微企业价格扣除率：10 %

联合体均为小微企业视为小微企业

监狱、福利性企业视为小微企业

扣除后的金额报价=金额报价*（1-扣除率）

扣除后的下浮率报价=下浮率报价+扣除率

备注：投标人或产品若同时享有以上价格扣除情况的，仅对“投标报价分”进行一

次价格扣除，并不作叠加扣除。

评标分值组成：评审项评分不采用百分制

序号	评审步骤	分值（分）	是否价格评审
1	规格型号和配置技术参数响应	20	
2	认证证书（检测报告）	10	
3	项目实施方案	20	
4	项目培训方案	10	
5	售后服务方案	10	
6	价格评审	30	是

初步评审标准：

资格性审查标准

评审因素	评审标准
在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力	注：供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”。提供复印件加盖公章
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供 2021 年经审计的财务报告复印件或 2022 年 1 月 1 日至今任意一个月的财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）复印件加盖公章
具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供 2022 年 1 月 1 日至今任意一个月的企业纳税凭证（零纳税须提供税务部门盖章的纳税申报表）及社保缴费凭证加盖公章
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供承诺函加盖公章

必须为未被列入信用中国网站的“税收违法黑名单”“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网的“政府采购严重违法失信行为记录名单”以及未被列入中国执行信息公开网的“失信被执行人”的供应商，供应商被人民法院列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制	提供公告发布之后的网页截图加盖公章
参加政府采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录	提供声明函加盖公章
其它	无其它无效投标认定条件

符合性审查标准

评审因素	评审标准
投标文件的符合性	是否全部满足招标文件的实质性要求
投标文件的有效性、完整性	是否符合招标文件的式样、份数和签署要求
合同履行期限	是否全部满足招标文件的实质性要求
投标有效期	是否全部满足招标文件的实质性要求
投标保证金	是否全部满足招标文件的实质性要求
报价	报价是否固定价且是唯一的
其它	无其它无效投标认定条件

详细评审标准:

技术商务部分

序号	评审因素	评审标准	分值
1	规格型号和配置技术参数响应	对投标人所投产品的规格型号和配置技术参数与招标文件中的规格型号和配置技术参数要求进行点对点比较。1、投标人完全响应招标文件规格型号和配置技术参数要求，全部满足得满分20分；2、有一项不满足招标文件要求，扣1分，直到扣完该项分值为止。	20
2	认证证书（检测报告）	投标人所投产品出具由国家认可的认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告），每提供一项得2分，满分10分。提供由国家认可的认证（检测）机构出具的认证证书（检测报告）复印件加盖公章。	10
3	项目实施方案	根据投标人提供的项目实施计划、项目进度计划、项目管理措施、质量管理与保障措施等，紧密结合项目实际情况及用户需求，从专业性、全面性、可执行性三个方面提出本项目实施方案。按四个档次进行打分：1) 能完全满足需求且方案详尽的：得14.1-20分；2) 能完全满足需求但方案不够详尽：得7.1-14分；3) 能满足部分需求且有方案的：得0.1-7分；4) 无具体方案的：得0分。	20
4	项目培训方案	紧密结合项目实际情况及用户需求，从专业性、全面性、可执行性三个方面提出本项目培训方案。按四个档次进行打分：1) 能完全满足需求且方案详尽的：得7.1-10分；2) 能完全满足需求但方案不够详尽：得4.1-7分；3) 能满足部分需求且有方案的：得0.1-4分；4) 无具体方案的：得0分。	10
5	售后服务方案	紧密结合项目实际情况及用户需求，从专业性、全面性、可执行性三个方面提出本项目售后服务方案。按四个档次进行打分：1) 能完全满足需求且方案详尽的：得7.1-10分；2) 能完全满足需求但方案不够详尽：得4.1-7分；3) 能满足部分需求且有方案的：得0.1-4分；4) 无具体方案的：得0分。	10

价格评审

序号	评审因素	评审标准	分值
1	报价得分	报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）*100*报价分值权重；评标基准价等于有效投标单位中价格扣除后报价的最小值。	30

正文部分

评审办法和程序

一、评审办法

1、评标办法采用综合评分法。

2、综合评分法评标步骤：先进行资格审查，然后再由评标委员会进行符合性以及技术、商务的详细评审。只有通过资格审查、符合性审查的投标人才能进入详细的评审。

二、初步评审：

（一）资格审查

1、根据财政部 87 号令第四十四条的规定，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。

2、采购人或者采购代理机构根据“资格性审查标准”对投标人的资格性进行评审，只有对“资格性审查标准”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过资格评审。

3、判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

4、通过资格审查的投标人不足三家，则本次招标失败。

（二）符合性审查

1、评标委员会根据“符合性审查标准”对通过资格审查的投标文件进行符合性评审，只有对“符合性审查标准”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过符合性审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2、有以下情况的将不能通过初步评审：

- （1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- （2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （4）报价不符合招标文件规定的；
- （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

3、评标委员会在符合性审查中，对算术错误的修正原则如下：

- (1) 开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；
- (2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (4) 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；
- (5) 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场接到通知后规定时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5、通过初步评审的投标人不足三家，则本次招标失败。

三、详细评审

1. 评标委员会根据评审办法对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

2. 技术、商务评分：具体详见评审标准；

3. 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有投标人的投标价格，即满足招标文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{价格分} = (\text{基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

如投标人满足第二章第 19 条“关于政策性加分”规定的，应按该条规定对投标人的评标价进行调整。

4. 技术、商务及价格权重分配：具体详见评审标准；

5. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的总分，在全部评委的评分的算术平均值即为该投标人的合计得分。合计得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合

得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商，以此类推，评标委员会推荐出三名中标候选供应商。

该项目满足开标条件的数量设置为不少于 3 家，开标前的投标人数量或经评审小组对投标文件进行资格性、符合性审查少于此要求的，将予以废标。

6、定标方法：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）的有关规定，采购人按照该项目评审小组依法推荐的中标候选人顺序，依法依规确定该项目的中标人。

四、特别说明

1、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为；
- (3) 投标人的报价均超过了采购最高限价，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消。

第五章 合同文本

(仅供参考，具体由成交供应商与采购人协商签订为准)

自然灾害应急救援物资采购项目 采购合同

甲方：琼中黎族苗族自治县应急管理局

乙方：成交供应商

签订日期： 年 月 日

甲方：琼中黎族苗族自治县应急管理局

乙方：成交供应商

甲乙双方根据_____年____月____日自然灾害应急救援物资采购项目（项目编号：HNHB-2022-029）公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

- 1、合同标的（附供应商报价一览表及分项明细报价表）；
- 2、合同形式：固定总价合同（含税）；
- 3、交货时间、地点：交付时间为签订合同生效之日起 30 天内，地点为甲方指定地点；
- 4、付款方式：合同签订之日起七个工作日内甲方预付合同总金额的 30%，供货完成后支付合同总金额的 50%，经业主组织验收合格后支付余下的合同总金额的 20%。

.....

（条款内容自拟）

一、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，任何一方可提起诉讼，诉讼地点为采购人所在地。

二、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

三、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、响应文件的相关要求相符并且未进行实质性修改。

四、组成本合同的文件包括：

- 1、合同通用条款和专用条款；
- 2、招标文件、乙方的响应文件和评审时的澄清函（如有）；
- 3、中标通知书；
- 4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

五、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由招标代理机构备案。

六、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方：_____（盖章）

地址：_____

法定（授权）代表人：_____（签章）

签订日期：_____年____月____日

乙方：_____（盖章）

地址：_____

法定（授权）代表人：_____（签章）

银行户名：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

签订日期：_____年____月____日

招标代理机构声明：本合同标的经海南互邦招标代理有限公司依法定程序公开招标采购，合同主要条款内容与响应文件的内容一致。

招标代理机构： 海南互邦招标代理有限公司（盖章）

地址： 海南省海口市秀英区海秀街道丘海一横路南宝别墅 C-2 幢

法定（授权）代表人：_____（签章）

签订日期：_____年____月____日

第六章 投标文件格式

请投标人按照以下文件要求的格式制作投标文件，并按照以下顺序（但不限于）编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

自然灾害应急救援物资采购项目（项目名称）

项目编号：

投标文件

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

目录

一、页码索引表

1.1 初步评审表各项页码索引表

1.2 综合评分表各项页码索引表

二、承诺函

三、法人授权资料

3.1 法定代表人证明书

3.2 法人授权委托书

四、报价一览表及分项报价明细

五、技术商务响应情况表

六、无重大违法记录声明函

七、小型、微型企业声明函

八、残疾人福利性单位声明函

九、监狱企业证明文件

十、方案部分

十一、投标人基本情况

十二、投标人认为需要的其它材料

注：投标格式第一项自查表必须索引准确，如有索引出现较多错误或者不按照要求制作索引表的造成错误评审的由投标人自行承担。

一、页码索引表

1.1 初步评审表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码（第页）
1			
2			
...			

1.2 综合评分表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码（第页）
1			
2			
...			

二、承诺函

致：海南互邦招标代理有限公司

我方全面研究了自然灾害应急救援物资采购项目（项目名称）编号为 HNHB-2022-029 的招标文件, 决定参加贵单位组织的投标。我方授权 （姓名、职务） 代表我方 （投标人的名称） 全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币伍仟元整（¥5000.00 元）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标文件；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

2、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件（如有），包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，并接受招标文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按招标文件的要求进行投标。

3、我方已向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料，承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4、我方同意按照文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的投标有效期为从投标截止日期起计算的 90 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即**最低投标价不是中标的保证**。

6、如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：_____（亲笔签名）

日期：_____年____月____日

三、法人授权资料

3.1、法定代表人证明书

统一社会信用代码： _____

供应商名称： _____

单位性质： _____

单位地址： _____

成立日期： _____年____月____日

营业期限： _____

姓名： _____， 性别： _____， 年龄： _____， 职务： _____， 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称： _____（公章）

法定代表人： _____（签字或盖章）

_____年____月____日

附： 法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证 正面	法定代表人身份证 反面
----------------	----------------

注： 内容不得擅自修改。

3.2、法人授权委托书

致：海南互邦招标代理有限公司

我_____（姓名）系_____（投标人全称）法定代表人，兹委派我单位_____（全权代表姓名）参加贵方组织的_____自然灾害应急救援物资采购项目 招标项目（招标编号：_HNHB-2022-029_）的投标活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

委托期限：_____。

全权代表无转委托权。

附全权代表情况：

姓名：_____ 性别：_____ 身份证号码：_____

部门：_____ 职务：_____

通讯地址：_____ 邮政编码：_____

移动电话：_____ 固定电话：_____

授权代表：（签字或盖章）_____

附全权代表人身份证复印件正面

附全权代表人身份证复印件反面

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）

:

年 月 日

年 月 日



四、报价一览表及分项报价明细

(独立信封另密封一份)

4.1 开标一览表

项目名称	自然灾害应急救援物资采购项目
项目编号	HNHB-2022-029
预算金额(最高限价)	1300000.00 元
报价	(小写): (大写):
合同履行期限	
交付地点	甲方指定地点

供应商名称: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

日期: _____年____月____日

注: 报价总额包括本采购文件中要求的所有工程、货物、服务、税等一切费用, 视为对本项目所有的内容投标。 _

4.2 分项报价明细表

项目名称：自然灾害应急救援物资采购项目

项目编码：HNHB-2022-029

序号	产品名称	规格型号和配置技术参数	产地/制造厂商	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1							
2							
3							
4	...						
报价总计		（小写）： （大写）：					

供应商名称： _____（公章）

法定代表人或其委托代理人： _____（签名）

日期： _____年____月____日

注：

- 1、投标人的投标报价应是包含全部项目建设、配套硬件设备、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、辅助材料、以及人工、机械、运输、仓储、运费、各种税费、劳保、培训、售后服务、专利技术等其他有关的一切费用的总报价，在项目实施过程中，如发现有漏项，中标单位应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此影响交付采购人使用的时间。
- 2、本表格为参考格式，因各投标人技术特点、实际情况不尽相同，各投标人可对表格进行调整，但报价明细表中必须包括但不限于“产品名称”、“规格型号和配置技术参数”、“数量”、“单位”、“单价”、“合价”必备信息。
- 3、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

五、技术商务响应情况表

说明：请投标人对应招标文件中对商务内容、技术内容的相关要求，如实、完整、准确地填写该表。投标文件有正、负偏离均应在下表中列明。若无偏离，请标明“完全响应”。

序号	招标文件商务、技术内容	招标文件中商务、技术主要条款描述	投标文件响应	偏离
1				
2				
3				
4			
		未列入本表的条款	全部接受	完全响应

投标单位全称（公章）：

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

- 注：
- 1、此表为样表，行数可自行添加，但格式不变。
 - 2、根据投标文件响应情况，分别注明“正偏离”、“完全响应”、“负偏离”
 - 3、对招标文件无偏离，视为对未列入本表的条款全部接受，注明“完全响应”。

六、无重大违法记录声明函

参加政府采购活动近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录。

（格式自定）

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人或被授权人：_____（签字）

年 月 日

七、小型、微型企业声明函（货物）

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

八、残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签名）

日期：_____年____月____日

九、监狱企业证明文件

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签名）

日期：_____年____月____日

十、方案部分

(格式自定)

- 1、项目实施方案
- 2、项目培训方案
- 3、售后服务方案

十一、投标人基本情况

(资格审查表、符合性审查表及详细评审要求的材料)

1、供应商简介

(内容自拟)

投标人名称：_____ (公章)

法定代表人或被授权人：_____ (亲笔签名)

日期：_____年___月___日

2、相关证明材料

- 1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力【注：供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”。提供复印件加盖公章】；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供 2021 年经审计的财务报告复印件或 2022 年 1 月 1 日至今任意一个月的财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）复印件加盖公章】；
- 3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供 2022 年 1 月 1 日至今任意一个月的企业纳税凭证（零纳税须提供税务部门盖章的纳税申报表）及社保缴费凭证加盖公章】；
- 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供承诺函】；
- 5、必须为未被列入信用中国网站的“税收违法黑名单”“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网的“政府采购严重违法失信行为记录名单”以及未被列入中国执行信息公开网的“失信被执行人”的供应商，供应商被人民法院列为失信被执行人的，投标活动依法予以限制。【提供公告发布之后的网页截图加盖公章】；
- 6、参加政府采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录【提供声明函】；；
- 7、与评分有关的证明材料（按招标文件相关要求提供）。
- 8、招标文件规定的或投标人认为需要提供的内容。

备注：本小节要求的相关证明材料，如果招标文件给定的投标文件格式中已经涉及相关材料，无需再重复提供。

十二、投标人认为需要的其它材料

(投标人认为应当提供的其它材料)

投标人诚信承诺书

我单位在参加_____ (项目名称) 的投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；

3、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；我方人员针对维护项目没有重大违法记录；

4、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

5、我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、措施、项目负责人等内容组织实施；

6、我方一旦中标，将按规定及时与建设单位签订合同。

投标人名称： (盖公章)

法定代表人(或授权代理人)： (签字或盖章)

日期： 年 月 日

保证金退还申请书

致：海南互邦招标代理有限公司

我司于_____年_____月_____日为_____项目（项目编号：_____）投标所提交的保证金人民币（大写）_____（¥：_____元），请贵公司退还时划到以下账户：

开户名称			
开户银行全称		联系人	
银行账户		联系电话	

供应商名称：（盖单位章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：

注：此申请书仅用于采用银行转账缴纳投标保证金时，退还项目保证金，无须作为响应文件的组成部分装订在响应文件中，请将此保证金退还申请书于开标现场单独递交。