

项目编号：HNYZ-2022279

政府采购 · 招标文件



亿卓招标
YIZHUO BIDDING AGENCY

项目名称：2022 年度综合行政执法制式服装采购

招标人名称：海口市综合行政执法局秀英分局

招标代理机构名称：海南亿卓招标代理有限公司

二〇二二年十一月



目 录

第一章 投标邀请书	1
一、项目基本情况.....	1
二、申请人的资格要求：.....	1
三、获取招标文件.....	1
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点.....	2
五、公告期限.....	2
六、其他补充事宜.....	2
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系.....	3
第二章 投标人须知	4
投标人须知前附表.....	4
一、总则.....	7
二、招标文件.....	8
三、投标文件.....	9
四、投标文件的递交.....	12
五、开 标.....	13
六、资格审查.....	14
七、评 标.....	15
八、质疑和投诉.....	16
九、中标信息公布.....	17
十、授予合同.....	18
十一、其他.....	18
第三章 采购需求	28
一、项目概况.....	28
二、采购需求一览表.....	28
三、技术参数及要求.....	28
四、样品递交要求.....	72



五、 服务要求：	73
六、 质量保证	73
七、 交货时间、交货地点和交货方式：	74
八、 付款时间、方式及条件：	74
九、 验收方式	74
十、 其他：	74
第四章 评标办法及标准	75
前附表	75
资格性审查标准	76
符合性审查标准	77
详细评审标准	78
正文部分	82
第五章 合同文本	86
第一条 货物条款	86
第二条 合同总金额	86
第三条 质量要求及技术标准	87
第四条 履约时间、地点及方式	87
第五条 合同款支付	87
第六条 包装、装运及运输	88
第七条 履约保证金	88
第八条 质量保修范围及保修期	88
第九条 验收	89
第十条 知识产权	89
第十一条 甲方责任	89
第十二条 乙方责任	90
第十三条 违约责任	90
第十四条 不可抗力	91
第十五条 保密	91



第十六条 争议解决.....	91
第十七条 合同生效及其它.....	91
第十八条 本合同附件.....	92
第六章 投标文件格式要求.....	93
初步评审表各项页码索引表.....	94
综合评分表各项页码索引表.....	95
1、开标一览表格式.....	96
2、投标函.....	102
3、法定代表人身份证明.....	103
4、法定代表人授权委托书.....	104
5、联合体协议书.....	105
6、投标人应当提供的资格、资信证明文件.....	106
7、投标人诚信承诺书.....	108
8、技术、商务响应偏离表.....	109
9、招标文件要求的、投标人认为有必要提供的其它资料.....	111



第一章 投标邀请书

项目概况

2022 年度综合行政执法制式服装采购招标项目的潜在投标人应在海南政府采购网 (www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)获取招标文件，并于 2022 年 11 月 24 日 09 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HNYZ-2022279

项目名称：2022 年度综合行政执法制式服装采购

预算金额：230.5806 万元

最高限价：230.5806 万元

本项目是否专门面向中小企业采购：否。

资金来源：政府资金

用途：海口市综合行政执法局秀英分局工作需要

采购需求（数量、简要技术要求）：详见第三章《采购需求》

合同履行期限：自收到采购人量体通知之日起 30 天内交货。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（提供承诺函，格式详见附件 4）
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3. 本项目的特定资格要求：无；
4. 投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5. 本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2022 年 11 月 03 日 17:30 至 2022 年 11 月 10 日 23:59 每天 0:00 至 12:00，下午



12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）（提供期限自本公告发布之日起不得少于 5 个工作日）。

地点：电子招标文件网上下载{海南政府采购网(<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>)中“海南省政府采购电子化交易管理系统”}，纸质招标文件现场领取，200.00 元/套（售后不退），纸质文件获取地点：海南省海口市龙华区玉沙路 14 号中房高级公寓 1201 房。

方式：

- 1、投标人须在海南政府采购网(<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>)中的“海南省政府采购电子化交易管理系统”平台进行注册；
- 2、登陆交易平台进行投标参与并下载查看电子版招标文件及其他文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022 年 11 月 24 日 09 点 30 分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于 20 日）

地点：海南省海口市龙华区玉沙路 14 号中房高级公寓 1201 房

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 采购项目需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》、《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》、《海南省财政厅关于印发《海南省绿色产品政府采购实施意见（试行）》的通知》、《海南省财政厅 海南省工业和信息化厅关于落实超常规举措加大对中小企业政府采购支持的通知》。

2. 采购信息发布媒体

中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、海南省政府采购网（<http://www.ccgp-hainan.gov.cn/>）



3. 有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

4. 投标人须按时在海南省政府采购电子化交易管理系统(新)注册报名并获取电子招标文件。

5. 注意事项 本项目采用电子辅助操作，投标人应仔细阅读海南省政府采购网的通知《海南省财政厅关于政府采购电子化交易管理系统全省推广应用的通知》，下载查看操作手册，在使用交易系统遇到问题可致电技术支持：0898-68546705。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 招标人信息

名称：海口市综合行政执法局秀英分局

地址：海南省海口市秀英区

联系方式：吴先生 0898-68666019

2. 招标代理机构信息

名称：海南亿卓招标代理有限公司

地址：海南省海口市龙华区玉沙路14号中房高级公寓1201房

联系方式：陈工 0898-68511162

3. 项目联系方式

项目联系人：陈文婷

电话：0898-68511162



第二章 投标人须知

投标人须知前附表

注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“☑”标注。

条款号	条款名称	编列内容规定
一、总则		
第 2.1 款	招标人	海口市综合行政执法局秀英分局
第 2.2 款	招标代理机构	海南亿卓招标代理有限公司
第 3.1 款	投标人资格要求	详见第一章【投标邀请书】
第 5.2 款	组织现场考察或者召开答疑会	☑ 招标人不组织 □ 招标人组织，时间：__地点：__联系人：
二、招标文件		
第 6.3 款	提交投标文件截止时间	详见第一章【投标邀请书】
第 8.1 款	指定的媒体	详见第一章【投标邀请书】
三、投标文件		
第 11.1 款	投标报价的规定	按清单报价，只允许提交一个报价，不接受备选方案
第 11.2 款	采购预算、最高限价	详见第一章【投标邀请书】
第 12.1 款	投标有效期	60 天
第 13.1 款	投标文件份数	投标文件份数：正本 1 份，副本 4 份，电子档文件 1 份 (光盘或 U 盘，此份电子档文件无须加密，电子档文件应提供正本的扫描件) 注：投标文件不得采用活页装订，建议采用胶装
第 14.1 款	投标保证金	□ 不要求提供 ☑ 要求提供 投标保证金金额：人民币壹万元整 (¥10,000.00)； 投标保证金递交形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 采用金融机构、担保机构出具的保函提交投标保证金的，受益人为招标人，且开标现场提交原件审核，否则按无效投标处理。



条款号	条款名称	编列内容规定
		投标保证金递交截止时间：与投标文件递交截止时间一致； 投标保证金交纳时间以投标保证金到帐时间为准。 投标保证金汇至：海南亿卓招标代理有限公司 开户行：中国建设银行海口国兴大道支行 账号：46001002537052506725
第 15 款	联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
四、投标文件的递交		
第 18.1 款	开标地点	详见第一章【投标邀请书】
五、开标		
第 20.4 款	需要宣布的其他内容	/
六、资格审查		
第 21.1 款	资格审查主体	招标人或招标代理机构负责资格审查
七、评标		
第 27.1 款	评标办法	综合评分法
八、质疑和投诉		
第 28.3 款	接收质疑函的联系部门、 联系电话和通讯地址	接收质疑函的联系部门：项目部 联系电话：0898-68511162 地址：海南省海口市龙华区玉沙路 A8-10 中房高级公寓 1201 房
九、中标信息的发布		
第 29.2 款	确定中标人的方式	招标人应当按照相关法律法规要求，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
十、授予合同		
第 31.1 款	履约保证金	<input type="checkbox"/> 不要求提供 <input checked="" type="checkbox"/> 要求提供，履约保证金的金额为：合同金额的 5%；履约保证金形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 缴纳时间：投标人在领取成交通知书后、签订合同前向采购人缴纳履约保证金。项目验收合格后，履约保证金



条款号	条款名称	编列内容规定
		转为质保金，在质保期满后，质保金无息退还。
十一、其他		
第 35.1 款	政府采购政策	《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》、《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》、《海南省财政厅关于印发《海南省绿色产品政府采购实施意见（试行）》的通知》、《海南省财政厅 海南省工业和信息化厅关于落实超常规举措加大对中小企业政府采购支持的通知》。
第 35.1.3 款	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	<u>制造业</u> ； 具体标准详见附件 3—工信部联企业（2011）300 号《中小企业划型标准规定》。
第 36.1 款	招标代理服务费	本项目招标代理服务费用向中标人收取代理服务费，中标人须在领取《中标通知书》前按规定向招标代理机构交纳代理服务费。
第 37.1 款	信用信息查询的查询渠道	“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。



一、总则

1. 适用范围

本招标文件仅适用于本招标公告中所叙述的招标项目。

2. 定义

2.1 “招标人”系海口市综合行政执法局秀英分局

2.2 “招标代理机构”系指海南亿卓招标代理有限公司。

2.3 “投标人”系指向招标人提交投标文件的企业。如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业等有行业特殊情况的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

2.4 “中标人”系指经过招标确定的提供合同货物和服务的企业。

2.5 “中小企业”是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

2.6 “货物”系指中标人按招标文件要求，须向用户提供的一切系统设备、机械、仪器、仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

2.7 “服务”系指招标文件规定中标人须承担的制作、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它有关的义务。

2.8 招标文件中涉及的时间均为北京时间。

3. 合格的投标人

3.1 投标人应当符合【投标人须知前附表】规定的投标人资格要求。

3.2 本项目如为信息系统建设项目，投标人不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4 除单一来源采购项目外，为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。



4. 投标费用

投标人应承担所有参与投标的相关费用，不论投标过程中的作法和结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 组织现场考察或者召开答疑会

5.1 招标人或者招标代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

5.2 获取招标文件的潜在投标人应按【投标人须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

5.3 潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

5.4 招标人或者招标代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、招标文件

6. 招标文件组成

6.1 招标文件包括下列内容：

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标办法及标准

第五章 合同文本

第六章 投标文件格式要求

6.2 投标人收到招标文件时，应检查页数和附件数量。投标人发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告之招标代理机构补全或澄清。如果投标人不按上述提出要求而造成不良后果，招标人不承担责任。

6.3 招标人或者招标代理机构在【投标人须知前附表】规定的提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。



7. 招标文件的询问

投标人对招标文件如有疑问，可询问，应按招标公告中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真）通知到招标代理机构或在全国公共资源交易平台（海南省）系统上传书面文件并通知招标代理机构，否则视为认可招标文件的全部条款。

8. 招标文件的澄清或修改

8.1 招标人或者招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标人须知前附表】指定的媒体上发布澄清或者更正公告。

8.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构将在提交投标文件截止时间 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

8.3 招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足 3 家的，可以顺延提供期限，并在【投标人须知前附表】指定的媒体上发布更正公告。

8.4 通过电子招标投标交易平台下载招标文件的，应及时关注【投标人须知前附表】指定的媒体发布的澄清或者修改公告，招标代理机构不再书面通知。

8.5 招标人和招标代理机构可酌情推迟投标截止时间，并将此变更通知所有招标文件收受人。

三、投标文件

9. 投标语言及计量单位

9.1 语言：投标人提交的投标文件及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

9.2 计量单位：除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用我国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

10. 投标文件的组成

10.1 投标文件的组成：

1. 开标一览表
- 1.1. 投标分项报价
2. 投标函（格式）



3. 法定代表人身份证明
4. 法定代表人授权委托书
5. 联合体协议书
6. 投标人应当提供的资格、资信证明文件
7. 投标人诚信承诺书
8. 技术、商务响应偏离表
9. 招标文件要求的、投标人认为有必要提供的其它资料

11. 投标报价

11.1 投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按【投标人须知前附表】及第三章采购需求的有关规定进行报价。

11.2 投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(招标文件设定最高限价的)，否则其投标无效。采购项目采购预算、最高限价(如果设定)见【投标人须知前附表】。

11.3 投标人应在投第六章【投标分项报价】中对每项内容给予详细分项报价。

11.4 投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，且不接受赠送及“零”报价，否则其投标无效。投标人提交两个以上投标报价不同的“开标一览表”，且未按本章第 16.1 款要求标注“修改”或未书面声明哪个有效的，其投标无效。

11.5 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。

11.6 投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标总价的，应同时修改投标文件第六章【投标分项报价】等相关内容。若投标人未按此要求修改，影响投标报价评审，其风险和责任由投标人自己承担。

12. 投标有效期

12.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起计算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标人须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。

12.2 投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。

13. 投标文件的份数和签署

13.1 投标文件的份数具体详见【投标人须知前附表】，每套投标文件要明确注明“正本”或“副本”的字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准；电子版文件的份数详见【投标人须



知前附表】，电子版文件（PDF 格式和 GPT 格式）必须与投标文件正本保持一致（须为签字盖章后正本的扫描件），单独密封，密封及签署要求同投标文件。纸质文件和电子文件具有同等的法律效力，纸质文件和电子文件有差异，以纸质文件为准。

13.2 投标文件正本和副本须打印或复印，正本须由投标单位法定代表人或经其正式授权的代表签字，副本可以采用正本复印件。

13.3 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂沫或改写，若有修改须由签署投标文件的人进行签字并加盖公章。

13.4 电报、电话、传真、邮寄形式的投标概不接受。

13.5 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自行负责。

14. 投标保证金

14.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，投标保证金金额及投标保证金递交形式：具体详见【投标人须知前附表】。

14.2 投标保证金递交时间：具体详见【投标人须知前附表】。

14.3 投标文件中须提供投标保证金缴纳凭证，投标保证金缴纳凭证上用途需备注“（项目名称）保证金”或“（项目编号）保证金”用以确认为本项目投标保证金（如备注字数有限制，项目编号可用后四位数字代替）。

14.4 未中标的投标单位的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内退还。中标的投标单位的投标保证金，在中标人签订合同后五个工作日内退还。

14.5 如投标保证金为各交易平台收取，未中标投标人的投标保证金待评标结束后按系统要求自行办理退款，中标方的投标保证金待和采购单位签订合同后按系统要求自行办理退款。

联系电话：

海南省公共资源交易服务中心：0898-66529867

三沙市招标采购中心：0898-66860296

儋州市公共资源交易服务中心：0898-23335693

三亚市人民政府政务服务中心：0898-38860835

海口市公共资源交易服务中心：0898-65250512

14.6 发生以下情况之一，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
- （2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；



- (3) 除因不可抗力或招标文件认可的情形外，中标人不与招标人签订合同的；
- (4) 投标人与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；
- (5) 招标文件规定的其他情形；

15. 联合体投标

15.1 两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

15.2 联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

15.3 联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

15.4 联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

15.5 对所有联合体成员进行记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

四、投标文件的递交

16. 投标文件的装订、密封和标记

16.1 投标人应将投标文件电子版文件密封包装，并标明投标人名称、项目编号、投标项目名称及“正本”、“副本”、包号的字样，并在封口处加盖投标人公章及投标单位法定代表人或经其正式授权的代表签字。

16.2 为方便开标唱标，投标人应将**开标一览表及投标分项报价**另外再单独密封一份，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本投标文件密封袋中。

16.3 投标文件封皮上还应清楚标明递交至招标文件中指定的地址，并注明“于 - - : : 之前不得启封”的字样（时间系指招标公告中规定的开标时间）。

16.4 投标人应在不迟于招标公告中规定的截止日期和时间将投标文件递交至招标代理机构，递交地点应是招标公告中指定的地址。

如果投标文件没有按本投标须知的规定密封，招标代理机构有权拒绝其投标文件，并退还给投标人。



17. 投标文件的补充、修改和撤回

17.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以采购公告发布网站公告与下载为准，招标代理机构不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的书面材料应按本须知第 16 条规定进行编写、密封、标记和递送，并注明“补充、修改投标文件”字样。

18. 投标文件递交的截止时间

18.1 递交投标文件的截止时间详见【投标人须知前附表】。

18.2 招标人可按规定修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

18.3 截至投标截止时间，参加投标的投标人（以开标会场签到为准）不足三家的，予以废标，投标文件原封退还给投标人。

19. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- （一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- （二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （三）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （五）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
- （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、开 标

20. 开标

20.1 招标人按规定的的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.2 参加开标的投标人代表应持法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书签名报



到以证明其出席。

20.3 开标时，由投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构人员当众拆封。

20.4 开标时，招标代理机构当众宣读投标人名称、补充和修改投标的通知、投标价格、折扣声明、投标保证金、招标文件允许提供的备选投标方案以及招标代理机构认为合适的投标文件其他主要内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

20.5 开标过程应当由招标人或者招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

20.6 开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

20.7 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照中华人民共和国财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条规定处理。

六、资格审查

21. 资格审查主体

资格审查主体：招标人或招标代理机构负责资格审查。

22. 资格审查

22.1 资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否符合招标文件规定的资格条件。

22.2 招标人及招标代理机构按第四章【资格性审查标准】所列审查项目及审查标准，对投标人资格进行审查。

23. 资格审查结果

23.1 资格审查结束后，招标人及招标代理机构应将资格审查结果告知各投标人。资格审查不合格投标人不得进入评标；资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。未通过资格审查的投标人，招标人及招标代理机构应当告知其未通过的原因。

24. 其他

实行资格预审的采购项目，开标结束后可以不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的



投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知招标人和招标代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求

七、评标

25. 评标委员会

25.1 评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。该评标委员会小组独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标人。

25.2 评标委员会成员名单在评标结果公告前属于保密内容。

25.3 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3) 对投标文件进行比较和评价；

(4) 确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人。

26. 评标过程的保密性

26.1 在评标过程中及评标结束后，评标委员会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容。

26.2 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任何投标人或与上述评标工作无关的人员。

26.3 投标人不得干扰评标委员会的评标活动，否则将撤消其投标资格，其投标保证金将不予退还。



27. 评标

27.1 评标委员会按照第四章评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。对所有投标人投标的评标，都采用相同的程序和标准。

27.2 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

27.3 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

27.4 非单一产品采购项目，根据招标文件用户需求书中载明的核心产品的情况，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章 27.2 和 27.3 规定处理。

27.5 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

27.6 若提交的相关证明材料无法得到核实或未在规定的时间内提交，评标委员会可取消其中标候选人资格，并按顺序由排序第二的候选人递补，依此类推。

27.7 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

八、质疑和投诉

28. 接收质疑函的联系方式及处理和投诉

28.1 投标人如认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。

28.2 投标人须在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.3 投标人提出质疑的，应提供质疑函原件，并应以直接送达（专人送达）或邮寄送达。接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标人须知前附表】。招标人或者招标代理



机构不接受电子送达（传真、电子邮件、微信等）。招标人或者招标代理机构应当向质疑投标人签收回执。

28.4 提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

- 1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- 2) 质疑项目的名称、编号；
- 3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- 4) 事实依据；
- 5) 必要的法律依据；
- 6) 提出质疑的日期。

28.5 质疑函按中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“下载专区”的“政府采购供应质疑函范本”和“质疑函制作说明”制作。未按要求填写、匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

28.6 招标人或招标代理机构应当在收到投标人的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

28.7 质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内按规定向财政部门提起投诉。

九、中标信息公布

29. 中标通知书与中标信息公布

29.1 招标代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送招标人。

29.2 招标人应当按照相关法律法规要求，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

29.3 招标代理机构应当按照相关法律法规要求，发出中标通知书，并在【投标人须知前附表】指定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为 1 个工作日。

29.4 各投标人的投标文件不予退还，招标代理机构无须对未中标人解释落标理由。

十、授予合同

30. 签订合同

30.1 招标人和中标人应自中标通知书发出之日起 30 日内，按招标文件和中标人的投标文



件、中标通知书指定的时间、地点签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

30.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

30.3 中标合同将在法定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.4 中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

31. 履约保证金

31.1 中标人在收到招标代理机构的《中标通知书》，【投标人须知前附表】规定需向招标人提交履约保证金的，应按照【投标人须知前附表】的规定提交。

31.2 中标人没有按照本章第 31.1 款规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

32. 政府采购合同履行中数量的变更

政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

十一、其他

33. 腐败和欺诈行为

本招标形成的合同项下的买方和卖方（中标人）在合同生效和实施过程中应遵守最高的道德标准。为此目的，定义下述条件：

（1）“腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响招标人员在采购过程中或合同实施过程中的行为；

（2）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了买方从竞争中所获得的利益。

如果被推荐的中标人被认为在本招标合同的竞争中有腐败和欺诈行为，则其投标将被拒绝。

34. 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；



- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 因重大变故，采购任务取消的。

35. 政府采购政策

35.1 根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《海南省财政厅关于进一步加强政府采购支持中小企业发展的通知》、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、财政部司法部《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库〔2014〕68号）及海南省财政厅关于印发《海南省绿色产品政府采购实施意见（试行）》的通知（琼财采规〔2019〕3号）等有关规定的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下：

35.1.1 价格评审优惠：

(1) 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，货物服务项目给与小微企业12%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

(2) 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、招标代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

(3) 在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。投标人为监狱企业，价格给予12%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人为残疾人福利性单位，价格给予12%的扣除，用扣除后的价格参与评审。



(4) 对于优先采购的节能产品和环境标志产品的投标单价给予 2% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

(5) 对于绿色产品的投标单价给予 2% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

35.1.2 投标人符合本章第 35.1.1 款规定的，应提供相关证明资料。

(1) 节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

(2) 中小企业：按《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（附件1）。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。投标人提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况”，提供虚假资料的情形，依照有关规定追究相应责任。

(3) 监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(4) 残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（附件2）。

(5) 绿色产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的绿色产品认证证书（复印件）。

35.1.3 相关要求

(1) 价格扣除比例或者价格加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

(2) 依据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

(3) 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见【投标人须知前附表】。

(4) 中小企业在资金支付期限、预款比例等方面的优惠措施，依据国务院令第728号《保障中小企业款项支付条例》实施。

(5) 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小



企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（6）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

35.2 关于采购信息安全产品的要求

根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的要求，使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品。信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

35.3 政府采购政策交叉与叠加

（1）优先采购同时属于“节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）；

（2）监狱企业、残疾人福利性单位同时属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策；

（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”或“绿色产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

36. 招标代理服务费

36.1 本项目招标代理服务费按【投标人须知前附表】收取。

36.2 招标代理服务费交纳标准：

（1）收费标准：参照国家计委《国家发展和改革委员会关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的标准计算。（代理费不足6000元，按6000元计取）



(2) 招标代理服务费的交纳方式：银行支票、汇票、电汇、现金等，账户如下：

账户名称：海南亿卓招标代理有限公司

开户行：中国光大银行海口金贸支行

账号：39250188000271419

37. 信用信息查询

37.1 信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

37.2 信用信息查询的截止时点：至本项目投标文件提交截止时间止（无需提前装订在投标文件里）。

37.3 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：招标人及招标代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以招标人及招标代理机构查询结果为准。招标人及招标代理机构查询之后，本章指定网站信息发生的任何变更均不再作为资格审查依据，投标人自行提供的与本章指定网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

37.4 信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

37.5 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。



附件 1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



附件 2

残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：



附件 3

关于印发中小企业化型标准规定的通知

2021/3/8

关于印发中小企业划型标准规定的通知_中国政府采购网

关于印发中小企业划型标准规定的通知" />

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线：400-810-1996

首页	政采法规	购买服务	监督检查	信息公告	GPA专栏	PPP频道
----	------	------	------	------	-------	-------

当前位置： 首页 » 政采法规 » 财政部规范性文件

关于印发中小企业划型标准规定的通知

2012年01月17日 11:02 来源：中国政府采购网 【打印】

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部
 国家统计局
 国家发展和改革委员会
 财政部
 二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其



2021/3/8

关于印发中小企业划型标准规定的通知_中国政府采购网

中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中



2021/3/8

关于印发中小企业划型标准规定的通知_中国政府采购网

小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十二) 软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

(十三) 房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

(十四) 物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十五) 租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六) 其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各种所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。



主办单位：中华人民共和国财政部国库司

网站标识码：bm14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号

© 1999-2021 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈



第三章 采购需求

一、项目概况

1. 为规范单位男女工作人员人仪容仪表，人员服装统一性、严肃性严肃执法风纪，树立良好执法形象。


2. 本项目单价招标，最终根据实际人数进行结算，投标人的报价应包含完成本项目的所有费用，包含但不限于设计费、制作费、运费、人工费、设备费、材料费、不可预见费、税金、招标代理服务费，采购人不再另行支付其他费用。

二、采购需求一览表

序号	采购内容	个人配置限价（元/人）	人数（人）	备注
在编				
1	男装	3312.6	181	最终人数以实际为准
2	女装	3301.8	53	最终人数以实际为准
协管				
1	男装	2761.6	420	最终人数以实际为准
2	女装	2750.8	135	最终人数以实际为准

注：超过个人配置限价的报价做无效投标处理。


三、技术参数及要求


序号	品目名称	技术要求	参考图片	数量	单位	单价（元）
(一) 在编男装						
1	大檐帽	主材料：弹力哗叽，75%聚酯纤维 23%粘纤 2%氨纶 235g/m ²		1	顶	52
2	大檐凉帽	主材料：涤纶网纱，单位面积质量：162g/m ² ± 15g/m ²		1	顶	47


3	▲常服	<ol style="list-style-type: none">1. 纤维含量: 毛 50% 聚酯纤维 50%2. 纱线线密度: 经纱 11.5tex*2 纬纱 17.0tex3. 单位面积质量: $\geq 195\text{g/m}^2$4. 织物密度: 经向≥ 470 纬向≥ 375 根/10cm5. 耐酸/碱汗渍色牢度: 变色≥ 4 沾色≥ 46. 耐干/湿摩擦色牢度: 干摩≥ 4 湿摩$\geq 3-4$7. 耐干洗色牢度: 变色≥ 4 沾色≥ 48. 耐光色牢度: ≥ 59. 耐热压色牢度(潮压): 变色≥ 4 沾色≥ 410. 静态尺寸变化率: $\geq -3\%$11. 起毛起球: ≥ 412. 甲醛: ≤ 7513. pH 值: 4.0-8.514. 可分解芳香胺染料: 禁用15. 断裂强力: 经向$\geq 595\text{N}$ 纬向$\geq 350\text{N}$16. 撕破强力: 经向$\geq 22\text{N}$ 纬向$\geq 18\text{N}$17. 外观质量: 符合《综合行政执法制式服装和标志式样》要求(以上需提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具		1	套	448
---	-----	--	---	---	---	-----

		的检测报告)。				
4	常服配套衬衣	<p>1. 纤维含量：聚酯纤维 48%、棉 40%、再生纤维素纤维 12%，允差±5%</p> <p>2. 纱线线密度：经纱 7.0 tex*2，纬纱 7.0 tex*2 ， 允差±5%</p> <p>3. 单位面积质量≥140g/m²</p> <p>4. 织物密度：经向 560 纬向 390，允差±10 根/10cm</p> <p>5. 耐酸/碱汗渍色牢度：变色≥4 沾色≥4-5</p> <p>6. 耐干/湿摩擦色牢度：干摩≥4 湿摩≥3-4</p> <p>7. 耐皂洗色牢度：变色≥4 沾色≥4-5</p> <p>8. 耐光色牢度：≥4</p> <p>9. 耐水色牢度：变色≥3 沾色≥3</p> <p>10. 耐家庭和商业洗涤色牢度：≥4</p> <p>11. 耐光汗复合色牢度：≥4</p> <p>12. 耐热压色牢度（潮压）：变色≥4 沾色≥4</p> <p>13. 甲醛：≤75</p> <p>14. pH 值：4.0-8.5</p> <p>15. 可分解芳香胺染料：禁用</p> <p>16. 异味：无</p> <p>17. 断裂强力：经向 ≥ 580N 纬向 ≥ 360N</p>		2	件	86


		<p>18. 撕破强力：$\geq 7N$</p> <p>19. 水洗尺寸变化率：经向 -1.5-1.5 纬向-1.5-1.5</p> <p>20. 外观质量：符合《综合行政执法制式服装和标志式样》要求（以上需提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告）。</p>				
<p>5</p>	<p>▲春秋执勤服</p>	<p>1. 纤维含量：聚酯纤维 75% 粘纤 23% 氨纶 2%</p> <p>2. 纱线线密度：经纱 R25tex 纬纱 R24tex</p> <p>3. 单位面积质量：$\geq 235g/m^2$</p> <p>4. 织物密度：经向 470 纬向 335, 允差± 10 根/10cm</p> <p>5. 耐酸/碱汗渍色牢度：变色≥ 4 沾色≥ 4</p> <p>6. 耐干/湿摩擦色牢度：干摩≥ 4 湿摩$\geq 3-4$</p> <p>7. 耐皂洗色牢度：变色$\geq 3-4$ 沾色$\geq 3-4$</p> <p>8. 耐光色牢度：≥ 5</p> <p>9. 耐热压色牢度（潮压）：变色≥ 4 沾色≥ 4</p> <p>10. 起毛起球：≥ 4</p> <p>11. 水洗尺寸变化率：经向 -1.5-1.5 纬向-1.5-1.5</p> <p>12. 甲醛：≤ 75</p> <p>13. pH 值：4.0-8.5</p>		<p>2</p>	<p>套</p>	<p>360</p>

		<p>14. 可分解芳香胺染料：禁用</p> <p>15. 断裂强力：经向$\geq 1125N$ 纬向$\geq 495N$</p> <p>16. 撕破强力：经向$\geq 45N$ 纬向$\geq 35N$</p> <p>17. 外观质量：符合《综合行政执法制服和标志式样》要求（以上需提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告）。</p>				
<p>6</p>	<p>▲冬执勤服</p>	<p>1. 纤维含量：聚酯纤维 78% 粘纤 20% 氨纶 2% 单位面积质量：$\geq 280g/m^2$</p> <p>2. 织物密度：经向 860 纬向 330， 允差± 10 根/10cm</p> <p>3. 耐酸/碱汗渍色牢度：变色≥ 4 沾色≥ 4</p> <p>4. 耐干/湿摩擦色牢度：干摩≥ 4 湿摩$\geq 3-4$</p> <p>5. 耐皂洗色牢度：变色$\geq 3-4$ 沾色$\geq 3-4$</p> <p>6. 耐光色牢度：≥ 5</p> <p>7. 耐热压色牢度（潮压）：变色≥ 4 沾色≥ 4</p> <p>8. 起毛起球：≥ 4</p> <p>9. 水洗尺寸变化率：经向 -1.5-1.5 纬向 -1.5-1.5</p> <p>10. 甲醛：≤ 75</p> <p>11. pH 值：4.0-8.5</p>		<p>1</p>	<p>套</p>	<p>490</p>

		<p>12. 可分解芳香胺染料：禁用</p> <p>13. 外观质量：符合《综合行政执法制服式样和标志式样》要求（以上需提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告）。</p>				
<p>7</p>	<p>▲夏装制式衬衣（长袖）</p>	<p>1. 纤维含量：聚酯纤维 80% 棉 20%（含导电纤维）</p> <p>2. 纱线线密度：经纱 323dtex 纬纱 17.1tex*2</p> <p>3. 单位面积质量：≥160g/m²</p> <p>4. 织物密度：经向 245 纬向 200 允差±10 根/10cm</p> <p>5. 耐酸/碱汗渍色牢度：变色≥4 沾色≥4-5</p> <p>6. 耐干/湿摩擦色牢度：干摩≥4 湿摩≥3-4</p> <p>7. 耐皂洗色牢度：变色≥4 沾色≥4-5</p> <p>8. 耐光色牢度：≥4</p> <p>9. 耐水色牢度：变色≥3 沾色≥3</p> <p>10. 耐家庭和商业洗涤色牢度：≥4</p> <p>11. 耐光汗复合色牢度：≥4</p> <p>12. 耐热压色牢度（潮压）：变色≥4 沾色≥4-5</p> <p>13. 甲醛：≤75</p> <p>14. pH 值：4.0-8.5</p>		<p>2</p>	<p>件</p>	<p>81</p>

		<p>15. 可分解芳香胺染料：禁用</p> <p>16. 异味：无</p> <p>17. 断裂强力：经向 $\geq 560N$ 纬向 $\geq 430N$</p> <p>18. 撕破强力： $\geq 7N$</p> <p>19. 水洗尺寸变化率：经向 -1.5-1.5 纬向-1.5-1.5</p> <p>20. 外观质量：符合《综合行政执法制服式样和标志式样》要求 (以上需提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告)。</p>				
<p>8</p>	<p>▲夏装制式衬衣 (短袖)</p>	<p>1. 纤维含量：聚酯纤维 80% 棉 20% (含导电纤维)</p> <p>2. 纱线线密度：经纱 323dtex 纬纱 17.1tex*2</p> <p>3. 单位面积质量： $\geq 160g/m^2$</p> <p>4. 织物密度：经向 245 纬向 200 允差 ± 10 根/10cm</p> <p>5. 耐酸/碱汗渍色牢度：变色 ≥ 4 沾色 $\geq 4-5$</p> <p>6. 耐干/湿摩擦色牢度：干摩 ≥ 4 湿摩 $\geq 3-4$</p> <p>7. 耐皂洗色牢度：变色 ≥ 4 沾色 $\geq 4-5$</p> <p>8. 耐光色牢度： ≥ 4</p> <p>9. 耐水色牢度：变色 ≥ 3 沾色 ≥ 3</p> <p>10. 耐家庭和商业洗涤色牢度：</p>		<p>3</p>	<p>件</p>	<p>80</p>

		<p>≥4</p> <p>11. 耐光汗复合色牢度：≥4</p> <p>12. 耐热压色牢度（潮压）：变色≥4 沾色≥4-5</p> <p>13. 甲醛：≤75</p> <p>14. pH 值：4.0-8.5</p> <p>15. 可分解芳香胺染料：禁用</p> <p>16. 异味：无</p> <p>17. 断裂强力：经向 ≥ 560N 纬向 ≥ 430N</p> <p>18. 撕破强力：≥7N</p> <p>19. 水洗尺寸变化率：经向 -1.5-1.5 纬向-1.5-1.5</p> <p>20. 外观质量：符合《综合行政执法制式服装和标志式样》要求（以上需提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告）。</p>				
9	单皮鞋	<p>1. 鞋面为铬鞣黄牛黑色正面软革，鞋里为三层复合网布</p>		1	双	248
10	皮凉鞋	<p>1. 鞋面为铬鞣黄牛黑色正面软革，鞋里为猪头层里革</p>		1	双	248

<p>11</p>	<p>单裤</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 纤维含量: 聚酯纤维 70% 粘纤 28% 氨纶 2% 2. 纱线线密度: 经纱 R17.0tex 纬纱 R19.4tex 3. 单位面积质量 $\geq 175\text{g/m}^2$ 4. 织物密度: 经向 480 纬向 390 允差 ± 10 根/10cm 5. 耐酸/碱汗渍色牢度: 变色 $\geq 3-4$ 沾色 $\geq 3-4$ 6. 耐干/湿摩擦色牢度: 干摩 ≥ 4 湿摩 $\geq 3-4$ 7. 耐皂洗色牢度: 变色 ≥ 4 沾色 ≥ 4 8. 耐光色牢度: ≥ 5 9. 耐家庭和商业洗涤色牢度 ≥ 4 10. 耐热压色牢度 (潮压): 变色 ≥ 4 沾色 ≥ 4 11. 起毛起球: ≥ 4 12. 甲醛: ≤ 75 13. pH 值: 4.0-8.5 14. 可分解芳香胺染料: 禁用 15. 异味: 无 16. 断裂强力: 经向 $\geq 750\text{N}$ 纬向 $\geq 425\text{N}$ 17. 撕破强力: 经向 $\geq 35\text{N}$ 纬向 $\geq 29.5\text{N}$ 18. 水洗尺寸变化率: 经向 -1.5-1.5 纬向 -1.5-1.5 		<p>2</p>	<p>条</p>	<p>116</p>
-----------	-----------	--	---	----------	----------	------------



		19. 外观质量: 符合《综合行政执法制式服装和标志式样》要求 (以上需提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告)。				
12	大帽徽	徽体为压铸锌合金, 规格 51.5mm*52.3mm, 符合《综合行政执法制式服装和标志式样帽徽》规定。		2	枚	9
13	臂章	臂章为三层复合结构, 面层为涤纶低弹丝电脑提花织片, 中层为热塑性 TPE 复合材料衬板, 底层为缝制有涤纶线带和搭扣带的涤棉斜纹底布。符合《综合行政执法制式服装和标志式样臂章》规定。		2	副	4.5
14	硬肩章	硬肩章为弧形肩章, 硬肩章板由涤纶低弹丝电脑织绣片等构成。符合《综合行政执法制式服装和标志式样硬肩章》规定。		2	副	18
15	软肩章	软肩章为弧形肩章, 软肩章结构由涤纶低弹丝电脑织绣片等构成。符合《综合行政执法制式服装和标志式样软肩章》规定。		2	副	7.8
16	套式肩章	套式肩章结构由涤纶低弹丝提花机织片、机织热熔粘合衬布、热熔胶片、树脂衬构成。符合《综合行政执法制式服装和标志式样套式肩章》规定。		2	副	5.5



17	硬胸徽	由主体、螺钉和螺母三部分组成，螺钉和主体之间采用铆合固定。主体为压铸锌铝合金。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 硬胸徽》规定。		2	枚	8
18	软胸徽	软胸徽为三层复合结构。面层为涤纶低弹丝电脑提花机织片，底层为黑色搭扣带（勾面）。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 软胸徽》规定。		2	枚	3
19	硬胸号	硬胸号由主体、螺钉和螺母三部分组成，螺钉和主体之间采用铆合固定。主体为压铸锌铝合金。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 硬胸号》规定。		2	枚	8
20	软胸号	软胸号为三层复合结构。面层为涤纶低弹丝电脑提花机织片，底层为黑色搭扣带（勾面）。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 软胸号》规定。		2	枚	2.5
21	领带	涤丝面料。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 领带》规定。		1	条	21
22	腰带	带体面层黑色黄牛粒面革。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 腰带扣》规定。		2	条	50
单人配置总价				3312.60 元/人		
(二) 在编女装						
序	品目名称	技术要求	参考图片	数量	单位	单价



号						(元)
1	卷檐帽	1. 主材料：弹力哗叽，75%聚酯纤维 23%粘纤 2%氨纶 235g/m ²		顶	1	52
2	卷檐凉帽	1. 主材料：涤纶网纱，单位面积质量：162g/m ² ±15g/m ²		顶	1	47
3	▲常服	1. 纤维含量：毛 50% 聚酯纤维 50% 2. 纱线线密度：经纱 11.5tex*2 纬纱 17.0tex 3. 单位面积质量：≥195g/m ² 4. 织物密度：经向≥470 纬向≥375 根/10cm 5. 耐酸/碱汗渍色牢度：变色≥4 沾色≥4 6. 耐干/湿摩擦色牢度：干摩≥4 湿摩≥3-4 7. 耐干洗色牢度：变色≥4 沾色≥4 8. 耐光色牢度：≥5 9. 耐热压色牢度（潮压）：变色≥4 沾色≥4 10. 静态尺寸变化率：≥-3% 11. 起毛起球：≥4 12. 甲醛：≤75 13. pH 值：4.0-8.5 14. 可分解芳香胺染料：禁用		套	1	448


	<p>15. 断裂强力：经向 $\geq 595N$ 纬向 $\geq 350N$</p> <p>16. 撕破强力：经向 $\geq 22N$ 纬向 $\geq 18N$</p> <p>17. 外观质量：符合《综合行政执法制式服装和标志式样》要求（以上需提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告）。</p>				
<p>4</p>	<p>常服配套衬衣</p> <p>1. 纤维含量：聚酯纤维 48%、棉 40%、再生纤维素纤维 12%</p> <p>2. 纱线线密度：经纱 7.0 tex*2, 纬纱 7.0 tex*2</p> <p>3. 单位面积质量 $\geq 140g/m^2$</p> <p>4. 织物密度：经向 560 纬向 390, 允差 ± 10 根/10cm</p> <p>5. 耐酸/碱汗渍色牢度：变色 ≥ 4 沾色 $\geq 4-5$</p> <p>6. 耐干/湿摩擦色牢度：干摩 ≥ 4 湿摩 $\geq 3-4$</p> <p>7. 耐皂洗色牢度：变色 ≥ 4 沾色 $\geq 4-5$</p> <p>8. 耐光色牢度： ≥ 4</p> <p>9. 耐水色牢度：变色 ≥ 3 沾色 ≥ 3</p> <p>10. 耐家庭和商业洗涤色牢度： ≥ 4</p> <p>11. 耐光汗复合色牢度： ≥ 4</p> <p>12. 耐热压色牢度（潮压）：变</p>		<p>件</p>	<p>2</p>	<p>86</p>

		<p>色\geq4 沾色\geq4</p> <p>13. 甲醛：\leq75</p> <p>14. pH 值：4.0-8.5</p> <p>15. 可分解芳香胺染料：禁用</p> <p>16. 异味：无</p> <p>17. 断裂强力：经向\geq580N 纬向\geq360N</p> <p>18. 撕破强力：\geq7N</p> <p>19. 水洗尺寸变化率：经向 -1.5-1.5 纬向-1.5-1.5</p> <p>20. 成衣外观质量：符合《综合行政执法制式服装和标志式样》要求（以上需提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告）。</p>				
5	<p>▲春秋执勤服</p>	<p>1. 纤维含量：聚酯纤维 75% 粘纤 23% 氨纶 2%</p> <p>2. 纱线线密度：经纱 R25tex 纬纱 R24tex</p> <p>3. 单位面积质量：\geq235g/m²</p> <p>4. 织物密度：经向 470 纬向 335， 允差\pm10 根/10cm</p> <p>5. 耐酸/碱汗渍色牢度：变色\geq 4 沾色\geq4</p> <p>6. 耐干/湿摩擦色牢度：干摩\geq 4 湿摩\geq3-4</p> <p>7. 耐皂洗色牢度：变色\geq3-4 沾色\geq3-4</p> <p>8. 耐光色牢度：\geq5</p>		套	2	360


		<p>9. 耐热压色牢度（潮压）：变色≥ 4 沾色≥ 4</p> <p>10. 起毛起球：≥ 4</p> <p>11. 水洗尺寸变化率：经向-1.5-1.5 纬向-1.5-1.5</p> <p>12. 甲醛：≤ 75</p> <p>13. pH 值：4.0-8.5</p> <p>14. 可分解芳香胺染料：禁用</p> <p>15. 断裂强力：经向$\geq 1125N$ 纬向$\geq 495N$</p> <p>16. 撕破强力：经向$\geq 45N$ 纬向$\geq 35N$</p> <p>17. 外观质量：符合《综合行政执法制式服装和标志式样》要求（以上需提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告）。</p>				
6	<p>▲冬执勤服</p>	<p>1. 纤维含量：聚酯纤维 78% 粘纤 20% 氨纶 2%</p> <p>2. 单位面积质量：$\geq 280g/m^2$</p> <p>3. 织物密度：经向 860 纬向 330，允差± 10 根/10cm</p> <p>4. 耐酸/碱汗渍色牢度：变色≥ 4 沾色≥ 4</p> <p>5. 耐干/湿摩擦色牢度：干摩≥ 4 湿摩$\geq 3-4$</p> <p>6. 耐皂洗色牢度：变色$\geq 3-4$ 沾色$\geq 3-4$</p> <p>7. 耐光色牢度：≥ 5</p>		套	1	490





		<p>8. 耐热压色牢度（潮压）：变色≥ 4 沾色≥ 4</p> <p>9. 起毛起球：≥ 4</p> <p>10. 水洗尺寸变化率：经向-1.5-1.5 纬向-1.5-1.5</p> <p>11. 甲醛：≤ 75</p> <p>12. pH 值：4.0-8.5</p> <p>13. 可分解芳香胺染料：禁用</p> <p>14. 外观质量：符合《综合行政执法制式服装和标志式样》要求（以上需提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告）。</p>				
7	<p>▲夏装制式衬衣（长袖）</p>	<p>1. 纤维含量：聚酯纤维 80% 棉 20%（含导电纤维）</p> <p>2. 纱线线密度：经纱 323dtex 纬纱 17.1tex*2</p> <p>3. 单位面积质量：$\geq 160\text{g/m}^2$</p> <p>4. 织物密度：经向 245 纬向 200 允差± 10 根/10cm</p> <p>5. 耐酸/碱汗渍色牢度：变色≥ 4 沾色$\geq 4-5$</p> <p>6. 耐干/湿摩擦色牢度：干摩≥ 4 湿摩$\geq 3-4$</p> <p>7. 耐皂洗色牢度：变色≥ 4 沾色$\geq 4-5$</p> <p>8. 耐光色牢度：≥ 4</p> <p>9. 耐水色牢度：变色≥ 3 沾色≥ 3</p>		件	2	81

		<p>10.耐家庭和商业洗涤色牢度：≥ 4</p> <p>11. 耐光汗复合色牢度：≥ 4</p> <p>12. 耐热压色牢度（潮压）：变色≥ 4 沾色$\geq 4-5$</p> <p>13. 甲醛：≤ 75</p> <p>14. pH 值：4.0-8.5</p> <p>15. 可分解芳香胺染料：禁用</p> <p>16. 异味：无</p> <p>17. 断裂强力：经向$\geq 560N$ 纬向$\geq 430N$</p> <p>18. 撕破强力：$\geq 7N$</p> <p>19. 水洗尺寸变化率：经向-1.5-1.5 纬向-1.5-1.5</p> <p>20. 外观质量：符合《综合行政执法制式服装和标志式样》要求（以上需提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告）。</p>				
8	<p>▲夏装制式衬衣（短袖）</p>	<p>1. 纤维含量：聚酯纤维 80% 棉 20%（含导电纤维）</p> <p>2. 纱线线密度：经纱 323dtex 纬纱 17.1tex*2</p> <p>3. 单位面积质量：$\geq 160g/m^2$</p> <p>4. 织物密度：经向 245 纬向 200 允差± 10 根/10cm</p> <p>5. 耐酸/碱汗渍色牢度：变色≥ 4 沾色$\geq 4-5$</p> <p>6. 耐干/湿摩擦色牢度：干摩\geq</p>		件	3	80




		<p>4. 湿摩$\geq 3-4$</p> <p>7. 耐皂洗色牢度：变色≥ 4 沾色$\geq 4-5$</p> <p>8. 耐光色牢度：≥ 4</p> <p>9. 耐水色牢度 变色≥ 3 沾色≥ 3</p> <p>10. 耐家庭和商业洗涤色牢度≥ 4</p> <p>11. 耐光汗复合色牢度：≥ 4</p> <p>12. 耐热压色牢度（潮压）：变色≥ 4 沾色$\geq 4-5$</p> <p>13. 甲醛：≤ 75</p> <p>14. pH 值：4.0-8.5</p> <p>15. 可分解芳香胺染料：禁用</p> <p>16. 异味：无</p> <p>17. 断裂强力：经向$\geq 560N$ 纬向$\geq 430N$</p> <p>18. 撕破强力：$\geq 7N$</p> <p>19. 水洗尺寸变化率：经向-1.5-1.5 纬向-1.5-1.5</p> <p>20. 外观质量：符合《综合行政执法制服和标志式样》要求（以上需提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告）。</p>				
9	单皮鞋	<p>1. 鞋面为铬鞣黄牛黑色正面软革，鞋里为三层复合网布</p>		双	1	248



10	皮凉鞋	1. 鞋面为铬鞣黄牛黑色正面软革，鞋里为猪头层里革		双	1	248
11	单裤	<p>1. 纤维含量：聚酯纤维 70% 粘纤 28% 氨纶 2%</p> <p>2. 纱线线密度：经纱 R17.0tex 纬纱 R19.4tex</p> <p>3. 单位面积质量$\geq 175\text{g/m}^2$ 织物密度：经向 480 纬向 390 ，允差± 10 根/10cm</p> <p>4. 耐酸/碱汗渍色牢度：变色$\geq 3-4$ 沾色$\geq 3-4$</p> <p>5. 耐干/湿摩擦色牢度：干摩≥ 4 湿摩$\geq 3-4$</p> <p>6. 耐皂洗色牢度：变色≥ 4 沾色≥ 4</p> <p>7. 耐光色牢度：≥ 5</p> <p>8. 耐家庭和商业洗涤色牢度：≥ 4</p> <p>9. 耐热压色牢度（潮压）：变色≥ 4 沾色≥ 4</p> <p>10. 起毛起球：≥ 4</p> <p>11. 甲醛：≤ 75</p> <p>12. pH 值：4.0-8.5</p> <p>13. 可分解芳香胺染料：禁用</p> <p>14. 异味：无</p> <p>15. 断裂强力：经向$\geq 750\text{N}$ 纬向$\geq 425\text{N}$</p> <p>16. 撕破强力：经向$\geq 35\text{N}$ 纬</p>		条	1	116



		<p>向$\geq 29.5N$</p> <p>17. 水洗尺寸变化率：经向 -1.5-1.5 纬向-1.5-1.5</p> <p>18. 外观质量：符合《综合行政执法制式服装和标志式样》要求（以上需提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告）。</p>				
12	裙子	<p>1. 纤维含量：聚酯纤维 70% 粘纤 28% 氨纶 2%</p> <p>2. 纱线线密度：经纱 17.0tex 纬纱 19.4tex</p> <p>3. 单位面积质量$\geq 175g/m^2$</p> <p>4. 织物密度：经向 480 纬向 390 允差± 10 根/10cm</p> <p>5. 耐酸/碱汗渍色牢度：变色$\geq 3-4$ 沾色$\geq 3-4$</p> <p>6. 耐干/湿摩擦色牢度：干摩≥ 4 湿摩$\geq 3-4$</p> <p>7. 耐皂洗色牢度：变色≥ 4 沾色≥ 4</p> <p>8. 耐光色牢度：≥ 5</p> <p>9. 耐家庭和商业洗涤色牢度：≥ 4</p> <p>10. 耐热压色牢度（潮压）：变色≥ 4 沾色≥ 4</p> <p>11. 起毛起球：≥ 4</p> <p>12. 甲醛：≤ 75</p> <p>13. pH 值：4.0-8.5</p>		条	1	107



		<p>14. 可分解芳香胺染料：禁用</p> <p>15. 异味：无</p> <p>16. 断裂强力：经向$\geq 750N$ 纬向$\geq 425N$</p> <p>17. 撕破强力：经向$\geq 35N$ 纬向$\geq 29.5N$</p> <p>18. 水洗尺寸变化率：经向-1.5-1.5 纬向-1.5-1.5</p> <p>19. 外观质量：符合《综合行政执法制式服装和标志式样》要求（以上需提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告）。（以上需提供检测报告）</p>				
13	大帽徽	徽体为压铸锌合金，规格51.5mm*52.3mm。符合《综合行政执法制式服装和标志式样帽徽》规定。		枚	1	9
14	小帽徽	徽体为压铸锌合金，规格44.0mm*44.7mm。符合《综合行政执法制式服装和标志式样帽徽》规定。		枚	1	7.2
15	臂章	臂章为三层复合结构，面层为涤纶低弹丝电脑提花织片，中层为热塑性 TPE 复合材料衬板，底层为缝制有涤纶线带和搭扣带的涤棉斜纹底布。符合《综合行政执法制式服装和标志式样臂章》规定。		副	2	4.5

16	硬肩章	硬肩章为弧形肩章,硬肩章板由涤纶低弹丝电脑织绣片等构成。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 硬肩章》规定。		副	2	18
17	软肩章	软肩章为弧形肩章,软肩章结构由涤纶低弹丝电脑织绣片等构成。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 软肩章》规定。		副	2	7.8
18	套式肩章	套式肩章结构由涤纶低弹丝提花机织片、机织热熔粘合衬布、热熔胶片、树脂衬构成。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 套式肩章》规定。		副	2	5.5
19	硬胸徽	由主体、螺钉和螺母三部分组成,螺钉和主体之间采用铆合固定。主体为压铸锌铝合金。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 硬胸徽》规定。		枚	2	8
20	软胸徽	软胸徽为三层复合结构。面层为涤纶低弹丝电脑提花机织片,底层为黑色搭扣带(勾面)。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 软胸徽》规定。		枚	2	3
21	硬胸号	硬胸号由主体、螺钉和螺母三部分组成,螺钉和主体之间采用铆合固定。主体为压铸锌铝合金。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 硬胸号》规定。		枚	2	8



22	软胸号	软胸号为三层复合结构。面层为涤纶低弹丝电脑提花机织片，底层为黑色搭扣带（勾面）。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 软胸号》规定。		枚	2	2.5
23	领带	涤丝面料。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 领带》规定。		条	1	21
24	腰带	带体面层黑色黄牛粒面革，符合《综合行政执法制式服装和标志式样 腰带扣》规定。		条	2	50
单人配置总价					3301.80 元/人	
(三) 协管男装						
序号	品目名称	技术要求	参考图片	数量	单位	单价 (元)
1	凉帽	1. 主材料：涤纶网纱，单位面积质量： $162\text{g/m}^2 \pm 15\text{g/m}^2$		1	顶	47
2	▲常服	1. 纤维含量：毛 50% 聚酯纤维 50% 2. 纱线线密度：经纱 11.5tex*2 纬纱 17.0tex 3. 单位面积质量： $\geq 195\text{g/m}^2$ 4. 织物密度：经向 ≥ 470 纬向 ≥ 375 根/10cm 5. 耐酸/碱汗渍色牢度：变色 ≥ 4 沾色 ≥ 4 6. 耐干/湿摩擦色牢度：干摩 \geq		1	套	448

	<p>4 湿摩\geq3-4</p> <p>7. 耐干洗色牢度：变色\geq4 沾色\geq4</p> <p>8. 耐光色牢度：\geq5</p> <p>9. 耐热压色牢度（潮压）：变色\geq4 沾色\geq4</p> <p>10. 静态尺寸变化率：\geq-3%</p> <p>11. 起毛起球：\geq4</p> <p>12. 甲醛：\leq75</p> <p>13. pH 值：4.0-8.5</p> <p>14. 可分解芳香胺染料：禁用</p> <p>15. 断裂强力：经向\geq595N 纬向\geq350N</p> <p>16. 撕破强力：经向\geq22N 纬向\geq18N</p> <p>17. 外观质量：符合《综合行政执法制式服装和标志式样》要求（以上需提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告）。</p>				
<p>3</p>	<p>常服配套衬衣</p> <p>1. 纤维含量：聚酯纤维 48%、棉 40%、再生纤维素纤维 12%</p> <p>2. 纱线线密度：经纱 7.0 tex*2, 纬纱 7.0 tex*2</p> <p>3. 单位面积质量\geq140g/m²</p> <p>4. 织物密度：经向 560 纬向 390, 允差\pm10 根/10cm</p> <p>5. 耐酸/碱汗渍色牢度：变色\geq4 沾色\geq4-5</p>		<p>2</p>	<p>件</p>	<p>86</p>



	<p>6. 耐干/湿摩擦色牢度: 干摩≥ 4 湿摩$\geq 3-4$</p> <p>7. 耐皂洗色牢度: 变色≥ 4 沾色$\geq 4-5$</p> <p>8. 耐光色牢度: ≥ 4</p> <p>9. 耐水色牢度: 变色≥ 3 沾色≥ 3</p> <p>10. 耐家庭和商业洗涤色牢度: ≥ 4</p> <p>11. 耐光汗复合色牢度: ≥ 4</p> <p>12. 耐热压色牢度 (潮压): 变色≥ 4 沾色≥ 4</p> <p>13. 甲醛: ≤ 75</p> <p>14. pH 值: 4.0-8.5</p> <p>15. 可分解芳香胺染料: 禁用</p> <p>16. 异味: 无</p> <p>17. 断裂强力: 经向$\geq 580N$ 纬向$\geq 360N$</p> <p>18. 撕破强力: $\geq 7N$</p> <p>19. 水洗尺寸变化率: 经向-1.5-1.5 纬向-1.5-1.5</p> <p>20. 成衣外观质量: 符合《综合行政执法制式服装和标志式样》要求(以上需提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告)。</p>				
--	--	--	--	--	--


4	▲春秋执勤服	<p>1. 纤维含量：聚酯纤维 75% 粘纤 23% 氨纶 2%</p> <p>2. 纱线线密度：经纱 R25tex 纬纱 R24tex</p> <p>3. 单位面积质量：$\geq 235\text{g/m}^2$</p> <p>4. 织物密度：经向 470 纬向 335，允差± 10根/10cm</p> <p>5. 耐酸/碱汗渍色牢度：变色≥ 4 沾色≥ 4</p> <p>6. 耐干/湿摩擦色牢度：干摩≥ 4 湿摩$\geq 3-4$</p> <p>7. 耐皂洗色牢度：变色$\geq 3-4$ 沾色$\geq 3-4$</p> <p>8. 耐光色牢度：≥ 5</p> <p>9. 耐热压色牢度（潮压）：变色≥ 4 沾色≥ 4</p> <p>10. 起毛起球：≥ 4</p> <p>11. 水洗尺寸变化率：经向 -1.5-1.5 纬向 -1.5-1.5</p> <p>12. 甲醛：≤ 75</p> <p>13. pH 值：4.0-8.5</p> <p>14. 可分解芳香胺染料：禁用</p> <p>15. 断裂强力：经向$\geq 1125\text{N}$ 纬向$\geq 495\text{N}$</p> <p>16. 撕破强力：经向$\geq 45\text{N}$ 纬向$\geq 35\text{N}$</p> <p>17. 外观质量：符合《综合行政执法制式服装和标志式样》要求（以上需提供国家认证认可监</p>		1	套	360
---	--------	---	---	---	---	-----

		督管理委员会认可的机构出具的检测报告)。				
5	▲冬执勤服	<p>1. 纤维含量：聚酯纤维 78% 粘纤 20% 氨纶 2%</p> <p>2. 单位面积质量：≥280g/m²</p> <p>3. 织物密度：经向 860 纬向 330, 允差±10 根/10cm</p> <p>4. 耐酸/碱汗渍色牢度：变色≥4 沾色≥4</p> <p>5. 耐干/湿摩擦色牢度：干摩≥4 湿摩≥3-4</p> <p>6. 耐皂洗色牢度：变色≥3-4 沾色≥3-4</p> <p>7. 耐光色牢度：≥5</p> <p>8. 耐热压色牢度（潮压）：变色≥4 沾色≥4</p> <p>9. 起毛起球：≥4</p> <p>10. 水洗尺寸变化率：经向 -1.5-1.5 纬向-1.5-1.5</p> <p>11. 甲醛：≤75</p> <p>12. pH 值：4.0-8.5</p> <p>13. 可分解芳香胺染料：禁用</p> <p>14. 外观质量：符合《综合行政执法制式服装和标志式样》要求(以上需提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告)。</p>		1	套	490



<p>6</p>	<p>▲夏装制式衬衣（长袖）</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 纤维含量：聚酯纤维 80% 棉 20%（含导电纤维） 2. 纱线线密度：经纱 323dtex 纬纱 17.1tex*2 3. 单位面积质量：≥160g/m² 4. 织物密度：经向 245 纬向 200 允差±10 根/10cm 5. 耐酸/碱汗渍色牢度：变色≥4 沾色≥4-5 6. 耐干/湿摩擦色牢度：干摩≥4 湿摩≥3-4 7. 耐皂洗色牢度：变色≥4 沾色≥4-5 8. 耐光色牢度：≥4 9. 耐水色牢度：变色≥3 沾色≥3 10. 耐家庭和商业洗涤色牢度：≥4 11. 耐光汗复合色牢度：≥4 12. 耐热压色牢度（潮压）：变色≥4 沾色≥4-5 13. 甲醛：≤75 14. pH 值：4.0-8.5 15. 可分解芳香胺染料：禁用 16. 异味：无 17. 断裂强力：经向 ≥ 560N 纬向 ≥ 430N 18. 撕破强力：≥7N 19. 水洗尺寸变化率：经向 		<p>2</p>	<p>件</p>	<p>81</p>
----------	--------------------	--	---	----------	----------	-----------



		-1.5-1.5 纬向-1.5-1.5 20. 外观质量: 符合《综合行政执法制式服装和标志式样》要求 (以上需提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告)。				
7	▲夏装制式衬衣(短袖)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 纤维含量: 聚酯纤维 80% 棉 20% (含导电纤维) 2. 纱线线密度: 经纱 323dtex 纬纱 17.1tex*2 3. 单位面积质量: $\geq 160\text{g/m}^2$ 4. 织物密度: 经向 245 纬向 200 允差± 10 根/10cm 5. 耐酸/碱汗渍色牢度: 变色≥ 4 沾色$\geq 4-5$ 6. 耐干/湿摩擦色牢度: 干摩≥ 4 湿摩$\geq 3-4$ 7. 耐皂洗色牢度: 变色≥ 4 沾色$\geq 4-5$ 8. 耐光色牢度: ≥ 4 9. 耐水色牢度: 变色≥ 3 沾色≥ 3 10. 耐家庭和商业洗涤色牢度: ≥ 4 11. 耐光汗复合色牢度: ≥ 4 12. 耐热压色牢度(潮压): 变色≥ 4 沾色$\geq 4-5$ 13. 甲醛: ≤ 75 14. pH 值: 4.0-8.5 		2	件	80

		15. 可分解芳香胺染料：禁用 16. 异味：无 17. 断裂强力：经向 $\geq 560N$ 纬向 $\geq 430N$ 18. 撕破强力： $\geq 7N$ 19. 水洗尺寸变化率：经向 -1.5-1.5 纬向-1.5-1.5 20. 外观质量：符合《综合行政执法制服和标志式样》要求 （以上需提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告）。				
8	单皮鞋	1. 鞋面为铬鞣黄牛黑色正面软革，鞋里为三层复合网布		1	双	248
9	皮凉鞋	1. 鞋面为铬鞣黄牛黑色正面软革，鞋里为猪头层里革		1	双	248
10	单裤	1. 纤维含量：聚酯纤维 70% 粘纤 28% 氨纶 2% 2. 纱线线密度：经纱 R17.0tex 纬纱 R19.4tex 3. 单位面积质量 $\geq 175g/m^2$ 4. 织物密度：经向 480 纬向 390 允差 ± 10 根/10cm 5. 耐酸/碱汗渍色牢度：变色 $\geq 3-4$ 沾色 $\geq 3-4$ 6. 耐干/湿摩擦色牢度：干摩 ≥ 4 湿摩 $\geq 3-4$ 7. 耐皂洗色牢度：变色 ≥ 4 沾		2	条	116



		<p>色\geq4</p> <p>8. 耐光色牢度：\geq5</p> <p>9. 耐家庭和商业洗涤色牢度\geq4</p> <p>10. 耐热压色牢度（潮压）：变色\geq4 沾色\geq4</p> <p>11. 起毛起球：\geq4</p> <p>12. 甲醛：\leq75</p> <p>13. pH 值：4.0-8.5</p> <p>14. 可分解芳香胺染料：禁用</p> <p>15. 异味：无</p> <p>16. 断裂强力：经向\geq750N 纬向\geq425N</p> <p>17. 撕破强力：经向\geq35N 纬向\geq29.5N</p> <p>18. 水洗尺寸变化率：经向-1.5-1.5 纬向-1.5-1.5</p> <p>19. 外观质量：符合《综合行政执法制式服装和标志式样》要求（以上需提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告）。</p>				
11	大帽徽	<p>徽体为压铸锌合金，规格51.5mm*52.3mm。符合《综合行政执法制式服装和标志式样帽徽》规定。</p>		1	枚	9



12	臂章	臂章为三层复合结构,面层为涤纶低弹丝电脑提花织片,中层为热塑性 TPE 复合材料衬板,底层为缝制有涤纶线带和搭扣带的涤棉斜纹底布。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 臂章》规定。		2	副	4.5
13	硬肩章	硬肩章为弧形肩章,硬肩章板由涤纶低弹丝电脑织绣片等构成。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 硬肩章》规定。		2	副	18
14	软肩章	软肩章为弧形肩章,软肩章结构由涤纶低弹丝电脑织绣片等构成。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 软肩章》规定。		2	副	7.8
15	套式肩章	套式肩章结构由涤纶低弹丝提花机织片、机织热熔粘合衬布、热熔胶片、树脂衬构成。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 套式肩章》规定。		2	副	5.5
16	硬胸徽	由主体、螺钉和螺母三部分组成,螺钉和主体之间采用铆合固定。主体为压铸锌铝合金。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 硬胸徽》规定。		2	枚	8
17	软胸徽	软胸徽为三层复合结构。面层为涤纶低弹丝电脑提花机织片,底层为黑色搭扣带(勾面)。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 软胸徽》规定。		2	枚	3



		志式样 软胸徽》规定。				
18	硬胸号	硬胸号由主体、螺钉和螺母三部分组成,螺钉和主体之间采用铆合固定。主体为压铸锌铝合金。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 硬胸号》规定。		2	枚	8
19	软胸号	软胸号为三层复合结构。面层为涤纶低弹丝电脑提花机织片,底层为黑色搭扣带(勾面)。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 软胸号》规定。		2	枚	2.5
20	领带	涤丝面料。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 领带》规定。		1	条	21
21	腰带	带体面层黑色黄牛粒面革。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 腰带扣》规定。		1	条	50
单人配置总价				2761.6 元/人		
(四) 协管女装						
序号	品目名称	技术要求	参考图片	数量	单位	单价(元)
1	凉帽	1. 主材料: 涤纶网纱, 单位面积质量: 162g/m ² ± 15g/m ²		1	顶	47

<p>2</p>	<p>▲常服</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 纤维含量: 毛 50% 聚酯纤维 50% 2. 纱线线密度: 经纱 11.5tex*2 纬纱 17.0tex 3. 单位面积质量: $\geq 195\text{g/m}^2$ 4. 织物密度: 经向≥ 470 纬向≥ 375 根/10cm 5. 耐酸/碱汗渍色牢度: 变色≥ 4 沾色≥ 4 6. 耐干/湿摩擦色牢度: 干摩≥ 4 湿摩$\geq 3-4$ 7. 耐干洗色牢度: 变色≥ 4 沾色≥ 4 8. 耐光色牢度: ≥ 5 9. 耐热压色牢度 (潮压): 变色≥ 4 沾色≥ 4 10. 静态尺寸变化率: $\geq -3\%$ 11. 起毛起球: ≥ 4 12. 甲醛: ≤ 75 13. pH 值: 4.0-8.5 14. 可分解芳香胺染料: 禁用 15. 断裂强力: 经向$\geq 595\text{N}$ 纬向$\geq 350\text{N}$ 16. 撕破强力: 经向$\geq 22\text{N}$ 纬向$\geq 18\text{N}$ 17. 外观质量: 符合《综合行政执法制式服装和标志式样》要求(以上需提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具 		<p>1</p>	<p>套</p>	<p>448</p>
----------	------------	---	--	----------	----------	------------

		的检测报告)。				
3	常服配套 衬衣	<ol style="list-style-type: none"> 1. 纤维含量：聚酯纤维 48%、棉 40%、再生纤维素纤维 12% 2. 纱线线密度：经纱 7.0 tex*2, 纬纱 7.0 tex*2 3. 单位面积质量$\geq 140\text{g/m}^2$ 4. 织物密度：经向 560 纬向 390, 允差± 10 根/10cm 5. 耐酸/碱汗渍色牢度：变色≥ 4 沾色$\geq 4-5$ 6. 耐干/湿摩擦色牢度：干摩≥ 4 湿摩$\geq 3-4$ 7. 耐皂洗色牢度：变色≥ 4 沾色$\geq 4-5$ 8. 耐光色牢度：≥ 4 9. 耐水色牢度：变色≥ 3 沾色≥ 3 10. 耐家庭和商业洗涤色牢度：≥ 4 11. 耐光汗复合色牢度：≥ 4 12. 耐热压色牢度（潮压）：变色≥ 4 沾色≥ 4 13. 甲醛：≤ 75 14. pH 值：4.0-8.5 15. 可分解芳香胺染料：禁用 16. 异味：无 17. 断裂强力：经向$\geq 580\text{N}$ 纬向$\geq 360\text{N}$ 18. 撕破强力：$\geq 7\text{N}$ 		2	件	86


		<p>19. 水洗尺寸变化率：经向-1.5-1.5 纬向-1.5-1.5</p> <p>20. 成衣外观质量：符合《综合行政执法制式服装和标志式样》要求（以上需提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告）。</p>				
<p>4</p>	<p>▲春秋执勤服</p>	<p>1. 纤维含量：聚酯纤维 75% 粘纤 23% 氨纶 2%</p> <p>2. 纱线线密度：经纱 R25tex 纬纱 R24tex</p> <p>3. 单位面积质量：≥235g/m²</p> <p>4. 织物密度：经向 470 纬向 335, 允差±10 根/10cm</p> <p>5. 耐酸/碱汗渍色牢度：变色≥4 沾色≥4</p> <p>6. 耐干/湿摩擦色牢度：干摩≥4 湿摩≥3-4</p> <p>7. 耐皂洗色牢度：变色≥3-4 沾色≥3-4</p> <p>8. 耐光色牢度：≥5</p> <p>9. 耐热压色牢度（潮压）：变色≥4 沾色≥4</p> <p>10. 起毛起球：≥4</p> <p>11. 水洗尺寸变化率：经向-1.5-1.5 纬向-1.5-1.5</p> <p>12. 甲醛：≤75</p> <p>13. pH 值：4.0-8.5</p> <p>14. 可分解芳香胺染料：禁用</p>		<p>1</p>	<p>套</p>	<p>360</p>



		<p>15. 断裂强力：经向$\geq 1125N$ 纬向$\geq 495N$</p> <p>16. 撕破强力：经向$\geq 45N$ 纬向$\geq 35N$</p> <p>17. 外观质量：符合《综合行政执法制式服装和标志式样》要求（以上需提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告）。</p>				
5	▲冬执勤服	<p>1. 纤维含量：聚酯纤维 78% 粘纤 20% 氨纶 2%</p> <p>2. 单位面积质量：$\geq 280g/m^2$</p> <p>3. 织物密度：经向 860 纬向 330， 允差± 10 根/10cm</p> <p>4. 耐酸/碱汗渍色牢度：变色≥ 4 沾色≥ 4</p> <p>5. 耐干/湿摩擦色牢度：干摩≥ 4 湿摩$\geq 3-4$</p> <p>6. 耐皂洗色牢度：变色$\geq 3-4$ 沾色$\geq 3-4$</p> <p>7. 耐光色牢度：≥ 5</p> <p>8. 耐热压色牢度（潮压）：变色≥ 4 沾色≥ 4</p> <p>9. 起毛起球：≥ 4</p> <p>10. 水洗尺寸变化率：经向 -1.5-1.5 纬向-1.5-1.5</p> <p>11. 甲醛：≤ 75</p> <p>12. pH 值：4.0-8.5</p> <p>13. 可分解芳香胺染料：禁用</p>		1	套	490

		<p>14. 外观质量: 符合《综合行政执法制式服装和标志式样》要求 (以上需提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告)。</p>				
<p>6</p>	<p>▲夏装制式衬衣 (长袖)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 纤维含量: 聚酯纤维 80% 棉 20% (含导电纤维) 2. 纱线线密度: 经纱 323dtex 纬纱 17.1tex*2 3. 单位面积质量: $\geq 160\text{g/m}^2$ 4. 织物密度: 经向 245 纬向 200 允差 ± 10 根/10cm 5. 耐酸/碱汗渍色牢度: 变色 ≥ 4 沾色 $\geq 4-5$ 6. 耐干/湿摩擦色牢度: 干摩 ≥ 4 湿摩 $\geq 3-4$ 7. 耐皂洗色牢度: 变色 ≥ 4 沾色 $\geq 4-5$ 8. 耐光色牢度: ≥ 4 9. 耐水色牢度: 变色 ≥ 3 沾色 ≥ 3 10. 耐家庭和商业洗涤色牢度: ≥ 4 11. 耐光汗复合色牢度: ≥ 4 12. 耐热压色牢度 (潮压): 变色 ≥ 4 沾色 $\geq 4-5$ 13. 甲醛: ≤ 75 14. pH 值: 4.0-8.5 15. 可分解芳香胺染料: 禁用 		<p>2</p>	<p>件</p>	<p>81</p>




		<p>16. 异味：无</p> <p>17. 断裂强力：经向 $\geq 560N$ 纬向 $\geq 430N$</p> <p>18. 撕破强力： $\geq 7N$</p> <p>19. 水洗尺寸变化率：经向 -1.5-1.5 纬向 -1.5-1.5</p> <p>20. 外观质量：符合《综合行政执法制服式样》要求（以上需提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告）。</p>				
7	<p>▲夏装制式衬衣（短袖）</p>	<p>1. 纤维含量：聚酯纤维 80% 棉 20%（含导电纤维）</p> <p>2. 纱线线密度：经纱 323dtex 纬纱 17.1tex*2</p> <p>3. 单位面积质量： $\geq 160g/m^2$</p> <p>4. 织物密度：经向 245 纬向 200 允差 ± 10 根/10cm</p> <p>5. 耐酸/碱汗渍色牢度：变色 ≥ 4 沾色 $\geq 4-5$</p> <p>6. 耐干/湿摩擦色牢度：干摩 ≥ 4 湿摩 $\geq 3-4$</p> <p>7. 耐皂洗色牢度：变色 ≥ 4 沾色 $\geq 4-5$</p> <p>8. 耐光色牢度： ≥ 4</p> <p>9. 耐水色牢度：变色 ≥ 3 沾色 ≥ 3</p> <p>10. 耐家庭和商业洗涤色牢度： ≥ 4</p>		2	件	80

		<p>11. 耐光汗复合色牢度：≥ 4</p> <p>12. 耐热压色牢度（潮压）：变色≥ 4 沾色$\geq 4-5$</p> <p>13. 甲醛：≤ 75</p> <p>14. pH 值：4.0-8.5</p> <p>15. 可分解芳香胺染料：禁用</p> <p>16. 异味：无</p> <p>17. 断裂强力：经向$\geq 560N$ 纬向$\geq 430N$</p> <p>18. 撕破强力：$\geq 7N$</p> <p>19. 水洗尺寸变化率：经向-1.5-1.5 纬向-1.5-1.5</p> <p>20. 外观质量：符合《综合行政执法制式服装和标志式样》要求（以上需提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告）。</p>				
8	单皮鞋	<p>1. 鞋面为铬鞣黄牛黑色正面软革，鞋里为三层复合网布</p>		1	双	248
9	皮凉鞋	<p>1. 面为铬鞣黄牛黑色正面软革，鞋里为猪头层里革</p>		1	双	248
10	单裤	<p>1. 纤维含量：聚酯纤维 70% 粘纤 28% 氨纶 2%</p> <p>2. 纱线线密度：经纱 R17.0tex 纬纱 R19.4tex</p> <p>3. 单位面积质量$\geq 175g/m^2$</p> <p>4. 织物密度：经向 480 纬向 390 允差± 10 根/10cm</p>		1	条	116



	<p>5. 耐酸/碱汗渍色牢度：变色\geq3-4 沾色\geq3-4</p> <p>6. 耐干/湿摩擦色牢度：干摩\geq4 湿摩\geq3-4</p> <p>7. 耐皂洗色牢度：变色\geq4 沾色\geq4</p> <p>8. 耐光色牢度：\geq5</p> <p>9. 耐家庭和商业洗涤色牢度：\geq4</p> <p>10. 耐热压色牢度（潮压）：变色\geq4 沾色\geq4</p> <p>11. 起毛起球：\geq4</p> <p>12. 甲醛：\leq75</p> <p>13. pH 值：4.0-8.5</p> <p>14. 可分解芳香胺染料：禁用</p> <p>15. 异味：无</p> <p>16. 断裂强力：经向\geq750N 纬向\geq425N</p> <p>17. 撕破强力：经向\geq35N 纬向\geq29.5N</p> <p>18. 水洗尺寸变化率：经向-1.5-1.5 纬向-1.5-1.5</p> <p>19. 外观质量：符合《综合行政执法制服和标志式样》要求（以上需提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告）。</p>				
--	--	--	--	--	--



<p>11</p>	<p>裙子</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 纤维含量：聚酯纤维 70% 粘纤 28% 氨纶 2% 2. 纱线线密度：经纱 17.0tex 纬纱 19.4tex 3. 单位面积质量$\geq 175\text{g/m}^2$ 4. 织物密度：经向 480 纬向 390 允差± 10 根/10cm 5. 耐酸/碱汗渍色牢度：变色$\geq 3-4$ 沾色$\geq 3-4$ 6. 耐干/湿摩擦色牢度：干摩≥ 4 湿摩$\geq 3-4$ 7. 耐皂洗色牢度：变色≥ 4 沾色≥ 4 8. 耐光色牢度：≥ 5 9. 耐家庭和商业洗涤色牢度：≥ 4 10. 耐热压色牢度（潮压）：变色≥ 4 沾色≥ 4 11. 起毛起球：≥ 4 12. 甲醛：≤ 75 13. pH 值：4.0-8.5 14. 可分解芳香胺染料：禁用 15. 异味：无 16. 断裂强力：经向$\geq 750\text{N}$ 纬向$\geq 425\text{N}$ 17. 撕破强力：经向$\geq 35\text{N}$ 纬向$\geq 29.5\text{N}$ 18. 水洗尺寸变化率：经向 -1.5-1.5 纬向 -1.5-1.5 		<p>1</p>	<p>条</p>	<p>107</p>
-----------	-----------	---	--	----------	----------	------------



		19. 外观质量：符合《综合行政执法制式服装和标志式样》要求（以上需提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告）。				
12	小帽徽	徽体为压铸锌合金，规格44.0mm*44.7mm。符合《综合行政执法制式服装和标志式样帽徽》规定。		1	枚	7.2
13	臂章	臂章为三层复合结构,面层为涤纶低弹丝电脑提花织片,中层为热塑性 TPE 复合材料衬板,底层为缝制有涤纶线带和搭扣带的涤棉斜纹底布。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 臂章》规定。		2	副	4.5
14	硬肩章	硬肩章为弧形肩章,硬肩章板由涤纶低弹丝电脑织绣片等构成。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 硬肩章》规定。		2	副	18
15	软肩章	软肩章为弧形肩章,软肩章结构由涤纶低弹丝电脑织绣片等构成。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 软肩章》规定。		2	副	7.8
16	套式肩章	套式肩章结构由涤纶低弹丝提花机织片、机织热熔粘合衬布、热熔胶片、树脂衬构成。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 套式肩章》规定。		2	副	5.5



17	硬胸徽	由主体、螺钉和螺母三部分组成，螺钉和主体之间采用铆合固定。主体为压铸锌铝合金。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 硬胸徽》规定。		2	枚	8
18	软胸徽	软胸徽为三层复合结构。面层为涤纶低弹丝电脑提花机织片，底层为黑色搭扣带（勾面）。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 软胸徽》规定。		2	枚	3
19	硬胸号	硬胸号由主体、螺钉和螺母三部分组成，螺钉和主体之间采用铆合固定。主体为压铸锌铝合金。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 硬胸号》规定。		2	枚	8
20	软胸号	软胸号为三层复合结构。面层为涤纶低弹丝电脑提花机织片，底层为黑色搭扣带（勾面）。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 软胸号》规定。		2	枚	2.5
21	领带	涤丝面料。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 领带》规定。		1	条	21
22	腰带	带体面层黑色黄牛粒面革。符合《综合行政执法制式服装和标志式样 腰带扣》规定。		1	条	50
单人配置总价					2750.8 元/人	

说明：



1. 本货物需求清单中所列的品牌、型号（如有）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。
2. 上述参数面料成分误差应在国家允许范围内，规格误差没有具体标注，一律允许误差范围： $\pm 5\%$
3. 本货物采购清单中“序号”栏的序号前标注▲号的为核心产品。
4. 本项目的报价不能超过最高限价，报价包含运费、包装费、税费等一切费用。

四、样品递交要求

1. 投标人在参与本项目投标时，要求提供的样品密封无标识，样品清单：男女常服、男女春秋执勤服、男女冬执勤服各一套，夏装制式衬衣（长袖）、夏装制式衬衣（短袖）各一条，共 5 个样品（男女不限）。
2. 招标人和采购代理机构将拒绝接收在样品递交截止时间之后递交的样品。
3. 采购代理机构在“投标人须知”中规定的开标时间和开标地点统一接收投标人递交的样品，并做递交记录，投标人的法定代表人或授权代表需在递交记录上签字确认。
4. 实物样品的递交
 - 4.1. 样品应单独密封包装，并在外包装上需贴 A4 幅面白纸一张，注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称（加盖公章）、联系人及电话、样品名称、规格，除可拆卸的外包装外，样品本身及包装内均不能含有任何关于厂家信息的标记、标识、特殊标识等，如经发现样品得 0 分。
 - 4.2. 未中标人样品招标人于中标结果公示结束后 5 个工作日内退还，逾期将视为投标人放弃所有权，采购代理机构将自行处置。中标人提供的样品将移交招标人被封存保管，作为履约验收的参考。

五、服务要求：

1. 服装等的原料技术要求、包装、生产及质量检验标准，按照中华人民共和国安全行业标准执行。
2. 中标方应在中标后派驻资深量体师 2 名，随时提供及时、高效、优质的上门售后服务。一次交货合格率达 97%；并将采购人工作人员的尺码数据存入电脑，实行服装档案管理，方便客户随时加做。在招标人下达增补要求后，投标人应在 1 小时内响应，12 小时内派遣量体师



到达指定地点。量体时，量体师应采用科学套样截取尺寸数据，并加强与员工交流以保证尺寸合体，同时根据员工个性化需求进行服装上的工艺细节调整。因近期肺炎疫情影响，由中标方安排的量体师在上门进行服务时，量体师和中标方销售员需佩戴医用口罩以及一次性手套，并出具由公司盖章证明的健康承诺函，承诺量体师近期 14 天内的体温数据以及近期 14 天内的出行活动记录真实可靠，并自愿承担一切法律责任及赔偿责任。

3. 产品生产期间，招标人有权到生产厂家对生产进度和生产情况进行现场考查及监督。验收时招标人随机抽样送有资质的检测机构进行检测，并根据检测报告判断是否符合招标参数，同时要求中标人无偿补齐因抽检而损坏的产品。

4. 本次采购内容为海口市综合行政执法局秀英分局所用的综合行政执法制式服装及标识品牌，中标人须根据招标人提供的衣服尺码、脚码等数据进行生产。

5. 交付的服装等每件 / 套配防尘罩袋，并标明招标人所属部门（或下属部单位）、姓名、号型；

6. 外包装时，应按招标人所属部门（或下属单位）进行包装，包装箱上应注明采购单位名称：所属部门（下属部门）、姓名、号型、数量等，以方便发放。

7. 交付的服装每件 / 套配发保养手册一本。

六、质量保证

1. 中标人应承诺产品质量保修期不低于 1 年，提供售后服务热线电话和 24 小时传真，由专人负责处理。在三包期内，如发现服装产品质量等问题的，在接到招标人通知后 2 个工作日内即派售后服务专员赶赴现场了解情况，并予以书面答复，无条件给予返修或重新制作，服装的返修和退还工作保证在 10 个工作日内完成。如有不小心人为损坏，中标人应免费维修，适当收取成本费用。

2. 投标人所投产品必须符合执法部门有关规定的标准；在质量、规格型号等方面与中标方提供的产品说明书、质量保证书、本合同约定相符合。工作服到达招标人指定地点时内外包装须完好无损。

3. 服装在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退（简称：退改换），直至产品符合质量要求，由此所产生的一切费用和直接经济损失由中标方承担。

4. 裁剪、缝纫、熨烫工艺细致、严谨，机缝针迹整齐，熨烫平整，外观平挺、贴服、不外翘。锁眼、钉扣、扎驳、复衬等工艺精细。



七、交货时间、交货地点和交货方式：

1. 交货时间：自收到采购人量体通知之日起 30 天内交货。
2. 交货地点：招标人指定地点。
3. 交货方式：在规定的交货时间内，免费运输至招标人指定地点。

八、付款时间、方式及条件：合同签订后 10 个工作日内支付合同金额的 30%作为预付款，所有货物交货齐全验收合格且采购人收到投标人提供的有效发票凭证后 10 个工作日内一次性支付合同金额的 70%。

九、验收方式

招标人组织验收，中标人负责提交验收所需文件。

（一）招标人应按照国家、行业有关标准及招、投标文件的技术要求等进行验收，验收时中标人必须提供完整、合格、有效的产品出厂文件、验收检测报告及有关货物资证文件。

（二）中标人提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到招标人要求的使用性能，招标人可拒收货物。招标人拒收货物，标的物毁损、丢失及产生一切费用的风险由中标人承担。

十、其他：

- （1）项目的实质性要求：按本招标文件要求和中标人投标文件内容实施。
- （2）合同的实质性条款：招标人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
- （3）安全标准：符合国家、地方和行业的相关政策、法规
- （4）验收方法及标准：按本招标文件文件和投标文件的内容及国家、地方和行业的相关政策、法规实施。
- （5）法律法规规定的强制性标准：无。

投标人需提供详细的生产工艺及生产设备、质量控制方法及措施、售后服务方案等内容。



第四章 评标办法及标准

前附表

条款号	条款名称	编列内容规定
第 1.1 款	评标办法	综合评分法
第 1.2 款	评标因素和标准	见附表 3【详细评审标准】
第 3.2 款	投标文件报价出现前后不一致的修正	如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。
第 4.2 款	价格评审优惠	详见【第二章 投标人须知】第 35.1.1 条款
第 4.8 项	相同品牌产品评审得分相同的规定	按中华人民共和国财政部令第 87 号令政府采购货物和服务招标投标管理办法执行。
第 4.9 款	非单一产品采购项目的核心产品	按中华人民共和国财政部令第 87 号令政府采购货物和服务招标投标管理办法执行。
其它	多处获得政府采购政策优惠的计算方法	按第二章 35.3 条款处理



附表 1

资格性审查标准

项目名称：

项目编号：

序号	评审因素	评审标准	投标人
1	法定代表人授权书、法定代表人身份证明	是否满足招标文件要求	
2	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（提供承诺函，格式详见附件 4）	是否满足招标文件要求	
3	投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。	是否满足招标文件要求	
4	其它	是否无其它无效投标资格认定条件	
5	结论		

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

招标代理机构/招标人：



附表 2

符合性审查标准

项目名称：

项目编号：

序号	评审因素	评审标准	投标人
1	投标文件的有效性、完整性	是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏	
2	投标有效期	是否满足招标文件要求	
3	交货时间	是否满足招标文件要求	
4	投标报价	投标报价是否唯一	
5	按时并足额缴纳投标保证金	是否满足招标文件要求	
6	其它	是否无其它无效投标认定条件	
7	结论		

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委签字：



附表 3

详细评审标准

序号	评审因素	评审标准	满分	投标人
一、技术部分（53.5分）				
1	技术性能及响应情况	投标人完全满足招标文件第三章《采购需求》中第二条款“技术参数及要求”的得满分，完全满足或优于招标文件要求的得满分，每有一项不满足的扣 0.5 分，直至扣完为止，满分 10 分。	10	
2	样品	<p>根据投标人提供的样品进行评审，每一个品种的样品最高得 4.5 分，本项最高得 22.5 分。</p> <p>1、综合评定外观、颜色、款式、规格尺寸、材质等因素是否符合招标文件中所有技术标准和要求。</p> <p>(1) 外观、颜色、款式、规格尺寸、材质好，符合招标文件中所有技术标准和要求，得 1.5 分；</p> <p>(2) 外观、颜色、款式、规格尺寸、材质一般，基本符合招标文件中所有技术标准和要求，得 1 分；</p> <p>(3) 外观、颜色、款式、规格尺寸、材质较差，与招标文件中所有技术标准和要求有偏差，得 0.5 分。</p> <p>2、综合评定质量、手感、舒适度、实用性等因素是否符合招标文件中所有技术标准和要求。</p> <p>(1) 质量、手感、舒适度、实用性好，符合招标文件中所有技术标准和要求，得 1.5 分；</p> <p>(2) 质量、手感、舒适度、实用性一般，基本符合招标文件中所有技术标准和要求，得 1 分；</p> <p>(3) 质量、手感、舒适度、实用性较差，与招标文件中所有技术标准和要求有偏差，得 0.5 分。</p> <p>3、综合评定缝制、整烫等制作工艺等因素是否符合</p>	22.5	



		<p>招标文件中所有技术标准和要求。</p> <p>(1) 缝制、整烫等制作工艺好，符合招标文件中所有技术标准和要求，得 1.5 分；</p> <p>(2) 缝制、整烫等制作工艺一般，基本符合招标文件中所有技术标准和要求，得 1 分；</p> <p>(3) 缝制、整烫等制作工艺较差，与招标文件中所有技术标准和要求有偏差，得 0.5 分。</p> <p>（投标人应附上样品相关的检测报告复印件加盖公章，没有检测报告则样品得 0 分）</p>		
3	生产工艺及生产设备	<p>对投标人所投品种的生产设备、检测设备等进行综合评定：</p> <p>(1) 生产设备及检测设备专业、齐全、先进的，得 7 分；</p> <p>(2) 生产设备及检测设备较专业、较齐全、较先进的，得 4 分；</p> <p>(3) 生产设备及检测设备一般、基本齐全的，得 2 分；</p> <p>(4) 生产设备及检测设备较落后、不齐全的，得 1 分；</p> <p>(5) 未提供的得 0 分。</p>	7	
		<p>对投标人生产所投品种配备的技术人员、所具备的生产能力、原材料选用等进行综合评定：</p> <p>(1) 技术人员经验丰富、配备合理、专业性强，生产能力强，原材料优质的，得 7 分；</p> <p>(2) 技术人员经验较丰富、配备较合理、专业性较强，生产能力较强，原材料优良的，得 4 分；</p> <p>(3) 技术人员经验一般、配备基本合理、专业性一般，生产能力一般，原材料一般，得 2 分；</p> <p>(4) 技术人员经验有欠缺、配备合理性、专业性较差，生产能力较差，原材料较差，得 1 分；</p> <p>(5) 未提供的得 0 分。</p>	7	



4	质量控制方法及措施	<p>根据投标人提供的质量控制方法及措施（包括但不限于质量验收标准、检测标准、测试手段、货物验收、如何对批量货物进行整体质量把控等内容）进行综合评比：</p> <p>(1) 方案内容齐全，完全满足采购需求及项目特点、内容合理、表述条理清晰、可行度高的得 7 分。</p> <p>(2) 方案内容较齐全，基本满足采购需求及项目特点、内容较合理、表述较通顺、可行度较好的得 4 分；</p> <p>(3) 方案内容一般，但未能完全满足采购需求及项目特点、内容一般、表述一般、可行度一般的得 2 分；</p> <p>(4) 方案内容欠缺，但未能完全满足采购需求及项目特点、内容欠合理、表述不通顺、可行度较差的得 1 分；</p> <p>(5) 未提供的得 0 分。</p>	7	
二、商务部分（11.5 分）				
5	综合实力	<p>投标人或厂商具有以下证书，每具有 1 个得 2 分，满分 6 分：</p> <p>(1) 质量管理体系认证证书；</p> <p>(2) 环境管理体系认证证书；</p> <p>(3) 职业健康安全管理体系认证证书；</p> <p>证明材料：提供相关证书复印件加盖单位公章，不提供不得分，证书应在有效期内。</p>	6	
6	售后服务方案	<p>根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、响应方式及时间、服务承诺、送货方案、量体裁衣方案等内容）进行综合评比：</p> <p>(1) 方案内容齐全，完全满足采购需求及项目特点、内容合理、表述条理清晰、可行度高的得 5.5 分。</p> <p>(2) 方案内容较齐全，基本满足采购需求及项目特点、内容较合理、表述较通顺、可行度较好的得 3.5 分；</p>	5.5	



		<p>(3) 方案内容一般，但未能完全满足采购需求及项目特点、内容一般、表述一般、可行度一般的得 2.5 分；</p> <p>(4) 方案内容欠缺，但未能完全满足采购需求及项目特点、内容欠合理、表述不通顺、可行度较差的得 1 分；</p> <p>(5) 未提供的得 0 分。</p>		
三、价格部分（35 分）				
7	价格分	<p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，价格分统一按照下列公式计算：投标人报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格权值×100</p> <p>注：在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。</p>	35	
合计			100	



正文部分

一、评标办法

1.1 评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2 评标因素：评标因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见【详细评审标准】。

1.3 综合评分法评标步骤：先进行资格符合性审查，再进行技术、商务的详细评审。只有通过资格符合性审查的投标人才能进入详细的评审。

二、符合性审查

2.1 评标委员会根据【符合性审查表】对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，只有对【符合性审查表】（附表1）所列各项作出实质性响应的投标文件才能详细评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过符合性审查：

- 投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金的；
- 投标有效期不足的；
- 交货时间不满足要求的；
- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；
- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；
- 不符合招标文件规定的其它条件。

2.2 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

三、澄清有关问题

3.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.2 投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；



- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.3 投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.4 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.5 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

3.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

四、比较与评价

4.1 评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

4.2 投标报价的修正或调整

- (1) 如果有算术错误，投标报价将按本章第 3.2 款进行算术修正及修正次序规则修正。
- (2) 需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章相关规定进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
- (3) 评标基准价和投标报价按照上述顺序修正或调整。

4.3 投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价调整 / 投标报价调整）× 报价权重分

本项目以在编和协管男女装的报价单价合计作为投标报价技术报价得分。

技术、商务及价格权重分配

评估因素	技术、商务	价格
权重	65%	35%



4.4 技术、商务等评分项响应评价

技术、商务等评分项响应评分。按本章第【详细评审标准】中规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

4.5 评标总得分

评标总得分= $F1 \times A1 + F2 \times A2 + \dots + Fn \times An$

F1、F2……Fn 分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（ $A1 + A2 + \dots + An = 1$ ）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

4.6 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.7 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

4.8 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

（1）评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.9 非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第 4.8 款规定处理。

五、确定中标候选人名单

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。



六、编写评标报告

6.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

6.2 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

七、评标报告复核

7.1 汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超出评分标准范围的；
- (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

7.2 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标人或者招标代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

八、停止评标

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人或者招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、重新组建评标委员会进行评标

9.1 评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，招标人或者招标代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

- (1) 评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
- (2) 有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
- (3) 评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
- (4) 有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

9.2 有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。



第五章 合同文本

(仅供参考，具体的合同条款由招标人与中标人在合同中约定)

政府采购合同

合同编号：

签订地：

甲方（招标人）：

乙方（中标人）：

乙方于__年__月__日参加了__（采购代理机构）组织的“__（项目名称及项目编号）”政府采购活动，经评标委员会评审确定乙方为本项目中标人，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及招标文件规定，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

第一条 货物条款

乙方向甲方提供以下货物

货物名称	品牌、规格型号（技术参数）	单价	数量	小计
合 计				

注：如上述表格不适用相关货物的，具体品牌、数量、规格型号（技术参数）及质保期等可用附件形式列明，作为本合同组成部分。

.....

第二条 合同总金额

合同总金额为人民币（大写）：_____（¥_____）

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括了货物及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务



(包括技术资料、图纸提供等)、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

.....

第三条 质量要求及技术标准

1. 乙方所提供的货物必须是原厂原包装，质量必须符合国家标准和行业标准以及原厂出厂标准（以说明书为准），每个包装箱内的清单、使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料应齐全，如货物不符合本合同中约定的要求，甲方有权拒绝接受。

2. 乙方保证合同项下产品全新、质量优良、设计先进合理、材料及工艺无缺陷，数量无短缺。

3. 乙方保证合同项下产品在按照相应技术规范安装、调试后符合国家标准和乙方承诺高于国家标准的乙方标准。

4. 乙方保证合同项下产品符合国家技术标准对制造商的要求。

5. 备装箱清单、整套操作、维修手册及品质证书。需妥善包装并随产品一同发运。

6. 如由于乙方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同产品停运或推迟安装或造成工程返工、报废的，乙方应立即无偿更换和修理，并承担施工安装费用，如因此造成损失的，乙方还应当承担赔偿责任。

.....

第四条 履约时间、地点及方式

1. 履约时间：_____。

2. 履约地点：_____。

3. 履约方式：_____。

.....

第五条 合同款支付

1. 货物运到交货地点，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理货款支付手续。

2. 允许并鼓励乙方提供电子发票，甲方自收到发票之日起 5 个工作日内支付资金，并不得附加未经约定的其他条件。

3. 付款方式

3.1 预付款比例：____%，于政府采购合同签订生效并具备实施条件后5个工作日内支付。

.....



第六条 包装、装运及运输

1. 乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。

2. 包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

3. 根据财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》规定，对乙方提出的具体包装要求：_____。

.....

第七条 履约保证金

1. 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行或不能完全履行合同义务而蒙受的损失。

2. 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，提交形式：_____，金额：人民币（大写）_____（¥___）元（*履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%*）。

3. 在采购标的交付验收合格无质量问题后，甲方根据《政府采购项目履约保证金退付表》、《政府采购项目验收单》和资金往来收款收据等材料审核后5个工作日内退还。

.....

第八条 质量保修范围及保修期

1. 合同的质量保证期（简称“质保期”）为相应产品经甲方及有权部门检测验收合格并交付甲方使用之日起___个月。质保期内乙方提供免费质量保修服务并按中华人民共和国相关行业规定进行质量“三包”。

2. 质保期内乙方应按国家有关规定对产品进行定期维护和维修，费用包含在合同总价内。质保期满后，乙方有责任对产品进行定期维护和维修，有关维修合同另行签订。

3. 质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于这零部件正常寿命）时，则由乙方负责免费更换及维修。

4. 在质保期内，如发现产品有缺陷，不符合本合同规定，如属乙方责任，甲方有权向乙方提出索赔。

5. 设备使用后，如乙方所供设备的主要技术参数低于技术规范的要求，乙方应向甲方支付本合同相应设备价值___%的违约金。



6. 乙方在质保期内每___月对合同产品提供次免费维护服务，并提供 24 小时召唤服务。发生质量问题或维护服务范围内的问题的，乙方应在每次接到甲方通知后___小时予以解决完毕。

7. 其它：_____。

第九条 验收

1. 货物运抵现场后，甲方将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，甲方有权限根据检验结果要求乙方立即更换或者提出索赔要求。

2. 开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。

3. 依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。

4. 货物由乙方进行安装，完毕后，甲方应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。在收到乙方项目验收建议之日起 7 个工作日内，对采购项目进行实质性验收（验收建议有明显不当的除外）。

5. 对大型或复杂的政府采购项目，以及特种设备，甲方应当邀请国家认可的质量检测机构参与验收工作，并出具验收报告，相关费用负担由甲乙双方约定，履约验收报告应当依法依规及时在海南省政府采购网公开发布。

6. 根据财政部等三部门《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》规定，采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，对乙方所提供包装的履约验收要求（必要时要求乙方在履约验收环节出具检测报告）：_____。

.....

第十条 知识产权

1. 乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2. 乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

.....

第十一条 甲方责任

1. 及时办理付款手续。



2. 负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。
3. 对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

.....

第十二条 乙方责任

1. 保证所供货物均为投标文件承诺的货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书，保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。
2. 保证货物的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。
3. 保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

.....

第十三条 违约责任

1. 甲乙双方任意一方无故终止合同的，违约方应当按照合同总金额的__%向守约方支付违约金。
2. 乙方逾期交付货物时，每逾 1 日乙方向甲方支付合同总金额__%的滞纳金。逾期交货超过 30 日的，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应按照国家第 1 款的规定赔偿甲方违约金。
3. 乙方所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准，甲方有权拒收，以及甲方收货后，发现产品出现质量问题不能使用的，甲方有权终止合同，同时，乙方向甲方支付合同总金额__%的违约金，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲方有权要求其赔偿。
4. 在质保期内产品出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后__小时内到达现场解决，否则甲方有权另请单位解决，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权从质保金中扣除相关费用，产生的损失由乙方赔偿。
5. 甲方逾期退还履约保证金的违约责任：招标人延迟退还投标人缴纳的履约保证金的，应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率__支付逾期利息。
6. 甲方逾期支付资金的违约责任：_____。
7. 因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方对投标人受到的损失予以赔偿或者补偿：_____。
8. 甲乙双方违背其他合同条款，违约方赔偿对方损失。



9. 因必要的政府财政拨付程序导致甲方延迟付款的，不属违约。

.....

第十四条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

.....

第十五条 保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的___%支付违约金。

.....

第十六条 争议解决

合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，作如下_____处理：

1. 申请仲裁。仲裁机构为海南国际仲裁院。
2. 提起诉讼。向（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）人民法院起诉。

.....

第十七条 合同生效及其它

1. 除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2. 合同由甲、乙双方法定代表人（或者授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。

3. 以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。其他未尽事宜由甲乙双方友好协商确定。

4. 本合同一式___份，甲方___份，乙方___份，招标代理机构一份。

.....



第十八条 本合同附件

- 1. 中标通知书；
- 2. 招标文件（含招标文件的澄清、修改等）；
- 3. 乙方投标文件；
- 4. 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件（材料）；
-

甲方：_____（盖章）

乙方：_____（盖章）

地址：_____

地址：

法定（或授权）代表人：_____

法定（或授权）代表人：

联系人：_____

联系人：

联系电话：_____

联系电话：

账号：_____

账号：

开户行：_____

开户行：

_____年____月____日

_____年____月____日



第六章 投标文件格式要求

(项目名称)

项目编号：

投标文件

投标人（盖章）：_____

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日



初步评审表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页（ 页）
1			
2			
3			
.....			



综合评分表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页（ 页）
1			
2			
3			
.....			



1、开标一览表格式

项目名称：_____

项目编号：_____

列名称	列内容
投标单位名称	
投标报价（小写）	在编男装： 在编女装： 协管男装： 协管女装： 合计：
总报价（大写）	合计：
交货时间	

注：若用于唱标单独密封的开标一览表与投标文件中的开标一览表内容不一致的，以用于唱标单独密封的开标一览表为准。

交货地点：用户指定地点

投标单位：_____（公章）_____

法定代表人（或授权代理人）：__（签字或盖章）_____

日期：_____

注：

① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意。

② 本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。



1.1、投标分项报价

项目编号：_____

项目名称：_____

货币单位：_____

序号	品目名称	品牌(如有)	规格型号	生产厂商	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)
(一) 在编男装								
1	大檐帽				1	顶		
2	大檐凉帽				1	顶		
3	常服				1	套		
4	常服配套衬衣				2	件		
5	春秋执勤服				2	套		
6	冬执勤服				1	套		
7	夏装制式衬衣 (长袖)				2	件		
8	夏装制式衬衣 (短袖)				3	件		
9	单皮鞋				1	双		
10	皮凉鞋				1	双		
11	单裤				2	条		
12	大帽徽				2	枚		
13	臂章				2	副		
14	硬肩章				2	副		
15	软肩章				2	副		
16	套式肩章				2	副		
17	硬胸徽				2	枚		
18	软胸徽				2	枚		
19	硬胸号				2	枚		



20	软胸号				2	枚		
21	领带				1	条		
22	腰带				2	条		
单位个人配置报价（元/人）								
（二）在编女装								
序号	品目名称	技术要求			数量	单位	单价 (元)	
1	卷檐帽				顶	1		
2	卷檐凉帽				顶	1		
3	常服				套	1		
4	常服配套衬衣				件	2		
5	春秋执勤服				套	2		
6	冬执勤服				套	1		
7	夏装制式衬衣 (长袖)				件	2		
8	夏装制式衬衣 (短袖)				件	3		
9	单皮鞋				双	1		
10	皮凉鞋				双	1		
11	单裤				条	1		
12	裙子				条	1		
13	大帽徽				枚	1		
14	小帽徽				枚	1		
15	臂章				副	2		
16	硬肩章				副	2		
17	软肩章				副	2		
18	套式肩章				副	2		
19	硬胸徽				枚	2		



20	软胸徽				枚	2		
21	硬胸号				枚	2		
22	软胸号				枚	2		
23	领带				条	1		
24	腰带				条	2		
单位个人配置报价（元/人）								
（三）协管男装								
序号	品目名称	技术要求			数量	单位	单价 (元)	
1	凉帽				1	顶		
2	常服				1	套		
3	常服配套衬衣				2	件		
4	春秋执勤服				1	套		
5	冬执勤服				1	套		
6	夏装制式衬衣 (长袖)				2	件		
7	夏装制式衬衣 (短袖)				2	件		
8	单皮鞋				1	双		
9	皮凉鞋				1	双		
10	单裤				2	条		
11	大帽徽				1	枚		
12	臂章				2	副		
13	硬肩章				2	副		
14	软肩章				2	副		
15	套式肩章				2	副		
16	硬胸徽				2	枚		
17	软胸徽				2	枚		



18	硬胸号				2	枚		
19	软胸号				2	枚		
20	领带				1	条		
21	腰带				1	条		
单位个人配置报价（元/人）								
（四）协管女装								
序号	品目名称	技术要求			数量	单位	单价 (元)	
1	凉帽				1	顶		
2	常服				1	套		
3	常服配套衬衣				2	件		
4	春秋执勤服				1	套		
5	冬执勤服				1	套		
6	夏装制式衬衣 (长袖)				2	件		
7	夏装制式衬衣 (短袖)				2	件		
8	单皮鞋				1	双		
9	皮凉鞋				1	双		
10	单裤				1	条		
11	裙子				1	条		
12	小帽徽				1	枚		
13	臂章				2	副		
14	硬肩章				2	副		
15	软肩章				2	副		
16	套式肩章				2	副		
17	硬胸徽				2	枚		
18	软胸徽				2	枚		



19	硬胸号				2	枚		
20	软胸号				2	枚		
21	领带				1	条		
22	腰带				1	条		
单位个人配置报价（元/人）								
总报价（元）						小写：		
						大写：		

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（公章）：_____

法定代表人（或委托代理人）（签字或盖章）：_____

日期：_____年___月___日



2、投标函

致：

根据贵司_____（项目编号为_____标包名称为_____）的投标邀请函，正式授权下述签字人_____（姓名）代表投标人_____（投标单位名称），提交投标书正本__份，副本__份，唱标信封_1_份，电子版_1_份。根据此函，我们宣布同意如下：

1. 我方已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，接受招标文件的所有的条款和规定。
2. 我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的____天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
3. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
4. 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。
5. 我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。
6. 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
7. 如果我方中标，我方将根据招标文件的规定递交履约保证金。

投标人名称：_____（公章）

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

开户名：_____

开户行：_____

账户：_____

授权代表（签字或盖章）：_____

职务：_____

日期：____年__月__日



3、法定代表人身份证明

单位名称：_____

地 址：_____

姓 名：_____性 别：_____职 务：_____

身份证号码：_____系_____的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件

投标人（加盖公章）：

_____年_____月_____日



4、法定代表人授权委托书

致：

我_____（姓名）系_____（投标人全称）法定代表人。兹委派我单位_____（全权代表姓名）参加贵方组织的_____招标项目（项目编号：_____）的招标投标活动。全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

委托期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

授权人无权转委托。

附全权代表情况：

姓名：_____ 性别：_____ 身份证号码：_____

部门：_____ 职务：_____

通讯地址：_____ 邮政编码：_____

移动电话：_____ 固定电话：_____

授权代表：（签字或盖章）_____

附被委托人身份证复印件

投标方（公章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

授权日期：_____



5、联合体协议书



6、投标人应当提供的资格、资信证明文件

备注：提供第一章第2条规定的相关证明材料复印件（加盖公章）。

附件4 投标人资格承诺函

致：_____（采购人或采购代理机构）

我单位参与（项目名称、项目编号）项目的政府采购活动，我单位郑重承诺如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的,注册地点为_____, 全称为_____统一社会信用代码为_____, 法定代表人(单位负责人)为_____, 具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

六、我单位在参加本项目政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下(如无,填写“无”):

1、与我单位的法定代表人(单位负责人)为同一人的其他单位如下：_____。

2、我单位直接控股的其他单位如下：_____。

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：_____。

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、本项目如为信息系统建设项目，我单位不属于该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

十一、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。



我单位保证上述承诺的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第一条“独立承担民事责任的能力”应在本投标人资格承诺函后附营业执照复印件**加盖单位公章**。投标人是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，提供有效的自然人身份证明。

第六条“重大违法记录”是指未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

投标人名称（单位公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日 期：_____ 年 ____ 月 ____ 日



7、投标人诚信承诺书

我单位在参加____（项目名称、项目编号）____的投标活动中，郑重承诺如下：

- 1、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；
- 2、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；
- 3、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；我方人员针对维护项目没有重大违法记录；
- 4、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；
- 5、我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、措施、项目负责人等内容组织实施；
- 6、我方一旦中标，将按规定及时与建设单位签订合同。

投标人名称：_____（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日



8、技术、商务响应偏离表

技术响应偏离表

项目编号：_____

项目名称：_____

序号	招标文件技术规格要求	投标文件技术规格响应	正偏离/响应 /负偏离	说明

注：1、投标人应对第三章《采购需求》中第三条文的技术参数及要求进行逐条响应；
 2、偏离表中必须注明所投产品各项技术规格要求的实际响应情况，不得仅以“满足”或“不满足”应答，否则作无效投标处理。

投标人名称（盖单位章）：_____

法定代表人（或委托代理人）（签字或盖章）：_____

日期：_____年____月____日



商务响应偏离表

项目编号：_____

项目名称：_____

序号	招标文件商务要求	投标文件商务响应	正偏离/响应/负 偏离	说明

注：1、投标人应对第三章《采购需求》中第四至第九条文进行逐条响应，不得负偏离，并且不得仅以“满足”或“不满足”应答，否则作无效投标处理。

投标人名称（盖单位章）：_____

法定代表人（或委托代理人）（签字或盖章）：_____

日期：_____年____月____日



9、招标文件要求的、投标人认为有必要提供的其它资料

备注：招标文件要求的、投标人认为需提供其他资料包括：

- (1) 招标文件第三章采购需求要求的其他资料；
- (2) 招标文件第四章评标方法及标准要求的其他相关资料。
- (3) 投标人认为需要提供的相关资料。