

中共白沙黎族自治县党委 校办公楼配套设备项目 (二次招标)

(项目编号: QSZB-2022-10(2))

谈判采购文件

采购人: 中共白沙黎族自治县党委

代理机构: 海南琪硕建设项目管理有限公司



目 录

第一章 竞争性谈判公告	1
1. 项目基本情况	1
2. 申请人的资格要求	1
3. 获取采购文件	3
4. 响应文件提交	4
5. 开启	4
6. 公告期限	4
7. 响应保证金	4
8. 其他补充事宜	4
9. 项目询问联系方式	4
第二章 供应商须知	6
供应商须知前附表	6
1. 总则	11
2. 采购文件	12
3. 响应文件	13
4. 响应文件的递交	16
5. 开启响应文件	17
6. 谈判和评审	17
7. 合同授予	20
8. 异议	22
9. 纪律要求	23
10. 需要补充的其他内容	23
第三章 评审办法	25
评审办法前附表	25
1. 评标方法	26
2. 初步评审标准和程序	26
3. 详细评审标准和程序	26

4. 评审结果.....	28
第四章 合同草案	29
第五章 采购需求	39
第六章 响应文件格式.....	54
一、首次响应报价.....	56
二、分项报价明细表.....	57
三、法定代表人身份证明.....	58
四、授权委托书（如有）	58
五、供应商基本情况表.....	60
六、资格审查资料.....	61
七、无重大违法记录承诺函.....	62
八、履约能力承诺函.....	63
九、中小企业声明函.....	64
十、监狱企业证明文件.....	65
十一、残疾人福利性单位声明函.....	66
十二、需求响应表.....	67
十三、其他材料.....	68

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

中共白沙黎族自治县党校办公楼配套设备项目（二次招标）的潜在供应商应在海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)获取采购文件，并于2023年01月18日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

1. 项目基本情况

- 1.1 项目编号：QSZB-2022-10(2)
- 1.2 项目名称：中共白沙黎族自治县党校办公楼配套设备项目（二次招标）
- 1.3 采购方式：竞争性谈判
- 1.4 预算金额：1176949.96元。
- 1.5 采购需求：具体需求详见采购文件第五章采购需求。
- 1.6 交货期：签订合同后二十个工作日。
- 1.7 本项目不接受联合体。

2. 申请人的资格要求

落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》等相关法律法规。

2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

一、具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照副本、组织机构代码证副本及税务登记证副本复印件或三证合一有效证件复印件加盖公章，所提供的证件需在有效期内。

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2022年7月1日至今任意一个月财务报表（资产负债表、利润表和现金流量表）或2021年度由会计师事务所出具的年度财务审计报告复印件并加盖公章（成立不满一个月的企业不需要提供）。

三、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，并提供承诺函加盖公章（格式详见采购文件第六章响应文件内容及格式“履约能力承诺函”）。

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（1）提供本公司 2022 年 7 月 1 日至今任意一个月依法缴纳税收的完税证明材料（税务局出具的完税证明），复印件并加盖公章（成立不满一个月的企业不需要提供）。

（2）提供本公司 2022 年 7 月 1 日至今任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料复印件并加盖公章（成立不满一个月的企业不需要提供）。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（1）供应商需提供无重大违法记录承诺函（格式详见采购文件第六章响应文件内容及格式“无重大违法记录承诺函”）；

（2）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商信息，下载《信用信息报告》（信用信息报告生成日期需在获取采购文件之日起至响应文件递交截止时间前），并加盖供应商公章（供应商若存在失信记录，则投标无效）；

（3）供应商在“中国政府采购网”查询政府采购严重违法失信行为信息记录（查询时间需在获取采购文件之日起至响应文件递交截止时间前），截图并加盖供应商公章，供应商须未被列入失信行为记录黑名单。

六、在海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)报名、下载谈判采购文件并按时缴纳保证金（提供银行转账回单或银行保函，并提供开户许可证或基本户信息，以上资料需提供复印件并加盖公章）。

2.2 供应商不得存在下列情形

- （1）供应商为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- （2）与采购人存在利害关系且可能影响谈判公正性；
- （3）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；

- (4) 与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；
- (5) 供应商为本采购项目的代建人；
- (6) 供应商为本采购项目的采购代理机构；
- (7) 与本采购项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；
- (8) 与本采购项目的代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；
- (9) 被依法暂停或者取消谈判资格；
- (10) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (11) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (12) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
- (13) 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
- (14) 其他：被限制参加政府采购活动的其他情形。

3. 获取采购文件

时间：2023-01-13 至 2023-01-17 ，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 24:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)

方式：网上下载

售价：谈判采购文件每套售价 300.00 元（开标现场收取）。

注：响应供应商按以下步骤进行报名并获取采购文件：

(1) 网上注册报名：供应商须在海南省政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)中的海南省政府采购电子化交易管理系统(新)平台进行注册；

(2) 登陆交易平台进行报名并下载采购文件；未按时在系统平台注册报名，视为无效报名。

注意事项：本项目采用电子辅助操作，供应商应仔细阅读海南政府采购网的

通知《关于实施政府采购电子化交易管理系统试点应用工作的通知》，供应商使用交易系统遇到问题可致电技术支持：0898-68546705。

4. 响应文件提交

4.1 截止时间：2023年01月18日09点00分（北京时间）。

4.2 地点：海口市美兰区蓝天路51号京航大酒店5楼开标室3。

5. 开启

5.1 时间：2023年01月18日09点00分（北京时间）。

5.2 地点：海口市美兰区蓝天路51号京航大酒店5楼开标室3。

6. 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

7. 响应保证金

竞争性谈判保证金的金额：2000.00元；

保证金到账截止日期：2023年01月18日09时00分（北京时间）；

保证金用途：中共白沙黎族自治县党校办公楼配套设备项目（二次招标）QSZB-2022-10(2)保证金（如供应商无法备注保证金用途全部信息，可简写项目名称，但必须全写项目编号）；

竞争性谈判保证金的形式：银行转账或银行保函；如银行转账须从供应商基本户转出，支付到指定账户：

户名：海南琪硕建设项目管理有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司海口海甸五东路支行

账户：46050100743600000362

8. 其他补充事宜

本项目公告发布媒介：海南省政府采购网。

9. 项目询问联系方式

1. 采购人信息

名 称：中共白沙黎族自治县委党校

地 址：白沙县牙叉镇牙叉东路 75 号县委党校（原白沙职业技术学校）

联系方式：18889465923

2. 采购代理机构信息

名 称：海南琪硕建设项目管理有限公司

地 址：海南省海口市龙华区金濂路 8 号金濂苑写字楼（栋）4（层）402

（号）

联系方式：18789198732

3. 项目联系方式

项目联系人：刘工

电 话：18789198732

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.7.1	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，踏勘时间：_____。 踏勘集中地点：_____。
1.8	谈判采购预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：_____。 召开地点：_____。
2.2.1	供应商要求澄清采购文件的时间	截止时间：2023年01月17日17点00分
2.2.3	供应商确认收到采购文件补充文件	确认的最晚时间： <u>收到补充文件24小时内</u> 确认的方式： <u>书面确认，24小时后未确认，默认已确认收到补充文件。</u>
3.1.1 (9)	构成响应文件的其他资料	资料名称： <u>报价一览表（最终报价）等</u>
3.2.3	最高限价或其计算方法	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有，最高限价或其计算方法： <u>货物总价不能超过项目预算。</u>
3.2.4	报价的其他要求	无
3.3.1	响应文件有效期	60日历天
3.4.1	响应保证金	<input type="checkbox"/> 不要求递交 <input checked="" type="checkbox"/> 要求递交 保证金的金额： <u>2000.00元</u> 保证金的形式： <u>银行转账或银行保函；如银行转账须从供应商基本户转出，支付到指定账户：</u> 户 名： <u>海南琪硕建设项目管理有限公司</u> 开户行： <u>中国建设银行股份有限公司海口海甸五东路</u>

条款号	条款名称	编列内容
		支行 账 户：46050100743600000362
3.4.2	退还响应保证金的时间	成交通知书发出之日或成交公告发布之日起5个工作日内退还未成交供应商的响应保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的响应保证金
3.4.3 (3)	不退还响应保证金的其他情形	(1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的； (3) 除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的，或者不按本章规定签订合同的； (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； (5) 供应商提供虚假材料谋取成交的； (6) 向采购人、采购代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益的； (7) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； (8) 竞争性谈判文件规定的其他情形。
3.5 (1)	依法设立的证明材料	供应商应提供市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书复印件
3.5 (2)	资质要求证明材料	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用。供应商应按竞争性谈判公告的要求提供相关资质证书副本的复印件加盖公章，以证明供应商具有承担本项目要求的资质
3.5 (3)	财务要求证明材料	<input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用。供应商应提供2022年7月1日至今任意一个月财务报表（资产负债表、利润表和现金流量表）或2021年度由会计师事务所出具的年度财务审计报告

条款号	条款名称	编列内容
3.5 (4)	业绩要求证明材料	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用。供应商应提供近年的类似项目情况表（格式见第六章“响应文件格式”，以证明供应商具有承担本项目要求的业绩。近年是指：____至____年 业绩证明材料： <input type="checkbox"/> 合同/订单 <input type="checkbox"/> 中标通知书/成交通知书 <input type="checkbox"/> 竣工验收报告/验收证明 <input type="checkbox"/> 业主证明 <input type="checkbox"/> 其他材料： 业绩证明材料种类要求： <input type="checkbox"/> 提供上述勾选的任一项证明材料即可 <input type="checkbox"/> 需同时提供上述勾选的所有证明材料 <input type="checkbox"/> 其他要求：
3.5 (5)	信誉要求证明材料	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用。供应商应提供相关信誉情况的证明材料，包括：_____
3.5 (6)	承担本项目的主要人员要求证明材料	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用。
3.5 (7)	供应商不存在第一章 2.4 款情形的证明材料	<input checked="" type="checkbox"/> 不需提供证明材料 <input type="checkbox"/> 需要提供证明材料，包括：_____
3.5 (8)	联合体要求的证明材料	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用。
3.6.2	响应方案数量	<input checked="" type="checkbox"/> 供应商只能提出唯一响应方案 <input type="checkbox"/> 供应商可提出多个响应方案
3.7.5	响应文件副本份数及电子版要求	响应文件副本 <u>2</u> 份 是否要求提供电子版响应文件： <input type="checkbox"/> 不要求 <input checked="" type="checkbox"/> 要求，提供电子版响应文件的形式： <u>纸质版正本扫描件（pdf）U 盘拷贝，份数 1 份</u>
3.7.6	分册装订要求	1. 响应文件须胶装成册； 2. 响应文件正本 1 份，副本 2 份，电子版 1 份，副本为本正的复印件，正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准； 3. 响应文件正副本胶装成册后须加盖骑缝章。
4.1.1	响应文件密封	<input type="checkbox"/> 不需要密封 <input checked="" type="checkbox"/> 需要密封，密封要求：正、副本、电子版文件密封在同一个密封袋（箱）中，封套内容见供应商须知前附表 4.1.2。

条款号	条款名称	编列内容
4.1.2	封套上应载明的信息	供应商名称：_____ _____（项目名称）响应文件 _____（项目编号） 日期：____年__月__日 封套须标注“响应文件递交截止时间前不得开启”字样
4.2.1	递交响应文件截止时间和地点	截止时间：2023年01月18日09时00分 递交响应文件的地点：海口市美兰区蓝天路51号京航大酒店5楼开标室3
4.2.2	是否退还响应文件	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，退还时间：_____
4.3.3	供应商撤回响应文件情况下退还响应保证金的时间	自采购人收到供应商递交的书面通知之日起5个工作日内
5	是否公开开启响应文件	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是
5.1	开启地点	海口市美兰区蓝天路51号京航大酒店5楼开标室3
5.2(4)	开启程序	开启顺序：_无序_ 其他应公布的信息：响应文件密封情况、响应文件递交份数、响应文件骑缝章盖章情况
6.3.1	谈判轮次及谈判顺序	谈判轮次： <input checked="" type="checkbox"/> 本项目共进行_1_轮谈判 <input type="checkbox"/> 谈判小组在首轮谈判前告知被邀请参加谈判的供应商谈判轮次 <input type="checkbox"/> 本项目不事先确定谈判轮次，谈判小组根据谈判情况确定，并在最后一轮谈判前告知供应商 谈判顺序：_无序_
6.3.4	是否允许未准时参加某一轮次谈判的供应商参加后续谈判采购活动	<input type="checkbox"/> 允许 <input checked="" type="checkbox"/> 不允许
6.6	是否公开开启最终报价	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是
6.7.2	推荐候选成交供应商的排序及数量	是否排序： <input checked="" type="checkbox"/> 排序 <input type="checkbox"/> 不排序 数量：_3_名
7.5	发布成交公告	公告媒介：海南省政府采购网 其他应公告的内容：_____/____
7.6	履约保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 不要求递交

条款号	条款名称	编 列 内 容
		<input type="checkbox"/> 要求递交 履约保证金金额： _____ 履约保证金形式： _____ 履约保证金有效期限： _____ 递交时间： _____ 其他要求： _____
8.1	异议渠道	联系人： <u>刘工</u> 联系电话： <u>18789198732</u> 通信地址： <u>海南省海口市龙华区金濂路8号金濂苑写字楼（栋）4（层）402（号）</u> 其他：无
10.1	采购代理服务费	本次采购代理服务费由采购人支付。 付款时间为发放成交通知书同时一次性支付全部采购代理服务费。支付方式为银行转帐。采购代理服务费转入以下账户： 户 名：海南琪硕建设项目管理有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司海口海甸五东路支行 账 户：46050100743600000362
10.2	需要补充的其他内容	本次谈判供应商代表需随身携带： 1、企业法定代表人参与谈判，提供法人身份证证明文件加盖公章（格式见第六章），身份证原件核查。 2、授权委托人参与谈判，提供授权委托书（格式见第六章），授权代表身份证原件核查。 以上所提供的证件需在有效期内。 谈判单位在本项目谈判过程中所提供资料必须真实有效，若发现有伪造编制，弄虚作假骗取成交，谈判保证金将不予退还，成交的取消成交资格，并将其不良行为上报有关行政主管部门。

1. 总则

1.1 采购方式

本项目采用竞争性谈判采购方式，竞争性谈判采购是指采购人组建谈判小组与响应供应商依次分别进行一轮或多轮交流谈判并对供应商递交的响应文件进行评审，采购人根据谈判小组最终谈判结果及其评审结论，选择确定成交供应商的采购方式。

1.2 采购项目概况和供应商资格要求

采购项目概况和供应商资格要求见第一章“竞争性谈判公告”。

1.3 费用承担

供应商准备和参加谈判采购活动所发生的各种费用由供应商自行承担。

1.4 保密

参加谈判采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.5 语言文字

采购文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7 踏勘现场

1.7.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.7.2 供应商可自愿参加踏勘现场活动。除采购人的原因外，采购人对供应商参加踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任。

1.7.3 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅作为

供应商编制响应文件的参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.8 谈判采购预备会

供应商须知前附表规定召开谈判采购预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开谈判采购预备会。

1.9 主要材料和关键部件外购

供应商拟对主要材料和关键部件进行外购的，应符合第五章“采购需求”中提出的或允许外购的相关规定，并在响应文件中作出说明。

2. 采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

- (1) 竞争性谈判公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 评审办法；
- (4) 合同草案；
- (5) 采购需求；
- (6) 响应文件格式；
- (7) 供应商须知前附表规定的其他资料。

采购人依照本章规定，对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清和修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或内容不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清或修改。澄清或修改的内容以补充文件的形式发给所有获取采购文件的供应商。采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

2.2.3 供应商在收到补充文件后，应按供应商须知前附表规定的时间和方式通知采购人，确认已收到该补充文件。

2.2.4 除非确有必要，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

- (1) 首次响应报价；
- (2) 分项报价明细表；
- (3) 法定代表人身份证明
- (4) 授权委托书（如有）；
- (5) 供应商基本情况表；
- (6) 资格审查资料；
- (7) 无重大违法记录承诺函；
- (8) 履约能力承诺函；
- (9) 中小企业声明函；
- (10) 监狱企业证明文件；
- (11) 残疾人福利性单位声明函；
- (12) 需求响应表；
- (13) 其他资料。

供应商在谈判和评审过程中作出的符合采购文件要求的澄清、说明和补正，构成响应文件的组成部分。

3.1.2 供应商的法定代表人（单位负责人）亲自签署响应文件、亲自参加谈判的，响应文件不包括第 3.1.1（4）目所指的授权委托书。

3.2 报价

3.2.1 供应商应按采购文件提供的格式（见第六章“响应文件格式”）在首次响应报价和分项报价明细表中进行报价。采购人将根据项目情况，在第三章“评审办法”第 3.1.1 项中选择按照含税价格或不含税价格对供应商进行价格评审。

3.2.2 供应商应充分了解采购项目的总体情况以及影响报价的其他要素。对于货物和服务采购项目，采购人在签署采购合同时及合同履行过程中，有权在供应商须知前附表规定的幅度内对采购标的的数量进行增加或减少。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价。最高限价或最高限价计算方法在供应商须知前附表中载明。

3.2.4 报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3 响应文件有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期应为 60 日，从采购文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期，供应商应予以书面答复。同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件在原有效期届满后失效，但供应商有权收回其响应保证金。

3.4 响应保证金

3.4.1 供应商须知前附表规定要求递交响应保证金的，供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和采购文件要求递交响应保证金。供应商不按要求递交响应保证金的，其响应文件将被视为无效。

3.4.2 除供应商须知前附表另有规定外，采购人将在发出成交通知书后 5 个工作日内向除候选成交供应商外的其他供应商原额退还响应保证金，并在采购合同签订后 5 个工作日内向成交供应商原额退还响应保证金。采用银行保函、担保机构担保函、保险机构保险单形式递交的响应保证金，经供应商同意后采购人可以不再退还。

3.4.3 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

- (1) 供应商在响应文件有效期内撤销响应文件；
- (2) 成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金；
- (3) 发生供应商须知前附表规定的其他不予退还响应保证金的情形。

3.5 资格审查资料

供应商应提供供应商须知前附表 3.5 (1) -3.5 (8) 中规定的资格审查资料，以证明其满足第一章“竞争性谈判公告”对供应商的各项资格要求。

3.6 响应方案

3.6.1 响应文件应当对采购文件中的实质性内容作出响应，供应商还应按照供应商须知前附表的规定提供有关证据或证明材料。

3.6.2 除供应商须知前附表规定供应商只能提出唯一响应方案外，供应商可在首次递交的响应文件中提出多个响应方案。供应商在最终报价前应确定一个最终方案，并针对最终方案提出最终报价。

3.6.3 谈判小组有权要求供应商对相关问题进行澄清，并根据澄清结果对供应商的响应文件进行评审。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.7.2 响应文件应用黑色的不褪色材料书写或打印。

首次响应报价应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖公章。

联合体协议书（如有）应由联合体各方的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖公章。

首次响应报价或联合体协议书（如有）由代理人签字的，应在响应文件中附授权委托书，授权委托书应由供应商或联合体各方的法定代表人（单位负责人）签字并加盖公章。

3.7.3 谈判中供应商对响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖公章。

3.7.4 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖公章。

3.7.5 响应文件正本一份，副本、电子版响应文件份数见供应商须知前附表。

正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。供应商应根据供应商须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致，或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.6 响应文件的正本与副本应分别装订，并编制目录。响应文件需分册装订的，具体分册装订要求见供应商须知前附表规定。

4. 响应文件的递交

4.1 响应文件的包装与标记

4.1.1 响应文件应妥善包装。供应商须知前附表规定响应文件应密封的，响应文件应按要求密封。

4.1.2 响应文件封套上应载明的内容见供应商须知前附表。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的递交响应文件的截止时间前，将响应文件递交到供应商须知前附表规定的地点。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人将拒绝接收。

4.2.2 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的递交响应文件的截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 响应文件的修改文件或供应商撤回已递交响应文件的书面通知应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖公章。采购人收到供应商修改响应文件的书面文件后，向供应商出具接收凭证；采购人收到供应商撤回响应文件的书面通知后，退回供应商的响应文件。

4.3.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商撤回响应文件的，采购人应在 5 日内退还已收取的响应保证金。

4.3.4 修改的内容为响应文件的组成部分。响应文件的修改文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、包装、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开启响应文件

采购人根据采购项目的市场供应情况确定是否公开开启响应文件。供应商须知前附表规定公开开启响应文件的，开启活动应按本条规定进行。

5.1 开启响应文件的时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的递交响应文件的截止时间和供应商须知前附表规定的地点公开开启响应文件，并邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加的，视为默认开启结果。

5.2 开启程序

主持人按下列程序公开开启响应文件：

- （1）宣布开启会议纪律；
- （2）宣布参加开启会议的工作人员姓名；
- （3）供应商代表检查确认响应文件的密封情况（如需要）；
- （4）按照供应商须知前附表规定的开启顺序开启响应文件；
- （5）宣布谈判有关安排和注意事项；
- （6）开启会议结束。

6. 谈判和评审

6.1 谈判小组

6.1.1 采购人组建谈判小组，由谈判小组按照本条规定的程序以及第三章“评审办法”的规定与供应商进行谈判、对响应文件进行评审和比较。

6.1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）供应商主要负责人或供应商主要负责人的近亲属；
- （2）与供应商有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的。

6.1.3 谈判小组组建后，谈判小组成员共同推选或由采购人指定谈判小组组长，谈判小组组长负责组织谈判及评审工作。

6.1.4 在谈判和评审过程中，谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评

审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

6.2 初步评审

6.2.1 谈判小组按照第三章“评审办法”规定的评审标准和程序对供应商递交的响应文件进行初步评审。初步评审主要对响应文件的形式、供应商的资格和响应文件的响应性进行审查，以判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。

6.2.2 响应文件的形式或供应商资格不符合采购文件的要求、响应文件未实质性响应采购文件的要求，或响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的组成部分。

6.2.3 只有形式评审和资格评审合格且实质性响应采购文件要求的供应商才可通过初步评审。经供应商澄清、说明和补正后仍未通过初步评审的响应文件将被视为无效，谈判小组应告知有关供应商。

6.3 谈判

6.3.1 谈判小组应按照供应商须知前附表规定的谈判轮次及谈判顺序与通过初步评审的供应商逐一进行谈判。

6.3.2 通过公告方式邀请供应商且通过初步评审的供应商数量超过供应商须知前附表规定的预定参加谈判的供应商数量的，谈判小组按照供应商须知前附表规定的选择方法，从通过初步评审的供应商中选择预定数量的供应商进行谈判。未被选择的供应商不再参加后续的谈判活动，谈判小组应对其进行告知；除供应商须知前附表另有规定外，其响应保证金应在5日内原额退还。

6.3.3 谈判小组所有成员应集中与单一供应商逐一进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人应参加谈判。供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人在谈判中做出的承诺构成响应文件的组成部分。

6.3.4 除供应商须知前附表另有规定外，递交响应文件的供应商未准时参加

某一轮次谈判的，视为其放弃参加该轮次谈判，但其仍有权参加后续谈判采购活动。

6.4 递交补充响应文件

6.4.1 在谈判过程中，谈判小组可根据谈判情况修改和补充采购文件中采购需求部分的技术、服务要求以及合同草案条款等内容，但不得实质性改变评审标准或改变可能影响初步评审结果的内容。谈判小组修改和补充采购文件的，应当以书面形式将修改和补充的内容通知所有参加谈判的供应商。修改和补充的内容构成采购文件的组成部分。

6.4.2 谈判小组修改和补充采购文件后，应要求供应商修改和补充响应文件。供应商应按照采购文件修改和补充的内容相应地对已经递交的响应文件进行修改和补充（即补充响应文件）。补充响应文件应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖公章，并对采购文件修改和补充的内容作出实质性的响应。补充响应文件与首次递交的响应文件共同构成供应商响应文件的组成部分，二者内容不一致的，以补充响应文件内容为准。

6.4.3 谈判小组审查供应商补充响应文件，对其响应性进行评审。补充响应文件实质性响应采购文件及其修改和补充内容的，谈判小组应要求供应商在规定时间内递交最终报价；补充响应文件未能实质性响应采购文件及其修改和补充内容的，该响应文件将被视为无效，谈判小组应取消供应商的谈判资格并对其进行告知。

6.5 递交最终报价

谈判小组在谈判中未修改或补充采购文件的，谈判结束后，谈判小组将要求所有参加谈判的供应商在规定时间内递交最终报价；谈判小组修改和补充了采购文件的，谈判小组应要求按照本章第 6.4 款规定递交了实质性响应的补充响应文件的供应商在规定时间内递交最终报价。最终报价应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖公章。最终报价是供应商响应文件的组成部分。

6.6 公开开启最终报价

供应商须知前附表规定公开开启最终报价的，采购人将在供应商递交最终报价的截止时间，公开开启并公布所有供应商的最终报价。

6.7 详细评审及推荐候选成交供应商

6.7.1 谈判小组按照第三章“评审办法”规定的评审方法、评审因素、评审标准和程序对响应文件进行详细评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、因素和标准，不作为评审依据。

6.7.2 评审完成后，谈判小组应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。谈判小组推荐候选成交供应商的排序要求及数量见供应商须知前附表。

6.7.3 所有供应商最终报价均明显不合理的，采购人将终止谈判活动。

6.8 特殊情形处理

通过初步评审的供应商或递交最终报价的供应商数量与采购文件规定的成交供应商数量相等时，采购人可根据不同的情况决定继续或终止谈判活动；通过初步评审的供应商或递交最终报价的供应商数量少于采购文件规定的成交供应商数量的，采购人将终止谈判活动。决定终止谈判活动的，采购人将向谈判小组出具停止谈判通知书。

7. 合同授予

7.1 候选成交供应商履约能力

采购人可对候选成交供应商的相关证明材料原件进行核验或组织现场考察，以确认候选成交供应商的生产经营、财务等实际状况与响应文件是否一致以及是否存在其他可能影响供应商履约能力的情况。核查结果可作为采购人选择确定成交供应商的依据之一。

7.2 确定成交供应商

采购人将根据评审报告及核查结果（如有），对候选成交供应商综合评估后从中选择确定成交供应商。

7.3 成交结果公示

成交供应商选定后，采购人将按照供应商须知前附表规定的公示媒介和公示期限进行公示，公示信息包括如下内容：

- (1) 所有候选成交供应商名称、响应价格及交货期；
- (2) 预成交供应商名称、成交份额（如有）及选择原因；
- (3) 供应商须知前附表规定的其他内容。

7.4 发出成交通知书

公示期结束后，在本章第 3.3 款规定的响应文件有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

7.5 发布成交公告

在发出成交通知书的同时，采购人将在供应商须知前附表规定的公告媒介发布成交公告，公告信息包括成交供应商名称、响应价格及交货期及供应商须知前附表规定的其他内容。

7.6 履约保证金（本项目不做要求）

供应商须知前附表规定递交履约保证金的，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、有效期限和递交时间向采购人递交履约保证金。除供应商须知前附表另有规定外，履约保证金为采购合同金额的 5%。

7.7 签订合同

7.7.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书规定的期限内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒绝签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒绝签订合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还响应保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目

向采购人承担连带责任。

7.7.4 除供应商须知前附表另有规定外，按照第三章“评审办法”第3.1.4项规定对最终报价进行修正后，若修正后的最终报价小于按照第三章“评审办法”第3.1.1项规定确定的评审价格，则签订合同时以修正后的最终报价为准；若修正后的最终报价大于评审价格，则签订合同时以评审价格为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价（采购文件不允许调整的费率和金额除外）。

7.8 特殊情形处理

因供应商对预成交结果提出异议、成交供应商无正当理由拒绝签订合同、成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件或者不按照采购文件要求递交履约保证金等导致采购人变更成交结果的，采购人应按照本条规定的程序重新选择确定预成交供应商、进行公示并公告。

8. 异议

8.1 提出异议

供应商或者其他利害关系人可以对预成交结果提出异议。异议应在成交结果公示期间通过供应商须知前附表规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：

- (1) 异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；
- (2) 具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖公章。

质疑要求：供应商在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露谈判采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 异议处理

采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向供应商须知前附表规定的行业组织或专业咨询机构申请调解或进行反映。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，可以继续继续进行采购活动。

9. 纪律要求

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加谈判采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在谈判活动中，谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅自离职、影响谈判工作正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求

与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及谈判有关的其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅自离职，影响谈判工作正常进行。

10. 需要补充的其他内容

10.1 采购代理服务费

供应商须知前附表规定由供应商承担采购代理服务费的，供应商应按照供应

商须知前附表规定的费用标准或金额、交费时间和方式向采购代理机构支付代理服务费。

10.2 其他

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 评审办法

评审办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
1	评审方法	评审方法	最低价法
2.1.1	形式评审标准	供应商名称	与营业执照一致
		首次响应报价签字盖章	有法定代表人或其授权代表签字并加盖公章
		报价唯一	只能有一个有效报价
2.1.2	资格评审标准	营业执照	符合第一章“2.申请人的资格要求”规定
		资质要求	符合第一章“2.申请人的资格要求”规定
		财务要求	符合第一章“2.申请人的资格要求”规定
		纳税要求	符合第一章“2.申请人的资格要求”规定
		社会保障资金要求	符合第一章“2.申请人的资格要求”规定
		信誉要求	符合第一章“2.申请人的资格要求”规定
		其他要求	符合第一章“2.申请人的资格要求”规定
不存在第一章第2.4款情形	符合第一章“2.申请人的资格要求”规定		
2.1.3	响应性评审标准	交货期	符合第一章1.6规定
		响应文件有效期	符合第二章“供应商须知前附表”第3.3.1项规定
		响应保证金	符合第二章“供应商须知前附表”第3.4.1项规定

1. 评标方法

本次评审采用最低价法。谈判小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第3.1款规定的方法确定供应商最终报价的评审价格，并按照评审价格由低到高的顺序推荐候选成交供应商。

2. 初步评审标准和程序

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 初步评审程序

2.2.1 谈判小组依据本章第2.1款规定的标准对供应商递交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。

2.2.2 响应文件的形式或供应商资格不符合采购文件的要求、响应文件未实质性响应采购文件的要求，或响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的组成部分。

2.2.3 经供应商澄清、说明和补正后仍不满足初步评审要求的响应文件（即响应文件不满足本章第2.1款规定的任一项标准），或供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为的，其响应文件将被视为无效，谈判小组应告知有关供应商。

3. 详细评审标准和程序

3.1 评审价格确定

3.1.1 除评审办法前附表另有规定外，评审价格以最终报价的大写含税价格为准。

3.1.2 评审价格超过最高限价（如有）的，其响应文件将被视为无效。

3.1.3 谈判小组经过对供应商的报价进行比较或基于专业经验认为某一供应商的报价过低,可能对其履约造成影响时,应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,其响应文件将被视为无效。

3.1.4 最终报价有算术错误或其他错误的,谈判小组按以下原则进行修正,并要求供应商对修正后的价格进行书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的,其响应文件将被视为无效:

(1) 大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准;

(2) 总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外;

(3) 报价表中合计报价与分项报价的合价不一致的,以各分项报价的合价累计数为准;

(4) 如果分项报价中存在缺漏项,且缺漏项内容不属于实质性偏差的,则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

最终报价的算术错误修正不改变评审依据的最终总报价。当修正后的总报价高于原最终报价时,视同供应商最终报价错误产生少漏计费用,签订合同时由供应商承担,如评审小组认为供应商无法承受少漏计费用,可以将最终报价作为异常低价处理;当修正后的总报价低于原最终报价时,签订合同时以修正后的报价为准。

3.2 评审价格比较和排序

谈判小组对评审价格进行比较后,按照评审价格由低到高的顺序对供应商排序。供应商评审价格相等时,报价相同的供应商重新进行报价,若依然相等,则通过随机公开抽取的方式,确定排序。

3.3 供应商为小微企业的认定标准

(1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务,或者提供其他中小企业制造的货物,不包括提供或使用大型企业注册商标的货物;

(2) 本规定所称中小微企业划分标准,是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小微企业划型标准(工信部联企业〔2011〕300号);

(3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的,视同为中型企业;小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的,视同为大型企业。

(4) 残疾人福利性单位和监狱企业视同为中小微企业。

(5) 供应商为小微企业,其评审价=响应报价*0.90;

4. 评审结果

4.1 提交书面评审报告

谈判小组完成评审后，应当向采购人递交书面评审报告。

4.2 推荐候选成交供应商排序要求及数量

谈判小组应在书面评审报告中按照供应商排列的优先顺序向采购人推荐成交候选供应商(排序或不排序)。成交候选供应商的排序要求及数量见第二章“供应商须知”。

第四章 合同草案

(以实际签订为准)

中共白沙黎族自治县委党校办公楼配套设备项目
(二次招标)

采购合同

项目编号：QSZB-2022-10(2)

项目名称：中共白沙黎族自治县委党校办公楼配套设备项目
(二次招标)

合同编号：_____

甲方（盖章）：中共白沙黎族自治县委党校

乙方（盖章）：

签订日期：____年____月____日

甲方：中共白沙黎族自治县委党校

乙方：

甲乙双方根据年月日中共白沙黎族自治县委党校办公楼配套设备项目(二次招标) (项目编号：QSZB-2022-10(2)) 谈判采购文件的要求, 经协商一致, 达成如下协议。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

合同总金额为人民币_____，即 RMB¥_____元。该合同总价已包括设备、货物、材料、制造、包装、运输、安装、调试、验收合格交付使用之前及售后服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

二、服务期限

服务期限：签订合同后二十个工作日。

三、地点和方式

交货地点：白沙县牙叉镇牙叉东路75号县委党校（原白沙职业技术学校）。

交货方式：货物由乙方负责包装并运送至甲方指定的地点。乙方负责办理货物运至甲方指定的目的地，包括保险和储存在内的一切事务。乙方应保障产品在运输途中的安全，包装应符合牢固、保护产品免受运输损坏之要求。

四、供货要求及包装

1、乙方须提供厂商原装、全新的正品货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，无任何缺陷隐患，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目《谈判采购文件》的质量要求和技术指标与出厂标准，并完全符合甲方要求的产品。

3、符合《中共白沙黎族自治县委党校办公楼配套设备项目（二次招标）》（项目编号：QSZB-2022-10(2)）中关于“采购需求”的内容及乙方响应文件中的承诺内容。

4、货物运输、安装、调试、使用质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方承担。

5、货到现场完成安装、调试、交付并经甲方验收通过后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方承担。

6、乙方须将有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册交付至甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

五、付款条件

1、签订合同之日起7个工作日内甲方凭借乙方提供的合法等额有效发票支付合同金额的30%作为**预付款**；

2、项目完成后，乙方提交全部与项目有关资料，项目验收通过后，甲方凭借乙方提供的合法等额有效发票支付合同金额的70%。

3、因政府部门审批款项迟延，不视为甲方违约。

4、乙方在提交书面请款函时应附合法有效的等额增值税专用发票，如因乙方未按时提交或金额等信息错误的，甲方的付款时间相应顺延且不构成违约。若乙方所开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开，所引起的法律责任概由乙方承担，由此造成甲方损失的由乙方进行赔偿，并且不能免除乙方继续向甲方开具合法有效等额增值税专用发票的义务。

5、合同款以转账方式进行支付，乙方公司银行信息：

开户名：

开户行：

账号：

纳税人识别号：

乙方应对其提供的银行账户信息的安全性、准确性、真实性负责。甲方在向上述账户支付货款后，视为甲方履行完毕付款义务。

六、验收、交付标准和方法

1、验收由甲方组织，乙方配合进行

2、乙方应当在合同签订之日起10日内全部完成安装调试交付给甲方使用。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

3、货物在乙方运输到位或者安装完毕后**2日**内进行验收；于乙方安装、调试完毕后**2日**内进行初步验收。初步验收合格后，进入**20天**试用期，试用期发生一般性质量问题，修复后试用期相应顺延。试用期结束后完成最终验收，如质量验收合格，双方签署《质量验收合格证明书》。

4、验收标准：乙方交付的软件、货物和提供的服务必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准、甲方《谈判采购文件》的质量要求和技术指标、乙方的《响应文件》及承诺与本合同约定标准进行验收。甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在《谈判采购文件》与《响应文件》中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

5、若在货物接收验收时发现货物或者软件有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于10个工作日内自费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

6、未能通过甲方验收的货物或者软件，以及甲方接收后发现有误的货物或者软件，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后10天内收回，则甲方可自行处理该货物或软件，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

7、如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

8、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求执行。

七、质量保修范围和保修期限

1、设备按原厂商标准提供维护，乙方提供的货物或软件质保期为二年，若生产制造商提供大于二年质保期的服务，则按生产制造商的标准执行。如生产制造商标准质保期限不足谈判采购文件、响应文件或本合同约定的质保期要求，乙方承诺质保期限不少于前述文件对质保期的要求。质保期自双方代表在验收合格报告上签字之日起计算。在保修期内，如果货物或软件的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在10天内免费排除缺陷、修理或更换相关货物。

2、质保期内，所有设备保修服务方式均为乙方上门质保，由此产生的一切费用均由乙方承担；维修不能解决的，乙方应无条件更换。因不可抗力或其他人为破坏因素造成的损坏，乙方维修时可收取一定的材料费及工费。

3、乙方为甲方提供1年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后2小时内没有予以回复、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由乙方承担。4、质保期内乙方承担修理、调换或退货等所有的费用，维修时间超过三天，乙方须向甲方免费提供该货物相同品质同一型号的备用机使用，否则构成违约并承担违约责任。

5、质保期后，成交商提供合同内设备的终身维修服务，且只收取更换零配件费用。在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知之后8小时内到达现场。

6、乙方须免费提供现场培训及提供相关技术资料。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使参加培训的人员能独立使用，能独立处理常见性故障以及进行日常的维护保养。

7、乙方提供的软件应当保证其安全性及可用性：

如因乙方提供的软件出现崩溃或者闪退等问题导致无法使用的；由于代码bug引起的软件错误，乙方应当免费修复（两年内），修复响应时间按照本条款第3项的约定。

八、违约赔偿

1、除本合同所规定的不可抗力情形外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同总金额的1%/天计扣违约金。如果乙方延迟交付货物和提供服务时间超过一个月，甲方有权解除合同并要求乙方退还已支付的款项，甲方有权拒付任何费用，并且乙方须向甲方支付本合同总价30%的违约金。同时，由此造成的甲方经济损失由乙方承担，乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应按损失尚未弥补的部分，向甲方支付赔偿金。

2、乙方交付的货物（含软件及相关服务）和提供的服务不符合谈判采购文件、响应文件或本合同主文及附件规定的，甲方有权拒收，并有权要求乙方在指定期限内更换。如乙方拒绝更换、维修、更换的货物和服务不符合约定或者经乙方3次更换、维修仍不能达到合同约定的质量标准的，甲方有权退款退货，且视作乙方不能交付货物而违约，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还已支付的款项，乙方须向甲方支付本合同总价30%的违约金。乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应按损失尚未弥补的部分，向甲方支付赔偿金。

3、对于乙方根据本合同约定应当承担的各项违约金及损失赔偿，甲方均有权依据本合同规定从应支付乙方的款项中扣除。

4、质保期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一天，乙方应当支付合同总价0.1%的违约金，直至故障排除之日止。

5、未经甲方事先书面同意，乙方部分或全部转让其应履行的合同项下的义务的，甲方有权解除本合同并要求乙方退还已支付的款项，乙方须向甲方支付本合同总价30%的违约金。

6、乙方应确保所提供的货物、设备、软件等均不存在侵害第三人任何合法权益，

否则，因此导致第三人向甲方主张任何权益或要求甲方承担赔偿责任，造成甲方的全部损失，均由乙方向甲方承担赔偿责任。

7、如乙方提供货物及技术资料为假冒伪劣产品或其中包括该类情形的零、部件，乙方应按照合同总金额的2倍向甲方支付惩罚性赔偿金，若该赔偿未达到给甲方造成损失的2倍，则乙方应当支付给甲方造成损失的2倍的惩罚性赔偿金。乙方偿付的赔偿金不足以弥补甲方损失的，乙方还应按损失尚未弥补的部分，向甲方支付赔偿金。

8、乙方未履行合同约定的其他各项义务、要求，经甲方催告仍未改正的，甲方有权解除合同或另行委托第三方解决，由此产生的费用由乙方承担。

9、乙方应对在本合同签订或履行过程中所接触的对方信息，包括但不限于知识产权、技术资料、内部管理及其他相关信息，负有保密义务。乙方如出现泄密行为，应承担相关的法律责任。甲方有权解除合同，乙方应按本合同总价款的30%向甲方支付违约金。同时，由此造成的甲方经济损失由乙方承担，乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应按损失尚未弥补的部分，向甲方支付赔偿金。

10、乙方应保证所提供的货物、相关软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等知识产权争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

11、乙方因违反本合同约定造成甲方损失，除本合同列明的责任外，还应承担甲方为解决纠纷支出的包括但不限于律师费（含风险代理收费）、诉讼费、公证费、公告费、保全费、鉴定费、保险公司保函保险费等在内的全部维权成本费用开支。

九、不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，双方应友好协商或由有关部门调解解决，协商不成或调解不能达成一致意见的，任意一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效与终止

1、本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

2、甲方如需终止本合同，应提前十日书面通知乙方，给乙方造成损失的，甲方

应当承担损害赔偿责任。

3、乙方如无故终止本合同，应提前十日书面通知甲方并经甲方同意。给甲方造成损失的，乙方应当承担损害赔偿责任，且应向甲方支付合同总价的 30 %的违约金。

十二、合同鉴证

本合同条款与谈判文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

十三、本合同的组成文件

1. 合同通用条款和专用条款；
2. 谈判采购文件、乙方的响应文件和评标时的澄清函（如有）；
3. 成交通知书；
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十四、合同备案

本合同一式陆份，中文书写。甲方执叁份、乙方执叁份。

十五、附则

1、合同未尽事宜，由双方协商处理，并签订书面补充协议予以确定。在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

2、本合同所载地址、联系方式为双方确认的往来文件的有效送达地址和联系方式，也可以作为法院向当事人送达法律文书的送达地址和送达方式。如有变更，应提前五个工作日书面通知对方。如未告知变更或告知有误、不准确，按前述地址发出后经过五日即视为有效送达并生效，由此产生的法律后果由被送达人承担。

（此下无正文）

甲方：中共白沙黎族自治县党校（盖章） 乙方： （盖章）

地址： 地址：

法定（或授权）代表人： 法定（或授权）代表人：

开户行： 开户行：

户名： 户名：

帐号： 帐号：

日期：年月日

日期：年月日

附件清单:

第五章 采购需求

一、项目基本情况

- 1、项目名称：中共白沙黎族自治县委党校办公楼配套设备项目（二次招标）
- 2、代理机构：海南琪硕建设项目管理有限公司
- 3、项目编号：QSZB-2022-10(2)
- 4、采购预算：1176949.96 元
- 5、采购方式：竞争性谈判
- 6、交 货 期：签订合同后二十个工作日
- 7、交货地点：白沙县牙叉镇牙叉东路 75 号县委党校（原白沙职业技术学校）
- 8、质保期限：二年

二、采购内容

- (1) 采购货物清单

序号	采购品目名称	参考规格型号和配置技术参数	数量	单位
1	交换机	16 个 10/100/1000M 电口，背板带宽≥30Gbps 转发速率≥20Mpps	3	台
2	交换机	24*千兆电口+4*SFP 光口，支持 VLAN、QinQ、STP，RSTP，MSTP、ACL、QoS、组播、DHCP；支持广播风暴控制、端口镜像、端口汇聚、访问控制、流量控制、安全网管； 交换容≥330Gbps，包转发率≥90Mpps。	1	台
3	交换机	智能安全接入交换机，48*千兆电口+4*千兆 SFP 光口，支持 VLAN、QinQ、STP，RSTP，MSTP、ACL、QoS、组播、DHCP；支持广播风暴控制、端口镜像、端口汇聚、访问控制、流量控制、安全网管；交换容量≥430Gbps，包转发率≥160Mpps；	1	台
4	POE 交换机	8 个 10/100/1000M POE 供电口	2	台
5	千兆光纤收发器	千兆 1 光 1 电单纤单模 3KM 光纤收发器	1	对
6	光纤收发器	千兆 1 光 2 电单纤单模 4KM 光纤收发器	1	对
7	网线	超五类非屏蔽无氧铜网线（1 箱 305 米）	5	箱
8	枪式摄像机	★1. 400 万枪型网络摄像机 2. 最低照度不高于 0.005 Lux 3. 补光灯类型：红外灯 4. 补光距离不小于 50 m 5. 最大图像尺寸不小于 2560 × 1440 6. 供电方式：DC：12 V /PoE 7. 防护不低于 IP66	8	个
9	摄像机支架	枪型摄像机壁装支架	8	支
10	机柜	22U 网络机柜，尺寸：1200mm（高）*600mm（宽）*600mm（深）	1	个
11	机柜	6U 壁挂机柜，尺寸：300mm（高）*530mm（宽）*400mm（深）；	1	个
12	显示器	55 英寸液晶高清显示器（含壁挂支架）	1	个

13	硬盘录像机	1. 16 路硬盘录像机 ★2. 不少于 2 盘位 3. 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T 容量的 SATA 接口硬盘 4. 报警 IO: 16 进 4 出 5. 支持不少于 16 路 H. 264、H. 265 混合接入 6. 支持不少于 8×1080P 解码 7. 支持 H. 265、H. 264 解码	1	台
14	监控专用硬盘	★6TB 监控专用硬盘	2	块
15	空调	2 匹柜式空调, 能效等级: 1 级; 冷暖方式: 冷暖电辅; 空调技术: 变频; 循环风量: 1000M ³ /h; 额定制冷量: 5110W; 额定制热量: 7210W, 56° C 高温自洁, 上下左右自动扫风, 快速制冷热, 8° C 离房保温。	2	台
16	空调	3 匹柜式空调, 能效等级: 1 级; 冷暖方式: 冷暖电辅; 空调技术: 变频; 循环风量: 1210M ³ /h; 额定制冷量: 7250W; 额定制热量: 9610W, 56° C 高温自洁, 上下左右自动扫风, 快速制冷热, 8° C 离房保温。	11	台
17	空调	5 匹 380V 柜式变频空调, 能效等级: 1 级; 强劲大冷量, 上下左右自动热风, 制热防冷风, 智能化霜, 循环风量: 2050M ³ /h; 额定制冷量: 12200W, 额定制热量: 13000W;	8	台
18	空调室外机固定支架	空调室外主机壁装固定支架	21	套
19	空调管	空调加长铜管	80	米
20	打孔	空调外墙打孔	21	个
21	电源电缆线	电源电缆线 RVV5*4.0	400	米
22	液晶电视机	★LED 超高清液晶电视机; 屏幕尺寸: ≥98 英寸; 屏幕比例: 16:9; 分辨率: 4K;	3	台
23	电视机壁装挂架	≥98 英寸液晶电视机壁装挂架	3	套

24	多功能教学 投影仪	★高品质会议投影机：流明≥3700；分辨率：宽屏 WXGA（1280X800）；对比度：16000：1；投射比：1.30：1；1.2 倍变焦镜头，3LCD 显示技术，支持梯形校正，可实现自动垂直画面校正，左右 30 度水平画面校正。无线网络四画面：通过无线信号实现同屏四画面功能，最多可支持 50 个用户接入，并可通过主持人功能任选其中 1-4 个信号同屏显示；6 秒开机，即刻关机；自动信号源搜索，配有 USB、HDMI、Audio、Computer 接口；长寿灯泡，ECO 模式下灯泡寿命最长可达 12000 小时。质保期 24 个月。	3	台
25	移动幕布	可移动自动伸缩投影幕布：2.38m*1.78m(120 寸)，材质：白玻纤，带落地固定支架	3	套
26	会议室投影机	白色亮度:4000 流明 色彩亮度:4000 流明 对比度:16000:1 内置扬声器:16W 水平梯形校正:± 30 度 垂直梯形校正:± 30 度 镜头类型:手动光学变焦/手动聚焦 F-值:1.51-1.99 聚焦:18.2mm-29.2mm 变焦比:1-1.6 镜头盖:滑盖 (AVmute) 灯泡类型:230WUHE 标准模式:6500 小时 ECO 模式:17000 小时 投影系统:RGB 光阀式液晶投影系统 尺寸:0.61 英寸 纵横比:16:9 分辨率:Full HD(1920x1080) 投影方式:前投/背投/吊顶 投影距离:30” -300” [0.87m to 14.41m]	1	台

		视频输入:2 x D-sub 15p,1x RCA, 2xHDMI 视频输出:1x D-sub 15pp 音频输入:2 x Stereo mini,2RCAx 1i 音频输出:1x Stereo mini USB:1xUSB-A, 1xUSB-B 麦克风输入:是 RJ45:是 RS-232C:是 色彩再现:全彩(10.7 亿色) 安全防盗孔:有 kensington 锁:有 操作面板保护功能:有 密码保护功能:有 尺寸: 309x105x293mm 含脚钉(长*高*宽) 重量: 约 3.1kg		
27	投影幕布	4K 投影幕布 白玻纤 150 英寸 16:9 电动幕+遥控	1	套
28	LED 显示屏 1	室内全彩 LED 显示屏, 分辨率 p1.923, 尺寸: 8m*0.4m;	3.3	M ²
	LED 配套支 架 1	屏固定支架、铝材包边	3.3	M ²
	LED 配套配 件 1	包括控制卡、开关电源、电源及数据连接线等	1	项
29	LED 显示屏 2	室内全彩 LED 显示屏, 分辨率 p1.923, 尺寸: 5.9m*0.4m;	2.36	M ²
	LED 配套支 架 2	屏固定支架、铝材包边	2.36	M ²
	LED 配套配 件 2	包括控制卡、开关电源、电源及数据连接线等	1	项

30	移动双人办公桌	<p>1、贴面板材：采用优质可弯曲防火板，含水率$\leq 8.8\%$，甲醛释放量$\leq 0.02 \text{ mg/m}^3$；</p> <p>2、基材：采用刨花板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.02 \text{ mg/m}^3$、含水率$\leq 8.7\%$、静曲强度$\geq 20\text{MPa}$；弹性模量$\geq 3000 \text{ MPa}$，表面胶合强度$\geq 2.0 \text{ MPa}$，2h吸水厚度膨胀率$\leq 4.8\%$。</p> <p>3、粘合剂：采用优质乳胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$，苯$\leq 0.01\text{g/kg}$，甲苯+二甲苯$\leq 0.04\text{g/kg}$，总挥发性有机物$\leq 12\text{g/L}$；</p> <p>4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶；</p> <p>5、具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。</p> <p>6、采用优质五金配件，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥ 150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10级。</p> <p>7、尺寸：140cm*55cm*75cm</p>	224	张
31	办公椅子	<p>1、面料：采用优质网布，甲醛含量要求未检出，可分解致癌芳香胺染料要求未检出，染色牢度≥ 4级，异味检测结果符合要求，符合GB18401-2010标准。</p> <p>2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^2\text{h}$，TVOC$\leq 0.1\text{mg/m}^2\text{h}$，回弹率$\geq 50\%$，拉伸强度$\geq 110\text{kpa}$，湿热老化后拉伸强度$\geq 120\text{kpa}$，撕裂强度$\geq 10\text{N/cm}$，密度座面$\geq 55\text{kg/m}^3$，通过香烟抗引燃特性试验，符合GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011标准。</p> <p>3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅要求未检出，可溶性镉要求未检出，可溶性铬要求未检出，可溶性汞要求未检出，符合GB28481-2012标准。</p> <p>4、弓形脚：管材无裂缝、叠缝，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。</p> <p>5、尺寸：47cm*48cm*79cm；</p>	448	张

32	椭圆形会议桌	<p>1、材料：基材采用优质多层板，含水率$\leq 9\%$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$，面材采用 0.6mm 优质胡桃木皮贴面，木皮宽度$\geq 300\text{mm}$，木材含水率$\leq 8.5\%$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$。</p> <p>2. 油漆：采用环保优质油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量$\leq 170\text{g}/\text{L}$，苯含量$\leq 0.01\%$，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和$\leq 0.05\%$，游离二异氰酸酯含量总和$\leq 0.01\%$，卤代烃含量$\leq 0.01\%$，可溶性重金属含量$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$，符合国家环保要求。</p> <p>3、技术说明：先进油漆工艺“五底三面”，使用绿色环保材料，木材和板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致，台面透明度高、耐用。</p> <p>4. 五金件：采用优质五金配件，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥ 150 小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10 级。</p> <p>5. 尺寸：6M*2M；</p>	1	张
33	高背会议椅	<p>1、基材：采用橡胶木，经过防虫、防腐等化学处理，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发性有机化合物（TVOC）要求未检出，含水率$\leq 5\%$，握螺钉力（板面）$\geq 1450\text{N}$，握螺钉力（板边）$\geq 800\text{N}$，静曲强度$\geq 35\text{Mpa}$，弹性模量$\geq 3700\text{Mpa}$，符合 GB/T11718-2009、GB/T35601-2017、GB/T17657-2013 标准。</p> <p>2、饰面：采用$\geq 0.6\text{mm}$ 厚木皮饰面，含水率$\leq 8\%$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$，挥发性有机化合物（72h）要求未检出；符合 GB/T13010-2006、GB18584-2001、GB/T35601-2017 标准。</p> <p>3、面漆：采用优质环保水性面漆，甲醛含量要求未检出，苯系物总和含量 [限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] 要求未检出，VOC 含量$\leq 180\text{g}/\text{L}$，符合 GB18581-2020 标准。</p> <p>4、底漆：采用优质环保水性底漆，游离甲醛要求未检出，苯系物总和含量 [限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] 要求未检出，VOC 含量$\leq 180\text{g}/\text{L}$，符合 GB18581-2020 标准。</p> <p>5、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛要求未检出，苯要求未检出，甲苯+二甲苯要求未检出，总挥发性有机物$\leq 45\text{g}/\text{L}$，符合 GB18583-2008 标准。</p>	30	张

		6、三合一连接件：三合一偏心连接件抗压强度 $\geq 300\text{N}$ ，预埋螺母抗拉强度 $\geq 600\text{N}$ ，连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度 $\geq 800\text{N}$ ，符合 GB/T28203-2011 标准要求。		
34	培训靠背椅	<p>1、椅面采用优质 PP 材质，不含邻苯二甲酸酯，不含重金属含量，不含多环芳烃，优质进口阻燃绒布面料覆面，无甲醛含量，无可分解致癌芳香胺染料。</p> <p>2、钢架采用上海宝钢$\Phi 12\text{mm}$ 冷轧钢实芯钢，采用先进焊接技术，外部无焊点，表面静电喷塑技术处理，膜厚 $80\ \mu\text{m}$ 以上，环保无污染。</p> <p>3、座椅底面装有 PP 底盖，将固定螺丝隐藏。</p> <p>4、带有防滑脚垫。</p> <p>5、PP 面料多种颜色可选。</p> <p>6、尺寸：47cm*52cm*84cm</p>	80	张
35	阅读桌	<p>1、材料：基材采用优质多层板，含水率$\leq 9\%$，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$，面材采用 0.6mm 优质胡桃木皮贴面，木皮宽度$\geq 300\text{mm}$，木材含水率$\leq 8.5\%$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg}/\text{L}$。</p> <p>2. 油漆：采用环保优质油漆，挥发性有机化合物（VOC）含量$\leq 170\text{g}/\text{L}$，苯含量$\leq 0.01\%$，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和$\leq 0.05\%$，游离二异氰酸酯含量总和$\leq 0.01\%$，卤代烃含量$\leq 0.01\%$，可溶性重金属含量$\leq 5\text{mg}/\text{kg}$，符合国家环保要求。</p> <p>3、技术说明：先进油漆工艺“五底三面”，使用绿色环保材料，木材和板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致，台面透明度高、耐用。</p> <p>4. 五金件：采用优质五金配件，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥ 150 小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10 级。</p> <p>5. 尺寸：圆桌：85cm*75cm</p>	4	张

36	阅读座椅	<p>1、面料: 采用优质网布, 甲醛含量要求未检出, 可分解致癌芳香胺染料要求未检出, 染色牢度≥ 4级, 异味检测结果符合要求, 符合 GB18401-2010 标准。</p> <p>2、海绵: 采用高弹阻燃海绵, 甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$, TVOC$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$, 回弹率$\geq 50\%$, 拉伸强度$\geq 110\text{kpa}$, 湿热老化后拉伸强度$\geq 120\text{kpa}$, 撕裂强度$\geq 10\text{N}/\text{cm}$, 密度座面$\geq 55\text{kg}/\text{m}^3$, 通过香烟抗引燃特性试验, 符合 GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011 标准。</p> <p>3、扶手: 采用优质办公椅扶手, 重金属可溶性铅要求未检出, 可溶性镉要求未检出, 可溶性铬要求未检出, 可溶性汞要求未检出, 符合 GB28481-2012 标准。</p> <p>4、弓形脚: 管材无裂缝、叠缝, 焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅, 电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。</p> <p>5、尺寸: 44cm*41*78cm。</p>	4	张
37	发言台	<p>1、贴面板材: 采用优质可弯曲防火板, 含水率$\leq 8.8\%$, 甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$;</p> <p>2、基材: 采用刨花板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$、含水率$\leq 8.7\%$、静曲强度$\geq 20\text{MPa}$; 弹性模量$\geq 3000\text{MPa}$, 表面胶合强度$\geq 2.0\text{MPa}$, 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 4.8\%$。</p> <p>3、粘合剂: 采用优质乳胶, 游离甲醛$\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$, 苯$\leq 0.01\text{g}/\text{kg}$, 甲苯+二甲苯$\leq 0.04\text{g}/\text{kg}$, 总挥发性有机物$\leq 12\text{g}/\text{L}$;</p> <p>4、封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边, 热熔胶;</p> <p>5、具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。</p> <p>6、采用优质五金配件, 金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥ 150小时, 镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10级。</p> <p>7、尺寸: 55*55cm*115cm</p>	1	个
38	讲台	<p>1、贴面板材: 采用优质可弯曲防火板, 厚度: 15MM, 含水率$\leq 8.8\%$, 甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$;</p> <p>2、基材: 采用刨花板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$;</p>	3	张

		<p>3、含水率$\leq 8.7\%$、静曲强度$\geq 20\text{MPa}$；弹性模量$\geq 3000\text{ MPa}$，表面胶合强度$\geq 2.0\text{ MPa}$，2h吸水厚度膨胀率$\leq 4.8\%$。</p> <p>3、粘合剂：采用优质乳胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$，苯$\leq 0.01\text{g/kg}$，甲苯+二甲苯$\leq 0.04\text{g/kg}$，总挥发性有机物$\leq 12\text{g/L}$；</p> <p>4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶；</p> <p>5、具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。</p> <p>6、采用优质五金配件，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥ 150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10级。</p> <p>7、尺寸：102cm*44cm*90cm</p>		
39	座椅	<p>1、面料：采用优质网布，甲醛含量要求未检出，可分解致癌芳香胺染料要求未检出，染色牢度≥ 4级，异味检测结果符合要求，符合GB18401-2010标准。</p> <p>2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg/m}^3\text{h}$，TVOC$\leq 0.1\text{mg/m}^3\text{h}$，回弹率$\geq 50\%$，拉伸强度$\geq 110\text{kpa}$，湿热老化后拉伸强度$\geq 120\text{kpa}$，撕裂强度$\geq 10\text{N/cm}$，密度座面$\geq 55\text{kg/m}^3$，通过香烟抗引燃特性试验，符合GB/T10802-2006、GB/T2280-2016、GB17927.1-2011标准。</p> <p>3、扶手：采用优质办公椅扶手，重金属可溶性铅要求未检出，可溶性镉要求未检出，可溶性铬要求未检出，可溶性汞要求未检出，符合GB28481-2012标准。</p> <p>4、弓形脚：管材无裂缝、叠缝，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，电镀层表面无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。</p> <p>5、尺寸：47cm*48cm*79cm；</p>	3	张

40	单面书架	<p>1、柜体钢板：采用优质冷轧钢板，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥ 150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10级。</p> <p>2、表面处理：静电粉末喷涂，事前更经清洗，除油、磷化等七个前置处理程序，可溶性铅(Pb) $\leq 2\text{mg/kg}$，可溶性镉(Cd) $\leq 2\text{mg/kg}$，可溶性铬(Cr) $\leq 2\text{mg/kg}$，可溶性汞(Hg) $\leq 2\text{mg/kg}$，确保质量完美。</p> <p>3、柜体结构：采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。</p> <p>4、锁具：全部采用产品牌锁，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥ 150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10级开启灵活、锁具可靠、返开率低，避免因锁具能够相互打开引发的安全问题。</p> <p>5、单面（1列4组）；可移动；</p> <p>6、尺寸：380.5cm*45cm*220cm。</p>	2	个
41	双面书架	<p>1、柜体钢板：采用优质冷轧钢板，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥ 150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10级。</p> <p>2、表面处理：静电粉末喷涂，事前更经清洗，除油、磷化等七个前置处理程序，可溶性铅(Pb) $\leq 2\text{mg/kg}$，可溶性镉(Cd) $\leq 2\text{mg/kg}$，可溶性铬(Cr) $\leq 2\text{mg/kg}$，可溶性汞(Hg) $\leq 2\text{mg/kg}$，确保质量完美。</p> <p>3、柜体结构：采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。</p> <p>4、锁具：全部采用产品牌锁，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥ 150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10级开启灵活、锁具可靠、返开率低，避免因锁具能够相互打开引发的安全问题。</p> <p>5、双面（1列4组）；可移动；</p> <p>6、尺寸：380.5cm*45cm*220cm。</p>	10	套

42	活动步梯	<p>1、贴面板材：采用优质可弯曲防火板，含水率$\leq 8.8\%$，甲醛释放量$\leq 0.02 \text{ mg/m}^3$；</p> <p>2、主材：采用刨花板，优质绿色环保产品，甲醛释放量$\leq 0.02 \text{ mg/m}^3$、含水率$\leq 8.7\%$、静曲强度$\geq 20\text{MPa}$；弹性模量$\geq 3000 \text{ MPa}$，表面胶合强度$\geq 2.0 \text{ MPa}$，2h吸水厚度膨胀率$\leq 4.8\%$。</p> <p>3、粘合剂：采用优质乳胶，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$，苯$\leq 0.01\text{g/kg}$，甲苯+二甲苯$\leq 0.04\text{g/kg}$，总挥发性有机物$\leq 12\text{g/L}$；</p> <p>4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶；</p> <p>5、具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。</p> <p>6、采用优质五金配件，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥ 150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10级。</p> <p>7、尺寸：40cm*147cm；7步（20cm/步）。</p>	1	个
43	移动还书箱	<p>1、柜体钢板：采用优质冷轧钢板，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥ 150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10级。</p> <p>2、表面处理：静电粉末喷涂，事前更经清洗，除油、磷化等七个前置处理程序，可溶性铅(Pb) $\leq 2\text{mg/kg}$，可溶性镉(Cd) $\leq 2\text{mg/kg}$，可溶性铬(Cr) $\leq 2\text{mg/kg}$，可溶性汞(Hg) $\leq 2\text{mg/kg}$，确保质量完美。</p> <p>3、柜体结构：采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。</p> <p>4、锁具：全部采用产品牌锁，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥ 150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10级开启灵活、锁具可靠、返开率低，避免因锁具能够相互打开引发的安全问题。</p> <p>5、尺寸：69cm*53cm*78cm；</p>	1	个
44	文件柜	<p>1、柜体钢板：采用优质冷轧钢板，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥ 150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10级。</p> <p>2、表面处理：静电粉末喷涂，事前更经清洗，除油、磷化等七个前置处理程序，可溶性铅(Pb) $\leq 2\text{mg/kg}$，可溶性镉(Cd) $\leq 2\text{mg/kg}$，可溶性铬(Cr) $\leq 2\text{mg/kg}$，可溶性汞(Hg) $\leq 2\text{mg/kg}$，确保</p>	15	套

		<p>质量完美。</p> <p>3、柜体结构：采用整体或拆装焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。</p> <p>4、锁具全部采用产品牌锁，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾≥150小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级开启灵活、锁具可靠、返开率低，避免因锁具能够相互打开引发的安全问题。</p> <p>5、尺寸：高 1850mm 宽 900mm 深 420mm</p>		
45	红地毯	迎宾专用红地毯，涤纶材质，防水防滑，厚度 15MM，尺寸：20m*3m	323. 34	m ²
46	地毯	会议室地毯，手工腈纶材质，厚度：18mm，尺寸：6.33m*8.8m	55.7	m ²
47	仿木地板贴	仿木地板贴，防水防火耐磨环保防滑，厚度 2mm，单片尺寸： 15.24mm*914.4mm	114. 4	m ²
48	窗帘	聚酯纤维材料，柔软合适，健康环保无甲醛，遮光隔热，尺寸： 1.6m*2.8m（含罗马杆）。	6	张
49	窗帘	聚酯纤维材料，柔软合适，健康环保无甲醛，遮光隔热，尺寸： 3.3m*2.8m（含罗马杆）。	44	张
50	垃圾桶	手按+脚踩开盖式垃圾桶，容量：中号 12L。采用厚实 PP 材质，强力承重，不易损坏。	40	个
51	LED 单面挂钟	LED 大屏数字夜光万年历电子钟；屏幕显示：时/分/秒；年/月/日/星期/农历/温度。外观尺寸：103*30*5cm；分辨率：4K	1	套
52	施工辅材	含 PVC 线管、线槽、管夹、自攻螺钉、胶粒、水晶头、电源插板等 配套材料	1000	米
53	系统集成及安装费	视频监控设备、综合布线、空调、电视机、投影机、LED 显示屏、档案密集柜、办公家具的安装、运输、搬运及调试（含高空作业、机械费）等	1	项

(2) 采购货物要求：符合文件参数要求及国家行业标准。

三、结算方式：验收合格后三十日内支付款项。

四、验收: 按谈判文件中的参数要求及国家行业标准进行验收（家具类产品需提供环保承诺函，格式自拟）。

五、售后服务

1. 质保期为 2 年，产品安装完毕并验收合格之日起计算。

2. 安装调试

2.1、所有产品均由供应商送货至采购人指定的交货地点并安装调试好，安装调试应以竞争性谈判文件要求的技术参数指标及响应文件响应情况为标准。

2.2、供应商应提供包括但不限于满足产品安装、使用和维护的技术文件，如：产品和附件装箱清单、产品质量合格证明文件、产品保修服务卡、产品中文使用说明和维护手册等。

2.3、应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输。

3. 售后及培训详细要求

3.1、本项目免费质保期为 2 年，自项目验收合格之日起计算。

3.2、免费质保期内，提供 7×24 小时的电话技术咨询支持，所有因产品、材料和施工质量缺陷引起的维护及维修（非人为损坏）均为免费，若为非供应商施工和产品质量原因造成的损坏，维修费用由采购人自行承担。售后服务响应时间为 1 小时，2 小时内到达现场，8 小时内解决故障，若 8 小时内不能排除故障则提供采购人认可的解决方案，如果不能排除故障需要返厂维修，维修期间须提供同档次同功能备品并进行更换安装供采购人正常使用。

3.3、对质保期内货物的故障报修，如供应商未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于

供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

3.4、质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由采购人承担，供应商提供有偿服务。

3.5、质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由供应商负责免费更换及维修。

3.6、供应商须负责对采购人的技术人员免费进行安装、操作、数据处理、维护维修等方面的培训，人数不限，学会为止。

3.7、售后服务及培训方案：供应商应根据项目内容，提供相应的售后服务及培训方案。

六、质量保证

1、所有产品必须是厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准。

2、应保证产品外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。

3、成交供应商供货时应提供所有产品、产品出厂合格证等质量证明文件。

4、所提供的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合用户要求的产品。

七、供应商资格条件要求(满足政府采购法第二十二条规定)：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力提供承诺函加盖公章；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、在本公司报名、购买本项目竞争性谈判文件并按时缴纳保证金；
- 7、本项目不接受联合体谈判。

注：请供应商应对标注★的内容的要求进行逐一响应，如实、完整、准确的填写技术标偏离表，并提供相关证明材料。响应文件有正、负偏离均应在该表中列明。若无偏离，请标明“完全响应”，若出现负偏离或不响应，其本次投标无效。

第六章 响应文件格式

中共白沙黎族自治县委党校办公楼配套设备项目

(二次招标)

(项目编号：QSZB-2022-10(2))

响应文件

供应商：_____（盖供应商公章）

法定代表人或其授权代表：____（签字）

_____年__月__日

目 录

- 一、首次响应报价
- 二、分项报价明细表
- 三、法定代表人身份证明
- 四、授权委托书（如有）
- 五、供应商基本情况表
- 六、资格审查资料
- 七、无重大违法记录承诺函
- 八、履约能力承诺函
- 九、中小企业声明函
- 十、监狱企业证明文件
- 十一、残疾人福利性单位声明函
- 十二、需求响应表
- 十三、其他资料

一、首次响应报价

基于_____（项目名称/项目编号）谈判文件的要求，我们首次响应报价如下：

总价合计：_____元（大写：_____）

交货期：_____

注：1、报价应包含服务、税费等所有费用报价；

2、大写、小写不一致的以大写为准。

供应商全称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表：_____（签名）

日期：_____

二、分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

序号	采购品目名称	品牌（如有）	规格型号	数量	单价	备注
1						
2						
3						
4						
5						
...						

三、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

成立时间：_____年____月____日



经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____系_____（供应商名称）
的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（盖供应商公章）

日期：_____



四、授权委托书（如有）

中共白沙黎族自治县委党校：

本授权声明：本人为_____（供应商名称）的_____（法定代表人姓名）授权_____（授权代表姓名）为我方_____（项目名称、项目编号）谈判活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人：_____（签字）

供应商名称：_____（盖章）

日期：

附：法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件

<p>法定代表人</p> <p>居民身份证复印件正面</p>
--

<p>法定代表人</p> <p>居民身份证复印件反面</p>
--

<p>授权代表</p> <p>居民身份证复印件正面</p>

<p>授权代表</p> <p>居民身份证复印件反面</p>

五、供应商基本情况表

供应商名称			
注册地址		邮政编码	
联系方式	联系人		电 话
	传 真		网 址
组织结构			
法定代表人		售后服务电话	
成立时间		员工总人数	
营业执照号			
注册资金			
开户银行			
基本账户			
经营范围			
备注			

六、资格审查资料

注：提供谈判文件第一章规定的供应商资格要求所必须的材料，并按下列顺序提供。

- （一）营业执照副本复印件
- （二）财务报表
- （三）履约能力承诺函
- （四）完税证明
- （五）社会保障资金缴纳证明
- （六）无重大违法记录承诺函
- （七）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载《信用信息报告》
- （八）“中国政府采购网”截图
- （九）保证金缴纳凭证及开户许可证

七、无重大违法记录承诺函

中共白沙黎族自治县委党校：

我公司在近三年内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，谈判资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。

特此承诺！

供应商：_____（盖供应商公章）

日 期：_____

八、履约能力承诺函

中共白沙黎族自治县委党校：

本公司_____（公司名称）参加_____（项目名称、项目编号）的谈判活动，现承诺：

- 一、我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
- 二、如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称：_____（盖公章）

法定代表人或授权代表：_____（签字）

日 期：_____

九、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 供应商为非此企业单位的，可不提供此声明。

十、监狱企业证明文件

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（注：无此项优惠的则不提供证明文件）。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：_____（盖章）

法定代表人或授权代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____

注：

- 1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
- 2、供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

十二、需求响应表

说明：请供应商对应谈判文件的“采购需求”中标注★的技术与服务等内容要求进行逐一响应，如实、完整、准确的填写该表。响应文件有正、负偏离均应在下表中列明。若无偏离，请标明“完全响应”，若出现负偏离或不响应，其本次投标无效。

序号	谈判文件中参数要求	响应文件响应条款	偏离情况 (正偏离/完全响应/负偏离)
1			
2			
3			
...			

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字/盖章）：_____

注： 1、根据响应文件响应情况，分别注明“正偏离”、“完全响应”、“负偏离”
3、对招标文件无偏离，视为对未列入本表的条款全部接受，注明“完全响应”。

十三、其他材料

(供应商认为需要提供的其他资料，无则写无)

附件 1:

报价一览表（最终报价）

（谈判代表随身携带，不置于响应文件中）

项目名称:

项目编号:

响应总价 (人民币/元)	大写	
	小写	
交货期		
其他承诺		
备注	注： 1. 本报价应包括谈判采购文件所规定的招标范围的全部内容； 2. 本报价精确到小数点后两位数。 3. 此报价一览表须单独制作一份，不置于响应文件中，由谈判代表随身携带，用于现场谈判二次报价。 4. 大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万	

供应商全称:

授权代表或法定代表人(签字):

日 期: