

# 五指山市公共场所外语标识标牌规范建设项目

## 竞争性磋商文件

项目 编号：HNCY-2023-011

采购人：五指山市市场监督管理局

采购代理机构：海南诚屹项目管理有限公司

二〇二三年二月



# 目 录

第一章 磋商公告.....	1
第二章 采购人需求书.....	4
第三章 供应商须知.....	32
第四章 评审办法和程序.....	54
第五章 合同条款及格式.....	61
第六章 磋商响应文件格式及要求.....	65

# 第一章 磋商公告

项目概况：

五指山市公共场所外语标识标牌规范建设项目的潜在供应商应在海南政府采购网([www.ccgp-hainan.gov.cn](http://www.ccgp-hainan.gov.cn))-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)获取采购文件，并于2023年02月24日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HNCY-2023-011

项目名称：五指山市公共场所外语标识标牌规范建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：3219597.19 元

最高限价：3219597.19 元

采购需求：

序号	项目名称	标包名称	数量	单位	简要技术需求或服务要求等
1	五指山市公共场所外语标识标牌规范建设项目	项目本身	1	项	详见第二章《采购人需求书》。

合同履行期限：90 日历天（自签订合同之日起计算）；

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

### 三、获取采购文件

1、时间：2023年02月13日08时30分（北京时间，下同）至 2023年02月20日17时30分。

2、地点：海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)

3、方式：网上获取。

4、售价：人民币0元/份。

### 四、响应文件提交

1、截止时间：2023年02月24日14时30分（北京时间）。

2、地点：海口市美兰区蓝天路51号京航大酒店5楼开标室6（如有变动，另行通知）

### 五、开启

1、时间：2023年02月24日14时30分（北京时间）

2、地点：海口市美兰区蓝天路51号京航大酒店5楼开标室6（如有变动，另行通知）

### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

### 七、其他补充事宜

1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人或者采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道，在发布本项目成交结果公告前查询与所有采购程序环节相关的供应商信用记录。采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）参与本项目的政府采购活动；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2、本项目支持政府采购促进中小企业发展政策、政府采购支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策、政府采购优先采购节能产品政策、政府采购优先采购环境标志产品政策等相关政策。

3、供应商须在海南政府采购网(<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>)中的海南省政府采购电子化交易管理系统（新）进行注册，登陆该系统进行报名，报名步

驟及所需材料详见系统要求，报名完成后下载查看采购文件及其他文件；

4、采购信息及采购结果发布媒体：海南省政府采购网

注意事项：本项目采用电子辅助操作，供应商应仔细阅读海南政府采购网的通知《海南省财政厅关于政府采购电子化交易管理系统全省推广应用的通知》，供应商使用交易系统遇到问题可致电技术支持：0898-68546705。

#### 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

##### 1、采购人信息

名 称：五指山市市场监督管理局

地 址：五指山市翡翠大道市场监督管理局三楼

联系方式：0898-86626570

##### 2、采购代理机构信息

名 称：海南诚屹项目管理有限公司

地 址：海南省海口市美兰区蓝天街道嘉华路2号金桃苑小区D栋18楼

联系方式：0898-65328801

##### 3、项目联系方式

项目联系人：柯工

电 话：0898-65328801

## 第二章 采购人需求书

### 一、项目基本情况

1. 项目名称：五指山市公共场所外语标识标牌规范建设项目
2. 采购预算：3219597.19 元，超过采购预算金额的报价为无效报价
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 资金来源：财政资金
5. 本项目不接受联合体投标。

### 二、承接单位专业技术能力要求

1. 基础能力：投标人完成标志规划、数据整理、信息筛选等综合服务，需具备一定的户外标识标牌技术支撑能力，能够提供全方位的技术保障，熟悉相关技术标准以及《海南省公共场所外语标识标牌规范建设操作指南》、《海南省应当设置使用外语标识公共场所类别和信息种类》、《海南省公共场所外语标志标牌规范化建设评估办法和标准》等文件的规定，作为外语标识标牌建设的基础保障。

2. 人员能力：投标人自行完成标志翻译和标志标准化版式布局，具备专业英文翻译人员或标准化专业人员。

3. 设计能力：投标人完成设计方案，具备一定的户外标识标牌专业设计经验。设计的外语标识标牌应符合相应技术标准、《汉语拼音方案》、《中国地名汉语拼音字母拼写规则（汉语地名部分）》、公安交警队和车辆管理所标识制作及设置规范等有关技术标准或规范的要求。

4. 实施能力：投标人完成标志制造安装，具备外语标志标牌的建设经验及实施能力。

### 三、外语标识标牌规划设计要求

应提供《初步设计方案》，《初步设计方案》必须和《采购人需求书》中所列标志的类型相对应。外语标识标牌版面设计应符合本章第二条第3款的要求，且不存在影响人身安全的直接缺陷或潜在缺陷。

### 四、外语标识标牌建设依据的技术标准要求

包括但不限于以下标准：

GB/T 10001 公共信息图形符号（所有部分）

GB/T 15566 公共信息导向系统 设置原则与要求（所有部分）  
GB/T 16900 图形符号表示规则 总则  
GB/T 16903 标志用图形符号表示规则 公共信息图形符号的设计原则与要求  
GB 17733 地名 标志  
GB/T 20501 公共信息导向系统 导向要素的设计原则与要求（所有部分）  
GB/T 23809 应急导向系统 设置原则与要求  
GB 2893 安全色  
GB 2894 安全标志及其使用导则  
GB/T 30240 公共服务领域英文译写规范（所有部分）  
GB/T 31015 公共信息导向系统 基于无障碍需求的设计与设置原则  
GB/T 31521 公共信息标志 材料、构造和电气装置的一般要求  
GB/T 38605 应急导向系统 疏散掩蔽用图形符号  
GB 51038 城市道路交通标志和标线设置规范  
GB 5768 道路交通标志和标线（所有部分）  
DB46/T 506 公共场所标识标牌英文译写规范（所有部分）

## 五、外语标识标牌制造安装要求

1. 户外标志和室内金属材质的标志其主体设计寿命不低于 10 年，室内有机材质标志设计寿命不低于 5 年（内发光标志的光源部分除外）。
2. 标志安装应位置合理、科学、牢固，无歪斜、无松动，确保安全性。
3. 标志尺寸公差 $\pm 0.5\%$ 。

## 六、质保与售后服务要求

1. 具备相应的售后服务能力，应包括售后服务网点，售后服务人员、响应时间，售后服务项目等内容。
2. 验收交付之日起 1 年内提供免费质保服务。质保服务范围为正常使用过程中的自然损坏、安装脱落等非人为导致的问题。

## 七、外语标识标牌验收要求

1. 标志图形符号标准符合率 100%，外语翻译标准符合率 98%。
2. 所承接的项目确保通过省级考核评估。

注：以上需提供承诺书（函）。

## 八、工期要求

工期：90 日历天（自签订合同之日起计算）。

## 九、报价要求

逐项报价并汇总，标志单价应包括该标志的全部费用，保留至小数点 2 位。

## 十、供样要求

标志样品 1 可更换面板标志	数量 1 个 要求：国标 1.0mm 铝板。标志尺寸最大边长不大于 600mm
标志样品 2 安全标记	数量 1 个 要求：1.0-2.0mm 橡胶，表面防滑颗粒，信息贯通式镶嵌。标志尺寸最大边长不大于 600mm。

1、供应商按照下面要求提供样品到开标地点摆放。

2、供应商提供的样品款式、规格、技术参数必须与要求一致，如有不满足的或者不提供样品的，将视为不满足该项的技术参数要求，并按照第四章评审办法和程序的评分标准进行扣分。

3、供应商的样品在开标截止时间前摆放完毕，样品须标明以下信息：项目名称、项目编号、供应商名称（加盖公章）及联系人姓名和电话。

4、样品的生产、安装、运输费等一切费用由供应商自理。

5、实物样品需投标截止时间前送到开标地点。所有投标样品在评标过程中有可能做破坏性检验，因此无论成交与否，执行机构和采购人不能保证退还完好的投标样品。

## 十一、付款进度和方式

第一期：签订本合同签订生效并在甲方资金到位后的 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 40%，乙方收到款项后开始提供标志产品。

第二期：标志产品全部到达安装现场后的 5 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 35%，至合同总金额的 75%，乙方收到款项后开始安装工作。

第三期：乙方完成标志安装工作，经甲方、监理单位竣工验收合格后的 10 个工作日内，甲方向乙方支付至合同总金额的 97%。

第四期：质保期结束后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 3%。

## 十二、外语标识标牌采购明细表及工艺要求

见附件 1：五指山市公共场所外语标识标牌规范建设项目采购明细表

见附件 2：工艺要求



附件 1:

## 五指山市外语标识标牌采购明细表

1、五指山市疾病预防控制中心										
序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或双面	面板(长)mm	面板(高)mm	柱式面板数量(个)	柱式高度mm	数量	单位
1	楼名标志	发光立体字	金属	单面	1600 400	1600 800			3	组
2	楼名标志	支架	金属	单面	10000	2600			1	组
3	位置标志	立体字	金属	单面	300 75	300 150			2	组
4	安全标志	贴附	铝材折边	单面	300	400			5	个
5	组合标志	突出	铝材箱体	双面	250	550			15	个
6	楼梯标志	贴附	铝材折边	单面	200	300			12	个
7	楼梯标志	突出	铝材箱体	双面	200	300			5	个
8	楼层标志	贴附	铝材折边	单面	250	250			33	个
9	卫生间标志	贴附	铝材折边	单面	400	180			13	个
10	管理告示	贴附	铝材平板	单面	150	200			12	个
11	管理告示	贴附	铝材平板	单面	200	100			25	个
12	位置标志	贴附	亚克力	单面	100	150			42	个
13	劝阻标志	贴附	亚克力	单面	200	100			30	个
14	电梯标志	贴附	铝材折边	单面	500	200			22	个
15	楼层标志	贴附	铝材折边	单面	300	300			6	个
16	安全标志	贴附	铝材平板	单面	100	150			12	个
17	安全标志	贴附	亚克力	单面	200	350			2	个
18	索引标志	贴附	铝材拼装	单面	550	1000			8	个
19	索引标志	移动立面	金属	单面	700	2200			1	个

20	导向标志	贴附	铝材折边	单面	800	400			4	个
21	安全标志	贴附	铝材折边	单面	300	120			62	个
22	管理告示	贴附	铝材平板	单面	200	80			40	个
23	安全标志	贴附	铝材平板	单面	200	300			50	个
24	安全标记	贴附	橡胶	单面	1000	50			100	米
25	安全标志	贴附	铝材折边	单面	200	300			20	个
26	房名标志	贴附	铝材箱体	单面	400	180			107	个
27	房名标志	贴附	铝材箱体	单面	300	150			11	个
28	房名标志	贴附	铝材箱体	单面	600	300			12	个
29	房名标志	贴附	铝材折边	单面	600	300			1	个
30	楼名标志	支架	金属	单面	8000	2600			1	个
31	位置标志	贴附	亚克力	单面	500	500			1	组
32	位置标志	贴附	亚克力	单面	250	250			1	组
33	卫生间标志	贴附	铝材折边	单面	400	180			15	个
34	管理告示	贴附	铝材平板	单面	150	200			16	个
35	位置标志	贴附	亚克力	单面	100	150			30	个
36	管理告示	贴附	亚克力	单面	200	100			20	个
37	组合标志	突出	铝材箱体	双面	250	750			1	个
38	位置标志	贴附	不干胶雕刻	单面	800	300			2	个
39	房名标志	贴附	不干胶雕刻	单面	1100	600			14	个
40	房名标志	贴附	不干胶雕刻	单面	1400	600			3	个
41	房名标志	贴附	不干胶雕刻	单面	800	600			1	个
42	房名标志	贴附	不干胶雕刻	单面	900	600			1	个

43	房名标志	贴附	不干胶雕刻	单面	1000	600			2	个
44	房名标志	贴附	铝材箱体	单面	500	200			16	个
45	位置标志	贴附	铝材折边	单面	800	300			7	个
46	位置标志	贴附	铝材折边	单面	300	800			1	个
47	安全标志	贴附	铝材折边	单面	300	500			13	个
48	管理告示	贴附	铝材平板	单面	200	80			20	个
49	位置标志	立体字	金属	单面	500 175	500 250			1	组
50	位置标志	贴附	铝材折边	单面	400	600			1	个
51	安全标志	贴附	铝材平板	单面	150	200			10	个
52	管理告示	贴附	铝材平板	单面	200	100			10	个
53	位置标志	贴附	铝材折边	单面	300	600			1	个
54	编号标志	贴附	亚克力	单面	200	100			5	个
55	位置标志	贴附	铝材折边	单面	600	300			1	个
56	停车场标志	贴附	铝材折边	单面	400	900			2	个
57	停车场标志	单柱	铝材折边	单面	600 600	600 200		3200	1	个
58	停车场标志	立面	金属	双面	600	2200			1	个
59	停车场标志	单柱	铝材折边	单面	600	600		3200	3	个
60	消防标志	双柱	铝材折边	单面	1200	400		1200	3	个
61	安全标志	单柱	铝材折边	双面	400	900	2	1800	1	个
62	安全标志	贴附	铝材折边	单面	300	500			1	个
63	管理告示	贴附	铝材拼装	单面	800	720			1	个
64	管理告示	贴附	铝材拼装	单面	800	1320			3	个
	小计:								866	个

2、五指山市人民政府政务服务中心										
序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或 双面	面板 (长) mm	面板 (高) mm	柱式面 板数量 (个)	柱式 高度 mm	数量	单位
1	导向标志	单柱	铝材折边	双面	700 700	700 200		3200	1	个
2	导向标志	立面	金属	单面	1200	6000			2	个
3	停车场标志	单柱	铝材折边	单面	600 600	600 200		3200	3	个
4	停车场标志	贴附	铝材折边	单面	1000	500			2	个
5	无障碍标志	贴附	铝材折边	单面	600 600	600 200			1	个
6	导向标志	贴附	铝材折边	单面	1000	500			1	个
7	导向标志	贴附	铝材折边	单面	1000	600			2	个
8	牌匾标志	贴附	铝材平板	单面	80	1080			2	个
9	导向标志	贴附	铝材折边	单面	530	250			1	个
10	牌匾标志	贴附	铝材折边	单面	600	400			1	个
11	管理告示	贴附	铝材折边	单面	600	400			1	个
12	房名标志	贴附	铝材折边	单面	500	200			1	个
13	位置标志	贴附	不干胶雕刻	单面	800	400			1	个
14	位置标志	突出	铝材箱体	双面	200	300			3	个
15	安全标志	贴附	铝材折边	单面	300	120			40	个
16	安全标志	贴附	铝材平板	单面	300	120			10	个
17	安全标志	贴附	铝材平板	单面	200	300			6	个
18	安全标志	贴附	铝材平板	单面	150	200			10	个
19	安全标记	贴附	橡胶	单面	1000	50			33	米
20	安全标志	贴附	铝材平板	单面	200	80			15	个
21	管理告示	贴附	铝材折边	单面	300	120			10	个

22	管理告示	贴附	铝材平板	单面	200	100			6	个
23	管理告示	贴附	亚克力	单面	100	30			100	个
24	索引标志	贴附	铝材拼装	单面	400	745			3	个
25	房名标志	贴附	铝材折边	单面	300	200			18	个
26	房名标志	突出	铝材箱体	单面	300	200			27	个
27	导向标志	悬吊	铝材箱体	双面	2400	500			1	个
28	位置标志	悬吊	铝材箱体	双面	1600	400			1	个
29	位置标志	悬吊	铝材箱体	双面	1200	400			1	个
30	安全标志	贴附	铝材平板	单面	490	200			1	个
31	安全标志	贴附	铝材折边	单面	1000	500			2	个
	小计:								306	个
<b>3、五指山市公安局畅好派出所</b>										
序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或 双面	面板 (长) mm	面板 (高) mm	柱式面 板数量 (个)	柱式 高度 mm	数量	单位
1	牌匾标志	贴附	金属折边	单面	310	1650			3	个
2	管理告示	贴附	铝材平板	单面	450	400			1	个
3	窗口标志	台卡	亚克力	双面	300	120			1	个
4	窗口标志	台卡	亚克力	双面	300	150			1	个
5	窗口标志	台卡	亚克力	双面	300	120			1	个
6	房名标志	贴附	铝材折边	单面	400	180			3	个
	小计:								10	个
<b>4、五指山市公安局番阳派出所</b>										
序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或 双面	面板 (长) mm	面板 (高) mm	柱式面 板数量 (个)	柱式 高度 mm	数量	单位

1	牌匾标志	贴附	铝材折边	单面	310	1650			3	个
2	房名标志	贴附	铝材折边	单面	400	180			1	个
3	窗口标志	台卡	亚克力	双面	300	150			1	个
4	窗口标志	台卡	亚克力	单面	300	120			2	个
5	管理告示	贴附	铝材平板	单面	450	400			1	个
	小计:								8	个
5、五指山市公安局河北派出所										
序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或双面	面板(长)mm	面板(高)mm	柱式面板数量(个)	柱式高度mm	数量	单位
1	牌匾标志	贴附	铝材折边	单面	310	1650			2	个
2	管理告示	贴附	铝材平板	单面	450	400			1	个
3	窗口标志	台卡	亚克力	单面	300	120			2	个
4	房名标志	贴附	铝材箱体	单面	300	120			1	个
5	安全标志	贴附	铝材折边	单面	300	120			1	个
6	窗口标志	台卡	亚克力	单面	300	150			1	个
7	安全标志	贴附	铝材折边	单面	400	200			1	个
8	停车场标志	贴附	铝材平板	单面	543	193			2	个
9	位置标志	贴附	铝材折边	单面	600	350			2	个
10	位置标志	贴附	铝材折边	单面	400	180			3	个
	小计:								16	个
6、五指山市公安局红星派出所										
序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或双面	面板(长)mm	面板(高)mm	柱式面板数量(个)	柱式高度mm	数量	单位
1	牌匾标志	贴附	铝材折边	单面	310	1650			4	个

2	管理告示	贴附	铝材平板	单面	450	400			1	个
3	窗口标志	台卡	亚克力	双面	350	120			2	个
4	窗口标志	台卡	亚克力	双面	300	150			1	个
	小计:								8	个
7、五指山市公安局交通管理大队										
序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或双面	面板(长)mm	面板(高)mm	柱式面板数量(个)	柱式高度mm	数量	单位
1	位置标志	悬吊	铝材平板	单面	600	350			1	个
2	位置标志	贴附	铝材平板	单面	350	150			1	个
3	位置标志	贴附	铝材折边	单面	300	600			1	个
4	导向标志	灯杆	金属	单面	600	180	6	3400	1	个
5	房门标志	贴附	铝材折边	单面	900	300			3	个
6	导向标志	贴附	铝材折边	单面	500	200			2	个
7	位置标志	立体字	亚克力	单面	100 25	100 50			1	组
8	房名标志	贴附	铝材箱体	单面	300	150			16	个
9	位置标志	台卡	亚克力	双面	300	150			9	个
10	位置标志	贴附	铝材折边	单面	400	200			2	个
11	位置标志	贴附	不干胶印刷	单面	1270	650			1	个
12	位置标志	贴附	铝材箱体	单面	800	250			1	个
13	位置标志	贴附	铝材箱体	单面	1000	400			1	个
14	安全标志	贴附	铝材折边	单面	300	120			2	个
15	管理告示	贴附	铝材折边	单面	300	120			2	个
16	管理告示	单柱	铝材折边	单面	600	300		1400	1	个
	小计:								45	个

8、五指山市公安局毛道派出所										
序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或双面	面板(长)mm	面板(高)mm	柱式面板数量(个)	柱式高度mm	数量	单位
1	牌匾标志	贴附	铝材折边	单面	310	1650			3	个
2	房名标志	贴附	铝材箱体	单面	400	180			3	个
3	位置标志	贴附	铝材折边	单面	500	300			1	个
4	位置标志	台卡	亚克力	双面	300	120			2	个
5	位置标志	台卡	亚克力	双面	300	150			1	个
6	位置标志	贴附	铝材折边	单面	600	400			1	个
7	位置标志	贴附	铝材折边	单面	400	200			1	个
	小计:								12	个
9、五指山市公安局毛阳派出所										
序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或双面	面板(长)mm	面板(高)mm	柱式面板数量(个)	柱式高度mm	数量	单位
1	牌匾标志	贴附	铝材折边	单面	310	1650			4	个
2	管理告示	贴附	铝材平板	单面	450	400			1	个
3	窗口标志	台卡	亚克力	双面	300	120			2	个
4	窗口标志	台卡	亚克力	双面	300	150			1	个
	小计:								8	个
10、五指山市公安局南圣派出所										
序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或双面	面板(长)mm	面板(高)mm	柱式面板数量(个)	柱式高度mm	数量	单位
1	房名称标志	贴附	铝材箱体	单面	400	180			3	个
2	安全标志	贴附	铝材折边	单面	300	120			2	个
3	窗口标志	台卡	亚克力	双面	300	120			2	个



4	窗口标志	台卡	亚克力	双面	300	150			1	个
5	位置标志	贴附	不干胶印刷	单面	700	140			2	个
6	位置标志	贴附	不干胶印刷	单面	900	140			2	个
7	牌匾标志	贴附	铝材折边	单面	310	1650			3	个
8	管理告示	贴附	铝材平板	单面	450	400			1	个
	小计:								16	个
11、五指山市公安局河南派出所										
序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或双面	面板(长)mm	面板(高)mm	柱式面板数量(个)	柱式高度mm	数量	单位
1	牌匾标志	贴附	铝材折边	单面	310	1650			2	个
2	管理告示	贴附	铝材平板	单面	450	400			1	个
3	窗口标志	台卡	亚克力	双面	350	120			2	个
4	窗口标志	台卡	亚克力	双面	300	150			1	个
5	位置标志	贴附	铝材折边	单面	500	200			2	个
6	位置标志	贴附	铝材箱体	单面	400	180			1	个
7	安全标志	贴附	铝材折边	单面	200	300			4	个
8	导向标志	贴附	铝材折边	单面	600	250			1	个
9	位置标志	贴附	铝材折边	单面	400	180			1	个
	小计:								15	个
12、五指山市公安局水满派出所										
序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或双面	面板(长)mm	面板(高)mm	柱式面板数量(个)	柱式高度mm	数量	单位
1	位置标志	台卡	亚克力	双面	300	120			2	个
2	位置标志	台卡	亚克力	双面	300	150			1	个

3	房名标志	贴附	铝材箱体	单面	400	180			2	个
4	安全标志	贴附	铝材折边	单面	400	200			2	个
5	牌匾标志	贴附	铝材折边	单面	310	1650			3	个
	小计:								10	个
13、五指山市翡翠公园										
序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或双面	面板(长) mm	面板(高) mm	柱式面板数量 (个)	柱式高度 mm	数量	单位
1	安全标志	贴附	铝材平板	单面	300	120			8	个
2	安全标志	贴附	铝材平板	单面	200	300			2	个
3	安全标志	单柱	铝材折边	单面	600	600	1	1800	1	个
4	位置标志	贴附	铝材平板	单面	510	835			1	个
5	导向标志	贴附	铝材平板	单面	700	150			6	个
	小计:								18	个
14、五指山市公共卫生间										
序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或双面	面板(长) mm	面板(高) mm	柱式面板数量 (个)	柱式高度 mm	数量	单位
1	卫生间标志	贴附	铝材折边	单面	200	300			15	个
	小计:								15	个
15、五指山市全民健身运动广场										
序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或双面	面板(长) mm	面板(高) mm	柱式面板数量 (个)	柱式高度 mm	数量	单位
1	导向标志	贴附	铝材平板	单面	545	1380			2	个
2	导向标志	贴附	铝材平板	单面	550	160			8	个
3	应急避难场所	贴附	铝材平板	单面	1356	1000			1	个
4	安全标志	贴附	铝材平板	单面	300	400			7	个

5	位置标志	贴附	铝材平板	单面	1356	1000			1	个
6	位置标志	贴附	铝材折边	单面	1000	600			2	个
	小计:								21	个
<b>16、五指山市图书馆</b>										
序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或双面	面板(长) mm	面板(高) mm	柱式面板数量 (个)	柱式高度 mm	数量	单位
1	安全标志	贴附	铝材平板	单面	300	400			3	个
2	无障碍标志	贴附	铝材平板	单面	400	200			4	个
3	消防通道标志	贴附	铝材折边	单面	1200	400			1	个
4	导向标志	贴附	铝材平板	单面	550	160			4	个
5	管理告示	贴附	铝材折边	单面	200	300			34	个
6	安全标志	贴附	铝材折边	单面	200	300			14	个
7	安全标志	贴附	铝材折边	单面	300	400			8	个
8	索引标志	贴附	铝材拼装	单面	500	700			8	个
9	房名标志	突出	铝材箱体	双面	300	200			23	个
10	位置标志	贴附	铝材箱体	单面	700	300			1	个
11	索引标志	移动立面	金属	单面	700	2000			1	个
	小计:								101	个
<b>17、五指山市街区导向</b>										
序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或双面	面板(长) mm	面板(高) mm	柱式面板数量 (个)	柱式高度 mm	数量	单位
1	街区导向图	贴附	铝材平板	单面	2200	1460			9	个
2	导向	贴附	铝材平板	单面	540	1370			3	个
3	导向	贴附	铝材平板	单面	395	1250			2	个

	小计:								14	个
18、五指山市计划生育服务和妇幼保健院										
序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或双面	面板(长)mm	面板(高)mm	柱式面板数量(个)	柱式高度mm	数量	单位
1	安全标志	贴附	铝材折边	单面	300	120			20	个
2	位置标志	贴附	不干胶雕刻	单面	850	500			1	个
3	房名标志	贴附	亚克力	单面	300	200			13	个
4	房名标志	突出	铝材箱体	双面	300	120			35	个
5	卫生间标志	贴附	亚克力	单面	300	200			9	个
6	管理告示	贴附	不干胶雕刻	单面	300	120			50	个
7	位置标志	贴附	铝材折边	单面	300	200			5	个
8	索引标志	贴附	铝材拼装	单面	600	800			5	个
9	位置标志	贴附	亚克力	单面	300	200			1	个
10	位置标志	贴附	不干胶雕刻	单面	850	300			1	个
11	导向标志	贴附	亚克力	单面	400	200			1	个
12	安全标志	贴附	铝材平板	单面	200	300			1	个
13	安全标志	贴附	不干胶印刷	单面	500	700			1	个
14	应急避难标志	贴附	铝材折边	单面	400	180			10	个
15	安全标志	贴附	铝材平板	单面	200	80			20	个
16	索引标志	贴附	铝材拼装	单面	600	800			4	个
17	卫生间标志	突出	铝材箱体	双面	300	120			1	个
18	安全标志	贴附	铝材平板	单面	100	150			5	个
19	房名标志	贴附	亚克力	单面	600	250			1	个
20	导向标志	贴附	铝材折边	单面	250	120			1	个

21	导向标志	贴附	铝材折边	单面	400	200			1	个
	小计:								186	个
19、五指山市畅好乡卫生院										
序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或 双面	面板 (长) mm	面板 (高) mm	柱式面 板数量 (个)	柱式 高度 mm	数量	单位
1	位置标志	贴附	铝材平板	单面	800	2420			2	个
2	导向标志	立体字	亚克力	单面	50 300	100 300			1	组
3	导向标志	立体字	亚克力	单面	300	300			1	组
4	房名标志	贴附	亚克力	单面	300	200			46	个
5	安全标志	贴附	铝材折边	单面	300	120			10	个
6	安全标志	贴附	铝材折边	单面	400	180			2	个
7	位置标志	贴附	亚克力	单面	300	200			2	个
8	安全标志	贴附	铝材折边	单面	300	500			1	个
9	安全标志	贴附	铝材平板	单面	400	300			2	个
10	卫生间标志	贴附	亚克力	单面	300	200			1	个
11	安全标志	贴附	铝材平板	单面	200	300			1	个
12	索引标志	贴附	铝材拼装	单面	400	650			1	个
13	平面图标志	贴附	铝材箱体	单面	800	600			1	个
14	安全标志	贴附	铝材平板	单面	150	200			10	个
15	管理告示	贴附	铝材平板	单面	200	100			10	个
16	导向标志	发光立面	金属	双面	800	3500			1	个
17	导向标志	贴附	发光箱体	单面	350	1200			1	个
18	位置标志	贴附	亚克力	单面	300	600			2	个
	小计:								95	个

20、五指山市番阳镇卫生院										
序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或 双面	面板 (长) mm	面板 (高) mm	柱式面 板数量 (个)	柱式 高度 mm	数量	单位
1	位置标志	贴附	铝材平板	单面	800	2505			2	个
2	牌匾	贴附	铝材折边	单面	400	2200			2	个
3	平面图	移动立面	金属	单面	1300	1000		1200	1	个
4	位置标志	立体字	亚克力	单面	50	100			2	组
5	位置标志	立体字	亚克力	单面	175	250			5	组
6	位置标志	发光立体字	金属	单面	500 175	500 250			1	组
7	房名标志	贴附	亚克力	单面	300	200			90	个
8	安全标志	贴附	铝材折边	单面	300	120			10	个
9	位置标志	贴附	铝材折边	单面	400	300			1	个
10	管理告示	贴附	铝材折边	单面	400	300			1	个
11	停车场	贴附	铝材折边	单面	500	580			2	个
12	管理告示	贴附	铝材折边	单面	600	400		1500	2	个
13	停车场标志	贴附	铝材折边	单面	500	580			1	个
14	管理告示	突出发光	铝材箱体	双面	550	800			2	个
15	门贴	贴附	不干胶印刷	单面	1030	120			4	个
16	门贴	贴附	不干胶印刷	单面	890	120			10	个
17	平面图标志	贴附	铝材箱体	单面	800	600			1	个
18	索引	贴附	铝材拼装	单面	400	650			1	个
19	安全标志	贴附	铝材折边	单面	300	120			1	个
20	房名标志	突出	铝材箱体	双面	300	150			6	个
21	位置标志	贴附	铝材折边	单面	1200	400			2	个

22	安全标志	贴附	铝材平板	单面	150	200			10	个
23	牌匾	贴附	铝材折边	单面	800	600			1	个
24	索引标志	贴附	铝材拼装	单面	400	600			1	个
25	位置标志	立体字	亚克力	单面	50	100			2	组
26	位置标志	立体字	亚克力	单面	40	80			1	组
27	位置标志	立体字	亚克力	单面	25	50			1	组
28	位置标志	单柱	铝材折边	单面	600	300		1000	1	个
29	门贴	贴附	不干胶印刷	单面	1100	120			4	个
30	门贴	贴附	不干胶印刷	单面	920	120			4	个
31	停车场标志	贴附	铝材折边	单面	900	300			2	个
32	位置标志	贴附	发光箱体	单面	1800	500			1	个
33	位置标志	发光立面	金属	双面	800	3500			1	个
34	导向标志	双柱	发光箱体	双面	1200	400		1600	1	个
35	导向标志	双柱	发光箱体	单面	1200	400		1600	1	个
	小计:								178	个
21、五指山市河北社区卫生服务站										
序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或双面	面板(长)mm	面板(高)mm	柱式面板数量(个)	柱式高度mm	数量	单位
1	房名标志	贴附	亚克力	单面	300	200			9	个
2	安全标志	贴附	铝材折边	单面	300	120			5	个
3	位置标志	贴附	亚克力	单面	300	200			2	个
	小计:								16	个
22、五指山市毛道乡卫生院										

序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或双面	面板(长)mm	面板(高)mm	柱式面板数量(个)	柱式高度mm	数量	单位
1	位置标志	贴附	发光箱体	单面	600	1600			1	个
2	房名标志	贴附	亚克力	单面	300	200			72	个
3	安全标志	贴附	铝材折边	单面	300	120			10	个
4	导向标志	贴附	铝材折边	单面	1400	400			1	个
5	管理告示	贴附	铝材平板	单面	200	100			1	个
6	导向标志	单柱	铝材折边	单面	400	500		1500	1	个
7	位置标志	单柱	铝材折边	双面	400	500	2	2000	1	个
8	停车场标志	单柱	铝材折边	单面	600	600		2800	1	个
9	管理告示	发光突出	铝材箱体	双面	550	800			1	个
	小计:								89	个

23、五指山市毛阳中心卫生院

序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或双面	面板(长)mm	面板(高)mm	柱式面板数量(个)	柱式高度mm	数量	单位
1	位置标志	贴附	铝材平板	单面	800	2500			2	个
2	位置标志	立体字	亚克力	单面	35	70			1	组
3	位置标志	贴附	亚克力	单面	300	200			5	个
4	房名标志	贴附	亚克力	单面	300	200			108	个
5	卫生间标志	贴附	亚克力	单面	300	200			7	个
6	安全标志	贴附	铝材折边	单面	300	120			30	个
7	位置标志	贴附	铝材折边	单面	2000	400			1	个
8	位置标志	贴附	铝材折边	单面	1200	400			1	个
9	位置标志	贴附	铝材折边	单面	800	600			2	个



10	管理告示	贴附	铝材折边	单面	200	300			2	个
11	导向标志	贴附	亚克力	单面	600	300			3	个
12	索引标志	贴附	铝材拼装	单面	400	650			3	个
13	导向标志	贴附	亚克力	单面	300	200			6	个
14	平面图标志	贴附	铝材箱体	单面	800	600			6	个
15	安全标志	贴附	铝材平板	单面	200	80			20	个
16	卫生间标志	贴附	亚克力	单面	150	150			8	个
17	管理告示	贴附	亚克力	单面	300	200			8	个
18	位置标志	悬吊	铝材箱体	双面	900	300			1	个
19	牌匾标志	贴附	铝材折边	单面	380	2000			1	个
20	索引标志	贴附	铝材拼装	单面	400	600			2	个
21	位置标志	发光立体字	金属	单面	500 125	500 250			1	组
22	导向标志	贴附	铝材折边	单面	600	300			2	个
23	导向标志	单柱	铝材折边	双面	800	300	4	1500	4	个
24	导向标志	贴附	铝材折边	单面	300	800			1	个
25	位置标志	贴附	发光箱体	单面	350	1200			1	个
26	位置标志	发光立面	金属	双面	800	4000			1	个
27	管理告示	发光突出	铝材箱体	双面	550	800			2	个
28	房名标志	贴附	铝材箱体	单面	300	150			5	个
29	位置标志	发光立体字	金属	单面	1300 325	1300 650			1	组
30	位置标志	现焊	金属	单面	10000	2100			1	个
31	位置标志	发光立体字	金属	单面	1000 250	1000 500			1	组
32	位置标志	现焊	金属	单面	4000	1600			1	个

33	位置标志	发光立体字	金属	单面	800 200	800 400			1	组
34	位置标志	现焊	金属	单面	3000	1500			1	个
	小计:								240	个
<b>24、五指山市南圣镇卫生院</b>										
序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或 双面	面板 (长) mm	面板 (高) mm	柱式面 板数量 (个)	柱式 高度 mm	数量	单位
1	房名称标志	贴附	亚克力	单面	300	200			78	个
2	位置标志	贴附	亚克力	单面	300	200			3	个
3	管理告示	发光突出	铝材箱体	双面	550	800			1	个
4	位置标志	贴附	不干胶印刷	单面	800	150			6	个
5	安全标志	贴附	铝材折边	单面	400	180			30	个
6	房名称标志	突出	铝材箱体	双面	300	150			3	个
7	位置标志	贴附	不干胶印刷	单面	800	150			4	个
8	位置标志	立体字	亚克力	单面	75	150			1	组
9	停车场标志	贴附	铝材折边	单面	500	580			2	个
10	位置标志	单柱	铝材折边	双面	400	500	2	2000	1	个
11	停车场导向	贴附	铝材折边	单面	500	700			2	个
12		贴附	铝材平板	单面	200	300			3	个
13	房名标志	贴附	亚克力	单面	400	300			1	个
	小计:								135	个
<b>25、五指山市水满中心卫生院</b>										
序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或 双面	面板 (长) mm	面板 (高) mm	柱式面 板数量 (个)	柱式 高度 mm	数量	单位
1	位置标志	贴附	铝材平板	单面	800	2500			2	个

2	停车场标志	贴附	铝材折边	单面	500	580			2	个
3	停车场标志	贴附	铝材折边	单面	500	700			3	个
4	管理告示	贴附	铝材折边	单面	1000	450			1	个
5	位置标志	贴附	亚克力	单面	300	200			11	个
6	位置标志	贴附	亚克力	单面	600	300			8	个
7	房名标志	贴附	亚克力	单面	300	200			83	个
8	卫生间标志	贴附	亚克力	单面	300	200			12	个
9	安全标志	贴附	亚克力	单面	300	120			22	个
10	管理告示	贴附	亚克力	单面	450	200			2	个
11	窗口标志	贴附	亚克力	单面	450	200			3	个
12	安全标志	贴附	铝材折边	单面	300	450			1	个
13	管理告示	贴附	铝材平板	单面	200	100			1	个
14	管理告示	贴附	亚克力	单面	600	350			1	个
15	索引标志	贴附	铝材拼装	单面	600	1050			6	个
16	导向标志	贴附	亚克力	单面	400	250			2	个
17	位置标志	贴附	不干胶打印	单面	2100	400			1	个
18	位置标志	贴附	铝材折边	单面	900	300			1	个
19	位置标志	贴附	铝材折边	单面	300	900			1	个
20	房名标志	突出	铝材箱体	双面	300	150			2	个
21	位置标志	贴附	铝材折边	单面	600	300			1	个
22	管理告示	发光突出	铝材箱体	双面	550	800			2	个
23	停车场标志	单柱	铝材折边	单面	600	600		3200	1	个
	小计:								169	个

26、五指山市通什镇卫生院										
序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或双面	面板(长)mm	面板(高)mm	柱式面板数量(个)	柱式高度mm	数量	单位
1	位置标志	立体字	亚克力	单面	300 75	300 150			1	组
2	房名标志	贴附	亚克力	单面	600	300			4	个
3	房名标志	贴附	亚克力	单面	400	200			29	个
4	安全标志	贴附	铝材折边	单面	300	120			73	个
5	管理告示	贴附	铝材折边	单面	500	180			1	个
6	无障碍标志	贴附	铝材折边	单面	600	300			2	个
7	导向标志	立面	金属	双面	800	3300			1	个
8	位置标志	立体字	PVC	单面	50	100			2	组
9	安全标志	贴附	铝材折边	单面	300	120			2	个
10	位置标志	贴附	铝材折边	单面	300	700			1	个
11	安全标志	贴附	铝材平板	单面	200	80			40	个
12	窗口标志	贴附	不干胶雕刻	单面	700	200			5	个
13	索引标志	贴附	铝材拼装	单面	400	700			1	个
14	索引标志	贴附	铝材拼装	单面	450	800			13	个
15	安全标志	贴附	铝材平板	单面	150	200			20	个
16	导向标志	贴附	铝材折边	单面	400	200			1	个
17	位置标志	台卡	亚克力	双面	300	150			1	个
	小计:								197	个
27、五指山市中医医院										
序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或双面	面板(长)mm	面板(高)mm	柱式面板数量(个)	柱式高度mm	数量	单位

1	楼名称标志	贴附	铝材折边	单面	1000	600			4	个
2	导向标志	贴附	铝材平板	单面	545	1380			2	个
3	索引标志	移动立面	金属	单面	700	2000			1	个
4	导向标志	贴附	亚克力	单面	300	500			4	个
5	安全标志	贴附	铝材折边	单面	300	400			7	个
6	应急导向标志	贴附	铝材折边	单面	1000	600			1	个
7	消防标志	贴附	铝材折边	单面	1000	450			2	个
8	位置标志	贴附	铝材折边	单面	600	300			1	个
9	位置标志	贴附	亚克力	单面	400	200			1	个
10	位置标志	台卡	亚克力	单面	300	150			1	个
11	房名标志	贴附	铝材折边	双面	500	200			1	个
12	位置标志	贴附	铝材折边	单面	700	300			1	个
13	索引标志	贴附	铝材拼装	单面	600	1200			44	个
14	安全标志	贴附	铝材折边	单面	300	500			1	个
15	安全标志	贴附	铝材平板	单面	300	500			1	个
16	位置标志	悬吊	铝材箱体	单面	980	280			41	个
17	导向标志	悬吊	铝材箱体	单面	1595	280			8	个
18	安全标志	贴附	铝材平板	单面	300	400			30	个
19	房名标志	面板	铝材箱体	双面	300	200			86	个
20	位置标志	贴附	铝材折边	单面	700	300			8	个
21	索引标志	悬吊	铝材箱体	单面	980	280			8	个
22	位置标志	贴附	铝材折边	单面	1000	400			1	个
23	位置标志	贴附	铝材折边	单面	700	300			2	个

24	位置标志	贴附	不干胶雕刻	单面	500	150			11	个
25	位置标志	贴附	不干胶雕刻	单面	800	150			14	个
26	位置标志	贴附	不干胶雕刻	单面	300	150			1	个
27	楼名称标志	发光立体字	金属	单面	800 200	800 400			1	组
28	卫生间标志	贴附	亚克力	单面	300	200			10	个
29	房名标志	贴附	亚克力	单面	300	200			39	个
	小计:								332	个
28、五指山市第一小学										
序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或 双面	面板 (长) mm	面板 (高) mm	柱式面 板数量 (个)	柱式 高度 mm	数量	单位
1	导向标志	贴附	铝材平板	单面	545	1380			4	个
2	房名标志	突出	铝材箱体	双面	150	300			143	个
3	房名标志	贴附	铝材折边	单面	400	200			6	个
4	平面图标志	贴附	铝材平板	单面	2200	1465			2	个
5	管理告示	贴附	铝材折边	单面	700	300			7	个
6	安全标志	贴附	铝材平板	单面	300	400			56	个
7	索引标志	贴附	铝材拼装	单面	600	1000			4	个
8	设施标志	三角突出	铝材	双面	200	320			3	个
9	导向标志	贴附	铝材平板	单面	390	1250			2	个
10	房名标志	贴附	铝材折边	单面	700	300			7	个
11	安全标志	贴附	铝材平板	单面	200	300			20	个
12	设施标志	贴附	铝材平板	单面	1356	1000			1	个
13	管理告示	贴附	铝材折边	单面	400	200			1	个
14	导向标志	贴附	反光膜	单面	800	1000			1	个

15	导向标志	贴附	铝材平板	双面	550	160			2	个
16	房名标志	突出	铝材箱体	双面	150	300			17	个
	小计:								276	个
29、五指山思源实验学校										
序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或 双面	面板 (长) mm	面板 (高) mm	柱式面 板数量 (个)	柱式 高度 mm	数量	单位
1	导向标志	贴附	铝材平板	单面	540	1375			6	个
2	导向标志	贴附	铝材平板	单面	390	1250			1	个
3	导向标志	贴附	铝材平板	单面	550	160			4	个
4	消防标志	贴附	铝材折边	单面	1000	450			3	个
5	应急导向标志	贴附	铝材折边	单面	1000	600			5	个
6	平面图标志	贴附	铝材平板	单面	2200	1460			4	个
7	安全标志	贴附	铝材平板	单面	200	300			20	个
8	位置标志	贴附	铝材平板	双面	200	320			14	个
9	位置标志	贴附	铝材折边	单面	900	450			4	个
10	安全标志	贴附	铝材平板	单面	300	400			208	个
11	房门标志	突出	铝材箱体	双面	150	300			120	个
12	索引标志	贴附	铝材拼装	单面	650	1000			25	个
13	位置标志	贴附	铝材折边	单面	700	300			37	个
14	位置标志	悬吊	铝材箱体	单面	1400	400			5	个
	小计:								456	个
30、五指山市五指山中学										
序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或 双面	面板 (长) mm	面板 (高) mm	柱式面 板数量 (个)	柱式 高度 mm	数量	单位

1	平面图标志	贴附	铝材平板	单面	2200	1460			2	个
2	导向标志	贴附	铝材平板	单面	540	1370			6	个
3	导向标志	贴附	铝材平板	单面	395	1250			3	个
4	位置标志	贴附	铝材折边	单面	400	180			1	个
5	安全标志	贴附	铝材折边	单面	300	400			115	个
6	安全标志	贴附	铝材折边	单面	400	600			18	个
7	安全标志	贴附	铝材折边	单面	600	900			1	个
8	位置标志	贴附	铝材折边	单面	700	300			5	个
9	房名标志	突出	铝材箱体	双面	150	300			145	个
10	索引标志	贴附	铝材拼装	单面	600	1000			30	个
11	位置标志	突出	铝材	单面	200	320			16	个
12	安全标志	贴附	铝材平板	单面	200	300			4	个
13	位置标志	贴附	铝材平板	单面	700	300			2	个
14	安全标志	贴附	铝材折边	单面	600	600			2	个
15	消防标志	贴附	铝材折边	单面	1000	450			1	个
16	导向标志	贴附	铝材平板	单面	550	160			10	个
17	索引标志	贴附	铝材拼装	单面	600	1000			15	个
18	位置标志	贴附	铝材平板	单面	870	750			1	个
	小计:								377	个
<b>31、五指山市红星学校</b>										
序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或双面	面板(长) mm	面板(高) mm	柱式面板数量 (个)	柱式高度 mm	数量	单位
1	平面图标志	贴附	铝材平板	单面	2200	1460			2	个
2	位置标志	贴附	铝材平板	单面	1360	1000			1	个



3	应急位置标志	贴附	铝材平板	单面	1356	1000			1	个
4	应急导向标志	贴附	反光膜	单面	800	1000			1	个
5	导向标志	贴附	铝材平板	单面	395	1250			1	个
6	导向标志	贴附	铝材平板	单面	545	1380			2	个
7	导向标志	贴附	铝材平板	单面	550	160			42	个
8	位置标志	贴附	铝材折边	单面	900	450			1	个
9	楼名标志	贴附	铝材折边	单面	900	450			9	个
10	索引标志	贴附	铝材拼装	单面	600	1000			6	个
11	位置标志	贴附	铝材折边	单面	700	300			4	个
12	房名标志	贴附	铝材折边	单面	700	300			1	个
13	房名标志	突出	铝材箱体	单面	150	300			70	个
14	位置标志	突出	铝材	单面	200	320			12	个
15	消防标志	贴附	铝材折边	单面	1000	450			1	个
16	安全标志	贴附	铝材平板	单面	300	400			125	个
17	安全标志	贴附	铝材折边	单面	800	300			4	个
18	交通安全标志	贴附	铝材折边	单面	600	800			1	个
	小计:								284	个
	总计:								4519	个

## 附件 2

# 五指山市公共场所外语标识标牌规范建设项目

## 工艺要求

### 1. 单双柱式

板面：主材为 1.0mm 铝板，激光雕刻，刨槽折弯，焊接造型。表面抛光打磨，原子灰修补工艺缝、打磨修整，喷底漆两遍，水砂打磨，再喷氟碳烤漆两遍，颜色定制。喷漆后贴超强级反光膜，雕刻粘贴。

柱体：国标镀锌管切割，焊接打磨，表面抛光打磨，原子灰修补工艺缝、打磨修整，喷底漆两遍，水砂打磨，再喷氟碳烤漆两遍，不同颜色分段喷面漆。连接件防锈处理。

基础：标志基础构件采用钢筋笼型结构或直埋式十字地脚结构。

### 2. 立面式

板面、侧（背）板：主材为 1.2mm 不锈钢板，激光雕刻，刨槽折弯，焊接造型。表面抛光打磨，原子灰修补工艺缝、打磨修整，喷底漆两遍，水砂打磨，再喷氟碳烤漆两遍，颜色定制。

信息面板：1.0mm 铝板，信息为高清丝网印刷或高清 UV 打印，信息面板为独立结构，内置可更换模块。

内部骨架：40mm\*40mm 镀锌钢管切割焊接。

基础：标志基础构件采用钢筋笼型结构或直埋式十字地脚结构。

### 3. 可移动立面式

板面、侧（背）板：主材为 1.2mm 不锈钢板，激光雕刻，刨槽折弯，焊接造型。表面抛光打磨，原子灰修补工艺缝、打磨修整，喷底漆两遍，水砂打磨，再喷氟碳漆两遍，颜色定制。

信息面板: 1.0mm 铝板, 信息为高清丝网印刷或高清 UV 打印, 信息面板为独立结构, 内置可更换模块。

内部骨架: 40mm\*40mm 镀锌钢管切割焊接。

底座: 40mm\*40mm 镀锌钢管切割焊接, 表面 1.2mm 不锈钢板蒙皮, 棱角处和尖角处均倒圆角, 与板面刚性连接, 表面处理工艺同面板工艺, 底座内部配重。

#### 4. 内发光立面式

板面、侧(背)板: 主材为 1.2mm 不锈钢板, 激光雕刻, 刨槽折弯, 焊接造型。表面抛光打磨, 原子灰修补工艺缝、打磨修整, 喷底漆两遍, 水砂打磨, 再喷氟碳烤漆两遍, 颜色定制。信息面板为 1.0mm 铝板, 钣金工艺。

信息面板: 激光雕刻镂空, 内置导光板。防水设计。

内部骨架: 40mm\*40mm 镀锌钢管切割焊接。内置防水 LED 光源(根据需要选择是否连接电源), 内部含有电器部件和控制系统。

基础: 标志基础构件采用钢筋笼型结构或直埋式十字地脚结构。

#### 5. 超大型立面(高度大于 4 米)(预埋, 不发光)

板面、侧(背)板: 主材为 1.0mm 不锈钢板或铝板, 激光雕刻, 刨槽折弯, 焊接造型。表面抛光打磨, 原子灰修补工艺缝、打磨修整, 喷底漆两遍, 水砂打磨, 再喷氟碳烤漆两遍, 颜色定制。

信息面板: 1.0mm 铝板, 钣金工艺, 信息为高清丝网印刷、高清 UV 打印或立体字。

内部骨架: 镀锌钢管切割焊接, 地脚为法兰结构。

基础: 标志基础构件采用钢筋笼型结构, 法兰采用厚度 10.0mm-15.0mm 钢板。

#### 6. 小立面式

板面、侧(背)板: 主材为 1.2mm 不锈钢板, 激光雕刻, 刨槽折弯, 焊接造型。表面抛光打磨, 原子灰修补工艺缝、打磨修整, 喷底漆两遍, 水砂打磨, 再喷氟碳漆两遍, 颜色定制。信息为高清丝网印刷。

基础：镀锌钢管直埋。

## 7. 灯杆式

叶片：箱体结构，主材为 1.0mm 铝板，激光雕刻，刨槽折弯，焊接造型。表面抛光打磨，原子灰修补工艺缝、打磨修整，喷底漆两遍，水砂打磨，再喷氟碳烤漆两遍，颜色定制。信息为高清丝网印刷。

柱体：国标镀锌管切割，焊接打磨，表面抛光打磨，原子灰修补工艺缝、打磨修整，喷底漆两遍，水砂打磨，再喷氟碳漆两遍，不同颜色分段喷面漆。连接件防锈处理。

转动套件：铝材车削加工，与叶片螺钉固定。

基础：标志基础构件采用钢筋笼型结构或直埋式十字地脚结构。

## 8. 铝材折边贴附

2.0mm 铝板，激光雕刻，刨槽折弯，焊接造型。表面抛光打磨，原子灰修补工艺缝、打磨修整，喷底漆两遍，水砂打磨，再喷氟碳烤漆两遍，颜色定制。喷漆后信息高清丝印或高清 UV 打印。

## 9. 铝材平板贴附

2.0mm 铝板，激光切割，倒圆角，表面抛光打磨，原子灰修补工艺、打磨修整，喷底漆两遍，水砂打磨，再喷氟碳烤漆两遍，颜色定制。喷漆后信息高清丝印或高清 UV 打印，背面贴附背胶。

## 10. 铝材箱体/拼装贴附

框架：主材为 1.0mm 铝板，激光雕刻，刨槽折弯，焊接造型。表面抛光打磨，原子灰修补工艺缝、打磨修整，喷底漆两遍，水砂打磨，再喷氟碳烤漆两遍，颜色定制。喷漆后图文信息高清 UV 打印。内置龙骨支撑架及 ABS 塑料卡扣。

信息面板：1.0mm 铝板，图文信息高清丝印或高清 UV 打印，信息内容可更换。

#### 11. 发光箱体贴附

框架：主材为 1.0mm 铝板，激光雕刻，刨槽折弯，焊接造型。表面抛光打磨，原子灰修补工艺缝、打磨修整，喷底漆两遍，水砂打磨，再喷氟碳烤漆两遍，颜色定制。内置龙骨支撑架，信息内容可更换。内置 LED 光源，含电器部件和控制系统。防水设计。

信息面板：3.0mm PMMA 板，信息高清丝印或高清 UV 打印。

#### 12. 不干胶贴附

PVC 底膜，图文信息高清 UV 打印，圆角激光切割。

#### 13. 亚克力贴附

3.0mm-5.0mm 亚克力板，激光切割，倒圆角，表面抛光打磨，原子灰修补工艺，打磨修整，喷底漆两遍，水砂打磨，再喷氟碳烤漆两遍，颜色定制。喷漆后信息高清丝印或高清 UV 打印，背面贴附背胶。

#### 14. 橡胶贴附

主材为 1.5mm-2.5mm 橡胶，表面防滑颗粒，信息或图案（如有）贯通式镶嵌，背衬加强织物（必要时）和背胶。

#### 15. 台卡式

框架：1.0mm 铝板弯折，激光雕刻，刨槽折弯，焊接造型。表面抛光打磨，原子灰修补工艺缝、打磨修整，喷底漆两遍，水砂打磨，再喷氟碳烤漆两遍，颜色定制。面板可更换。

信息面板：3.0mm PMMA 板，信息高清丝印或高清 UV 打印。

#### 16. 突出式

框架：1.0mm 铝板弯折，激光雕刻，刨槽折弯，焊接造型。表面抛光打磨，原子灰修补工艺缝、打磨修整，喷底漆两遍，水砂打磨，再喷氟碳烤漆两遍，颜色定制。内置

龙骨支撑架，信息面板可更换。侧面螺钉将框架与基座连接。

信息面板：3.0mm PMMA 板，信息高清丝印或高清 UV 打印。

#### 17. 铝材（内发光）

框架：1.0mm 铝板弯折，激光雕刻，刨槽折弯，焊接造型。表面抛光打磨，原子灰修补工艺缝、打磨修整，喷底漆两遍，水砂打磨，再喷氟碳烤漆两遍，颜色定制。内置龙骨支撑架，信息面板可更换。侧面螺钉将框架与基座连接。内置 LED 光源，含电器部件和控制系统。防水设计。

信息面板：3.0mm PMMA 板，信息高清丝印或高清 UV 打印。

#### 18. 悬吊式

框架：主材为 1.0mm 铝板，激光雕刻，刨槽折弯，焊接造型。表面抛光打磨，原子灰修补工艺缝、打磨修整，喷底漆两遍，水砂打磨，再喷氟碳烤漆两遍，颜色定制。内置龙骨支撑架，面板可更换。顶部中间用加强连接件与框架连接。内置 LED 光源，含电器部件和控制系统。防水设计。

吊杆：1.0mm 壁厚铝管烤漆，长度可调。

信息面板：3.0mm PMMA 板，信息高清丝印或高清 UV 打印。

#### 19. 金属立体字

主材为不锈钢材质，激光雕刻，表面打磨烤漆或拉丝处理。（字高 80cm 及以上外焊打孔挂耳）。

#### 20. 亚克力立体字

主材为亚克力，激光切割，表面打磨烤漆。

#### 21. 发光立体字

不锈钢围边，表面烤漆，字表面用透光亚克力浇筑，内置 LED 光源，配变压器和控

制系统，防水设计。（字高 80cm 及以上外焊打孔挂耳）。

## 22. 灯箱式

主材为 1.2mm 不锈钢板或 1.0mm 铝合金板折弯，激光雕刻，刨槽折弯，焊接造型。表面抛光打磨，原子灰修补工艺缝、打磨修整，喷底漆两遍，水砂打磨，再喷氟碳烤漆两遍，颜色定制。

信息面板：3.0mm PMMA 板，信息高清丝印或高清 UV 打印。

内部骨架：镀锌钢管切割焊接。内置防水 LED 光源，含电器部件和控制系统。

柱体：国标镀锌管切割，焊接打磨，表面抛光打磨，原子灰修补工艺缝，打磨修整，喷底漆两遍，水砂打磨，再喷氟碳烤漆两遍，不同颜色分段喷面漆。连接件防锈处理。

基础：标志基础构件采用钢筋笼型结构或直埋式或十字地脚结构。

# 第三章 供应商须知

## 供应商须知前附表

本表是本采购项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

序号	内容
1	项目名称：五指山市公共场所外语标识标牌规范建设项目 采购需求：具体内容详见磋商文件采购人采购人需求书。
2	采购人名称：五指山市市场监督管理局 地址：五指山市翡翠大道市场监督管理局三楼 联系人：徐工 联系电话：0898-86626570
3	采购代理机构名称：海南诚屹项目管理有限公司 地址：海南省海口市美兰区蓝天街道嘉华路2号金桃苑小区D栋18楼 联系人：柯工 联系电话：0898-65328801
4	合格供应商资格要求：详见磋商公告。
5	是否允许采购进口产品： <u>否</u> （是、否）
6	1、是否为专门面向中小企业采购： <u>否</u> （是、否）（专门面向中小企业采购，供应商需出具《中小企业声明函》，非专门面向中小企业采购，小型、微型企业应出具《中小企业声明函》，对报价给予 <u>10%</u> 的扣除，用扣除后的价格参与评审）。 2、 <input type="checkbox"/> 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%，对联合体或者大中型企业的报价给予 <u>/</u> %（4%-6%），工程项目为 <u>/</u> %（1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 3、根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目所属行业： <input checked="" type="checkbox"/> 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。
7	是否允许联合体投标： <u>否</u> （是、否）
8	联合体的其他资格要求：（如不允许联合体投标，不填写）



9	项目预算金额： <u>3219597.19</u> 元；最高限价： <u>3219597.19</u> 元
10	<p>磋商保证金：<u>人民币壹万元整（10000.00元）</u></p> <p>缴纳截止时间：<u>2023年02月24日14时30分</u></p> <p>磋商保证金缴纳方式：<u>支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。</u></p> <p>缴纳投标保证金银行账户：  户名：<u>海南诚屹项目管理有限公司</u>  开户行：<u>中国光大银行蓝天支行</u>  账 户：<u>6232 5311 0029 5386</u></p> <p>注：</p> <p>（1）缴纳保证金时应注明（项目名称）磋商保证金（可简写）；</p> <p>（2）未按规定递交磋商保证金的响应文件按废标处理；</p> <p>（3）磋商保证金以银行保函形式提交，保函格式可不采用磋商文件中提供的格式（如有），但相关内容不得背离磋商文件约定的实质性内容，出具保函的银行和保险公司须为中国境内注册的合法有效机构。</p> <p>（4）磋商保证金如采用银行保函形式的，请在开标现场将保函递交给工作人员。</p>
11	是否组织现场考察或者召开答疑会： <u>否</u> （是、否）
12	<p>是否需要提供样品：<u>是</u>（是、否）</p> <p>提供样品要求包括：<u>供应商提供的样品款式、规格、技术参数必须与要求一致，如有不满足的或者不提供样品的，将视为不满足该项目的技术参数要求，并按照第四章评审办法和程序的评分标准进行扣分，详见第二章采购人需求书的供样要求和第四章评审办法和程序的评分标准。</u></p>
13	磋商有效期：提交响应文件截止之日起 <u>60</u> 自然日（日历日）
14	<p>响应文件（电子/纸质）提交截止时间：<u>2023年02月24日14时30分</u></p> <p>响应文件提交地点：<u>海口市美兰区蓝天路51号京航大酒店5楼开标室6</u></p>
15	<p>磋商时间：<u>2023年02月24日14时30分</u></p> <p>磋商地点：<u>海口市美兰区蓝天路51号京航大酒店5楼开标室6</u></p>
16	信用查询时间：在递交投标截止时间后，发布本项目成交结果公告前，由招标代理工作人员上网查询。

17	核心产品： /
18	磋商小组 3 人，采购人代表 1 人，其余专家 2 人从海南省评标专家库随机抽取，磋商小组负责评审所有响应文件。
19	推荐成交候选人的数量： 3 名
20	采购人是否委托磋商小组直接确定成交供应商： 否 （是、否）
21	是否提交履约保证金： 否 （是、否） 履约保证金金额： 合同总价的 ___/___ （不得超过政府采购合同金额的 5%） 提交履约保证金的时间： 签订合同后 ___/___ 自然（日历）日 履约保证金提交方式： <u>以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。</u>
22	是否收取招标代理费： 是 （是、否） 是否由成交供应商缴纳招标代理费： 否 （是、否） 招标代理费： <u>按招标代理合同约定执行；</u> 收取形式： <u>按招标代理合同约定执行；</u> 收取时间： <u>按招标代理合同约定执行。</u>
23	针对同一采购程序环节的质疑次数及形式： <input checked="" type="checkbox"/> 一次性提出 <input type="checkbox"/> 多次提出 质疑供应商应在法定质疑期内向采购人或采购代理机构提出书面质疑。
24	其他政府采购政策： <u>1. 按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部 发展改革委 关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，落实国家节能环保政策。</u> <u>2. 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，落实促进中小企业发展政策。本项目对小型和微型企业提供《中小企业声明函》，对报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评</u>

	<p>审。</p> <p>3. 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。本项目监狱企业视同为小型、微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>4. 按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。本项目残疾人福利性单位视同为小型、微型企业，应提供《残疾人福利性单位声明函》，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>备注说明：</p> <p>1. 供应商同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。</p> <p>2. 供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》应对其真实性负责，如有虚假，将取消成交资格并上报监管部门按有关规定处理。</p>
<p><b>适用于本供应商须知的额外增加的变动：</b></p>	
<p>1</p>	<p>磋商响应文件份数：正本壹份、副本叁份，电子版一份（U盘和光盘），</p> <p>1、电子版磋商响应文件（PDF格式）的递交：电子版磋商响应文件（PDF格式）密封，随纸质版磋商响应文件一起递交，否则视为无效投标。</p> <p>2、供应商提供的电子版磋商响应文件（PDF格式）必须与纸质版磋商响应文件的正本保持一致，否则自行承担由此带来的一切风险。</p>
<p>2</p>	<p>备选方案：不接受</p>

# 供应商须知正文部分

## 一、总则

### 1. 采购人、采购代理机构及磋商供应商

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3 磋商供应商：是指响应磋商文件的法人、非法人组织或者自然人。潜在磋商供应商：以磋商文件规定的方式获取本项目磋商文件的法人、非法人组织或者自然人。

1.4 供应商及其响应的货物或服务须满足以下条件：

1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定。

1.4.2 以磋商文件规定的方式获得了本项目的磋商文件。

1.4.3 符合本项目合格供应商的资格要求。

1.4.4 若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应**无效**。

1.4.5 若本项目专门面向中小企业采购的，如供应商所投产品为非中小企业制造，其响应将被认定为响应**无效**。

1.5 如本项目允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.5.1 两个及以上供应商可以组成一个响应联合体，以一个供应商的身份投标。

1.5.2 联合体各方均应符合本须知 1.4.1 的规定。

1.5.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4 联合体各方应签订共同响应协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同响应协议作为响应文件的内容提交。

1.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加的，共同响应协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同响应协议投标总金额的比例。

1.5.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的响应，否则相关响应将被认定为响应**无效**。

1.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目

同一合同项下的响应的，其相关响应将被认定为响应**无效**。

1.7 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其响应将被认定为响应**无效**。

1.8 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1.8.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系。

1.8.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事。

1.8.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人。

1.8.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

1.8.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.8.6 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## **2. 资金来源**

本项目的采购人已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金。

## **3. 投标费用**

无论投标过程中的作法和结果如何，供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。供应商应承担所有与编写和递交磋商响应文件有关的费用，采购人和采购代理机构在任何情况下不负担这些费用。

## **二、 磋商文件**

### **4. 磋商文件的构成**

4.1 磋商文件包括：

第一章 磋商公告

第二章 采购人需求书

第三章 供应商须知

第四章 评审办法和程序

第五章 合同条款及格式

第六章 磋商响应文件格式及要求

## 5. 磋商文件的澄清与修改

5.1 采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件等进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。

5.2 磋商文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以供应商须知前附表为准；供应商须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3 供应商应及时关注本项目原公告发布媒体上发布的澄清公告或修改内容并自行下载，采购人、采购代理机构不再另行通知。

## 6. 响应截止时间的顺延

6.1 为使供应商有足够的时间对磋商文件的澄清或者修改部分进行研究而准备或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延响应截止时间。顺延变更公告应当原公告发布媒体上发布。

6.2 供应商应及时关注本项目原公告发布媒体上发布的变更公告，采购人、采购代理机构不再另行通知。

## 7. 其他事项

7.1 供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件的实质性要求做出响应，其响应将被认定为响应**无效**。

7.2 原则上采购人、采购代理机构不要求投供应商提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情除外。如需提供样品，对样品相关要求见供应商须知前附表。

### 三、磋商响应文件的编制

#### 8. 响应范围及文字、计量单位要求

8.1 供应商应当对磋商文件中所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其响应将被认定为响应**无效**。

8.2 无论磋商文件中是否要求，供应商所投**货物**及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.3 响应文件应使用规范汉字书写(专有名词须加注中文解释)，并采用通用的图形符号，不得出现与常规书写格式不符的内容。

8.4 除磋商文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 9. 磋商响应文件的组成

供应商应完整地按照磋商文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，对其响应文件的真实性与准确性负责，成交后，其响应文件将作为合同的组成部分。

#### 10 证明响应标的的合格性和符合磋商文件规定的技术文件

10.1 供应商应提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。该证明文件是响应文件的技术文件。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

10.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明及实现的功能或者目标；

10.2.2 货物从买方开始使用至磋商文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3 对照磋商文件技术规格，逐条说明所提供**货物**及伴随的工程和服务已对磋商文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3 本条所指证明文件不包括对磋商文件相关部分的文字、图标的复制。

10.4 磋商文件规定的其他必要文件。

#### 11. 磋商报价

11.1 供应商的报价应当包括满足本次磋商全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有响应均应以人民币报价。

11.2 供应商应在分项报价明细表上标明响应服务及相关货物、工程（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3 分项报价明细表上的价格应包括：响应货物（包括备品备件、专用工具等）

的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用。

## 12. 磋商保证金

12.1 保证金是磋商文件的组成部分。本项目要求供应商提交响应保证金的，应当在磋商文件中明确保证金的数额及缴纳形式。

12.2 供应商未在规定时间内缴纳保证金或保证金数额不足以及未按磋商文件规定交纳保证金的，其响应将被认定为响应无效。

12.3 采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的响应保证金；自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的响应保证金。

12.4 供应商有下列情形之一的，保证金不予退还：

12.4.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

12.4.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

12.4.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形之外，成交供应商不与采购人签订合同的；

12.4.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

12.4.5 磋商文件对履约保证金有要求，而成交供应商未按规定提交履约保证金。

12.4.6 磋商文件规定的其他情形。

## 13. 磋商有效期

13.1 响应应在供应商须知前附表中规定时间内保持有效。响应有效期不满足要求的响应，其响应将被认定为响应无效。

13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原响应有效期截止之前，要求供应商延长响应文件的有效期限。供应商也可以拒绝延长响应有效期的要求，且不承担任何责任。

## 14. 磋商响应文件的式样和签署

14.1 供应商应按供应商须知前附表中规定的数量递交磋商响应文件，每一份磋商响应文件必须装订成册。并要明确注明“正本”和“副本”，如正本和副本有差异，以正本为准。



14.2 磋商响应文件正本和副本须打印或用不退色墨水书写并按第六章磋商响应文件格式及要求中涉及由法定代表人或被授权代表签字的资料，须经法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章，响应文件应加盖骑缝章（单位公章），否则作废标处理。后者须将“授权委托书”以书面形式附在磋商响应文件中。磋商响应文件副本可以是正本的复印件。

14.3 除供应商对错处作必要修改外，磋商文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署磋商文件的人进行签字，并加盖公章，否则视为无效。

14.4 传真投标、邮寄投标概不接受。

#### 四、磋商响应文件的递交

##### 15. 磋商响应文件的密封和标记

15.1 供应商应将磋商响应文件正本和副本及电子版文件分别密封在投标专用袋(箱)中，并标明“正本”、“副本”、“电子版文件”。“正本”、“副本”和“电子版文件”的封口处均应加盖投标单位的公章。

15.2 “正本”、“副本”和“电子版文件”投标专用袋（箱）外包装均应：

- 1) 按供应商须知前附表所示注明开标地点。
- 2) 注明项目名称、采购编号、正本、副本或电子版文件及在磋商公告规定的开标日期及时间前注明“不准启封”的字样。
- 3) 写明供应商名称、地址、联系人和联系方式。

15.3 如果未按第 15.2 款规定密封和标记，采购人对磋商响应文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的磋商响应文件，采购人将予以拒绝，并退回供应商。

##### 16. 递交磋商响应文件的截止日期

16.1 采购人收到磋商响应文件的时间不得迟于供应商须知前附表中规定的截止时间。

16.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在响应截止时间后送达磋商响应文件。

16.3 采购人可按照第 6 款的规定修改磋商文件并酌情延长提交磋商响应文件的截止时间，因此，已规定的采购代理机构和供应商的一切权利和义务将按延期后的磋商响应文件递交截止时间履行。

##### 17 磋商响应文件的修改和撤回

17.1 供应商在提交磋商响应文件后可对其磋商响应文件进行修改或撤回，但采购人须在提交磋商响应文件截止之日前收到该修改或撤回的书面通知。

17.2 供应商对磋商响应文件的修改或撤回的通知应按第 15 款和第 16 款规定进行准备、密封、标注和递送。

17.3 磋商响应文件递交截止时间后不得修改磋商响应文件。

17.4 供应商不得在磋商响应文件递交截止日起至第 13 条规定的磋商响应文件有效期期满前撤销磋商响应文件。否则采购人将按第 12.4.1 款规定没收其磋商保证金。

## 五、开标与评审

### 18. 开标

18.1 采购人在供应商代表自愿出席的情况下，在供应商须知前附表中规定的地点和时间开标，出席代表需登记以示出席。

18.2 按照第 17 条规定，提交了可接受的“撤回”通知的磋商文件将不予开封。

18.3 开标时，采购代理机构将当众宣读供应商名称以及采购人认为合适的其他内容，只有在开标时唱出的投标声明（如进一步折扣等）评审时才能考虑。

18.4 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按第 18.3 款的规定在开标时宣读的全部内容。

### 19. 成立磋商小组

19.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上的单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

19.2 磋商小组据磋商文件规定的程序和标准对供应商递交的响应文件进行资格性和符合性审查，确定供应商是否具有参加磋商的资格。

19.3 磋商小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加磋商。

19.4 采购人或采购代理机构将按供应商须知前附表中规定的时间查询供应商的信用记录。

19.4.1 供应商在中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，和在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，响应将被认定为响应**无效**。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体响应将被认定为响应**无效**。

19.4.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页存档备查。供应商不良信用记录

以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。在本磋商文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

## 20. 磋商

20.1 磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。磋商小组应当集中与单一供应商分别进行磋商，并了解其报价组成情况。磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

20.2 在磋商过程中，磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

20.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

20.4 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，应通知所有参加磋商的供应商，并给所有磋商供应商提供较充分的修正时间。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

20.5 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成文件。

20.6 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。

20.7 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应

商为成交候选供应商的评审方法。

20.8 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》相关属于监狱企业的证明文件的供应商，按照相关价格扣除规定和供应商须知前附表要求执行。

20.9 落实其他政府采购政策条款，具体详见供应商须知前附表。

## 21. 响应报价算术错误修正

21.1 磋商小组将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 1) 磋商响应文件中报价一览表(报价表)内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准；
- 2) 磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- 4) 对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.2 磋商小组将按上述修正错误的方法调整磋商响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其磋商保证金将被没收。

21.3 对供应商报价经过上述修正和调整（包括缺漏项调整）后所得出的价格构成其“评标价”。

21.4 磋商小组将允许修正磋商响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何供应商相应的名次排列。

## 22. 磋商响应文件的澄清

对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章，并不得超出磋商文件的范围或者改变磋商文件的实质性内容。

## 23. 响应无效

23.1 如发现下列情况之一的，其响应将被认定为响应无效：

23.1.1 未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

23.1.2 未满足响应文件中的实质性要求；

23.1.3 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

23.1.4 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

23.1.5 属于磋商文件规定的其他响应无效情形；

23.1.6 不符合政府采购法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

**24. 磋商响应文件的详细评审：详见第四章《评审办法和程序》。**

## **25. 保密要求**

25.1 磋商将在严格保密的情况下进行。

25.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和从评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

## **六、确定成交**

### **26. 成交候选人的确定原则及标准**

26.1 除磋商小组受采购人委托直接确定成交供应商的情形外，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。

### **27. 确定成交候选人和成交供应商**

27.1 磋商小组按供应商须知前附表中规定数量推荐成交候选供应商，采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后2个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2 按供应商须知前附表中规定，采购人书面授权磋商小组按照成交候选供应商排序由高到低的原则直接确定成交供应商。

### **28. 出成交通知书**

采购人或者采购代理机构在成交供应商确定后1个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是合同的组成部分。

## **七、授予合同及履约验收**

### **29. 签订合同**

29.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起五个工作日内，签订政府采购合同。

29.2 磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订合同的依据。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.3 如成交供应商拒绝与采购人签订合同的，成交供应商须按响应函内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人排序，确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4 当出现法律法规规定的成交无效或成交结果无效情形时，且合格的供应商数量符合规定，采购人可与排名下一位的成交候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 30. 履约保证金

如果需要履约保证金，成交供应商应按照供应商须知前附表规定向采购人提交履约保证金。

### 31. 履约验收

\_\_\_/\_\_\_。

### 32. 采购代理服务费用

本项目是否由成交供应商向采购代理机构支付招标代理费及招标代理费标准，按照供应商须知前附表规定执行。

## 八、质疑和投诉

### 33. 质疑

33.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

33.2 提出质疑的供应商应当是参加所本项目采购活动的供应商。依法获取可质疑采购文件的潜在供应商也可以依法提出质疑。

33.3 质疑供应商应在法定质疑期内通过向采购人或采购代理机构提出书面质疑。针对同一采购程序环节的质疑次数应符合供应商须知前附表的规定。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

33.4 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函 7 个工作日内 作出答复，并通知质疑供应商和相关供应商。

#### **34. 投诉**

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内 向同级财政部门提起投诉。

## 第四章 评审办法和程序

### 一、评审原则

1. 本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2. 本次评审是以磋商文件，磋商响应文件和磋商承诺文件和最终报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交供应商。

3. 参加磋商工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保竞争性磋商工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预磋商小组的正常工作。

4. 本次采购采用综合评分法，是指磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

### 二、评审程序和评审方法

评审流程如下：

#### 1. 评标准备

磋商小组成员阅读竞争性磋商文件，了解本次招标的范围和需求，熟悉评标方法；

#### 2. 磋商响应文件初步评审

进入评审程序后，磋商小组先对供应商的磋商响应文件进行初步评审。磋商小组将根据评审办法的规定和附表1的内容，对磋商响应文件进行初步评审。

若出现以下情况，则磋商响应文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查：

- 1) 磋商响应文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；
- 2) 供应商未按磋商文件要求的金额提交磋商保证金的；
- 3) 磋商有效期不足的；
- 4) 磋商小组根据磋商文件检查磋商响应文件提供的资格证明材料不齐全、不满足磋商文件的要求，并在磋商小组规定的时间未能补充齐全的；
- 5) 磋商小组根据磋商文件对磋商响应文件的商务和技术部分进行初步审查，检查磋商响应文件提交的内容不齐全、不能证明有能力承担本项目的任务、未按磋商文件的要求作出相应的承诺的；
- 6) 报价过低，明显不合理，采购人认为无法保障质量而供应商不能合理说明的；
- 7) 主要技术规格和参数不满足技术参数要求以及商务有重大负偏离的；



- 8) 磋商小组认为报价未实质性响应磋商文件的要求的；
- 9) 没有按时作最终报价或最终报价超过采购预算且采购人无法接受的；
- 10) 违反国家和地方政府采购法律法规的；
- 11) 不满足磋商文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

### 3. 磋商

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

### 4. 最终报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

### 5. 综合评审

经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。（评审标准详见第七条《评审细则》）

### 6. 推荐成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 三、磋商、评审过程的保密性

1. 接受报价后，直至成交供应商与买方签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与磋商评审无关的其他人透露。

2. 从磋商响应文件递交截止时间起到确定成交供应商之日止，供应商不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果供应商试图在磋商响应文件审

查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与磋商评审的有关人员和采购人施加任何影响，其磋商响应文件将被拒绝。

#### **四、接受和拒绝任何或所有报价的权利**

采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有磋商响应文件的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

#### **五、变更技术方案的权利**

在竞争性磋商过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，但不超过原合同采购金额的百分之十，如果供应商根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

## 六、初步评审表

项目名称：五指山市公共场所外语标识标牌规范建设项目

项目编号：HNCY-2023-011

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	供应商			
			1#	2#	3#	N#
1	供应商的资格	是否符合磋商公告中申请人的资格要求				
2	磋商响应文件的有效性	磋商响应文件的正副本、电子版份数、式样、签署是否符合磋商文件要求，且内容完整无缺漏				
3	磋商保证金	是否按要求提交缴纳磋商保证金的凭证				
4	磋商有效期	是否满足磋商文件要求				
5	合同履行期限	是否符合磋商文件要求				
6	其它	无其他无效投标认定条件				
结论						

- 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”；
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”；
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

磋商小组：

日期：

## 七、评审标准

项目名称：五指山市公共场所外语标识标牌规范建设项目

项目编号：HNCY-2023-011

商务技术及价格评分表（100分）

评比项目	评分项目	标准分	评分标准
商务部分 (30分)	基础能力	6分	<p>供应商需提供 2020 年至投标截止之日止，外语标识标牌相关技术服务合同（本项合同为非设计类或制造合同），每项合同得 3.0 分，本项满分得 6.0 分。</p> <p>证明材料：提供中标通知书或合同协议书复印件加盖公章，但所提供的证明材料不能在其他评审项中重复得分，如重复提供不得分。</p>
	人员能力	6分	<p>供应商需提供以下材料之一：</p> <p>1. 提供英语翻译人员专业英语八级证书及所在供应商的社保缴费清单的，得 6.0 分；提供英语翻译人员专业英语四级证书及所在供应商的 2022 年 1 月至今任意 3 个月社保缴费清单的，得 3.0 分。（为法定代表的，无需提供社保缴费清单）</p> <p>2. 提供省级标准化专家证或高级以上职称证明或省级标准化专业技术委员会成员证明及所在供应商的 2022 年 1 月至今任意 3 个月社保缴费清单的，得 6.0 分；提供市县级标准化专家证或中级职称证明及所在供应商的社保缴费清单的，得 3.0 分。（为法定代表的，无需提供社保缴费清单）</p> <p>以上得分不重复计算，选取单项最高得分，不提供或资料不完整的，不得分。</p>
	设计能力	6分	<p>供应商需提供 2020 年至投标截止之日止，外语标识标牌设计合同，每项合同得 3.0 分，本项满分得 6.0 分。</p> <p>证明材料：提供中标通知书或合同复印件加盖公章，但所提供的证明材料不能在其他评审项中重复得分，如重复提供不得分。</p>
	实施能力	12分	<p>供应商需提供 2020 年至投标截止之日止，外语标识标牌建设合同，每项合同得 3.0 分，本项满分得 12.0 分。</p> <p>证明材料：提供中标通知书或合同复印件加盖公章，但所提供的证明材料不能在其他评审项中重复得分，如重复提供不得分。</p>
技术部分 (40分)	整改建设技术方案	5分	<p>供应商提供外语标志标牌整改建设技术方案，根据供应商提供技术方案进行综合评审（满分 5 分）：</p> <p>1: 技术方案用语专业，技术要求明确，标志种类齐全，设计要求全面，标志维护方法得当，得 5.0 分。</p> <p>2: 技术方案用语一般，技术要求一般，标志种类一般，</p>

			<p>设计要求一般，标志维护方法一般，得 3.0 分。</p> <p>3：技术方案用语不专业，技术要求不明确，标志种类有缺失，设计要求不全面，标志维护方法不得当，得 1.0 分。</p> <p>4：不提供不得分。</p>
	生产安装方案	6 分	<p>根据供应商提供生产安装方案进行综合评审（满分 6 分）：</p> <p>1：生产安装方案详细、组织科学、管理到位、内容完整，可行性强得 6.0 分。</p> <p>2：生产安装方案一般，组织一般、管理一般、内容不完整，可行性一般 4.0 分。</p> <p>3：生产安装方案差，组织较差、管理差、内容缺失较多，可行性差得，2.0 分。</p> <p>4：不提供不得分。</p>
	售后服务方案	6 分	<p>根据供应商提供售后服务方案进行综合评审（满分 6 分）：</p> <p>1：售后服务方案详细，服务措施条理清晰，配置服务人员较多，响应时间较短，质保期较长，可行性强得 6.0 分。</p> <p>2：售后服务方案一般，服务措施条理一般，配置服务人员一般，响应时间一般，质保期一般，可行性一般得 4.0 分。</p> <p>3：售后服务方案差，服务措施条理差，配置服务人员较少，响应时间较长，质保期比较短，可行性差得 2.0 分。</p> <p>4：不提供不得分。</p>
	初步设计方案	15 分	<p>供应商按照《采购人需求书》中所列标志的类型及要求，编制初步设计方案，根据供应商提供设计方案进行综合评审（满分 15 分）：</p> <p>1：初步设计方案中的标志信息清晰明朗程度强，标志信息设计版式在视觉上完全为一个整体，图形符号规范性强，英文翻译规范性强，设计风格一致性强、体系完整性强，根据《采购人需求书》中的标志列表，初步设计方案中标志设计图不少于 700 张（个），得 15.0 分。</p> <p>2：初步设计方案中的标志信息清晰明朗程度一般、标志信息设计版式在视觉上基本为一个整体，图形符号规范性一般，英文翻译规范性一般，风格一致性一般、体系完整性一般，根据《采购人需求书》中的标志列表，初步设计方案中标志设计图不少于 400 张（个），得 10.0 分。</p> <p>3：初步设计方案中的标志信息清晰明朗程度差、标志信息设计版式在视觉上不能为一个整体，图形符号规范性差，英文翻译规范性差，可评为差，风格一致性差、体系完整性差，根据《采购人需求书》中的标志列表，初步设计方案中标志设计图不少于 200 个，得 5.0 分。</p>

			注: 未按《采购人需求书》编制初步设计方案, 设计图数量少于 200 张 (个) 的, 此项不得分。
	标志样品 1 可更换面板标志	4 分	数量 1 个 要求: 国标 1.0mm 铝板。标志尺寸最大边长不大于 600mm 符合要求的小样得 4.0 分, 共 4.0 分。 不符合要求或不提供小样的, 不得分。
	标志样品 2 安全标记	4 分	数量 1 个 要求: 1.0-2.0mm 橡胶, 表面防滑颗粒, 信息贯通式镶嵌。标志尺寸最大边长不大于 600mm。 符合要求的小样得 4.0 分, 共 4.0 分。 不符合要求或不提供小样的, 不得分。
价格部分 (30 分)	报价得分	30 分	满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价, 其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 磋商报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100, 得分保留小数点后两位, 第三位“四舍五入”。

说明:

评分因素	商务	技术	价格
权重	30%	40%	30%

- (1) 商务技术分统计: 按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定, 磋商小组成员分别就各个供应商的技术、商务状况, 其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较, 评出各供应商的技术商务总分, 全部评委的评分的算术平均值即为该供应商的技术商务最终得分, 全部评委的评分的算术平均值即为该供应商的技术商务最终得分。
- (2) 价格得分: 以二次报价为准计算。采用低价优先法计算, 即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价, 其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 磋商报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100。
- (3) 综合得分 = 商务技术得分 + 价格得分。按照综合得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

## 第五章 合同条款及格式

(仅供参考, 具体内容由双方在合同中约定)

合同编号: XXXX

签订地点: XXXX

签订时间: XXXX 年 XX 月 XX 日

采购人(甲方):

供应商(乙方):

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及五指山市公共场所外语标识标牌规范建设项目(项目编号: HNCY-2023-011)的《采购文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》, 甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明, 合同附件及本项目的采购文件、响应文件、成交通知书等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款:

### 第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分, 与本合同具有同等法律效力, 这些文件包括但不限于:

1. 采购文件
2. 响应文件
3. 乙方在响应时的书面承诺
4. 成交通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件

### 第二条 合同期限

供货期: \_\_\_\_\_。

### 第三条 服务内容与服务标准

采购文件要求、响应文件响应的服务内容(合同签订时明确)

#### **第四条 合同金额及支付方式**

4.1 合同金额为：人民币（大写）\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元）。

本合同执行期间合同金额不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

4.2 支付方式：

#### **第五条 知识产权及承诺**

5.1 乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他合法权益，否则视为乙方违约，由此产生的一切损失由乙方承担。

5.2 经甲乙双方协商一致，本项目产生的知识产权归\_\_\_\_\_拥有。

#### **第六条 甲方的权利与义务**

6.1 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权，并有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不符合服务质量标准的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

6.2 甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金；扣除后，乙方应在三日内相应补足。

6.3 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

6.4 甲方将按照国家有关规定以及甲方采购文件的服务质量要求和技术指标、乙方响应文件及承诺与本合同约定标准进行履约验收工作。

6.5 根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

6.6 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

#### **第七条 乙方的权利与义务**

7.1 对委托服务范围内的项目有管理权及服务义务。按照服务内容和质量标准按时保质完成服务。

7.2 根据本合同规定向甲方收取服务费用，并有权在项目管理范围内管理及合理使用。

7.3 及时向甲方通告项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

7.4 接受采购项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

7.5 接受甲方组织的履约验收工作。



7.6 国家法律、法规所规定由乙方承担的其他责任。

## **第八条 违约责任**

8.1 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的合法正常履行。

8.2 如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

8.3 乙方提供的服务不符合采购文件、响应文件或本合同规定的，每项违约乙方须向甲方支付本合同总价\_\_\_\_\_%的违约金。

8.4 乙方未能按本合同规定时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价\_\_\_\_\_‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权解除合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

8.5 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的\_\_\_\_\_ %的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的\_\_\_\_\_‰向乙方偿付违约金。

## **第九条 不可抗力**

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## **第十条 争议的解决**

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在不能达成协议时，应选择以下第\_\_\_\_\_种解决方式：

10.1 向\_\_\_\_\_仲裁委员会提起仲裁；

10.2 向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

## **第十一条 其他**

11.1 合同经双方法定代表人/单位负责人或授权委托代理人签字并加盖单位公章

后生效。合同一经生效，双方应诚信履行合同，除双方协商一致解除合同外，一方不得无理由解除合同。

11.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，在符合《中华人民共和国政府采购法》第四十九条的前提下，须经政府采购监管部门审批，签订书面补充协议后须报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

11.3 本合同一式\_\_\_\_份，自双方签章之日起生效。甲方\_\_\_\_份，乙方\_\_\_\_份，政府采购代理机构\_\_\_\_份，同级财政部门备案\_\_\_\_份，具有同等法律效力。

(本页以下无正文)

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人/单位负责人（被授权人）：

法定代表人/单位负责人（被授权人）：

地址：

地址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电话：

电话：

传真：

传真：

签约日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

签约日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 第六章 磋商响应文件格式及要求

封面格式：以下为参考格式，供应商可自行排版，但必须包含下述参考格式中的内容。

项目名称：

项目编号：

# 磋商响应文件

【正本/副本】

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：            年    月    日

内容及格式要求：供应商提交的磋商响应文件应包括（但不限于）以下内容（或供应商认为有必要增加的其他内容），并按以下顺序胶装成册：

## 目 录

一、响应函·····	（页数）
二、报价一览表·····	（页数）
三、分项报价明细表·····	（页数）
四、技术和服务要求响应表·····	（页数）
五、法定代表人/单位负责人授权委托书·····	（页数）
六、资格证明文件·····	（页数）
七、实施方案·····	（页数）
八、供应商类似业绩（如有）·····	（页数）
九、其他证明资料·····	（页数）

注：1、供应商编制上述文件时，本磋商响应文件第六章已提供格式的文件须按格式要求填写。  
2、供应商所提供的相关资料必须真实、一旦发现提供弄虚作假的证明材料，则取消中标资格，并按骗取中标行为通报给主管部门进行处罚。

## 一、响应函

致：（采购人名称）

根据贵单位\_\_\_\_\_（项目编号为\_\_\_\_\_）的磋商文件（包括澄清、修改及补充文件等）要求，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_（姓名和职务）代表\_\_\_\_\_（供应商名称），提交响应文件。

（1）我方郑重承诺：在参加磋商前已仔细研究了本项目磋商文件（包括澄清、修改及补充文件等）及所有相关资料，我方充分注意并理解所有条款内容和规定，不存在歧义、重大误解或格式条款等瑕疵，同时认为本项目磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方接受磋商文件的所有条款内容和规定，且无任何异议。

（2）我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

（3）我方同意按照磋商文件中规定的响应文件有效期为从首次响应文件提交截止之日起计算的\_\_天，在此期间，响应文件将始终对我方具有约束力。如我方成交，响应文件在此期间之后将继续保持有效。

（4）我方已毫无保留地向贵单位提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，我方同意将按贵单位要求如实提供一切补充材料或证据。

（5）我方完全服从和尊重磋商小组所作的评审结果，同时清楚理解到报价最低并不一定获得成交资格，即最低报价不是成交的保证。

（6）如果我方成交，我们将根据磋商文件的规定严格履行自己的责任和义务。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或其授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 二、报价一览表

项目名称	五指山市公共场所外语标识标牌规范建设项目
项目编号	HNCY-2023-011
首次响应报价总额	人民币小写（元）：
	人民币大写：
合同履行期限承诺	
采购地点	

备注：

- 1、报价大小写不一致时以大写为准；
- 2、报价总额包括本磋商文件中要求的所有工程、货物、服务、税等一切费用；
- 3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内；
- 4、报价一览表格式不得自行改动。此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

供应商法定代表人或被授权代表(签字)：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 三、分项报价明细表

项目名称：五指山市公共场所外语标识标牌规范建设项目

项目编号：HNCY-2023-011

1、xxx 单位 1												
序号	标志名称	呈现形式	主材类别	单面或双面	面板(长)mm	面板(高)mm	柱式面板数量(个)	柱式高度mm	数量	单位	单价(元)	合计(元)
1												
2												
.....												
	小计:											
2、xxx 单位 2												
1												
2												
.....												
	小计											
.....												
首次响应报价总额				人民币(大写): _____ (小写: _____元)								

备注:

- 1、以上表格格式行可增减。
- 2、供应商必须按“分项报价明细表”的格式及本项目采购内容，详细报出各类服务项目的价格，不得漏报，否则视为已包含在总价中不再单独另行报价，不影响有效性。
- 3、所有报价均用人民币表示，其报价总额即为履行合同的固定价格。人工费、检验、培训、税金、知识产权费(若有)和保险等费用以及磋商文件规定的其他费用均应包含在报价中。
- 4、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”首次响应报价总额相等。

供应商名称(盖章): \_\_\_\_\_

供应商法定代表人或被授权代表(签字): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日





## 四、技术和服务要求响应表

项目名称：五指山市公共场所外语标识标牌规范建设项目

项目编号：HNCY-2023-011

序号	磋商文件原技术规范和服务要求条款描述	供应商技术规范和服务要求响应条款描述	响应情况说明	备注
1				
2				
3				
...				

备注：

- 1、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则取消成交资格。如与竞争性磋商文件中第二章“采购人需求书”的技术、服务要求有偏离（包括正偏离/负偏离），请将偏离条款逐条应答，如所有条款未有偏离，则无须在此表中应答，视为默认完全响应和接受竞争性磋商文件第二章“采购人需求书”的技术、服务要求的所有内容，供应商不得未作应答而拒不接受。
- 2、是否偏离用符号“+、-”分别表示正偏离、负偏离，在响应情况说明处填写。
- 3、此表应由供应商法定代表人/单位负责人或其授权代表签字并加盖单位公章，否则视为无效响应。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

供应商法定代表人或被授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 五、法定代表人/单位负责人授权委托书

致：（采购人名称）

本授权声明：\_\_\_\_\_（供应商名称）\_\_\_\_\_（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权\_\_\_\_\_（被授权人姓名、职务）为我方“\_\_\_\_\_”项目（项目编号：\_\_\_\_\_）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

委托授权期限：\_\_\_\_\_，被授权人无转委托权。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（授权人）签字：\_\_\_\_\_

授权代表（被授权人）签字：\_\_\_\_\_

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

备注：

- 1、供应商为企业法人时提供“法定代表人授权委托书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权委托书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
- 2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。
- 3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。
- 4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

## 六、资格证明文件

### (1) 供应商基本情况表

供应商名称				
注册地址			邮政编码	
联系方式	联系人		手机号码	
	传 真		网 址	
组织结构				
法定代表人 /单位负责人	姓名		电话	
技术负责人	姓名		电话	
成立时间				
营业执照号 或统一社会信用代码				
注册资金				
经营范围				
备 注				

## (2) 具有独立承担民事责任的能力

备注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码事业单位法人证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

### (3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书

## 资格承诺书

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号：\_\_\_\_\_）项目的政府采购活动，现承诺如下：

我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：\_\_\_\_\_

单位负责人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应提供 2020 年度或 2021 年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），或提供 2022 年 01 月（含）至今任意 1 个月或 1 个季度的供应商内部财务报表复印件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或提供截至首次响应文件递交截止日六个月内银行出具的资信证明复印件，或供应商注册时间截至首次响应文件递交截止日不足一个月的，也可提供在市场监督管理部门备案的公司章程复印件。

（供应商承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度）

(4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

## 资格承诺书

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号：\_\_\_\_\_）项目的政府采购活动，现承诺如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：\_\_\_\_\_

单位负责人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

(5) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

## 资格承诺书

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号：\_\_\_\_\_）项目的政府采购活动，现承诺如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的依法缴纳税收和社会保障资金。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：\_\_\_\_\_

单位负责人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应提供 2022 年 01 月（含）至今任意 3 个月或季度的纳税证明及社保缴费记录证明复印件，或因相关政策规定免于缴纳的情形，可提供相关部门办理事项或规定的证明材料。

(6) 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书。

## 无重大违法记录承诺书

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号：\_\_\_\_\_）项目的政府采购活动，现承诺如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：\_\_\_\_\_

单位负责人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

（申请人承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录）



### (7) 法律、行政法规规定的其他条件

备注：供应商结合自身实际情况及本项目磋商文件的规定，提供相应的承诺函（或情况说明）和证明材料截图(如有)等。

### (8) 保证金缴纳证明材料

备注：供应商以银行转账形式缴纳保证金的，应附银行转账凭证和企业基本账户开户许可证（或企业基本存款账户信息）复印件；以其他法定形式缴纳保证金的，应附相关证明材料复印件。

### (9) 其他资格证明材料（格式自拟）

备注：供应商认为有助于资格性审查资料。

## 七、实施方案（如有）

备注：格式自拟。

## 八、供应商类似业绩（如有）

备注：附类似业绩证明材料复印件。

## 九、其他证明资料

备注：附本项目磋商文件要求的其他材料和供应商认为有助于本次磋商采购的其他资料，格式自拟。

## 附件 1 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）<sup>1</sup>，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（ ）人，营业收入为（ ）万元，资产总额为（ ）万元<sup>2</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（ ）人，营业收入为（ ）万元，资产总额为（ ）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup> 供应商需按提供的货物标的分别填写，未按规定填写的，视为未提供《中小企业申明函》。

<sup>2</sup> 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

附件 2 最终磋商报价表（二次报价）

## 最终磋商报价表（二次报价）

项目名称	五指山市公共场所外语标识标牌规范建设项目
项目编号	HNCY-2023-011
最终响应报价总额	人民币小写（元）：
	人民币大写：
合同履行期限承诺	
采购地点	

注：1、此表必须由供应商法定代表人或被授权代表签名及加盖公章；

2、本表格需按照以上要求填写，否则自行承担不利于评审结果的风险；

3、在开标时，供应商携带此最终磋商报价表，并盖好公章。开标现场采购代理工作人员通知开始最后磋商报价时，供应商方可填写最终磋商报价表，并递交招标代理公司工作人员。

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人或被授权代表（签字）：

日期：      年    月    日