



海南政德项目管理  
HAINANZHENGDEXIANGMUGUANLI

## 竞争性磋商文件

项目名称：临高县金牌港开发区建设便民自助服务站

项目编号：HNZD-2023-041

采购人：临高县公安局交通管理大队

采购代理：海南政德项目管理有限公司

2023年02月



**海南政德项目管理**  
HAINANZHENGDEXIANGMUGUANLI

## 竞争性磋商文件

项目名称：临高县金牌港开发区建设便民自助服务站

项目编号：HNZD-2023-041

采购人：临高县公安局交通管理大队

采购代理：海南政德项目管理有限公司



2023年02月

# 目录

第一章	竞争性磋商公告.....	1
第二章	供应商须知.....	5
第三章	用户需求书.....	20
第四章	合同条款及格式.....	20
第五章	响应文件内容及格式.....	31

# 第一章 竞争性磋商公告

## 项目概况

临高县金牌港开发区建设便民自助服务站的潜在供应商应在海南政府采购网([www.ccgp-hainan.gov.cn](http://www.ccgp-hainan.gov.cn))-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)获取采购文件,并于2023年02月27日09时30分(北京时间)前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1. 项目编号: HNZD-2023-041;
2. 项目名称: 临高县金牌港开发区建设便民自助服务站;
3. 采购方式: 竞争性磋商;
4. 预算金额: ¥679729.40 元
5. 最高限价: ¥679729.40 元(超出最高限价的报价,按无效投标处理);
6. 采购需求: 本项目采购内容主要为临高县金牌港开发区建设便民自助服务站;详细技术要求详见第三章《用户需求书》;
7. 合同履行期限: 60 日历天;
8. 本次招标不接受联合体招标。

## 二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
3. 本项目的特定资格要求:
  - 3.1、在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任的能力(需提供营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件或改革后的“三证合一”或“多证合一”营业执照复印件;事业单位需提供事业单位法人证书复印件加盖公章;根据《〈政府采购法实施条例〉释义》,银行、保险、石油石化、电力、电信运营商等有行业特殊情况的,其分支机构可参与投标,采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的,提供分支机构“负责人”的相关证明材料;适用《合伙企业法》调整的律师事务所及其分所、会计师事务所及其分所,按要求提供执业许可证等证明文件加盖公章);
  - 3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(需提供2022年6月1日至今任意1个月或

任意一个季度的财务报表(至少包含资产负债表、利润表)或者2021年度经会计事务所出具的财务审计报告)复印件加盖公章;

3.3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(需提供2022年6月1日至今任意1个月的税收、社保记录凭证并加盖公章);

3.4、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(需提供供应商书面声明函加盖公章)(营业执照不满三年的,按照营业执照注册年限起算);

3.5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺函,格式自拟加盖公章);

3.6、投标人在“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)没有被列入失信被执行人,“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)没有被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)没有被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单【提供承诺函并加盖公章(格式自拟),将由采购人或采购代理机构于本项目响应截止日在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道对供应商进行信用记录查询】;

3.7、法律、行政法规规定的其他条件(提供承诺函加盖公章)。

### 三、获取采购文件

1、时间:2023年02月14日至2023年02月21日(磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00至12:00,下午12:00至24:00(北京时间,法定节假日除外);

2、地点:海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新);

3、方式:网上下载;

4、采购文件售价:0.00元。

### 四、响应文件提交

截止时间:2023年02月27日09时30分(北京时间)(从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日);

地点:海口市大英山东一路7号国瑞城雅仕苑1栋2单元1802室会议室(如有变动,另行通知)。

### 五、开启

时间:2023年02月27日09时30分(北京时间)

地点:海口市大英山东一路7号国瑞城雅仕苑1栋2单元1802室会议室(如有变动,

另行通知)。

## 六、公告期限:

自本公告发布之日起3个工作日

## 七、其他补充事宜

1、获取采购文件方式(按以下步骤报名并获取文件):网上注册报名:投标人须在海南省政府采购网(<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>)中的海南省政府采购电子化交易管理系统平台进行注册报名。

(注意事项:本项目采用电子辅助操作,供应商应仔细阅读海南政府采购网的通知《关于实施政府采购电子化交易管理系统试点应用工作的通知》,供应商使用交易系统遇到问题可致电技术支持:0898-68546705)

2、公告发布媒介:《海南省政府采购网》《中国政府采购网》;

3、需落实的政府采购政策内容:《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》;

4、有关本项目竞争性磋商文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告为准,采购代理机构不再另行通知,竞争性磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时,以最后发出的更正公告内容为准;

5、项目所属行业:工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业)。

## 八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

采购人:临高县公安局交通管理大队

地址:海南省临高县

联系人:李工

电话:0898-28284325

### 2. 采购代理机构信息

招标代理机构:海南政德项目管理有限公司

地址:海口市大英山东一路7号国瑞城雅仕苑1栋2单元1802室

联系方式:李工

电话:0898-65250316

3. 项目联系方式

项目联系人：李工

电 话：0898-65250316

## 第二章 供应商须知

### （一）总则

#### 1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所叙述项目。

#### 2、有关定义及相应职责

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次竞争性磋商的采购人是**临高县公安局交通管理大队**。

2.2 “采购代理机构”系指受采购人的委托依法办理采购事宜的机构。本次竞争性磋商的采购代理机构是**海南政德项目管理有限公司**。

2.3 “供应商”系指实名购买竞争性磋商文件拟参加竞争性磋商和拟向采购人提供服务的供应商。其职责如下：

2.3.1 对竞争性磋商文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

2.3.2 按要求缴纳磋商保证金；

2.3.3 按要求编制响应文件；

2.3.4 派磋商代表递交响应文件，参加磋商活动，对评审小组就响应文件提出的问题澄清；“磋商代表”系指在磋商过程中代表提交响应文件单位处理磋商事宜的人员，包括单位法定代表人或负责人及取得授权的单位人员；

2.3.5 配合相关职能部门就竞争性磋商采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

2.3.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供服务；

2.3.7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反该规定的，相关投标均无效，由此产生的一切后果均由相关供应商承担。

2.3.8 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3.9 供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、或存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的供应商不得参与投标。

2.3.10 政府采购法律法规所规定的其他职责。

2.3.11 根据《〈政府采购法实施条例〉释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信运营

商等有行业特殊情况的，其分支机构可参与投标，采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料；适用《合伙企业法》调整的律师事务所及其分所、会计师事务所及其分所，按要求提供执业许可证等证明文件的，可参加政府采购活动。

2.3.12 进口产品投标：磋商文件内未明确接受进口产品时，供应商不得提供进口产品进行投标，否则做无效投标处理。

#### 2.4 合格的供应商

2.4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.4.2 符合竞争性磋商文件规定的资格要求，有能力提供满足竞争性磋商文件要求的相关服务的法人实体。

2.5 “成交供应商”按照磋商文件确定的评审标准和方法，对响应文件进行评审，推荐合格的成交候选人，采购人根据磋商小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人确定成交供应商。

### 3、合格的货物和服务

3.1 “货物”系指供应商制造或组织符合招标文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够满足货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

4、本磋商文件由采购人及采购代理机构负责解释。

### 5、磋商费用

5.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

5.2 本项目代理服务费根据《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管[2011]225号）计取，由成交供应商向招标代理机构支付服务费：¥10195.00（人民币壹万零壹佰玖拾伍元整）。

## （二）竞争性磋商文件

### 6、竞争性磋商文件的构成

6.1 竞争性磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

- 第一章 竞争性磋商公告
- 第二章 供应商须知
- 第三章 用户需求书

#### 第四章 合同内容及条款

#### 第五章 响应文件内容及格式

**注：请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理联系解决。**

6.2 供应商须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其响应被拒绝或无效响应等风险均由供应商承担。

#### 7、竞争性磋商文件的澄清

应于递交响应文件截止时间前（逾期不受理）以书面形式向代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容分发给所有购买了本磋商文件的供应商。否则视为完全接受磋商文件所有条款及规定。

#### 8、竞争性磋商文件的修改

8.1 采购代理机构和采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

8.2 竞争性磋商文件的修改是竞争性磋商文件的组成部分，采购代理机构将以书面或网上公告的形式通知所有购买本竞争性磋商文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构和采购人确认。

8.3 为使供应商准备响应文件时有充分的时间对磋商文件修改部分进行研究，采购代理机构和采购人可适当推迟响应文件提交截止时间。

### （三）竞争性磋商文件的编制和数量

#### 9、响应文件的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以翻译本为准。

#### 10、响应文件的构成

10.1 响应文件应包括资质部分、商务部分、技术部分、第一次报价等内容（凡有具体格式要求详见竞争性磋商文件“第五章 响应文件内容及格式”，本竞争性磋商文件没有具体规定和要求的内容格式不限，由供应商自拟）。

10.2 若供应商未按竞争性磋商文件的要求提供资料，或未对竞争性磋商文件做出实质性响应，将作为无效响应文件。

#### 10.3 资格的证明文件

响应文件由供应商的法定代表人或其授权代表（以下统称磋商申请人代表）递交，并出示

本人有效身份证（或港澳台通行证、护照，下同）的原件，和授权书原件（或说明磋商授权书原件装订在响应文件内），以证明授权代表的身份和被授权范围，并由采购人验证确认。

**10.4 编制在响应文件中的以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖供应商单位公章，原件不要求与响应文件同时递交。**

## 11、响应文件编制

11.1 供应商应完整地填写磋商文件中提供的《响应承诺函》、《报价一览表》等磋商文件中规定的所有内容。

11.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

11.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，使磋商小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

11.4 响应文件外形尺寸应统一为 A4 纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

11.5 响应文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（**注如胶装**）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

11.6 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。

## 12、报价

12.1 本项目的采购预算金额为：**¥679729.40 元**。

12.2 供应商应按报价一览表的要求报价。

12.3 候选成交供应商的报价如超过预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而递选下一个顺位的候选成交供应商。

## 13、备选方案

本次竞争性磋商只允许供应商有一个响应方案，否则视其响应文件无效。

## 14、磋商保证金

14.1 磋商保证金：**本项目不作要求**。

14.2 磋商保证金应在投标文件递交截止时间前用公户划入或存入采购代理机构指定的账户并注明项目编号（或项目名称）。磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式从其公户提交。任何以个人账户或个人名义汇入（自然人投标的情形除外）的保证金，视为提交无效，导致其投标无效或被拒收响应文件所产生的一切后果均由供应商承担，未按要求缴纳保证金的，可能无法通过初步评审。

开户名称：海南政德项目管理有限公司

银行账号：1628 5973 0

开户银行：中国民生银行（海口城西支行）

#### 14.3 磋商保证金的退还

14.3.1 成交供应商的磋商保证金在其与采购人签订合同后 5 个工作日内无息退还。

14.3.2 落选的供应商的磋商保证金将在采购代理机构发出中标通知书后 5 个工作日内无息退还。

14.4 发生下列情况之一者，磋商保证金将不予退还：

- (1) 供应商在有效期内撤回其响应文件的；
- (2) 供应商不按本章规定签订合同的；
- (3) 供应商提供虚假材料谋取成交的；
- (4) 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益的。
- (6) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (7) 逾期未支付招标代理服务费的。

### 15、响应文件的有效期

15.1 响应文件应自磋商之日起 **60** 个日历日内保持有效。响应有效期不足的报价，将被视为无效响应。

15.2 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，采购代理机构和采购人可要求供应商延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构和采购人的这种要求，但其响应文件在原响应有效期满后将不再有效。同意延长响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。

### 16、响应文件的数量和签署

16.1 响应文件纸质版一式三份（正本一份，副本二份），固定装订（注：如胶装）。提供与纸质版响应文件一致的（经签字盖公章（或电子章）的）PDF 格式和 word 电子文档 1 份，并将 U 盘（标明公司名称）密封在“电子文档”中，电子介质的响应文件与纸质响应文件具有同等的法律效力。

16.2 响应文件须按磋商文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以“正本”为准。

16.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法定

代表人或授权代表签署和加盖供应商公章。

#### （四）响应文件的递交

##### 17、响应文件的密封及标记

17.1 供应商应将响应文件正本、所有副本和电子文档分别密封在专用袋（箱）中（正本一份共一袋，副本两份共一袋、电子文档共一袋），并在专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“电子文档”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南政德项目管理有限公司

项目名称：临高县金牌港开发区建设便民自助服务站

项目编号：HNZD-2023-041

注明：“请勿在磋商时间之前启封”

磋商单位名称、联系人姓名和电话

17.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构将有权拒收其响应文件。

##### 18、响应文件提交截止时间

18.1 供应商须在响应文件提交截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的地点。

18.2 供应商的授权代表须携带法定代表人身份证复印件、《法定代表人授权书》（均要求复印件加盖公章）及个人身份证原件亲临磋商活动现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

18.3 若采购代理机构推迟了响应文件提交截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，采购代理机构、采购人和供应商的权利和义务均应以新的响应文件提交截止时间为准。

18.4 在响应文件提交截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

#### （五）响应文件的开启

##### 19、响应文件的开启

19.1 采购代理机构按“磋商公告”或“磋商邀请函”中规定的时间和地点组织磋商，采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。供应商应委派授权代表参加磋商活动，参加磋商的代表须持本人身份证及相关授权证明材料签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

19.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

19.3 响应文件开启前，供应商授权代表将查验响应文件的密封情况，采购代理机构将作

磋商记录。

19.4 若响应文件未按要求密封，采购代理机构将拒绝接收该供应商的响应文件。

19.5 根据财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

## （六）磋商、评审及成交

### 20、磋商小组的组成

磋商小组由采购人代表和从海南省综合评标专家库中随机抽取的相关专家共3人以上单数组成，其中，技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。磋商小组成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

### 21、评审方法及评审程序

21.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的小微企业的投标报价按90%计算取值（即按投标报价扣除10%）后参加评审。

对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的投标报价按96%计算取值（即按投标报价扣除4%、（工程项目为1%））后参加评审。

21.2 根据财政部、国家发展和改革委员会文件2004年12月17日颁布《关于印发[节能产品政府采购实施意见]的通知》财库[2004]185号规定，属于节能清单中的产品有效时间以国家节能产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。政府采购

属于节能清单中产品时，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。（需提供相关证明材料）

21.3 根据财政部、环保总局文件 2006 年 10 月 24 日颁布《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90 号规定，属于“环境标志产品政府采购清单”中的产品有效时间以中国环境标志产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。采购人采购的产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购“环境标志产品政府采购清单”中的产品。（需提供相关证明材料）。

21.4 根据财库（2014）68 号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业报价时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

21.5 根据财库（2017）141 号《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

21.6 根据财库[2010]48 号《关于信息安全产品实施政府采购的通知》财政部、工业和信息化部、质检总局、认监委文件，在政府采购活动中采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品。产品供应商提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

21.7 本次评审采用综合评分法。

21.8 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。综合评分法评审标准中的分值设置与评审因素的量化指标相对应。

21.9 评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

21.10 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

21.11 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

21.12 资格性及符合性审查：评审小组根据国家相关法律法规和磋商文件的规定，对供应商的资格证明文件进行资格性和符合性审查，如供应商不具备磋商资格，评审小组可按投票方式决定是否作无效响应处理（详见附表1）。

（附表1）

## 资格性及符合性审查表

项目名称：临高县金牌港开发区建设便民自助服务站

项目编号：HNZD-2023-041

序号	审查项目	评议内容（无效响应认定条件）	供应商1	供应商2	供应商3
1	供应商的资格	是否符合供应商资格要求			
2	响应文件的有效性、完整性	是否符合磋商文件的样式和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝			
4	投标有效期	是否满足磋商文件要求			
5	合同履行期限	是否满足磋商文件要求			
6	响应文件数量	是否满足磋商文件要求			
7	其它	是否无其它无效响应认定条件			
结 论					

注：

1、表中只需填写“√”通过或“×”不通过；

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；

3、结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

21.12.1 磋商小组根据《资格性及符合性审查表》（详见附表1）对响应文件的资格性和符合性进行审查，只有对《资格性及符合性审查表》所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过初步评审：

- （1）供应商未能满足供应商资格要求的；
- （2）供应商未提交法人授权委托书的；
- （3）供应商未按磋商文件要求提交磋商保证金的；
- （4）响应文件未按磋商文件规定要求填写响应内容及签名盖章的；
- （5）服务期限不满足要求的；
- （6）报价不是固定价或者报价不是唯一的；
- （7）不符合磋商文件规定的其它条件。

21.12.2 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下报价的，按一家供应商计算；非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前上述规定处理。

21.12.3 磋商小组在初审中响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

- （1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- （5）若供应商不同意以上修正，其响应文件将视为无效。

21.13 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

21.14 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

21.15 磋商小组对响应文件进行审核后，与通过审查的各家供应商进行单独磋商。经磋商后确定最终采购需求，供应商可选择是否提交最终报价，不提交最终报价视为放弃本次磋商。

#### 21.16 量化评审

21.16.1 磋商小组根据评审办法对通过初步评审的响应文件进行详细评审，并进行技术和商务的评审打分。

21.16.2 技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表2）。

21.16.3 价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有供应商的报价，即满足磋商文件要求且价格最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{价格分} = (\text{基准价} / \text{报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

#### 21.16.4 技术、商务及价格权重分配

评分项目	技术项、商务项	价格项
权重	70%	30%

21.17 提交最终报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

#### 注：

- 1、技术项得分=（ $\Sigma$ 各评委所审技术参数得分）/（评委人数）；
- 2、商务项得分=（ $\Sigma$ 各评委所审商务参数得分）/（评委人数）；
- 3、价格项得分=（基准价 / 报价） $\times$  价格权值 $\times$ 100；
- 4、供应商综合得分=技术项得分+商务项得分+价格项得分（保留二位小数）。

（附表2）：

序号	评审因素	评分标准	分值
1	项目实施 方案	<p>根据供应商提供的项目实施方案（内容包括但不限于供货方案、运输环节、安装环节、调试环节、施工进度等方面的完整性、科学性、合理性等）进行综合评比：</p> <p>1、项目实施整体方案内容完整、科学合理，切实可行，考虑问题周全，保障措施得力，实施过程务实的得 15 分。</p> <p>2、项目实施方案内容较完整、较科学合理，较切实可行，考虑问题较周全，保障措施较得力，实施过程较好的得 11 分。</p> <p>3、项目实施整体方案内容基本完整、基本科学合理，基本切实可行，考虑问题一般，保障措施一般，实施过程一般的得 7 分。</p> <p>4、项目实施方案不完整、不科学、不合理可靠，不切实可行，考虑问题不周全，保障措施不得力，实施过程差的得 3 分。</p> <p>5、不提供者不得分。</p>	15
2	售后服务 方案	<p>根据投标人提供的售后服务方案（内容包括但不限于项目售后服务承诺、培训实施计划、响应时间、应急服务措施等方面的完整性、科学性、合理性等）进行综合评比：</p> <p>1、售后服务方案内容完整详细、合理、针对性高，服务承诺好的，完全满足项目需求的得 15 分；</p> <p>2、售后服务方案内容较完整、较详细、较合理、针对性较高，服务承诺较好的，满足项目需求的得 11 分；</p> <p>3、售后服务方案内容基本完整详细合理、针对性一般，服务承诺一般，基本满足项目需求的得 7 分</p> <p>4、售后服务方案不完整不详细、不合理、针对性低，服务承诺差的，不能满足项目需求的得 3 分；</p> <p>5、不提供不得分。</p>	15
3	安全管理 方案	<p>安全管理方案在安全管理组织机构，安全管理体系及制度、人员管理等方面的完整性、科学性、合理性等进行综合评分：</p> <p>1、安全管理方案完整、科学、合理可靠齐全；得 8 分。</p> <p>2、安全管理方案较完整、较科学、较合理可靠齐全；得 5 分。</p>	8

		3、安全管理方案不完整、不科学、不合理可靠不齐全；得 3 分。 4、未提供者；得 0 分。	
4	用户需求 响应	投标人对招标文件用户需求书各项技术参数逐一响应： 1、完全满足或优于磋商文件要求的得满分。 2、每有一项不满足的扣 2 分，直至扣完为止，无负分值。	22
5	类似业绩	2020 年 1 月 1 日起至今承担类似项目业绩，每个业绩得 5 分，此项满分 10 分。 证明材料：以合同签订时间为准，提供清晰合同复印件加盖公章，不提供不得分。	10
6	投标报价	投标报价得分 = 基准价 / 供应商报价 × 30% × 100（基准价为满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价）	30

## 22、确定成交供应商的标准

22.1 磋商小组依据对各响应文件的评审结果，提出书面评审报告，并根据磋商文件的规定，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，最终按照综合得分由高到低的顺序向采购人推荐前三名为成交候选供应商，排名靠后的为备选成交候选供应商。

22.2 成交候选供应商因特殊原因放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，才可依评标排名次序的备选成交候选供应商依次递补为成交供应商。

22.3 成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购指定媒体上公示成交结果。

22.4 凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等，磋商小组及有关工作人员自始至终均不得向供应商或其它无关的人员透露。

22.5 在评审期间，供应商企图影响采购人、采购代理机构和磋商小组而获得评审信息的任何活动，都将导致其响应文件被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 23、公告

代理机构将在指定的网站《海南省政府采购网》《中国政府采购网》上发布磋商公告、更正公告、通知、成交公告等磋商采购过程中的所有信息，请务必关注网上公告。成交公告期限为 1 个工作日。

### 24.1 提出质疑

24.1.1 如果供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提

出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑事项。

24.1.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向招标代理机构或采购人提出。

24.1.3 供应商提出质疑应当提交以下材料：质疑供应商的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证复印件、授权委托书、代理人的身份证复印件、已参与所质疑项目采购活动的证明材料、质疑函和质疑证明材料。（身份证复印件及相关证明材料均加盖公章）

24.1.4 质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.1.5 提出质疑的供应商应按24.1.3规定的材料及24.1.4规定的质疑函一次性向代理机构或采购人提交，提交的材料及质疑函不符合以上规定或有遗漏的，质疑供应商须在法定质疑期限内一次性向招标代理机构补齐或修正。超过法定质疑期限提交的质疑函或补充材料，代理机构或采购人有权拒收。

24.2 招标代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对供应商的质疑进行回复，或供应商对招标代理机构的回复不满意时，可以在答复期满后15个工作日内可向政府采购财政部门投诉。供应商投诉的事项不得超过已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

24.3 供应商任何匿名、非书面形式、超过质疑期的质疑均不予受理。

## （八）合同

### 25、合同授予标准

除本须知第14.4条的规定之外，采购人将与成交供应商签订供货合同。

### 26、接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

在特殊情况下，磋商小组、采购代理机构和采购人在报经监管部门同意后，保留在授予合同之前拒绝任何报价以及宣布磋商程序无效或拒绝所有响应的权力。

### 27、签订合同

26.1 采购人应按磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同，不得超出磋商文件和成交供应商响应文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2 采购人应在成交通知书发出之日起5个工作日内与成交供应商签订政府采购合同。

## 28、付款

按照政府采购有关规定办理。

## 29、适用法律

采购人、采购代理机构及供应商的一切磋商活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

## 第三章 用户需求书

### 一、项目概况

1、项目名称：临高县金牌港开发区建设便民自助服务站；

2、项目编号：HNZD-2023-041；

3、预算金额：¥679729.40 元。

### 二、采购清单和技术参数

序号	名称	参数	数量	单位	备注
<b>一、交警、户政、出入境自助设备</b>					
1	全警通	1. 壳体及操作台：机柜外壳采用模块化、人体工学设计。选材采用冷轧板或更优材质，坚固厚实，在高温高寒的环境下不会变形，壳体表面采用高端工艺进行喷粉喷涂，防水、防锈、耐久性好、抗腐蚀 2. 工控机：处理器：四核四线程，工作频率 3.2GHz，三级缓存 4MB；内存：8G；硬盘：256G 固态硬盘；USB*13；串口*4；HDMI*1；VGA*1 3. 显示组件（内部预览屏）：8 英寸工业预览显示器；类型：液晶显示屏；屏幕比：4：3；分辨率：1024*768；亮度：300cd/m <sup>2</sup> ；对比度：700:1；刷新率：60~75Hz；显示颜色：16.7M；可视角度：160 度/160 度；正常功率：≤10W；响应时间：≤6ms；电源：12V DC1A 4. 显示组件（内部触摸屏）：17 英寸高清液晶触摸屏；屏幕比例 4:3；分辨率 1280*1024，电容式触摸，对比度 800:1 5. 身份信息采集组件（二代证阅读器）：射频技术：符合 ISO14443 Type B 标准；安全模块：居民身份证验证安全控制模块；读卡距离：0-5cm；读卡响应速度：≤1s；工作频率：13.56MHz±7kHz；调制输出：比特率 106kbit/s (fc/128)；通讯接口：USB；电源：USB 供电 5V±5%；储存温度：-40℃~60℃；工作温度：0℃~50℃；公安部授权产品，支持第二代身份证快速阅读	1	台	

	<p>6. 身份信息采集组件（人像采集模块）：最高有效像素：500万像素；输出图像格式：YUY/MJPEG； 动态范围：&gt;100dB；信噪比：39DB；接口类型：USB2.0；对角视场角85度；供电电压：5V；最大工作电流：200mA</p> <p>7. 身份信息采集组件（人脸追踪模块）：工作距离：0.24-3.5m；Depth FOV（H/V）：60° / 48°；深度分辨率：VGA；深度帧率（fps）：30；触发控制：支持；接口：USB 2.0；视觉角度：180度；自动升降； 人脸识别</p> <p>8. 身份信息采集组件（灯光模块）：5200K~6000K LED灯正白光，顶部面灯1个/侧补光灯2个</p> <p>9. 体检数据采集组件（下肢检测装置）：像素：硬件200万像素；最大分辨率：1600x1200；感光元件：CMOS；接口：USB2.0；驱动：免驱动；视场角：90°</p> <p>10. 体检数据采集组件（身高测量装置）：身高测试范围：90cm~210cm；测量分辨率：0.1cm；测量精度：0.25%；分辨率：1mm；波速角：10°</p> <p>11. 体检数据采集组件（上肢检测装置2个）：像素：硬件200万像素；最大分辨率：1920x1080；感光元件：CMOS；接口：USB2.0；驱动：免驱动视场角：90°</p> <p>12. 体检数据采集组件（视力及辨色力检测装置）：自动感应体检人员距离远近自动视标大小</p> <p>13. 体检数据采集组件（听力检测装置2个）：高精度语音合成输出；信噪比：≤85db；总谐波失真度：≤0.3%；频率响应：20Hz~20KHz±3db；阻抗：4Ω</p> <p>14. 体检数据采集组件（体重测量装置）：高精度压力传感器；面板材料：超白钢化玻璃；底壳材料：ABS；称重范围：1kg-200kg；最小分度值50g；误差值：5kg-50kg：最大0.1kg，50kg-100kg：最大0.2kg</p> <p>15. 体检数据采集组件（信号控制模块）：综合传感采集器；传输速率：150Mbps；网络标准：IEEE 802.11b/g/n；Arm32嵌入式处理芯片12vdc/2a输入</p> <p>16. 监控组件：监控摄像头、200万像素；分辨率1920*1080；30FPS；感光元件：CMOS；镜头2.8mm；视场角：水平104°，垂直55°，对角线120°</p> <p>17. 背景模块：一体式背景，拍照布置照明灯与</p>			
--	--	--	--	--

	<p>补光灯；外型尺寸：<math>\geq L1400*W790mm</math>；</p> <p>18. 照明灯供电电压：220V；照明灯输出功率：24W；补光灯供电电压：12V；补光灯供电电压：12W</p> <p>19. 驾驶人自助体检系统软件：身份认证/照相/体检/在线缴</p> <p>20. 壳体及操作台：全钢机壳，防尘防锈防腐</p> <p>21. 工控机：处理器：四核四线程；工作频率 3.2GHz，三级缓存 4MB；内存：8G；硬盘：256G 固态硬盘；USB*13；串口*4；HDMI*1；VGA*1</p> <p>22. 监控摄像头：最高有效像素：3264(H) X2448(V)，800 万像素；输出图像格式：MJPEG；信噪比：34dB；动态范围：72.5dB；灵敏度：0.65V/lux-sec@550nm；最低照度：0.5lux；快门类型：卷帘式快门；接口类型：USB；免驱协议：UVC / UAC；镜头参数：自动对焦 75 度 无畸变；供电方式：usb 供电；工作电压：DC5V；工作电流：160mA~260mA；工作温度：<math>-10\sim 70^{\circ}C</math>；存储温度：<math>-20\sim 85^{\circ}C</math></p> <p>23. UPS：1) 输入电压：AC 220V；2) 输入频率：50Hz；3) 输出电压：AC 220V；4) 输出频率：50Hz；5) 输出电流：4.6A；6) 额定功率：1000VA/800W；7) 备用时间支持：<math>\geq 15</math> 分钟；8) 转换时间支持：<math>\leq 10ms</math>；9) 短路保护支持：市电时输入保险丝，逆变时限流输出；10) 电源效率：<math>&gt;80\%</math>(逆变模式)；11) 通讯接口：RS232/USB</p> <p>24. 照片打印：热升华打印机 DS-RX1HS (JR10-M10)热升华打印机；分辨率 <math>\geq 300*600</math>；适用表面：光滑面/磨砂面；接口：USB2.0</p> <p>25. 表单打印：打印幅面 A4。兼容多个表单打印机型号，参见“打印机列表”</p> <p>26. 显示组件（广告屏）：液晶显示屏：15 英寸；分辨率：1024*768；对比度：400:1；显示颜色：16.7M；触摸精度<math>\leq 3mm</math>；响应时间<math>\leq 2.5ms</math></p> <p>27. 显示组件（操控屏）：19 英寸投射式电容触摸液晶显示屏；屏幕比例 4：3；分辨率 1280*1024；对比度 500:1；亮度：<math>300cd/m^2</math>；触摸次数 100 万次以上；显示颜色 16.7M；响应时间<math>\leq 2.5</math> 毫秒；工作温度：<math>-15^{\circ}C\sim 60^{\circ}C</math>；背光寿命：50000H；触摸方式：压力感应</p> <p>28. 二代身份证阅读器：阅读距离：0-30mm；</p>			
--	--	--	--	--

	<p>读卡响应速度: &lt;1s; 通讯接口: USB; 电源: USB 供电; 工作频率: 13.56MHZ (fc); 工作温度: 0-50℃; 工作湿度: 20%-93%; 符合 ISO 14443 Type B 标准/非接触式阅读, 公安部专用二代身份证阅读模块</p> <p>29. 指纹采集器 2 个: 指纹采集方式: 半导体按压; 采集窗口尺寸: 14.25*19.3mm; 有效图像尺寸: 12.8*18.0mm; 指纹图像大小: 256*360pixel; 图像分辨率: 508dpi; 灰度动态范围: ≥150; 指纹图像畸变: ≤2%; 通讯接口: USB 1.0/2.0 兼容; 工作电压: 5.0V (USB 供电); 工作电流: ≤120mA; 工作温度: -10℃~55℃; 工作湿度: 20~90% R.H; 符合公安部标准, 适用于居民身份证指纹图像采集</p> <p>30. 指纹仪摄像头 (2 个): 像素: 硬件 500 万像素; 分辨率: 2592*1944; 感光: CMOS; 免驱动; 功能: AF 自动对焦</p> <p>31. 二维码扫描: CMOS 传感器: 640*480; 照明: 白色 LED; 识读精度: ≥5mil; 视场角度: 水平 68° 垂直 51° 对角 84.8°; 通讯接口: TTL-232, RS-232, USB; 外观尺寸: 61.5 (W) 65.5 (D) *31.9 (H) 最大值; 提示方式: 蜂鸣器、绿色指示灯; 工作电压: 12Pin FPC 卧式插座: 3.3-5VDC±5%; 4Pin 杜邦插座 USB 接口: 3.3-5VDC±5%; 4Pin 杜邦插座 RS232 接口: 3.3-5VDC±5%; 工作温度: -20℃~+60℃; 储存温度: -40℃~+75℃; 工作湿度: 5%~95% (无凝结)</p> <p>32. 双目摄像头: 最大分辨率: 1280*960; 像素: 120 万; 网络连接方式: 有线连接; 感光元件类型: CMOS</p> <p>33. 高拍仪: 最高有效像素: 640*480; 输出图像格式: MJPEG/YUY2; 感光尺寸: 1/3.2"; 工作电流: 230mA (VGA); 供电方式: USB; 标配接口: USB3.0; 工作温度: -10~70℃</p> <p>34. 签注模块: 卡面识别, 芯片读写, 签注信息擦写, 打印速度≤12 秒</p> <p>35. 内网辅助输入器 (码传模块): 扫码枪; 单向数据接收, 读取屏幕二维码, 解码后组包还原数据; 图像尺寸: 960*640 像素; 识别精度: ≥3mil; 识别模式: (感应识读/触发识读) V22°; 通讯接口: RS-232; USB 工作温度: -20℃~+60℃;</p>			
--	--	--	--	--

	<p>存储温度-40℃~+70℃；国际认证：FCC Part15 Class B， CE EMC Class B</p> <p>36. 内网辅助输入器（LCD屏）：单向数据发送，将数据分包编码成二维码逐一展示；输入：DC3.3V；</p> <p>显示屏尺寸：2.2寸；屏幕比例：4：3；配置：ILI9342；分辨率：320*240；视角：70°；工作温度：-20℃~D70℃；存储温度：-30℃~80℃；背光亮度：350 CD/M2；PIN数：40 PIN；接口方式：RGB 6位</p> <p>37. 扬声器（2个）：阻抗：8欧，功率：5W</p> <p>38. 签字板：分辨率：240*120，产品尺寸（mm）：154.5*120*9mm，接口类型：USB，感应区尺寸：76.78*39.58mm</p> <p>39. 证芯控制模块（证芯存放模块）：类型：轮式传动；证芯容量：约100张</p> <p>40. 证芯控制模块（证芯传送模块）：定位方式：自动定位；类型：自研轮式、皮带复合传动</p> <p>41. 证芯控制模块（证芯裁断模块）：定位方式：自动定位；类型：自研裁断模块，证芯正副本裁断</p> <p>42. 证芯控制模块（证芯翻转模块）：自动定位/伺服电机/特制翻转模块</p> <p>43. 塑封机：过塑速度：约350mm/min；预热时间&lt;5分钟；加热方式：外部加热；最大过塑厚度：0.6mm；最大过塑宽度：115mm；产品功率：160W</p> <p>44. 真空泵：微型双头真空泵；额定电压：12V；额定功率：25W；负压：约-70kpa；正压：约180Kpa；流量：约15L/min；</p> <p><b>功能模块：</b></p> <p><b>交管业务：</b></p> <p>驾驶证业务：有效期满换证、损毁换证、遗失补证、转入换证、驾驶证制证、查询驾驶人信息、机动车驾驶人联系方式变更备案；</p> <p>机动车业务：补领机动车行驶证（受理）、补领机动车号牌（受理）、查询机动车信息、机动车所有人联系方式变更备案；</p> <p>违法处理业务：交通违法查询、交通违法处理、交通违法缴费；</p> <p><b>户政业务：</b></p> <p>身份证业务（受理）：证件照拍摄、到期换证、遗失补证、损坏换证（受理）；</p> <p>居住证业务：居住证业务受理；</p> <p>派出所证明类业务：户口登记项目内容变更更正</p>			
--	---	--	--	--

		证明、临时身份证明、亲属关系证明、无犯罪记录证明办理; <b>出入境业务:</b> 申请业务、再次签注、出入境记录查询、出入境办证进度查询; <b>体检拍照业务:</b> 驾驶员身体条件自助检查、自助拍照;			
<b>二、室内隔断及强弱电安装</b>					
1	护墙板隔断	400V 集成墙板	1	项	
2	强电安装	电线、PVC 线管	1	项	
3	弱电安装	网络线、PVC 线管	1	项	
<b>三、视频监控及智能门禁电动门安装</b>					
1	视频监控	<p>硬盘录像机: 4 路 视音频输入: 网络视频输入: 4 路; 网络视频接入带宽: 160Mbps 视音频输出: HDMI 输出: 1 路, 分辨率: 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz VGA 输出: 1 路, 与 HDMI 同源, 分辨率: 1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz 音频输出: 1 个, RCA 接口(线性电平, 阻抗: 1kΩ) 视音频编解码参数: 录像分辨: 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 同步回放: 4 路 录像管理: 录像/抓图模式: 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像 回放模式: 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、日志回放、外部文件回放 备份模式: 常规备份、事件备份、录像剪辑备份 硬盘驱动器: 类型: 1 个 SATA 接口 最大容量: 接口支持容量最大 6TB 的硬盘 外部接口: 语音对讲输入: 1 个, RCA 接口(电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1kΩ) 网络接口: 2 个, RJ4510M/100M/1000M 自适应以太网口</p>	1	套	

		串行接口1个,标准RS-485串行接口,半双工;1个,标准RS-232串行接口 USB接口:2个(2个USB 3.0位于后面版) 报警输入:4路 网络管理:网络协议:IPv6、UPnP(即插即用)、NTP(网络校时)、SADP(自动搜索IP地址)、PPPoE(拨号上网)、DHCP(自动获取IP地址)等 硬盘尺寸:3.5英寸;硬盘容量:6000GB;高清红外夜视半球POE摄像机两个:星光级4mm;网络POE红外夜视枪机摄像机两个:星光级4mm; poe交换机8口百兆1台;			
2	智能门禁	人脸门禁具备7寸触摸屏,可在人机界面进行操作; 设备屏幕分辨率不低于600*1024; 人脸门禁支持双目摄像头,一路可见光摄像头,一路红外摄像头,可见光摄像头分辨率为1080×1920; 设备支持防拆按钮设计,受到外力异常拆卸可产生报警; 门禁一体机支持韦根协议输入及输出; 设备应能具备人脸识别、人证比对识别、IC卡识别、数字密码、二维码等多种核验方式; 设备应支持防假体功能,支持防照片欺骗及防视频欺骗功能。; 设备具备低照度功能,支持在环境光为0.1lux下正常检测并识别人脸; 人脸门禁一体机支持与室内机实现可视对讲; 含电源,身份证读取;	1	台	
3	电动玻璃门	铝合金推拉门拆除、钢化白玻璃、不锈钢包门套、槽钢及钢架、电机等	1	项	
<b>四、门头灯箱、路牌等</b>					
1	灯具安装	吸顶灯	2	套	
2	发光字安装	铁艺发光字40CM,便民自助服务区及警务室	440	cm	
3	发光字背板制作	钢板压U型膜喷漆,安装发光字(24小时自助服务区及警务室)	1	项	
4	室外烤漆发光广告	户外广告招牌,造型如效果图; 尺寸:3300×1000×250MM	1	项	
5	室外烤漆发光广告	户外广告招牌,造型如效果图; 尺寸:2000×600×150MM	1	项	
6	太阳能储存电池(烤漆发光广告)	供应户外广告招牌照明,蓄电池箱	2	项	

7	蓄电池变压器	路牌使用	2	个	
8	警示贴条	玻璃门警示贴、防撞条等	1	项	
9	外墙警示线涂料涂刷	/	1	项	

三、付款条件: 自签订合同之日起货物全部送至采购人指定的交货地点, 安装调试并全部验收合格后 3 个工作日内, 乙方开具合同总价 100%的等额发票, 甲方支付合同总价的 100%货款。

(具体以合同约定为准)。

#### 四、售后服务要求

1. 提供 7×24 小时技术支持和服务, 4 小时内作出实质性响应, 对重大问题提供现场技术支持, 24 小时内到达指定现场, 直至问题解决。

2. 对供应设备的安装调试、操作运行、使用、维护、故障排除和修理、结构原理、数据处理系统、软件使用等方面提供培训, 提供相应培训资料。

3. 质保期: 1 年。

## 第四章 合同条款及格式

### 临高县金牌港开发区建设便民自助服务站 采购合同（仅供参考）

项目编号：HNZD-2023-041

项目名称：临高县金牌港开发区建设便民自助服务站

分组包号：\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_

甲方：\_\_\_\_\_ 采购人

乙方：\_\_\_\_\_ 成交供应商

签订日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

甲方：\_\_\_\_\_ 采购人 \_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_ 成交供应商 \_\_\_\_\_

甲乙双方根据\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日临高县金牌港开发区建设便民自助服务站（项目编号：HNZD-2023-041）竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

### （条款内容自拟）

#### 一、合同纠纷处理

本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：

- 1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
- 2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

#### 二、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

#### 三、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

#### 四、组成本合同的文件包括：

- 1、合同通用条款和专用条款；
- 2、招标文件、乙方的响应文件和评标时的澄清函（如有）；
- 3、中标通知书；
- 4、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

#### 五、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲方、乙方各执贰份，壹份由采购代理机构备案。

## 六、合同转让和分包

乙方不得全部或部分转让合同。除非甲方事先书面同意外，不得分包其应履行的合同义务。

甲方：\_\_\_\_\_（盖章）

地址：\_\_\_\_\_

法定（授权）代表人：\_\_\_\_\_（签章）

签订日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

乙方：\_\_\_\_\_（盖章）

地址：\_\_\_\_\_

法定（授权）代表人：\_\_\_\_\_（签章）

银行户名：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

采购代理机构声明：本合同标的经海南政德项目管理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与磋商文件和响应文件的内容一致。

采购代理机构： 海南政德项目管理有限公司（盖章）

地址：海口市大英山东一路7号国瑞城雅仕苑1栋2单元1802室

法定（授权）代表人：\_\_\_\_\_（签章）

签订日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 第五章 响应文件内容及格式

### 响应文件内容及格式

封面格式：以下为参考格式，投标人可自行排版，但必须包含下述参考格式中的内容。

项目名称：

项目编号：

### 磋商响应文件

【正本/副本】

投标人名称（盖章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并编制目录及页码，否则将影响对响应文件的评价：

- 1、响应承诺函
- 2、法定代表人授权委托书
- 3、资格声明函
- 4、报价一览表
- 5、报价明细表
- 6、技术响应表
- 7、中小企业声明函（如有）
- 8、监狱企业的证明文件（如有）
- 9、残疾人福利性单位声明函（如有）
- 10、供应商基本信息表
- 11、供应商资格要求相关证明材料及评分细则相关证明资料及供应商认为需要的其它材料
- 12、技术方案

**注：以上复印件均需要加盖公章。**





### 3、资格声明函

致：海南政德项目管理有限公司

为响应贵公司组织的临高县金牌港开发区建设便民自助服务站（项目编号：HNZD-2023-041）服务的磋商采购活动，我公司愿意参与响应。

我公司在法律、财务和运作上符合磋商文件对供应商的资格要求，提供“用户需求书”中全部服务，提交的所有文件和全部说明是真实有效的和正确的。

我公司理解贵公司可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应贵公司的要求提交。

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中未有重大事故、违法记录。

特此声明

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（亲笔签名）

声明日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 4、报价一览表

项目名称	临高县金牌港开发区建设便民自助服务站
报价总计	(小写) : _____ (大写) : _____
合同履行期限	
备注	

供应商名称: \_\_\_\_\_ (公章)

被授权人: \_\_\_\_\_ (亲笔签名)

注:

- 1、报价一览表应准确填写，若报价一览表与响应文件不符时，以报价一览表为准；
- 2、报价中必须包含全部服务项目、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；
- 3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

## 5、报价明细表

项目名称：临高县金牌港开发区建设便民自助服务站

项目编号：HNZD-2023-041

序号	货物/服务名称	品牌/型号	规格	数量	单位	单价(元)	总价(元)
1							
2							
3							
4							
5							
6	...						
报价总计			(小写)：				
			(大写)：				

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

被授权人：\_\_\_\_\_（亲笔签名）

注：

- 1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；
- 2、相关人员培训、后续服务及其他所有费用由供应商自行计算填列；
- 3、总价=单价×数量，数量由供应商自行计算并填表；
- 4、“报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“报价一览表”中“报价总计”数。

## 6、技术响应情况表

**说明：**供应商必须仔细阅读磋商文件“用户需求书”中所有技术规范条款、相关功能要求和商务要求，并对所有技术规范条款、相关功能要求和商务要求列入下表，未列入下表的视作报价人不响应。供应商必须根据所投货物或服务的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其磋商保证金。

序号	货物或服务名称	原技术规范主要条款描述	供应商技术规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1				
2				
3				
4				
5	...			

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

被授权人：\_\_\_\_\_（亲笔签名）

注：

- 1、此表为表样，供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。
- 2、按照采购项目技术参数要求的顺序对应填写“技术响应情况表”；
- 3、请在“供应商技术规范描述”中列出所投货物的详细技术参数情况；
- 4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评审时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；
- 5、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其响应或成交资格。

## 7、中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 8、监狱企业的证明文件（如有）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 9、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_（单位）\_\_\_\_的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

## 10、供应商基本信息表

投标人名称				
注册地址			邮政编码	
联系方式	联系人		电话	
	传真		网址	
法定代表人	姓名		电话	
成立时间			员工总人数:	
企业资质等级				
营业执照号				
注册资金				
开户银行				
账号				
经营范围				
备注				

注：1、以上基本信息真实、有效、合法，若否，将承担一切法律责任；

2、若与参加本项目报价的其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股关系、管理关系的情形，视为无效响应并承担因此产生的一切法律责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

日期： 年 月 日

## 11、供应商资格要求相关证明材料及供应商认为需要的其它材料

## 12、技术方案

(格式自拟)

附表 1

最后磋商报价表（二次报价）

采 购 人	临高县公安局交通管理大队
项目编号	HNZD-2023-041
项目名称	临高县金牌港开发区建设便民自助服务站
代理机构	海南政德项目管理有限公司
供应商名称	
二次报价	
大写： 小写：¥	
供应商其他承诺：  法定代表人（或被授权人）签字：  <div style="text-align: right;">年 月 日</div>	

注：

1、大写数字：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿；

2、本表价格一栏空白，供应商名称处由供应商事先加盖公章，单独准备 2 份，不与竞争性磋商响应文件一同装订，由供应商代表随身携带至现场。供应商填完此表应在响应报价大写及小写、签名处盖上手印。