

电梯 VR 仿真实训室

竞
争
性
磋
商
文
件

项目编号：hnth2023-019

采购人：海南省三亚技师学院

采购代理机构：海南通合项目管理有限公司

日期：二〇二三年五月



目 录

第一章	竞争性磋商公告.....	1
第二章	供应商须知.....	4
第三章	采购需求	22
第四章	评标办法及标准.....	33
第五章	政府采购合同文本（样本，仅供参考）	44
第六章	响应文件格式要求.....	50

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

电梯 VR 仿真实训室 采购项目的潜在供应商应在海南省政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)获取采购文件，并于2023年05月22日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：hnth2023-019。

项目名称：电梯 VR 仿真实训室。

采购方式：竞争性磋商。

预算金额：2259769.28 元

最高限价：2259769.28 元，超过该最高限价报价的供应商，按照无效响应处理。

采购需求：详见本文件第三章 采购需求。

合同履行期限（交货期）：60 天（日历日），自合同签订之日起计算。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：按照国家及海南省现行规定执行，详见本文件第二章。
3. 本项目的特定资格要求：/。
4. 具有独立承担民事责任的能力。供应商提供企业法人营业执照，事业单位提供事业单位法人证书。（复印件盖供应商单位公章）。
5. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供 2023 年任意 1 个月的财务报表（资产负债表、利润表）或 2022 年度经会计师事务所审计的财务审计报告，复印件加盖供应商公章。（未满年度要求新成立的企业，以企业成立时间至响应截止时间为准）。
6. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供 2023 年任

意 1 个月税收和社保缴费凭证，复印件加盖供应商公章。（未满年度要求新成立的企业，以企业成立时间至响应截止时间为准）。

7. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供书面声明，见本文件第六章格式文件）。

8. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供书面声明，见本文件第六章格式文件）。

9. 法律、行政法规规定的其他条件。（提供书面声明，见本文件第六章格式文件）。

10. 信誉要求

在中国执行信息公开网

（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）没有被列入失信被执行人名单；在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）没有列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）没有被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

三、获取采购文件

时间：2023 年 05 月 12 日至 2023 年 05 月 18 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)。

方式：线上获取（网上下载）。

售价：0.00 元/份。

四、响应文件提交

截止时间：2023 年 05 月 22 日 14 点 30 分（北京时间）。

地点：海口市海秀东路鸿泰大厦 14 层开标室 2。

五、开启

时间：2023 年 05 月 22 日 14 点 30 分（北京时间）。

地点：海口市海秀东路鸿泰大厦 14 层开标室 2。

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本公告在海南省政府采购网上发布。

2. 本项目磋商保证金壹万元整（¥10000.00），转账时须注明项目名称或项目编号。

转入账户的信息：

户 名：海南通合项目管理有限公司

开户行：招商银行股份有限公司海口分行

账 号：8989-0186-0210-809

截止时间：2023 年 05 月 22 日 14 点 30 分（北京时间）

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名 称：海南省三亚技师学院

联系方式：施报伟 0898-88385559

地 址：海南省三亚市荔枝路 53 号

2. 采购代理机构信息

名 称：海南通合项目管理有限公司

联系方式：张工 0898-65327440

地 址：海口市美兰区美苑路美苑小区 1 号楼 2 单元 1104

3. 项目联系方式

项目联系人：张工

电 话：0898-65327440

2023 年 05 月 08 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序	条款名称	编列内容规定
1	项目名称	电梯 VR 仿真实训室
2	项目编号	hnth2023-019
3	采购预算	贰佰贰拾伍万玖仟柒佰陆拾玖元贰角捌分 (¥2259769.28)
4	采购单位	名称: 海南省三亚技师学院 联系方式: 施报伟 0898-88385559 地址: 海南省三亚市荔枝路 53 号
5	采购代理机构	名称: 海南通合项目管理有限公司 联系方式: 张工 0898-65327440 地址: 海南省海口市美兰区美苑路美苑小区 1 号楼 2 单元 1104
6	申请人的资格要求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 按照国家及海南省现行规定执行, 详见本采购文件第二章。 3. 本项目的特定资格要求: /。 4. 具有独立承担民事责任的能力。供应商提供企业法人营业执照, 事业单位提供事业单位法人证书 (复印件盖供应商单位公章)。 5. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供 2023 年任意 1 个月的财务报表 (资产负债表、利润表) 或 2022 年度经会计师事务所审计的财务审计报告, 复印件加盖供应商公章。(未满年度要求新成立的企业, 以企业成立时间至响应截止时间为准)。 6. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供 2023 年任意 1 个月税收和社保缴费凭证, 复印件加盖供应商公章。(未满年度要求新成立的企业, 以企业成立时间至响应截止时间为准)。 7. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。(提供书面声明, 见本文件第六章格式文件)。 8. 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。(提供书面声明, 见本文件第六章格式文件)。 9. 法律、行政法规规定的其他条件。(提供书面声明, 见本文件第六章格式文件)。 10. 信誉要求 在中国执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn/shixin/) 没有被列入失信被执行人员名单; 在信用中国网站 (www.creditchina.gov.cn) 没有列入、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单; 在中国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn/)

		没有被列入政府采购严重违法失信行为信息记录。
7	文件获取	现场购买
8	现场踏勘	(√) 不统一组织 () 统一组织
9	磋商保证金	() 不要求提供 (√) 要求提供。 本项目磋商保证金壹万元整 (¥10000.00)，转账时须注明项目名称或项目编号。 转入账户的信息： 户名：海南通合项目管理有限公司 开户行：招商银行股份有限公司海口分行 账号：8989-0186-0210-809 截止时间：2023年05月22日14点30分（北京时间）
10	合同履行期限（交货期）	60天（日历日），自合同签订之日起计算
11	交货地点	采购人指定地点
12	响应有效期	60天（日历日），递交响应文件截止之日起计算
13	澄清或者修改时间	递交响应文件截止时间5日前
14	供应商提问截止时间	2023年05月19日18点00分前
15	响应文件份数	1. 正本壹份，副本贰份， 2. 电子文件壹份（U盘制作，包含PDF和Word版本）；
16	封套上应载明的信息	(正本/副本) 政府采购 响应文件 项目名称：电梯VR仿真实训室 项目编号：hnth2023-019 在2023年05月22日14点30分之前不得启封 供应商名称：_____ 联系人：_____ 联系电话：_____ 供应商地址：_____ 日期：_____
17	递交响应文件截止时间、地点	时间：2023年05月22日14点30分（北京时间） 地点：海口市海秀东路鸿泰大厦14层开标室2
18	开启响应文件时间、地点	时间：2023年05月22日14点30分 地点：海口市海秀东路鸿泰大厦14层开标室2，评标室4
19	采购方式	竞争性磋商
20	联合体	(√) 不接受 () 接受 () 其他
21	项目分包	(√) 不接受 () 接受 () 其他

22	评标方法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法 <input type="checkbox"/> 最低价评标法
23	备选方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受 <input type="checkbox"/> 其他
24	述标或产 (样)品 演示	<input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要
25	采购 进口产品	<input checked="" type="checkbox"/> 本采购项目拒绝进口产品参加响应 <input type="checkbox"/> 本采购项目接受购买进口产品 <input type="checkbox"/> 其他_____
26	政府采购 强制采购: 节能产品	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 采购《节能产品政府采购清单》(第__期)内的产品
27	政府采购 优先采购: 节能产品 (非强制 类)	财库[2004]185号、财库[2006]90号、国办发[2007]51号
	政府采购 优先采购: 环境标志 产品	财库[2004]185号、财库[2006]90号、国办发[2007]51号
	支持中小 企业发展	<input type="checkbox"/> 专门面向中小企业采购项目 <input checked="" type="checkbox"/> 非专门面向中小企业采购项目。供应商为非联合体参与磋商的,对小型、微型企业给予10%的扣除,(注册资金十五万及以下的小微型企业给予12%的扣除) <input type="checkbox"/> 其他_____
28	其他法律 法规强制 性规定或 扶持政策	<p>1.按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>(财库(2004)185号)、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>(财库(2006)90号)的规定,落实国家节能环保政策。</p> <p>2.按照财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>(财库(2020)46号)、(财库(2022)19号)的规定,落实促进中小企业发展政策。</p> <p>3.按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>(财库(2014)68号)的规定,落实支持监狱企业发展政策。</p> <p>4.按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)的规定,落实支持残疾人福利性单位发展政策。</p> <p>5.根据海南省财政厅关于《海南省绿色产品政府采购实施意见(试行)》(琼财采规(2019)3号)的通知,落实支持海南省绿色产品政府采购政策。</p> <p>6.《海南省财政厅 海南省工业和信息化厅关于落实超常规举措加大对中小企业政府采购支持的通知》</p> <p>7.海南省财政厅关于进一步加强政府采购支持中小企业发</p>

		展的通知。
29	履约保证金	无
30	磋商小组组成	由采购人代表1人,相关经济、技术专家2人,共3人组成,技术、经济类专家由海南省评标专家库随机抽取2人。
31	采购代理服务费用	本次采购代理服务费用由成交供应商向采购代理机构支付,参照发改价格(2011)534号结合市场调节行为进行计算。 户名:海南通合项目管理有限公司 开户行:招商银行股份有限公司海口分行 账号:8989-0186-0210-809
32	公告媒体	海南省政府采购网
33	本项目所属行业	制造业

供应商须知正文

一、总则

(一) 定义

1. “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

2. “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

3. “供应商”是响应采购文件并且符合采购文件规定资格条件和参加本次磋商项目竞争的法人、其他组织或者自然人。

(二) 采购项目预算

本项目采购资金已列入政府采购预算,预算金额见供应商须知前附表及本文件第一章相关内容。

(三) 申请人的资格要求

1. 供应商应当符合下列资格条件要求:

1.1 《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

1.2 采购项目有特殊要求,采购文件规定的供应商特定资格条件,具体见供应商须知前附表。

2. 供应商不得存在下列任意情形之一:

2.1 与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

2.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(四) 磋商费用

供应商应自行承担所有参与本次磋商项目的相关费用,不论采购的结果如何,包括但不限于采购中止采购活动而产生的费用,采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

(五) 授权委托

供应商代表不是供应商的法定代表人时,应持有供应商法定代表人的授权委托书。

(六) 联合体

1. 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的,应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。以联合体形式参加政府采购活动的,联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2. 本项目是否接受联合体及相关要求见供应商须知前附表。

(七) 采购进口产品

本项目是否采购进口产品及相关要求见供应商须知前附表。

(八) 政策与其他规定

其他法律法规强制性规定或扶持政策。本项目的详细要求见供应商须知前附表。

(九) 其他说明

1. 采购代理服务费用。成交人是否交纳投采购代理服务费及相关要求见供应商须知前附表;

2. 其他规定。供应商应符合供应商须知前附表规定的其他规定。

二、采购文件

（一）采购文件的构成

采购文件各章节的内容如下：

1. 第一章 竞争性磋商公告
2. 第二章 供应商须知
3. 第三章 采购需求
4. 第四章 评标办法及标准
5. 第五章 政府采购合同文本（样本，仅供参考）
6. 第六章 响应文件格式要求

（二）采购文件所作的澄清、修改为采购文件的组成部分。

（三）供应商应仔细阅读采购文件的全部内容，按照采购文件要求编制响应文件并按照要求进行签署。任何对采购文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

（四）采购文件的澄清与修改

1. 采购代理机构对采购文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是采购文件不可分割的部分。

2. 本项目的补遗文件（如有）一律在本文件规定的公告媒体上发布。请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件的内容。

3. 采购代理机构对已发出的采购文件需要进行澄清或修改的，将在采购文件要求的递交响应文件截止时间 5 日前进行，并以书面形式或公告形式通知所有采购文件收受人。同时在采购文件公告的媒体上发布相应的公告。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；

4. 在响应截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长响应截止时间和开标时间，并在采购文件要求递交响应文件的截止时间 3 日前，将变更（延长）的时间以书面的形式通知所有购买采购文件的潜

在供应商，同时在采购文件公告的媒体上发布更正（延长）公告。

（五）本项目不举行（召开）答疑会，不统一进行现场勘察。

（六）偏离

本条所称偏离为响应文件对采购文件的偏离，即不满足或不响应采购文件的要求，视为负偏离，负偏离不作无效响应，负偏离将按照评审要求进行扣分。

三、响应文件

响应文件由第六章“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六章“响应文件格式要求”规定的目录顺序组织编写和装订响应文件，同时响应文件须制作页码及索引表，否则有可能影响磋商小组对响应文件的评审，由此引发的错误由供应商负责。

（一）响应文件的语言

供应商递交的响应文件及供应商与采购代理机构就有关本次磋商项目的所有来往函电均使用中文。供应商可以递交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

（二）计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

（三）报价

1. 供应商应按采购文件规定的供货或服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

2. 供应商应按磋商一览表和分项价格表（如有）的内容和格式要求填写各项货物、服务、工程的分项价格（如有）和总价。

3. 除供应商须知前附表允许提交备选方案外，供应商对每种货物、服务及工程只允许有一个报价，不接受可变动性报价，否则，在评标时将其视为无效报价并按照无效响应处理。

4. 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，本项目予以废标。

5. 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

6. 项目有特殊要求的见供应商须知前附表。

（四）磋商保证金

1. 供应商须知前附表规定交纳磋商保证金的，供应商应以转账的形式，在规定的响应截止时间前，向采购人或采购代理机构提交不超过采购项目预算 0.5% 的磋商保证金（数额采用四舍五入，计算至元）。磋商保证金有效期应与规定的响应有效期一致。供应商未按照采购文件要求提交磋商保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件或磋商小组在评标时将其视为无效响应文件。

2. 未成交的供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后 5 个工作日内无息退还。

3. 成交的供应商的磋商保证金，将在政府采购合同签订并提交采购代理机构后 5 个工作日内无息退还。

4. 有以下情形之一的，磋商保证金将不予退还：

4.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的。

4.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的。

4.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的。

4.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

4.5 磋商文件规定的其他情形。

（五）响应有效期

1. 响应有效期见供应商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。响应有效期从规定的响应截止之日起计算。响应有效期不足

的，在评审时将其视为无效响应文件。

2. 特殊情况需延长响应有效期的，采购人或采购代理机构可于响应有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，其响应在原响应有效期届满后将不再有效，但有权收回其磋商保证金。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不允许修改或撤回响应文件。

（六）响应文件的式样和签署

1. 响应文件正本、副本、电子版份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面应在右上角注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准。响应文件电子版（U 盘）需包括 Word 和 PDF 两种版本；

2. 响应文件应用不褪色的材料打印或书写，并按照采购文件要求由法定代表人或其授权代表作相应的签字，要求盖章处盖单位公章。响应文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位公章并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。不按上述要求盖章和签字的，在评审时将其视为无效响应文件。

3. 响应文件的副本可为正本的复印件，当二者出现矛盾时以正本为准。

（七）响应文件的密封和标记

1. 响应文件按正本和副本分别包装，注明“正本”或“副本”，加贴封条，在封套的封口处盖供应商单位公章并由法定代表人或其授权代表签字。

2. 响应文件封套或外包装上应载明的内容见供应商须知前附表。

3. 响应文件如未按上述规定密封和标记，采购人或采购代理机构应当拒绝接收，视为无效响应文件。

4. 为方便开标唱标，供应商应单独将磋商一览表、电子文件（U

盘)另行封装在同一密封套内,并标明“唱标信封”字样,递交响应文件时单独提交。

(八) 响应文件的递交

1. 响应文件应在规定的响应截止时间之前送到供应商须知前附表指定的地点。

2. 逾期送达、未送达指定地点、未按照要求包装(分装)的响应文件,采购人或采购代理机构拒绝接收,由此引发的损失由供应商负责。

3. 各供应商应当派1名代表参与磋商,应为法定代表人或持有法定代表人授权委托书的授权代表。

(九) 响应文件的修改和撤回

1. 在规定的响应截止时间前,供应商可以书面形式修改、补充或撤回已递交的响应文件,但应以书面形式通知采购人或采购代理机构;

2. 修改、补充的内容为响应文件的组成部分。修改、补充的响应文件应按规定编制、签署、密封、标记和递交,并标明“修改、补充”字样;

3. 供应商在规定的响应截止时间之前撤回响应文件的,采购人或采购代理机构自收到供应商书面撤回通知时及时退还已收取的磋商保证金;

4. 供应商在响应有效期内撤回响应文件的,磋商保证金将不予退还;

5. 供应商在响应有效期内不得修改其响应文件。

四、开标和评标(磋商)

(一) 开标

1. 采购人或采购代理机构在供应商须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标(磋商),采购人、供应商和有关方面代表参加。

2. 开标时，公布在响应截止时间前递交响应文件的供应商名称；由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况，经确认无误后。由采购代理机构当众拆封响应文件，宣读供应商名称、合同履行期限（服务期或交货期）和供应商须知前附表规定的响应文件的其他主要内容，并记录在开标情况记录表，以策留档。

3. 未宣读的实质性内容，评审时不予承认。

4. 供应商代表及有关人员在开标情况记录表上签字确认。

（二）磋商小组

磋商由采购人或采购代理机构依法组建的磋商小组负责。详见供应商须知前附表。

（三）评标办法及标准

本项目评标办法及标准见采购文件第四章。

（四）磋商程序

1. 响应文件的初审

1.1 初审分为资格性审查和符合性审查；

资格性审查。根据政府采购法律法规规定和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格；

符合性审查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性、磋商保证金和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求作出响应。

1.2 有下列情形之一的，应在资格性、符合性审查时按照无效响应处理：

1.2.1 供应商未按照采购文件规定提交磋商保证金的。

1.2.2 响应文件未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的。

1.2.3 供应商不具备采购文件规定的申请人资格条件的。

1.2.4 响应有效期不足的。

1.2.5 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价。

1.2.6 响应文件中含有采购人不能接受的附加条件。

1.2.7 法律、法规和采购文件规定的其它无效情形。

1.2.8 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

1.2.9 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。

1.2.10 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人。

1.2.11 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异。

1.2.12 不同供应商的响应文件混装。

1.2.13 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

2. 核价原则

2.1 响应文件中磋商一览表内容与响应文件中明细表（如有）内容不一致的，以磋商一览表为准。

2.2 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4 单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价。

2.5 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6 磋商小组会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。

3. 响应文件澄清

3.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将以书面形式通知供应商作出必要的澄清、说明，但不得超出响应文件的范围或对响应文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

3.2 供应商的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代

表人或其授权的代理人签字，并按磋商小组的通知要求递交。

3.3 有效的书面澄清材料，是响应文件的补充材料，作为响应文件的组成部分。

4. 废标条款

有下列情形之一的，评标委员会应予废标，并将理由通知所有供应商：

4.1 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的。

4.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

4.3 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

4.4 因重大变故，采购任务取消的。

5. 比较与评价

磋商小组应按照采购文件中规定的评标办法及标准，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评审，进行综合比较与评价。

6. 推荐成交候选人名单

本项目采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术、商务指标优劣顺序排列。

7. 无效磋商

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效磋商，其响应文件将被拒绝：

7.1. 供应商不符合规定的基本资格条件或本项目的特定资格要求的。

7.2. 供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商。

7.3. 供应商未在保证金到账截止时间前提交足额保证金的。

7.4. 供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的。

7.5. 供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的。

7.6. 供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

7.7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（分包）下政府采购活动的。

7.8. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的。

7.9. 同一合同项（分包）下的货物，制造商参与磋商的，再委托代理商参与磋商的。

五、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的磋商小组应按照评标报告中分值高低推荐的成交候选人排名顺序确定成交人，分值最高的为第一成交候选人，以此类推。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

2. 采购人应当自收到评审报告之日起 2 个工作日内在评审报告推荐的中确定成交人。

3. 采购人或者采购代理机构应当自采购人确定之日起 1 个工作日内，在供应商须知前附表指定的媒体上公告成交结果。成交结果公告期限为 1 个工作日。

4. 成交人变更

成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

六、成交通知书

(一) 发布成交公告的同时，采购人或采购代理机构向成交供应商发出成交通知书，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

(二) 成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

(三) 成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的重要组成部分。

七、成交公告的媒体

成交人确定后，成交信息将在供应商须知前附表指定的公告媒体上发布。

八、询问、质疑、投诉

(一) 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问。采购人将在 3 个工作日内作出答复。

(二) 供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起在 7 个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

(三) 供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

(四) 质疑书应当由供应商法定代表人或其授权的代理人签字并加盖供应商单位公章，质疑书由授权的代理人签字的应附供应商法定代表人委托授权书。

(五) 采购人将在签收回执之日起 7 个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关的供应商。

(六) 供应商对采购人及采购代理机构的答复不满意，或采购人未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后 15 个工作日内，按政府采购法律法规规定及程序，向财政部提出投诉。

(七) 不予受理或暂缓受理

1. 质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1 质疑供应商参与了磋商响应活动后，再对采购文件内容提出质疑的。

1.2 质疑超过有效期的。

1.3 对同一事项重复质疑的。

2. 质疑有下列情形之一的，应暂不予受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1 质疑书格式和内容不符合国家或海南省相关规定的。

2.2 质疑书提供的依据或证明材料不全的。

2.3 质疑书副本数量不足的。

九、签订合同

（一）采购文件和成交供应商响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

（二）成交供应商应当在成交公告发出后5个工作日内与采购人签订政府采购合同。

（三）采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（四）自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在财政部指定的媒体上公告，具体见供应商须知前附表，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

十、保密

磋商小组成员及与本磋商项目工作有关的人员不得泄露磋商情况及磋商过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

十一、禁止行为

供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不

得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。供应商违反政府采购法律法规相关规定的，依法追究法律责任。

十二、纪律和监督

（一）对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

（二）对磋商的纪律要求

供应商不得相互串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审（磋商）工作。

（三）对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用第四章“评标办法及标准”没有规定的评审因素和标准进行磋商。

（四）对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

十三、需要补充的其他内容

（一）详见供应商须知前附表规定。

（二）构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；

如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除采购文件中有特别规定外，仅适用于采购响应阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由代理机构和采购单位负责解释。

（三）供应商存在的以下情况，将被认定为不良行为：

1. 供应商在采购活动中存在违反规定提供虚假、无效证件等行为的。
2. 供应商有低于企业成本价，明显有恶意过高或过低报价行为的。
3. 供应商在参加采购活动时，有围标、串标、陪标等行为的。
4. 供应商不遵守磋商会场纪律，扰乱招磋商秩序的。
5. 有其他违反行业市场及政府采购管理有关规定行为的。
6. 有行政监督管理部门认定的其他不良行为的。

第三章 采购需求

一、技术需求

序	品目名称	技术参数要求	数量	单位
1	垂直电梯仿真实训系统	<p>1. 系统技术要求：</p> <p>1) 采用 3D 仿真技术，所有模型按真实电梯 1：1 比例绘制，全景虚拟场景，第三人称视角，支持触摸屏操作，无极缩放，可任意角度查看细节，具备语音文字同步指导。</p> <p>2) 依据教学要求和软件功能需求进行软件整体技术架构设计，提供 B/S、C/S 双架构，教师可根据网络情况灵活选用。在网速较好时，老师可采用 B/S 架构进行教学，虚拟仿真实训软件的所有功能和效果都能在浏览器中实现，无需安装第三方支撑软件或插件。当网络较差时，可采用 C/S 架构，所有电梯 3D 仿真模型均内置于手机 APP，PC 客户端中，无需从服务器端下载模型，客户端与服务器端只需收发验证、授权等流量极小的文本信息，保证系统运行流畅，减小网速的影响。</p> <p>★3) 具备教学管理系统，由教师端及学生端组成，提供上课、实训、作业、考试等功能，系统实时记录学生端所有任务操作过程。PPT、微课、仿真、习题、试卷等教学资源均可由老师作为学习任务在教师端进行发布，支持任务及习题的自动批改、人工批改，微课学习支持自动记录视频播放情况。教学资源应可与学校指定教材的知识点进行对应，可在教师端直接播放 PPT，播放界面有对应微课、仿真等教学资源的列表，方便老师授课过程中随时调用教学资源及进行教学任务发送，学生在学生端接收任务并进行操作，系统给出评估结果。</p> <p>2. 提供垂直电梯结构原理仿真课程，要求包含以下知识点：</p> <p>★1) 提供垂直电梯结构原理课程电子教材，仿真课程内容与教材成“点对点”对应关系，包括电梯八大系统讲解及其部件结构学习，配套讲解课件，包含部件 3D 仿真展示、微课、动画、PPT、题库等电子课件。3D 仿真展示至少包含以下课程模块： 曳引系统结构原理，导向系统结构原理，轿厢系统结构原理，门系统结构原理，重量平衡系统结构原理，电力拖动系统结构原理，电气控制系统结构原理。</p> <p>2) 需有根据《电梯作业人员考核大纲》定制的电梯零部件习题模块。</p>	50	套

	<p>★3. 提供垂直电梯安装仿真实训课程，要求参照《家用电梯制造与安装规范》(GB/T 21739-2008)国家标准，制作以下内容的实训课程，要求涵盖标准中涉及到的每一项安装步骤： 样板架制作及放线，导轨支架的安装，导轨的安装，层门系统安装，机房设备安装，底坑部件安装，轿厢轿架安装，钢丝绳作业，电气系统安装。</p> <p>4. 提供垂直电梯维护保养仿真实训课程： 1) 要求参照《电梯维护保养规划》(TSG T5002-2017)国家标准，制作标准中要求的所有 72 项维护保养内容，要求具有完整维保流程演示，侧重规范细节、技术要求、过程展示和注意事项等，便于学生深入学习。</p> <p>★2) 开发配套的《垂直电梯维护与保养》课程的活页式一体化教材，要求与仿真实训内容成“点对点”关系，形成立体化教材。课程资源应包含有微课、3D 仿真模型、动画、PPT、题库及电子课件。课件设计要形象直观、层次分明、简单明了，教学辅助效果好。教案要围绕所选主题进行设计，要突出重点，注重实效。</p> <p>5. 提供电梯电气安全回路仿真实训课程，包括实训模块及仿真课件，要求如下： 1) 实训模块：整个项目提供一个实训模块，要求根据交流双速度电梯电气安全回路原理进行模块化设计，所有电气元件均为真实电梯配件，根据电梯安全回路电气元件分布要求组装在一起，同时在面板上设计电梯各开关布置背景图及整梯开关布置图，保证指引清晰，学生可在面板上进行安全回路的接线练习。为保证学生安全，要求实训模块电信号使用 24V 直流电源，模块大小参考尺寸为 1000cm*600cm*70cm（长宽深）。 2) 仿真课件：可展示电梯安全回路各电气开关在电梯中的安装位置，可对电路图进行讲解，可进行电梯安全回路仿真接线练习。要求仿真系统与实训模块互连，当实训模块的电梯回路有开关动作时，仿真软件能够实时以 3D 仿真动画形式展示电梯的运行状态，相应电路图对应的电气开关随之进行动作状态更新，并伴随 3D 仿真动画展示此开关的动作，同时具备语音文字讲解此开关的功能。</p> <p>★6. 提供电梯修理上岗证实操考试仿真课程 根据《特种设备作业人员考核规则》(TSG Z6001-2019)的要求，设计以下 6 个电梯实操考试内容及考试评分规则，并提供相应的考试仿真实训课程，要求具有完整的实操考试步骤： 1) 进出轿顶和轿顶检修的安全操作； 2) 交流双速电梯电气控制原理及故障排除； 3) 层门及层门门锁装置检查与调整；</p>	
--	--	--

		<p>4) 制动器调整和绝缘电阻测量；</p> <p>5) 轿厢导轨安装与调整；</p> <p>6) 机房盘车。</p> <p>7. .提供一套垂直电梯程序运行仿真系统，由电梯控制电气原理展示器、3D 虚拟仿真电梯及控制器组成，要求如下：</p> <p>1) 模拟四层四站交流双速继电器电梯，将电梯程序运行过程与电梯控制电气原理展示器、3D 虚拟仿真电梯相结合，电梯控制电气原理展示器通过电路图、指示灯显示电梯程序运行过程，3D 虚拟仿真电梯展示程序对应的动作并讲解。电梯程序运行由控制器进行控制。</p> <p>2) 控制器要求由以下六个功能键组成：</p> <p>(1) 功能键一：按下按键，电气原理图所有指示灯全亮；</p> <p>(2) 功能键二：按下按键，程序自动返回开始状态；</p> <p>(3) 功能键三：按下按键，回到该组程序开始状态；</p> <p>(4) 功能键四：按下按键，程序运行下一个步骤；</p> <p>(5) 功能键五：按下按键，程序返回上一步骤；</p> <p>(6) 功能键六：按下按键，直接进入下一组程序。</p> <p>3) 电梯控制电气原理展示器采用 220V 电源输入，应可挂墙。</p> <p>★4) 电梯控制电气原理展示器包含以下电路图：</p> <p>(1) 安全保护电路，(2) 门联锁电路，(3) 开关门控制电路，(4) 开关门拖动电路，(5) 轿厢位置检出电路，(6) 选层（内选）电路，(7) 层站外召唤（外呼）电路，(8) 自动定向电路，(9) 启动电路，(10) 运行和抱闸电路（，11) 停车保持电路，(12) 换速电路，(13) 平层电路，(14) 超载电路，(15) 拖动控制电路。</p>		
2	扶手电梯仿真实训系统	<p>1. 系统技术要求：</p> <p>1) 采用 3D 仿真技术，所有模型按真实电梯 1：1 比例绘制，全景虚拟场景，第三人称视角，支持触摸屏操作，无极缩放，可任意角度查看细节，具备语音文字同步指导。</p> <p>★2) 依据教学要求和软件功能需求进行软件整体技术架构设计，提供 B/S、C/S 双架构，教师可根据网络情况灵活选用。在网速较好时，老师可采用 B/S 架构进行教学，虚拟仿真实训软件的所有功能和效果都能在浏览器中实现，无需安装第三方支撑软件或插件。当网络较差时，可采用 C/S 架构，所有电梯 3D 仿真模型均内置于手机 APP，PC 客户端中，无需从服务器端下载模型，客户端与服务器端只需收发验证、授权等流量极小的文本信息，保证系统运行流畅，减小网速的影响。</p>	50	套

	<p>3) 具备教学管理系统, 由教师端及学生端组成, 提供上课、实训、作业、考试等功能, 系统实时记录学生端所有任务操作过程。PPT、微课、仿真、习题、试卷等教学资源均可由老师作为学习任务在教师端进行发布, 支持任务及习题的自动批改、人工批改, 微课学习支持自动记录视频播放情况。教学资源应可与学校指定教材的知识点进行对应, 可在教师端直接播放 PPT, 播放界面有对应微课、仿真等教学资源的列表, 方便老师授课过程中随时调用教学资源及进行教学任务发送, 学生在学生端接收任务并进行操作, 系统给出评估结果。</p> <p>2. 提供自动扶梯结构原理仿真课程, 仿真课程内容与学校指定教材成“点对点”对应关系, 包括自动扶梯各系统的讲解及其部件结构学习, 配套讲解课件, 包含部件 3D 仿真展示、微课、动画、PPT、题库等电子课件, 课程至少包括以下内容: 驱动装置结构原理, 梯级系统结构原理, 扶手装置结构原理, 电气控制系统结构原理, 自动加油系统结构原理, 导轨系统结构原理。</p> <p>★3. 提供自动扶梯安装仿真实训课程, 要求参照《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899-2011) 国家标准, 制作如下内容的实训课程, 要求涵盖标准中涉及到的每一项安装步骤: 自动扶梯的起吊与放置, 导轨支架的安装, 上、下部驱动总成的安装, 导轨的安装, 驱动主机安装, 自动加油系统安装, 梯级系统装配, 护壁板与扶手支架的安装, 扶手带的安装、电气部分的安装、梳齿板、楼层板的安装。</p> <p>4. 提供自动扶梯维护保养仿真实训课程: 1) 要求参照《电梯维护保养规划》(TSG T5002-2017) 国家标准, 制作标准要求的所有自动扶梯维护保养内容, 包括半月维护保养、季度维护保养、半年维护保养及年度维护保养的所有内容, 要求具有完整维保流程演示, 侧重规范细节、技术要求、过程展示和注意事项等, 便于学生深入学习。</p> <p>★2) 开发配套的《自动扶梯维护与保养》课程的活页式一体化教材, 要求与仿真实训内容成“点对点”关系, 形成立体化教材。课程资源应包含有微课、3D 仿真模型、动画、PPT、题库及电子课件。课件设计要形象直观、层次分明、简单明了, 教学辅助效果好。教案要围绕所选主题进行设计, 要突出重点, 注重实效。</p> <p>5. 提供电梯修理上岗证实操考试仿真课程 根据《特种设备作业人员考核规则》(TSG Z6001-2019) 的要求, 设计自动扶梯的基本结构和应急救援处置实</p>		
--	---	--	--

		操考试内容 & 考试评分规则，并提供相应的考试仿真实训课程，要求具有完整的实操考试步骤。		
3	仿真实训系统用电脑	独立品牌，非组装机；CPU:16 核心 24 线程（十三代 i7 或以上性能）；内存：16G DDR4 ；硬盘：1TB 机械硬盘+256G SSD ；显示屏：23 英寸液晶显示屏；系统：WIN10 或以上；售后：三年上门服务。	50	套
4	垂直电梯 VR 实训系统	<p>1、系统要求</p> <p>1) 采用 3DMAX 建模工具，以市面上主流的垂直电梯梯形图纸作为原型，以 1:1 重现，零部件、标准件和安装工具等全真三维工程模型展示。</p> <p>2) 全景虚拟场景，第一人称视角，沉浸式学习，近距离模型展示，具备全身感应，四肢协同操作能力；</p> <p>3) 可使用头戴式显示器，结合控制器对指定的模型进行全方位查看，并可进行任意抓取/移动，生成三维立体装配图/爆炸图等操作。抓取指定模型时，系统将语音+文字提示该模型名称，结构，功能等相关信息。</p> <p>2. 提供垂直电梯结构原理 VR 实训课程，要求包含包括电梯八大系统讲解及其部件结构学习。</p> <p>★3. 提供垂直电梯安装 VR 实训课程，要求参照《家用电梯制造与安装规范》(GB/T 21739-2008) 国家标准，制作如下内容的实训课程，要求涵盖标准中涉及到的每一项安装步骤： 样板架制作及放线，导轨支架的安装，导轨的安装，层门系统安装，机房设备安装，底坑部件安装，轿厢轿架安装，钢丝绳作业，电气系统安装。</p> <p>★4. 提供垂直电梯维护保养 VR 实训课程，要求参照《电梯维护保养规划》(TSG T5002-2017) 国家标准，制作标准要求的所有 72 项维护保养内容，要求具有完整维保流程演示，侧重规范细节、技术要求、过程展示和注意事项等，便于学生深入学习。</p> <p>★5. 提供电梯安全乘梯 VR 实训课程。要求以第一、第三人称的体验方式，以 VR 的教学方式，使学生成为主角，身临其境并安全地体验垂直电梯安全教育的各种场景，强化学生记忆，让学生在虚拟现实中学到保护生命安全的技能，提供不少于 9 个事故的模拟体验。课程内容包含安全乘梯示范及体验，厅外、轿内各按钮讲解，垂直电梯事故模拟体验，被困电梯如何正确求救。</p>	10	套
5	扶手电梯 VR 实训系统	<p>1、系统要求</p> <p>1) 采用 3DMAX 建模工具，以市面上主流的自动扶梯梯形图纸作为原型，以 1:1 重现，零部件、标准件和安装工具等全真三维工程模型展示。</p> <p>2) 全景虚拟场景，第一人称视角，沉浸式学习，近距</p>	10	套

		<p>离模型展示，具备全身感应，四肢协同操作能力；</p> <p>3) 可使用头戴式显示器，结合控制器对指定的模型进行全方位查看，并可进行任意抓取/移动，生成三维立体装配图/爆炸图等操作。抓取指定模型时，系统将语音+文字提示该模型名称，结构，功能等相关信息。</p> <p>2. 要求使用 VR 展示扶手电梯的各零部件，内容包含驱动装置系统、梯级系统、扶手装置系统、电气控制系统、自动加油系统、导轨系统的的所有零部件，包括辅助零件如螺栓、螺钉、垫片、弹簧、各类行程开关、限位开关及各种电梯安装零件等。</p> <p>★3. 要求参照《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899-2011) 国家标准，制作自动扶梯安装 VR 实训课程，要求涵盖标准中涉及到的每一项安装步骤，内容如下：自动扶梯的起吊与放置，导轨支架的安装，上、下部驱动总成的安装，导轨的安装，驱动主机安装，自动加油系统安装，梯级系统装配，护壁板与扶手支架的安装，扶手带的安装、电气部分的安装、梳齿板、楼层板的安装。</p> <p>★4. 要求参照《电梯维护保养规划》(TSG T5002-2017) 国家标准，制作自动扶梯维护保养 VR 实训课程，制作标准要求的所有维护保养内容，包括半年保、季度保、月保、半月保的详细内容，要求具有完整维保流程演示，侧重规范细节、技术要求、过程展示和注意事项等，便于学生深入学习。</p> <p>★5. 提供电梯安全乘梯 VR 实训课程。要求以第一、第三人称的体验方式，以 VR 的教学方式，使学生成为主角，身临其境并安全地体验自动扶梯安全教育的各种场景，强化学生记忆，让学生在虚拟现实中学到保护生命安全的技能，提供不少于 9 个事故的模拟体验。课程内容包含自动扶梯安全乘梯示范及体验，扶梯事故模拟体验，扶梯危险区域、急停开关的讲解。</p>		
6	VR 实训系统用图形工作站	独立品牌，非组装机；CPU:16 核心 24 线程（十三代 i7 或以上性能）；内存：16G DDR4；硬盘：1TB 机械硬盘+256G SSD；显卡：显示核心 RTX 3060,CUDA 数量不少于 3000 个，显存容量不少于 8GB；显示屏：27 英寸液晶显示屏；系统：WIN10 或以上；售后：三年上门服务。	10	套
7	VR 设备	1、VR 头戴式设备 屏幕：2 个 3.5 英寸屏； 分辨率：单眼分辨率不低于 1440 x 1600，双眼分辨率不低于 3K (2880 x 1600)； 刷新率不低于 90 Hz； 视场角不低于 110 度；	10	套

		<p>支持高阻抗耳机； 音频输入：内置麦克风； 接口：蓝牙、USB-C 版本不低于 3.0； 传感器：具备追踪与校正技术，内置陀螺仪、距离感测器、瞳距感测器； 其它：可调整瞳距、配置可调式耳机、可调式头带；</p> <p>2、VR 操控手柄 传感器：支持追踪技术； 功能键：具备多功能触摸面板、抓握键、扳机、系统键、菜单键等； 单次充电使用量不少于 5 小时。</p> <p>3、VR 定位器 支持 VR 头戴式设备及操作手柄的定位，空位空间至少 7 米*7 米，水平视场不低于 150 度，垂直视场不低于 110 度。</p>		
8	教学资源管理服务器	<p>CPU:6 核 6 线程，主频 1.9G；内存 16G；硬盘：2x2TB/RAID1，电源功率：550W；尺寸：机架式 2U； 配件：21 寸液晶显示器，校准键盘鼠标；售后：三年保修服务。</p>	1	套
9	电脑桌椅	<p>1、要求显示器可隐藏于桌面下，通过手动可翻转到桌面上，实现普通教室与计算机教室自由切换； 2、桌子的长*宽*高=700mm*600mm*750mm，桌面要求使用 25mm 厚防火板，桌架使用 1.2mm 冷轧钢板，表面经过酸洗、磷化、防腐、除锈化处理后再静电喷塑。 3、椅子要求可以堆叠，采用人体工学设计，椅背曲线契合人体脊椎的弯曲度，整椅网孔设计，保证舒适透气，使用加粗加厚的全钢架进行支撑，椅背及座垫要求采用能抗冲击、耐腐蚀、抗老化的环保工程 PP 原料。</p>	60	套
10	教学触控一体机	<p>触摸屏尺寸：98 英寸；触摸屏材料：钢化玻璃；显示比例：16:9；分辨率：1920x1080(FHD)；触摸点数：不小于 20 个，支持多人同屏手绘；触摸精度：90%以上的触摸区域为正负 2mm 以内；系统：支持 Windows 及 Android 双系统。</p>	1	个
11	黑板	<p>树脂材料，120*200cm，ABS 工程材料包边，板面带磁性。</p>	2	个
12	服务器机柜	<p>19 寸标准，32U 机柜，采用 SPCC 冷轧钢板，尺寸 1600mm*600mm*600mm，托盘 2 块，前后网孔门，左右侧板可拆。</p>	1	个
13	交换机	<p>48 口全千兆，企业防雷，标准机架，16K 的 MAC 地址，支持 70M 以上的包转发，三年质保。</p>	2	个
14	教学音响系统	<p>1、不小于 8 英寸的音箱 2 个，要求木质箱体，金属网罩，可挂墙，承载功率最高值不小于 150W，音箱中至少包含三个独立的高音、中音、低音喇叭。</p>	1	套

		2、功放一台，要求额定功率不小于 100W，覆盖范围不小于 170m ² ，输入灵敏度不大于 10mV，响应频率包含 20Hz-20KHz，配置无线话筒两个。		
15	多媒体讲台	长*宽*高=1400mm*600mm*750mm，全钢设计，使用 1.2mm 冷扎钢板，表面经过酸洗、磷化、防腐、除锈化处理，后静电喷塑。	1	个
16	情景化建设	<p>总体要求：两间教室打通并改造装修，两间共计 170 平方米，具体要求如下：</p> <p>1、电缆线、网线及电源插座（220V 室内 70 组设备电路布线及电源插座、61 组网络布线）。</p> <p>2、防静电地板铺设，170 平方米，地板规格：600*600*35mm（1.0HPL 贴面）美亚贴面，贴面永久性耐磨，全钢组件，底面选用 ST14 拉伸板，表面选用 SPCC 硬质钢板，板中间填充优质发泡水泥，表面静电喷涂处理，耐腐蚀。</p> <p>3、170 平方米天花吊顶：60CM*60CM 铝扣板，1.0mm 厚环保材质，含 12 套 600mm*600mm 大小的 48W 无影灯。</p> <p>4、拆除四扇门、一堵隔离墙、4 扇窗，之后新砌墙封拆除后的空位，并贴墙砖及刮腻子，清理垃圾。</p> <p>窗户改造：改造共 25.3m²的两扇密封式窗为白色桂美铝推拉式窗。</p> <p>5、40m²的防盗网，材料为 1.0 方管加圆管 304 不锈钢。</p> <p>6、两扇双开防盗门，2050mm*1480MM*70mm，优质钢材，180 度明铰链，仿木纹渗透转印工艺，不锈钢下档。</p> <p>7、7.8m 长，1m 高的磨砂钢化玻璃隔断，铝材立杆柱。</p> <p>8、木制可移动讲台，尺寸 300cm*200cm*20cm(长*宽*高)，表面采用强耐磨防滑环保 12mm 地板</p> <p>9、教学管理文化亚克力板建设，工艺材质为双面 5mm 亚克力，共 8 块，120*80cm，设计图案必须体现电梯特定文化。</p>	1	项

二、商务需求

（一）合同履行期限（交货期）：60 天（日历日），自合同签订之日起计算。

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）质量标准：合格，符合国家与行业规范标准及双方约定的标准。

（四）质量要求：达到国家、行业规范标准及双方的约定标准。

（五）验收方式

1. 在交货前，供应商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量

等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

2. 货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

3. 成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

4. 成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

4.1 设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

4.2 货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全；

4.3 在设备试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；

4.4 在规定时间内交货和验收，并经采购人确认；

4.5 产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

4.6 供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

4.7 采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

4.8 产品包装材料归采购人所有。

4.9 产品运输过程中的保险由供应商完全负责。

（六）报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、差旅等货到采购人指定地点的所有费用。

（七）质量保证及售后服务

1. 质量保证

1.1 供应商须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性

的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

1.2 供应商须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，供应商须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

1.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知供应商。供应商在收到通知后最迟 24 小时内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件，24 小时内无法修复或修复后仍不能正常使用的，供应商应提供备品产品。

2. 售后服务

2.1 质量保修期为自验收通过之日起，如软件系统出现的问题，提供全天 24 小时进行技术支持，直至系统恢复正常为止。软件质量保证期：永久。硬件质量保证期：3 年。

2.2 保修期内上门免费服务，保修期外提供终身有偿维修及提供配件。

2.3 一旦发生质量问题，成交供应商在接到维修通知后 4 小时内响应，48 小时内到达。

2.4. 采购清单中免费保修期有特殊要求的按照采购清单中的为准。若厂家有超过期限免费保修期的按厂家方案执行。

（八）付款方式

1. 合同签订生效后，由成交供应商提出付款申请并出具等额发票，采购人在收到成交供应商付款申请及发票后，5 个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总额 50% 的预付款。

2. 经采购人验收合格的已收货物达到合同金额的 85% 后，由成交

供应商提出付款申请并出具等额发票，采购人在收到成交供应商付款申请及发票后，5个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总额 30% 的货款。

3. 全部货物验收合格交付使用，由成交供应商提出付款申请并出具等额发票，提供银行质保期保函，采购人在收到成交供应商付款申请、发票、银行质保期保函后，5个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总额的 20%的款项。

4. 质保期保函：在合同生效、支付合同剩余款前，由成交供应商通过银行向采购人出具银行保函。保函金额为合同总金额 5%，保函期限为三年（从所有设备安装调试后运行正常，经甲方验收合格后交付使用之日起计算），该保函保证产品运行正常无质量问题。如出现质量问题，采购人有权要求银行无条件向甲方支付保函金额的价款。

5. 支付方式均为银行转账。

（九）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（十）培训

1. 成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

2. 培训人员现场培训（操作、维护等）：两年内每年向电梯专业教师提供不少于 64 小时的电梯专业技能集中培训。

（十一）其它

其它未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四章 评标办法及标准

一、磋商原则

- (一) 坚持公开、公平的原则，公正地对待所有磋商供应商。
- (二) 坚持竞争性磋商文件的所有相关规定，择优定标。

二、磋商程序

(一) 磋商活动由采购代理机构组织，采购人授权磋商小组所有成员集中与潜在供应商在规定时间内、地点进行磋商。

(二) 供应商应委派法定代表人或授权代表参加磋商活动。

(三) 磋商由采购代理机构主持，采购人及供应商代表参加。

(四) 检查密封情况：由供应商代表检查磋商文件的密封情况，并向采购人及所有供应商展示检查结果。

(五) 磋商小组：磋商由采购人或采购代理机构依法组建的磋商小组负责。组成方式详见供应商须知前附表。

(六) 磋商程序

1. 首先由采购代理机构介绍本次磋商的主要情况及供应商需要了解的主要事项。

2. 检查响应性文件密封情况。

3. 磋商小组审阅响应性文件，确定符合进入磋商阶段的供应商名单。

4. 磋商小组所有成员集中与供应商进行磋商。

5. 供应商根据随机抽取的磋商顺序逐家讲解针对本项目的情况、方案、相关承诺等，并回答磋商小组的提问。

6. 围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与供应商进行最后报价磋商。

7. 采购文件中有关要求及合同草案条款有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

8. 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商

小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

三、磋商纪律

为了加强政府采购的管理和监督,保证招标工作严肃有序地进行,磋商小组成员、采购人及工作人员应共同遵照执行以下纪律:

(一)遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,维护国家、采购人及供应商的合法权益。

(二)遵照磋商原则,公正、公平地对待所有供应商。

(三)磋商工作按规定程序,在磋商小组内部独立进行。不受任何单位和个人的非法干预或影响。

(四)磋商小组成员与磋商供应商应当执行《采购法实施条例》回避制度。

(五)磋商小组成员应当客观、公正的履行职责,遵守职业道德,对所提出的评审意见承担责任。

(六)磋商小组成员不得与任何磋商供应商或与采购结果有利害关系的人私下接触,不得收受磋商供应商、中介人及其它利害关系人的财物或其它好处。

(七)磋商小组成员和参与评审活动有关的工作人员不得透漏对磋商文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其它情况。不得将评审资料带出评审会场。

(八)为确保评审工作进行,磋商小组全体成员应关闭通讯工具;在评审工作结束前,磋商小组全体成员不得单独活动。

(九)磋商小组不向落标方解释落标(未成交)的原因。

四、资格性审查与符合性审查

由磋商小组成员分别对供应商资格性和符合性进行审查,如果资格性审查或符合性审查没有通过的供应商,不得进入商务和技术评审环节。

(一) 资格性审查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明及其它要求等进行审查，以确定供应商是否具备采购文件规定的供应商资格条件。

1. 资格性审查资料表如下：

序	评审因素	评审标准
1	具有独立承担民事责任的能力	提供供应商法人营业执照或事业单位法人证书复印件加盖供应商单位公章
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供 2023 年任意 1 个月的财务报表（资产负债表、利润表）或 2022 年度经会计师事务所审计的财务审计报告，复印件加盖供应商公章。（未满年度要求新成立的企业，以企业成立时间至响应截止时间为准）
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供 2023 年任意 1 个月税收和社保缴费凭证，复印件加盖供应商公章。（未满年度要求新成立的企业，以企业成立时间至响应截止时间为准）
4	具有履行合同所必需的设备及专业技术能力	提供书面声明（详见采购文件格式要求）
5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供书面声明（详见采购文件格式要求）
6	法律、行政法规规定的其他条件	提供书面声明（详见采购文件格式要求）
7	信誉要求	在中国执行信息公开网（ http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）没有被列入失信被执行人名单；在信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）没有列入、 <u>重大税收违法失信主体</u> 、 <u>政府采购严重违法失信行为记录名单</u> ；在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）没有被列入 <u>政府采购严重违法失信行为信息记录名单</u> 。

2. 资格性审查表

序号	评审项目	响应单位 1	响应单位 2	响应单位...
1	具有独立承担民事责任的能力			
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度			
3	具有依法缴纳税收和社保保障资金的良好记录			
4	具有履行合同所必需的设备及专业技术能力			

5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录			
6	法律、行政法规规定的其他条件			
7	信誉要求			
结论汇总（通过/不通过）				

（二）符合性审查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性、磋商保证金和对磋商文件要求的响应情况进行审查，以确定供应商是满足磋商文件的相关要求。

1. 符合性审查资料表如下：

序号	评审项目	评审标准
1	响应文件	按采购文件的规定编制、装订、签署、盖章
2	磋商保证金	按采购文件的规定提交磋商保证金
3	响应有效期	满足采购文件要求
4	报价	按采购文件规定报价
5	响应项目内容、质量标准、数量、服务承诺等对于采购文件的满足	满足采购文件中的相关要求和在采购人可接受的偏差范围

2. 符合性审查表

序号	评审项目	响应单位 1	响应单位 2	响应单位..
1	响应文件			
2	磋商保证金			
3	响应有效期			
4	报价			
5	响应项目内容、质量标准、数量、服务承诺等对于采购文件的满足			
汇总结果（通过/不通过）				

(二)澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

(三)磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

(四)在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

(五)在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

(六)供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

(七)经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《第二次报价明细表》并提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

(八)磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化

指标评审得分最高的供应商为第一成交候选人的评审方法,以此类推。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加,满分为 100 分。

(九)磋商小组各成员独立对每个实质性响应文件进行评价、打分,然后汇总每个供应商每项评分因素的得分,并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选成交人,并编写评审报告。若综合得分相同的,按最后报价由低到高顺序排列;若综合得分且最后报价相同的,按技术(或服务)部分得分由高到低顺序排列;若综合得分、最后报价、技术(或服务)部分得分均相同的,按商务部分得分由高到低顺序排列。成交价格=供应商报价(二次报价)

五、评分细则表

序	评审项目	分值	评分标准
商务部分(15.0分)			
1	业绩	8.0	<p>供应商或所代理产品的生产厂家(需有授权委托书)提供自 2019 年 1 月 1 日以来的类似项目业绩。每提供 1 个,得 2.0 分,本项最高分 8.0 分。</p> <p>证明材料:中标(成交)通知书或项目合同关键页或验收报告,复印件盖供应商公章,不提供不得分。</p>
2	项目人员资质	3.0	<p>供应商聘请与电梯技术相关的国家规划教材的主编或主审指导教材开发的,得 3.0 分。</p> <p>证明材料:相关教材封面及本人身份证复印件或扫描件,不提供不得分</p>
3	著作权	2.0	<p>供应商或所代理产品的厂家(需有授权委托书)具有与电梯教学相关的 VR 实训软件的计算机软件著作权登记证书,得 2.0 分</p> <p>证明材料:证书的扫描件,盖供应商公章,不提供不得分。</p>
		2.0	<p>供应商或所代理产品的厂家(需有授权委托书)具有与电梯教学相关的仿真实训软件的计算机软件著作权登记证书,得 2.0 分</p> <p>证明材料:证书的扫描件,盖供应商公章,不提供不得分。</p>
技术部分(55.0分)			
4	技术需求响应	20.0	<p>根据供应商对采购需求中技术需求的相应程度进行综合评审。其中“★”为重要参数,每负偏离一项,扣 1.0 分,其他技术需求每项负偏离扣 0.5 分,扣完为止。</p>

5	现场演示	9.0	<p>在 10 分钟内对需要演示的 3 项内容进行现场演示，每一项最高分 3.0 分，完全满足要求的得 3.0 分，部分满足得 1.0 分，不满足或者没有演示的不得分。</p> <p>1. 提供电梯安全回路实训模块与仿真软件实训互动的演示录像。要求实训装置的安全回路有开关动作时，仿真软件能够实时以 3D 仿真动画形式展示电梯的运行状态，相应电路图对应电气开关随之进行动作状态更新，并伴随 3D 仿真动画展示此开关的动作，同时具备语音文字讲解此开关的功能。</p> <p>2. 使用电梯上岗考试仿真软件，展示进出轿顶和轿顶检修的安全操作(注：非视频演示)。需展现戴安全帽、设置护栏、用三角锁匙开启层门操作时注意身体重心保持平衡、确认安全进入轿顶的位置、考生“应答”考评员的每次指令、准确把轿厢运行至指定位置、按规程退出轿顶、口述正确进入底坑的安全操作步骤等内容。</p> <p>3. 提供使用电梯安全乘梯 VR 实训课程展示人员违规依靠电梯层门导致下坠至底坑的录像。包括 360 度全景视频的录屏以及对应的人员 VR 操作录像。</p>
6	整体技术方案	6.0	<p>根据供应商提供整体技术方案，包括但不限于对项目重难点分析、项目实施流程、实施方案、项目实施进度计划等进行综合评审。</p> <p>1. 内容完整且详细，针对性强，可操作性强，符合项目特性，得 6.0 分；</p> <p>2. 内容较完整详细，针对性较强，可操作性较强，比较符合项目特性，4.0 分；</p> <p>3. 内容一般，针对性稍差，可操作性一般，基本上符合项目特性，得 2.0 分；</p> <p>4. 内容粗糙、漏项，不太符合项目的特性，可操作性差，得 1.0 分；</p> <p>5. 不提供，不得分。</p>
7	供货实施方案	5.0	<p>根据供应商提供的供货实施方案，包括但不限于总体供货组织安排、货物采购方案、货物包装方案、货物运输方案、货物安装方案、供货应急处置方案等进行综合评审。</p> <p>1. 内容完整且详细，针对性强，可操作性强，符合项目特性，得 5.0 分；</p> <p>2. 内容较完整详细，针对性较强，可操作性较强，比较符合项目特性，3.0 分；</p> <p>3. 内容一般，针对性稍差，可操作性一般，基本上符合项目特性，得 2.0 分；</p> <p>4. 内容粗糙、漏项，不太符合项目的特性，可操作性差，得 1.0 分。</p> <p>5. 不提供，不得分。</p>

8	质量保证方案	5.0	<p>根据供应商提供的质量保证方案，包括但不限于质量保证体系、质量保证范围、质量保证承诺、质量保证措施等进行综合评审。</p> <p>1. 内容完整且详细，针对性强，可操作性强，符合项目特性，得 5.0 分；</p> <p>2. 内容较完整详细，针对性较强，可操作性较强，比较符合项目特性，3.0 分；</p> <p>3. 内容一般，针对性稍差，可操作性一般，基本上符合项目特性，得 2.0 分；</p> <p>4. 内容粗糙、漏项，不太符合项目的特性，可操作性差，得 1.0 分。</p> <p>5. 不提供，不得分。</p>
9	培训方案	5.0	<p>根据供应商提供的培训方案，包括但不限于培训内容、培训预期的目标、培训计划等进行综合评审。</p> <p>1. 内容完整且详细，针对性强，可操作性强，符合项目特性，得 5.0 分；</p> <p>2. 内容较完整详细，针对性较强，可操作性较强，比较符合项目特性，3.0 分；</p> <p>3. 内容一般，针对性稍差，可操作性一般，基本上符合项目特性，得 2.0 分；</p> <p>4. 内容粗糙、漏项，不太符合项目的特性，可操作性差，得 1.0 分。</p> <p>5. 不提供，不得分。</p>
10	售后服务	5.0	<p>根据供应商提供的售后服务方案，包括但不限于售后服务承诺、售后服务期限、售后响应时间、售后服务机构设置、针对项服务措施等进行综合评审。</p> <p>1. 内容完整，阐述详实，可操作性强，符合项目的特性需求，得 5.0 分；</p> <p>2. 内容较完整，阐述较详实，可操作性较强，比较符合项目的特性需求，得 3.0 分；</p> <p>3. 内容基本完整，阐述简单，可操作性一般，基本上符合项目特性需求，得 2.0 分；</p> <p>4. 有漏项，阐述简单，可操作性较差，偏离项目的特性需求，得 1.0 分；</p> <p>5. 不提供不得分。</p>
价格分（30.0 分）			
9	30.0	<p>报价得分=（评标基准价/价格扣除后的磋商报价）*100*报价分值权重。</p> <p>评标基准价等于有效供应商价格扣除后报价的最小值。</p>	

六、关于政策性优惠

根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理

办法》[财库(2020)46号]的规定, 政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见, 以及根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》[财库(2017)141号]的相关规定, 本项目相应的政府采购政策优惠条件及要求如下:

(一) 节能环保清单

1. 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的, 其评标价=投标报价*(1-2%); 供应商所投产品满足此规定的, 必须提供声明函并提供相关证明文件。

2. 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的, 其评标价=投标报价*(1-1%); 供应商所投产品满足此规定的, 必须提供声明函并提供相关证明文件。

(二) 监狱企业

监狱企业视同小型、微型企业, 享受相同的价格扣除优惠政策。监狱企业属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象, 且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局, 各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局, 各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所, 以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不得享受相关扶持政策。

(三) 残疾人福利性单位

残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 享受相同的价格扣除优惠政策; 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。残疾人福利性单位的具体标准及要求见“关于促进残疾人就业政府采

购政策的通知[财库(2017)141号]”。属于残疾人福利性单位的，投标时需按照有关要求提供规定的《残疾人福利性单位声明函》[规定格式见“财库(2017)141号”附件]，并对声明的真实性负责，否则不得享受相关扶持政策。

(四) 中小企业

1. 中小企业的认定标准:

1.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；

1.2 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准(工信部联企业(2011)300号)；

1.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受[财库(2020)46号]规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

(4) 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受[财库(2020)46号]规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企

业的，联合体视同小微企业。

(五) 具体评审价说明:

1. 供应商符合[财库(2020)46号]规定的小微型企业报价，按照财库(2022)19号给予10%(工程项目为3%)扣除，用扣除后的价格参加评审。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

2. 供应商为小型和微型企业(含监狱企业和残疾人福利性单位)的情况:

2.1 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%(工程项目为1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.2 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。

2.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.4 供应商为工信部联企业(2011)300号文规定的小型 and 微型企业(含联合体)的，必须如实填写“中小企业声明函”(内容、格式见“财库(2020)46号”附1)，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3. 如有虚假骗取政策性优惠，将依法承担相应责任。

第五章 政府采购合同文本（样本，仅供参考）

_____项目合同

合同编号：_____

采购人名称：_____

成交供应商名称：_____

日 期：_____年_____月_____日

政府采购合同文本(货物类)，仅供参考

政府采购合同编号：

签订地点：

_____(采购人名称) (以下简称采购人) 和 _____(成交供应商名称)
(以下简称成交供应商) 根据《中华人民共和国合同法》和有关法律
法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款
和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的
部分：

- (一) 采购文件（采购文件编号）；
- (二) 采购文件的更正公告、变更公告；
- (三) 成交供应商提交的响应文件；
- (四) 政府采购合同条款；
- (五) 中标通知书；
- (六) 政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相
一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为采购文件中所列货物及相关服务。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民
币 _____(大写) _____元。

注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数
量、分项报价等，并作为合同组成部分。

五、付款方式及条件

原则上按照商务需求的条款执行，最终详见双方签订的合同为准。

六、合同履行期限（交货期）和交货地点

（一）交货期：

（二）交货地点：

七、验收要求

成交供应商完全履行合同义务后，采购人或采购人的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的或者违约的，成交供应商需按照第八条的约定承担相应违约责任。

八、政府采购合同转让和分包

除采购文件规定，并经采购人事先书面同意外，成交供应商不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

九、违约终止政府采购合同

（一）在采购人因成交供应商违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施均无效的情况下，采购人可在下列情况下向成交供应商发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

（二）如果成交供应商未能在政府采购合同规定的限期或采购人同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

（三）未经采购人事先书面同意，成交供应商部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

十、不可抗力

（一）如果成交供应商和采购人因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因成交供应商或采购人先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力情形除外。

（二）本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战

争、严重火灾、洪水、台风、地震。

(三)在不可抗力事件发生后,当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务,并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十一、违约责任

(一)成交供应商逾期供货的,每逾期一天向采购人支付逾期供货金额__%的违约金,逾期__日的,采购人有权单方面解除本协议。

(二)成交供应商交付的货物不符合约定的,成交供应商需无条件更换符合约定的货物,并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任,更换一次货物后仍不符合约定的,采购人有权单方面解除本协议。

(三)采购人逾期付款的,每逾期一天向成交供应商支付逾期金额__%的违约金,逾期__日的,成交供应商有权单方面解除本协议。

十二、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议,应友好协商解决,协商不成的,任何一方可向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

十三、适用法律

本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

十四、合同生效

(一)本政府采购合同经采购人与成交供应商双方签字盖章后生效。

(二)本政府采购合同一式____份,采购人执____份,成交供应商执____份,采购(招标)代理机构、财政部门各执1份。

(以下无正文)

采购人(公章):

成交供应商(公章):

法定代表人或

法定代表人

授权代表人(签字):

或授权代表人(签字):

电话:

电话:

日期: 年 月 日

日期: 年 月 日

采购(招标)代理机构: 海南通合项目管理有限公司

经办人:

日期: 年 月 日

第六章 响应文件格式要求

(正本/副本)

政 府 采 购
响 应 文 件
(封面)

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：_____

联系方式：_____

联系地址：_____

日期： 年 月 日

一、经济文件

（一）磋商一览表

（二）报价明细表



(三) 磋商保证金缴纳证明材料

二、资格文件

- (一) 具有独立承担民事责任的能力。
- (二) 法定代表人身份证明（格式）。
- (三) 法定代表人授权委托书（格式）。
- (四) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
- (五) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
- (六) 书面申明（格式文件，适用申请人的资格要求的 7、8、9 点）。
- (七) 信誉要求。

三、商务文件

- (一) 投标函（格式）。
- (二) 商务条款偏离表。
- (三) 中小企业声明函。
- (四) 监狱企业证明文件。
- (五) 残疾人福利性单位声明函。
- (六) 供应商反商业贿赂承诺书。
- (七) 磋商（诚信）承诺书。
- (八) 诚信履约承诺书。

备注：上述（三）--（五）项，如不符合条件，则不需填写与提供。

四、技术文件

- (一) 技术条款偏离表。
- (二) 针对本项目的技术服务方案。

五、其他

- (一) 供应商基本情况。
- (二) 供应商简介。
- (三) 其他有利于项目的有关资料（业绩、获奖证书等自附）。

一、经济文件

(一) 磋商一览表

项目名称：

项目编号：

本项目总报价 (大小写一致)	大写：
	小写：
合同履行期限 (交货期)	
交货地点	
小微企业	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监狱企业	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
残疾人福利性 单位企业	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

注：

- 一、报价须为完成本项目的总报价；
- 二、该表可延展；
- 三、小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位必须做出选项，否则视为放弃相关优惠。

供应商名称：（公章）

授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

（二）报价明细表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币（元）

序号	产品名称	厂商	品牌规格型号	数量	单位	单价(元)	小计(元)	备注
...								

报价金额合计：大写（人民币）_____小写（人民币）：

¥_____

说明：

1. 请供应商完整填写本表。
2. 该表可扩展，并逐页签字或盖章。
3. 填写不全或超过最高限价或未按规定签字或者盖章的，视为无效报价。

供应商名称：（公章）

授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

（三）磋商保证金缴纳证明

二、资格文件

（一）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力的法人，需提供企业营业执照或事业单位法人证书，复印件加盖供应商

公章。

供应商名称：（公章）

授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

（二）法定代表人身份证明（格式）

致：（采购代理机构）

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是
（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：（公章）

授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

致：（采购代理机构）

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，

供应商名称：（公章）

授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供 2023 年任意 1 个月税收和社保缴费凭证，复印件加盖供应商公章。

供应商名称：（公章）

授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

（六）书面声明（格式文件，适用申请人的资格要求的 7、8、9 点）

致：（采购人）

(供应商名称)郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料。

我公司同时还声明参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。没有其他法律、法规规定的其他违法行为。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

供应商名称：（公章）

授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

（七）信誉要求

1. 供应商提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）

1.1 “失信被执行人”查询结果；

1.2 “重大税收违法失信主体”查询结果；

1.3 “政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果，提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章。

查询时间：公告报名时间至递交响应文件递交截止时间。

三、商务文件

（一）投 标 函

致：（采购代理机构）

根据_____ (项目名称) (项目编号: _____) 的邀请, _____ (姓名、职务) 代表供应商_____ (供应商名称、地址) 参加本项目磋商的有关活动。据此函, 作如下承诺:

一、同意在本项目采购文件中规定的响应截止日起____天 (日历日) 遵守本响应文件中的承诺, 且在期满之前均具有约束力。

二、具备政府采购相关法律法规规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件:

1. 具有独立承担民事责任的能力;
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3. 具有履行合同所必需的设备和技术能力;
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5. 参加此项采购活动前 3 年内, 在经营活动中没有重大违法记录。

三、具备本项目采购文件中规定的其他资格条件。

四、提供供应商须知前附表规定的全部响应文件, 包括响应文件正本____份, 副本____份, 电子文档____份, 磋商一览表____份。

五、已详细审阅全部采购文件 (包括采购文件澄清函), 理解供应商须知的所有条款的一切内容。

六、完全理解贵方“最低报价不能作为成交的保证”的规定。

七、接受采购文件中全部合同条款, 且无任何异议; 保证忠实地执行双方所签订的合同, 并承担合同规定的责任和义务。

八、完全满足和响应采购文件中的各项商务和技术要求, 若有偏差, 已在响应文件中明确说明。

九、如果在磋商后规定的响应有效期内撤回响应文件, 贵方可不予退还我方的磋商保证金。

十、愿意提供任何与响应文件有关的数据、情况和技术资料等。

十一、我方已详细审核全部响应文件、参考资料及有关附件, 确认无误。

十二、对本次采购内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

十三、与采购人及采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

十四、如我司有幸成为本项目的成交供应商，我司愿意支付本次招标代理服务费。

供应商名称：（公章）

授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

（二）商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

序	采购文件的商务条款	响应文件的商务条款	偏离	说明
---	-----------	-----------	----	----

...				

供应商名称：（公章）

授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

说明：

1. 本表即为对本项目“第三章 采购需求”中所列商务需求进行比较和响应；
2. 该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“偏离”栏填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无偏离”。
3. 该表可扩展。

（三）中小企业申明函（货物）

如不是中小微企业则不需提供此项申明

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供

的货物全部由符合政策要求的中小企业供应。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ____（标的名称），属于 ____（采购文件中明确的所属行业）行业；供应商为 ____（企业名称），从业人员 ____人，营业收入为 ____万元，资产总额为 ____万元，属于 ____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. ____（标的名称），属于 ____（采购文件中明确的所属行业）行业；供应商为 ____（企业名称），从业人员 ____人，营业收入为 ____万元，资产总额为 ____万元，属于 ____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（四）监狱企业证明文件

如不是监狱企业则不需提供此项

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

供应商名称：（公章）

授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

（五）残疾人福利性单位声明函

如不是残疾人福利性单位则不需提供此项

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

（六）供应商反商业贿赂承诺书

致：（采购人）

为进一步规范经营秩序，维护公平竞争环境，商业贸易的健康有序发展和采购双方的根本利益。构建公平、公开、公正、透明的商业

环境,我公司特向贵单位承诺反商业贿赂,具体内容如下:

- 一、严格遵照法律和有关法规、规章,进行正当商业交往。
 - 二、在本次磋商活动中不以任何名义给予贵公司采购人员回扣,提成等行为。不采取不正当手段获取商业机会或商业利益。
 - 三、不向贵公司采购人员馈赠礼物、现金、有价证券及安排高档宴请、高消费娱乐、旅游活动等。
- 欢迎监督!以上承诺自签定之日起生效,接受贵单位的监督。

供应商名称: (公章)

授权代表: (签字或盖章)

日期: 年 月 日

(七) 磋商(诚信)承诺书

致: (采购人)

本公司郑重承诺:

本公司在参加_____ (项目名称) 的磋商活动中,将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施

条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律、法规的有关规定，遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，作出如下承诺：

一、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

二、不与采购人、其他供应商或采购代理机构串通磋商，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向采购人、磋商小组成员或相关人员行贿，以牟取成交。

四、不以他人名义磋商或者其他方式弄虚作假，骗取成交。

五、不接受任何形似的挂靠，不扰乱政府采购市场秩序。

六、不在磋商中哄抬价格或恶意压价。

七、不在政府采购活动中虚假投诉。

如在本次磋商活动中本公司被发现有违反上述承诺行为，愿意接受处罚，并承担相应的法律责任，同时承诺将在二年内不参与贵单位内任何项目的采购活动。

供应商名称：（公章）

授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

（八）诚信履约承诺书

致：（采购人）

我公司自愿参与本项目磋商，为了彰显政府采购活动的公平，现本企业郑重承诺：

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目磋商活动；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他供应商相互串通磋商报价，不排挤其他供应商的公平竞争， 损害采购人或其他供应商的合法权益；

四、不与采购人或采购代理机构串通磋商，损害国家利益、社会公共利益 或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者磋商小组成员行贿，以牟取成交；

六、不以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

七、不出卖资质，让他人挂靠磋商；

八、不恶意压低或抬高磋商报价；

九、不扰乱贵单位政府采购市场秩序；

十、不在磋商后进行虚假恶意投诉。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚。

供应商名称：（公章）

授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

四、技术文件

（一）技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

序	采购文件技术要求	响应文件响应情况	偏离	说明
...				

供应商名称：（公章）

授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

说明：

1. 本表即为对本项目“第三章 采购需求”中所列**技术需求**进行比较和响应；
2. 该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“偏离”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无偏离”；
3. 该表可扩展；
4. 可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（二）针对本项目的技术服务方案

五、其它

（一）供应商基本情况

供应商名称		法定代表人	
-------	--	-------	--

组织机构代码		邮政编码	
授权代表		联系电话	
电子邮箱		传真	
上年营业收入		员工总人数	
基本账户开户行及账号			
税务登记机关			
资质名称	等级	发证机关	有效期
备注	提供营业执照复印件,无营业执照的提供组织机构代码证复印件。		

(二) 供应商简介 (格式自定)

(三) 其他有利于项目的有关资料自附, 比如业绩、商务与技术评审项需要的佐证材料等。

供应商二次报价表

项目名称:

项目编号:

本项目总报价 (大小写一致)	大写:
	小写:
合同履行期限 (交货期)	
交货地点	
小微企业	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监狱企业	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
残疾人福利性 单位企业	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

供应商名称: (公章)

授权代表: (签字或盖章)

日期: 年 月 日

注:

该表由供应商自行打印并盖章带至磋商现场, 报价经磋商后现场填写, 其他内容可先行填写。

供应商二次报价明细表

项目名称:

项目编号：

货币单位：人民币（元）

序号	产品名称	厂商	品牌规格型号	数量	单位	单价(元)	小计(元)	备注
...								

报价金额合计：大写（人民币）_____小写（人民币）：

¥_____

供应商名称：（公章）

授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

注：

该表由供应商自行打印并盖章带至磋商现场，**报价经磋商后现场填写**，其他内容可先行填写。

保证金退还申请书

致：海南通合项目管理有限公司

我司于__年__月__日对____（项目名称），____（项目编号）进行了磋商。所提交的保证金人民币_____元，请贵单位退还时转到以下账户（该账户须与保证金转出账户一致）：

开户名称			
开户银行全称		联系人	
银行账号		联系电话	

供应商名称：（公章）

授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件：原交（汇）款凭证复印件和营业执照副本复印件（需加盖供应商公章）

注：此申请书应当在递交响应文件时，单独交给项目负责人，自成交通知书发出之日（成交供应商须在合同签订之日起）起5个工作日内，我公司将办理退还保证金的事宜，否则我公司不承担保证金逾期未退还的相关责任

（保证金退还申请书请勿放入响应文件中）