

2023年白沙县学前教育普及普惠项目-食堂 设备采购（二次招标）

项目编号：HNZJ2023-032

竞 争 性 谈 判 文 件

采购人：白沙黎族自治县教育局

采购代理机构：海南政杰工程项目管理有限公司

2023年7月



第一章 竞争性谈判公告

项目概况

2023年白沙县学前教育普及普惠项目-食堂设备采购（二次招标）的潜在供应商应在海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)获取采购文件，并于 2023-08-04 08:30:00（北京时间）前提交响应文件。

1. 项目基本情况

- 1.1 项目编号： HNZJ2023-032；
- 1.2 项目名称： 2023年白沙县学前教育普及普惠项目-食堂设备采购（二次招标）；
- 1.3 采购方式： 竞争性谈判；
- 1.4 预算金额： ¥753771.00 元；
- 1.5 最高限价： ¥753771.00 元；
- 1.6 采购需求： 2023年白沙县学前教育普及普惠项目-食堂设备采购（二次招标），一批不分包，简要技术需求或服务要求详见“采购需求”；
- 1.7 合同履行期限： 合同签订之日起 30 天内完成；
- 1.8 本项目不接受联合体。

2. 申请人的资格要求

2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度与财务制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- （1）参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。

2.3 本项目的特定资格要求：无。

3. 获取采购文件

3.1 时间: 2023 年08月01日至2023年08月03日, 每天上午00:00 至12:00, 下午 12:00 至24:00 (北京时间, 法定节假日除外)。

3.2地点: 海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)

3.3 方式: 网上下载。

3.4 售价: 0 元。

4. 响应文件提交

4.1 截止时间: [2023-08-04 08:30:00](#) (北京时间, 逾期或不符合规定的响应文件恕不接收);

4.2 地点: 海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼 3 号开标室 (如有变动, 另行通知)。

5. 开启

5.1 时间: 2023-08-04 08:30:00 (北京时间);

5.2 地点: 海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼 3 号开标室 (如有变动, 另行通知)。

6. 公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

7. 其他补充事宜

7.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号) 的要求, 采购人或者采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道, 在发布本项目成交结果公告前查询与所有采购程序环节相关的供应商信用记录。采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别, 拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)参与本项目的政府采购活动; 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体, 以一个供应商的身份共同参加本项目政府采购活动的, 联合体成员存在不良信用记录的, 视同联合体存在不良信用记录。

7.2 本采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《关于信息安全产品实施政府采购的通知》《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》《海南省财政厅关于印发《海南省绿色产品政府采购实施意见（试行）》的通知》《海南省财政厅 海南省工业和信息化厅关于落实超常规举措加大对中小企业政府采购支持的通知》等。

7.3 采购信息及采购结果发布媒体：海南省政府采购网 (www.ccgp-hainan.gov.cn) 上以公告形式发布。

7.4 有关本项目竞争性谈判文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告为准，竞争性谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

注意事项：本项目采用电子辅助操作，供应商应仔细阅读海南省政府采购网的通知《海南省财政厅关于政府采购电子化交易管理系统全省推广应用的通知》，下载查看操作手册，用交易系统遇到问题可致电技术支持：0898-68546705。

8. 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

8.1 采购人信息

名 称：白沙黎族自治县教育局

地 址：白沙黎族自治县牙叉镇

联系方式：0898-27727539

8.2 采购代理机构信息

名 称：海南政杰工程项目管理有限公司

地 址：海南省海口市美兰区蓝天路名门广场南区F座1004房

联系方式：0898-68911989

8.3 项目联系方式

项目联系人：苏工

电 话：0898-68911989

第二章 供应商须知

1. 总则

1.1 名词解释

1.1.1 采购人：白沙黎族自治县教育局

1.1.2 采购代理机构：海南政杰工程项目管理有限公司

1.1.3 供应商：已按照本谈判文件“第一章 竞争性谈判公告”的规定获取采购文件并向采购代理机构提交响应文件的申请人。

1.1.4 采购文件主要是指谈判公告以及谈判文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

1.1.5 构成谈判文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“采购需求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在参加政府采购活动阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。

1.1.6 重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

1.1.7 缴纳税收的证明文件是指：加盖银行业务章的税收回单，或加盖税务部门电子征税专用章的税收电子转账专用完税证，或税务部门盖章的纳税证明；如供应商没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或税务部门盖章的纳税申报表。

1.2 适用范围

1.2.1 本谈判文件仅适用于采购代理机构组织的本次政府采购活动。

1.2.2 本谈判文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

1.3 合格的供应商

1.3.1 供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及落实政府采购政策需满足的资格要求，并具备本谈判文件第一章“申请人的资格要求”规定的特定资格要求；

1.3.2 不属于禁止参加本项目政府采购活动的供应商；

1.3.3 供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、行政法规、部门规章和其他政府

采购政策制度。

1.4 相关费用

1.4.1 无论谈判过程中的做法和结果如何，供应商均自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。

1.5 法律适用

1.5.1 本次政府采购活动及由本次采购产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

1.5.2 本谈判文件未尽事宜，均以国家、省、市（县）或政府采购主管部门颁发的政府采购有关规定为准。

1.6 知识产权

1.6.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

1.6.2 除非谈判文件特别规定的，否则采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

1.6.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

1.6.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

1.7 法律、行政法规规定的其他条件，供应商存在下列情形之一，按无效响应处理：

- （1）被依法暂停或者取消参加政府采购活动资格；
- （2）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- （3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- （4）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；
- （5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动；

(6) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动（供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制谈判文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为谈判文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制）。

(7) 法律、行政法规、部门规章和其他政府采购政策规定的其他情形。

2. 谈判文件

2.1 谈判文件的组成

2.1.1 谈判文件由六部分组成，包括：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 评审办法

第四章 政府采购合同条款（草案）

第五章 采购需求

第六章 响应文件内容和格式

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

2.2 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件规定的其他实质性内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

2.3 谈判文件可能实质性变动内容

采购项目名称	采购标的主要需求		
	技术	服务	合同条款
2023年白沙县学前教育普及普惠项目-食堂设备采购（二次招标）	详见第五章“采购需求”	详见第五章“采购需求”	详见第四章“政府采购合同条款（草案）”
谈判过程中可能实质性变动内容	√	√	√

2.4 供应商被视为充分熟悉本次采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

2.5 供应商必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按谈判文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商自行负责。

2.6 谈判文件的澄清或者修改

2.6.1 在提交首次响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

2.6.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商（采购代理机构通过电子邮箱 hnanzhengjie@163 发送至供应商获取谈判文件时提供的电子邮箱），同时在海南省政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn）上发布更正公告，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

2.6.3 供应商应于提交首次响应文件截止时间前，在海南省政府购网（www.ccgp-hainan.gov.cn）查询本项目的更正公告，以保证其对谈判文件作出正确的响应，谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

2.6.4 供应商认为需要对谈判文件进行澄清或者修改的，也可以书面形式向采购人或采购代理机构提出申请，由采购人或采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。

2.6.5 供应商在提交首次响应文件截止时间前内未对谈判文件提出询问或申请对谈判文件进行澄清或者修改的，将视其对谈判文件的描述完全理解，并无歧义。对谈判文件中描述有歧义或前后不一致的地方，谈判小组有权进行评判，对同一条款的评判适用于每个供应商。

3. 响应文件

3.1 基本要求

3.1.1 响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构之间的所有书面往来都应采用

简体中文书写。

3.1.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但应附有中文翻译本，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。在解释响应文件或有差异时，以中文为准。

3.1.3 除谈判文件中另有规定外，本次采购项目均采用我国法定计量单位。

3.1.4 本谈判文件所表述的时间均为北京时间。

3.2 响应文件的组成

3.2.1 响应文件的内容和格式按本谈判文件“第六章 响应文件内容和格式”要求编制。

3.2.2 在谈判过程中，供应商根据谈判小组以书面形式要求提交的最后报价（或按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交的响应文件和最后报价）是响应文件的有效组成部分，应由其法定代表人/单位负责人或其授权代表签字（注：供应商为企业法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其单位负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人签字确认并附身份证明）或者加盖公章，由授权代表签字的，应当附法定代表人/单位负责人授权委托书。

3.2.3 若供应商未按谈判文件的要求提供资料，或未对谈判文件作出实质性响应，将导致响应文件被视为无效。

3.3 报价要求

3.3.1 供应商应按照谈判文件要求填写“报价一览表”及“分项报价明细表”，并且该报价在响应文件中必须是统一的报价。本次采购项目采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部工程、货物和服务的价格及相关税费、劳务费、人工费等其他有关的所有费用，应是完成本项目谈判文件确定的采购范围内全部工作内容的价格体现。如果供应商在成交并签署合同后，在项目实施过程中出现的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

3.3.2 报价均须以人民币为计算单位，本谈判文件另有规定的，从其规定。

3.3.3 本项目最高限价为人民币**753771.00**元，供应商报价（含最后报价）超出最高限价的，其响应文件按无效处理。

3.3.4 谈判小组认为供应商的报价（含最后报价）明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

3.3.5 供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

3.3.6 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，应由其法定代表人/单位负责人或其授权代表签字（注：供应商为企业法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其单位负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人签字确认并附身份证明），由授权代表签字的，应当附法定代表人/单位负责人授权委托书。

3.3.7 供应商提供书面说明后，谈判小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明材料的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

3.4 保证金

3.4.1 保证金是参加本项目竞争性谈判采购活动的必要条件，具体金额为人民币叁仟元整（¥3000.00元）。以联合体形式参加谈判的，可以由联合体的一方或者共同提交保证金，以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.4.2 保证金缴纳为银行转账或银行保函或建设工程投标保证金支付等非现金形式支付，保证金到账（或提交）截止时间为 2023-08-04 08:00:00（北京时间），如以银行转账形式缴纳保证金，应由供应商的企业基本账户一次性转入采购代理机构指定账户（以保证金实际到账时间为准）并注明所参与谈判的项目名称（项目名称可以简写，如有分包，则同时注明包号），在响应文件中附上基本账户开户证明（或企业基本存款账户信息）。

户名：海南政杰工程项目管理有限公司

开户行：中信银行股份有限公司海口蓝天路支行

帐 户： 8115 8010 1300 0066 544

3.4.3 供应商应注意转账时间和银行间转账资金在途时间，为避免在截止时间前不能及时到账而造成其响应文件无效的，建议供应商提前一个工作日办理保证金支付手续。

3.4.4 保证金的退还

3.4.4.1 供应商所缴纳的保证金不计利息。

3.4.4.2 如保证金为采购代理机构收取，则未成交供应商的保证金在成交通知书发出后退还。成交供应商的保证金在采购合同签订生效并按规定缴纳了履约保证金（如有）后退还。成交供应商须把保证金退还申请函（必须注明项目名称（如有分包，则同时注明包号）、金额以及退还的银行账户）、银行转账回执单和采购合同扫描件发送至 hnanzhengjie@163，以便办理退还手续。（注：①因供应商自身原因造成的保证金延迟退还，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金期限内）

3.4.5 发生下列情况之一，保证金将不予退还：

- （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （2）成交后放弃、不领取或者不接收成交通知书的；
- （3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不按本章规定与采购人签订合同的；
- （4）由于成交供应商的原因未能按照谈判文件的规定缴纳履约保证金的；
- （5）供应商在政府采购活动中提供虚假材料的（一旦在整个谈判采购过程中发现供应商提供虚假材料的，将上报省级财政主管部门及政府相关部门，严格按照有关规定处理）；
- （6）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （7）在响应文件有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

3.5 响应文件有效期

3.5.1 响应文件有效期为从首次响应文件提交截止之日起计算的90天，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力。供应商的响应文件中必须载明响应文件有效期，有效期

短于此规定的响应文件将被视为无效。如成交，有效期延长至双方合同义务完全履行后截止。

3.5.2 在特殊情况下，采购代理机构可于响应文件有效期满之前，征得供应商同意延长响应文件有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃继续参加本次谈判采购活动，保证金将无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长保证金的有效期。受响应文件有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

3.6 响应文件的数量、装订、签署及盖章

3.6.1 响应文件一式肆份，其中正本壹份，副本叁份。响应文件应编排有序（列有目录和标注连续页码），并采用胶装方式装订成册（书脊位置需标明项目名称（如有分包，则同时注明包号）及供应商名称），不得散装或者合页装订。响应文件电子版二份，其中U盘壹份、光盘壹份；电子文档格式为word/excel（可编辑格式）和PDF格式两种，同时要求PDF格式的电子文件必须是纸质文件（正本）加盖单位公章（或自然人手印）和供应商法定代表人/单位负责人或其授权代表签字的扫描件。

3.6.2 响应文件须按谈判文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”或“副本”之间如有差异，以正本为准。当响应文件未清楚标明“正本”和“副本”字样且出现不一致时，谈判小组可以认定供应商出现选择性报价而对其按无效响应处理。

3.6.3 响应文件需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。响应文件应由供应商法定代表人/单位负责人或其授权代表在响应文件要求的地方签字，由授权代表签字的，应当附法定代表人/单位负责人授权委托书（注：供应商为企业法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其单位负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人签字确认并附身份证明），要求加盖公章的地方必须是供应商法定名称章，不得使用其他冠以法定名称的印章（如合同章、财务章、发票章、投标专用章、业务专用章、内部序号章等）或下属单位印章代替，供应商为自然人的捺手印。

3.6.4 响应文件内容应逐页加盖单位公章（或自然人手印），或以骑缝章的形式代

替响应文件内容逐页盖章（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）。

3.6.5 响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，应由其法定代表人/单位负责人或其授权代表签字（注：供应商为企业法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其单位负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人签字确认并附身份证明）或者加盖公章，由授权代表签字的，应当附法定代表人/单位负责人授权委托书。

4. 响应文件的提交

4.1 响应文件的密封及标记

4.1.1 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，在封口处加贴

封条并加盖单位公章（或自然人手印）。封套上均应写明：

致：海南政杰工程项目管理有限公司

项目名称：2023年白沙县学前教育普及普惠项目-食堂设备采购（二次招标）

项目编号：HNZJ2023-032

注明：“请勿在响应文件提交截止时间之前启封”

供应商名称、联系人姓名和电话

4.1.2 响应文件电子版密封方式：“电子文档”上应用标贴标记，标贴上应注明供应商名称、项目名称（如有分包，则同时注明包号）和编号，单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖单位公章（或自然人手印），在封套上标记“响应文件电子版”字样。

4.1.3 若响应文件未按规定书写标记和密封者，采购代理机构应当拒收，由此引起的后果由供应商自行负责。

4.2 响应文件提交截止时间

4.2.1 供应商须在谈判文件第一章规定的首次响应文件提交截止时间前将首次响应文件

送达采购代理机构指定地点。

4.2.2 若采购代理机构推迟了首次响应文件提交截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人、采购代理机构和供应商受原提交截止时间制约的所有权利和义务均应以新的提交截止时间为准。

4.2.3 在首次响应文件提交截止时间后送达的首次响应文件，采购代理机构将拒收。

4.3 响应文件的补充、修改或者撤回

4.3.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构，该书面通知应由其法定代表人/单位负责人或其授权代表签字（注：供应商为企业法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其单位负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人签字确认并附身份证明）或者加盖公章，由授权代表签字的，应当附法定代表人/单位负责人授权委托书。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.3.2 响应文件的补充、修改文件应按规定编制、签署、密封及标记，并注明“补充、修改响应文件”和“响应文件提交截止时间之前不得启封”字样。补充、修改文件须在响应文件提交截止时间前送达采购代理机构指定地点。上述补充、修改文件若涉及报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

4.3.3 供应商不得在响应文件提交截止时间起至响应文件有效期满前撤回响应文件，否则保证金将按相关规定不予退还。

5. 响应文件的开启

5.1 响应文件的开启

5.1.1 采购代理机构按“第一章 竞争性谈判公告”中规定的谈判时间和地点组织响应文件的开启，采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。供应商应委派代表参加响应文件的开启，参加活动的代表须持本人身份证签到以证明其出席。未派代表或不能证明其代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担任何责任。

5.1.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

5.1.3 在竞争性谈判文件规定的首次响应文件提交截止时间后，由供应商代表当场

查验其响应文件的密封情况，确认无误后拆封。

6. 响应文件的评审

6.1 谈判小组的组成

6.1.1 谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。该谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人名单，提交评审报告。

6.1.2 评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

6.2 落实的政府采购政策

6.2.1 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。如本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1.1 如本项目采购的产品属于品目清单范围内强制采购的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件，否则其作为无效响应处理。

6.2.1.2 如本项目采购的产品属于品目清单范围内优先采购的，每有一项为节能产品或者环境标志产品的最后单价给予 2%扣除优惠，用扣除后的价格参加评审，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件，否则视为放弃享受价格扣除优惠政策。

6.2.2 根据财政部、工业和信息化部、质检总局、认监委《关于信息安全产品实施

政府 采购的通知》（财库〔2010〕48 号）规定，响应产品如为信息安全产品，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

6.2.3 根据财政部、工业和信息化部自 2021 年 1 月 1 日起施行的关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）和财政部自 2022 年 7 月 1 日起执行的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号），对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%的扣除优惠，用扣除后的价格参加评审（即按最后报价的 90%作为评标价）。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，给予 4%的扣除优惠，用扣除后的价格参加评审（即按最后报价的 96%作为评标价）。若供应商为小微企业，应当提供“中小企业声明函（货物）”并加盖公章（格式见《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号）的附 1），并对声明的真实性负责。如供应商提供《中小企业声明函（货物）》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料的”情形，依照有关规定追究相应责任。

6.2.4 根据财政部、司法部自 2014 年 6 月 10 日发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的有关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除优惠等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函（货物）》。

6.2.5 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会自 2017 年 9 月 1 日印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除优惠等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供“残疾人福利性单位声明函”并加盖公章（格式见财库〔2017〕141 号的附件），并对声明的真实性负责，供应商不再提供《中小企业声明函（货物）》。

6.2.6 **本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。**中小企业划型标准根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

6.2.7 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6.2.8 如有提供虚假材料骗取政策性加分，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

6.3 评审方法和标准

6.3.1 详见“第三章 评审方法”。

7. 确定成交供应商

7.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

7.2 采购人应当在收到评审报告后2个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，

视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

8. 成交结果信息公布与授予合同

8.1 成交结果信息公布

8.1.1 成交供应商确定后 1 个工作日内，采购代理机构将在“第一章 竞争性谈判公告”指定的媒体上公告成交结果信息。

8.1.2 供应商应在响应文件中将涉及国家秘密、商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明，若未进行标注和说明的，视为相关内容均可公布，采购人或采购代理机构对此不承担任何责任。

8.2 成交通知

8.2.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

8.2.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

8.2.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后3 日内，应按照谈判文件的

规定，向采购人提交履约保证金（如有）。联合体成交的，履约保证金由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

8.2.4 成交供应商没有按照本章第 8.2.3 项规定提交履约保证金的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

8.3 签订合同

8.3.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间与采购人签订合同，否则保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

8.3.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清、说明或者更正均作为签订合同的依据。

8.3.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目采用分包方式履行合同。否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

8.3.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在 1 至 3 年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）未按照谈判文件确定的事项签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（3）拒绝履行合同义务的；

（4）违反国家法律、行政法规、部门规章和其他政府采购政策规定的。

8.4 履约保证金

8.4.1 是否要求成交供应商提交履约保证金：

要求，履约保证金的形式：银行转账或支票或汇票或本票或保函等形式提交履约保证金的金额：合同金额的 5%

不要求

8.4.2 成交供应商必须按时保质保量完成合同内容，否则其履约保证金将不予退还。

8.4.3 履约保证金将在成交供应商履行完合同所有义务后，由采购人凭履约保证金

收款收据在 5 个工作日内无息退还。

9. 询问及质疑处理

9.1 询问

9.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

9.2 质疑处理

9.2.1 质疑期限：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

9.2.2 质疑要求：供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构将不予受理。供应商提出质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，而且必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的有关规定。

9.2.3 接收质疑函方式：根据委托代理合同约定，供应商质疑由采购代理机构负责接收并答复。

9.2.4 联系部门：海南政杰工程项目管理有限公司（招标业务部）

9.2.5 联系人及联系电话：苏工 0898-68911989

9.2.6 通讯地址：海南省海口市美兰区蓝天路名门广场南区F座1004房

10. 其他规定

10.1 采购代理服务费用

10.1.1 招标代理服务费均按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、琼价费管【2011】225号文件规定的费率优惠下浮后计算计取，招标代理服务费含税价为人民币：壹万壹仟叁佰零陆元整（¥11306.00元）。

10.2 现场考察和答疑会

10.2.1 采购人不组织现场考察和召开谈判前答疑会，供应商可根据实际需要自行对采购项目现场和周围环境进行考察，期间所发生的人身伤害及财产损失均由供应商自行负责。

10.2.2 采购人不对供应商据此而作出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口或理由，提出额外补偿，或延长合同期限等要求。

10.3 响应产品

10.3.1 参加本次政府采购活动所响应的产品，必须是合格产品，不得以不合格产品冒充合格产品。响应产品应针对本项目采购标的（详见“第五章 采购需求”）作出明确响应，确保达到谈判文件实质性要求，否则视为无效响应。

10.3.2 除非谈判文件允许采购进口产品，否则只能用国内产品响应报价；谈判文件中明确规定允许采购进口产品的，若因信息不对称等原因，国内产品的质量、技术和服 务均能满足采购需求，按照公平竞争原则，可以参与谈判采购竞争。

10.3.3 国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量要求和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

第三章 评审办法

1. 总则

1.1 评审工作根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等国家及地方政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

1.2 谈判小组应按照谈判文件的规定进行评审、谈判，并独立履行下列职责：

1.2.1 熟悉和理解谈判文件，确定谈判文件内容是否违反国家有关强制性规定或者谈判文件存在歧义、重大缺陷；

1.2.2 审查供应商响应文件是否满足谈判文件要求，并作出公正评价；

1.2.3 根据需要要求供应商对其响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

1.2.4 推荐成交候选人，或者受采购人委托确定成交供应商；

1.2.5 编写评审报告并进行签署；

1.2.6 向采购人、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

1.2.7 法律、行政法规、部门规章和其他政府采购政策规定的其他职责。

1.3 谈判过程应独立、保密。供应商非法干预谈判过程的，其响应文件作无效处理。

1.4 谈判小组评价响应文件，除谈判小组要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求供应商提供其他外部证据。

2. 评审程序和评审方法

2.1 资格性审查

2.1.1 谈判小组应根据法律、行政法规和谈判文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加谈判的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格，资格性审查内容详见“附表 1 资格性审查表”。

2.1.2 资格性审查结束后，谈判小组应当出具资格性审查表，没有通过资格性审查的供应商，谈判小组应当出具书面报告说明未通过资格性审查的原因。

2.1.3 资格性审查采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过资格性审查，通过资格性审查的供应商不足 3 家的（本章第 2.1.4 项的特殊情形除外），终止本次谈判采购活动，并发布终止公告。

2.1.4 根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第 74 号）的相关规定，公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应采购文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照本办法第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购，采购人、采购代理机构应当根据采购文件中的采购需求编制谈判文件，成立谈判小组，由谈判小组对谈判文件进行确认。符合本款情形的，本办法第三十三条、第三十五条中规定的供应商最低数量可以为两家。

2.2 符合性审查

2.2.1 对响应文件（包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件）的符合性审查。谈判小组应当对响应文件进行符合性审查，符合性审查内容详见“附表 2 符合性审查表”。

2.2.2 符合性审查结束后，谈判小组应当出具符合性审查表，没有通过符合性审查的供应商，谈判小组应当出具书面报告说明未通过符合性审查的原因。

2.2.3 符合性审查采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过符合性审查，符合性审查结束后，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判顺序以首次响应文件提交顺序或现场抽签的方式确定。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。供应商应派法定代表人/单位负责人或其授权代表参加谈判。

2.3 响应文件的澄清、说明或者更正

2.3.1 谈判小组在对响应文件（包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件）的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3.2 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件（包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件）应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应由其法定代表人/单位负责人或其授权代表签字（注：供应商为企业法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其单位负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人签字确认并附身份证明）或者加盖公章，由授权代表签字的，应当附法定代表人/单位负责人授权委托书。

2.3.3 报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

2.3.3.1 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

2.3.3.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

2.3.3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

不得未经澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.3.4 如不及时作出合理的澄清、说明或者更正响应文件，该响应文件（包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件）将会由于不符合要求而作无效响应文件处理。

2.4 谈判

2.4.1 对于“第二章 供应商须知”第 2.3 款规定允许谈判文件实质性变动内容，且在谈判过程中谈判文件实质性内容发生变动的，谈判小组可以组织多轮谈判。在每一轮谈判中，谈判小组可以根据谈判文件规定和谈判情况，对谈判文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动，对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/单位负责人或其授权代表签字（注：供应商为企业法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其单位负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人签字确认并附身份证明）或者加盖公章，由授权代表签字的，应当附法定代表人/单位负责人授权委托书。谈判小组应当根据规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮谈判，也不得要求提交最后报价。

2.4.2 对于“第二章 供应商须知”第 2.3 款规定允许谈判文件实质性变动内容，但在谈判过程中，谈判小组根据谈判情况认为谈判文件无需发生实质性变动的，谈判小组应当根据规定对供应商提交的首次响应文件进行符合性审查，直接与实质性响应谈判文件要求的供应商就价格组织多轮谈判。

2.4.3 谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在谈判小组规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.4.4 谈判文件明确可能发生实质性变动，但在谈判过程中谈判小组根据谈判情况认为谈判文件无需发生实质性变动的，谈判小组不另行通知。

2.4.5 谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.4.6 首次响应报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照谈判文件规定的方式确定一个提交最后报价的供应商，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他报价无效。

2.4.7 谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，谈判小

组应当将该供应商的谈判资格取消，不允许其提交最后报价。

2.5 提交最后报价

2.5.1 谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。供应商最后报价应由其法定代表人/单位负责人或其授权代表签字（注：供应商为企业法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其单位负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人签字确认并附身份证明）或者加盖公章，由授权代表签字的，应当附法定代表人/单位负责人授权委托书。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.2 已提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购代理机构或者谈判小组。该书面通知由供应商授权代表签字。采购代理机构按规定退还退出谈判的供应商的保证金（如有）。

2.5.3 除了未通过资格性审查和符合性审查的供应商，对已提交首次响应文件的供应商，未按谈判文件规定及谈判小组要求提交最后报价（或者重新提交响应文件和最后报价），且又未按本章第 2.5.2 项规定退出谈判的，供应商的保证金不予退还。

2.5.4 供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组应当对其最后报价按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

2.6 计算评标价

2.6.1 在谈判采购过程中为了落实政府采购相关政策规定，按照谈判文件“第二章 供应商须知”第6.2款规定落实价格扣除、评审加分等优惠措施。对符合规定的供应商，以最后报价为基准，计算评标价，如供应商不存在“价格扣除、评审加分”等情况，评标价仍然等于最后报价，评标价仅用于计算排名，成交金额仍以供应商的最后报价为准。

2.7 复核

2.7.1 评审结果汇总完成后，谈判小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选人的、报价最低的、供应商资格性审查未通过的、供应商符合性审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.8 推荐成交候选人

2.8.1 谈判小组复核后，应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选人（本章第 2.1.4 项的特殊情形除外），并编写评审报告。供应商符合“第二章 供应商须知”第 6.2 款关于政府采购政策规定的，最后报价按“第二章 供应商须知”第 6.2 款规定进行价格扣除，并按价格扣除后的最后报价（评标价）排序。

2.8.2 按“第二章 供应商须知”第 6.2 款规定价格扣除后的最后报价（评标价）相同且最低的，由谈判小组以全员记名投票方式或者其他适当的方式，确定供应商的排序。

2.9 编写评审报告

2.9.1 谈判小组推荐成交候选人后，应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）评审日期和地点，谈判小组成员名单；

（3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格性审查情况、符合性审查情况、谈判情况、报价情况等；

（4）推荐的成交候选人的名单及理由。

2.9.2 评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

2.10 纠正评审错误

10.1 评审报告签署前，存在资格性审查错误、符合性审查错误等情形之一的，谈判小组应当当场纠正，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原谈判小组进行重新核对。纠正和重新核对只能纠正上述情形规定的错误、修改或者重新形成受该错误直接影响的评审意见，不得改变其他已形成的评审意见。纠正和重新核对改变评审结果的，采购人或者采购代理机构应当书

面报告本级财政部门。

3. 采购活动终止

3.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 除本章第 2.1.4 项的特殊情形除外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

3.2 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。如有要求，采购人将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

4. 评审、谈判纪律

4.1 谈判小组在采购活动过程中，应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》《政府采购评审专家管理办法》的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

4.2 谈判小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.3 谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

4.4 谈判小组成员应当遵守下列工作纪律：

(1) 遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

(2) 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

(3) 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

(4) 评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得违反规定撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

(5) 在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行法律法规规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

(6) 服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

(7) 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

附表 1

资格性审查表

项目名称：2023年白沙县学前教育普及普惠项目-食堂设备采购（二次招标）项目编号：HNZJ2023-032

序号	评审因素	评审标准	供应商
1	具有独立承担民事责任的能力	①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”； ②若为事业法人：提供“统一社会信用代码事业单位法人证书”； ③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业 证明文件或营业执照”； ④若为自然人：提供“身份证明材料”。 以上均提供复印件。	
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度与财务制度	提供 2022 年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），或提供 2023 年 01 月（含）至今任意一个月或季度的供应商内部财务报表复印件（至少包含资产负债表和利润表（或收入费用表）），与财务制度（以上均提供复印件加盖公章）； 或提供截至首次响应文件提交截止日六个月内银行出具的资信证明复印件， 或供应商注册时间截至首次响应文件递交截止日不足一个月的，也可提供在市场监督管理部门备案的公司章程复印件。	

3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供承诺函或情况说明，格式自拟。	
4	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供 2023 年 01 月（含）至今任意一个月或季度的纳税证明及社保缴费记录证明复印件，或因相关政策规定免于缴纳的情形，可提供相关部门办理事项或规定的证明材料。	
5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大 违法记录	提供承诺函或情况说明， 参考格式详见“第六章 响应文件内容 和格式”。	
6	法律、行政法规规定的其他条件	<p>（1）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国 政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录。拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采 购严重违法失信行为记录名单中的供应商（处罚决定规定的时 间和地域范围内）参与本项目的政府采购活动。</p> <p>（2）供应商结合自身实际情况及本项目谈判文件的规定， 提供 相应的承诺函（或情况说明），其中应说明供应商股东或上级管理关系情况（可提供企业机读档案登记资料或国家企业信用 信息公示系统网上截图或有效的证明材料）。</p>	

7	落实政府采购政策需满足的资格要求	(1) 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。供应商结合自身实际情况提供声明函，参考格式详见“第六章 响应文件内容和格式”。	
8	非联合体供应商	本项目不接受联合体	
结 论			

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

谈判小组：

日期： 年 月 日

附表 2

符合性审查表

项目名称：2023年白沙县学前教育普及普惠项目-食堂设备采购（二次招标）项目编号：HNZJ2023-032

序号	评审因素	评审标准	供应商
1	响应文件	响应文件的数量、签署及盖章等满足谈判文件要求	
2	响应报价	是否未超出谈判文件规定的最高限价，并且符合其他报价规定	
3	响应文件有效期	是否满足谈判文件要求	
4	保证金	是否符合谈判文件要求，并提供缴纳证明材料复印件。	
5	响应内容	是否已对本项目所有采购内容进行响应和报价	
6	其他无效响应认定情形	是否无其他无效响应认定情形	
结 论			

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

谈判小组：

日期： 年 月 日

第四章 政府采购合同条款（草案）

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及2023年白沙县学前教育普及普惠项目-食堂设备采购(二次招标)（项目编号: HNZJ2023-032）的《采购文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的采购文件、响应文件、成交通知书等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

货物名称	产品制造商	品牌、规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)	随机配件	交货期

二、合同总价

2.1 合同总价为人民币大写：_____元，即RMB¥_____元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

3.1 乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

3.2 货物必须符合或优于国家（行业）_____标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.3 乙方须在本合同签订之日起_____日内送交货物成品给甲方，送交货物成品必须与采购、成交保留样品（如有）一致，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

3.4 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

四、交货及验收

4.1 乙方交货期限为合同签订生效后的_____日内，在合同签订生效之日起天内交货到甲方指定地点为_____，随即在_____日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在 年_____月_____日前全部完成安装调试验收合格交付使用（如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

4.2 验收由甲方组织，乙方配合进行：

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后_____日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用期重新计算；试用期结束后_____日内完成最终验收；

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方采购文件的质量要求和技术指标、乙方响应文件及承诺以及本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在采购文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

4.3 货物安装完成后_____日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4.4 乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

4.5 如货物经乙方____次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

4.6 其他未尽事宜应严格按照政府采购相关规定执行。

五、付款方式

按项目实际工程量进度拨付进度款，竣工验收合格后最高支付至 97%，剩余 3% 作为项目质保金，项目正式验收通过后一年后复检无质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票及相关材

料向乙方支付合同剩余款。

六、售后服务

6.1 质保期为验收合格后____年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后____小时内响应到场，____小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方____次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

6.2 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

7.1 甲方违约责任

(1) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之____/天的违约金；逾期付款超过____天的，乙方有权终止合同；

(2) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

7.2 乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的 %的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2) 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之 五 /天的违约金；逾期交货超过 15 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的 20%的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的 %的赔偿金给甲方。

(4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的 %向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

(6) 乙方应承担的违约金，甲方有权在乙方提交的履约保证金中予以优先扣回。

八、争议解决办法

8.1 因货物的质量问题发生争议，由甲方所在地质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

8.2 合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

9.1 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

9.2 本合同一式 ____份， 自双方签章之日起生效。甲方____份， 乙方__份、采购代理机构一份。

（本页以下无正文）

甲方：（盖章）

法定代表人（被授权人）：

地 址：

开户银行：

账 号：

电 话：

传 真：

乙方：（盖章）

法定代表人（被授权人）：

地 址：

开户银行：

账 号：

电 话：

传 真：

签约日期： 年 月 日

第五章 采购需求

1、项目名称：2023年白沙县学前教育普及普惠项目-食堂设备采购（二次招标）

2、项目编号：HNZJ2023-032

3、项目预算：753771.00元

4、设备清单：

2023年白沙县学前教育普及普惠项目-食堂设备采购（二次招标）

序号	名称	数量	单位	单价	总价
1	青松乡中心幼儿园	1	间		
2	金波乡中心幼儿园	1	间		
3	阜龙秀第二幼儿园	1	间		
4	荣邦乡中心幼儿园	1	间		
5	打安镇中心幼儿园	1	间		
6	阜龙乡中心幼儿园	1	间		
7	南开乡中心幼儿园	1	间		
8	七坊镇第二幼儿园	1	间		
9	七坊镇第三幼儿园	1	间		
10	七坊镇中心幼儿园	1	间		
11	细水乡中心幼儿园	1	间		
12	牙叉镇第二幼儿园	1	间		
13	牙叉镇中心幼儿园	1	间		
14	元门乡中心幼儿园	1	间		

青松乡中心幼儿园厨房设备需求表

主厨区				
序号	设备名称	单位	数量	规格型号和技术参数
1	不锈钢炉拼台	台	1	1、规格：400*805*800+275mm 2、材质：SUS201 1>采用1.0mm不锈钢板制作
2	燃气双炒单温灶	台	1	1、规格：1800*800*800+275mm 2、材质：201优质不锈钢 1>炉台面、水围用1.0mm不锈钢板材； 2>炉身及炉背板0.8mm不锈钢板材； 3>炉体骨架40*40*5mm的角铁； 4>球墨铸铁双层炉膛； 5>炉通脚Φ50mm不锈钢管； 6>一键式电源开关； 7>高压猛火静音炉头； 8>每个炉头装有摇摆水龙头。
3	23L电饭煲	台	2	1、外直径：47cm 2、内直径：43cm 3、高：18cm

4	四门双机双温冰箱	台	1	<p>1、规格：1220*692*1910mm</p> <p>2、制冷温度：-5~+10/-15~-6℃</p> <p>3、电压220v50Hz功率368w，</p> <p>4、制冷方式：直冷、冷藏</p> <p>5、容积：冷356L,采用优质双压缩机组，内置蒸发器采用优质铜管,冰柜内外壁全采用优质不锈钢制造；坚固耐用、制冷效果好，采用双温控7档调节。</p>
5	食品留样柜	台	1	<p>1、规格：400*800*400mm</p> <p>2、温度范围：0~10℃</p> <p>3、制冷方式：直冷 制冷剂：R600a</p> <p>4、重量：57KG 压缩机：140W</p> <p>5、优质柔性折弯机压弯成形，从而使产品精确度达到0.5mm以内；</p> <p>6、国内压缩机，保证系统品质，维修率降低至1%以下；</p> <p>7、纯铜蒸发器制作，采用TP2铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命；</p> <p>8、采用检漏仪，检漏仪灵敏度达到年泄漏量0.1g从而提升产品品质；</p> <p>9、静态检测系统，每一台冰箱都经过至少四个小时检测，从而降低产品的不良率；</p>
6	不锈钢单星带台	台	2	<p>1、规格：1500*700*800+150</p> <p>2、材质：SUS201</p> <p>1>台面板、星盆斗450×450×280用1.2mm不锈钢</p> <p>2>支架、通脚38X38 X 1.2mm</p> <p>3>不锈钢可调子弹脚</p> <p>4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材</p>

				5>软管接驳
7	不锈钢双层工作台	台	3	1、规格：1800*700*800mm 2、201不锈钢不锈钢板制作。 3、台面板：不锈钢板1.2mm；下层板：不锈钢板0.8mm；台面衬管38×25×1.2mm；脚柱φ50×1.2mm。
8	不锈钢双层餐车	台	2	1、规格：950*500*950mm 2、材质：201不锈钢板 3、201不锈钢板，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形 4、立柱采用加厚不锈钢管立柱 5、采用实心静音橡胶轮
9	不锈钢四层平板货架	台	1	1、规格：1200*500*1550mm 2、材质：SUS201 1>采用1.0mm不锈钢板制作 2> 四层存放板采用1.0mm不锈钢。 3>采用不锈钢可调子弹脚
10	不锈钢三星盆台	台	1	1、规格：1800*700*800+150 2、材质：SUS201 1>台面板、星盆斗5000×500×280用1.2mm不锈钢 2>支架、通脚38X38 X 1.2mm 3>不锈钢可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>软管接驳

11	双门不锈钢门消毒柜	台	1	<p>1、规格：1800MM*1150MM*490MM</p> <p>2、电压：220V~50Hz</p> <p>3、功率：2400W 容量：1280L</p> <p>4、产品说明：全不锈钢打造（无磁）箱体，整机采用整体发泡，高效隔热保温，采用高温立体杀毒系统消毒，快速清楚各种有害病菌</p>
12	静电复合式油烟净化一体机	台	1	<p>1、材质：SUS201不锈钢</p> <p>2. 名称：静电复合式油烟净化一体机</p> <p>3. 规格：2000*1040*1000mm</p> <p>4. 电机输入功率：1800W 电压：220v</p> <p>5. 风量：8000m3/h</p>
13	净化一体机吊装支架	台	1	<p>1、规格：2200*1300*800mm配套支架</p> <p>2、材质：钢制12寸吊杆，现场采用多点焊接</p>
14	镀锌板抽排烟管连弯头、三通、变头	项	1	<p>1、规格：350*500/350*350*600mm</p> <p>2、材质：镀锌管1.0mm厚</p> <p>1) 特点：镀锌钢板管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。</p> <p>2) 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。</p> <p>3) 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。</p>
15	镀锌角铁风管法兰	对	4	<p>1、材质：国标优质镀锌板</p> <p>1.0mm厚，对角折边工艺，螺纹吊杆10#</p>

16	开墙洞(不含修补)	项	1	开孔尺寸：500*500mm 不含修复费用，包含垃圾清运等
17	原有大理石台面 拆除及地面修复	项	1	1、规格：3100*500*710mm 5800*500*510mm 2、说明：现场原有大理石台面操作面不符合 卫生食品药品规定、易滋生细菌、拆除增加 不锈钢制品工作台面及地面修复
18	厨房内部水电改 造及新挖排污管	项	1	1、规格尺寸：满足厨房改造需求 工作内容： 2. 满足厨房旧设备拆除移位； 3. 满足厨房室用水用电改造、新设备布线； 4. 满足厨房设备接驳线等工作；
19	不锈钢地沟盖板	块	50	1、规格：580*330*300mm 2、材质：201不锈钢，厚度1.5mm 不锈钢制 作、承重力强、易清洗
21	不锈钢带盖提桶	个	3	1、规格：25*30mm 2、材质：优质201不锈钢手提桶 3、无磁不生锈 4、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 5、产品颜色：不锈钢色
22	不锈钢菜盘连盖	套	3	1、规格：325*265*100mm 2、材质：优质304不锈钢 3、无磁不生锈 4、产品工艺：加厚卷边设计 光滑不伤手 电 解工艺 5、产品颜色：不锈钢色

23	木砧板（厚）	个	1	<ul style="list-style-type: none"> 1、规格：40cm*10cm 2、材质：原松木砧板 3、表面抛光滑处理，坚固、抗冲击 4、纹理清晰，木材质地均匀 5、产品用途：切菜、剁肉等
24	砧板（方）厚	个	1	<ul style="list-style-type: none"> 1、规格：60*40*2cm 2、材质：优质食品级PE菜板 3、表面防滑处理 不开裂 不吸水 4、耐温参数：-20℃~80℃ 5、产品用途：切菜、剁肉等
25	片刀	把	2	<ul style="list-style-type: none"> 1、材质：精钢 2、规格：1号 3、尺寸：刃长226mm*宽度97mm 4、净重量：917g 刀背厚度：2.0mm
26	骨刀	把	2	<ul style="list-style-type: none"> 1、材质：精钢 2、规格：1号 3、尺寸：刃长206mm*宽度86mm 4、净重量：250g 刀背厚度：1.8mm
27	平板车	辆	1	<ul style="list-style-type: none"> 1、规格：850*450*900mm 2、材质：201优质不锈钢 1>餐车面及层板1.0mm不锈钢； 2>全钢活动脚
28	大保鲜盒 带扣盖	个	10	<ul style="list-style-type: none"> 1、规格：360*255*160mm 2、材质：食品级塑料材质 3、材质：采用HDPE聚乙烯新料，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形，颜色：多种颜色可选

29	中保鲜盒	个	10	<p>1、规格：320*230*145mm</p> <p>2、材质：食品级塑料材质</p> <p>3、材质：采用HDPE聚乙烯新料，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形，颜色：多种颜色可选</p>
30	中菜篮	个	5	<p>1、规格：420*310*180mm</p> <p>2、材质：食品级塑料材质</p> <p>3、材质：采用HDPE聚乙烯新料，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形，颜色：多种颜色可选</p>
31	小菜篮（长方形）	个	5	<p>1、规格：350*250*119mm</p> <p>2、材质：食品级塑料材质</p> <p>3、全新熟胶pp原料 筐壁厚实</p> <p>4、外形耐磨实用 无毛刺 实用方便</p> <p>5、超大容量 多种颜色可选</p>
32	大垃圾桶（白色）	个	2	<p>1、容量：100L</p> <p>2、材质：满足国际HACCP食品安全控制体系</p>
33	加厚加深炒锅	个	1	<p>1、规格：尺5熟铁</p> <p>2、材质：优质熟铁，加厚加深工艺，经久耐用。</p>
34	加厚加深炒锅	个	1	<p>1、规格：尺8熟铁</p> <p>2、材质：优质熟铁，加厚加深工艺，经久耐用。</p>
35	不锈钢炒勺	个	3	<p>1、规格：1号</p> <p>2、材质：优质201不锈钢</p> <p>3、无磁不生锈</p> <p>3、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺</p> <p>4、产品颜色：不锈钢色</p>

36	不锈钢炒铲	个	3	<p>1、规格：1号</p> <p>2、材质：优质201不锈钢</p> <p>3、无磁不生锈</p> <p>4、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺</p> <p>5、产品颜色：不锈钢色</p>
37	汤碗	个	120	<p>1、规格：含儿童专用汤碗</p> <p>2、早餐盘：餐碗：120mm</p> <p>3、材质：优质304不锈钢</p> <p>4、无磁不生锈</p> <p>5、产品工艺：加厚卷边设计 光滑不伤手 电解工艺</p> <p>6、产品颜色：不锈钢色</p>
38	食物中心温度计	个	3	<p>1、规格：智温度范围0~100℃</p> <p>2、材质：优质不锈钢探针，经久耐用。</p>
39	湿度计	个	3	<p>1、LED大屏电子温湿度计</p> <p>2、尺寸：390*280*30(mm)</p>
40	食堂用电子秤	台	1	<p>1、规格：70*42*32CM</p> <p>2、测重：300kg</p> <p>3、材质：不锈钢外壳+塑料材质</p>
41	毛巾消毒柜	台	1	<p>1、规格：420*330*800MM</p> <p>2、柜内温度：70±10℃</p> <p>3、电功率：200W</p> <p>采用中温加热功能，柜内温度70±10度</p>
42	电蒸锅	台	1	不锈钢材质，插电款，4层
43	食堂净水器	台	1	<p>1、产品尺寸：540*135*390MM</p> <p>2、材质：304不锈钢</p>

				<p>3、最低水压：1bar</p> <p>4、过滤精度：0.01微米</p> <p>5、使用范围：自来水</p> <p>1000L后置大超滤</p>
44	儿童餐桌椅	套	20	<p>1、尺寸：120*60*48CM</p> <p>2、材质：钢管+烤漆（环保PP材质）</p>

2023年金波乡中心幼儿园厨房设施设备需求清单

序号	设备名称	单位	数量	规格型号和技术参数
1	不锈钢双层餐车	辆	2	1、规格：1200*600*900mm 2、材质：优质不锈钢 3、优质不锈钢，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形 4、把手采用刻纹防滑把手 5、立柱采用加厚不锈钢管立柱 6、采用实心静音橡胶轮
2	加厚304不锈钢厨房四层置物架	台	2	1、规格：1200*500*1550mm 2、材质：SUS304 1>采用1.0mm不锈钢板制作 2> 四层存放板采用1.0mm不锈钢。 3>采用不锈钢可调子弹脚
3	卫生工具收纳架	件	1	1、尺寸：104*48*156CM 2、材质：优质加厚不锈钢 1>尼龙卡轮，不易脱滑 2> 加厚 ABS 接水盆
4	烤箱	台	1	1、容量：120L 2、外观尺寸：510*600*720 (mm) 3、内胆尺寸：455*395*590 (mm)
5	加厚304平底不粘锅 (尺寸：40CM)	个	1	1、尺寸：40CM 2、材质：SUS304

6	电池炉	个	1	<ul style="list-style-type: none"> 1、尺寸：290*360*50(mm) 2、2200W超大火力，微晶面板 3、6D安全防水，10档火力调节
7	高压锅 (容量: 70L, 尺寸: 44CM)	个	1	<ul style="list-style-type: none"> 1、容量：70L 2、锅底直径：44CM 3、锅身高度:46.5CM 4、锅总高度：60CM 5、材质：铝合金
8	空气炸锅	个	1	<ul style="list-style-type: none"> 1、容量：6.3L 2、外观尺寸：276*376*330(mm)
9	豆浆机	个	1	<ul style="list-style-type: none"> 1、尺寸：420*460*800(mm) 2、容量：22L 3、材质：SUS304' 蒸汽包有个两个安全阀，气压过高时自动泄压，有效消除安全隐患。电蒸汽加热煮浆，可自动手动补水，保持原有营养加长保质期
10	10L容量304不锈钢和面器	台	1	<ul style="list-style-type: none"> 1、容量：10L 2、材质：SUS304
11	电档锅	个	2	<ul style="list-style-type: none"> 1、尺寸：30CM 2、温控：80-220℃无极调温 3、功率：1700W 4、蒸汽煎烤
12	LED大屏电子温湿度计	个	1	<ul style="list-style-type: none"> 1、尺寸：390*280*30(mm) 2、测量范围: 温度-40~80℃，湿度0~99.9RH 3、测量精度: 温度：±0.3℃，湿度±2%RH 4、内置探头

13	挂式格力空调	台	2	<ul style="list-style-type: none"> 1、匹数：1.5匹 2、能效等级：1级能效 3、内机尺寸：825*196*293 (mm) 4、外机尺寸：802*350*555 (mm)
14	开墙洞(不含修补)	项	2	尺寸：70mm*70mm
15	红外防盗报警器	个	1	<ul style="list-style-type: none"> 1、探测距离：约8米 2、旋转角度：上下360度，左右360度 3、探测角度：宽度110度，高度60度 4、尺寸：71*81*44 (mm)
16	明厨亮灶监控	套	1	25MM长度焦距镜头，夜视摄像头 带9寸显示屏+一个月存储+录像机 支持拓展至4路，可远程监控
17	推餐车	辆	1	<ul style="list-style-type: none"> 1、材质：304不锈钢 2、尺寸：长宽高90*45*95 3、料厚：板材1.2 管材1.2 4、 承重：每层150kg 5、立柱直径：28mm 6、脚轮：4寸静音轮

2023年阜龙乡第二幼儿园厨房设施设备需求清单

序号	设备名称	单位	数量	规格型号和技术参数
1	名厨亮灶监控设备（4个摄像头）	套	1	25MM长度焦距镜头，夜视摄像头 带9寸显示屏+一个月存储+录像机 支持拓展至4路，可远程监控
2	油烟净化器	套	1	1、尺寸：800*730*710mm 2、功率：600瓦 3、风量：8000
3	净化一体机吊装支架	台	1	1、规格：2200*1300*800mm配套支架 2、材质：钢制12寸吊杆，现场采用多点焊接
4	镀锌板抽排烟烟管连弯头、三通、变头	项	1	1、规格：350*500/350*350*600mm 2、材质：镀锌管1.0mm厚 1) 特点：镀锌钢板管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。 2) 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 3) 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。
5	镀锌角铁风管法兰	对	4	材质：国标优质镀锌板 1.0mm厚，对角折边工艺，螺纹吊杆10#

6	挂式空调	台	1	<ul style="list-style-type: none"> 1、匹数：1.5匹 2、能效等级：1级能效 3、内机尺寸：825*196*293(mm) 4、外机尺寸：802*350*555(mm)
7	开墙洞(不含修补)	项	1	<ul style="list-style-type: none"> 1、开孔尺寸：70*70mm 2、不含修复费用，包含垃圾清运等
8	全钢双电机绞切两用机	台	1	<ul style="list-style-type: none"> 1、规格：560*480*850mm 2、电机功率：0.75+0.75kw 3、绞切转速：切肉473/r 绞肉425/r 4、额定电压：220/380v 5、工作效率：肉片400kg/h 肉丝200kg/h 绞肉220kg/h 6、规格：切肉3mm 6mm 绞肉 ϕ 62 7、整机重量：76kg 8、将切肉、绞肉两大功能集于一体，具备切肉机和绞肉机各自的特点； 9、该机省电耐用，方便快捷，结构紧凑，外形美观，效率高，耗电少，清洁保养容易，安全卫生
9	封闭式送餐车	辆	1	<ul style="list-style-type: none"> 1、规格：1200*600*900mm 2、材质：优质不锈钢 3、优质不锈钢，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形 4、把手采用刻纹防滑把手 5、立柱采用加厚不锈钢管立柱 6、采用实心静音橡胶轮

2023年荣邦乡中心幼儿园厨房设施设备需求清单

序号	设备名称	单位	数量	规格型号和技术参数
1	豆浆机	台	1	1、尺寸：420*460*800(mm) 2、容量：22L 3、材质：SUS304蒸汽包有个两个安全阀，气压过高时自动泄压，有效消除安全隐患。电蒸汽加热煮浆，可自动手动补水，保持原有营养加长保质期
2	电蒸饭柜	台	1	1、电压：220v 2、功率：6KW 3、外径尺寸：67*60*146cm12盘 4、全智能触摸控制 5、自动定时 6、自动恒温 7、缺水自动断电功能 8、双系统控制 9、时间、温度同时显示 10、双卡槽托架防止饭盆托落 11、底部加强用全不锈钢方管加强

3	电磁双炒单温灶	台	1	<p>1、规格：1500*900（800+400）mm</p> <p>2、材质：201优质不锈钢</p> <p>1>炉台面、水围用1.0mm不锈钢板材；</p> <p>2>炉身及炉背板0.8mm不锈钢板材；</p> <p>3>炉体骨架40*40*5mm的角铁；</p> <p>4>球墨铸铁双层炉膛；</p> <p>5>炉通脚Φ50mm不锈钢管；</p> <p>6>一键式电源开关；</p> <p>7>高压猛火静音炉头；</p> <p>8>每个炉头装有摇摆水龙头。</p>
4	消毒柜	台	1	<p>1、规格：1800MM*1150MM*490MM</p> <p>2、电压：220V~50Hz</p> <p>3、功率：2400W 容量：1280L</p> <p>4、产品说明：全不锈钢打造（无磁）箱体，整机采用整体发泡，高效隔热保温，采用高温立体杀毒系统消毒，快速清楚各种有害病菌</p>
5	不锈钢带盖提桶	个	6	<p>1、规格：25*30mm</p> <p>2、材质：优质201不锈钢手提桶</p> <p>3、无磁不生锈</p> <p>4、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺</p> <p>5、产品颜色：不锈钢色</p>
6	五格餐盘	个	90	<p>1、尺寸：280*221*40mm</p> <p>2、材质：优质304不锈钢</p>
7	不锈钢汤碗	个	90	<p>1、尺寸：120mm</p> <p>2、材质：优质304不锈钢</p>

8	不锈钢菜盘	个	6	<p>1、规格：325*265*100mm</p> <p>2、材质：优质304不锈钢</p> <p>3、无磁不生锈</p> <p>4、产品工艺：加厚卷边设计 光滑不伤手 电解工艺</p> <p>5、产品颜色：不锈钢色</p>
9	木砧板	个	2	<p>1、规格：45cm*20cm</p> <p>2、材质：原松木砧板</p> <p>3、表面抛光滑处理，坚固、抗冲击</p> <p>4、纹理清晰，木材质地均匀</p> <p>5、产品用途：切菜、剁肉等</p>
10	塑料砧板	个	2	<p>1、尺寸：60*40*2cm</p> <p>2、材质：PE食品级</p>
11	片刀	把	2	<p>1、材质：精钢</p> <p>2、尺寸：刃长226mm*宽度97mm</p> <p>3、净重量：917g 刀背厚度：2.0mm</p>
12	骨刀	把	1	<p>1、材质：精钢</p> <p>2、规格：1号</p> <p>3、尺寸：刃长206mm*宽度86mm</p> <p>4、净重量：250g 刀背厚度：1.8mm</p>
13	中菜篮	个	4	<p>1、规格：420*310*180mm</p> <p>2、材质：食品级塑料材质</p> <p>3、材质：采用HDPE聚乙烯新料，防腐耐热、 坚固耐用、承重力强、不易变形，颜色： 多种颜色可选</p>

14	大垃圾桶（白色）	个	2	<p>1、容量：100L</p> <p>2、材质：满足国际HACCP食品安全控制体系</p>
15	中袋盖不锈钢汤桶	个	3	<p>1、规格：40*40mm</p> <p>2、材质：优质201不锈钢</p> <p>3、无磁不生锈</p> <p>4、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺</p> <p>5、产品颜色：不锈钢色</p>
16	小袋盖不锈钢汤桶	个	3	<p>1、规格：35*35mm</p> <p>2、材质：优质201不锈钢</p> <p>3、无磁不生锈</p> <p>4、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺</p> <p>5、产品颜色：不锈钢色</p>
17	汤勺	个	90	<p>1、尺寸：14.2CM*3.1CM</p> <p>2、材质：不锈钢</p>
18	加厚炒锅	个	1	<p>1、规格：尺5熟铁</p> <p>2、材质：优质熟铁，加厚加深工艺，经久耐用。</p>
19	食材收纳箱	个	10	<p>1、尺寸：30*19.5*17cm</p> <p>2、材质：食品级塑料材质</p> <p>3、材质：优良PP聚丙烯材质，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、4、不易变形</p>

20	不锈钢铲子	个	2	<ul style="list-style-type: none"> 1、规格：1号 2、材质：优质201不锈钢 3、无磁不生锈 4、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 5、产品颜色：不锈钢色
21	冰箱柜	台	1	<ul style="list-style-type: none"> 1、能效：2级 2、尺寸：1234*670*908MM 3、容量：356L

2023年打安镇中心幼儿园厨房设施设备需求清单

序号	设备名称	单位	数量	规格型号和技术参数
1	双开门冰箱	台	1	1、能效：2级 2、尺寸：910*450*1387MM 3、容量：568L
2	台式双头燃气灶	台	1	1、材质：不锈钢 2、尺寸：680mm*405mm
3	不锈钢汤勺	个	80	1、尺寸：14.2CM*3.1CM 2、材质：不锈钢
4	食材收纳箱	个	20	1、规格：60.5*44.5*37cm 2、材质：食品级塑料材质 3、材质：优良PP聚丙烯材质，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形，颜色：多种颜色可选
5	不锈钢骨刀	把	3	1、尺寸：刀刃21.8CM（不含刀柄） 实木刀柄 2、材质：弹簧钢

6	豆浆机	台	1	<p>1、尺寸：420*460*800 (mm)</p> <p>2、容量：22L</p> <p>3、材质：SUS304</p> <p>蒸汽包有个两个安全阀，气压过高时自动泄压，有效消除安全隐患。电蒸汽加热煮浆，可自动手动补水，保持原有营养加长保质期</p>
7	封闭式送餐车	辆	1	<p>快递车货箱尺寸：长1.5米，宽1.0米，高1.0米，不含顶部行李架高度，行李架高10厘米. 整车尺2.90*1.0*1.70米。</p> <p>默认带800瓦电机，15管控制器，前减震为减震38粗，后面减震弓子板更改为吊耳式弓子板配置，每组为5片，标配160分体后桥，刹车更灵敏，刹车片更耐用</p> <p>轮胎:前轮3.00-12, 后轮350-12，货箱平面采用0.8mm镀锌钢板焊接而成。</p>
8	炖汤锅	个	1	<p>1、材质：304不锈钢复底</p> <p>2、尺寸：61*49cm</p>
9	厨房洗手池	套	2	<p>1、规格：1800*700*800+150</p> <p>2、材质：SUS201</p> <p>1>台面板、星盆斗5000×500×280用1.2mm不锈钢</p> <p>2>支架、通脚38X38 X 1.2mm</p> <p>3>不锈钢可调子弹脚</p> <p>4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材</p> <p>5>软管接驳</p>

10	中菜篮	个	10	<p>1、规格：420*310*180mm</p> <p>2、材质：食品级塑料材质</p> <p>3、材质：采用HDPE聚乙烯新料，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形，颜色：多种颜色可选</p>
----	-----	---	----	---

2023年阜龙乡中心幼儿园厨房设施设备需求清单

序号	设备名称	单位	数量	规格型号和技术参数
1	消毒柜	台	1	1、规格：1800MM*1150MM*490MM 2、电压：220V~50Hz 3、功率：2400W 容量：1280L 4、产品说明：全不锈钢打造（无磁）箱体，整机采用整体发泡，高效隔热保温，采用高温立体杀毒系统消毒，快速清楚各种有害病菌
2	饮用净水器	台	1	1、材质：外层加厚不锈钢，中间层为加厚发泡层，内胆为304不锈钢，涂层聚苯乙烯高效保温层，三层过滤滤芯 2、尺寸：870MM*600MM*390MM
3	立式空调	台	1	1、功能：冷暖定频、除湿 2、能效：新3级，大5匹 3、尺寸：580*1925*400MM
4	封闭式送餐车	辆	1	1、规格：1200*600*900mm 2、材质：优质不锈钢 3、优质不锈钢，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形 4、把手采用刻纹防滑把手 5、立柱采用加厚不锈钢管立柱 6、采用实心静音橡胶轮

5	速冻冷藏一体冰柜	台	1	<p>1、尺寸：1375MM*600MM*845MM</p> <p>2、容量：356L</p> <p>3、功能：冷冻、冷藏</p> <p>二级能效</p>
6	挂式空调	台	1	<p>1、匹数：1.5匹</p> <p>2、能效等级：1级能效</p> <p>3、内机尺寸：825*196*293 (mm)</p> <p>4、外机尺寸：802*350*555 (mm)</p>
7	开墙洞(不含修补)	项	1	<p>1、开孔尺寸：70*70mm</p> <p>2、不含修复费用，包含垃圾清运等</p>
8	净水器	套	1	<p>1、产品尺寸：540*135*390MM</p> <p>2、材质：304不锈钢</p> <p>3、最低水压：1bar</p> <p>4、过滤精度：0.01微米</p> <p>5、使用范围：自来水</p> <p>1000L后置大超滤</p>
9	全钢双电机绞切两用机	台	1	<p>1、规格：560*480*850mm</p> <p>2、电机功率：0.75+0.75kw</p> <p>3、绞切转速：切肉473/r 绞肉425/r</p> <p>4、额定电压：220/380v</p> <p>5、工作效率：肉片400kg/h 肉丝200kg/h 绞肉220kg/h</p> <p>6、规格：切肉3mm 6mm 绞肉Φ62</p> <p>7、整机重量：76kg</p> <p>8、将切肉、绞肉两大功能集于一体，具备切肉机和绞肉机各自的特点；</p> <p>9、该机省电耐用，方便快捷，结构紧凑，外形美观，效率高，耗电少，清洁保养容</p>

				易，安全卫生
10	留样冰柜	台	1	<p>1、规格：400*800*400mm</p> <p>2、温度范围：0~10℃</p> <p>3、制冷方式：直冷 制冷剂：R600a</p> <p>4、重量：57KG 压缩机：140W</p> <p>5、优质柔性折弯机压弯成形，从而使产品精确度达到0.5mm以内；</p> <p>6、国内压缩机，保证系统品质，维修率降低至1%以下；</p> <p>7、纯铜蒸发器制作，采用TP2铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命；</p> <p>8、采用检漏仪，检漏仪灵敏度达到年泄漏量0.1g从而提升产品品质；</p> <p>9、静态检测系统，每一台冰箱都经过至少四个小时检测，从而降低产品的不良率；</p>

2023年南开乡中心幼儿园厨房设施设备需求清单

序号	设备名称	单位	数量	规格型号和技术参数
1	洗碗池（三连槽）	台	1	1、规格：1800*700*800+150 2、材质：SUS201 1>台面板、星盆斗5000×500×280用1.2mm不锈钢 2>支架、通脚38X38 X 1.2mm 3>不锈钢可调子弹脚 4>加强筋采用1.0mm不锈钢板材 5>软管接驳
2	洗素菜肉菜池（2连槽）	台	2	1、尺寸：1000mm*500mm*800mm+150mm 2、内斗尺寸：400*320*210mm 3、材质：不锈钢201，厚1.2mm
	厨房内部水电改造及新挖排污管道	项	1	1、规格尺寸：满足厨房改造需求工作内容； 2、满足厨房旧设备拆除移位； 3、满足厨房室用水用电改造、新设备布线 4、满足厨房设备接驳线等工作； 5、新挖排污管
3	食物中心温度计	个	1	1、规格：智温度范围0~100℃ 2、材质：优质不锈钢探针，经久耐用。
4	厨房电子秤	台	1	1、规格：70*42*32CM 2、测重：300kg 3、材质：不锈钢外壳+塑料材质
5	砧板	个	1	1、规格：60*40*2cm 2、材质：食品级塑料材质

6	食品冷藏柜	台	1	<ul style="list-style-type: none"> 1、容量：912L 2、尺寸：1100*530*1555mm 3、能效：2级
7	刀片	把	1	<ul style="list-style-type: none"> 1、材质：精钢 2、规格：1号 3、尺寸：刃长226mm*宽度97mm 4、净重量：917g 刀背厚度：2.0mm
8	不锈钢带盖餐盘	个	1	<ul style="list-style-type: none"> 1、规格：325*265*100mm 2、材质：优质304不锈钢 3、无磁不生锈 4、产品工艺：加厚卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 5、产品颜色：不锈钢色
9	不锈钢带盖汤桶	个	3	<ul style="list-style-type: none"> 1、规格：35*35mm 2、材质：优质201不锈钢 3、无磁不生锈 4、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 5、产品颜色：不锈钢色
10	方形储物箱	个	5	<ul style="list-style-type: none"> 1、规格：35*23*19cm 2、材质：食品级塑料材质 3、材质：严选PP材质，防腐耐热、坚固耐用，承重力强、不易变形 5、颜色：透明色

11	中型储物箱	个	1	<p>1、规格：58 * 43 * 34cm</p> <p>2、材质：食品级塑料材质</p> <p>3、材质：严选PP材质，防腐耐热、坚固耐用，承重力强、不易变形</p> <p>5、颜色：透明色</p>
12	小型储物箱	个	2	<p>1、规格：43 * 29 * 23cm</p> <p>2、材质：食品级塑料材质</p> <p>3、材质：严选PP材质，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形</p> <p>4、颜色：透明色</p>

2023年七坊镇第二幼儿园厨房设施设备需求清单

序号	设备名称	单位	数量	规格型号和技术参数
1	封闭式送餐车	辆	1	1、规格：1200*600*900mm 2、材质：优质不锈钢 3、优质不锈钢，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形 4、把手采用刻纹防滑把手 5、立柱采用加厚不锈钢管立柱 6、采用实心静音橡胶轮
2	挂式空调	台	2	1、匹数：1.5匹 2、能效等级：1级能效 3、内机尺寸：825*196*293 (mm) 4、外机尺寸：802*350*555 (mm)
3	开墙洞（不含修补）	项	2	1、开孔尺寸：70*70mm 2、不含修复费用，包含垃圾清运等
4	蒸饭机	台	1	1、电压：220v 2、功率：6KW 3、外径尺寸：67*60*95cm12盘 4、全智能触摸控制 5、自动定时 6、自动恒温 7、缺水自动断电功能 8、双系统控制 9、时间、温度同时显示

				<p>10、双卡槽托架防止饭盆托落</p> <p>11、底部加强用全不锈钢方管加强</p>
5	明厨亮灶监控 (4个摄像头)	套	1	<p>25MM长度焦距镜头，夜视摄像头</p> <p>带9寸显示屏+一个月存储+录像机</p> <p>支持拓展至4路，可远程监控</p>
6	不锈钢蓄水池	个	1	<p>1、尺寸：220*134*145公分</p> <p>2、材质：304食品级板材</p> <p>3、容量：3吨</p>
7	全钢双电机绞 切两用机	台	1	<p>1、规格：560*480*850mm</p> <p>2、电机功率：0.75+0.75kw</p> <p>3、绞切转速：切肉473/r 绞肉425/r</p> <p>4、额定电压：220/380v</p> <p>5、工作效率：肉片400kg/h 肉丝200kg/h 绞肉220kg/h</p> <p>6、规格：切肉3mm 6mm 绞肉Φ62</p> <p>7、整机重量：76kg</p> <p>8、将切肉、绞肉两大功能集于一体，具备切肉机和绞肉机各自的特点；</p> <p>9、该机省电耐用，方便快捷，结构紧凑，外形美观，效率高，耗电少，清洁保养容易，安全卫生</p>

2023年七坊镇第三幼儿园厨房设施设备需求清单

序号	设备名称	单位	数量	规格型号和技术参数
1	封闭式送餐车	辆	1	1、规格：1200*600*900mm 2、材质：优质不锈钢 1. 优质不锈钢，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形 2. 把手采用刻纹防滑把手 3. 立柱采用加厚不锈钢管立柱 4. 采用实心静音橡胶轮
2	挂式空调	台	2	1、匹数：1.5匹 2、能效等级：1级能效 3、内机尺寸：825*196*293 (mm) 4、外机尺寸：802*350*555 (mm)
3	开墙洞（不含修补）	项	2	1、开孔尺寸：70*70mm 2、不含修复费用，包含垃圾清运等

4	蒸饭机	台	1	<ul style="list-style-type: none"> 1、电压：220v 2、功率：6KW 3、外径尺寸：67*60*95cm 4、全智能触摸控制 5、自动定时 6、自动恒温 7、缺水自动断电功能 8、双系统控制 9、时间、温度同时显示 10、双卡槽托架防止饭盆托落 11、底部加强用全不锈钢方管加强
5	明厨亮灶监控 (4个摄像头)	套	1	25MM长度焦距镜头，夜视摄像头 带9寸显示屏+一个月存储+录像机 支持拓展至4路，可远程监控
6	不锈钢蓄水池	个	1	<ul style="list-style-type: none"> 1、尺寸：220*134*145公分 2、材质：304食品级板材 3、容量：3吨
7	全钢双电机绞 切两用机	台	1	<ul style="list-style-type: none"> 1、规格：560*480*850mm 2、电机功率：0.75+0.75kw 3、绞切转速：切肉473/r 绞肉425/r 5、额定电压：220/380v 6、工作效率：肉片400kg/h 肉丝200kg/h 绞肉220kg/h 7、规格：切肉3mm 6mm 绞肉Φ62 8、整机重量：76kg 9、将切肉、绞肉两大功能集于一体，具备 切肉机和绞肉机各自的特点；

				10、该机省电耐用，方便快捷，结构紧凑，外形美观，效率高，耗电少，清洁保养容易，安全卫生
--	--	--	--	--

2023年七坊镇中心幼儿园厨房设施设备需求清单

序号	设备名称	单位	数量	规格型号和技术参数
1	封闭式送餐车	辆	2	1、规格：1200*600*900mm 2、材质：优质不锈钢 1. 优质不锈钢，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形 2. 把手采用刻纹防滑把手 3. 立柱采用加厚不锈钢管立柱 4. 采用实心静音橡胶轮
2	挂式空调	台	2	1、匹数：1.5匹 2、能效等级：1级能效 3、内机尺寸：825*196*293 (mm) 4、外机尺寸：802*350*555 (mm)
3	开墙洞（不含修补）	项	2	1、开孔尺寸：70*70mm 2、不含修复费用，包含垃圾清运等
4	油烟净化器	套	1	1、尺寸：800*730*710mm 功率：600瓦 风量：8000
5	净化一体机吊装支架	台	1	1、规格：2200*1300*800mm配套支架 2、材质：钢制12寸吊杆，现场采用多点焊接

6	镀锌板抽排烟管连弯头、三通、变头	项	1	<p>1、规格：350*500/350*350*600mm</p> <p>2、材质：镀锌管1.0mm厚</p> <p>1) 特点：镀锌钢板管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。</p> <p>2) 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。</p> <p>3) 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。</p>
7	镀锌角铁风管法兰	对	4	<p>材质：国标优质镀锌板</p> <p>1.0mm厚，对角折边工艺，螺纹吊杆10#</p>
8	全钢双电机绞切两用机	台	1	<p>1、规格：560*480*850mm</p> <p>2、电机功率：0.75+0.75kw</p> <p>3、绞切转速：切肉473/r 绞肉425/r</p> <p>4、额定电压：220/380v</p> <p>5、工作效率：肉片400kg/h 肉丝200kg/h 绞肉220kg/h</p> <p>6、规格：切肉3mm 6mm 绞肉ϕ62</p> <p>7、整机重量：76kg</p> <p>8、将切肉、绞肉两大功能集于一体，具备切肉机和绞肉机各自的特点；</p> <p>9、该机省电耐用，方便快捷，结构紧凑，外形美观，效率高，耗电少，清洁保养容易，安全卫生</p>

2023年细水乡中心幼儿园厨房设施设备需求清单

序号	设备名称	单位	数量	规格型号和技术参数
1	消毒柜(大型)	台	1	1、尺寸：1800MM*1150MM*490MM 2、容量：1280L 3、材质：无磁不锈钢箱体，五层无磁不锈钢碗架
2	单头电磁灶	个	1	1000*1100*800+400mm，20KW/380V1. 选用201#不锈钢板，2. 炉面板1.5mm不锈钢板，一次冲压成型，3. 炉身、炉背板1.2mm不锈钢板，4. 炉体骨架采用50×50铁角钢，5. 进口电磁炉机芯。6. 炉通脚Φ50mm，1.5mm厚不锈钢管，7. 配4个可调炉身高度的重力脚 8. 配锅口径≥450mm；9. 功率：30kw/380v
3	双星盆水池	套	1	1、尺寸：1200mm*600mm*800mm+150mm 2、内斗尺寸：400*320*210mm 3、材质：不锈钢201，厚1.2mm
6	吸油烟机及油烟净化系统	套	1	整机尺寸：2.5*0.8*0.5米 功率：2400W 净化尺寸：300*400*320MM
	净化一体机吊装支架	台	1	1、规格：2200*1300*800mm配套支架 2、材质：钢制12寸吊杆，现场采用多点焊接

	镀锌板抽排烟管连弯头、三通、变头	项	1	<p>1、规格：350*500/350*350*600mm</p> <p>2、材质：镀锌管1.0mm厚</p> <p>1) 特点：镀锌钢板管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。</p> <p>2) 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。</p> <p>3) 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。</p>
	镀锌角铁风管法兰	对	4	<p>材质：国标优质镀锌板</p> <p>1.0mm厚，对角折边工艺，螺纹吊杆10#</p>
7	立式空调	台	1	<p>1、功能：冷暖定频、除湿</p> <p>2、能效：新3级，大5匹</p> <p>3、尺寸：580*1925*400MM</p>
8	烤箱（幼儿园专用）	台	1	<p>1、容量：120L</p> <p>2、外观尺寸：510*600*720 (mm)</p> <p>3、内胆尺寸：455*395*590 (mm)</p>
9	留样冰箱	台	1	<p>1、规格：400*800*400mm</p> <p>2、温度范围：0~10℃</p> <p>3、制冷方式：直冷 制冷剂：R600a</p> <p>4、重量：57KG 压缩机：140W</p> <p>5、优质柔性折弯机压弯成形，从而使产品精确度达到0.5mm以内；</p> <p>6、国内压缩机，保证系统品质，维修率降低至1‰以下；</p> <p>7、纯铜蒸发器制作，采用TP2铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命；</p>

				<p>8、采用检漏仪，检漏仪灵敏度达到年泄漏量0.1g从而提升产品品质；</p> <p>9、静态检测系统，每一台冰箱都经过至少四个小时检测，从而降低产品的不良率；</p>
10	豆浆机（幼儿园专用）	台	1	<p>1、尺寸：420*460*800 (mm)</p> <p>2、容量：22L</p> <p>3、材质：SUS304</p> <p>蒸汽包有个两个安全阀，气压过高时自动泄压，有效消除安全隐患。电蒸汽加热煮浆，可自动手动补水，保持原有营养加长保质期</p>

2023年牙叉镇第二幼儿园厨房设施设备需求清单

序号	设备名称	单位	数量	规格型号和技术参数
1	油烟净化器一体机	套	1	1、整机尺寸：2.4*0.8*0.5米 2、功率：2400W 3、净化尺寸：300*400*320MM
2	净化一体机吊装支架	台	1	1、规格：2200*1300*800mm配套支架 2、材质：钢制12寸吊杆，现场采用多点焊接
3	镀锌板抽排烟管连弯头、三通、变头	项	1	1、规格：350*500/350*350*600mm 2、材质：镀锌管1.0mm厚 1) 特点：镀锌钢板管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。 2) 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 3) 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。
4	镀锌角铁风管法兰	对	4	材质：国标优质镀锌板 1.0mm厚，对角折边工艺，螺纹吊杆10#

5	空调	台	2	<ul style="list-style-type: none"> 1、功能：1.5匹单冷 2、能效：一级能效 3、内机尺寸：825*293*196（mm）
6	开墙洞（不含 修补）	项	2	<ul style="list-style-type: none"> 1、开孔尺寸：70*70mm 2、不含修复费用，包含垃圾清运等

2023年牙叉镇中心幼儿园厨房设施设备需求清单

序号	设备名称	单位	数量	规格型号和技术参数
1	双面消毒柜	台	1	1、尺寸：1800MM*1150MM*490MM 2、材质：无磁不锈钢箱体，五层无磁不锈钢碗架
2	塑料砧板	个	3	1、尺寸：370MM*280MM*15MM 2、材质：食品级，抗菌PE菜板 实心加厚，不生霉菌
3	炒菜大锅	个	1	1、尺寸：直径1米，厚度2.0MM， 深度21CM 2、材质：加厚熟铁
4	不锈钢菜盆	个	2	1、尺寸：45CM*13CM*26CM 2、材质：加厚304不锈钢
5	不锈钢菜刀	把	3	1、材质：精钢 2、规格：1号 3、尺寸：刃长226mm*宽度97mm 4、净重量：917g 刀背厚度：2.0mm
6	不锈钢鸳鸯锅	个	3	1、尺寸：36CM*14CM*0.8MM 2、材质：加厚304不锈钢

2023年元门乡中心幼儿园厨房设施设备需求清单

序号	设备名称	单位	数量	规格型号和技术参数
1	电动和面机	台	1	1、和面范围：15公斤 2、材质：304不锈钢、纯铜电机 3、尺寸：71*63*36cm
2	面点搅拌机	台	1	1、搅拌量：20升 2、尺寸：55*42*77cm 3、转速：100-360RPM 4、材质：全铜电机，桶和配件403不锈钢
3	压面机	台	1	1、机身材质：冷轧钢 2、尺寸：22*22*32cm 3、电机材质：纯铜
4	面点发酵机	台	1	1、温度：常通85℃ 2、湿度：常通110℃ 3、电压：220V 4、功率：2.6KW 5、智能触摸屏13层，带刹车轮
5	烤盘架	台	1	1、框架尺寸：46*60*169cm 2、放盘尺寸：60*40cm 3、材质：加厚不锈钢方管 4、层间距：7cm
6	封闭式送餐车	辆	1	1、规格：1200*600*900mm 2、材质：优质不锈钢 3、优质不锈钢，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形 4、把手采用刻纹防滑把手

				5、立柱采用加厚不锈钢管立柱 6、采用实心静音橡胶轮
7	抽油烟机及油烟净化器	套	1	1、尺寸：1800MM*1040MM*1000MM 2、功率：1800瓦 3、材质：加厚不锈钢机身
8	净化一体机吊装支架	台	1	1、规格：2200*1300*800mm配套支架 2、材质：钢制12寸吊杆，现场采用多点焊接
9	镀锌板抽排烟管连弯头、三通、变头	项	1	1、规格：350*500/350*350*600mm 2、材质：镀锌管1.0mm厚 1) 特点：镀锌钢板管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。 2) 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 3) 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。
10	镀锌角铁风管法兰	对	4	材质：国标优质镀锌板 1.0mm厚，对角折边工艺，螺纹吊杆10#
11	开墙洞（不含修补）	项	1	1、开孔尺寸：500*500mm 2、不含修复费用，包含垃圾清运等
12	切菜刀	把	2	1、尺寸：刀刃20CM（不含刀柄） 实木刀柄 2、材质：全钢

13	砍骨刀	把	1	1、尺寸：刀刃21.8CM（不含刀柄） 实木刀柄 2、材质：弹簧钢
14	砧板	个	4	1、尺寸：370MM*280MM*15MM 2、材质：食品级，抗菌PE菜板 实心加厚，不生霉菌
15	豆浆机	台	1	1、尺寸：420*460*800(mm) 2、容量：22L 3、材质：SUS304 蒸汽包有个两个安全阀，气压过高时自动泄压，有效消除安全隐患。电蒸汽加热煮浆，可自动手动补水，保持原有营养加长保质期
16	烤箱	台	1	1、容量：120L 2、外观尺寸：510*600*720(mm) 3、内胆尺寸：455*395*590(mm)
17	幼儿汤勺	个	30	1、尺寸：14.2CM*3.1CM 2、材质：不锈钢
18	立式保鲜柜	台	1	1、能效：2级 2、尺寸：910*450*1387MM 3、容量：568L

商务部分

1、合同履行期限（交货期）：合同签订之日起30天

2、交付地点：采购人指定地点

3、供货要求：

供应商所投的设备须符合国家的相关规定，且负责将所采购的设备送至采购人指定地点，并负责设备的安装、调试以及培训等。保证设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合采购需求书的要求，并提供货物的装箱清单、用户手册、维修手册、合格证、保修卡、随机资料及配件、随机工具等。

4、报价要求：

4.1 供应商的投标报价须以人民币为单位。

4.2 投标报价均包含设备费、运输费、装卸费、安装费、检验费、检测费、验收、税费、培训费等一切费用，采购人不再支付任何费用。

5、质保期：

如无特别说明，供应商所投的设备质保期不得少于一年（易耗易损设备除外）。若生产制造商提供更优质的服务，则按生产制造商的标准执行。如生产制造商标准质保期限不足采购文件质保期要求的，供应商须承诺保修期限不少于采购文件质保期要求。质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算。

6、验收要求：

除采购文件另有要求外，均按国家、地方或行业（排列在前者优先）现行相关验收规范和评定标准执行。

7、质量保证及售后服务

7.1 质保期内，所有设备保修服务方式均为供应商上门质保，由此产生的一切费用均由供应商承担。但人为因素、不可抗力造成的故障除外。

7.2 质保期内出现不能明确的故障时，供应商应尽力配合进行检查，必须在30分钟内响应，24小时内有明确的解决方案。若故障不能通过电话解决的，成交人在接到采购人维修通知后24小时内到达现场维修，否则构成违约并承担违约责任。

7.3 质保期内成交人承担修理、调换或退货等所有的费用，维修时间超过三天，成

交人须向采购人免费提供备用机使用，否则构成违约并承担违约责任。免费保修期内维修不超过三次。若维修次数超过三次的，质保期自第四次维修结束日起计算延长一年。

7.4 质保期后，供应商提供合同内设备的终身维修服务，且只收取更换零配件费用。

7.5 成交人须免费提供现场培训及提供相关技术资料。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使参加培训的人员能独立使用，能独立处理常见性故障以及进行日常的维护保养。

7.6 成交人须将有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册交付至采购人。

8、付款方式：按项目实际工程量进度拨付进度款，竣工验收合格后最高支付至97%，剩余3%作为项目质保金，项目正式验收通过后一年后复检无质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票及相关材料向乙方支付合同剩余款。

9、其他要求：

9.1 如成交供应商因自身原因不能按照采购文件约定的时间完成货物交付使用，则每天按签约合同价款的5%支付违约金，逾期违约金上限为签约合同价款的 30% ，如违约金不足支付采购人实际经济损失的，成交供应商应给予采购人赔偿。

9.2 其他未尽事宜，在合同中详细约定。

注：竞争性谈判文件第五章《采购需求》中列明标的物的技术要求是采购人基于实际工作需要而提出的基本需求，如果有专利、商标、品牌、规格型号等信息的，仅起技术说明、参考作用，不具有任何限制型，投标产品响应其指标性能要求即可。

(项目名称)

响应文件

项目编号:

供应商: _____ (盖单位公章)

法定代表人或其授权代表: _____ (签字)

_____年 _____月 _____日

目 录

- 一、响应承诺函
- 二、报价一览表
- 三、分项报价明细表
- 四、法定代表人/单位负责人身份证明
- 五、法定代表人/单位负责人授权委托书
- 六、技术响应表
- 七、商务响应表
- 八、资格证明文件
- 九、保证金
- 十、供应商类似项目业绩（如有）
- 十一、项目实施方案
- 十二、售后服务方案
- 十三、其他材料

一、响应承诺函

致：白沙黎族自治县教育局

根据贵单位_____（项目名称）（项目编号：_____，包号：___/包）的谈判文件（包括澄清或者修改的内容）要求，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表（供应商名称），提交响应文件。

（1）我方承诺：在参加谈判前已仔细研究了本项目谈判文件（包括澄清或者修改的内容）及所有相关资料，我方充分注意并理解所有条款内容和规定，不存在歧义、重大误解或格式条款等瑕疵，同时认为本项目谈判文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方接受谈判文件的所有条款内容和规定，且无任何异议。

（2）我方承诺：响应文件中提供的数据和材料是真实、有效、合法的。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

（3）我方同意本次谈判的响应文件有效期为从首次响应文件提交截止之日起计算的天，在此期间，响应文件将始终对我方具有约束力。如我方成交，响应文件在此期间之后将继续保持有效。

（4）我方已毫无保留提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，我方同意将按要求如实提供一切补充材料或证据，并对其真实性、有效性、合法性负责。

（5）我方完全服从和尊重谈判小组所作的评审结果，同时清楚理解到报价最低并不一定获得成交资格，即最低报价不是成交的保证。

（6）如因我方自身原因造成取消成交资格或自愿放弃成交资格的，我方已缴纳的保证金将不予退还，由此造成的损失由我方自行承担。

（7）一旦我方成交，我们将根据谈判文件的规定严格履行自己的责任和义务。

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

通讯地址：_____

联系电话：_____

传 真：_____

日 期：_____年____月____日

二、报价一览表

项目名称		项目编号	
		包号	/
首次响应报价总额	人民币（大写）：		
	¥: _____元		
增值税税率	_____ %	关于税率的说明（如有）	
首次响应报价的各个组成部分详见“分项报价明细表”			

备注：

- 1、报价大小写不一致时以大写为准；
- 2、报价总额包括本谈判文件中要求的所有工程、货物、服务、税、保险等一切费用；
- 3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内；
- 4、报价一览表格式不得自行改动。此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或其授权代表（签字及盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

三、分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

序号	产品名称	产品制造商	品牌	规格型号	单价（元）	数量/单位	单项总价（元）	是否进口产品
1								
2								
3								
...								
总价（元）								

备注：

1、所填写的总价须符合“第二章供应商须知”第 3.3 款规定，且与供应商报价一览表中填写的首次响应报价总额必须一致，否则其报价无效，响应文件按无效处理；

2、报价总额包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装及调试、人员培训、配套辅材等 验收检测合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项等含税费用。

3、进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____年____月____日

四、法定代表人/单位负责人身份证明

单位名称： _____

单位性质： _____

地 址： _____

成立时间： _____年_____月_____日

姓 名： _____性别： _____ 年龄： _____ 职务： _____

系_____的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

供应商名称： _____（盖单位公章）

日 期： _____年_____月_____日

备注：

- 1、上述证明文件须附有法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件；
- 2、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等，提供的证件材料必须在有效期内，若提供居民身份证，须为正、反面复印件；
- 3、供应商为“其他组织”时，对应为“单位负责人”或“经营者”。

五、法定代表人/单位负责人授权委托书

致：白沙黎族自治县教育局

本人 _____（姓名）系 _____（供应商名称）的法定代表人/单位负责人，
现委托 _____（姓名）为我方的授权代表。该代表根据授权，在 _____（项目
名称）（项目编号： _____，包号： ____/____ 包）的采购活动中，以我方名义
签署响应文件、合同等一切与此活动相关的文件，及处理谈判过程中其他相关事项，我
方均予以认可，并承担相应的法律责任。

委托期限： _____，授权代表无转委托权。

附：法定代表人/单位负责人身份证明

法定代表人/单位负责人（授权人）签字： _____

授权代表（被授权人）签字： _____

供应商名称： _____（盖单位公章）

日 期： _____年____月____日

备注：

- 1、供应商为企业法人时提供“法定代表人授权委托书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权委托书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
- 2、上述授权委托书须附有授权代表（被授权人）身份证明材料复印件；
- 3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等，提供的证件材料必须在
有效期内，若提供居民身份证，须为正、反面复印件。
- 4、若响应文件均由法定代表人/单位负责人签字且法定代表人/单位负责人本人参加谈判的，可不提供本项内容。

六、技术响应表

项目名称：

项目编号：

序号	产品名称	谈判文件要求条款描述	供应商响应条款描述	偏离情况
1				
2				
3				
...				

备注：

1、此表行数可自行添加；

2、供应商应将谈判文件中所有采购标的的技术参数要求列入此表，并在“供应商响应条款描述”栏中根据响应产品本身逐条响应描述，对比后在偏离情况注明“正偏离”、“完全响应”、“负偏离”，未列入此表的视作供应商不响应；

3、供应商必须据实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件作无效响应处理，并按规定追究其相关责任；

供应商名称： _____（盖单位公章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： _____

日 期： _____年____月____日

七、商务响应表

项目名称:

项目编号:

序号	产品名称	谈判文件要求条款描述	供应商响应条款描述	偏离情况
1				
2				
3				
...				

备注:

- 1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；
- 2、供应商应将谈判文件规定的商务要求列入此表，并在“供应商响应条款描述”栏中根据供应商本身实际情况逐条响应描述，对比后在偏离情况注明“正偏离”、“完全响应”、“负偏离”，未列入此表的视作供应商不响应；
- 3、供应商必须据实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件作无效响应处理，并按规定追究其相关责任；

供应商名称: _____ (盖单位公章)

法定代表人或其授权代表(签字或盖章): _____

日期: _____年____月____日

八、资格证明文件

(1) 具有独立承担民事责任的能力

备注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码事业单位法人证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度与财务制度

备注：提供 2022 年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），或提供 2023 年 01 月（含）至今任意一个月或季度的供应商内部财务报表复印件（至少包含资产负债表和利润表（或收入费用表）），与财务制度（以上均提供复印件加盖公章）；或提供截至首次响应文件提交截止日六个月内银行出具的资信证明复印件，或供应商注册时间截至首次响应文件递交截止日不足一个月的，也可提供在市场监督管理部门备案的公司章程复印件。

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

备注：提供承诺函或情况说明，格式自拟。

(4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

备注：提供 2023 年 01 月（含）至今任意一个月或季度的纳税证明及社保缴费记录证明复印件，或因相关政策规定免于缴纳的情形，可提供相关部门办理事项或规定的证明材料。

九、投标保证金

十、供应商类似项目业绩（如有）

序号	项目业主	项目名称	主要标的信息	合同金额	完成时间	备注
1						
2						
3						

备注

- 1、以上表格格式行可增减；
- 2、表后附类似项目业绩证明材料复印件。

十一、项目实施方案

备注：格式自拟。

十二、售后服务方案

备注：格式自拟。

十三、其他资料

备注：附本项目谈判文件要求的其他材料和供应商认为有助于本次谈判采购的其他资料，格式自拟。

附件

1、中小企业声明函（不符合可不提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、监狱企业证明文件（不符合可不提供）

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

单位名称（盖章）：

日期： 年 月 日

3、 残疾人福利性单位声明函（不符合可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的 _____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期： 年 月 日