

海口市全民健身器材采购项目

招标文件

招标编号：ZRZB-2023-023

采 购 人：海口市旅游和文化广电体育局

代理机构：海南宗融项目管理有限公司

日 期：2023年11月02日

目 录

第一章 招标公告	1
一、项目基本情况	1
二、申请人的资格要求	1
三、获取招标文件	2
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3
五、公告期限	3
六、其他补充事宜	3
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	5
第二章 投标人须知	6
一、说明	6
二、招标文件说明	7
三、投标文件的编写	8
四、投标文件的递交	9
五、开标和评标	10
六、授予协议	14
七、其他事项	14
第三章 采购需求	16
第四章 评标办法及标准	24
初步评审标准	25
详细评审标准	26
评审办法和程序	30
第五章 合同文本（范本）	32
第六章 投标文件格式要求	41
初步评审表各项页码索引表	42
综合评分表各项页码索引表	43
1、开标一览表格式	44
1.1 分项报价明细表	45
2、投标函	46
3、法定代表人身份证明	47
4、法人授权委托书	48
5、联合投标协议书（不接受联合体）	50
6、投标保证金缴付凭证	51
7、投标人诚信承诺书	52
8、投标人类似项目业绩一览表	53
9、投标人基本情况	54
10、无重大违法记录声明函	55
11、项目管理机构表	56
12、相关证明材料	59
13、中小企业声明函（货物）	60
14、监狱企业证明文件	61
15、残疾人福利性单位声明函	62
16、商务标偏离表	63
17、技术标偏离表	64
18、技术方案	65

第一章 招标公告

项目概况

海口市全民健身器材采购项目 招标项目的潜在投标人应在 海南政府采购网 (www.ccgp-hainan.gov.cn) - 海南省政府采购电子化交易管理系统(新) 获取招标文件，并于 2023年11月23日09时30分 (北京时间) 前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZRZB-2023-023

招标编号：ZRZB-2023-023

政府采购计划编号：/

采购计划备案文号：/

项目名称：海口市全民健身器材采购项目

预算金额：3000000.00元

最高限价：【标包名称：海口市全民健身器材采购项目；最高限价：3000000.00元】

采购需求：海口市全民健身器材采购项目，详见海南省政府采购网“采购需求”公示

合同履行期限：签订合同后 90 个日历天内安装完毕。

海口市全民健身器材采购项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目支持节能产品、环境标志产品、中小微企业发展、监狱企业发展及残疾人福利性单位等相关扶持政策。

3.本项目的特定资格要求：3.1具有独立承担民事责任的能力（提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证复印件提供最新的营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或三证合一营业执

照副本或其他证明材料)；3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(依据《中华人民共和国会计法》提供2023年1月至今任意连续三个月的有效财务报告：至少包含资产负债表、损益表/利润表)或提供承诺函加盖公章；3.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供2023年1月至今任意连续三个月完税证明、零申报纳税提供无欠税证明记录复印件并加盖公章或提供承诺函加盖公章；提供2023年1月至今任意连续三个月社会保障缴费记录复印件并加盖公章)或提供承诺函加盖公章；3.4投标人需提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明、在经营活动中没有环保类行政处罚记录的声明(成立不足三年的从成立之日起算)；3.5具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；(提供书面声明函加盖公章)3.6本项目投标截止期前被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商、被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)，无资格参加本项目的采购活动；在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“重大税收违法失信体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”以及中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)“失信被执行人”的供应商(提供查询结果网页截图加盖公章，具体以采购人及采购代理机构的现场查询为准)；3.7缴纳投标保证金(提供复印件)

三、获取招标文件

时间：2023年11月03日00时00分至2023年11月09日23时59分(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日)(北京时间，法定节假日除外)。

地点：海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)

方式：网上获取

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023年11月23日09时30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止不得少于20日）。

地点：全程线上远程开标-海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目采购信息指定发布媒体为：海南省政府采购网、海口市公共资源交易公共服务平台。

2、有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

3、海南省政府采购网注册：供应商须在海南省政府采购网(<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>)中的海南省政府采购电子化交易管理系统进行注册；注意：

供应商制作投标文件、签到等需选择key签章，海南CA数字证书办理所需材料及地址如下：（1）CA数字证书所需材料：登录海南省数字证书认证中心网站（网址：<http://www.hndca.com/CA/>）“服务支持”中的“海南省电子招投标用户办理数字证书业务指南”下载。（可在线办理，也可现场办理）（2）CA数字证书现场办理地址：海南省海口市美兰区大英山东三路2号海南数据谷二号营地2层212室。数字证书咨询电话：0898-66668096、0898-66664947，电子签章咨询电话：0898-6520320）。已注册备案通过并取得数字证书和电子签章的供应商不需要再重新备案。

4、获取采购文件方式：登录交易平台进行报名并下载电子版招标文件及其他文件。

5、磋商保证金5000.00元，磋商保证金应在响应文件提交截止时间前转入采购代理机构以下账户，建议注明汇款单位、项目编号或项目名称（如有分包，则同时注明包号）。

开 户 名：海南宗融项目管理有限公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司海口人民大道支行

账 号：46050100433600000433

6、本项目为全流程电子化操作项目：必须使用最新版本的电子投标书编制工具制作电子版投标文件并使用CA数字证书（含手机CA）的电子印章进行签章，且使用CA数字证书（含手机CA）进行加密后在提交投标文件截止时间前上传至交易系统，否则视为无效投标（投标文件制作工具是配合政府采购交易系统制作投标文件的工具。投标人/供应商使用该工具打开从系统下载的招投标文件包【为wtbwj格式】，离线编辑完成的投标文件各组成部分导入pdf格式签章，最终生成加密的投标文件【为wenc格式】）。电子投标书编制工具、投标工具使用手册及供应商使用手册等均可在海南省政府采购电子化交易管理系统（<http://218.77.183.212:8199/u/loginu/>）-帮助中心下载。注意：因系统原因，在海南省政府采购电子化交易管理系统导入的招标文件格式为图片版本word文件（下

载的招投标文件包仍为为wtbwj格式)，如供应商/投标人需要文字word版招标文件，请联系代理机构发送至邮箱。注意事项：本项目采用电子辅助操作，供应商应仔细阅读海南省政府采购网的通知《海南省财政厅关于政府采购电子化交易管理系统全省推广应用的通知》，下载查看操作手册，在使用交易系统遇到问题可致电技术支持：0898-68546705。注意事项：本项目采用电子辅助操作，供应商应仔细阅读海南省政府采购网的通知《海南省财政厅关于政府采购电子化交易管理系统全省推广应用的通知》，下载查看操作手册，在使用交易系统遇到问题可致电技术支持：0898-68546705。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：海口市旅游和文化广电体育局

地址：海南省海口市

联系方式：0898-68725375

2.采购代理机构信息（如有）

名称：海南宗融项目管理有限公司

地址：海口市美兰区海甸三东街滨江海岸三期14栋406室

联系方式：0898-66277097

3.项目联系方式

项目联系人：金工

电话：0898-66277097

第二章 投标人须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目。

2. 定义

2.1 “招标人/采购人”是指本次招标的海口市旅游和文化广电体育局。

2.2 “招标方/招标代理机构”系指组织本次招标的海南宗融项目管理有限公司。

2.3 “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

2.4 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的项目编制、构建及所需技术协助及其他类似的服务。

2.5 “投标报价”系指招标文件规定为全包价格，包括：项目编制、构建及所涉及的技术协助及其他类似服务项目验收合格前发生的所有费用。

3. 合格的投标人应当具备下列条件：

3.1 符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

3.2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

3.3、其它要求：详见第一章“招标公告”第二条“申请人资格要求”。

4. 投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

二、招标文件说明

5. 招标文件的构成

5.1 招标文件是阐明投标文件的编写、递交、招标投标程序，评标原则，中标条件和相关协议条款的文件。本招标文件由下述部分组成：

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知
- (3) 采购需求
- (4) 评标办法
- (5) 合同文本
- (6) 投标文件格式要求

6. 招标文件的澄清、修改

6.1 招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在投标截止时间前。

6.2 澄清或修改应当在财政部门指定媒体上发布，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

6.3 该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

6.4 投标人对本招标文件如有疑义，须在开标时间前 15 天内在电子招投标系统中提出，逾期作废。

6.5 招标采购单位可酌情延长投标截止时间和开标时间，但应当在投标截止时间前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定媒体上发布。

7. 其他说明

7.1 投标人收到招标文件时，应进行检查。如发现问题，应及时告知招标代理机构澄清或处理；否则，由投标人自行承担所造成的不良后果。

7.2 本项目不允许中标后转让或者分包。

三、投标文件的编写

8. 要求

8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容、按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标可以对招标文件做出实质性响应。否则，其投标有可能被否决。

8.2 投标人若有质疑之处应及时向招标方咨询。

9. 投标文件的组成

9.1 投标文件必须装订成册，并附有“投标文件目录”，内容详见投标文件格式要求：

9.2 投标人不得用本招标文件作为投标文件投标，否则将作废标处理。

10. 投标文件格式

10.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式（式样及排序）填写上述要求的投标文件。

11. 投标人资格的证明文件

11.1 投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行协议的文件，作为投标文件的一部分，内容要求包括：

（1）投标人为合格投标人的证明文件指：《第一章 招标公告》中第 2 条款“申请人资格要求”证明文件。

（2）投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金到账截止时间同投标截止时间，投标保证金的形式：网上支付或线下银行转账支付、银行保函支付。

12.2 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.3 投标人应按招标公告要求金额、方式提交投标保证金，否则其投标恕不接受。

12.4 投标人须注明用途： 项目编号+标包编号。

12.4 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

12.5 中标人应在中标通知书发出后 30 日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后 5 天内退还。

12.6 投标保证金不计息。

13. 投标有效期

13.1 投标有效期：自投标截止日起 60 日历天。

14. 投标文件的签署及规定

14.1 按投标文件中“第六章 投标文件格式”的要求以 A4 版面统一编制组成投标文件。

14.2 投标人应使用投标文件编制工具打开从系统下载的招标文件包【为wtbwj格式】，离线编辑完成的投标文件各组成部分导入pdf格式签章，最终生成加密的投标文件【为wenc格式】。电子投标书编制工具、投标工具使用手册及供应商使用手册等均可在海南省政府采购电子化交易管理系统（<http://218.77.183.212:8199/u/loginu/>）-帮助中心下载。

成交供应商中标后提供于上传至系统的响应文件一致的响应文件1正2副。

四、投标文件的递交

15. 投标文件的解密

15.1 投标人提交加密的电子投标文件（wenc 格式）1份，须在提交投标文件截止时间前成功上传至海南省政府采购电子化交易管理系统(新)（www.ccgp-hainan.gov.cn）。逾期上传或者错误方式上传的响应文件，视为无效响应文件。具体操作流程可参考

《海南省政府采购电子化交易管理系统全程电子化操作手册-供应商》，指南可在“<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>”下载。

15.2 投标人完成签到后，代理机构【发起解密】，设定解密时长（一般不少于30分钟），显示解密倒计时，供应商在规定时间内自行解密，规定时间内未解密成功的投标人，视为投标无效。

16. 投标文件的递交

16.1 供应商应在不迟于第一章【招标公告】中规定的递交截止日期和时间递交响应文件，递交地点应是第一章【招标公告】中指定的地址。

17. 投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理

17.1 逾期送达的或者未送达指定地点的；

17.2 未密封或未装订的投标文件及破损或失散的投标文件。

17.3 未按照招标文件规定按时提交投标保证金的。

17.4 以电讯形式递交的投标文件。

17.5 未按招标文件要求包装、标记的投标文件。

18. 投标文件的补充、修改或撤回

18.1 投标截止时间前，投标人可对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回。

18.2 投标人补充、修改或撤回时，须向招标采购单位出示加盖公章或经法人代表或授权代表（需出示有关证明）签字的函件。

18.3 补充、修改的内容应当按照招标文件的规定签署盖章，并密封。

18.4 补充、修改文件是投标文件的组成部分。

18.5 投标截止后，投标人不得补充、修改或撤回投标文件；但可以在开标前，书面通知放弃投标。

五、开标和评标

19. 开标

19.1 招标方按《招标公告》规定的时间和地点公开开标，在招标人、招标代理机构、所有投标人等有关部门的代表参加开标会。

19.2 采购代理机构工作人员进入全程电子化系统进行开标工作。开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录。

20、评标委员会

20.1 评标委员会构成：本采购项目的评标委员会分别由相关的专家、招标人代表等相关人员构成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

20.2 评标的原则：评标委员会必须公平、公正、客观、不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

21、对投标文件的澄清

21.1 开标后，评委会将对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并对投标文件中的问题向投标单位进行询问。

21.2 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

21.3 重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改，此书面文件将构成投标文件的重要部分。

22、对投标文件的审查和响应性的确定

22.1 开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，投标文件中已确定的投标保证金是否已提供，文件是否已恰当地签署。

22.2 投标人所提供的投标文件应符合招标文件的要求。若在投标文件中弄虚作假，一经查出，该投标文件将作为无效投标处理，投标人的不良行为将被记录及没收投标保证金并禁止 3 年内不准参加海南省政府的招标投标，同时在海南省人民政府网和中国海南政府采购网公告。投标人如果不响应招标文件要求，其投标将被否决。

22.3 在对投标文件进行详细评估之前，招标方将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、信誉及履约能力。如果确定投标人无资格履行协议，其投标将被否决。

23. 投标文件的评审

23.1 开标后，招标人或者采购代理机构应当根据“资格审查表”对投标文件的资格进行评审，评标委员会根据“符合性审查表”对投标文件的符合性进行评审，只有对“资格审查表”和“符合性审查表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

23.2 初审时若发现投标内容与招标项目要求等有重大偏离，或缺少招标文件要求必须提供的投标内容条款，其投标将被否决。但允许投标文件中有不构成实质性偏差的微小差异。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.4 实质上没有响应招标文件要求的投标将被否决，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

23.5 评标委员会成员对资格性检查合格的投标文件按照招标文件中制订的评分办法进行综合评定打分。

23.6 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

23.7 评标时发生下列情形之一的投标文件，经评标委员会认定，将被视为重大偏离或未实质性响应（评委会认定属于重大偏离或未实质性响应的投标文件），将导致被否决：

- （1）投标文件未加盖单位公章、无法定代表人签字或其授权代表签字的；
- （2）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- (3) 投标文件附有招标人不能接受的条件；
- (4) 授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；
- (5) 评标委员会认定不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

24. 评标原则和方法

24.1 投标人符合投标资格，技术服务等条件均满足投标条件时，**在响应招标文件的前提下，评委会将对投标文件进行综合比较，按照综合得分排序，得分最高的为第一中标候选人，次高的为第二中标候选人，以此类推第三中标候选人。**

24.2 评标工作将在投标有效期内完成。如遇特殊情况，须延迟投标有效期，招标方将提前书面通知各投标人。

25. 定标原则

25.1 **严格按照招标文件的要求和条件进行综合评议，择优定标。**

25.2 本次招标，将授予符合招标文件的要求，并且能提供价格最合理、服务最好的投标者。

26. 保密及其他注意事项

26.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人。

26.2 在评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

26.3 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见，与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

26.4 如果本次全部投标报价均超出标的预算或最高限价时，评标委员会有权决定否决所有投标。

27. 质疑处理

27.1 接收质疑函方式：投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日

日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

27.2 联系部门、联系电话和通讯地址详见本采购文件中第一章招标公告。

27.3 投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节的质疑。

六、授予协议

28. 中标通知

28.1 中标结果公告发布的同时，招标代理机构以书面形式向中标人发出经招标人确认的《中标通知书》。

28.2 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对招标人和中标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

28.3 招标代理机构不向未中标的投标人解释原因，不退还投标文件。

28.4 投标人对评标结果有异议的，按政府采购有关质疑、投诉规定提出。

29. 合同签订

29.1 中标人在规定的时间内与招标人签订采购合同。

29.2 招标文件（含补充、修改文件）、中标人的投标文件（含澄清补充文件）均为签订采购合同的依据。

29.3 招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件；不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

29.4 合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款前提下，签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.5 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让给他人，也不得将中标项目进行分包转让。

七、其他事项

30. 代理服务费

30.1 招标代理服务费按中标价格《关于降低部分招标代理服务收费标准的

通知》（琼价费管〔2011〕225号）的规定，由中标方支付。

31. 政府采购优惠政策落实

31.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同、应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；本项所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准；小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

31.2 本项目对小型和微型企业产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审；

31.3 参加政府采购活动的中小企业须提供《政府采购促进中小企业发展暂行办法》中规定的《中小企业声明函》。

31.4 监狱企业视同为小型、微型企业。

（投标人为小型、微型企业，同时所投产品为小型、微型企业生产的才能享受政策性优惠）

31.5 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品优惠政策：（供应商所投产品属于节能产品、信息安全产品、环境标志产品对提供产品的价格给予 2% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。）

32. 解释权

32.1 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属本招标代理机构。

第三章 采购需求


一、项目概况:

名 称	安装区域	套数	每套	总预算（万元）
成套器材种类（告示牌、伸腰展背器、二位漫步机、三位扭腰器、太极揉推器（塑料盘）、二位上肢牵引器、立式腰背按摩器、肋木架、二位蹬力训练器、仰卧起座板、腿部按摩器、健身车）	采购人指定安装地点	60	12件	300
可移动篮球架		2	1副	
室内乒乓球桌		10	1台	


二、成套器材种类及具体要求				
序号	器材参考名称 (以技术参数及功能为准)	数量/ 单位 : 件	技术参数及功能	器材参考图片 (以技术参数及功能为准)
1	告示牌	1	器材符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB19272-2011)要求; 1、主要立柱规格不小于 $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$ 2、牌框使用不小于 $20 \times 30 \times 2\text{ mm}$ 的优质矩形管焊接而成牌面采用一张两面腐蚀不锈钢板与牌框铆接 3、安装方式: 直埋, 埋地深度不小于500mm 4、主要功能: 警示说明告知注意事项、广告宣传。	
2	伸腰展背器	1	器材符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB19272-2011)要求; 1、主要承载立柱尺寸不小于 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$; 2、主要承载横梁尺寸不小于 $\Phi 32 \times 2.5\text{mm}$ 或不小于 $80\text{mm} \times 40\text{mm} \times 2.5\text{mm}$; 3、主要功能: 锻炼人体腰腹部肌群的力量, 提高身体的协调能力和腰部柔韧性。	
3	二位漫步机	1	器材符合《室外健身器材的安全通用要求》(GB19272-2011)要求; 1、摆杆应不能存在刚性碰撞, 轴承应能满足GB19272-2011中5.12.2.3.6冲击试验要求。 2、主要承载立柱应采用不小于 $\Phi 114\text{mm}$ 、厚度不小于3mm标准管材, 主要承载横梁尺寸不小于 $40 \times 60 \times 3.0\text{mm}$ 或 $\Phi 60 \times 3.0\text{ mm}$; 扶手管 $\Phi 38\text{mm}$, 表面经过酸洗磷化喷塑工艺, 使用不锈钢防盗盖帽, 并与其它管材同时满足GB19272-2011标准中相关静载荷、稳定性及疲劳性试验要求。 3、摆杆与立柱内侧最小距离应不小60 mm。 4、踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30 mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板, 凸台顶部棱边应全部以不小于2 mm的R圆滑过渡。 5、脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面磨擦系数应不小0.5。 6、摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小80 mm, 7、相邻运动的两踏板间的间距应不小100 mm, 8、主要承载立柱应采用直埋方式, 立柱埋地尺寸不得小于500mm 9、主要功能: 增强心肺功能及下肢、腰部肌肉力量; 改善下肢柔韧性和协调能力。	

4	三位扭腰器	1	<p>器材符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）要求；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、主要承载立柱应采用不小于$\Phi 114\text{mm}$、厚度不小于3mm标准管材,并与其他管材同时满足GB19272-2011标准中相关静载荷、稳定性及疲劳性试验要求； 2、扭腰盘主立柱管采用不小于$\Phi 32*3\text{ mm}$ 3、脚踏部位应有防滑措施,双脚站立防滑面,摩擦系数应不小于0.5； 4、主要承载立柱应采用直接埋入地下的结构,立柱埋入深度500mm。 5、主要功能：增强腰部的肌肉力量,改善腰椎胸椎骶椎及髋关节柔韧性和灵活性,放松腰椎和骶椎的肌肉和韧带缓解腰肌劳损和周身乏力。 	
5	太极揉推器（塑料盘）	1	<p>器材符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）要求；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、主体立柱采用不小于114*3mm立柱,器材之活动连接处采用轴承连接,轴承采用轴径25毫米深沟球轴承；转盘支承管径采用不小于$\Phi 50\times 3.0$标准焊管； 2、转盘直径不小于$\phi 600$,材质为ABS,内注塑有塑料加强筋,不易损坏,转盘面有凸起的半圆防滑球,在运动锻炼中手部可得到按摩；两转盘内侧距离大于230mm； 3、转盘转动位具有阻尼装置,防止器材空转； 4、地埋尺寸不小于500×500×600mm； 5、主要功能：锻炼肩部肌肉,韧带,增强练习者腕肘、肩、髋膝关节的灵活性和稳定性,提高以上各关节周围肌肉肩带的柔韧性。 	
6	二位上肢牵引器	1	<p>器材符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）要求；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、主要承载立柱应采用不小于$\Phi 114\text{mm}$、厚度不小于3mm标准管材,其他管材同时满足GB19272-2011标准中相关静载荷、稳定性及疲劳性试验要求； 2、器材活动连接处采用轴承连接,轴承直径$\Phi 30\text{mm}$； 3、采用塑料把套,以增强使用时的舒适度感,手柄端部直径$\Phi 50\text{mm}$；上肢牵引器活动把手（不含柔性部件）质量不大于600g； 4、器材承受主要载荷的牵索、连接钩环、连接接头的抗拉力不低于14000N； 5、安装方式：采用直埋式 埋地深度不小于600mm 6、主要功能：锻炼手腕、手臂部肌肉,促进上肢灵活性。 	
7	立式腰背按摩器	1	<p>器材符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）要求；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、主要承载立柱应采用不小于$\Phi 114\text{mm}$、厚度不小于3mm标准管材,并与其他管材同时满足GB19272-2011标准中相关静载荷、稳定性试验要求； 2、主要承载横梁尺寸不小于$\Phi 32\times 3\text{mm}$ 3、按摩轮与刚性固定部件最小距离大于30mm,按摩轮长度不小于400mm； 4、安装方式：采用直埋式 地埋深度不小于500mm 5、主要功能：按摩腰、背部穴位和毛细血管,缓解腰、背部疲劳,改善血液循环和调节腰背部神经系统,经常锻炼可以改善睡眠。 	

8	肋木架	1	<p>器材符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）要求；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、立柱为不小于$\Phi 114*3\text{mm}$的优质圆钢管；横管为不小于$\Phi 32*3\text{mm}$优质圆管 2、安装应采用直埋方式，立柱地埋深度不小于600mm，桩基水平尺寸不小于400*400mm； 3、主要功能：增强人体上肢、下肢及腰腹部肌肉群力量，提高身体的协调能力和灵活性。 4、需对该区域地面进行硬化处理；水泥基础标号C20,平整度，排水坡度，密实度符合相关要求。跌落高度超过600mm的器材在其跌落空间内进行着陆缓冲层建设。缓冲层采用EPDM材料进行现场铺装，厚度为13mm；EPDM的硬度、拉伸强度、扯断延长率、压缩复原率、回弹值、阻燃性必须符合相关标准。 	
9	二位蹬力训练器	1	<p>器材符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）要求；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、立柱规格不小于$\Phi 114\text{mm}\times 3\text{mm}$，蹬力器摆杆规格不小于$\Phi 60\text{mm}\times 3\text{mm}$，蹬力器摆杆应有内限位装置，器材间不能有刚性碰撞。 2、轴承座支架、耳片壁厚不小于10mm； 3、轴承应采取有效的防水、防尘措施。不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞； 4、碰撞区域应符合GB 19272-2011要求。 5、增强腿部肌肉力量及下肢的运动能力 	
10	仰卧起座板	1	<p>器材符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）要求；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、主要承载立柱尺寸不小于$\Phi 42\times 3.0\text{mm}$或不小于100*60*3.0mm 2、主要承载横梁尺寸不小于$\Phi 42\times 3.0\text{mm}$或不小于80*40*3.0mm 3、整体式板面，板材厚度不小于2mm 4、增强腹部、背部肌肉力量及柔韧性 	
11	腿部按摩器	1	<p>器材符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）要求；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、主要承载立柱尺寸不小于$\Phi 114\times 3.0\text{mm}$ 2、主要承载横梁尺寸不小于$\Phi 42\times 3.0\text{mm}$ 3、增强人体腰、腿部肌肉力量及柔韧性，消除下肢疲劳 	

12	健身车	1	<p>器材符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）要求；</p> <p>1、主立柱不小于$\Phi 114 \times 3\text{mm}$，主横梁不小于$\Phi 60 \times 3\text{mm}$；</p> <p>转动部位内置可靠的阻尼装置，阻尼力矩符合人体运动学规律；</p> <p>2、踏板与地面间距大于 80mm，踏板部位具有防滑结构设计，摩擦系数大于 0.5；</p> <p>3、轴承部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水和防尘措施；</p> <p>4、主要功能：锻炼身体腰部和腿部肌肉力量，提高身体腰部和腿部等部位肌肉群。</p>	
合计		12		

三、其他器材种类及具体要求				
序号	名称(仅供参考，以技术参数及功能为准)	数量/单位：副/台/张	技术参数及功能	参考图片（仅供参考，以技术参数及功能为准）
1	可移动篮球架	2	<p>器材符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）、《篮球架》（GB23176-2008）要求；</p> <p>1、主要承载立柱不小于$\square 150\text{mm}$，钢管厚度不小于4mm</p> <p>2、主要承载横梁不小于150mmx100mm，钢管厚度不小于3mm</p> <p>3、篮板为SMC材质，整体高温模压一次性成型，加强筋厚度不小于5mm，翻边厚度不小于8mm。</p> <p>4、篮板厚度为52mm，篮板背面投篮区有不小于800mmX160mmX5mm的加强板进行加固。篮板长：不小于1800mm，篮板宽：不小于1050mm，小框宽：不小于590mm，小框高：不小于450mm，边框宽：不小于50mm。</p> <p>5、篮板底边距小框下沿边框上端距离：不小于150mm、篮板距立柱间距：不小于1801mm篮板上沿距地距离：不小于3050mm、篮圈采用$\Phi 20$优质Q235圆钢，篮圈内径：$\Phi 450\text{mm}$。</p>	

			<p>6、表面处理：脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂（富锌底漆+面层粉末），涂层厚度为$80\pm 5\mu\text{m}$，涂层附着力达到一级、硬度达到2H，涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB19272-2011中5.2.6的要求</p> <p>7、产品包装：气泡膜加编织袋双层包装。</p>	
2	室内乒乓球桌	10	<p>1. 主要承载立柱不小于40mm，钢管厚度不小于1mm</p> <p>2. 主要承载横梁不小于40mm*20mm，钢管厚度不小于1mm</p> <p>3. 台面：高密度板台面。球台边框为优质钢管。台面符合QB/T2700-2500标准（按合格品要求）；</p> <p>4. 台长不小于2740mm，台宽不小于1525mm，台面离地高度不小于760mm，球台面板厚度不小于18mm，球台边框高度不小于68mm，端、边线宽度不小于20.1mm，中线宽度不小于3mm。</p> <p>5. 脚架体外侧距端线外侧不小于200mm，距边线外侧不小于210mm。</p> <p>6. 脚架体横撑离地高度端线位置下面不小于450mm，边线位置下面不小于390mm。</p> <p>7. 球网组件连接区的自由空间宽度不小于80mm，深度不小于150mm。</p> <p>8. 台面弹性应为230mm-260mm；</p> <p>9. 半张台面两对角线之差$\leq 4\text{mm}$，半张台面平面度$\leq 5\text{mm}$；中线与网间距≤ 50，中线对称度≤ 3；中线与端线间距≤ 10；球台颜色为深暗色（如蓝色、绿色），球台不应有严重反光，刷痕、明显斑点、气泡、凹凸等缺陷；</p> <p>10. 球台油漆应牢固，球台在正常使用过程中乒乓球不染色。</p> <p>11. 球台的端、边线和中线为白色，漆膜厚度不应有手感凸起；</p> <p>12. 球台整体应无开裂、脱胶、明显翘曲等缺陷。</p> <p>13. 球台在8°的斜面上应保持稳定</p> <p>14. 主要功能：全面锻炼肌体灵活性，协调能力，提高思维反应能力，集健身、娱乐性、经济性于一体。</p> <p>15. 安装方式：单折移动性。</p> <p>16. 表面处理：脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂（富锌底漆+面层粉末）</p>	

四、器材的通用要求：

- 1、涂层、橡胶、塑料等材料有害物质限量应符合 GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》中 5.2.6 的要求；
- 2、螺钉、螺母应防锈、防松和防盗；并应采取措施对螺栓、螺纹永久覆盖。覆盖件在其安装面以上直角部分的高度小于 3mm；突出部分外角应不小于 105° 或不应有易钩挂形状；
- 3、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，应使其半径不小于 3mm；使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护；
- 4、不允许存在和使用功能无关的凸出物；
- 5、闭合开口、不完全闭合开口符合 GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》中 5.3.2 的要求；
- 6、器材承载主立柱的钢管直径应不小于 110mm，框架式和高度不大于 1500mm 的器材可适当减小钢管直径，钢管实际壁厚应不小于 2.75mm；
- 7、扶手直径应不小于 16mm 且不大于 45mm；
- 8、把手端部直径不小于 50mm；
- 9、带有轴承的器材，轴承应采取防水、防尘措施，可采取接触式密封，设润滑剂添加装置；
- 10、器材安全使用寿命不低于 8 年；
- 11、器材埋地深度应符合 GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》的要求；
- 12、钢铁制件（不锈钢除外）表面，应经过酸洗、磷化处理或经过脱脂、抛丸处理后，进行表面喷塑处理，涂层厚度不小于 70 μm；
- 13、摆动式、摇动式、滑行式、攀爬式器材等，具有超过 600mm 跌落高度的和（或）强制使用者身体运动的器材，在所有的碰撞区域应有着陆缓冲层，跌落高度大于 600mm 小于 1000mm 的器材缓冲层使用橡胶地板，跌落高度大于 1000mm 的器材缓冲层使用碎石子，缓冲层的面积和厚度应满足 GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》中 5.3.3 条款要求；
- 14、器材应配有完整的说明书，应包含三图（安装示意图、安装跌落空间图、碰撞区域图）、三表（器材安装检查表、器材定期检查表、易损件明细表）、器材安全使用寿命、器材维护保养注意事项、及寿命周期内对易损件及时更换的承诺等内容；
- 15、器材安全警示应采用图示方式提示使用者可能存在风险；
- 16、器材应符合 GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》。

五、销售服务和技术支持要求

（一）售前保障

1、供应商在海南省有维修工程师和技术支持人员。

（二）售中服务

1、供应商负责安装工作，采购人与直接使用人提供相关配合和支持。

2、供应商在安装过程中积极配合采购人和直接使用人共同参与设备的开箱、验收、调试。主动向采购人有关技术人员提供关于正确使用设备的指导和培训。

（三）售后服务

1、设备保修期要求为 12 个月。在保修期内接到设备发生故障的通报，要求在1 个小时内做出响应，并在 24 小时内赶到现场。

2、每 3 个月，要求派遣售后服务人员巡访所提供的设备，做一些日常维护保养工作，并与直接使用人交流设备使用相关事宜。

（四）维修与拆除

1、处于保修期内的器材应由供应商免费维修；

2、超出保修期的器材由供应商负责维修，对维修产生的费用支出责任应通过第三方协议加以明确；

3、超过国家标准规定的安全使用寿命期的器材应报废，由器材接收方拆除。

（五）验收招标人委托国家认可的质量检测机构，根据 GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》有关规定，对器材安装进行合格验收并出具安装验收报告。

六、交货及安装地点、时间

1、交付期：签订合同后90个日历天内安装完毕。

2、交货地点：采购人指定地点（单套包装送货到点）

3、安装地点：采购人指定地点

七、其他

（1）供应商所投器材须全部通过NSCC认证。

（2）投标人投标报价中须包括运输、发放、安装、验收和技术支持等相关所有费用。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第四章 评标办法及标准

标包名称：海口市全民健身器材采购项目

前附表

项目基本信息：

采购方式：公开招标 价格评审方式：金额报价

中标方法：推荐中标候选人 数量：3人

开标一览表信息：

序号	列名称
1	投标单位名称
2	投标报价（小写）
3	投标报价（大写）
4	交付期

评标参数信息：

资格审查方式：资格后审 评标办法：综合评分法

是否缴纳投标保证金：是 预算金额：3000000.00元

评标委员会信息：评委总人数5人，其中采购人代表0人，专家5人

价格折扣设置：

小微企业价格扣除设置：

小微企业价格扣除率：10%

联合体均为小微企业视为小微企业

监狱、福利性企业视为小微企业

扣除后的金额报价=金额报价*(1-扣除率)

扣除后的下浮率报价=下浮率报价+扣除率

备注：投标人或产品若同时享有以上价格扣除情况的，仅对“投标报价分”进行一次价格扣除，并不作叠加扣除。

评分分值组成：评审项评分不采用百分制

序号	评审步骤	分值(分)	是否价格评审
1	商务部分	18	
2	技术部分	52	
3	价格评审	30	√

初步评审标准：

资格性审查标准

评审因素	评审标准
在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人	提供营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件或改革后的“三证合一”或“多证合一”营业执照复印件
财务状况报告	依据《中华人民共和国会计法》提供2023年1月至今任意连续三个月的有效财务报告：至少包含资产负债表、损益表/利润表)或提供承诺函加盖公章
社保金缴纳凭证	提供2023年1月至今任意连续三个月社会保障缴费记录复印件并加盖公章或提供承诺函加盖公章
具有依法纳税的良好记录	提供2023年1月至今任意连续三个月完税证明、零申报纳税提供无欠税证明记录复印件并加盖公章或提供承诺函加盖公章
履约能力声明函	提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力书面声明函
无违法记录	企业近三年内参加过的政府采购活动中没有重大违法记录，提供投标人无违法记录声明函、在经营活动中没有环保类行政处罚记录的声明(成立不足三年的从成立之日起算)；

符合性审查标准

评审因素	评审标准
投标文件	按招标文件的规定编制、装订、签署、盖章
投标保证金	按招标文件的规定提交投标保证金
投标有效期	满足要求

评审因素	评审标准
报价	按本文件规定报价
投标项目内容、质量标准、数量、服务承诺等对于招标文件的满足	满足招标文件中的相关要求和在采购人可接受的偏差范围

详细评审标准：

商务部分

序号	评审因素	评审标准	分值
1	用户需求	完全满足所投标包招标文件用户需求中技术参数及功能的得满分12分，一项不满足每个扣0.15分。	12
2	产品保障	供应商所投器材全部具有产品责任险、产品质量险、公众责任险，团体人身意外险得4分；不齐全或未提供的不得分。 证明资料：提供缴纳保险保单复印件加盖公章	4
3	投标产品的来源规范性	投标人是全部产品的制造商或代理的投标产品均有授权文件的。得2分，不满足上述要求得0分	2

技术部分

序号	评审因素	评审标准	分值
1	投标文件的编制水准	制作规范、清晰，方便评审查阅得4分，响应文件制作欠规范得2分，响应文件制作不清晰，不方便评审查阅得1分。	4
2	实施方案	实施方案	16

2.1	供货计划	<p>根据供应商的供货组织安排、安装图纸的详细情况、确保按时保质地完成货物的运输、装卸、安装等工作进行综合打分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 对供货组织安排方案进行了详细合理的阐述，安装图纸清晰详细，货物的运输、装卸、安装等工作安排方案进行详细阐述、可操作性强的得6.0分； 2. 供货组织安排简单进行阐述，有安装图纸，货物的运输、装卸、安装等工作安排方案描述简单、可操作性及实用性不强的3.0分； 3. 供货组织安排不能满足采购人要求，无安装图纸，货物的运输、装卸、安装等工作未描述、无可操作性的得1.0分； 4. 不提供或其他情况不得分。 	6
2.2	进度安排	<p>根据进度安排各阶段和各工序的实际工作量、实施进度措施、完成时间（包括器材的安装、调试、验收方案）进行综合打分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 对进度安排进行详细阐述，能完全满足采购人要求，实施进度措施完善、详细，在指定时间内完成项目且时间短的得5.0分； 2. 对进度安排进行简单阐述，基本满足采购人要求，实施进度措施简单可行，完成时间仅符合招标文件要求的得3.0分； 3. 对进度安排进行描述，能满足采购人要求，提供实施进度措施，完成时间较长的得1.0分； 4. 不提供或其他情况不得分。 	5
2.3	质量保证实施计划	<p>根据供应商提供的供货保证措施、验收措施合理、投标产品的稳定性及主要零配件性能、产品寿命及使用成本进行综合打分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 对供货保证措施及验收措施进行合理、详细的阐述、投标产品的稳定性及主要零配件性能、产品寿命及使用成本综合性能较强的得5.0分； 2. 对供货保证措施及验收措施进行简单阐述、投标产品的稳定性及主要零配件性能、产品寿命及使用成本不高的得3.0分； 3. 对供货保证措施及验收措施进行了描述的得1.0分； 4. 不提供或其他情况不得分。 	5
3	售后服务	售后服务	20

3.1	售后服务措施	<p>根据供应商服务措施具体完整、可行性高、定期维护(注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施保障措施有力、定期巡检、定期维护保养承诺、质保期满后的相关服务、产品使用培训等内容综合打分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 针对服务措施表述具体完整、可行性高、保障措施有力、定期巡检、定期维护保养承诺、质保期满后的相关服务详细、产品使用培训等内容进行详细完整的阐述得6.0分； 2. 针对服务措施表述、可行性、保障措施、定期巡检、定期维护保养承诺、质保期满后的相关服务、产品使用培训等内容进行了简单阐述的得3.0分； 3. 针对服务措施表述、可行性、保障措施、定期巡检、定期维护保养承诺、质保期满后的相关服务、产品使用培训等内容进行描述的得1.0分； 4. 不提供或其他情况不得分。 	6
3.2	应急维修措施	<p>根据供应商提供的器材出现故障和缺陷后的解决方案、到达故障现场时间、响应是否及时进行综合打分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 供应商提供的器材出现故障和缺陷后的解决方案描述详细完整、维修响应时间短并承诺6小时内提供售后服务技术支持的得5.0分； 2. 供应商提供的器材出现故障和缺陷后的解决方案一般、维修响应时间较短并承诺12小时内提供售后服务技术支持的得3.0分； 3. 供应商提供的器材出现故障和缺陷后的解决方案一般、维修响应时间较短、本地化服务落实不明确的得1分； 4. 不提供或其他情况不得分。 	5
3.3	售后服务人员情况	<p>根据售后服务人员配备的充裕性、分工是否明确，进行综合打分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 根据本项目设置的售后服务人员配备充足、人员分工明确详细、指定专人负责维护设备，售后详细地址，保修期更优及保修期满后维修零配件优惠等优惠条件的得5.0分； 2. 针对本项目设置的售后服务人员配备、人员分工，附售后联系人名单、详细地址的，得3.0分； 3. 针对本项目设置的售后服务人员配备不足、人员分工不明确的得1分； 4. 不提供或其他情况不得分。 	5
4	延长免费保修期的承诺	<p>投标人响应的保修时间：在采购文件要求的保修期限基础上，投标人每多承诺一年免费保修期可得2分，最多可得4分。</p>	4

5	增值服务	本项目成套（12件/套）器材，投标人承诺可更换为高于采购需求的塑木+钢结构材质器材的每套得3分，本项最高12分。 。证明材料：提供承诺函。	12
---	------	--	----

价格评审

序号	评审因素	评审标准	分值
1	报价得分	报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）*100*报价分值权重；评标基准价等于有效投标单位中价格扣除后报价的最小值。	30

评审办法和程序

一、评标办法

（一）评审规则

1. 评标办法采用综合评分法。
2. 综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务（包括：验收方案、培训方案）的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。
3. 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的总分，评分的算术平均值即为该投标人的合计得分。合计得分与投标报价分（投标报价的分值计算由招标人工作人员负责计算）相加得出综合得分。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选供应商。

（二）初步评审

1. 招标人或者采购代理机构应当根据“资格审查表”对投标文件的资格进行评审，评标委员会根据“符合性审查表”对投标文件的符合性进行评审，只有对“资格审查表”和“符合性审查表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2. 无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效投标

- （1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- （2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

(三) 详细评审

本项目采用如下综合打分法，总分为 100 分，具体打分方法如下：

项目评定标准见前附表。

其中价格评审按如下方法处理：

(1) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(2) 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- a 开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准
- b 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- c 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- d 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价。
- e 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

海口市全民健身器材采购项目采购合同

甲方（买方）：海口市旅游和文化广电体育局

乙方（卖方）：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》相关法律的规定，依据海口市全民健身器材采购项目（项目编号：）公开招标评审结果、招标文件及《中标通知书》的要求，经协商同意签订本合同，并承诺共同信守。

一、货物名称，规格，数量，价格一览表

序号	名称	技术规格	数量(件)	单价 (元)	总价(元)	产地	备注
1						省市	
合计		¥元 (大写金额：人民币)					

注：单价/合同总价已含器材费、安装费、安装调试费、装卸费、保险费、运费、税金等乙方履行本合同约定义务所需要的全部费用，

除双方另有约定，甲方无需另行支付任何其他费用。

二、交货地点，时间

(一) 交货地点：甲方指定地点。

(二) 交货时间：XXXXXX。

(三) ……。

三、质量标准

(一) 本合同项下货物的质量按优先顺序应符合中华人民共和国国家质量标准，行业质量标准和制造商的企业标准，这些标准以有关机构发布的最新版本的标准为准。工程质量符合国家及工程所在地省、市有关行政管理部门的现行相关规定及最新标准及甲方要求。

(二) 本合同项下货物必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品，具有出厂合格证。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权起诉，否则由乙方负责解决并承担相应责任，向甲方支付合同总金额20%的违约金并赔偿甲方损失。

五、包装

乙方提供货物运至合同规定的最终目的所需要的包装，以防止货物在运转中损坏或变质。这类包装应采取防潮，防晒，防锈，防腐蚀，防震动及防止其他损坏的必要措施，从而保证货物能够经受多次搬运，装卸及长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀，损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

六、履约要求

(一) 乙方应是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，具有从事合同工程的资质，资质等级符合本次施工的要求；本合同签订之日乙方向甲方提交书面安装施工方案经甲方审核同意后严格执行，未经甲方同意，乙方不得擅自变更安装方案。按照《体育彩票公益金资助项目宣传管理办法》要求，乙方应在设施和器材上安装“中国体育彩票”标志、在场地设施和健身器材现场显著位置设置“体育彩票公益金资助”标牌。

(二) 乙方应严格按本合同约定及现行体育用品安装及验收规范，精心组织施工，科学管理，采取必要的安全措施和消防措施，防止安全事故的发生，保障作业人员的人身财产安全。如乙方存在偷工减料、偷减工序等，每出现一次，乙方应向甲方支付违约金30000元，乙方应按甲方要求返工、采取补救措施，同时甲方有权解除合同。

(三) 乙方负责办理乙方施工人员生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的保险，并支付相应的费用，费用已包含在合同价款中，甲方不再另行向乙方支付费用。因乙方原因造成的任何事故（包括第三者人员在内）所发生的依法应该支付的损失、赔偿费、补偿费用等责任由乙方承担，并赔偿因此给甲方造成的损失。

(四) 乙方应主动配合甲方的现场管理工作，听从甲方管理人员的指挥，甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，每出现一次，乙方应向甲方支付违约金30000元，同时甲方有权解除合同。

(五) 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施、设备和工程成品、半成品等进行保护，如保护期间发生损坏，乙方自费负责修复，且因此延误的工期不顺延。

(六) 如乙方产品、工程、服务不符合合同要求或者质量、功能存在瑕疵等，造成人身财产损失的，除采取补救措施外，乙方应向甲方支付合同总额20%的违约金，赔偿有关方损失（包括甲方或使用单位向第三方的赔偿、补偿等）并承担相应责任。

(七) 合同履行过程中，非甲方原因造成的任何事故（包括第三者人员在内）所发生的依法应该支付的损失、赔偿费、补偿费用等责任由乙方承担，并赔偿因此给甲方造成的损失。

(八) 乙方在合同履行过程中造成的人身财产损失及与他人产生的纠纷（包括但不限于经济纠纷、与其工作人员的劳动劳务纠纷等）等，由乙方自行负责解决，因此造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

(九) 乙方安装过程中做到工完场清、工完料清；在施工过程中爱护甲方或场地方财物，若因乙方原因造成甲方或场地方财物损毁，由乙方负责修复或照价赔偿。

(十) 如乙方未经甲方同意转让其应履行的协议项下的义务，或乙方损害甲方形象利益、存在不诚信行为、存在违法违规行为、出现重大或多次投诉（情节由甲方认定）、出现负面舆论等，或乙方未按约定履行其他协议义务经甲方催告仍未整改的，甲方有权解除本协议。

七、验收

(一) 数量清点：在到货后十个工作日内，由甲方对货物数量进行清点，签署《货物数量清点单据》。该单据仅作为甲方对乙方送货数量的清点说明，不得作为甲方对货物质量的验收证明。

(二) 质量验收：在乙方完成设备安装调试完毕后十个工作日内，甲方应组织质量验收。货物质量经验收合格的，甲方向乙方签发《质量验收报告》。

(三) 验收标准以本合同约定为准。如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足，更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费、运费、保险费、检查费、仓储费、装卸费以及保护退回货物所需的其它必要费用等等。

八、伴随服务

(一) 乙方提供下列服务：

1. 实施或监督所供物的现场组装和（或）试运行；
2. 提供货物组装和（或）维修所需要工具；
3. 对所供货物实施运行或监督维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

4. 就所供货物的组装，试运行，运行，维护或修理对使用单位人员进行培训；
5. 应提供7×24小时热线服务，热线电话为；

(二) 伴随服务的费用已包含在合同价中，甲方不再另行支付。

九、质量保证

(一) 乙方应保证所提供货物是全新的、未使用过的、非积压性质的产品，并完全符合合同的质量、规格和性能要求。乙方应保证其货物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。

(二) 货物及工程质量保证期一年，自货物安装完毕且经甲方验收合格之日起计算，如果货物的数量，质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的（包括潜在的缺陷）或使用不符合要求的材料，或工程存在质量问题等，乙方应在接到通知后三天内负责采用符合合同规定的规格，质量和性能要求的新零件，部件和（或）设备来更换有缺陷的部分和（或）修补缺陷部分，或进行返工等，其费用由乙方负担。同时乙方应相应延长修补和（或）更换件的质量保证期。

(三) 乙方未按合同要求履行质量保证期内义务，甲方有权自行处理，由此产生的一切费用由乙方承担。

十、付款

(一) 本合同以人民币计价并付款，合同总金额¥_____元（大写金额：人民币_____）。

(二) 付款应按下列条件进行：

1. 合同签订后5个工作日内，甲方根据乙方提供的有效发票，拨付乙方合同金额的50%首付款¥_____元（大写金额：人民币_____）。

2. 验收合格后付至合同款98%¥_____元（大写金额：人民币_____）。

3. 剩余合同款2%¥_____元（大写金额：_____人民币）。作为质量保证金，一年后付清。

十一、乙方履行延误

(一) 乙方应按照合同规定的时间，地点交货和提供服务。

(二) 如果乙方拖延交货，将被加收误期违约金，直到终止合同。

(三) 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方，甲方收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同、酌情延长交货时间或延期提供服务；如双方未能就延长交货时间或延期提供服务时间达成一致并签订补充协议，乙方应仍按本协议约定的时间交货及提供服务。

十二、违约责任

(一) 除合同第14条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，应向甲方支付违约金（甲方有权从合同价中扣除违约金），同时甲方有权要求乙方采取其他补救措施。每延误一天的违约金，按合同总金额的万分之五计收，直至交货或提供服务为止。如乙方延误期限累计达到15日，甲方有权单方面终止合同。

(二) 货物、工程经甲方验收不合格，应按甲方要求退换货、返工整改，乙方拒绝退换货、返工整改或经退换货、返工整改后仍不合格的，甲方有权单方面解除合同，乙方应承担合同总金额30%的违约金，并且赔偿甲方实际损失。

(三) 甲、乙双方若因产品技术要求发生歧义，经相关权威部门检定后由责任方支付鉴定工作所发生的一切费用；若质量及数量未能满足本合同要求，由乙方承担一切费用及其后果。

(四) 因不可抗力、国家政策、政府行为等导致本合同内容变更或解除的，甲方不承担任何责任。

十三、违约终止合同

(一) 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

1. 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物。
2. 如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。
3. 如果甲方认为乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供，给予，接受或索取任何有价值的东西影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是在指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人的利益，包括供货单位之间的串通，人为地使供货活动失去竞争性，损害采购人员所能获得的权益。

(二) 如果甲方根据本合同规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适用的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出原货物的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

(三) 本合同因乙方违约等原因部分或全部提前终止的，双方按乙方已实际履行且经甲方确定的服务内容结算，乙方应向甲方支付合同总金额30%的违约金，并赔偿甲方全部损失。

十四、不可抗力

(一) 签约双方任何一方由于不可抗力时间的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于不可抗力时间的所影响的时间，

不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如政府指令、战争，严重火灾，洪水，台风，地震等等。

(二) 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报，传真或电传通知对方，并于时间发生后十五（15）天内将有关当局出具的证明用特快的专递或挂号信寄给对方审阅确认，一旦发生不可抗事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同协议。

十五、破产终止合同

如果乙方破产或失去了清偿能力，甲方可以在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给予乙方任何补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

十六、合同转让或分包

(一) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让或分包其应履行的合同义务，否则甲方有权解除合同。

(二) 合同转让或分包不能免除乙方履行本合同的责任和义务。

十七、合同争议解决

(一) 甲方双方应通过友好协商方式来解决在执行本合同过程中所发生的或与合同有关的一切争议，如果协商仍不能解决，可以向政府采购管理部门提请调解或投诉，或依法向甲方所在地具有管辖权的人民法院起诉。

(二) 在诉讼期间，除正在进行的诉讼部分外，本合同的其他部分应继续执行。

(三) 诉讼费用、律师费、差旅费等由责任方承担。

十八、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

十九、合同生效

(一) 本合同在甲乙双方有权代表签字并加盖公章（或合同专用章）后生效。合同内容如遇国家法律，法规及政策另有规定的，从其规定。

(二) 本合同一式六份，中文书写。甲方叁份、乙方贰份、代理机构壹份，具有同等法律效力。

二十、特别约定

合同款的支付需以甲方收到政府拨付的资金为支付前提条件，如政府部门审核延长或未按时拨付资金的，不视为甲方违约；乙方应对本合同的资金来源于政

府的情况及其可能出现的合同风险做好充分了解，因政府原因致使合同款不能如期支付时，乙方同意不追究甲方责任。

二十一、通知与送达

(一) 本合同载明的联系地址、联系电话为甲、乙双方指定联系方式，若上述联系方式发生变更，应当于变更后5日内以书面形式通过前述方式通知对方，否则视为原联系方式依然有效，由此产生的责任和后果均由未通知方自行承担。

(二) 一方对通知等任何具有告知内容的信息，均有权选择当面送达、邮寄送达、短信或公告送达等任一方式进行送达。一方采用当面送达方式送达的，对方签收之日为送达日；如一方采用挂号信或快递方式送达的，无论对方是否收到，则挂号信发出后第五日、快递发出后第三日为送达日。短信或公告送达的，短信或公告发出之日为送达日。

(三) 如因一方通讯地址不准确导致无人签收或因一方拒绝签收导致函件退还或因收件管理不严格导致其通讯地址处物业、门卫或其他人代为签收函件的，均视为该方已签收，由该方承担责任，并视为发出通知方已经履行相关通知义务

二十二、合同附件

(一) 本合同附件为报价明细表，共计2页。

(二) 本合同所附之合同附件为本合同不可分割的部分，并与本合同具有同等效力。

二十三、合同修改

除了双方签署书面修改协议，并使之成为本合同不可分割的一部分之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

(以下无合同正文)

第六章 投标文件格式要求

(项目名称)

招标编号：

投标文件

投标人（盖章）：_____

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

初步评审表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第__页)
1			
2			
3			
.....			

综合评分表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第__页)
1			
2			
3			
.....			

1、开标一览表格式

项目名称：_____

招标编号：_____

列名称	列内容
投标单位名称	
投标报价（小写）	
投标报价（大写）	
交付期	

交货地点：用户指定地点

投标单位：_____（公章）_____

法定代表人（或授权代理人）：_____（签字或盖章）_____

日期：_____

注：① 投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容；投标总金额包括本招标书中要求的所有货物和服务的费用，包含运输、保险、税收等相关费用，招标方不再进行二次投入，请投标方注意

② 本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。

2、投标函

致：

根据贵司_____（项目编号为_____）包的投标邀请函，正式授权下述签字人_____（姓名）代表投标人_____（投标单位名称）_____，提交投标书。根据此函，我们宣布同意如下：

1. 我方接受招标文件的所有的条款和规定。
2. 我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
3. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
4. 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。
5. 我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。
6. 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
7. 如果我方中标，我方将根据采购人的要求递交履约保证金。

投标人名称：_____（公章）

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

开户名：_____

开户行：_____

账户：_____

授权代表（签字或盖章）：_____

职务：_____

日期：_____年 月 日

3、法定代表人身份证明

单位名称：

地 址：

姓 名： _____ 性别： _____ 职务：

身份证号码： _____系_____的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证复印件

投标人名称（加盖公章）：

日期： ____年____月____日

4、法人授权委托书

致：

我_____（姓名）系_____（投标人全称）法定代表人，兹委派我单位_____（全权代表姓名）参加贵方组织的_____招标项目（招标编号：_____）的投标活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

委托期限：_____年 月 日 至 _____年 月 日。

授权人无转委托。

附全权代表情况：

姓名：_____ 性别：_____ 身份证号码：_____

部门：_____ 职务：_____

通讯地址：_____ 邮政编码：_____

移动电话：_____ 固定电话：_____

授权代表：（签字或盖章）_____

附被委托人身份证复印件

投标人（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

年 月 日

年 月 日

4、1 法人授权委托书

致：

我_____（姓名）系_____（投标人全称）法定代表人，兹委派我单位_____（负责人姓名）为贵方组织的_____招标项目（招标编号：_____）的项目负责人，负责监督项目完成质量、全面管理项目工期、安全、合同、信息等，负责组织解决项目施工过程中出现的问题并及时向采购人汇报；配合做好项目的检查验收工作，确保合同履行全面性。

我司承诺此项目负责人从投标活动至项目验收结束，不更换项目负责人。

本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

委托期限：_____年 月 日 至 _____年 月 日。

授权人无转委托。

附项目负责人情况：

姓名：_____ 性别：_____ 身份证号码：_____

部门：_____ 职务：_____

通讯地址：_____ 邮政编码：_____

移动电话：_____ 固定电话：_____

项目负责人：（签字或盖章）_____

附项目负责人身份证复印件

投标人（盖章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

年 月 日

年 月 日

5、联合投标协议书（不接受联合体）

无

6、投标保证金缴付凭证

注：附投标保证金缴付凭证复印件，加盖公章。

7、投标人诚信承诺书

我单位在参加____（项目名称）的投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；

3、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；我方人员针对维护项目没有重大违法记录；

4、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

5、我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、措施、项目负责人等内容组织实施；

6、我方一旦中标，将按规定及时与采购单位签订合同。

投标人名称： （盖公章）

法定代表人（或授权代理人）： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

9、投标人基本情况

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构	附后					
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其 中	注册工程师		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

附：营业执照副本或事业单位法人证书、副本复印件由法定代表人签字并加盖公章。

10、无重大违法记录声明函

企业近三年内参加过的政府采购活动中没有重大违法记录，企业人员近三年内针对维护项目没有重大违法记录

(格式自定)

投标人名称 (加盖公章)

日期: ____年__月__日

11、项目管理机构表

职务	姓名	职称	从业 时间	执业或职业资格证明				从事过类似业绩	备注
				证书名称	专业	级别	证号		

投标人名称： （盖章）

日期： 年 月 日

11.1 项目负责人简历表

姓名		性别		年龄
职务		职称		学历
参加工作时间		从事	工作年限	年
拟在本项目中担任的职务				
参与项目情况				
业主方	项目名称	规模	工程质量	业主联系人及方式

项目负责人应附身份证、劳动合同复印件、并附任职证明、相关证书复印件（如有）等

11.2 项目管理机构主要人员简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间		从事	工作年限	年	
拟在本项目中担任的职务					
参与项目情况					
业主方	项目名称	规模	工程质量	业主联系人及方式	

项目管理机构人员附身份证、劳动合同复印件、并附任职证明、相关证书复印件（如有）等

12、相关证明材料

- 1.资格审查的证明材料
- 2.招标文件要求的相关证明材料（如有）
- 3.投标人认为有必要的相关证明材料（如有）

13、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于居民服务业行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

① 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

14、监狱企业证明文件

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

15、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

18、技术方案

(格式自定)