

项目名称：海南省农垦加来高级中学教学设备采购项目

项目编号：HNST-20240105

竞争性磋商文件

(全程电子化)

采购人：海南省农垦加来高级中学

采购代理机构：海南晟投项目管理有限责任公司

二〇二四年二月

目 录

第一章	磋商邀请函	1
第二章	供应商须知	5
第三章	采购需求	10
第四章	评审方法、标准及程序	18
第五章	合同草案条款	24
第六章	响应文件内容和格式	27

第一章 磋商邀请函

项目概况

海南省农垦加来高级中学教学设备采购项目的潜在供应商应在海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)获取采购文件,并于2024-04-01 10:00(北京时间)前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号: HNST-20240105

项目名称: 海南省农垦加来高级中学教学设备采购项目

采购方式: 竞争性磋商

预算金额: ¥2214291.03元(人民币贰佰贰拾壹万肆仟贰佰玖拾壹元零叁分)

采购需求: 详见磋商文件第三章采购需求。

合同履行期限: 自合同签订之日起40日历天内。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

2、在中华人民共和国注册,具有独立承担民事责任的能力:①供应商若为企业法人:提供有效的“统一社会信用代码营业执照”;未换证的提供有效的“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”;②若为事业法人:提供“统一社会信用代码法人登记证书”或“事业单位法人证书”;未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”;③若为其他组织:提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”;④若为自然人:提供“身份证明文件”

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度{提供以下任意一项材料均可:

(1)2021年度经会计师事务所(或审计机构)审计的财务报告;(2)2022年1月1日至今任意一个月或以上的财务报表加盖公章复印件,财务报表至少包括资产负债表、利润表(损益表或收入费用表);(3)按照磋商文件提供的附件1资格承诺函在响应文件中作出承诺。}

4、有依法缴纳税收的良好记录{提供以下任意一项材料均可:(1)2023年1月1日至今任意1个月或以上依法缴纳税收的证明材料加盖公章复印件,供应商是零报税的,可提供从税务系统打印的纳税申报表;(2)按照磋商文件提供的附件1资格承诺函在响应文件中作出承诺。}

5、有依法缴纳社会保障资金的良好记录{提供以下任意一项材料均可：（1）2023年1月1日至今任意1个月或以上依法缴纳社会保障资金的证明材料加盖公章复印件；（2）按照磋商文件提供的附件1资格承诺函在响应文件中作出承诺。}

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（按照磋商文件提供的附件1资格承诺函在响应文件中作出承诺）

7、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及环保类行政处罚记录（按照磋商文件提供的附件1资格承诺函在响应文件中作出承诺）

8、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）中未被列入失信被执行人名单、在国家税务总局网站

（<http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/c101249/n2020011502/index.html>）中未被列入重大税收违法失信案件当事人名单、在中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单{提供以下任意一项材料均可：（1）提供采购公告发布时间以后的信息查询结果界面截图；

（2）按照磋商文件提供的附件1资格承诺函在响应文件中作出承诺。}

三、获取采购文件

时间：2024年03月14日至2024年03月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：海南政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn）-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)

方式：电子招标文件网上下载。

四、响应文件提交

截止时间：2024年04月01日10:00:00（北京时间）

地点：海南政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn）-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)。（供应商应在响应文件提交截止时间前将响应文件上传至海南政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn）-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)，并于响应文件提交截止时间前30分钟内登录系统完成签到，否则响应文件按无效响应处理。）电子版响应文件现场递交地点：海南省海口市美兰区蓝天路15号4栋中坚招投标交易中心三楼（飞龙公寓B座对面）电子评标室11”

五、开启

时间：2024年04月01日10:00:00（北京时间）

开标地点：全程线上远程开标-海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)。

电子版响应文件现场递交地点：海南省海口市美兰区蓝天路15号4栋中坚招投标交易中心三楼（飞龙公寓B座对面）电子评标室11”

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

- 1、采购信息及采购结果发布媒体：海南省政府采购网；
- 2、保证金缴纳相关事项：本项目不做要求；
- 3、CA办理：供应商制作响应文件、签到等需选择CA数字证书进行签章。海南CA数字证书办理相关事宜如下：（1）CA数字证书所需材料：登录海南省数字证书认证中心网站（网址：<http://www.hndca.com/CA/>）“服务支持”中的“海南省电子招投标用户办理数字证书业务指南”下载。（可在线办理，也可现场办理）（2）CA数字证书现场办理地址：海南省海口市美兰区大英山东三路2号海南数据谷二号营地2层212室。（3）数字证书咨询电话：0898-66668096、0898-66664947，电子签章咨询电话：0898-6520320。（已注册备案通过并取得数字证书和电子签章的供应商不需要再重新备案）
- 4、响应文件的制作：本项目全流程电子化操作，必须使用最新版本的电子投标书编制工具制作电子版响应文件并使用CA数字证书（含手机CA）的电子印章进行签章，且使用CA数字证书（含手机CA）进行加密后在提交响应文件截止时间前上传至交易系统，否则视为无效投标（响应文件制作工具是配合政府采购交易系统制作响应文件的工具。供应商使用该工具打开从系统下载的招响应文件包【为wtbwj格式】，离线编辑完成的响应文件各组成部分导入pdf格式签章，最终生成加密的响应文件【为wenc格式】）。电子投标书编制工具、投标工具使用手册及供应商使用手册等均可在海南省政府采购电子化交易管理系统（<http://218.77.183.212:8199/u/loginu/>）-帮助中心下载。
- 5、注意事项：本项目全流程电子化操作，供应商应仔细阅读海南省政府采购网的通知《海南省财政厅关于进一步推进政府采购全流程电子化的通知》，下

载查看操作手册，在使用交易系统遇到问题可致电技术支持：0898-68546705。因系统原因，在海南省政府采购电子化交易管理系统导入的竞争性磋商文件格式为图片版本 word 文件（下载的招响应文件包仍为为 wtbwj 格式）。本项目全流程电子化操作，开标地点为平台中的网上开标大厅，同时，所有供应商均应当在开标前在线签到，准时参与开标，并对其响应文件进行解密，未经加密或未在规定时间内递交的电子响应文件，将被交易平台拒收。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：海南省农垦加来高级中学

地址：临高县

联系人：孙老师

联系方式：0898—28413182

2. 采购代理机构信息

名称：海南晟投项目管理有限责任公司

地址：海南省海口市龙华区世贸东路 2 号 1303 房

联系方式：0898-31324558

3. 项目联系方式

项目联系人：王工

电话：0898-31324558

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
2.1	项目名称	海南省农垦加来高级中学教学设备采购项目
2.2	项目编号	HNST-20240105
2.3	采购人	名称：海南省农垦加来高级中学 联系人：孙老师 联系方式：0898—28413182
2.4	代理机构	名称：海南晟投项目管理有限责任公司 联系人：王工 电话：0898-31324558
2.5	采购预算	¥2214291.03 元（人民币贰佰贰拾壹万肆仟贰佰玖拾壹元零叁分）
2.6	投资模式	财政资金
2.7	供应商资格要求	见第一部分采购邀请“二、供应商资格要求”
2.8	合同履行期限 (服务期)	自合同签订之日起 40 日历天内。
2.9	委托代表人的资格条件	需提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件。
2.10	委托代表人的代理权限	委托代理人只能代表委托人处置磋商活动中的一般事务提出询问、质疑、投诉等特殊事项，必须经法定代表人特别授权。
2.11	现场考察和答疑会	不组织
2.12	联合体投标	本项目不接受供应商组成联合体。

2.13	磋商保证金	本项目不做要求
2.14	响应文件有效期	自响应文件开启之日起 60 天
2.15	响应文件份数	供应商应委派授权代表在开标时间前到达开标地点并现场递交电子版响应文件。按电子辅助评标要求，成交供应商须在领取成交通知书前提供一份纸质版响应文件，且响应文件内容须与投标时递交的响应文件电子版保持一致
2.16	响应文件退还	不退还
2.17	磋商小组的组成	磋商小组由 5 人组成，其中采购人代表 1 人，专家 4 人。评审专家从海南省评标专家库中随机抽取。
2.18	评审方法	经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
2.19	成交供应商	本项目推荐 3 名成交候选供应商，采购单位按照推荐排序确定排名第一的供应商为成交供应商。
2.20	招标代理服务费	<p>招标代理服务费由采购人支付，代理费金额为：30404.76 元。</p> <p>户 名：海南晟投项目管理有限责任公司 开户行：中国光大银行股份有限公司海口世贸支行 账号：57250188000160371</p>
2.21	质疑次数及形式	<p>针对同一采购程序环节的质疑次数及形式：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 一次性提出 <input type="checkbox"/> 多次提出</p> <p>质疑供应商应在法定质疑期内向采购人或采购代理机构提出书面质疑。</p>

2.22	其他要求	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.23	政府采购政策	本项目执行政府采购相关政策。
2.24	所属行业	其他制造业

一、说明和释义

1 适用范围

- 1.1 本磋商文件仅适用于本采购活动。
- 1.2 本采购活动及结果受中国法律的制约和保护。

2 采购说明

- 2.1 项目名称：见供应商须知前附表。
- 2.2 项目编号：见供应商须知前附表。
- 2.3 采购人：见供应商须知前附表。
- 2.4 采购代理机构：见供应商须知前附表。
- 2.5 采购预算：见供应商须知前附表。
- 2.6 投资模式：见供应商须知前附表。
- 2.7 供应商资格要求：见供应商须知前附表。
- 2.8 合同履行期限：见供应商须知前附表。

3 磋商授权委托书

- 3.1 供应商的法定代表人可以委托代理人处理磋商事务。
- 3.2 委托代表人的资格条件：见供应商须知前附表。
- 3.3 委托代表人的代理权限：见供应商须知前附表。
- 3.4 委托代理人须持有法定代表人出具的符合格式要求的《授权委托书》（格式见附件）。

4 磋商费用

- 4.1 供应商自行承担参加磋商的全部费用。

二、磋商文件

5 磋商文件的构成

- 5.1 磋商文件包括以下内容：
 - （一）采购邀请；

- (二) 供应商须知；
- (三) 采购需求；
- (四) 采购合同；
- (五) 评审程序、方法和标准；
- (六) 响应文件格式。

5.2 供应商应当仔细阅读和正确理解磋商文件中陈述的所有事项，遵循格式文件的规定和签署要求。

6 磋商文件的澄清和修改

6.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2 澄清或者修改是磋商文件的组成部分。澄清或者修改以公告的方式发布。

7 现场考察和答疑会

7.1 现场考察和答疑会：见供应商须知前附表。

三、响应文件

8 响应文件计量单位和使用文字

8.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8.2 响应文件使用中文编制。响应文件部分内容必须使用其他文字的，应当附有该文字的中文译本。供应商承担未附中文译本或中文译本不准确而引起不利后果。

9 联合体

9.1 联合体投标：见供应商须知前附表。

10 响应文件的组成

10.1 响应文件

10.1.1 磋商报价(详见磋商文件第六部分响应文件格式)；

10.1.2 商务响应文件(详见磋商文件第六部分响应文件格式)；

10.1.3 技术响应文件(详见磋商文件第六部分响应文件格式)；

10.1.4 供应商认为需加以说明的其他内容；

11 响应文件编制说明

11.1 响应文件必须按照磋商文件要求的统一格式顺序编写。**要求响应文件全部内容制作详细的目录（包括页码的编制），为评审时查询作索引。**

12 磋商报价

12.1 投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第六章“投标文件格式要求”的有关规定进行报价。

12.2 投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(招标文件设定最高限价的)，否则其投标无效。采购项目采购预算、最高限价(如果设定)见【投标人须知前附表】。

12.3 投标人应在投第六章【分项报价明细】中对每项内容给予详细分项报价。

12.4 投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，且不接受赠送及“零”报价，否则其投标无效。投标人提交两个以上投标报价不同的“报价一览表”，要求标注“修改”或未书面声明哪个有效的，其投标无效。

12.5 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。

12.6 本次竞争性磋商采购以二次报价（即最终报价）、综合评标的方式进行，磋商响应文件中的报价为第一次报价。评定以磋商后最终总报价人民币大写为准。总报价书写有误，无法确认报价的，取消磋商资格；

12.7 如采购需求没有实质性变化，各供应商的报价应逐次降低，二次报价超过第一次报价的，为无效报价；

12.8 最后报价最低的供应商的价格做为磋商基准价。

12.9 报价均须以人民币为计算单位。

13 磋商保证金（本项目不做要求）

14 响应文件的有效期

14.1 自开启响应文件截止之日起 **60 天内**，响应文件应保持有效。有效期短于规定期限的，将被拒绝。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。协商应当以信函、传真或电子邮件的形式进行。

15 响应文件的份数和签署

15.1 响应文件份数：见供应商须知前附表。

15.2 响应文件正本均须用不褪色墨水书写、打印或印刷，响应文件副本的所有资料，都可以用响应文件的正本复制。响应文件封面上应当清楚地注明“正本”或“副本”。响应文件的正本和副本内容有不一致的，以正本为准。

15.3 响应文件正本主要内容（磋商文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖单位公章）应由供应商的法定代表人或其授权的委托人签字（或盖章）并加盖供应商公章。

15.4 全套响应文件应无涂改、无行间插字。除非这些删改是根据采购代理机构的要求实施的，或者是供应商造成的错误且必须修改的。修改处应由响应文件签字人签字证明。

15.5 传真或电传的响应文件将被拒绝。**特别说明：本项目要求供应商提交电子版响应文件。电子版响应文件与对应的响应文件正本内容必须一致。其载体必须是可以被读取的光盘或者 U 盘，PDF 格式，签章齐全，无需加密。电子版响应文件提交后不予退还。**

四、响应文件的递交

16 响应文件的装订、密封及标记（采用电子辅助评标项目不做要求）

16.1 所有响应文件必须装订成册。

16.2 响应文件应按以下方法分别装袋密封：

16.2.1 供应商应将响应文件的正本封装为一个密封袋，所有副本封装为一个密封袋。在密封袋上，要清楚标明“正本”、“副本”字样。

16.2.2 响应文件包装的封口处应加盖供应商公章。封皮上写明采购人名称、项目名称、项目编号、供应商名称。

16.2.3 供应商应参考上述要求密封及书写标记。

16.2.4 响应文件的装订做到整齐、干净、牢固即可。过度包装和精美装饰不是加分

条件。

17 截止时间

17.1 响应文件必须在提交响应文件截止时间前送达磋商地点。

17.2 采购代理机构推迟响应文件截止时间,将在不晚于原定响应文件截止时间前 3 天发布公告。

17.3 在响应文件截止时间以后送达的响应文件,采购代理机构拒绝接收。

18 响应文件的修改和撤回

18.1 响应文件提交截止时间以后,供应商不得修改和撤回响应文件,不得在磋商有效期内撤回响应文件。

18.2 响应文件提交后,均不予退还。

五、磋商程序

19 磋商文件的送达

19.1 供应商应当在磋商文件要求的截止时间前,将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件采购人采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

19.2 供应商在提交响应文件截止时间前,可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回,并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的,以补充、修改的内容为准。

19.3 采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点举行磋商仪式。磋商仪式由采购代理机构主持,邀请采购人代表、供应商代表及有关工作人员参加。供应商的法定代表人或法定代表人授权的代表必须参加现场开标仪式,并在开标时间前进入海南省政府采购交易电子化管理系统开标大厅并完成线上签到。

20 磋商小组

20.1 磋商小组的组成:见供应商须知前附表。

20.2 评审方法:见供应商须知前附表。

21 磋商方式和内容

21.1 磋商小组按供应商提交响应文件的顺序分别与通过资格审查的供应商进行磋商,并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

21.2 磋商内容包括技术方案响应情况、服务内容标准与承诺、技术能力、合同条件、采购要求的优化建议等。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

21.3 磋商小组可以根据磋商的实际情况决定磋商的轮次，但最多不能超过三轮磋商。

21.4 供应商在磋商中作出的承诺，是其响应文件的组成部分。

22 磋商内容的保密

22.1 磋商后，至正式授予成交供应商合同止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料、有关授予合同的信息等，都不能向供应商或与磋商无关的其他人泄露。

22.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人采购代理机构和磋商小组成员施加影响的任何行为都将导致其磋商资格被取消。

23 对响应文件的评审

评审程序、评审方法和评审标准见第五部分

24 确认成交结果

24.1 采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

24.2 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。成交通知书是成交供应商与采购人签订合同的依据。合同签订后，成交通知书成为合同的一部分。

六、授予合同

25 成交供应商的确认

25.1 磋商小组根据本磋商文件第五部分的规定，对供应商进行审查，对响应文件进行评价和比较，按照磋商文件规定的排序原则推荐成交候选人。

25.2 磋商小组有权按磋商文件的要求评定并推荐成交候选供应商，也有权拒绝任

何或所有不符合磋商文件要求的供应商的响应文件。

25.3 采购人按照磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

26 合同授予标准

26.1 采购人应当把合同授予磋商小组推荐的排名第一的成交候选人。被授予合同的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

27 成交通知

27.1 确定成交供应商后，采购代理机构在发布成交公告的同时，以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

27.2 成交通知书是合同的组成部分。

27.3 采购代理机构没有对未成交供应商解释未成交原因的义务。

28 签订合同

28.1 采购人和成交供应商应当按照成交通知书规定的期限与成交供应商签订合同。成交通知书规定的期限最长不得超过 30 天。

28.2 成交供应商拒签合同，或不能在规定的期限内与采购人签订合同，采购人有权取消其成交资格。

28.3 成交供应商放弃成交。

28.4 成交供应商拒签合同或放弃成交是违约行为，应当依法赔偿违约行为给采购人造成的实际损失。

28.5 前款所称“违约行为给采购人造成的实际损失”，是指顺延成交供应商的成交价格高于违约人成交价格的高出部分。

28.6 签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的响应文件为依据。

29 验收

29.1 成交供应商与采购人应严格按照磋商文件规定的标准和响应文件承诺的条件进行验收。

29.2 采购人可以独立邀请第三方参与验收。验收出现争议时，成交供应商可以与采购人协商共同邀请第三方参与验收。

30 招标代理服务费

30.1 以采购预算为计费基数，参照琼价费管〔2011〕225号文件计取招标代理服务费用。具体收费见供应商须知前附表

七、询问、质疑和投诉

31 询问

31.1 供应商对本采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人或采购代理机构提出询问。

31.2 询问应当用传真、信函、电子邮件等方式提出。

31.3 对询问的答复，将依据是否是重要的共性问题，决定是否同时告知其他供应商。

32 质疑

32.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本代理机构或向采购人提出质疑。

32.2 质疑必须以书面形式提出。质疑函应当包括但不限于以下内容：供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；质疑事项；事实依据和证明材料；法律依据；提出质疑的日期。质疑函必须由提出质疑的供应商的法定代表人亲笔签署，并加盖企业法人公章。

32.3 不符合本章第 32.1、32.2 款规定的质疑是无效质疑，不予受理。

32.4 对于供应商的有效质疑，我们将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《海南省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》的规定及时予以答复。

32.5 供应商应当慎重使用质疑的权利。属于对政府采购活动事项产生一般疑问的，应当根据政府采购法第 52 条的规定提出询问，本代理机构有义务及时作出答复。

33 投诉

33.1 供应商对质疑事项的答复不满意，或者没有在法定期限内得到答复的，可以依法向政府采购监管部门进行投诉。

33.2 供应商的投诉，应当符合《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的相关

规定。

八、纪律和监督

34 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商采购活动中应当保密的情况和资料,不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益。

35 对供应商的纪律要求

不得提供虚假材料谋取成交;不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通;不得向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益;不得拒不遵守磋商纪律,故意扰乱磋商会场秩序 或其他无理取闹行为;不得在采购过程中与采购人、采购代理机构进行协商磋商;不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。有上述情形之一的供应商,属于不合格供应商,其成交资格将被取消。

36 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中,磋商小组成员不得擅离职守,影响磋商程序正常进行,不得使用本磋商文件第五部分规定之外的评审因素和标准进行评标。

37 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中,与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守,影响磋商程序正常进行。

第三章 采购需求

一、采购清单

序号	名称	数量	单位
教学设备			
1	课桌椅	2000	位
2	台式电脑	125	台
办公家具			
3	办公桌椅	6	套
4	屏风办公桌椅	125	位
LED 显示屏设备（第一报告厅）			
5	LED 显示屏	11.47	m ²
6	视频处理器	1	台
7	配电柜	1	台
8	屏体结构及包边	12.21	m ²
9	连接插件和线缆	1	项
10	台式控制电脑	1	台
11	集成费	12.21	m ²
LED 显示屏设备（图书馆）			
12	LED 显示屏	47.62	m ²
13	视频处理器	1	台
14	配电柜	1	台

15	屏体结构及包边	49.10	m ²
16	连接插件和线缆	1	项
17	台式控制电脑	1	台
18	集成费	49.10	m ²

二、技术参数

教学设备

课桌椅

1、学生课桌规格及其技术参数，其规格是：600*400*760mm；技术参数：课桌面板规格：600*400*18mm，桌面前端居中位置带有一根笔槽。（允许偏离范围±2mm）

2、学生课椅的规格及其技术参数，其规格是：395*355*760mm（靠背高）；技术参数：课椅的椅面规格：395*355*18mm，靠背板规格：395*165*18mm。（允许偏离范围±2mm）

3、桌面和椅面以及靠背板都是 E1 级环保高密度板，优质注塑封边，表面贴防火贴饰面，颜色为白橡木色，防水防潮防雾，不受水、无机盐、碱及多种酸的影响；防污性强，易清洗，可用清水清洗，污渍部分可用日常清洗剂擦洗。

4、课桌椅架采用 20*50*1.0mm 的椭圆形优质钢管。

5、课桌椅形式：单人双柱单斗升降式，高度代档可调节，调节范围 640-760mm。

桌斗：采用 0.6 厚冷轧板冲压成型，单层开口；

升降侧板：具有两列调节孔，可调节桌子高度，采用厚度 0.8mm 冷轧板经模具冲压成型，升降侧板正前抽屉边口卷成圆形边。

6、工艺要求：

a.焊接:采用二氧化碳保护焊接工艺进行焊接，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象。

b.表面处理:钢制部件表面应进行磨光去刺、酸洗、磷化处理，再进行静电喷塑，表面应光滑，不生锈。

c.桌面与钢结构之间采用自攻螺丝连接。椅面与钢结构之间采用防滑螺丝穿连接，螺帽光滑无毛刺。

d.桌脚、椅脚需使用专用的优质塑料套脚。 e.产品质量应符合国家标准和环保要求,结构稳定,不易摇晃。表面材料无毒副作用,无异味,保证学生身心健康。

台式电脑

- 1、CPU: i5-12500
- 2、内存: DDR4 8G
- 3、主板: H670
- 4、显卡: 集成显卡
- 5、声卡: 集成声卡
- 6、硬盘: 256G 固态+1T 机械
- 7、光驱: DVDRW
- 8、操作系统: 预装 Windows 11 正版操作系统
- 9、USB 键盘鼠标
- 10、液晶显示屏: 21.5 英寸
- 11、接口: ≥ 6 个 USB 接口 (其中至少 4 个 USB3.2Gen1)、双视频输出接口;

办公家具

办公桌椅

- 1、规格 1400*700*760mm 贴面材料: 采用实木皮,可采用胡桃木木皮饰面,厚度 0.8mm; (允许偏离范围 ± 2 mm)
- 2、封边用材: 与贴面相同的实木木材;
- 3、基材: 采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量 ≤ 1.0 mg/L 密度 ≥ 760 kg/m³,静曲张度 ≥ 51.2 Mpa,吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$.
- 4、油漆: 面漆采用 PU 聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂漆,符合环保要求;
- 5、五金配件: 优质锁具, 优质路轨, 优质连接件;
- 6、可移动旋转透气网椅, 钢制脚, 固定扶手, 底盘加厚钢制, 轮子采用尼龙静音轮子。

屏风办公桌椅

规格: $\geq 1200*600*1100$ mm

- 1、屏风框架: 屏风框架采用优质抗氧化铝合金材框架, 100 小时乙酸盐雾试验, 耐蚀等级达到 10 级。
- 2、桌上屏风面板: 玻璃/扞布面板/三聚氰胺板材料自由进行搭配。

- 3、桌面板、桌下屏风面板：采用优质环保三聚氰胺板，耐磨、耐脏、耐高温，静曲强度、内结合强度、表面胶合强度、含水率、握螺钉力、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧等指标符合检测标准，表面耐污染腐蚀均达到五级，板材密度 $\geq 0.64\text{g/cm}^3$ ，板材握螺钉力（板面 $\geq 1640\text{N}$ 、板边 $\geq 1050\text{N}$ ），表面耐磨磨耗值 $\leq 56\text{mg}/100\text{r}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.070\text{mg}/\text{m}^3$ ，符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。
- 4、白乳胶：采用优质环保水基型白乳胶，通过 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛 $\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$ ，苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$ ，甲苯+二甲苯 $\leq 0.02\text{g}/\text{kg}$ ；总挥发性有机物 $\leq 79\text{g}/\text{L}$ 。（需提供检验报告）。
- 5、封边：四周采用 PVC 封边条，物理性能佳，严密平整，线条均匀，质量符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP) $\leq 0.001\%$ ，不含甲醛。
- 6、功能：带走线功能，预留隐藏式走线槽，强弱电分离设计，带可掀走线面板。内部预留标准 86 线拿孔。
- 7、可移动旋转透气网椅，钢制脚，固定扶手，底盘加厚钢制，轮子采用尼龙静音轮子。

LED 显示屏设备（第一报告厅）

LED 显示屏

屏幕尺寸：5.12 米（宽） \times 2.24 米（高）

- 1、像素间距（mm） ≤ 1.839 ；
- 2、模组分辨率（W \times H）174 \times 87=15138；
- 3、模组尺寸（mm）320（W） \times 160（H） \times 16.6（D）；
- 4、模组重量（kg） 0.42 ± 0.02 ；
- 5、模组输入电压 4.2V/5V；
- 6、模组最大功耗（W） ≤ 25 ；
- 7、电源带载量（40A）6 块；
- 8、像素密度（Pixel/m²）295664；
- 9、逐点色度、亮度校正技术 支持；
- 10、白平衡亮度（nits） ≥ 500 ；
- 11、标准色温（K）6500K (1000K~9500K 可调)；

- 12、视角（水平/垂直°） 140/140；
- 13、发光点中心距偏差 <3%；
- 14、亮度均匀性 >0.95；
- 15、对比度 3000:1；
- 16、最大功耗（W/m²） ≤488；
- 17、平均功耗（W/m²） ≤163；
- 18、供电要求 AC90~132V/ AC186~264V，频率 47-63（Hz）；
- 19、安全特性 GB4943/EN60950；
- 20、换帧频率 ≥60 帧/秒；
- 21、驱动方式 恒流驱动；
- 22、扫描方式 58 扫；
- 23、刷新率 ≥3840Hz；
- 24、颜色处理位数 12-14Bit；
- 25、寿命典型值（hrs） 50000；
- 26、工作温/湿度范围 -20℃ - 50℃ / 10%-65%RH（无结露）；
- 27、存储温/湿度范围 -10℃ - 30℃ / 10%-60%RH（无结露）。

视频处理器

- 1、视频处理器和发送卡集成设计，具有完备的视频输入接口，包括 1 路 CVBS，1 路 VGA，1 路 DVI，2 路 HDMI，1 路 USB 播放，1 路 SDI，选配 1 路安卓子卡。安装安卓子卡后，支持无线投屏，可播放手机或者 Pad 内容；
- 2、支持三画面，画面全屏缩放、点对点缩放、自定义缩放三种缩放模式，支持六网口 390 万点带载。

配电柜

功率 10KW/1 组 3 路输出（1P）/手、自动（时控开关）控制/电源、运行 指示灯/壁挂单开门（400*300*150）

屏体结构及包边

尺寸：5.22 米（宽）*2.34 米（高），用于安装支撑屏体的钢结构体及显示屏四周装饰

连接插件和线缆

- 1、屏体内部辅材：电源线，网线、排线、磁柱

2、3×2.5 电源进线，超五类网线

台式控制电脑

- 1、CPU：i5-14400F
- 2、内存：DDR4 16G
- 3、主板：H670
- 4、显卡：4G 独立显卡
- 5、声卡：集成声卡
- 6、硬盘：512G 固态
- 7、操作系统：预装 Windows 11 正版操作系统
- 8、USB 键盘鼠标
- 9、液晶显示屏：21.5 英寸
- 10、接口：≥6 个 USB 接口（其中至少 4 个 USB3.2Gen1）、双视频输出接口；

集成费

显示屏设备运输、安装、调试。

LED 显示屏设备（图书馆）

LED 显示屏

屏幕尺寸：9.92 米（宽）×4.8 米（高）

- 1、像素间距（mm）≤ 1.839；
- 2、模组分辨率（W×H） 174X87=15138；
- 3、模组尺寸（mm） 320（W）×160（H）×16.6（D）；
- 4、模组重量（kg） 0.42±0.02；
- 5、模组输入电压 4.2V/5V；
- 6、模组最大功耗（W） ≤25；
- 7、电源带载量（40A） 6 块；
- 8、像素密度（Pixel/m²） 295664；
- 9、逐点色度、亮度校正技术 支持；
- 10、白平衡亮度（nits） ≥500；
- 11、标准色温（K） 6500K (1000K~9500K 可调)；

- 12、视角（水平/垂直°） 140/140；
- 13、发光点中心距偏差 <3%；
- 14、亮度均匀性 >0.95；
- 15、对比度 3000:1；
- 16、最大功耗（W/m²） ≤488；
- 17、平均功耗（W/m²） ≤163；
- 18、供电要求 AC90~132V/ AC186~264V，频率 47-63（Hz）；
- 19、安全特性 GB4943/EN60950；
- 20、换帧频率 ≥60 帧/秒；
- 21、驱动方式 恒流驱动；
- 22、扫描方式 58 扫；
- 23、刷新率 ≥3840Hz；
- 24、颜色处理位数 12-14Bit；
- 25、寿命典型值（hrs） 50000；
- 26、工作温/湿度范围 -20℃ - 50℃ / 10%-65%RH（无结露）；
- 27、存储温/湿度范围 -10℃ - 30℃ / 10%-60%RH（无结露）。

视频处理器

- 1、4 路 HDMI 输入、 32 路网口输出。
- 2、支持单卡槽多容量。 - 4 路 2K×1K@60Hz - 2 路 4K×1K@60Hz - 1 路 4K×2K@60Hz
- 3、支持单卡单接口配屏。
- 4、输入输出在线状态实时监测。
- 5、输入输出卡支持热插拔，不影响其他板卡正常工作。
- 6、IPC 解码卡最大支持 100 路网络摄像头输入，可 实现多源拼接。
- 7、支持输入源 HDCP 自动解码。
- 8、输入支持小数帧频。
- 9、支持 HDR10 和 HLG 视频处理。 多屏幕管理，集中控制
- 10、每个屏幕可以自定义与其他屏幕不同的输出分辨率。
- 11、输出接口同步拼接。 采用帧同步技术，保证所有输出接口的输出图像 完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象。

- 12、异形屏配屏。支持不规则矩形拼接，拼接不受限制。
- 13、输入源分组。支持对输入源进行分组管理。
- 14、护眼膜式。控制端 Web 界面支持护眼模式，长时间操作眼睛不疲劳。
- 15、支持 LCD 屏边缘补偿配置。多样化显示，灵活配置

配电柜

功率 40KW/3 组 9 路输出（1P)/手、自动（时控开关）控制/电源、运行指示灯/相位电压指示灯/逐级上电/壁挂单开门（500*400*180）

屏体结构及包边

尺寸：10.02 米（宽）*4.90 米（高），用于安装支撑屏体的钢结构体及显示屏四周装饰

连接插件和线缆

- 1、屏体内部辅材：电源线，网线、排线、磁柱
- 2、3×2.5 电源进线，超五类网线

台式控制电脑

- 1、CPU：i5-14400F
- 2、内存：DDR4 16G
- 3、主板：H670
- 4、显卡：4G 独立显卡
- 5、声卡：集成声卡
- 6、硬盘：512G 固态
- 7、操作系统：预装 Windows 11 正版操作系统
- 8、USB 键盘鼠标
- 9、液晶显示屏：21.5 英寸
- 10、接口：≥6 个 USB 接口（其中至少 4 个 USB3.2Gen1）、双视频输出接口；

集成费

显示屏设备运输、安装、调试。

三、质量保证

1. 成交供应商提供的货物质保期应不少于 1 年，自验收合格之日起计算。质保期内，凡因正常使用出现质量问题，成交供应商应提供免费维修或咨询等服务，承担因此

产生的一切费用，并从货物或服务正常使用或更换当日起重新计算质保期。成交供应商在接到买方故障通知后2小时内响应，24小时内到达用户现场并排除缺陷，修理相关货物或解决相关问题，质保期结束后，成交供应商仍应对货物提供终生维修服务或对服务提供咨询服务，只收取配件成本或服务成本。

四、履约时间、履约地点和方式（履约时间、地点和方式）

1. 履约时间：自合同签订之日起 40 日历天内。
2. 履约地点：采购人指定地点
3. 履约方式：按磋商文件、响应文件以及后续合同约定实施

五、付款时间、方式及条件

双方签订合同生效之日起全额开具正式有效发票，3个工作日内采购人支付预付款合同总价 30%；成交供应商供货且安装完成后，3个工作日内采购人支付第二笔合同总价 50%；成交供应商安装完成且全部验收合格后，3个工作日内采购人支付第三笔合同总价 17%；剩余合同总价 3%作为货物质保金以银行保函或商业保函方式支付。

质保期为：货物自验收合格之日起 1 年，软件自验收合格之日起 2 年。

六、其他

1. 项目的实质性要求：按本磋商文件要求和成交供应商响应文件内容实施。
2. 合同的实质性条款：采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
3. 安全标准：符合国家、地方和行业的相关政策、法规。
4. 验收方法及标准：本项目由采购人牵头组织进行验收，其余按磋商文件和响应文件的内容及国家、地方和行业的相关政策、法规实施。
5. 知识产权：成交供应商必须保证提供合法服务，服务成果拥有自主知识产权，确保不会侵犯第三方的专利权和设计权等知识产权。若任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，成交供应商必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用 and 法律责任。项目完成后，所有成果的知识产权归招标人所有。具体以合同签订时约定为准。
6. 法律法规规定的强制性标准：无。

第四章 评审方法、标准及程序

一、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律和规章，结合本采购项目特点制定本评审办法。

1.2 磋商工作由采购人、采购代理机构负责组织，评审由采购人、采购代理机构依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.4 评审过程严格保密。供应商对磋商小组的评审过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其响应文件被拒绝。

1.5 磋商小组发现磋商文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人、采购代理机构书面解释说明。

1.6 磋商小组对响应文件的判定，只依据响应文件和磋商过程中认定的文件，不依据磋商后的任何外来证明。

二、评审程序、评审方法和评审标准

1、响应文件的有效性、完整性和响应程度审查（见附件1）

1.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2、分别与单一供应商进行磋商

2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2 在磋商过程中,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分,磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。

3、供应商提交最后报价

3.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的,磋商结束后,磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价**根据财库(2015)124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》**,在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有2家的,竞争性磋商采购活动可以继续进行。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求,需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的,磋商结束后,磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.2 已提交响应文件的供应商,在提交最后报价之前,可以根据磋商情况退出磋商。

4、综合评分(见附件2)

4.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后,由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

4.2 综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

评审时,磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分,然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5、政府采购政策要求

符合政府采购政策要求的供应商投标报价给予**10%**的扣除,用扣除后的价格

参与价格评审。供应商评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

(2) 扣除后的价格仅用来计算价格得分，成交金额以最后报价为准。

(3) 供应商须按要求提供相关材料（详见第六部分响应文件格式），否则将不进行价格扣除。

6、推荐成交候选供应商

6.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

6.2 符合财库〔2015〕124 号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

7、编写评审报告

评审报告应当包括以下主要内容：

- (一) 邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- (二) 响应文件开启日期和地点；
- (三) 获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- (四) 评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；
- (五) 提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

8、终止采购

出现下列情形之一的采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (一) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (三) 递交响应文件的供应商不足 3 家的。

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级监督管理部门。

附件 1：审查表

响应文件审查表

序号	评审因素	评审标准
1	营业执照	满足竞争性磋商文件要求
2	财务状况	满足竞争性磋商文件要求
3	设备和技术能	满足竞争性磋商文件要求
4	纳税和社保	满足竞争性磋商文件要求
5	声明	满足竞争性磋商文件要求
6	信用查询	满足竞争性磋商文件要求
7	响应文件的签署	满足竞争性磋商文件要求
8	有效期	自响应文件开启之日起 60 天
9	合同履行期限 (服务期)	满足竞争性磋商文件要求
10	其它	其它不符合招标文件要求或法律法规的情况

1、表中只需填写“√、通过”或者“×、不通过”。

2、结论采用“一项否决”原则。只有全部审查项目都是“√、通过”的，结论才能是“合格”；只要其中一项是“×、不通过”的，结论只能是“不合格”。

3、只有结论是合格的供应商，才能进入下一轮评审；不合格的被淘汰。

4、“响应文件审查表”中的每一项条款均为实质性要求，供应商必须满足，有任何一项不满足都将会导致磋商失败，请供应商认真对待。证明材料需附于响应文件中。

附件 2：评审标准和方法

项目名称：海南省农垦加来高级中学教学设备采购项目

项目编号：HNST-20240105

序号	项目及分值	评分因素	评审内容	单项分值
1	商务部分 (30分)	项目管理 实施方案 (12分)	根据投标人从生产计划、配送组织、配送方式、配送时间、应急预案、进度保障措施、质量保障措施方面，进行综合比较评比： 整体实施方案须针对本项目特点且具有可操作性，包含以上各方面的内容，产品的包装、应急处理、搬运及配送的操作规范、进度节点设置的明确合理有条，配送方式多种，进度保障措施完整详细且时间、配送组织安排合理，适用性强，保障措施到位，能够根据项目实际情况制定方案，完全适用并优于本项目用户需求得12分；缺项扣3分/个，缺陷扣2分/个。 未提供不得分。	12分
		安装与调试方案 (12分)	根据投标人提供的“安装与调试方案”细致程度进行综合评审，包括但不限于详细的安装与调试计划、安装与调试进度安排、安装与调试工具安排、安装与调试承诺、设备安装使用环境、设备供电要求、所需配套设施等内容。 投标人提供的安装与调试方案内容须针对本项目特点且具有可操作性，对安装与调试计划、安装与调试进度安排、安装与调试工具安排、安装与调试承诺、设备安装使用环境、设备供电要求、所需配套设施等方案内容全面完整，切实可行，实施过程务实，得12分；缺项扣3分/个，缺陷扣2分/个。 未提供不得分。	12分

		售后服务 (6分)	根据投标人提供的售后服务方案（包括响应方式、响应时间、人员配备、应急措施、故障处理措施和故障解决方案等内容）进行评分： 售后服务方案须针对本项目特点且具有可操作性，响应方式全面多样、响应时间及时高效、人员配备齐全合理、故障处理措施和故障解决方案详细合理，实施流程规范程度高，得6分； 缺项扣3分/个，缺陷扣2分/个。 未提供不得分。	6分
2	技术部分 (40分)	主要规格 及技术性能	投标人提供的设备技术参数与招标文件中的参照技术参数进行点对点比较，技术参数全部满足采购需求（40分） 指标中每一项不满足，扣0.4分，扣完为止。	40分
3	报价得分 (30分)		采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且应答价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×30	30分
4	合计			100分

第五章 合同草案条款

(格式内容仅供参考，以双方最终协议为准)

合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

甲乙双方根据____年____月____日____项目名称____（项目编号：____）
（包号：____）采购结果及磋商文件的要求，经协商一致，愿意共同遵守并履行本合同各条款。

一、项目名称（标的名称）、合同总价、标的的内容、数量、质量、价款或服务内容、服务要求、服务标准、服务时间等

1. 项目名称：_____；

2. 合同总价：（小写）_____；

（大写）_____；

合同总价为完成项目的含税包干价，甲方不再另付任何费用。

3. 标的的内容、数量、价款（服务内容、服务要求、服务标准、服务时间）：_____；

4. 特别要求：_____；

二、合同履行时间及方式、地点

1. 合同履行时间及方式：_____。

2. 履约地点：_____。

三、付款方式、付款时间

双方签订合同生效之日起全额开具正式有效发票，3个工作日内采购人支付预付款合同总价 30%；成交供应商供货且安装完成后，3个工作日内采购人支付第二笔合同总价 50%；成交供应商安装完成且全部验收合格后，3个工作日内采购人支付第三笔合同总价 17%；剩余合同总价 3%作为货物质保金以银行保函或商业保函方式支付。

质保期为：货物自验收合格之日起 1 年，软件自验收合格之日起 2 年。

四、验收

1. 验收方式：_____。

2. 验收标准：_____。

五、违约责任

1. 乙方所提供的服务质量、拟投入人员不符合合同规定的，由乙方负责按照原磋商文件、更正公告内容和质疑答疑文件、响应文件、成交供应商等实质性内容重新免费提供该项目服务内容。

2. 甲方违反合同规定的，应当承担由此对乙方造成的损失。

3. 其他：_____。

六、解决争议的办法

合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，作如下____处理：

(1) 申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

(2) 提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

七、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、其他未尽事宜由甲乙双方友好协商确定。

九、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与磋商文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购内容或技术参数进行实质性修改。

十、本合同的组成文件

1. 竞争性磋商文件、乙方的响应文件和评审时的澄清函（如有）；

2. 成交通知书；

3. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十一、合同备案

本合同一式____份，中文书写。甲方____份、乙方____份，采购代理机构壹份，政府采购行政主管部门壹份。

甲方：_____（盖章）

乙方：_____（盖章）

地址：_____

地址：_____

法定(或授权)代表人: _____

法定(或授权)代表人:

联系人: _____

联系人:

联系电话: _____

联系电话:

账号: _____

账号:

开户行: _____

开户行:

_____年__月__日

_____年__月__日

采购代理机构声明: 本合同标的经海南晟投项目管理有限责任公司依法定程序签订, 合同条款内容与响应文件的内容一致。

采购代理机构: 海南晟投项目管理有限责任公司 (盖章)

地址: 海南省海口市龙华区世贸东路2号1303房

电话: 0898-31324558

经办人:

_____年__月__日

第六章 响应文件格式

以下封面仅供参考

(正本/副本)

响应文件

(注明包号)

采 购 人：海南省农垦加来高级中学

项目名称：海南省农垦加来高级中学教学设备采购项目

项目编号：HNST-20240105（注明包号）

供应商：_____（盖章）

地 址：_____

日 期： 年 月 日

（响应文件格式是磋商文件的通用格式供应商应根据采购项目性质的不同提交与本项目相关的格式文件或按符合本行业惯例的格式提交格式文件。与本项目无关的格式文件可以忽略。）

响应文件审查表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第 页)
1			
2			
3			
.....			

评审标准表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第 页)
1			
2			
3			
.....			

一、报价文件格式

1、报价函格式

报 价 函

海南晟投项目管理有限责任公司：

我们仔细阅读并全面研究了海南省农垦加来高级中学教学设备采购项目（项目编号：HNST-20240105）磋商文件，决定响应磋商文件的邀请，参与本项目。

1、我们提供的《报价一览表》的报价，包括了完成该项目全部内容的一切费用。我们的磋商总价为¥____（人民币元）。

2、我们充分理解并完全接受合同专用条款的各项约定，没有任何异议，不附加任何条件。

3、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限为开启响应文件后 60 天。

4、我们愿意提供采购方在磋商文件中要求的所有资料。

5、我们愿意遵守采购公告及磋商文件中明示的收费标准。

6、我们承诺响应文件在提交响应文件截止时间后至磋商有效期截止前保持有效，不作任何更改和变动。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：年 月 日

2、报价一览表格式

报价一览表

海南省农垦加来高级中学教学设备采购项目 (HNST-20240105)	
响应包号	第 <u> X </u> 包
投标总价（元）	小写：_____元
	大写（人民币）：
服务期限	
备注	

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表签字：（签字或盖章）

日期：年 月 日

注：1. 本表中的报价应与报价明细表中的报价一致。

2. 供应商如果需要对其内容加以说明，可在其他说明一栏中填写。

2.1、分项报价明细

项目名称：

项目编号：

序号	品名	品牌	规格型号	技术参数	生产厂家	数量	单价	单价总计

注：

(1) 供应商根据项目情况和自身情况列明各分项价格，要求各分项价格之和等于合计的总价。各分项价格要求完整无漏项，完全包括完成与本项目有关的一切费用，否则视同免费提供；

(2) 供应商提供的货物被纳入《海南省省级 2023-2025 年政府集中采购目录》内的，单价不允许超过网上商城，否则视为报价无效。

(3) 分项报价明细表必须明确品牌、规格型号、技术参数、生产厂家，否则视为报价无效。

(4) 保留小数点后两位数字。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表签字：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

二、商务响应文件

1、法定代表人身份证明和授权委托书格式

法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（填写名称并盖章）

日期： 年月日

说明：须附法定代表人身份证复印件。

授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （投标单位名称） 的法定代表人，现授权委托 （被授权人姓名及身份证号码） 为我公司的代理人，以本公司的名义参加海南晟投项目管理有限责任公司组织的编号为 的招标活动，处理与本招标活动有关的一切事务。被授权人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

与本项目有关的质疑、投诉事项，我将亲自处理或另行特别授权。

本授权委托书的效力自签署日起至合同履行完毕止。被授权人无转委托权。特此委托。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此证明。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

说明：须附被授权人身份证复印件。

2、供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
法定代表人	姓名			技术职称	电话	
技术负责人	姓名			技术职称	电话	
成立时间				员工总人数：		
企业资质等级				其中	项目经理	
营业执照号					高级职称人员	
注册资金					中级职称人员	
开户银行					初级职称人员	
账号					普通职工	
经营范围						
备注						

供应商名称：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

3、相关证明文件

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力：①供应商若为企业法人：提供有效的“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供有效的“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”或“事业单位法人证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明文件”

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度{提供以下任意一项材料均可：
(1) 2022 年度经会计师事务所（或审计机构）审计的财务报告；（2）2022 年 1 月 1 日至今任意一个月或以上的财务报表加盖公章复印件，财务报表至少包括资产负债表、利润表（损益表或收入费用表）；（3）按照磋商文件提供的附件 1 资格承诺函在响应文件中作出承诺。}

3、有依法缴纳税收的良好记录{提供以下任意一项材料均可：（1）2023 年 1 月 1 日至今任意 1 个月或以上依法缴纳税收的证明材料加盖公章复印件，供应商是零报税的，可提供从税务系统打印的纳税申报表；（2）按照磋商文件提供的附件 1 资格承诺函在响应文件中作出承诺。}

4、有依法缴纳社会保障资金的良好记录{提供以下任意一项材料均可：（1）2023 年 1 月 1 日至今任意 1 个月或以上依法缴纳社会保障资金的证明材料加盖公章复印件；（2）按照磋商文件提供的附件 1 资格承诺函在响应文件中作出承诺。}

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（按照磋商文件提供的附件 1 资格承诺函在响应文件中作出承诺）

6、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及环保类行政处罚记录（按照磋商文件提供的附件 1 资格承诺函在响应文件中作出承诺）

7、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）中未被列入失信被执行人名单、在国家税务总局网站

（<http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/c101249/n2020011502/index.html>）中未被列入重大税收违法失信案件当事人名单、在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单{提供以下任意一项材料均可：（1）

提供采购公告发布时间以后的信息查询结果界面截图；（2）按照磋商文件提供的附件 1 资格承诺函在响应文件中作出承诺。}

8、磋商文件规定的或供应商认为需要提供的其他内容。

9、供应商认为对其投标有利的相关证明文件。

附件 1:

具有履行合同所必需的专业技术能力 承诺书

致：海南晟投项目管理有限责任公司

我单位参与你公司组织的海南省农垦加来高级中学教学设备采购项目活动，
现承诺具有履行合同所必需的专业技术能力，如有虚假承诺，愿承担一切法律责任。

特此承诺。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年月日

附件 2、资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号： ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。

4.我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及环保类行政处罚记录。

5.我单位没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.如违反上述承诺，同意将相关失信行为纳入信用信息共享平台。

7.同意此承诺书在市公共资源中心的政府采购信息发布平台公示，接受社会各界监督。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日期：

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。提供以上某项资格要求对应的证明材料时供应商可以删减承诺函中对应的承诺事项。

4、无重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的书面声明

致：海南晟投项目管理有限责任公司

我公司参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中有/没有重大违法记录，特此声明。若在采购过程中发现我公司近 3 年内在经营活动中有重大违法记录的，我公司将承担因此引起的一切后果。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

5、无不良记录名单承诺书

无不良记录名单承诺书

致：海南晟投项目管理有限责任公司

我单位_____（供应商名称）郑重承诺：

我单位参与你公司组织的海南省农垦加来高级中学教学设备采购项目活动。我单位现承诺未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有虚假承诺，愿承担一切法律责任。

特此承诺。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

说明：

1、信用记录查询渠道：“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）等渠道查询相关主体信用记录。

2、被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目投标。

6、响应偏离表

说明：供应商必须仔细阅读第三章采购需求中所有要求，并将所有要求偏离的情况列入下表，未列入下表的视作供应商不响应。供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，磋商小组如发现有严重虚假描述的，该响应文件作无效响应处理。

序号	货物名称 (或需求类别、服务内容、服务要求等条款)	原技术规范和其他要求 条款描述	供应商技术规范和其他要求 响应条款描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1				
2				
.....				

注：1、此表为表样，列数和行数可根据采购需求的内容调整，其他部分表式不变。

2、如采购需求中的货物名称或要求类别目录级别下有子项，应按其目录级别的最小单元进行逐条对应响应。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。磋商小组评审时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅第三章采购需求中相关内容描述以及要求提供的相关技术资料判断是否满足要求；

供应商名称： (盖章)

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：_____

三、技术响应文件

1、技术方案

2、供应商认为需要提供的其他文件