

2022 年改薄能力提升设施设备采购

项目编号:HNYH2022-16-0907



竞争性谈判文件

采购人：屯昌县坡心镇中建学校

招标代理机构：海南源和招标代理有限公司

日 期：二〇二二年八月

目 录

第一部分 谈判邀请函	1
第二部分 用户需求书	4
第三部分 供应商须知	4
第四部分 评审办法	12
第五部分 合同文本	14
第六部分 响应文件格式	16

第一部分 谈判邀请函

项目概况

受屯昌县坡心镇中建学校的委托,对该单位的 2022 年改薄能力提升设施设备采购进行竞争性谈判。采购项目的潜在供应商应在海南省政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)获取采购文件,并于 2022 年 08 月 22 日 14:45(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况:

1. 项目编号: HNYH2022-16-0907;
2. 项目名称: 2022 年改薄能力提升设施设备采购;
3. 采购方式: 竞争性谈判;
4. 采购预算: ¥648001.00 元(大写金额: 陆拾肆万捌千零壹元整), 报价超出采购预算的视为无效报价;
5. 最高限价: ¥648001.00 元(大写金额: 陆拾肆万捌千零壹元整);
6. 采购需求: 2022 年改薄能力提升设施设备采购;
 - (1) 数量: 一项不分包, 其它资料详见谈判文件“第二部分 用户需求书”;
 - (2) 简要技术需求或服务要求: 详见谈判文件“第二部分 用户需求书”;
7. 合同履行期限: 合同签订后 30 天完成项目供货;
8. 本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 无;
3. 本项目的特定资格要求: 无。

三、获取采购文件:

1. 时间: 2022 年 08 月 17 日至 2022 年 08 月 19 日, 每天上午 00:00 至 12:00, 下午 12:00 至 24:00。(北京时间, 法定节假日除外)。

2. 地点: 海南省政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新);

3. 方式: 网上下载。
4. 售价: ¥300 元。

四、响应文件提交:

1. 递交时间: 2022 年 08 月 22 日 14:35 至 14:45(北京时间)。

2. 递交截止时间：2022年08月22日14:45（北京时间）。逾期递交或不符合谈判文件要求的响应文件，恕不接受，届时请供应商授权代表参加开标仪式。

3. 递交地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆1号楼B座1605号（海南源和招标代理有限公司开评标室）。

五、开启：

1. 时间：2022年08月22日14:45（北京时间）。

2. 地点：海口市蓝天路12-1号国机中洋公馆1号楼B座1605号（海南源和招标代理有限公司开评标室）。

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1. 对申请人的资格要求中“满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”，需具备以下条件：

1.1 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力：①供应商若为企业法人：提供有效的“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供有效的“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明文件”。如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料；

1.2 具有依法缴纳税收的良好记录（需提供2022年任意1个月的税收记录凭证复印件须加盖单位公章，无税收月份提供税务部门盖章的月度或季度零申报表）；

1.3 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供2022年任意1个月的社保记录凭证复印件须加盖单位公章）；

1.4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供2022年任意一个月或一个季度的财务报表复印件（应至少包含资产负债表、利润表），新成立公司根据实际情况提供财务报表复印件（加盖公章）；

1.5 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书加盖单位公章）；

1.6 提供参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录、环保类行政处罚记录。（提供承诺函并加盖单位公章）。

1.7 法律、行政法规规定的其他条件：提供承诺函原件（加盖公章）；

1.8 信用查询情况：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供承诺函原件加盖公章，若采购人或代理机构查询供应商信用情况与承诺不一致，与实际查询为准）

2. 本项目需要落实政府采购政策：

支持《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。

3. 获取采购文件方式（按以下步骤报名并获取文件）：

（1）网上注册：投标人须在海南省政府采购网（<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>）中的海南省政府采购电子化交易管理系统平台进行注册。

（2）报名登记：系统报名成功后至海南源和招标代理有限公司填写报名登记表。

（3）报名登记时间、地点

1) 时间：2022-08-17 至 2022-08-19，每天上午 08:30 至 12:00，下午 14:30 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）

2) 地点：海口市蓝天路 12-1 号国机中洋公馆 1 号楼 B 座 1605 号（海南源和招标代理有限公司）

未按时在系统平台注册报名均视为无效报名。

4. 供应商应将“响应文件”采用胶装形式装订成册。响应文件的任何缺漏，都会导致投标无效，招标代理机构对因响应文件未装订成册而造成的响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

5. 所有响应文件都应附有投标保证金，本项目投标保证金金额为 3000 元。（重要提示：投标保证金应在递交响应文件截止时间前汇入所要求的银行账户，并注明项目名称和项目编号，投标保证金单次使用，之前帐款不做抵扣。）

6. 投标保证金缴纳账户如下：

单位名称：海南源和招标代理有限公司

开户银行：平安银行股份有限公司海口海府支行

银行帐号：1101 5493 3420 09

联系人：符女士

电话：0898-66720094

7. 采购信息公告查阅：本次招标公告在《海南省政府采购网》上发布

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

采购人：屯昌县坡心镇中建学校

地 址：屯昌县中建农场育才小区 31 号

联系方式：13876100191

2. 采购代理机构信息

代理机构：海南源和招标代理有限公司

地 址：海口市蓝天路 12-1 号国机中洋公馆 1 号楼 B 座 1605 号

联系方式：0898-66728223

3. 项目联系方式

项目联系人：张女士

电话：0898-66728223

第二部分 用户需求书

一、项目基本情况

1. 项目名称：2022 年改薄能力提升设施设备采购；
2. 项目编号：HNYH2022-16-0907；
3. 采购预算：¥648001.00 元（大写金额：陆拾肆万捌千零壹元整），包含项目所有费用；
3. 合同履行期限：合同签订后 30 天完成项目供货；
4. 交货地点：采购人指定地点；
5. 付款方式：合同签订后 10 个工作日内支付 30%预付款；货物到达指定地点，安装调试完成，验收合格后支付剩余款的 70%。

二、项目内容：

序号	产品名称	技术参数和规格配置	单位	数量	质保期
一、计算机教室（55+1）					
1	教师电脑	1、CPU：≥英特尔十代 四核八线程，主频≥3.6GHz 2、内存：≥4GB DDR4 -2666, 支持最高可拓展内存至 32G； 3、硬盘：≥256G SSD 固态硬盘+1TB 机械硬盘； 4、显卡：≥集成高性能显卡，可扩展最高 4G 独立显卡； 5、接口：前置主板原生 USB3.2 接口≥6 个，后置 USB 接口≥4 个，支持 VGA, HDMI 双接口； 6、机箱：支持 FIO 一体化主板，机箱侧板，硬盘，光驱，扩展卡免工具拆卸； 7、显示器：≥23.8 寸 LED，分辨率≥1920*1080，带蓝光护眼功能； 8、键盘：USB 光电鼠标，防泼溅键盘； 9、光驱：无光驱；	台	1	三年
2	学生电脑	1、CPU：≥第 12 代 Intel, 2 核 4 线程处理器，主频≥3.70 GHz； 2、内存：≥4G DDR4-3200MHz，双插槽，最大支持 64GB； 3、硬盘：≥128G SSD 固态硬盘+1TB 机械硬盘； 4、显卡：≥集成高性能显卡，可扩展最高 2G 独立显卡； 5、接口：≥前置 2*USB3.2 Gen1 后置 2*USB3.2 Gen1+2*USB2.0+2*USB2.0，支持 VGA, HDMI 双接口； 6、机箱：支持 FIO 一体化主板，机箱侧板，	台	55	三年

		硬盘，光驱，扩展卡免工具拆卸； 7、显示器： ≥ 1.5 寸，分辨率 $\geq 1920*1080$ ，带蓝光护眼功能； 8、键盘：USB 光电鼠标，防泼溅键盘； 9、光驱：无光驱；			
3	交换机	24 口交换机 端口 24 个：支持 10M/100M/1000M 输入电源：100-240V \sim 50/60Hz	台	3	三年
4	教学软件	在局域网络上实现多媒体信息的教学广播，是一款实现在电子教室、多媒体网络教室或者电脑教室中进行多媒体网络教学的非常好的软件产品，集电脑教室的同步教学、控制、管理、音视频广播、网络考试等功能于一体，并能同时实现屏幕监视和远程控制等网络管理的目的。	套	1	三年
5	教师讲台	1400mm*700mm*750mm，用 1.5cm 厚高密板贴三聚氰胺板做，所有板材外露端面采用高质量 PVC 封边条，用全自动封边机配以热熔胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐	张	1	一年
6	教室椅子	规格：600mm*560mm*960mm，1. 椅背面：新款尼龙海绵背，透气性强、弹力好，选用不助燃布料，经过防污处理，具有防污、防尘，易清洁等功能；2. 座垫：高密度高回弹海棉，此类海棉是以优质化纤为原料，具有透气性强，回弹性好，拉力极大，长久使用不变形，不老化及对人体无害等优势	张	1	一年
7	学生电脑桌	规格：1200mm*600mm*750mm，用 1.5cm 厚刨花板贴三聚氰胺板做，所有板材外露端面采用高质量 PVC 封边条，用全自动封边机配以热熔胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐，包含键盘托；	张	28	一年
8	学生电脑椅	规格：320mm*240mm*400mm，用 1.5cm 厚刨花板贴三聚氰胺板做，所有板材外露端面采用高质量 PVC 封边条，用全自动封边机配以热熔胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐	张	55	一年

9	稳压器	额定容量：30KVA；输入电压：150V-280V； 输出电压：220V±3%；相数：单相；延时时间：5秒±2秒；频率：50HZ-60HZ；响应时间：1秒(当输入电压变化10%时)；波形失真：无附加波形失真；环境温度：-10℃+40℃；环境湿度：<90%；效率：>95%；输出过电压保护值：246V±4V；保护功能：来电自恢复，延时，过压保护，过流保护；电气强度：正弦交流电1500V/min无击穿或闪络现象；符合标准：SB/T10266-1996 JB/10089-2001	台	1	一年
10	网络机柜	12u 网络机柜 530mm*400mm*600mm (W*D*H)	个	1	一年
11	音箱	输出功率：4.5W+2WX2=8.5W； 频率范围：R/L:130Hz≈20KHz SW:20Hz≈150Hz 失真度：≤0.5% 低音：4英寸、防磁、6Ω 中高音：Φ50×90mm、防磁、4Ω 音频接口：3.5耳机插口	套	1	两年
12	耳机	佩戴方式：头戴式 功能用途：电脑耳机	个	55	一年
13	超五类网线	超五类，305米每箱（灰色）	箱	5	/
14	超五类水晶头	超五类非屏蔽RJ45水晶头	盒	2	/
15	电线	6平方，2.5平方，1.5平方等多种规格 多股铜芯线	项	1	/
16	面板	插座面板	个	55	/
17	线槽盖板（铁）	定制，包住教室走线的线材	项	1	/
18	辅材	电工胶、扎带、胶粒、螺丝、电线管、线槽、接头等	项	1	/
19	综合布线	电脑室施工点位	点	55	/
二、其他采购					

1	课桌椅	<p>一、桌面、椅面规格： 桌面：长 600mm*宽 400mm*厚 18mm 椅面：坐板：400mm*355mm*18mm， 靠背：405mm*180mm*18mm</p> <p>二、升降课桌技术要求： 1、桌面材质尺寸要求：采用 E1 级环保密度板（表层防火板贴面）经优质 PP 工程塑料一次性注塑封边，无接头，抗压、耐磨、耐冲击，规格：长 600mm*宽 400mm*厚 18mm，桌面带有笔槽长 220mm*宽 16mm，符合人体工程学及人性化设计，便于学生阅读，保护视力，桌面与书箱之间用自攻螺丝固定。 （外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离）</p> <p>2、课桌管材：要求采用 20*50（毫米）椭圆管，壁厚≥0.9 毫米；两腿落地采用 20*50（毫米）椭圆管，壁厚≥0.9 毫米。</p> <p>3、课桌升降片：升降片采用 0.8mm 厚冷轧板，斗板 0.6mm 厚冷轧板，单层桌斗板均设铎折边加强筋，总高 330mm，上宽 325 mm，桌斗开口高 170mm，里面高度 175mm，下宽 160mm，升降片必须具有两列调节升降孔，两列孔间距 90mm，不得修补与拼接，无任何焊点，一次冲压成型，敲打无效！升降片开口处需折边处理，折边处理以防孩子在玩耍、使用中带来的安全保护作用，并符合人体工程学及人性化设计。</p> <p>三、升降椅技术要求： 1、椅面尺寸：采用 E1 级环保密度板（表层防火板贴面）经优质 PP 工程塑料一次性注塑封边，无接头，抗压、耐磨、耐冲击，坐板：长 400mm*宽 355mm*厚 18mm，靠背：长 405mm*宽 180*厚 18mm，符合人体工程学及人性化设计，便于学生阅读，保护视力，（外观尺寸偏差范围允许±2mm，材料厚度不允许负偏离）</p>	套	270	两年
---	-----	--	---	-----	----

		<p>2、椅管材：采用 20*50（毫米）椭圆管，壁厚≥ 0.9 毫米，两腿落地采用 20*50（毫米）椭圆管，壁厚≥ 0.9 毫米，靠背弯采用 20mm 方管，壁厚 0.9mm。</p> <p>3、课椅升降片：采用 0.9mm 厚冷轧板，总高 180mm，上宽 214mm，下宽 185mm，升降片必须具有两列调节升降孔，两列孔间距 100mm，不得修补与拼接，无任何焊点，一次冲压成型，敲打无效！升降片开口处需折边处理，使用中带来的安全保护作用，并符合人体工程学及人性化设计。</p> <p>四、工艺要求：</p> <p>1、工艺要求：采用灰色烤漆，型材表面经除油，去锈，磷化静电喷粉高温固化而成，热固性粉末喷塑，防锈，耐磨，防腐蚀。</p> <p>2、钢制工艺：按照 GB/T3325-2008，C02 保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣，光洁平整。</p> <p>钢材首选：首钢、攀钢、宝钢或新钢同品质品牌钢材，钢材壁厚均指除漆面之外的厚度。</p> <p>3、所有材质（含塑粉、板材等）均需达到环保要求。</p> <p>4、脚套：采用塑料环保超高分子量 PE 材料一次性注塑成型制作，脚套与管材应结合紧密，牢靠，不脱落。</p>			
2	床	<p>执行标准：</p> <p>1. 产品设计制作依据 GB/T3325-2017 《钢制家具通用技术条件标准》</p> <p>2. 技术要求依据 QB/T2741-2013 《学生公寓多功能家具标准》</p> <p>3. 工艺及技术变化依据 GB/T3328-2016 范围要求</p> <p>4. 材料既环保要求依据 GB/708-2006HJ2547-2016 标准</p> <p>产品说明：</p> <p>1、上下床：外形规格：2000*900*1800（长*宽*高，单位 mm）</p>	位	35	两年

		<p>2、床头（立柱）采用 40*40 1.1mm 厚优质方管</p> <p>3、床帮（床架子）采用 25*50*1.1mm 方管</p> <p>4、床撑采用 25*25*0.8mm 优质镀锌方管制作</p> <p>5、床头护栏小撑采用 20*20*1.0mm 优质镀锌方管制作</p> <p>6、床头上梁，下梁采用 25*25*0.8mm 优质镀锌方管制作</p> <p>7、床旁护栏，采用 20*20*1.0mm 优质镀锌方管制作</p> <p>8、爬梯采用 25*25*1.0mm 厚优质矩形方管</p> <p>9、床的整体重量≥62 斤（不含床板重量）；</p> <p>10、床板采用 1.5mm 多层板；</p>			
3	教师电脑	<p>1、CPU: ≥英特尔十代 四核八线程, 主频≥3.6GHz</p> <p>2、内存: ≥4GB DDR4 -2666, 支持最高可拓展内存至 32G;</p> <p>3、硬盘: ≥256G SSD 固态硬盘+1TB 机械硬盘;</p> <p>4、显卡: ≥集成高性能显卡, 可扩展最高 4G 独立显卡;</p> <p>5、接口: 前置主板原生 USB3.2 接口≥6 个, 后置 USB 接口≥4 个, 支持 VGA, HDMI 双接口;</p> <p>6、机箱: 支持 FIO 一体化主板, 机箱侧板, 硬盘, 光驱, 扩展卡免工具拆卸;</p> <p>7、显示器: ≥23.8 寸 LED, 分辨率≥1920*1080, 带蓝光护眼功能;</p> <p>8、键盘: USB 光电鼠标, 防泼溅键盘;</p> <p>9、光驱: 无光驱;</p>	台	5	三年
4	75 寸一体机	<p>硬件配置</p> <p>1、产品尺寸: 75 英寸, 液晶技术: LED, A 规屏, 显示比例(16: 9)。</p> <p>2、亮度: ≥320nits 对比度: ≥3200:1; 最高可达 4K 分辨率。</p> <p>3、防眩光功能 采用 AG 钢化玻璃, 防眩光, 减少玻璃反射光的影响, 反射率小于 1%。</p> <p>4、支持粗细笔同时书写, 粗笔支持最多 20 点同时书写, 细笔支持最多 4 点同时书写。</p>	台	12	三年

		<p>5、双边物理快捷键：屏幕两侧各设计有不少于 17 个物理快捷功能键（丝网印刷，不易脱落），支持点击任意快捷键，即可调出白板软件；使用物理快捷键可对 PPT 演示文档进行上下翻页控制。（需提供国家认可的检测检验机构或第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章）</p> <p>6、一键系统还原：具备前置一键物理还原按键，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障；在 PC 系统出现异常或需要清除 PC 数据时，可在嵌入式系统中对 PC 进行一键还原、恢复至出厂状态。</p> <p>7、支持一根网线上网功能，一根网线插在一体机的安卓主板网络接口上，一体机可以上网的同时，内置电脑不需要再接网线，也可以上网。</p> <p>8、前置 USB 输入支持双系统跟随。</p> <p>9、无信号源自动关机：当整机处于开机状态下，若检测不到信号源，设备将自动关机。</p> <p>OPS 电脑配置</p> <p>1、插拔式 OPS 微型 PC 设计，IntelCoreI5CPU、8GB 内存、256G 固态硬盘；开放式可插接 INTEL 规范接口（OPS 接口），双面合计 80 针。</p> <p>2、支持 WIFI 无线网络，带双天线，带 RJ45 接口 100M/1000Mbps。</p> <p>安卓功能</p> <p>1、安卓系统及配置：安卓系统版本 9.0 或以上；RAM：DDR41G，ROM：8G。</p> <p>2、前面板具有安卓系统的物理按键，方便安卓、windows 系统切换。</p> <p>3、四分屏显示：安卓系统在无线投屏功能下支持 4 路 HDMI 信号 4 分屏显示。</p> <p>4、文件分类：对 TV 多媒体 USB 所读取到的课件文件进行自动归类，包括文档、音乐、视频、图片、应用，检索后可直接在界面中</p>		
--	--	--	--	--

		<p>打开。</p> <p>授课软件功能要求</p> <p>1、一键切换，保留操作背景：可以一键切换书写和鼠标的两种状态。</p> <p>2、页面扩展和漫游功能、边写边擦功能、书写标注功能、图形绘制和填充功能。</p> <p>3、手写识别及汉字教学功能：为方便教师展开汉字教学，教师可以在白板任意空白位置上（不需要老师事先拉出田字格等特殊背景）手写一个汉字，系统可以自动识别为正规文本。（需提供国家认可的检测检验机构或第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章）</p> <p>4、保存批注到 OFFICE：打开 word、ppt、excel 等 office 软件后可直接用白板软件对这些 OFFICE 文件进行书写、批注等操作，并能同时把书写、批注等内容准确保存到 word、ppt、excel 等 office 相应的文件里面，并且能独立对每个插入内容进行编辑和操作。（需提供国家认可的检测检验机构或第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章）</p> <p>5 课件背景设置功能、调用教学应用功能、教学辅助工具功能。</p> <p>6、绘图工具种类:绘图工具种类有：通用：形状、箭头、线条、国家地图、国旗；金融：银行、保险、证券；电力：安全标志、其他；交通：交通标志；生活：天气图标；公共安全：消防、军队符号；教育：语文、数学、物理、化学、生物、地理、历史、美术、体育在内 9 门学科，共计 900 个以上学科绘图工具。（需提供国家认可的检测检验机构或第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章）</p> <p>备课软件功能要求</p> <p>1、提供专业的备授课软件，可免费提供教</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>师安装在家里进行备课使用。</p> <p>2、提供基于云端的配套教学资源：请提供使用的云存储服务商名称和相关服务标准，要求在云端配备提供教学资源库，以树状知识点结构作为展现形式，知识点结构要求细化到学科、年级、章节并与主流教材保持同步。</p> <p>3、备课过程的课件编辑功能要求能提供属性编辑功能、能为编辑的对象提供动画效果编辑功能、支持插入和设计思维导图。</p> <p>4、备课过程支持同时打开多个课件，课件与课件之间可以复制内容并粘贴到相应的页面。</p> <p>5、配套实验软件：提供仿真实验软件，能通过备课软件直接调用，实验包括高中物理、高中化学、高中生物、初中物理、初中化学、初中生物、小学科学、幼儿科学等高中、初中、小学和幼儿仿真实验。仿真实验软件里共计有 600 个以上的仿真实验。（需提供国家认可的检测检验机构或第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章）</p> <p>6、配套教学资源：提供共 20 门科目的云端学科资源，能通过备课软件直接调用和插入课件，20 门科目分别是：初中语文、数学、英语、生物、化学、物理、地理、历史；高中语文、数学、生物、化学、物理、地理、历史；小学科学、数学、语文、英语；幼儿资源；幼儿资源包括：健康、语言、社会、科学、艺术共 5 类资源。（需提供国家认可的检测检验机构或第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章）</p> <p>7、配套试题工具：配套试题工具，可按年份、地区和题型的结构树形式归类展开试题，可以打开查看、编辑试题内容和试题答案，可以新增和批量导入试题；提供过往 2 年全</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>全国各地高考、主要城市中考试题和答案；并配有小学课后练习题库；配套试题工具有统计和查询功能：系统提供 12 种组合条件用于统计和查询，统计和查询结果可以导出和打印；可以查看各题型题目的分布情况，各类型题目数量和所占。（需提供国家认可的检测检验机构或第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章）</p> <p>课堂教学评价及家校通软件功能</p> <p>1、包括教师 PC 端模块、教师手机端 APP、学生或家长手机端 APP。</p> <p>2、具备多种用户登录方式、班级和班主任定义、考勤功能。</p> <p>3、课堂评价功能、工作任务功能、教学资源及素材管理、学生或家长端 APP 功能。</p> <p>为保证产品质量及售前、售中、售后服务保障，提供原厂出具的售后服务承诺函（质保 3 年）并加盖生产厂家公章。</p>			
5	壁挂式高拍仪	<p>1、外观材质：冷扎钢外观</p> <p>2、图像传感器：1/3.2 英寸 CMOS 专业图像传感器</p> <p>3、图像像素：≥ 800 万像素</p> <p>4、支持幅面：A4</p> <p>5、输出格式：MJPG, YUV</p> <p>6、自动白平衡，支持幅面的 90 度旋转</p> <p>7、内置 MIC，可实现录音功能。</p> <p>8、打开方式：高级液压拉杆设计，拍摄杆可以进行左右各 90 度旋转，过程中任意停留，任意拍摄。</p> <p>9、光源：LED 补光灯，带触控开关控制。</p> <p>10、内置机箱锁，安全防盗。高拍仪模块与支架一体化，可单独和机箱拆分，方便维护和使用。</p> <p>11、扫描图片格式：JPG, TIF, BMP</p> <p>12、录像格式：FLV</p> <p>13、接口：USB2.0</p>	台	12	三年

6	绿板	<p>1、尺寸：整体尺寸：4000mm*1300mm；可根据实际需要调整。</p> <p>2、结构：内外双层结构，内层为两块固定书写板与液晶触摸一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板。</p> <p>3、面板：优质树脂烤漆板面，厚度\geq0.27mm，板面经过双面双涂处理，书写流畅，易写易擦。</p> <p>4、夹层：超高密度泡沫板夹层，厚度\geq15mm，密度18kg/m³，泡沫板经过双面双砂处理，防潮不变形。</p> <p>5、底板：优质镀锌钢板底板，厚度\geq0.2mm，钝化处理，防锈防潮。</p> <p>6、边框：绿板边框：采用壁厚1.2mm高档电泳香槟铝型材。</p> <p>7、保护角：四角采用ABS工程防爆塑料，模具一次成型，抗冲击力强。</p> <p>8、外框：采用特制高档电泳香槟铝型材，壁厚\geq1.2mm。</p> <p>9、其他：黑板橡胶刷安装在活动绿板下方两侧各1个，经久耐用，消除推拉撞击产生的噪音，伴随推拉过程，完成粉笔灰尘清洁，方便使用；整套黑板装有4个缓冲橡胶垫。中间1个定位橡胶块，防止撞击产生的噪音过大。</p>	块	12	三年
7	讲桌	<p>1、讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右木质扶手，供使用者扶用。重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖解倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。</p> <p>2、讲桌尺寸：1100mm*680mm*950mm（长*宽*高）</p> <p>3、上柜体只需由一把机械锁控制，采用环环相扣设计，显示器盖板、键盘、中控和展示台抽屉逐步打开，台面平整方便操作。翻</p>	张	12	三年

	<p>转式显示器，可任意角度调整，翻转式键盘架，节约空间可放置任意大小中控；。操作更简易，使用更安全。</p> <p>4、讲桌桌面采用木质耐划台面，闭合时讲台桌面为完整水平木台面，可作为老师演讲桌使用。右侧抽屉可放置实物展示台，关闭后，所有设备都隐藏在讲台内。</p> <p>5、讲桌上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗，独立包装，运输轻便。</p> <p>6、显示器盖板和键盘盖板均采用翻转式设计。显示器盖板可进行 0-120 度自由定位调节。键盘下面放置一体中控或者分体中控系统。</p> <p>7、安装要求:满足师生安全使用需要，设计上不能有安全使用隐患，隐形安装,表面没有安装痕迹。</p>			
<p>保修事项说明：</p> <p>1、质保期内免费提供使用指导、技术咨询、维护维修及零配部件等服务(人为或不可抗力因素除外)；</p> <p>2、保修期内提供 5×8 小时上门保修；提供 7×24 小时技术支持和服务，1 小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，4 小时内到达指定现场与客户沟通、了解，并及时对故障设备进行维修；</p> <p>3、质保期满后,仍须按采购人要求继续提供售后运维服务,售后运维所需的零配部件及服务费用按市场优惠价计收；</p>				

第三部分 供应商须知

一、说明

1. 本次政府采购无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加竞争性谈判有关的全部费用。

2. 政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

2.1 关于小微企业（供应商）产品参与投标

①根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格评审给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

②小型、微型企业作为联合体一方参与政府采购活动且《联合投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

③享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“小型、微型企业声明函”（详见第六部分 响应文件格式）。

④根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

小微企业（供应商）是指符合《小企业划型标准规定》的供应商，通过投标提供该企业制造的货物，由该企业承担工程、提供服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

⑤根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供“残疾人福利性单位声明函”（详见第六部分 响应文件格式）。

2.2 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求。

2.2.1 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）等网站发布），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环

境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>) 等网站发布), 且经过认证的环境标志产品。对于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的投标单价给予 1% 的扣除(同时属于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的, 投标单价只能给予 1% 的扣除), 用扣除后的价格参与评审。注: 非强制节能产品与环保产品评审价格扣除只能选其一, 不进行重复扣除。

2.2.2 提供的产品属于信息安全产品的, 供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标, 并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

2.2.3 提供的产品属于政府强制采购节能产品的, 供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标, 并提供有效的节能产品认证证书复印件。

2.2.4 提供的产品属于优先采购环境标志产品的, 供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标, 并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3. 合格的供应商

3.1 是响应招标文件, 参加投标竞争, 具备投标条件的中华人民共和国独立法人或其他组织, 具有独立承担民事责任的能力; 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 具有履行合同所必需的专业技术能力; 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大事故、违法记录、环保类行政处罚记录; 法律、行政法规规定的其他条件。且有能力提供招标货物及服务, 并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商, 均为合格的供应商。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单, 以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的供应商不得参与竞争性谈判活动。

二、谈判文件

(一) 谈判文件: 由谈判文件总目录所列内容组成。

谈判文件服务需求中列明标的物的服务要求是采购人基于实际工作需要而提出的基本需求。

(二) 谈判文件的澄清

1. 供应商对谈判文件如有疑问, 可在收到谈判文件后在提交响应文件截止时间前进行, 按公告中注明的地址以书面形式(包括信函、或传真, 下同)通知到采购人或代理机构, 要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复, 并在其认为必要时,

将不标明查询来源的书面答复发给已取得谈判文件的每一供应商。

2. 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（三）谈判文件的修改

1. 在投标截止日期前，采购人或代理机构可主动地或依据供应商要求澄清的问题而修改竞争性谈判文件，并以书面形式通知所有取得谈判文件的每一供应商，供应商在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。谈判文件的修改书将构成谈判文件的一部分，对供应商有约束力。

2. 为使供应商有足够的时间按修改文件要求修正响应文件，采购人或代理机构可酌情推迟投标截止时间和谈判时间，并将此变更通知供应商。如还有误期，按废标处理。

三、响应文件

（一）响应文件的要求

1. 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求及服务要求，详细编制响应文件，并保证响应文件的正确性和真实性。

2. 不按谈判文件的要求提供的响应文件将被拒绝。

3. 供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

（二）响应文件的组成

响应文件应包括商务部分、技术部分、资质部分（如有）、第一次报价等内容（凡有具体格式要求详见竞争性谈判文件第六部分“响应文件格式”，本竞争性谈判文件没有具体规定和要求的格式不限，由供应商自拟）。

1. 商务部分

（1）相关资料

根据本谈判文件第一部份《谈判邀请函》第2条要求“申请人的资格要求”准备。

（2）供应商应按谈判文件第二部分 用户需求书中要求填写开标一览表及分项报价明细表。

2. 技术部分

（1）本项目的服务内容和措施及承诺（如有）；

（2）供应商推荐的供选择的选配；但所提出的意见应优于谈判文件中提出的相应要求（如有）；

（3）其他（供应商应说明的事项）。

（三）投标保证金及招标服务费

1. 供应商须提交投标保证金及缴纳保证金的凭证，投标保证金应在递交响应文件截止时间前汇入所要求的银行账户（保证金所缴纳的银行账号详见第一部分），并注明项目名称或项目编号，投标保证金单次使用，之前帐款不做抵扣。

2. 未中标的投标人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书后 5 个工作日内无息退还。

3. 中标人的投标保证金在其与采购人签订合同且交付中标服务费后 5 个工作日内无息退还。

4. 发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

- (1) 在投标有效期内撤回其投标
- (2) 中标方未按规定履行合同的；
- (3) 中标方拒收成交通知书；
- (4) 中标后不执行向采购代理机构交纳中标服务费

5. 招标代理服务参照中华人民共和国国家计划委员会[计价格 [2002] 1980 号]收费标准收取，本次招标代理服务费由中标方支付于海南源和招标代理有限公司。

(四) 响应文件的有效期

1. 自谈判之日起 60 天，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2. 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均应书面形式进行。

3. 供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

(五) 响应文件的数量和签署

1. 供应商递交的纸质版响应文件为一式四份（正本一份，副本三份），电子版一份（U 盘 word 和盖章后 PDF 格式的响应文件，须标明公司名称和项目名称，并密封在“正本”中）。

2. 为方便开标，供应商应将“开标一览表”打印一份单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，在递交响应文件时递交。

3. 为方便核查投标保证金，供应商应将“投标保证金缴纳回单”单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在递交响应文件时递交。

4. 供应商须将把响应文件制作成 word 和盖章扫描的 PDF 格式刻入 U 盘放至响应文件正本袋中，在递交响应文件时递交。

5. 响应文件正本须经供应商的法定代表人或其授权代表在响应文件对应签字处签字和在对应的盖章处盖单位公章；响应文件正本需逐页盖章及加盖骑缝章，副本可以采用经盖章的响应文件正本复印。未按要求制作的响应文件将被视为无效响应。

(六) 响应文件的密封和标记

1. 供应商应将响应文件**正本和所有副本分别密封在投标专用袋（箱）中**，并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，必须写明项目编号、项目名称、供应商名称，并注明

“于开标之前不得启封”字样。封口处也应有供应商单位公章。

2. 响应文件应用不褪色的墨水中文打印，并装订成册。响应文件的正本与副本应采用左侧方式固定胶装，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。招标代理机构对因响应文件未装订成册而造成的响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

（七）响应文件的递交

1. 供应商代表现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

2. 递交“响应文件”的地点与开标仪式的地点相同。

3. 所有“响应文件”都必须按采购代理机构在“投标邀请函”中规定的投标截止时间之前送至开标地点。

4. 逾期送达或者未按照本谈判文件要求密封的响应文件，采购人将拒绝接受该供应商的响应文件。

5. 开标：采购代理机构在“招标公告”或“谈判邀请函”规定的时间和地点开标。供应商不足2家的，不得开标。

四、谈判与评标

（一）谈判小组

采购人将根据本次招标采购的特点，从评审专家库中随机抽取相关专家，成立谈判小组。谈判小组对响应文件进行审查并进行谈判。

（二）谈判

1. 谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

2. 开展谈判，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。供应商应由法人代表或法人代表授权的供应商进行谈判，谈判的内容主要有技术规格、价格、售后服务、合同草案，包括当事人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。供应商所作的重要答复均应补充以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为响应文件的一部分，对供应商有约束力，但不得对投标内容进行实质性修改。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的信息。

3. 在谈判小组与各供应商进行了相同轮次的谈判后，为了更好地实现采购目标，谈判小组可以修改谈判文件，但涉及实质性变动的，要以书面形式通知所有参加谈判的供应商。供应商

收到修改谈判文件的通知后，可以决定是否继续参加谈判活动。

4. 谈判小组在谈判结束后，可以决定是否要求所有参加谈判的供应商在规定时间内提出最后报价，超过规定时间提交的报价作无效处理。

（三）评标原则和方法

1. 评标工作应遵循“公开、公平、公正、择优”的原则进行，评委会对所有供应商的投标评估，都采用相同的程序和标准。

2. 谈判小组负责审查响应文件是否符合谈判文件的要求，并做出评价。谈判小组认为必要时，可向供应商进行质疑。谈判小组有权决定全部或部分废标。

3. 谈判小组对符合采购需求、质量和服务的各个供应商的最后报价进行比较，列出各供应商的报价表。

4. 定标方法：根据符合采购需求、质量和服务相等且采购人接受的最低报价原则。确定成交供应商。

在评审过程中，谈判小组发现供应商的谈判报价明显低于其他谈判报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其谈判报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，谈判小组将认定该供应商以低于成本谈判竞标，其谈判将被拒绝。

5. 根据投标和评标情况，招标结果可能是一次定标，但不排除再次竞争的可能性。

五、授予合同

（一）成交条件

1. 响应文件基本符合招标文件要求；
2. 供应商有很好的执行合同的能力；
3. 供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；
4. 采购人将把中标通知书授予最佳投标者；

（二）成交通知

1. 在投标有效期内，采购人将以书面形式通知成交方。
2. 采购人在向供应商授予成交通知书时，有权变更数量和服务内容。

（三）在投标有效期内，采购人将通知其他供应商招标结果。采购人对未成交的供应商不作落标原因解释。

（四）签订合同

1. 成交供应商应按规定签订合同。
2. 谈判文件、成交方的响应文件及投标修改文件、谈判过程中有关澄清文件及经双方签字

的谈判纪要和成交通知书均作为合同附件。

六、采购方式与程序

（一）采购方式：竞争性谈判。

本次谈判一次包定，未经同意不得转包、转让。

（二）招标程序：

1. 发出邀请函；
2. 供应商领取标书；
3. 投标；
4. 谈判；
5. 评审；谈判小组进行评审；
6. 定标；
7. 采购单位与成交供应商签订合同。

第四部分 评审办法

一、初步评审

1. 进入评审程序后，谈判小组先对供应商的响应文件进行初步评审。谈判小组将根据评审办法的规定和“初步审查表”对响应文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步审查表”（详见初步审查表）所列各项做出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应竞争性谈判文件的要求有争议的内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的供应商（供应商）有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2、无效响应的认定

响应文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效响应

- （1）不具备采购文件中规定的资格要求的；
- （2）响应文件无法定代表人签字或被授权人未经法定代表人授权的；
- （3）响应文件未按采购文件要求签署、盖章、装订的；
- （4）供应商对所提供的报价不完整的；
- （5）谈判有效期不足的；
- （6）未按照采购文件的规定提交投标保证金的；
- （7）交付时间或服务期限等不满足采购文件要求的；
- （8）响应文件数量不足的；
- （9）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （11）法律、法规和采购文件规定的其他无效响应情形。

二、决标办法

1. 本项目为竞争性谈判，故有二次报价，谈判结束后，第二次报价，各供应商按要求在规定时间内提交本项目的最终报价，谈判小组对供应商的最终形成的报价文件、谈判承诺及最终报价等方面进行详细评审，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商为成交供应商，并编写评审报告。

2. 采购人将确定排名第一的供应商为成交供应商并向其授予合同。排名第一的供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的供应商。成交供应商将在指定的媒体网站上公示。

初步审查表

序号	审查项目	评议内容(无效投标认定条件)	供应商 1	供应商 2	供应商 3
1	供应商的资格	是否符合供应商资格要求			
2	响应文件的有效性、完整性	是否符合招标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝			
4	投标有效期	投标有效期是否满足谈判文件要求			
5	保证金	是否提交保证金的			
6	合同履行期限及交货地点	是否满足谈判文件要求			
7	其它	无其它无效投标认定条件			
结 论					

1、表中只需填写“√通过”或“×不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

第五部分 合同文本

(格式仅供参考, 以双方签订合同为准)

2022 年改薄能力提升设施设备采购合同

甲方:

乙方:

甲乙双方根据 2022 年 月 日 本级政府 (招标编号) 招标采购评标的结果和“招标文件”的要求, 并经双方协调一致, 达成服务合同:

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分:

招标文件合同条款、投标人提交的投标函、招标采购中标品目清单、技术规格 (包括图纸, 如果有的话)、规格响应表 (如果有的话)、中标通知书、履约保证金;

二、货物名称:

货物单价:

合同总价:

大 写:

货物 (服务) 期限:

货物内容:

三、服务时间、地点、方式:

为配合招标人紧急采购, 服务及时到位的需求, 中标供应商不得延误合同签订、交付时间。本项目必须在签订合同到采购人指定地点兑现投标时所提供的服务。涉及货物运送产生的费用, 由卖方负责。

四、乙方应随货物的交付向甲方交付货物使用说明书及相关的资料。(如有)

五、付款及验收方式

付款方式:

验收方式:

六、违约赔偿

6.1、除 6.2 条规定的不可抗力外, 如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务, 甲方可从合同款中扣除违约赔偿费, 每延迟一个工作日迟交货物 (含软件及相关服务) 或未提供服务, 按合同金额的 0.5% 计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的 10%。如果乙方

延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

6.2. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

七、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

7.1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

八、合同生效：本合同经甲乙双方各自指定的代表人签字和盖章、以及招标代理机构签字和盖章后生效。

九、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲、乙方执两份，招标代理机构执壹份。

甲方：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：（签章）

签订日期：年月日

乙方：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：（签章）

银行户名：

开户银行：

银行账号：

签订日期：年月日

鉴证方（盖章）：海南源和招标代理有限公司

地 址：海口市 蓝天路 12-1 国机中洋公馆 1 号楼 B 座 1605 号

电 话：0898—66722390

日 期：年月日

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致，以双方签订时为准。

第六部分 响应文件格式

项目名称：2022 年改薄能力提升设施设备采购

项目编号：HNYH2022-16-0907

响 应 文 件

供应商（盖章）：_____

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：_____

日 期： 年 月 日

初步评审表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第__页)
1			
2			
3			
.....			

1、投 标 书

致：海南源和招标代理有限公司

根据贵方为 _____（项目名称、项目编号）_____ 项目的投标邀请，签字代表 _____（全名、职务）_____ 经正式授权并代表供应商 _____（供应商名称、地址）_____ 提交下述文件正本一份和副本三份。

1. 投 标 书
2. 开标一览表
3. 投标报价明细表
4. 项目规格响应表
5. 售后服务方案
6. 资格证明文件
7. 法定代表人授权书
8. 反商业贿赂承诺书
9. 诚信投标、诚信履约承诺书
10. 中小企业声明函
11. 残疾人福利性单位声明函（如是）
12. 成交服务费承诺书
13. 退还投标保证金申请函
14. 供应商认为需要提供的其他资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供服务或货物投标总价为 _____（人民币），大写：人民币 _____。
2. 我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。
3. 我方已详细审查本项目竞争性谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 其投标自开标日起有效期为 60 天。
5. 供应商同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，并理解贵方不一定接受最低价的投标。

供应商名称（公章）：

地址： _____ 电话： _____

供应商代表姓名、职务（印刷体）：

授权代表签字：

日期：年月日

2、开标一览表

项目名称	
项目编号	
投标报价总计	小写：_____元 大写：_____
合同履行期限	
交货地点	
备注	是否小微企业产品:是 () ; 否 ()
	是否监狱企业参加采购活动: 是 () ; 否 ()
	是否残疾人福利性单位参加采购活动: 是 () ; 否 ()

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字）：

日 期： 年月日

注： 1.开标一览表应准确填写，若开标一览表与响应文件不符时，以开标一览表为准；

2.报价中必须包含所有需要服务的内容、全额含税发票、雇员有关的一切费用等，合同的执行以交付时间为准；

3.是否小微企业产品栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非小微企业产品响应。

4.是否监狱企业栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非监狱企业参与响应。

5.是否残疾人福利性单位栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非残疾人福利性单

位 参 与 响 应 。

3、投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
序号	货物名称	品牌型号	技术参数	数量	单位	单价	投标单 项总价	合同履 行期限	交货 地点	质保期
	报价总计：				小写： 大写：					

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人（签字）：_____

供应商代表姓名、职务（印刷体）：_____

日 期：____年____月____日

注：1、所有价格系用人民币表示。

2、第7栏的单价应包括全部运输、调试（如有）、培训（如有）、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

4、项目规格响应表

说明：供应商必须仔细阅读谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作供应商不响应。供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述，提供虚假材料谋取中标、成交的，属违反政府采购法相关规定，该响应文件作废标处理。

序号	货物或服务名称	原技术规范主要条款描述	供应商技术规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)
1				
2				
3				
4	...			

供应商名称：_____（公章）

被授权人：（亲笔签名）_____

注：

1. 此表为表样，供应商必须把项目需求的全部要求列入此表，并对项目需求进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。
2. 按照项目需求的顺序对应填写“项目需求响应表”；
3. 请在“供应商技术规范描述”中列出所投货物或服务的详细技术参数情况；
4. 是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。评委评标时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；
5. 供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或成交资格。

5、售后服务方案 (格式自拟)

6、资格证明文件

6.1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力：①供应商若为企业法人：提供有效的“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供有效的“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明文件”。如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料；（加盖单位公章）

6.2、具有依法缴纳税收的良好记录（需提供 2022 年任意 1 个月的税收记录凭证复印件须加盖单位公章，无税收月份提供税务部门盖章的月度或季度零申报表）；

6.3、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供 2022 年任意 1 个月的社保记录凭证复印件须加盖单位公章）；

6.4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供 2022 年任意一个月或一个季度的财务报表复印件（应至少包含资产负债表、利润表），新成立公司根据实际情况提供财务报表复印件（加盖公章）

6.5、法律、行政法规规定的其他条件：提供承诺函原件（格式自拟，加盖公章）；

6.6、信用查询情况：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供承诺函原件加盖公章，若采购人或代理机构查询供应商信用情况与承诺不一致，与实际查询为准）

6.7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函原件（格式自拟，加盖公章）；

6.8、提供参加本次政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大事故、违法记录、环保类行政处罚记录的声明函。（格式自拟，加盖公章）

6.9、投标保证金凭证（加盖公章）

6.10、供应商的资格声明

海南源和招标代理有限公司：

关于贵方的_____（项目名称、项目编号）招标文件内容，本签字人愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力：①供应商若为企业法人：提供有效的“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供有效的“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明文件”。如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料(须加盖单位公章)；

2. 具有依法缴纳税收的良好记录(需提供 2022 年任意 1 个月的税收记录凭证复印件须加盖单位公章，无税收月份提供税务部门盖章的月度或季度零申报表)；

3. 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录(需提供 2022 年任意 1 个月的社保记录凭证复印件须加盖单位公章)；

4. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供 2022 年任意一个月或一个季度的财务报表复印件(应至少包含资产负债表、利润表)，新成立公司根据实际情况提供财务报表复印件(加盖公章)；

5. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺书加盖单位公章)；

6. 提供参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录、环保类行政处罚记录。(提供承诺函并加盖单位公章)。

7. 法律、行政法规规定的其他条件：提供承诺函原件(加盖公章)；

8. 信用查询情况：在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。(提供承诺函原件加盖公章，若采购人或代理机构查询供应商信用情况与承诺不一致，与实际查询为准)

9. 本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

供应商名称： _____ (公章)

公司地址： _____

供应商代表姓名、职务：

法定代表人或被授权人 (签字)：

电话： _____

日 期： 年 月 日

7、法定代表人证明和法定代表人授权书

7.1 法定代表人身份证明

统一社会信用代码：_____

供应商名称：_____

单位性质：_____

单位住所：_____

成立日期：____年____月____日

营业期限：_____

姓名：____，性别：____，年龄：____，职务：____，系（供应商名称）
的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

附：法定代表人身份证复印件

7.2 法定代表人授权书

致：海南源和招标代理有限公司

（供应商名称）在下面签字的（法定代表人）姓名：职务：代表本公司授权下面签字的（被授权代表）姓名：职务：为本公司的合法代理人，就_____项目进行投标，以本公司的名义处理一切与之相关的事务。

本授权书自_____年 月 日至_____年 月 日内签字有效，特此声明。

供应商名称：（公章）

法定代表人：（亲笔签名）

被授权人：（亲笔签名）

职 务：

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处 (正反两面)

被授权人 居民身份证复印件粘贴处 (正反两面)

注：本授权书内容不得擅自修改

8、反商业贿赂承诺书

我公司郑重承诺：

在_____（项目名称、项目编号）活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司名称（盖章）：

公司法人代表：（签字）

法人授权代表：（签字）

年 月 日

9、诚信投标、诚信履约承诺书

致：_____（采购单位名称）

我方就本次投标活动向贵方郑重承诺：

一、我们已经充分理解了谈判文件规定的所有招标要求、成交条件和合同条款，没有任何异议。

二、我们在投标文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的；我们做出的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我们保证所有的投标响应在投标有效期内不发生任何变更。

三、我们的投标报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损失，我方全部承担，不会提出任何增加费用的要求。

四、我们知道，如果中标后放弃成交，不论原因何在，都是不诚信投标的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我们，我们将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由弃标。

五、我们知道，成交后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我们，我们将如约在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。

六、我们声明：我方在溯往两年内的政府采购活动中，没有成交后放弃成交、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。

供应商（名称）：

法定代表人（签署）：

签署日期：

10、中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务、货物） 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

11、残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明及证明材料的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日期： 年 月 日

13. 退还投标保证金申请书

致：海南源和招标代理有限公司

我司于____年____月____日将投标保证金____元以银行转帐方式汇入贵公司账号，参加贵公司组织的____（项目名称及项目编号）____的招标活动。现开标评标已经结束，现向贵公司请将保证金退回以下账户。

我司的银行账户信息如下：

收 款 人	收款人名称			
	收款人地址			
	开户银行		联系人	
	帐号		联系电话	
	纳税人识别号			

投标人（盖章）：

年 月 日

14、供应商认为需要提供的其他资料