

中瑞居母瑞八队基础设施工程

竞争性磋商文件

采 购 编 号：HNJH-1008

采 购 人：定安县民族事务局

采购代理机构：海南净航项目咨询管理有限公司

日期：二零二三年五月

目录

第一章	竞争性磋商公告	1
第二章	供应商须知	5
第三章	工程量清单	36
第四章	合同条款及格式（样本）	36
第五章	评标方法和标准	58
第六章	响应文件格式	68

第一章竞争性磋商公告

项目概况

中瑞居母瑞八队基础设施工程采购项目的潜在供应商应在海南省海口市琼山区椰博路 37 号鑫鼎花园小区 1208 获取采购文件，并于 2023 年 06 月 13 日 15 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：HNJH-1008

2. 项目名称：中瑞居母瑞八队基础设施工程

3. 采购方式：竞争性磋商

4. 预算金额：2232077.12 元

5. 最高限价（如有）：2232077.12 元，超过采购预算金额招标控制价（最高限价）的投标，按无效投标处理。

6. 项目建设内容与规模：主要建设内容包括①路面硬化合计长度 450m 宽度 3.5m；路面结构层 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 级配碎石基层；旧路面加宽长度 84m，两侧加宽 0.75m，路面结构层 20cmC30 水泥混凝土面层+10cmC15 素混凝土基层；零星路面硬化 2138m²和 2 处错车道 50m²，路面结构层 18cmC30 水泥混凝土面层+12cm 级配碎石基层。②0.3m*0.3m 盖板边沟长度 59m；0.4m*0.4m 盖板边沟长度 220m；0.5m 过路管涵长度 5m。③1.5m*1.5m 水渠长度 159m，急流槽 2 处，机耕盖板 2 处，新建闸门 1 处。④水塘挡墙 58m/高 3.5m。⑤钢筋混凝土防漆护栏 118m。⑥C25 砼镶边+坡面修整+植草合计长度 161m。⑦39 盏 LED60W 灯具，灯杆高度 6.0 米（具体以工程量清单及施工图为准）。

7. 采购范围：工程施工总承包（具体以工程量清单及施工图为准）

8. 工程质量要求：符合现行国家有关验收规范和标准的要求合格。

9. 工期：90 日历天

10. 本次采购接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

(1) 联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体成员不得超过 2（含本数）家。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标，否则各相关投标均无效；

(4) 若为联合体投标，须以牵头人的名义缴纳投标保证金；

(5) 若为联合体投标，由联合体各方提供对应资质。

二、供应商的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1、具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2023 年任意一个月或一个季度的企业财务报表（资产负债表、损益表）或 2021 年度经会计师事务所审计的财务审计报告或 2022 年度经会计师事务所审计的财务审计报告复印件加盖公章，新成立的公司按照公司实际成立年限提供）；

1.3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2023 年任意一个月的纳税证明和社保缴费记录证明；企业注册时间不足三个月的，按企业注册时间实际缴纳提供证明，证明材料复印件加盖公章）；

1.4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的从成立之日起计算）；

1.5、必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)

的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；

1.6、具有《海南省建筑企业诚信档案手册》并提供网站打印加盖单位公章证明；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《节能产品政府采购实施意见》（财库【2004】185号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90号）、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》

3. 本项目的特定资格要求：投标人须具备有效的安全生产许可证，具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知（建市〔2020〕94号）换发新证的市政公用工程施工总承包乙级（含）以上资质，其中，投标人拟派项目经理须具备市政公用工程二级（含）以上注册建造师执业资格。

三、获取采购文件

时间：2023年06月02日至2022年06月09日，每天上午08:30至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)

方式：网上下载。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2023年06月13日15时30分（北京时间）

地点：（海南招协招标采购交易平台）海口市美兰区蓝天路51号

京航大酒店 5 楼开标室 6

五、开启

时间：2023 年 06 月 13 日 15 时 30 分（北京时间）

地点：（海南招协招标采购交易平台）海口市美兰区蓝天路 51 号
京航大酒店 5 楼开标室 6

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

1、本次招标公告在《海南省政府采购网》上发布。

2、潜在投标人按以下步骤进行报名并获取招标文件：

（1）网上注册：投标人须在海南省政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn）中的海南省政府采购电子化交易管理系统(新)平台进行注册；

（2）登陆交易管理系统进行报名并下载招标文件；

3、有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，招标代理机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

注意事项：本项目采用电子辅助操作，投标人应仔细阅读海南省政府采购网的通知《海南省财政厅关于政府采购电子化交易管理系统全省推广应用的通知》，下载查看操作手册，在使用交易系统遇到问题可致电技术支持：0898-68546705。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：定安县民族事务局

地址：海南省定安县定城镇兴安路行政大楼 806 室

联系方式：0898-63823830

2. 采购代理机构信息

名 称：海南净航项目咨询管理有限公司

地 址：海南省海口市琼山区椰博路 37 号鑫鼎花园小区 1208

联系方式：0898-65800429

3. 项目联系方式

项目联系人：曾工

电 话：0898-65800429

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1	项目名称	中瑞居母瑞八队基础设施工程
2	项目编号	HNJH-1008
3	项目建设地点	定安县
4	采购人信息	名称：定安县民族事务局 联系人：刘女士 联系电话：0898-63823830 地址：海南省定安县定城镇兴安路行政大楼 806 室
5	采购代理机构	名称：海南净航项目咨询管理有限公司 联系人：曾工 联系电话：0898-65800429 地址：海南省海口市琼山区椰博路 37 号鑫鼎花园小区 1208
6	资金来源	政府资金
7	出资比例	100%
8	资金落实情况	已落实
9	采购范围	工程施工总承包（具体以施工图为准）
10	工期	90 日历天
11	质量要求	符合现行国家有关验收规范和标准的要求合格
12	供应商资质条件、能力和信誉	一、资质条件：供应商应具备有效的安全生产许可证，具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知（建市〔2020〕94 号）换发新证的市政公用工程施工总承包乙级（含）以上资质，在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力； 二、财务要求：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2023 年任意一个月或一个季度的企业财务报表（资产负债表、损益表）或 2021 年度经会计师事务所审计的财务审计报告或 2022 年度经会计师事务所审计的财务审计报告复印件加盖公章，新成立的公司按照公司实际成立年限提供）。 四、信誉要求（企业诚信）： 1、有效期供应商提交响应文件截止之日止近 3 年内；

		<p>(1) 投标资格没有被取消、暂停; (2) 没有被处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态; (3) 供应商须具备《海南省建筑企业诚信档案手册》, 并打印信息平台生成的诚信档案手册。</p> <p>五、项目管理机构主要管理人员配备</p> <p>1、项目负责人(项目经理)须具备市政公用工程二级(含)以上注册建造师执业资格。拟派本项目负责人的注册证书信息应与投标时填写的负责人一致。</p> <p>六、其他要求</p> <p>1、供应商必须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供2023年任意一个月的纳税证明和社保缴费记录证明; 企业注册时间不足三个月的, 按企业注册时间实际缴纳提供证明, 证明材料复印件加盖公章)。</p> <p>2、供应商参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录(成立不足三年的从成立之日起计算), 须提供承诺函加盖公章。</p> <p>3、供应商必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商。</p>
13	踏勘现场	不组织
14	投标预备会	不召开
15	供应商提出问题的截止时间	磋商文件售卖截止日期后的第一个工作日
16	书面澄清的时间	响应文件截止时间5日前以书面形式予以澄清
17	分包	不允许
18	偏离	不允许
19	构成采购文件的其他材料	按采购文件要求的其他材料
20	投标截止时间	2023年06月13日15时30分
21	投标有效期	60日历天(自投标截止之日起计算)。
22	投标保证金	不做要求
23	近年财务状况的年份要求	2023年任意一个月或一个季度的企业财务报表(资产负债表、损益表)或2021年度经会计师事务所审计的财务审计报告或2022年度经会计师事务所审计的财务审计报告(新成立的公司按照公司实际成立年限提供)
24	近年发生的诉	2020年1月1日至今

	讼及仲裁情况的年份要求	
25	是否允许递交备选投标方案	不允许
26	签字或盖章要求	<p>1、响应文件应用不褪色的墨水书写或打印，字迹应易于辨认并应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。没有按要求在需要签字或盖章处签字并盖单位章的响应文件将可能被拒绝。由委托代理人签字的，响应文件中应附有法定代表人授权书。</p> <p>2、响应文件应加盖骑缝章（单位公章）</p> <p>3、投标报价文件中的造价专业人员签章处的签章要求，投标报价文件由投标人自行编制的，应当由本企业的造价专业人员（注册造价工程师或具有定额预算职称资格人员）签字并加盖执业印章（仅注册造价工程师提供，职称资格人员不做执业专业章要求）（由定额与预算职称资格人员编制的投标报价文件须由编制人员签字并附上职称证），投标人委托他人编制投标报价文件的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询单位编制并在投标文件中附有委托合同。</p>
27	响应文件份数	<p>1、正本壹份，副本贰份，投标文件正本和所有副本密封在同一个投标专用袋中</p> <p>2、电子文件壹份（包含 PDF 和 Word 版本），另密封装壹份；</p> <p>3、供应商提供的可读取的投标文件电子文档（光盘和 U 盘），内容包括投标文件的所有内容，（响应文件封面须明确注明字样），报价一览表（另独立密封一份）</p> <p>供应商提交的响应文件不符合本款要求的，按照无效响应文件处理。</p>
28	装订要求	按 A4 规格竖装，正、副本分开装订，采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。
29	封套上写明	<p>采购人名称：定安县民族事务局</p> <p>中瑞居母瑞八队基础设施工程（项目名称）施工响应文件</p> <p>供应商名称：</p> <p>在 2023 年 06 月 13 日 15 时 30 分前不得开启</p>
30	递交响应文件地点	（海南招协招标采购交易平台）海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼开标室 6
31	是否退还响应文件	否
32	开标时间和地点	<p>开标时间：2023 年 06 月 13 日 15 时 30 分</p> <p>开标地点：（海南招协招标采购交易平台）海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼开标室 6</p>

33	评标委员会的组建	<p>评委总人数 3 人，专家成员 3 人从评标专家库中随机抽取。</p> <p>专家成员确定方式：</p> <p>(1) 专家成员从海南招协招标采购交易平台评标专家库中随机抽取；</p> <p>(2) 技术、经济等方面专家不得少于三分之二。</p>
34	是否授权评标委员会确定中标人	否，评标委员会推荐排名第一、第二、第三的作为中标候选人
35	履约担保	<p>履约担保的形式：银行转账或银行保函或保险</p> <p>履约担保的金额：中标金额的 10%，具体双方协商</p>
36	备注	<p>1、评标工作结束后采购人或采购代理有权核实供应商所提供的业绩证明等材料的真实性。</p> <p>2、经核实，若供应商所提供的业绩证明等材料有虚假材料，将没收其投标保证金，若给采购人造成损失的，应给予赔偿，若其为中标单位，将取消其中标资格。</p> <p>3、合同条款未定事宜由中标人与采购人协商为准。</p>
37	需要补充的其他内容	
无		
注： 中标价的确定：取供应商的最后报价为中标价		

供应商须知正文

一、总 则

（一）适用范围

1. 本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规、部门规章制订。

2. 本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购所叙述的采购项目。供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件。供应商编制响应文件时，不得向采购人提出任何磋商文件要求（规定的条件）之外的附加条件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

（二）采购说明

1. 服务：是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

2. 采购代理机构：是指接受采购人委托，代理政府采购项目的集中采购机构、社会中介采购代理机构的总称。具体项目的采购代理机构，在供应商须知前附表中规定。

3. 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。既本次采购项目的业主方。

4. 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

5. 磋商小组：是指依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

6. 响应：供应商根据竞争性磋商文件的要求，编制响应文件并按规定投标的行为。

7. 合同：采供双方根据采购文件、成交供应商的响应文件及成交通知书规定的内容签署的、以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

8. 伴随服务：合同规定乙方应承担的与提供服务有关的辅助服务。

9. 天：日历日。

10. 交付地点：由合同约定的乙方提交的货物和服务的最终到达地点。

11. 合同价款：由合同约定的、在乙方完全履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

12. 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

（三）合格的供应商

1. 根据政府采购法的规定，参与政府采购活动的供应商必须是满足《政府采购法》第二十二条第一款规定的全部条件的法人、其他组织或者自然人，同时满足项目特殊资质要求的：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 由于政府采购项目的差异性，供应商在参与具体政府采购项目活动时，还要仔细阅读该项目（或包）的资质及相关要求。

3. 供应商存在下列情形之一的，不得参加本项目政府采购活动，否则所有报价均无效：

3.1 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下（同一标段或者未划分标段的同一采购项目）

的政府采购活动；

3.2 除单一来源项目外，为采购项目提供整体设计，规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其任何附属机构（单位），不得再参加该采购项目的其它采购活动，否则按照报价无效处理；

3.3 供应商被列入中国政府采购网正在公示的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的（以本项目磋商会议当天正在公示的名单为准），不得参加本项目政府采购活动。

3.4 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，到本项目磋商会议当天仍在禁止期限内的，不得参加本项目政府采购活动。期限届满的，可以参加政府采购活动；

3.5 供应商必须确保自己在供应商库中注册的信息真实、准确，并保证响应文件中的有关信息与供应商库中的信息相一致。如因信息错漏使供应商蒙受损失，采购代理机构概不负责。

（四）供应商参与磋商活动的费用以及风险

1. 供应商必须自行承担所有与参加政府采购活动的有关费用。不论结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2. 供应商一旦购买了磋商文件并参加本次政府采购活动，即被认为接受了磋商文件中的所有条件和规定。

3. 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照磋商文件要求提交全部资料，或没有对磋商文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

4. 供应商所提供的资料（包括扫描件、复印件、影印打印件等）必须清晰，如因提供的资料难以辨认，其风险由供应商自行承担。

5. 供应商必须保证采购人使用货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯

其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

（五）投标委托

1. 供应商的法定代表人可以委托代理人处理投标事务。
2. 委托代表人的资格条件：见供应商须知前附表。
3. 委托代表人的代理权限：见供应商须知前附表。
4. 委托代理人须持有法定代表人出具的符合格式要求的《授权委托书》（格式见附件）。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件的构成

1. 竞争性磋商文件规定本次招标活动的规则，提供编制响应文件和参加投标的依据。竞争性磋商文件包括以下内容：

- 第一章 竞争性磋商采购公告；
- 第二章 供应商须知；
- 第三章 工程量清单；
- 第四章 合同专用条款（样本）；
- 第五章 评标方法和标准；
- 第六章 响应文件格式。

2. 供应商应当仔细阅读、充分关注和正确理解采购文件中陈述的所有事项，遵循格式文件的规定和签署要求。不能对采购文件做出实质性响应的投标将被拒绝。

（二）磋商文件的澄清

1. 供应商可以对磋商文件中的有关问题（如含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误、遗漏、歧义等问题）以书面形式进行询问，或是认为磋商文件使自己的权益受到损害而需要提

出质疑的（对磋商文件质疑的详细规定详见“质疑与投诉”），可以要求采购代理机构进行答疑、澄清答复。

2. 供应商对磋商文件如有疑问，可以在磋商文件规定的询问或质疑截止时间之前，以书面形式（如电子邮件、传真、信件、电报等）向采购代理机构提交“询问函”或“质疑函”。采购代理机构对在此规定时间以前收到的、且需要做出澄清修改的问题，将以公告的形式在指定的网站上（以下简称“指定的网站”）作出澄清解释或补充说明，但不说明问题的来源，答复内容不得涉及商业秘密。逾期视同接受，在规定的询问或质疑截止时间后提出的任何针对磋商文件的询问或质疑，将不予受理。该更正补充公告是磋商文件不可或缺的组成部分，对参与采购活动的有关各方均具有约束力。

3. 供应商应主动上网查询该项目的相关公告。采购人、采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

4. 供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围或者回答范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

（三）磋商文件的修改

1. 在本文件规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，可能影响响应文件编制的，将在递交响应文件 5 日前给予澄清或者修改，不足 5 日的顺延。

2. 采购人、采购代理机构将按法定程序对供应商针对磋商文件提出的询问或者质疑进行答复。如涉及到对磋商文件进行必要的澄清或者修改，可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在磋商文件规定的提交首次响应文件截止时间至少 5 日前将澄清或者修改内容及通知以更正补充公告的形式发布于指定的网站上，不足 5 日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。答疑、补遗是磋商文件不可缺少的组成部分，对参与采购活动的有关各方均具有约束力。

3. 为使供应商有充分时间对磋商文件的修改部分进行研究或由于其他原因，采购人、采购代理机构可以决定推迟响应文件提交的截止时间。推迟截止时间的通知将刊发在指定的网站上，不再另行通知。供应商应主动上网查询该项目的相关公告。采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

4. 当磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

（四）答疑会和现场考察

答疑会和现场考察：见供应商须知前附表。

三、响应文件的编制

（一）响应文件计量单位和使用文字

1. 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
2. 响应文件使用中文编制。响应文件部分内容必须使用其他文字的，应当附有该文字的中文译本。供应商承担未附中文译本或中文译本不准确而引起不利后果。

（二）联合体投标

本次采购不接受联合体投标。

（三）响应文件的组成

1. 磋商函
2. 法定代表人身份证明
3. 授权委托书
4. 投标保证金
5. 项目管理机构
6. 已标价工程量清单
7. 供应商基本情况表
8. 近年财务状况表

9. 近年完成的类似项目情况表
 10. 正在施工的和新承接的项目情况表
 11. 近年发生的诉讼及仲裁情况
 12. 无重大违法记录的书面声明
 13. 信用查询
 14. 反商业贿赂承诺书
 15. 诚信投标、诚信履约承诺书
 16. 施工组织设计实施方案
 17. 供应商认为需要提供的其它文件
- 第二次报价（格式）

（四）响应文件编制说明

1. 响应文件必须按照竞争性磋商文件要求的统一格式顺序编写。要求响应文件全部内容制作详细的目录（包括页码的编制），为评审时查询作索引。
2. 开标一览表是开标仪式上的唱标内容（报价除外），必须按规定的格式填写。
3. 响应文件除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按 A4 规格制作。
4. 供应商必须对其响应文件的真实性与准确性负责。供应商一旦成为成交供应商，其响应文件将作为合同的重要组成部分。
5. 供应商不得在未征得采购代理机构许可的情况下，擅自对磋商文件的格式、条款和技术要求进行修改。

四、投标报价

（一）响应文件的分项报价表上应清楚地标明规定内容，采购项目在实施过程中所涉及的施工费用、人工费、投入设备费用、企业管理费、合理利润、规费、税金等所有费用应包括在报价中。

(二) 除非特别要求, 每个项目(或每个包)只允许有一个方案、一个总报价。否则, 多方案、多报价的响应文件将不被接受。每种服务只允许有一个报价。任何分项报价有选择的方案和报价将不予接受。

(三) 经评审有效的最终成交报价是提供全部服务的验收价格, 其总价即为履行合同的价格, 供应商成交单价在合同实施期间不得因市场因素而变化, 根据最后报价修正计算得出的成交单价在合同执行过程中是固定不变的, 不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

(四) 投标报价不得高于该采购预算价, 磋商实行两次报价, 第一次报价供应商必须按照磋商文件的报价格式填报磋商报价, 第二次报价为磋商文件通过评审合格后由磋商委员会分别组织供应商进行的最后一次报价, 即为最终报价, 磋商结果以供应商的最终报价为准。

(五) 第一次报价, 由供应商依据采购预算价、磋商文件的有关要求、现场的实际情况并结合供应商自身技术和管理水平、经营状况、设施及相关规定进行报价, 所报单价不需附单价分析表, 由供应商自主确定报价, 报价不可超出采购预算价, 否则按废标处理。

(六) 第二次报价, 由供应商以经评审合格的第一次报价为基准值, 按一定比例下浮进行报价, 第二次报价可以和第一次报价相同但不能高于第一次报价。

(七) 供应商磋商报价须以人民币(元)报价。

五、证明供应商合格的资格文件

供应商在其响应文件中, 应包括证明其有资格参加采购活动、以及成交后有履行能力所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面能力的证明文件。

六、符合磋商文件的证明文件

如果供应商在响应文件中附有外文资料，必须把这些外文资料翻译成中文。对于关键性的证明文件，供应商应当提供与英文内容相同、且由同一人签署（或盖章）的中文原件，或经国内公证部门公证的中文翻译件。否则视为无效证明资料。属于评分所需资料的，不予计分。

七、响应保证金（如有）

（一）供应商必须在磋商保证金提交截止时间前，按照供应商须知前附表的规定提交保证金。保证金有效期应当与响应文件有效期一致。

（二）供应商提交的保证金必须在磋商保证金提交截止时间前足额到账（到账是指在供应商须知前附表规定的保证金账户上能查询到该笔资金）。

（三）供应商应保证磋商保证金按时、足额到账。由停电、计算机系统故障等任何原因造成其保证金未能按时、足额到账而引起的后果，采购代理机构概不负责。

（四）保证金账号：见供应商须知前附表。

（五）响应保证金用于保护本次招标活动，防范供应商恶意利用制度缺陷扰乱开标评标秩序，避免供应商投标后随意撤回投标或随意变更应承担的相应义务，给采购项目和采购单位造成损失。

（六）供应商未按竞争性磋商文件要提交响应保证金的，投标无效，将予以拒收。

（七）自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自政府采购合同签订（并按要求报送备案）之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。磋商文件、相关法律法规规定保证金不予退还以及政府采购监督管理部门视具体情况通知采购人暂停采购活动情形除外。

（八）发生下列情况之一，响应保证金不予退还：

1. 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
2. 采购过程中，供应商未按相关程序与磋商小组进行磋商（放弃磋商）的；
3. 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
4. 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
5. 在政府采购活动中行贿或者提供其他不正当利益的；
6. 评审阶段资格发生变化，供应商未依照《政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的；
7. 供应商成交后，在规定期限内：
 - 7.1 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同（放弃成交资格）的；
 - 7.2 未能按照磋商文件的规定交纳履约保证金的；
 - 7.3 在签订合同时向采购人提出附加条件的；
 - 7.4 成交后有非法转包或违法分包行为的（本项目不得非法转包或分包）；或
 - 7.5 拒绝履行合同义务的；
 - 7.6 磋商文件及相关法律法规规定的其他情形。
 - 7.7 由于成交供应商的原因未能按照竞争性磋商文件的规定交纳履约保证金；供应商在本次投标过程中出现违反法律法规的行为、扰乱开标评标秩序的行为或恶意利用规则谋求不法利益的行为。

八、响应文件的有效期

（一）响应文件有效期在供应商须知前附表中有明确的规定。供应商如未就此提出异议，则视同接受；如承诺的响应文件有效期短于此规定时间的，将被视为未实质性响应磋商文件而予以拒绝。

（二）在特殊情况下，采购代理机构可于原响应文件有效期满之前，向供应商提出延长响应文件有效期的要求。延长响应文件有效期

的要求将被刊登在指定的网站上。

(三) 供应商同意延长的, 不得要求或被允许修改其响应文件的实质性内容, 但应当相应延长其磋商保证金的有效期。供应商拒绝延长的, 按照无效响应文件处理。该供应商可以在采购代理机构延长响应文件有效期公告后五个工作日内, 以书面形式拒绝采购代理机构的这种要求而不失去其磋商保证金。如在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝, 将视为同意延长响应文件有效期。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件, 有关保证金的规定, 在延长的响应文件有效期内继续有效。拒绝接受延长有效期要求的供应商, 其投标将被拒绝, 响应保证金将被退还。

九、响应文件的份数和签署

(一) 响应文件份数: 见供应商须知前附表。

(二) 响应文件正本均须用不褪色墨水书写、打印或印刷, 响应文件副本的所有资料, 都可以用响应文件的正本复制。响应文件封面的右上角应当清楚地注明“正本”或“副本”。响应文件的正本和副本内容有不一致的, 以正本为准。

(三) 响应文件正本(竞争性磋商文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖投标单位公章)应由供应商的法定代表人或其授权的委托人签字(或盖章)并加盖供应商公章。

(四) 全套响应文件应无涂改、无行间插字。除非这些删改是根据采购代理机构的要求实施的, 或者是供应商造成的错误且必须修改的。修改处应由响应文件签字人签字证明。(注明: 本项目要求供应商提交电子版响应文件; 电子版响应文件与对应的响应文件正本必须一致。其载体必须是可以被读取的光盘或者U盘。电子版响应文件提交后不退还)。

(五) 供应商未按上述要求提交响应文件或签字盖章的, 将不能

通过初步评审。

十、响应文件的递交

（一）响应文件的装订、密封及标记

1. 供应商应将响应文件的正本和所有副本统一用包装袋封装好，及报价一览表（另独立密封一份）。封装应该严密、不易破损。封口处应盖有供应商公章。

2. 如果参加的项目分有多个包，则响应文件必须以包为单位进行封装。

3. 响应文件包装袋上必须清楚写明项目的名称、项目编号、包号及包名（如果项目分有多个包）、供应商全称。

4. 供应商须在规定的提交首次响应文件截止时间前由法定代表人或其授权代理人将响应文件送达指定地点。否则该响应文件将予以拒收，原封退回。

5. 供应商递交响应文件后，可以在规定的首次响应文件递交截止时间前修改或撤回，但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购人、采购代理机构。

6. 供应商修改或撤回响应文件，应有供应商法定代表人或其授权代理人签字。补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其授权代理人在旁边签字或加盖单位公章。

7. 经相关程序进行补充、修改的响应文件须按磋商文件的规定重新进行密封、标记和递交。未按要求密封的或者逾期送达指定地点的响应文件将予以拒收。响应文件一经递交，在响应文件递交截止时间之后即不可撤回。在磋商过程中，供应商可以根据磋商小组提出的磋商问题作出相应的更优良的修改。

十一、响应文件的迟交以及撤回与保存

(一) 采购人、采购代理机构将拒绝接收逾期送达指定地点的响应文件并原封退回。

(二) 响应文件提交截止时间后，供应商不得撤回响应文件，否则磋商保证金将不予退还，其磋商响应函中的相关承诺内容将被视为虚假承诺或虚假响应材料，由供应商承担相应的法律责任，情节严重的列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

(三) 供应商在评审完成之后，撤回其响应文件的，不影响该供应商响应文件的评审结果有效性。

十二、投标截止

(一) 投标截止时间：见投标邀请函。

(二) 不投标：见供应商须知前附表。

(三) 响应文件必须在投标截止时间前送达投标地点。

(四) 采购代理机构推迟投标截止日期或截止时间，将在不晚于原定投标截止日期前发布公告。

(五) 在投标截止时间以后送达的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

十三、开标、评标和定标

(一) 开标

1. 采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点公开举行开标仪式。开标仪式由采购代理机构主持，邀请采购人代表、供应商代表及有关工作人员参加。

2. 参加开标仪式的供应商代表应携带本人身份证和法定代表人证明（或法定代表人授权委托书）签到，未携带以上证件的人员不得进入会场。每个供应商只能派出壹名代表进入开标仪式现场。

3. 由供应商代表或相关监督部门查验响应文件的密封情况，经确认无误后拆封唱标。

4. 唱标人宣读供应商的名称、投标价格、服务期限及其投标的修改、投标的撤回等。记录人制作开标记录。

5. 响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

6. 报价以开标一览表中的大写金额为准。当出现大写金额与小写金额不一致或总价金额与按单价计算的汇总金额不一致等法定可修正情形时，由评审委员会在初步审查时进行修正。

7. 供应商如果对唱标内容有异议，应在获得主持人同意后当场提出。不属唱标错误的，应当请异议人核验“开标一览表”并维持原唱标结果；确属唱标人宣读错误的，应当将该“开标一览表”向所有开标仪式参与人公示，当场予以更正。

8. 在开标时，响应文件有下列情况之一者，将被视为无效投标：

8.1 投标截止时间后送达的响应文件；

8.2 响应文件未按规定的方式密封。

（二）评审委员会

评审委员会组成：见供应商须知前附表。

（三）评标内容的保密

1. 开标后，至正式授予成交供应商合同止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料、有资料有关授予合同的信息等，都不能向供应商或与评标无关的其他人泄露。

2. 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购代理机构和评审委员会成员施加影响的任何行为，都将导致其投标资格被取消。

3. 在评标期间，评审委员会将通过指定联络人与供应商进行联系。

（四）对响应文件的初步审查

1. 初步审查内容为响应文件是否实质性响应竞争性磋商文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

2. 初步审查中，对价格的计算错误按下述原则修正：

2.1 响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2.3 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.4 供应商不同意以上修正，其投标将被拒绝。

3. 与竞争性磋商文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。重大偏离系指服务的质量不能满足竞争性磋商文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但评审委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规的或不一致或不正规的地方。

4. 评审委员会对响应文件的判定，只依据响应文件的内容，不依靠开标后的任何外来证明。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6. 下列响应文件将被拒绝：

6.1 响应文件未按照本须知第 16 条规定签署和盖章；

6.2 未按规定提交资格文件；

6.3 与竞争性磋商文件有重大偏离；

6.4 供应商拒绝修正错误；

6.5 供应商的报价是选择性的；

6.6 拆包报价的。

（五）投标的澄清

1. 评审委员会可以书面方式要求供应商对响应文件中含义不明

确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商必须按照评审委员会通知时间、地点派技术和商务人员进行澄清。

2. 供应商对响应文件的澄清、说明或者补正应有供应商代表的签署，并作为响应文件的组成部分。

（六）定标

1. 采购人按照评标委员会推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，评审委员会推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

2. 评审委员会将仅对按照本须知第 23 条确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。

3. 评审方法：详见本文件第五章。

十四、授予合同

（一）成交供应商的确认

1. 评审委员会根据本竞争性磋商文件第五部分《评标方法和标准》的规定，对供应商的资格进行审查，对响应文件进行评价和比较，按照《评标方法和标准》排序原则推荐成交候选人。

2. 采购人在授标时可以增加中标货物和服务的数量，但增加的数量不得超过中标货物和服务数量的 10%。

3. 评审委员会有权按竞争性磋商文件的要求评定并推荐成交候选人，也有权拒绝任何或所有不符合竞争性磋商文件要求的供应商的投标。

（二）合同授予标准

1. 采购人应当把合同授予评审委员会按本须知第 25 条规定推荐的第一顺序成交候选人。被授予合同的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

2. 确认成交供应商之前，采购人有权对成交候选人诚信履约的能力进行最后审查。审查方式包括询问、调查、考察、要求成交候选人作出履约承诺或担保等。如果发现成交候选人提供了虚假材料，在投标响应中有故意隐瞒或虚报的情节，在以往的中标项目中有不诚信履约的情形，不能按采购人要求作出相应的履约承诺或担保等，采购人有权否决其中标资格，按顺序确定排名随后的成交候选人中标。

十五、履约担保

（一）在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式向采购人提交履约担保，具体数额双方协商而定。

（二）中标不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

十六、成交通知

（一）确定成交供应商后，采购代理机构在发布成交公告的同时，以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书应当规定签署合同的日期和地点。

（二）成交通知书的送达方式，包括传真、快递、电子邮件和委托代理人领取。采购代理机构可以选用其中一种或多种方式送达。

（三）成交通知书是合同的组成部分。

（四）采购代理机构没有对未成交供应商解释落标原因的义务。

十七、签订合同

（一）采购人和成交供应商应当按照成交通知书规定的期限签订合同。成交通知书规定的期限最长不得超过 30 天。

（二）成交供应商拒签合同，或不能在规定的期限内与采购人签

订合同，采购人有权取消其中标资格，其响应保证金不予退还。

（三）成交供应商放弃中标，其投标保证金不予退还。

（四）成交供应商放弃中标或被取消中标资格后，采购人有权按评审委员会推荐的顺序确定备选成交候选人中标并与之签订合同。所有被确定中标的候选成交供应商均放弃中标或被取消中标资格，采购人应当重新组织招标。弃标或被取消中标资格的供应商不得参加重新招标。

（五）成交供应商拒签合同或放弃中标是违约行为，应当依法赔偿违约行为给采购人造成的实际损失。

（六）前款所称“违约行为给采购人造成的实际损失”，是指顺延成交供应商的中标价格高于违约人中标价格的高出部分。

（七）签订合同及合同条款应以竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件为依据。

十八、验收

（一）成交供应商与采购人应严格按照竞争性磋商文件规定的标准和响应文件承诺的条件进行验收。

（二）采购人可以独立邀请第三方参与验收。验收出现争议时，成交供应商可以与采购人协商共同邀请第三方参与验收。

十九、代理服务费

（一）代理服务费：有采购人支付。

二十、询问、质疑和投诉

（一）询问

1. 供应商对本采购活动事项有疑问的，应当向采购人或招标采购代理机构提出询问。

2. 采购人或招标采购代理机构按照政府采购相关的法律法规依

法做出相应答复。

（二）质疑

1. 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本采购代理机构或向采购人提出质疑。

2. 质疑必须以书面形式提出，并符合政府采购相关法律法规的规定。

（三）投诉

1. 供应商对质疑事项的答复不满意，或者没有在法定期限内得到答复的，可以依法向政府采购监管部门进行投诉。

2. 供应商的投诉，应当符合政府采购相关法律法规的相关规定。

二十一、纪律和监督

（一）对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益。

（二）对供应商的纪律要求

不得提供虚假材料谋取中标；不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；不得与招标采购单位、其他供应商恶意串通；不得向招标采购单位、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得拒不遵守开标纪律，故意扰乱开标会场秩序或其他无理取闹行为；不得在招标过程中与招标采购单位进行协商磋商；不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其投标或中标资格将被取消。

（三）对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关

的其他情况。在评标活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本竞争性磋商文件第五部分“评标方法和标准”的规定之外的评审因素和标准进行评标。

（四）对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

二十二、政策功能

（一）本次招标优先选购中华人民共和国财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》和《节能环保产品目录》的标的物。

（二）强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

（三）投标产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书复印件。

（四）投标产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

（五）采购文件中提供的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能根据市场情况列出的品牌或型号，并不是限制条件。

（六）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业（2011）300号）。

附件一：开标记录

(项目名称) 施工招标开标记录表

开标时间： 年 月 日 时 分

序号	供应 商	密封 情况	投标 保证金	投标报价 (万元)	质量 标准	工 期	备 注	签 名
最高限价								

采购人代表：

记录人：

监标人：

年 月 日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（供应商名称）：

（项目名称施工招标的评标委员会，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

.....

请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前递交至 （详细地址）或传真至 （传真号码）。采用传真方式的，应在 年 月 日 时前将原件递交至 （详细地址）。

评标委员会授权的采购人或采购代理机构： （签字或盖章）

年 月 日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

供应商：

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

年 月 日

附件四：成交通知书

成交通知书

(成交人名称)：

你方于 (投标日期) 所递交的 (项目名称) 施工招标的响应文件已被我方接受，被确定为成交人。

成交价： 元。

工期： 日历天。

质量标准： 。

施工项目负责人： (姓名)。

请你方在接到本通知书后的 日内到 (指定地点) 与我方签订施工总承包合同，在此之前按采购文件第二章“供应商须知”第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本成交通知书的组成部分。特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

采购人： (盖单位章)

法定代表人： (签字)

年 月 日

附件五 成交结果通知书

成交结果通知书

(未中标人名称)：

我方已接受 (成交人名称) 于
(投标日期) 所递交的 (项目名称施工招标的响应
文件，确定 (中标人名称) 为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

采购人： (盖单位章)

法定代表人： (签字)

年 月 日

附件六：确认通知

确认通知

(采购人名称)：

你方于 年 月 日发出的 (项目
名称) 关于 的通知，我方已于 年 月 日收到。
特此确认。

供应商：

(盖单位章)

年 月 日

第三章 工程量清单

编制说明

一、工程概况：

1. 工程名称：中瑞居母瑞八队基础设施工程
2. 建设单位：定安县民族事务局
3. 建设地点：定安县

二、编制依据：

1. 建设单位提供的施工图纸；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》(2013)；
3. 采用现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法；
4. 《海南省市政工程综合定额(2017)》；
5. 海南省住房和城乡建设厅发布的《关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》（琼建定[2018]48号）；
6. 根据现场施工条件、实际情况；
7. 政府有关部门下发的相关文件；
8. 国家相关图集。

三、招标工程量清单范围：

1. 主要建设内容包括①路面硬化合计长度 450m 宽度 3.5m；路面结构层 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 级配碎石基层；旧路面加宽长度 84m，两侧加宽 0.75m，路面结构层 20cmC30 水泥混凝土面层+10cmC15 素混凝土基层；零星路面硬化 2138 m²和 2 处错车道 50 m²，路面结构层 18cmC30 水泥混凝土面层+12cm 级配碎石基层。②0.3m*0.3m 盖板边沟长度 59m；0.4m*0.4m 盖板边沟长度 220m；0.5m 过路管涵长度 5m。③1.5m*1.5m 水渠长度 159m，急流槽 2 处，机耕盖板 2 处，新建闸门 1 处。④水塘挡墙 58m/高 3.5m。⑤钢筋混凝土防漆护栏 118m。⑥C25 砼镶边+坡面修整+植草合计长度 161m。⑦39 盏 LED 60W 灯具，灯杆高度 6.0 米；

2. 不含建设用地费用、工程建设其他费、建设期贷款利息。

四、计算说明：

1. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

1.1 本工程量清单分部分项工程量清单与计价表各章节及其细目根据本项目施工图纸和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）设置，按照统一的项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制。项目特征及工作内容详见《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）相应规定；

1.2 清单描述以施工图为准，后续施工不得以清单不符合施工图描述而进行变更；

2. 总价措施项目清单与计价表

2.1 本表适用于以费率计价的措施项目。其中安全文明施工费不得作为竞争性费用，应按业主提供费用计入。安全文明施工费的费用构成按建设行政主管部门发布的有关文件执行；

2.2 本表其余项目由投标人自主报价；

2.3 投标人采取的措施必须满足合同、招标文件技术要求及海口市政府有关部门的规定要求。由于投标人过失造成的政府部门罚款，招标人不予承担；

3. 其他项目计价表；

4. 规费和税金不得作为竞争性费用；

5. 临时道路、临时水电接入暂不考虑，由建设单位另行解决。

五、其他说明事项：

1. 本工程量清单仅为设计范围内的工程建安工程费用，不包括土地征用及拆迁补偿、工程建设其他费等；

2. 工程竣工结算时，可根据竣工工程量、工程变更及签证、合同约定等做进一步调整；

3. 临时道路临时水电费用，由建设单位在三通一平的费用中统一考虑；

4. 本工程量清单编制结果可供建设单位进行资金筹措、投资控制、招标限价参考，不作为工程结算或者合同包干价使用。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：中瑞居母瑞八队基础设施工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额	其中：		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	中瑞居母瑞八队基础设施工程				
合计					

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：中瑞居母瑞八队基础设施 标段：中瑞居母瑞八队基础设施工
工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	清表工程		
1.2	路基土方		
1.3	混凝土路		
1.4	排水工程		
1.5	水渠工程		
1.6	防护工程		
1.7	路灯工程		
1.8	砍伐槟榔、灌木林		
1.9	道口警示柱		
1.10	大型机械进出场费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：中瑞居母瑞八队基础设施工程 标段：中瑞居母瑞八队基础设施工程 第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中瑞居母瑞八队基础设施工程

标段：中瑞居母瑞八队基础设施工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		清表工程						
1	040101001001	土方清表	1. 土壤类别:浅表杂土 2. 挖土深度:0.3米 3. 详见施工图	m3	472.5			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:杂土 2. 运距:暂按5公里,投标人以现场实际考虑 3. 详见施工图	m3	472.5			
		路基土方						
3	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 详见施工图	m3	1330.71			
4	040103001001	回填方	1. 密实度要求:压实度 ≥ 90 2. 填方材料品种:砂砾土 3. 填方来源、运距:土方利用 4. 详见施工图	m3	561.9			
5	040103002002	土方转运利用	1. 废弃料品种:砂砾土 2. 运距:场内运输 3. 详见施工图	m3	350.5			
6	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:暂按5公里,投标人以现场实际考虑 3. 详见施工图	m3	679.8			
		混凝土路						
		新建混凝土路部分						
7	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:道路基层包含路肩 2. 范围:混凝土道路 3. 详见施工图	m2	1718			
8	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石基层 2. 厚度:15cm 3. 详见施工图	m2	1592			
9	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 水泥混凝土面层 2. 厚度:20cm 3. 塑料膜养护 4. 拉防滑条	m2	1718			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中瑞居母瑞八队基础设施工程

标段：中瑞居母瑞八队基础设施工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 详见施工图					
10	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C10 水泥混凝土基层 2. 厚度:10cm 3. 塑料膜养护 4. 详见施工图	m ²	126			
11	040402017001	伸缩缝	1. 类别:缩缝 2. 详见施工图	m	395.5			
12	040402017002	伸缩缝	1. 类别:胀缝 2. 规格:宽2cm 3. 详见施工图	m	4.2			
13	040901009001	道路传力杆	1. 材料种类:传力杆 2. 材料规格:Φ28 3. 详见施工图	t	0.13			
14	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:加强筋 2. 钢筋规格:Φ16以内 3. 详见施工图	t	0.18			
15	040901008001	植筋	1. 材料种类:植筋 2. 材料规格:Φ14以内 3. 详见施工图	根	336			
16	040901009002	拉杆	1. 材料种类:拉杆 2. 材料规格:Φ16以内 3. 详见施工图	t	0.284			
17	060105006001	土工布铺设	1. 铺设位置:新旧路面搭接 2. 详见施工图	m ²	0.84			
		①号、②号、③号、零星工程、两处错车道						
18	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:路基 2. 范围:混凝土道路 3. 详见施工图	m ²	2188			
19	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石基层 2. 厚度:12cm 3. 详见施工图	m ²	2188			
20	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 水泥混凝土面层 2. 厚度:18cm 3. 塑料膜养护 4. 拉防滑条 5. 详见施工图	m ²	2188			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中瑞居母瑞八队基础设施工程

标段：中瑞居母瑞八队基础设施工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	040901009003	道路传力杆	1. 材料种类:传力杆 2. 材料规格:Φ28 3. 详见施工图	t	0.496			
22	040901009004	拉杆	1. 材料种类:拉杆 2. 材料规格:Φ16以内 3. 详见施工图	t	0.054			
23	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:加强筋 2. 钢筋规格:Φ16以内 3. 详见施工图	t	0.119			
		排水工程						
		0.3m*0.3m盖板边沟						
24	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:62cm 3. 详见施工图	m3	41.3			
25	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:暂按5公里,投标人以现场实际考虑 3. 详见施工图	m3	41.3			
26	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层 2. 详见施工图	m3	4.13			
27	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 混凝土基础 2. 详见施工图	m3	4.13			
28	041102002001	基础模板	1. 构件类型:混凝土基础 2. 综合考虑模板安拆及运输 3. 详见施工图	m2	11.8			
29	040305004001	砖砌体	1. 材料品种、规格:水泥灰砂砖 2. 砂浆强度等级:M10 3. 详见施工图	m3	7.08			
30	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:M10水泥砂浆 2. 部位:墙体立面 3. 详见施工图	m2	35.4			
31	040308001002	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:M10水泥砂浆 2. 部位:底部 3. 详见施工图	m2	17.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 中瑞居母瑞八队基础设施工程

标段: 中瑞居母瑞八队基础设施工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	040601010001	现浇混凝土盖板	1. 混凝土强度等级:C30 混凝土 2. 详见施工图	m3	3.54			
33	040901002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB300钢筋 2. 钢筋规格:Φ8 3. 详见施工图	t	0.289			
34	041102033001	盖板模板	1. 构件类型:盖板模板 2. 综合考虑模板安拆及运输 3. 详见施工图	m2	14.16			
		0.5m过路管涵						
35	040501001001	混凝土管	1. 规格:内径50cm、外径58cm钢筋混凝土圆管 2. 详见施工图	m	5			
36	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 混凝土管基础 2. 详见施工图	m3	1.5			
37	041102002002	基础模板	1. 构件类型:混凝土基础 2. 综合考虑模板安拆及运输 3. 详见施工图	m2	7			
		0.4m*0.4m盖板边沟						
38	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:62cm 3. 详见施工图	m3	77			
39	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:暂按5公里,投标人以现场实际考虑 3. 详见施工图	m3	77			
40	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 混凝土垫层 2. 详见施工图	m3	16.28			
41	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:混凝土基础 2. 综合考虑模板安拆及运输 3. 详见施工图	m2	44			
42	040402005001	混凝土沟道	1. 断面尺寸:40cm*40cm 2. 混凝土强度等级:C20 混凝土	m3	21.12			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 中瑞居母瑞八队基础设施工程

标段: 中瑞居母瑞八队基础设施工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			3. 详见施工图					
43	041102031001	管(渠)道模板	1. 构件类型: 混凝土基础 2. 综合考虑模板安拆及运输 3. 详见施工图	m ²	352			
44	040601010002	现浇混凝土盖板	1. 混凝土强度等级: C30 混凝土 2. 详见施工图	m ³	16.56			
45	040901002002	预制构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB300钢筋 2. 钢筋规格: $\Phi 8$ 3. 详见施工图	t	0.438			
46	040901002003	预制构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400钢筋 2. 钢筋规格: $\Phi 16$ 3. 详见施工图	t	3.392			
47	041102033002	盖板模板	1. 构件类型: 盖板模板 2. 综合考虑模板安拆及运输 3. 详见施工图	m ²	119.33			
		水渠工程						
		1.5m*1.5m水渠						
48	040202001004	路床(槽)整形	1. 部位: 施工便道 2. 详见施工图	m ²	160			
49	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 3. 详见施工图	m ³	1908			
50	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 暂按5公里, 投标人以现场实际考虑 3. 详见施工图	m ³	1716			
51	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 压实度 ≥ 90 2. 填方材料品种: 砂砾土 3. 填方来源、运距: 土方利用 4. 详见施工图	m ³	192			
52	040103002007	土方转运	1. 废弃料品种: 砂砾土 2. 运距: 场内运输 3. 详见施工图	m ³	192			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中瑞居母瑞八队基础设施工程

标段：中瑞居母瑞八队基础设施工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
53	040202009001	砂砾石	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:砂砾垫层 2. 详见施工图	m2	81.09			
54	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C20 混凝土 2. 位置: 截水墙 3. 详见施工图	m3	1.28			
55	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型:截水墙 2. 综合考虑模板安拆及运输 3. 详见施工图	m2	318			
56	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土挡墙 2. 详见施工图	m3	516.75			
57	041102017002	挡墙模板	1. 构件类型:混凝土挡墙 2. 综合考虑模板安拆及运输 3. 详见施工图	m2	954			
58	040303002003	混凝土水渠底板	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土流水面 2. 详见施工图	m3	59.63			
59	040309009001	(泄)水管	1. 材料品种:泄水孔 塑料管 2. 详见施工图	m	63.6			
60	040601025001	滤料铺设	1. 滤料品种:土工布、碎石 2. 详见施工图	m3	13.25			
		排沟拦水闸						
61	041001008001	拆除混凝土结构	1. 原排沟挡土墙拆除 2. 详见施工图	m3	2.2			
62	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:原排沟挡土墙拆除废渣 2. 运距:暂按5公里, 投标人以现场实际考虑 3. 详见施工图	m3	2.2			
63	040304002001	混凝土柱	1. 部位:钢筋砼排架柱 2. 混凝土强度等级:C20 混凝土 3. 详见施工图	m3	0.1			
64	041102012001	柱模板	1. 构件类型:砼排架柱 2. 综合考虑模板安拆及运输	m2	2.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 中瑞居母瑞八队基础设施工程

标段: 中瑞居母瑞八队基础设施工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			3. 详见施工图					
65	040304001001	混凝土梁	1. 部位: 异形梁 2. 详见施工图	m3	0.22			
66	041102013001	梁模板	1. 部位: 异形梁 2. 综合考虑模板安拆及运输 3. 详见施工图	m2	2.16			
67	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HPB300 2. 钢筋规格: Φ8 3. 详见施工图	t	0.007			
68	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: Φ14 3. 详见施工图	t	0.051			
69	040602031001	闸门	1. 规格、型号: 铸铁闸门 2. 详见施工图	座	1			
70	040602035001	启闭机	1. 规格、型号: 3T手动启闭机 2. 详见施工图	台	1			
		机耕盖板						
71	040303004001	混凝土墩(台)帽	1. 部位: 台帽 2. 混凝土强度等级: C30 混凝土 3. 详见施工图	m3	1.04			
72	041102004001	墩(台)帽模板	1. 构件类型: 台帽 2. 综合考虑模板安拆及运输 3. 详见施工图	m2	7.44			
73	040303012001	混凝土连续板	1. 部位: 盖板涵 2. 混凝土强度等级: C30 混凝土 3. 详见施工图	m3	1.2			
74	041102014001	板模板	1. 构件类型: 盖板涵 2. 综合考虑模板安拆及运输 3. 详见施工图	m2	9.6			
75	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HPB300 2. 钢筋规格: Φ12 3. 详见施工图	t	0.387			
76	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HPB400 2. 钢筋规格: Φ20 3. 详见施工图	t	0.661			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 中瑞居母瑞八队基础设施工程

标段: 中瑞居母瑞八队基础设施工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		急流槽2处						
77	040305003001	浆砌块料	1. 部位: 急流坡加糙石铺砌/防滑平台 2. 材料品种、规格: MU40片石 3. 详见施工图	m ³	17			
78	040303024002	混凝土其他构件	1. 名称、部位: 急流槽 2. 混凝土强度等级: C25 3. 综合考虑模板 4. 详见施工图	m ³	3.92			
		人工+水枪清淤管涵						
79	040602024001	冲洗	1. 类型: 人工水枪清淤管涵 2. 详见施工图	m	10			
		沙袋围堰						
80	041103001001	围堰	1. 围堰类型: 沙袋围堰 2. 详见施工图	m ³	45			
81	040602007001	污水泵	1. 类型: 污水泵 2. 详见施工图	台	5			
		防护工程						
		仰斜式挡墙						
82	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 3. 详见施工图	m ³	274.92			
83	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 暂按5公里, 投标人以现场实际考虑 3. 详见施工图	m ³	109.97			
84	040103001003	回填方	1. 密实度要求: 压实度 ≥ 90 2. 填方材料品种: 砂砾土 3. 填方来源、运距: 土方利用 4. 详见施工图	m ³	164.95			
85	040202009002	砂砾石	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 砂砾垫层 2. 详见施工图	m ²	5.8			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中瑞居母瑞八队基础设施工程

标段：中瑞居母瑞八队基础设施工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
86	040303015003	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土挡墙 2. 详见施工图	m3	147.9			
87	041102017003	挡墙模板	1. 构件类型:混凝土挡墙 2. 综合考虑模板安拆及运输 3. 详见施工图	m2	406			
88	040308001003	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:M10水泥砂浆 2. 部位:墙身露出部分 3. 详见施工图	m2	183.28			
89	040309009002	(泄)水管	1. 材料品种:泄水孔 塑料管 2. 详见施工图	m	20.3			
90	040601025002	滤料铺设	1. 滤料品种:砂砾 2. 详见施工图	m3	7.25			
91	040402017003	沉降缝	1. 类别:沉降缝 2. 规格:宽2cm 3. 详见施工图	m	3.89			
92	040309003001	混凝土栏杆	1. 混凝土强度等级:钢筋 混凝土防漆护栏 2. 详见施工图	m	58			
93	041101001001	脚手架	1. 钢管脚手架 2. 详见施工图	m2	203			
		沙袋围堰						
94	041103001002	围堰	1. 围堰类型:沙袋围堰 2. 详见施工图	m3	56			
95	040602007002	污水泵	1. 类型:污水泵 2. 详见施工图	台	5			
		C25砼镶边+坡面修整+植草						
96	040202001003	坡面修整	1. 部位:坡面修整 2. 详见施工图	m2	805			
97	040305005001	护坡	1. 材料品种:草籽 2. 详见施工图	m2	507.15			
98	040303024001	混凝土其他构件	1. 名称、部位:防撞护栏 2. 混凝土强度等级:C25 混凝土 3. 详见施工图	m3	31.23			
99	041102021001	小型构件模板	1. 构件类型:防撞护栏 2. 综合考虑模板安拆及	m2	96.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 中瑞居母瑞八队基础设施工程

标段: 中瑞居母瑞八队基础设施工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			运输 3. 详见施工图					
		2号(钢筋混凝土防漆护栏)						
100	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 人工挖方 3. 详见施工图	m ³	15.6			
101	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距: 暂按5公里, 投标人以现场实际考虑 3. 详见施工图	m ³	2.49			
102	040103001004	回填方	1. 密实度要求: 压实度 ≥ 90 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方来源、运距: 土方利用 4. 详见施工图	m ³	13.11			
103	040303002004	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C250 混凝土基座 2. 详见施工图	m ³	2.5			
104	041102002003	基础模板	1. 构件类型: 混凝土栏杆基座 2. 综合考虑模板安拆及运输 3. 详见施工图	m ²	24.96			
105	040309003002	混凝土栏杆	1. 混凝土强度等级: 钢筋 混凝土仿木漆护栏 2. 详见施工图	m	118			
		路灯工程						
106	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 投标人自行考虑 2. 挖土深度: 2m内 3. 弃土运距: 投标人自行考虑 4. 详见施工图	m ³	85.68			
107	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 按现场实际情况 2. 填方材料品种: 原土 3. 详见施工图	m ³	73.01			
108	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余方弃置 2. 运距: 投标人自行考虑 3. 详见施工图	m ³	12.68			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中瑞居母瑞八队基础设施工程

标段：中瑞居母瑞八队基础设施工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
109	040303002005	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30 混凝土 2. 详见施工图	m3	11.7			
110	041102002004	基础模板	1. 名称:基础模板 2. 综合考虑模板安拆及运输 3. 详见施工图	m2	93.6			
111	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ10 3. 详见施工图	t	0.164			
112	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ16 3. 详见施工图	t	0.296			
113	040805002001	中杆照明灯	1. 名称:灯杆 2. 灯杆材质、高度:6米、Q235钢板压铸 3. 详见施工图	套	39			
114	040805001001	常规照明灯	1. 名称:LED灯具 2. 型号:60W/18V 光效130lm/W 3. 详见施工图	套	39			
115	031006005001	太阳能集热装置	1. 名称:太阳能光伏板 2. 型号、规格:18V/50W/高效单晶 3. 详见施工图	套	39			
116	030405002001	太阳能电池	1. 名称:太阳能锂电池 2. 规格:21.6AH/239.8WH 3. 安装方式:太阳能板下固定安装 4. 详见施工图	组	39			
117	030703024001	底盘	1. 名称:底盘 2. 详见施工图	个	39			
118	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:L=2.5M, L50*50*5 4. 详见施工图	根	39			
119	080901013001	系统调试	1. 名称:接地系统测试 单根金属杆路灯接地极电阻测试基 2. 详见施工图	台	39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中瑞居母瑞八队基础设施工程

标段：中瑞居母瑞八队基础设施工程

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		砍伐槟榔、灌木林						
120	050101001001	砍伐乔木	1. 槟榔树砍伐挖根 2. 运距: 暂按5公里, 投标人以现场实际考虑 3. 详见施工图	株	50			
121	050101007001	清除地被植物	1. 灌木林清除 2. 运距: 暂按5公里, 投标人以现场实际考虑 3. 详见施工图	m ²	500			
		道口警示柱						
122	040205018001	警示柱	1. 类型: 道口警示柱 2. 详见施工图	根	4			
		大型机械进出场费						
123	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式挖掘机 2. 详见施工图	台.次	1			
124	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式推土机 2. 详见施工图	台.次	1			
125	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 压路机 2. 详见施工图	台.次	1			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中瑞居母瑞八队基础设施工程 标段：中瑞居母瑞八队基础设施工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：中瑞居母瑞八队基础设施工程 标段：中瑞居母瑞八队基础设施工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

第四章 合同条款及格式（样本）

（具体合同以采购人与成交人签订合同为准）

第五章 评标方法和标准

一、总则

(一) 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第 87 号令)、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214 号等法律和规章, 结合本采购项目特点制定本评标办法。

(二) 评标工作由招标采购单位负责组织, 具体评标事务由招标采购单位依法组建的评审委员会负责。评审委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

(三) 遵循公平、公正、科学、择优的原则, 以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

(四) 反对不正当竞争, 反对恶意压低投标价格。

(五) 评审委员会按照竞争性磋商文件规定的评标方法和标准进行评标, 并独立履行下列职责:

1. 审查响应文件是否符合竞争性磋商文件要求, 并作出评价;
2. 要求投标供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清;
3. 推荐中标候选供应商名单, 或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商;
4. 向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

(六) 评标过程严格保密。供应商对评审委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

(七) 评审委员会决定响应文件的响应性依据响应文件本身的内容, 而不寻求外部的证据。

(八) 评审委员会发现竞争性磋商文件表述不明确或需要说明的事项, 可提请招标采购单位书面解释说明。

二、评标办法

（一）评审规则

1. 本招标项目的评审办法采用综合评分法，满分为 100 分。

2. 综合评分的因素包括以下内容：价格、方案、业绩、人员、对竞争性磋商文件的响应程度等。

3. 评审步骤：先进行初步评审，再进行详细评审。初步评审包括资格性审查和符合性审查，详细评审是对技术、商务及价格因素的评审。只有通过初步评审的供应商才能进入详细评审。

4. 综合评分及其统计：按照评审程序、评分标准以及权重分配的规定，评审委员会成员分别就各个供应商的技术状况、商务状况、对竞争性磋商文件要求的响应情况等等进行评议和比较，赋予技术分和商务分。各评委赋分的算术平均值，即为该供应商的技术得分或商务得分。按综合评分法的报价计算方法计算各供应商的价格得分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出每个供应商的综合得分。

5. 综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

6. 综合得分最高的供应商为第一成交候选人，综合得分次高的供应商为第二成交候选人，依次类推。

（二）初步评审

1. 评审委员会根据磋商文件要求，对供应商的资格和响应文件的资格性、符合性进行评审。只有对《审查表》所列各项目做出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。对投标是否实质性响应竞争性磋商文件的要求产生争议的，评审委员会以记名方式票决。得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则被淘汰。

2. 评审委员会将审查响应文件是否完整、有关资料证明文件是否真实有效、是否提交响应保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、响应文件的总体编排是否基本有序等。

3. 在详细评审之前，评审委员会要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应的投标，应该是符合竞争性磋商文件重要条款、条件和规格的要求，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留，是指实质上影响合同的采购范围、质量等；或者实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务；纠正这些偏离或保留，将会对其他实质上的响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。评审委员会认定响应文件是否响应竞争性磋商文件的要求，只根据响应文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

4. 无效投标的认定

评审过程中，响应文件出现（但不限于）下列情况的，将被认定为无效投标：

4.1 供应商未提交响应保证金或响应保证金金额不足的；

4.2 投标有效期不足的；

4.3 响应文件未按竞争性磋商文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

4.4 投标报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.5 投标报价明显过低，可能低于其成本，而供应商不能作出合理说明的；

4.6 供应商未按竞争性磋商文件要求提供下列有效证明文件的：未按第一章第二条供应商资格与资质要求须提供证明材料而未提供的。

4.7 评审委员会认为投标未实质性响应竞争性磋商文件要求的。

（三）详细评审

详细评审是对通过初步评审的投标进行商务和价格的评审。

1. 价格评审

1.1 投标报价不得高于该采购预算价，磋商实行两次报价，第一

次报价供应商必须按照磋商文件的报价格式填报竞标报价，第二次报价为磋商文件通过评审合格后由评审委员会分别组织竞标人进行的最后一次报价，即为最终报价，磋商结果以竞标人的最终报价为准。

1.2 以第二次投标报价最低的为基准价。

1.3 价格分按（基准价/投标报价）*30 计算

1.4 评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

2. 技术商务评审

评审委员会对供应商的资质、技术队伍、专业水平、设计方案、公司业绩、设计方案等情况进行比较和评价。

注：商务评标因素的分值取小数点后 2 位，小数点后第三位四舍五入。

3. 编写评审报告

评审报告是评审委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

3.1 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

3.2 获取竞争性磋商文件的供应商名单和评审委员会成员名单；

3.3 评标方法和标准；

3.4 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

3.5 评审结果和中标候选供应商排序表；

评审委员会的授标建议。

（四）废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

1. 符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足二家的；

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招采购代理机构将在指定媒体发布公告，并公告废标的理由。

（五）定标

1. 定标原则：评审委员会依据评审结论推荐 3 名中标候选供应商。采购人根据评审委员会推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交供应商。

2. 定标程序

2.1 评审委员会将评审情况写出书面报告，推荐成交候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.2 采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人。

2.3 采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商。

2.4 根据采购人确定的成交供应商，采购代理机构同时在中国采购与招标网、中国招标投标公共服务平台上发布成交公告，向成交供应商发出成交通知书。

2.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回响应文件和其他投标资料。

2.6 中标人放弃中标或因故不能履行合同的，按照政府采购相关法律法规的规定处理。

（六）评审委员会承担以下义务

1. 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。
2. 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的标的价格、技术、服务等方面严格进行评判，

提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并签字确认。

3. 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露供应商的响应文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

4. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

5. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

6. 法律、法规和规章规定的其他义务。

（七）评审委员应当遵守以下工作纪律：

1. 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者采购代理机构，不得私自转托他人。

2. 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系是指三年内曾在参加该采购项目的供应商处任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

3. 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在现场工作人员陪同下联

系。

4. 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原响应文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

5. 有关部门规定的其他评审工作纪律。

三、评标方法附表

附表 1、审查表

资格性审查

序号	评审因素	评审标准	供应商		
			1	2	3
1	营业执照	提供有效的营业执照			
2	资格、资质要求	是否符合竞争性磋商文件第一章供应商资格、资质要求			
3	响应文件份数	符合竞争性磋商文件一正三副的要求			
4	投标报价	投标报价不超采购预算			
5	信用记录	无严重违法失信行为记录			
6	信誉要求	符合第二章“投标人须知”规定			
7	其他	其他无效投标认定条件			
结论					

符合性及响应性审查

序号	评审因素	评审标准	供应商		
			1	2	3
1	投标有效期	60 日历天（自投标截止之日起计算）			
2	响应文件的有效性	是否符合竞争性磋商文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	投标内容	符合第二章“供应商须知”项规定			
4	工 期	符合第二章“供应商须知”规定			
5	工程质量	符合第二章“供应商须知”规定			
6	其 他	其他无效投标认定条件			
结论					

说明：

1. 表中只需填写“√、通过”或者“×、不通过”。
2. 结论采用“一项否决”原则。只有全部审查项目都是“√、通过”的，结论才能是“合格”；只要其中一项是“×、不通过”的，结论只能是“不合格”。
3. 只有结论是合格的供应商，才能进入下一轮评审；不合格的被淘汰。

注：“审查表”中的每一项要求均为必须满足项，有任何一项不满足都将会导致投标失败，请各供应商认真对待。证明材料需附于响应文件中。

附表 2、评标标准和方法

条款号	条款内容	编列内容	
1	分值构成 (总分 100 分)	商务部分：20 分 技术部分：50 分 投标报价：30 分	
2	评标基准价计算方法	各供应商有效报价最低值	
条款号	评分因素	评分标准	
1	商务部分 (20 分)	企业实力 (20 分)	2020 年至今承接过或已完成的类似项目的每个得 5 分，满分 10 分。 (证明材料：投标文件中提供中标通知书或合同协议书复印件加盖单位公章)。 项目管理机构人员配备技术负责人、施工员、安全员(或安全生产考核 C 证)、质量员、资料员(可兼但需具备其岗位证书)。以上人员配备齐全的得 10 分，不齐全不得分。 证明材料：投标文件中提供建设行政主管部门颁发的岗位证书(或电子证书)复印件加盖单位公章。
2	技术部分 (50 分)	总体施工组织布置及规划(10 分)	总体施工计划的适用性、可行性等综合评审：优 7-10 分；良 3-6.9 分；一般 0.1-2.9 分。
		施工进度(10 分)	制定施工进度管理体系，对本项目的工期目标明确，有关措施合理：优 7-10 分；良 3-6.9 分；一般 0.1-2.9 分。
		质量保证(10 分)	制定管理体系，质量目标明确，有关措施合理：优 7-10 分；良 3-6.9 分；一般 0.1-2.9 分。
		环境保护(10 分)	制定环境保护管理体系，有关措施合理；优 7-10 分；良 3-6.9 分；一般 0.1-2.9 分。
		安全环保(10 分)	制定安全生产管理体系、组织机构、有关措施合理：优 7-10 分；良 3-6.9 分；一般 0.1-2.9 分。
3	投标报价	报价得分(30 分)	价格得分=(评标基准价/响应报价)×权重×100(评标基准价指满足磋商文件要求且投标价格最低的响应报价)。

	(30分)		
--	-------	--	--

第六章 响应文件格式

(项目名称) 施工招标

响应文件

供应商名称： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

联系方式：

年 月 日

目 录

- 一、磋商函
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、投标保证金
- 五、项目管理机构
- 六、已标价工程量清单
- 七、供应商基本情况表
- 八、近年财务状况表
- 九、近年完成的类似项目情况表
- 十、正在施工的和新承接的项目情况表
- 十一、近年发生的诉讼及仲裁情况
- 十二、无重大违法记录的书面声明
- 十三、信用查询
- 十四、反商业贿赂承诺书
- 十五、诚信投标、诚信履约承诺书
- 十六、施工组织设计实施方案
- 十七、供应商认为需要提供的其它文件
- 十八、第二次报价（格式）

一、磋商函

致：（采购人名称）

我方仔细阅读并全面研究了_____项目（项目编号：_____）的磋商文件，决定响应磋商文件的邀请，参加本项目投标。

一、我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需承接主体内的工程。我方提供的《开标一览表》的报价，包括了完成该项目合同规定的全部内容的一切费用。我方的投标价为(人民币)：

（大写：）（小写：¥_____），工期：_____，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到标准。

二、我方充分理解并完全接受磋商文件的各项规定和要求，没有任何异议，不附加任何条件。

三、如果我方被授予合同，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按期、按质、按量完成合同义务。

四、我方同意按照磋商文件的要求，交纳人民币（大写）：_的响应保证金。并承诺如果发生下列情况，我方无权要求退还响应保证金：

1. 我方在投标有效期内撤回投标；
2. 我方提供了虚假响应磋商文件的响应文件；
3. 在投标过程中有违反法律法规和相关纪律的行为；
4. 在收到成交通知书后并在投标有效期内，由于我方原因未能按照磋商文件要求提交履约保证金或未与采购人签订并履行合同。
5. 我方同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限为：。
6. 我方愿意提供采购方在磋商文件中要求的所有资料。
7. 我方愿意遵守磋商公告及磋商文件中明示的收费标准。
8. 我方承诺该项投标在开标后至投标有效期截止前保持有效，不

作任何更改和变动。

供应商名称：（供应商单位名称并加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

联系人：

电子邮件：

邮政编码：

联系电话：

传真：

日期： 年 月 日

开标一览表

项目名称：

项目编号：

供应商名称	
投标报价	大写：
	小写：
项目经理	
资格证书及证 书编号	
工期	
质量标准	
备注：	

供应商名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：____年____月____日

说明：

1. 开标一览表按格式填列；
2. 此表单独进行封装一份，响应文件里面也需要放置。
3. 此报价应不超过采购预算，且为项目的总体报价。

二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：_____性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：

（盖单位章）

年 月 日

三、授权委托书

本人 (姓名) 系 (供应商名称) 的法定代表人，现委托 (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 (项目名称) 响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商： (盖单位章)

法定代表人： (签字)

身份证号码：

委托代理人： (签字)

身份证号码：

年 月 日

四、投标保证金（如有）

附基本开户许可证或相关证明、银行转账回单

五、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附建造师证、身份证复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术负责人应附职称证复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

姓名		年龄		学 历	
职称		职务		拟在本项目任职	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人	

六、已标价工程量清单

七、供应商基本情况表

供应商名称					
注册地址				邮政编码	
联系方式	联系人			电话	
	传真			网址	
组织结构					
法定代表人	姓名		技术职称		电话
技术负责人	姓名		技术职称		电话
成立时间			员工总人数：		
企业资质等级			其中	建造师	
营业执照号				高级职称人员	
注册资金				中级职称人员	
开户银行				初级职称人员	
账号				技工	
经营范围备注					

八、近年财务状况表

九、近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
建造师	
技术负责人	
总监理工程师	
项目描述	
备注	

十、正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
建造师	
技术负责人	
总监理工程师	
项目描述	
备注	

十一、近年发生的诉讼及仲裁情况

十二、无重大违法记录的书面声明

致： (采购人名称)

我公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若在采购过程中发现我公司近3年内在经营活动中有重大违法记录的，我公司将承担因此引起的一切后果。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表： (签字或盖章)

日期： 年 月 日

十三、信用查询

十四、反商业贿赂承诺书

我公司郑重承诺：

在 项目（项目编号 ）磋商活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次磋商活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人： （签字或盖章）

法人授权代表： （签字或盖章）

供应商名称（公章）：

日期 年 月 日

十五、诚信投标、诚信履约承诺书

我方就本次磋商活动向贵方郑重承诺：

一、我们已经充分理解了磋商文件规定的所有要求、中标条件和合同条款，没有任何异议。

二、我们在响应文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的；我们做出的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我们保证所有的投标响应在投标有效期内不发生任何变更。

三、我们的投标报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损失，我方全部承担，不会提出任何增加费用的要求。

四、我们知道，如果中标后放弃中标，不论原因何在，都是不诚信投标的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我们，我们将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由弃标。

五、我们知道，中标后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我们，我们将如约在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。

六、我们声明：我方在溯往三年内的政府采购活动中，没有中标后放弃中标、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

十六、施工组织设计实施方案

(格式自拟)

十七、供应商认为需要提供的其它文件

十八、第二次报价格式

项目名称

项目编号

投标总价（人民币，元）	大写
	小写：
其他承诺	

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

说明：

一、本表价格一栏空白，落款处供应商名称（盖章）处由供应商事先加盖公章，单独准备至少 3 份（供应商应尽量避免书写错误，并准备充足数量的本表格），不与竞争性磋商响应文件一同装订，由供应商代表随身携带至磋商现场；

二、本表中磋商报价在开标后，由供应商根据现场开标情况，在磋商现场手工填写作为供应商对本项目的最终报价。