

幼儿园设备设施采购项目(第二次采购)

招标编号:HNYH2023-16-0606R



公开招标文件

采 购 人：琼中黎族苗族自治县教育局

招标代理机构：海南源和招标代理有限公司

日 期：二〇二三年十月

目 录

第一部分投标邀请函	1
第二部分招标项目需求	5
第三部分投标人须知	7
第四部分评标办法及标准	30
第五部分合同文本	36
第六部分投标文件格式	38

第一部分 投标邀请函

项目概况

受琼中黎族苗族自治县教育局的委托，对该单位的幼儿园设备设施采购项目(第二次采购)进行公开招标。招标项目的潜在供应商应在海南省政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)获取采购文件，并于2023年10月31日09点00分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：HNYH2023-16-0606R；
2. 项目名称：幼儿园设备设施采购项目(第二次采购)；
3. 采购方式：公开招标；
4. 预算金额：¥2976934.00元(大写金额：人民币贰佰玖拾柒万陆仟玖佰叁拾肆元整)；
5. 最高限价：¥2976934.00元(大写金额：人民币贰佰玖拾柒万陆仟玖佰叁拾肆元整)；超过最高限价按照无效投标处理。
6. 采购需求：幼儿园设备设施采购项目(第二次采购)；
 - 6.1 数量：一批不分包，其它要求详见公开招标文件第二部分招标项目需求；
 - 6.2 简要技术需求或服务要求：详见公开招标文件第二部分招标项目需求。
7. 合同履行期限：合同签订生效之日起30天内设备到货，并完成安装调试及验收交付。
8. 本项目(是/否)接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1. 时间：2023年10月08日至2023年10月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至24:00。(北京时间，法定节假日除外)。
2. 地点：海南省政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)。

3. 方式：网上下载{海南政府采购网
(<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>)中“海南省政府采购电子化交易
管理系统”}。

4. 售价：0 元。

四、投标文件提交

1. 递交截止时间：2023 年 10 月 31 日 09:00（北京时间）。逾期递交或不符合招标文件要求的投标文件，恕不接受，届时请供应商授权代表参加开标仪式。

2. 递交地点：海口市蓝天路 12-1 号国机中洋公馆 1 号楼 B 座 1605 号（海南源和招标代理有限公司开评标室）。

五、开启

1. 时间：2023 年 10 月 31 日 09:00（北京时间）。

2. 地点：海口市蓝天路 12-1 号国机中洋公馆 1 号楼 B 座 1605 号（海南源和招标代理有限公司开评标室）。

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其它补充事宜

1. 对申请人的资格要求中“满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”，需具备以下条件：

1.1 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力：①投标人若为企业法人：提供有效的“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供有效的“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明文件”；如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟，加盖公章）；

1.3 有依法缴纳税收的良好记录（提供承诺函，格式自拟，加盖公章）；

1.4 有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟，加盖公章）；

1.5 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟，加盖公章）；

1.6 提供参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录、环保类行政处罚记录（提供承诺函，格式自拟，加盖公章）；

1.7 法律、行政法规规定的其他条件：提供承诺函，格式自拟，加盖单位公章；

1.8 信用查询情况：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供承诺函，格式自拟，加盖公章，若采购人或代理机构查询供应商信用情况与承诺不一致，以实际查询为准）。

2. 本项目落实的政府采购政策

支持《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》等相关的政府采购政策。

3. 供应商应将“投标文件”采用**胶装形式**装订成册。投标文件的任何缺漏，都会导致投标无效，招标代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

4. 获取采购文件方式（按以下步骤报名并获取文件）：

（1）网上注册：投标人须在海南省政府采购网（<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>）中的海南省政府采购电子化交易管理系统平台进行注册，并完善企业主体基本信息；然后进入投标报名首页按要求填写相关信息进行报名，报名成功后即可下载电子版的招标文件及其他文件

（2）未按时在系统平台注册报名均视为无效报名。

5. 采购信息公告查阅：海南省政府采购网

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：琼中黎族苗族自治县教育局

地 址：海南省琼中黎族苗族自治县

联系人：陈老师

联系方式：13976175455

2. 采购代理机构信息

名 称：海南源和招标代理有限公司

地 址：海口市蓝天路 12-1 号国机中洋公馆 1 号楼 B 座 1605 号

联系方式：0898-66728223

3. 项目联系方式

项目联系人：林女士

电话：0898-66728223

第二部分 招标项目需求

一、项目基本信息

- 1、项目名称：幼儿园设备设施采购项目(第二次采购)
- 2、采购预算：2976934.00 元（大写：人民币贰佰玖拾柒万陆仟玖佰叁拾肆元整）
- 3、采购内容：为琼中县长征第二幼儿园、长征中心幼儿园、吊罗山中心幼儿园等 19 所幼儿园购置摄像机、录像机、液晶监视器等设备设施，具体配送清单中标后由采购人提供。

二、采购设备清单及技术参数

序号	产品名称	技术参数	单位	数量
一、监控清单				
1	红外枪式摄像机	1、视频 1.1 主码流分辨率：≥1920×1080。 1.2 视频压缩标准：H. 265、H. 264 2、音频：音频环境噪声过滤：支持。 3、网络 3.1 网络协议：TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, IGMP, QoS, UDP。 3.2 接口协议(API)：开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181。 4、图像 4.1 图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调。 4.2▲具有彩色、黑白模式设置选型，可选择手动、自动、定时转换彩色/黑白模式，支持红外防过曝功能。（提供符合国家标准检测(检验)报告复印件）。 4.3 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪。 5、接口：网络：10 M/100 M 自适应以太网口。 6、摄像机 6.1 传感器类型：1/2.7" CMOS。 6.2 快门：1/3 s~1/100,000 s。 6.3 宽动态：数字宽动态 7、补光 7.1▲最低照度：彩色：≤0.001lx(F=1.6, AGC ON)，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块（提供符合国家标准检测(检验)报告复印件）。 7.2 存储温湿度：-30 °C-60 °C。	台	361

		7.3 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: IEEE802.3af, CLASS 3 */PoE 型号支持 PoE。 7.4▲摄像机应支持 G. 711A、G. 711U、ADPCM_D 音频编码标准, 音频采样率应支持 8kbps、32kbps、48kbps 可设 (提供符合国家标准的检测(检验)报告复印件)。		
2	壁挂支架	1、PC 高分子材料不生锈、不变形、不发黄、不开裂。 2、摄像机收纳支架: 收纳所有摄像机尾线, 超小型分离器。尺寸: ≥183mm。	个	361
3	64 路嵌入式硬盘录像机	1、视频接入路数: ≥64 路 2、硬盘管理 2.1 盘位: ≥16 个 SATA 接口 (前置热插拔); 单盘容量: 最大支持 ≥10TB 3、网络管理: 网口工作模式: 支持聚合冗余、负载均衡 4、外部接口: 2 个, RS-485 控制接口; 1 个, RS-232 调试接口 5、一般规范 5.1 电源规格: 100~240VAC 5.2 工作温度: 工作: 0℃~50℃, 储藏: -10℃~70℃ 5.3 录像分辨率: ≥12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 6、视频参数 6.1 视频输出: ≥2 路 HDMI, 1 路 VGA 6.2HDMI 输出: ≥2 路 HDMI; 分辨率: 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800 6.3VGA 输出: ≥1 路 VGA; 分辨率: 1920×1080, 1280×720, 800×600, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800) 6.4 视频解码格式: H. 265;H. 264;解码能力: ≥16 路 1080P, 同步回放: ≥16 路 7、▲当视频信号丢失时, 应能发出报警信号 (提供符合国家标准的检测(检验)报告复印件) 8、支持带宽接入: ≥400Mbps, 转发: ≥200Mbps; 9、▲支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车、警戒、音频信号丢失、音频信号异常、视频虚焦、场景变换、单人值岗、双人值岗、人员聚集、人脸检测、违章停车、车位看守、客流量统计、人脸统计、车牌识别、安全帽	台	15

		<p>检测、联动跟踪、全景跟踪等智能分析设置（提供符合国家标准检测(检验)报告复印件）</p> <p>10、▲支持检测目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的检测目标，可显示人脸等目标图片，点击图片可即时回放相关录像（提供符合国家标准检测(检验)报告复印件）</p> <p>11、支持驳接 Onvif、RTSP 标准协议网络前端，GB/T28181 对接平台。</p> <p>12、▲监控视频保存期不少于 90 天。</p>		
4	120 路嵌入式硬盘录像机	<p>1、视频接入路数：≥120 路</p> <p>2、硬盘管理</p> <p>2.1 盘位：≥16 个 SATA 接口（前置热插拔）；单盘容量：最大支持≥10TB</p> <p>3、网络管理：网口工作模式：支持聚合冗余、负载均衡</p> <p>4、外部接口：2 个，RS-485 控制接口；1 个，RS-232 调试接口</p> <p>5、一般规范</p> <p>5.1 电源规格：100~240VAC</p> <p>5.2 工作温度：工作：0℃~50℃， 储藏：-10℃~70℃</p> <p>5.3 录像分辨率：≥12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF</p> <p>6、视频参数</p> <p>6.1 视频输出：≥2 路 HDMI，1 路 VGA</p> <p>6.2HDMI 输出：≥2 路 HDMI；分辨率：1920×1080，1280×720，800×600，1024×768，1366×768，1440×900，1280×800</p> <p>6.3VGA 输出：≥1 路 VGA；分辨率：1920×1080，1280×720，800×600，1024×768，1366×768，1440×900，1280×800</p> <p>6.、视频解码格式：H. 265;H. 264;解码能力：≥16 路 1080P，同步回放：≥16 路</p> <p>7、▲当视频信号丢失时，应能发出报警信号（提供符合国家标准检测(检验)报告复印件）</p> <p>8、支持带宽接入：≥400Mbps，转发：≥200Mbps；</p> <p>9、▲支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车、警戒、音频信号丢失、音频信号异常、视频虚焦、场景变换、单人值岗、双人值岗、人员聚集、人脸检测、违章停车、车位看守、客流量统计、人脸统计、车牌识别、安全帽检测、联动跟踪、全景跟踪等智能分析设置（提供</p>	台	4

		符合国家标准的检测(检验)报告复印件) 10、▲支持检测目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的检测目标,可显示人脸等目标图片,点击图片可即时回放相关录像(提供符合国家标准的检测(检验)报告复印件) 11、支持驳接 Onvif、RTSP 标准协议网络前端, GB/T28181 对接平台。 12、▲监控视频保存期不少于 90 天。		
5	监控专用硬盘	1、10000G; 5900RPM; 64M; SATA	块	197
6	75 寸高清液晶监视器	监控 75 寸液晶监视器 1、显示模式: 16: 9, 分辨率: 3840x2160; 2、可视角度: 178° /178° , 亮度: ≥400cd/m ² ; 3、接口: HDMI≥1、VGA≥1、USB≥2、DVI≥1。 4、专业监视器 钣金背外壳, 支持壁挂, 带遥控;	台	19
7	机柜	1、冷轧镀锌钢板工艺, 箱体厚度≥0.6mm, 立梁厚度≥1.2mm, 前玻璃门, 封活盖板, 后蜂窝网孔门, 配有托盘、风机、电源等。尺寸: ≥600×600×1200	台	15
8	机柜	1、冷轧镀锌钢板工艺, 箱体厚度≥0.6mm, 立梁厚度≥1.2mm, 前玻璃门, 封活盖板, 后蜂窝网孔门, 配有托盘、风机、电源等。尺寸: ≥600×600×2000	台	3
9	8 口 PoE 交换机	1、10/100/1000M 自适应千兆 PoE 交换机 2、≥8 个百兆 PoE 电口, ≥2 个千兆电口; 支持 IEEE 802.3af/at/bt 协议 3、背板带宽: ≥5.6Gbps, 电源: 110-240V AC, 50/60Hz 4、整机功率: ≥120W; 尺寸: ≥187×139×43mm	台	33
10	4 口 PoE 交换机	1、10/100/1000M 自适应全千兆 PoE 交换机 2、≥4 个千兆 PoE 电口, ≥1 个千兆 SFP 光口, ≥1 个千兆电口; 支持 IEEE 802.3af/at/bt 协议 3、背板带宽: ≥10Gbps, 电源: 110-240V AC, 50/60Hz 4、整机功率: ≥60W; 尺寸: ≥187×130×40mm	台	47
11	汇集交换机	1、功能特性 1.1 交换方式: 存储转发 1.2 网络标准: IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x 2、性能参数 2.1 交换容量: ≥32Gbps 2.2 包转发率: ≥23.808 Mpps 2.3MAC 地址容量: 8K 3、通用参数: 端口: ≥16 个千兆 RJ45 端口	台	21
12	网线	1、支持千兆以太网信号传输。无氧铜芯, 直流电	箱	151

		阻小，信号衰减小。 2、PVC 护套，耐磨、抗拉强度高。阻燃线缆。均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。		
13	配电箱	1、 $\geq 300 \times 400 \times 180$ 配电箱，304 不锈钢材质；配置漏电开关，10 孔插板等。	个	73
14	监控立杆	1、 ≥ 3.5 米立杆，采用直缝钢管焊接，管厚 ≥ 2.0 毫米，可变径 114 变 76 或可锥形管，带避雷针。	根	14
15	电源线	1、室外电源线 RVV2x1.5	卷	112

二、教学一体机设备清单

序号	产品名称	技术参数	单位	数量
1	65 寸教学一体机 (含幼教软件)	1、屏幕尺寸：65 寸 LED 液晶显示屏；分辨率： $\geq 1920 \times 1080$ ；屏幕比例：16:9 2、触控：红外触控，全钢化高防爆玻璃； 3、主体屏幕尺寸：65 英寸 4、显示点距：0.243mm；色数：16.7M；亮度： $\geq 300\text{cd}/\text{m}^2$ 5、幼教软件包含：电子课本语文、数学、英语、电脑应用、课外拓展私有云、在线资源、学习游戏、数字校园、班级教学等。	台	38
2	壁挂支架	1、65 寸一体机壁挂支架，板冷轧钢板	个	24
3	落地移动支架	1、65 寸一体机移动支架，板冷轧钢板	个	14

三、校园广播设备清单

序号	产品名称	技术参数	单位	数量
1	IP 网络广播服务器	1、IP 网络广播服务器要求可以实现双向对讲，广播监听，任意点播，实时采集，终端选配，一键对讲，节目定时播放，网上讲话，网上电台转播，音频自动触发终端设备，消防报警广播等；处理器 \geq Core I5 四核四线程（主频 $\geq 2.6\text{G}$ ） $\geq 4\text{G}$ 内存、 ≥ 256 固态硬盘。 2、▲具有终端故障自动检测功能：当音频终端的 ID 号或者 IP 地址冲突时，终端以红色提示异常；当在线终端离线时，终端以黄色提示异常，可视对讲终端有视频颜色特殊标识（提供软件界面截图）。 3、▲具备音视频联动功能，每个广播终端可以绑定一路摄像机视频流（提供软件界面截图），并在广播系统软件界面查看视频流，当在视频中发现异常，可对终端终端发送音频广播。 4、▲视频监控：终端可以绑定摄像头或网络视频流（提供软件界面截图），选择终端即可显示绑定的监控或网络视频信息，发现异常可对指定的终端或者分区进行广播；监控画面显示支持全屏及分屏	台	3

		<p>显示。</p> <p>5、▲可添加联动任务，短路触发联动任务可选择任意终端，触发音源可选择媒体库、优先级调整、多种方式触发、自定义播放时间（提供软件界面截图）。管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时广播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。</p> <p>6、支持全双工语音对讲和视频对讲，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听。</p> <p>7、支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间 0-180S 或不受限，可选择是否自动接听。</p> <p>8、支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发任务和触发终端数量，触发事件可以是报警输入、按键、登录 输出操作类型可以是广播、对讲、指令、监听。</p> <p>9、短路触发联动任务可选择任意终端，触发音源可选择媒体库、语音合成、终端采集，可自定义触发播放时长。</p> <p>10、编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（媒体库、语音合成、终端采集）。</p> <p>11、定时任务支持提前开启功放，提前开启时间可自定义配置。</p> <p>12、支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案，每条定时任务均有运行日志。</p> <p>13、支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。</p> <p>14、支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间 0-30s。</p> <p>15、支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。</p> <p>16、日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。</p>		
2	IP 解码器	<p>1、可将本地的一路模拟音源实时编码成数字化音频信号，实时采集传送到其他指定的任意一个、或</p>	台	6

		<p>多个或全部终端。</p> <p>2、可将数字化音频信号编码成模拟信号，连接传统功放。机架式双音源•双通道 IP 网络音频解码和采集为一体的多功能终端机。</p> <p>3、采用固定静态的 IP 地址，工作稳定。</p> <p>4、嵌入式 PC 技术和 DSP 音频处理技术理念设计，内置嵌入式 网络语音编码模块，完成网络音频流的同步接收和编解码，采用 高速工业级芯片，启动更快更稳定，使音质达到 CD 级。</p> <p>5、一路网络信号输入，TIC/IP 解码功能。一路话筒，一路线路输入，一路模拟信号采集输入。具有一路短路输出接口可以远程分别控制其它设备电源. 具有两路 220V 电源接口输出(最大承受功率≥2000W) •可以远程或手动控制其它设备电源开关机。</p>		
3	IP 室内网络音箱	<p>1、内置嵌入式网络语音解码模块、双通道输出功率，提高设备使用稳定性；</p> <p>2、具备智能电源管理功能，设备采用内置 CPU 判断功放的运行状态，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W，当有播放任务时，功放自动启动。</p> <p>4、音箱带有远程音量调节功能，音箱同时有本地手动调音旋钮。终端音箱在自动启动和播放任务的时候，自动将音量调节到系统设定的默认状态。</p> <p>5、音量自动调节默认值分别可制定为背景音乐音量、紧急广播音量和消防广播音量等。</p> <p>6、设备具备全数字高音、低音和主音量调节，调节更加清晰、灵活准确。</p> <p>7、任意接收来自服务器的广播节目，包括寻呼、消防警报、电话自动强插等。</p> <p>8、一线多用：充分利用校园网络资源，避免重复架设线路，可挂接在校园网络到达的任何地方，真正实现广播、计算机网络的多网合一，</p> <p>9、支持跨网关、互联网。</p> <p>10、带本地音频输入：将外接音频（卡座、CD、笔记本、话筒等）送入网络音箱本地线路、话筒接口实现本地扩音。</p> <p>11、音箱具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程更新、方便快捷。</p> <p>12、具有独立 IP 地址，可以单独接收服务器的个性化定时播放节目。</p>	只	84
4	IP 户外网络音柱	<p>1、专业室外一体化壁挂式网络音频解码音柱，内置网络解码模块、数字立体声定阻功率放大器和扬</p>	只	12

		声器； 2、可作室内、外使用，直接接入网络即可使用，每个音柱可做为一个独立的分区，适合公园、大型校园等处。 3、一体化壁挂式设计，铸铝音柱，精致美观，工艺考究，做工精湛； 4、集 IP 网络音频解码、功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成 IP 网络硬件，解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能； 5.采用高速工业级双核 (ARM+DSP) 芯片,启动时间≤1 秒； 6、内置功率放大器，音质达到 CD 级； 7、具有 1 路 RJ45 10/100M 网络接口，直接接入网络即可使用； 8、能通过 IP 网络广播软件对音量进行远程任意调节；		
5	电源时序器	1、微电脑处理芯片； 2、16 路受控电源；手动控制； 3、工业级专业处理芯片； 4、标准机箱设计，2U 铝合金拉丝面板，人性化抽手设计；各路电源开启间隔稳定统一，随时保护系统。	台	3
四、儿童睡床部分清单				
序号	产品名称	技术参数	单位	数量
1	儿童睡床	1、纯松木材质， $\geq 136\text{cm} \times 57\text{cm} \times 20\text{cm}$ ；床边厚 $\geq 2\text{CM}$ ，床板 $\geq 1\text{cm}$ ，床低有四根龙骨，内径长 $\geq 128\text{CM}$ ，内径宽 $\geq 51\text{CM}$ ，四周加有护板，护板高度为 $\geq 7\text{CM}$ ，长度两边中间有方便上下凹槽，腿型为方形。原木色环保清漆，环保无异味。 2、▲甲醛要求释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ （提供符合国家标准检测(检验)报告复印件）。	张	400
五、六位课桌椅部分清单				
序号	产品名称	技术参数	单位	数量
1	六位课桌椅	1、桌子为全松木实木材质六位桌，规格为 $\geq 120 \times 60 \times 53\text{CM}$ ，长方型，颜色为原木色，水漆，环保无异味，腿型为方形。 2、椅子为全橡木实木材质，规格为椅腿高为 $\geq 28\text{CM}$ ，腿型为方形，坐面宽为 $\geq 30\text{CM}$ ，靠背高为 $\geq 53\text{CM}$ ，靠背钻有镂空笑脸，四腿有独立连接更加牢固，现代简约风格。1 桌配 6 椅为一套。 3、▲甲醛要求释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ （提供符合国家标准	套	186

		准的检测(检验)报告复印件)		
六、床上用品部分清单				
序号	产品名称	技术参数	单位	数量
1	床上用品	1、棉质枕头 \geq (45 \times 30cm; 100%纯棉印花布, 纱密度: 32C)。 2、棉质被套 \geq (140 \times 108cm; 100%纯棉印花布, 纱密度: 32C)。 3、被芯 \geq (135 \times 105cm; 重量: \geq 500g) 4、双面藤席子 \geq (130 \times 50cm; 重量: \geq 200g)	套	1350
七、风扇清单				
序号	产品名称	技术参数	单位	数量
1	壁装风扇	1、规格: \geq 20 寸牛角叶壁扇, 纯铜电机, 网罩直径 \geq 500MM, 扇叶直径 \geq 450MM, 水平摆动 120 度, 三级能效, 三档调速, 额定电压 220V 2、额定功率 50hz; 额定功率 \geq 60W	台	168
2	吸顶风扇	1、规格: \geq 18 寸牛角叶吸顶扇, 网罩直径 \geq 500mm, 扇叶直径 \geq 450MM, 三档调速, 360 度旋转摇头, 纯铜电机。 2、额定电压: 220V; 额定频率: 50Hz; 额定功率: \geq 60W	台	96
八、其他				
序号	产品名称	技术参数	单位	数量
1	其他配件、辅材、运输等	1、包含本项目 19 所幼儿园安装、调试所需要使用的配件、辅材(如: 胶粒、胶布、直通、三通、水晶头、插板、管卡、线管、连接件、五金件等辅助材料)、运输	项	1

注:

1、本项目核心产品: 75 寸高清液晶监视器、64 路嵌入式硬盘录像机、120 路嵌入式硬盘录像机、65 寸教学一体机(含幼教软件)、IP 网络广播服务器

2、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间, 采购人有权对中标候选人所投产品的技术指标、资质证书等资料进行核查, 如发现与其投标文件中的描述不一, 采购人有权取消其中标资格, 并报政府采购主管部门严肃处理。

三、商务要求

1、合同履行期限: 合同签订生效之日起 30 天内设备到货, 并完成安装调试

及验收交付。

2、项目交货地点：采购人指定地点，由中标方负责将货物配送到采购人指定地点。

3、付款方式：①本合同签订后，乙方按项目合同金额的 5%向甲方支付履约保证金，履约保证金在质保期（自合同设备完成交付并经验收合格之日起一年）满并经我局相关人员确认无异议后的 10 个工作日内（不计利息）退还乙方；②合同项下货物首批货物到位后，且甲方收到乙方开具的国家正规发票后，向乙方支付项目进度款合同金额的 50%；③合同项下乙方完成安装调试后，且经甲方验收合格后，向乙方支付项目进度款合同金额的 50%。

4、质量要求：

（1）供应商必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的设备、货物；

（2）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求；

（3）供应商所投设备应符合中华人民共和国有关规范和安全要求；

（4）供应商须负责投标货物的运输、验收、技术培训。

5、售后服务（提供承诺函）：

（1）供应商所提供的设备应为全新的未使用过的设备，应完全符合国家相关产品及技术质量标准。应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应需具有满意的性能。根据用户按检验标准自己检验的结果或当地技术监督部门的检验结果、或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求等，用户可向供应商提出索赔。

（2）自产品验收合格之日起，提供所投标产品投标产品至少壹年质保期，如厂商提供的保修期有超出部分，则按厂家标准提供质保维护，质保期内，因产品自身问题导致采购人无法正常使用的，中标方应无条件负责更换。

（3）按照国家有关标准、招标文件及投标的技术要求进行验收，中标方必须提供完整、合格、有效的产品出厂文件及有关货物资证文件配合验收。

（4）验收：

1. 验收标准: 由采购人在指定地点对所购设备进行验收, 验收标准除采购要求的货物技术参数外, 可溯源到国家相关标准。

2. 开箱检验, 采购人和供应商应共同对设备的包装、外观、设备品牌、原厂商、产地、规格型号、数量进行检验。如在开箱检验中发现所交付的合同设备有短缺、损坏、不合格产品等或与合同、随机文件不相符的情形, 供应商应于 5 日内予以更换, 并承担一切损失和费用。待设备补足或更换后, 采购人和供应商重新对合同设备进行检验, 合格后再进行安装调试。

3. 供应商应派专业工程师到现场进行安装, 调试设备, 并对相关人员进行培训。在安装过程中, 采购人工程师负责对设备安装调试予以配合和相应的协调工作。

4. 验收服务要求: 供应商提供的设备安装调试应达到有关标准的要求并确保整体通过采购人的验收。

5. 供应商对设备所进行的安装调试应与产品说明书要求的性能完全一致。安装调试完毕, 双方根据投标文件和产品说明书的技术标准共同进行验收, 并交付合同设备相关的文件资料。在验收过程中, 如合同设备的一项或数项指标未达到规定要求, 供应商应于 5 日内予以更换设备, 由此产生的费用由供应商承担。验收合格后, 双方签署验收报告, 并加盖采购人公章、供应商公章确认。

第三部分 投标人须知

投标人应认真阅读本项目招标文件中的所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。投标人递交的投标文件被视为充分熟悉本项目的全部内容 & 履行合同有关的全部内容，熟悉招标文件的格式、条件和范围。投标人没有按照招标文件的要求提交相关资料，或者投标人没有对招标文件相关内容都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

A 说明

1. 优惠政策

1.1 政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

（1）关于小微企业（供应商）产品参与投标

①根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

②享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的《中小企业声明函》。

小微企业（供应商）是指符合《小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供该企业制造的货物，由该企业承担工程、提供服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

③根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

④残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位的具体标准及要求见“关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕

141 号)”。属于残疾人福利性单位的,投标时需按照有关要求提供规定的《残疾人福利性单位声明函》(详见第六部分响应文件格式),并对声明的真实性负责,否则无效。

(2) 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品要求

(2.1) 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)等网站发布),且经过认定的节能产品;信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》,并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品;环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)等网站发布),且经过认证的环境标志产品。对于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的投标单价给予 1%的扣除(同时属于节能产品、信息安全产品和环境标志产品的,投标单价只能给予 1%的扣除),用扣除后的价格参与评审。注:非强制节能产品与环保产品评审价格扣除只能选其一,不进行重复扣除。

(2.2) 提供的产品属于信息安全产品的,供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标,并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

(2.3) 提供的产品属于政府强制采购节能产品的,供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标,并提供有效的节能产品认证证书复印件。

(2.4) 提供的产品属于优先采购环境标志产品,供应商应选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

1.2 本项目对应的小微企业划分标准所属行业:制造业。

2. 适用范围

2.1 本公开招标文件仅适用于本次招标采购中所叙述幼儿园设备设施采购项目(第二次采购)。

3. 定义

3.1 “采购人”系指业主。

3.2 “投标人”系指响应公开招标文件的、参加投标竞争的依法成立的制造商、代理商、供货商或其他组织。

3.3 “采购代理机构”系指组织本次招标的招标机构海南源和招标代理有限

公司。

3.4 “采购人”和“采购代理机构”统称“招标采购单位”。

3.5 “评标委员会”系指招标代理机构从海南省综合评标专家库中随机抽取相关专家。

3.6 “货物”系指所有的由投标人为满足招标文件要求而向招标方提供的方案以其它有关技术资料 and 材料。

3.7 “服务”系指投标人为满足招标文件要求而向招标方承担的运输、技术服务、售后服务、保险和其它类似的义务。

3.8 “日期、时间”系指公历日、北京时间。

3.9 招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印或印刷通讯，包括传真发送。

3.10 “合同”系指由本次招标所产生的合同或合约文件。

3.11 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

4. 合格的投标方

4.1 是响应招标文件，参加投标竞争，具备投标条件的中华人民共和国独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录、环保类行政处罚记录。且有能够提供招标货物及服务，并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商，均为合格的投标方。

4.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规划编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.3 信用查询情况：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的供应商不得参与公开招标活动。

5. 纪律

5.1 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

6. 投标费用的承担

6.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标过程中的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7. 投标人必须根据所投货物或服务的技术参数、资质资料编写投标文件。

B 招标文件说明

8. “招标文件”的构成

8.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章 投标邀请函

第二章 招标项目需求

第三章 投标人须知

第四章 评标办法及标准

第五章 合同文本

第六章 投标文件格式

8.2 投标人必须详阅招标文件的所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

8.3 招标文件第二章《招标项目需求》中列明标的物的技术要求是招标人基于实际工作需要而提出的基本需求，如果有专利、商标、品牌、规格型号等信息的，仅起技术说明、参考作用，不具有任何限制型投标产品响应其指标性能要求即可。

9. 公告

招标代理机构将在指定的网站上发布招标公告、更正公告、中标公告及合同公告等招标过程中的所有信息，请务必时时关注网上公告。

10、招标文件的询问或澄清

10.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要询问或要求澄清的，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在投标截止日 15 日前按招标文件中的

联系方式，以书面形式通知招标代理机构。招标代理机构将以澄清或书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了本招标文件的投标人。未对招标代理机构提出书面意见，即视为接受了本招标文件中的所有条款和规定。投标人对招标代理机构提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标代理机构概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论误解以及招标代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

11、 质疑和投诉

11.1 质疑的接收和处理、投诉

接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址：

联系部门：海南源和招标代理有限公司 电话：0898-66728223

地址：海口市蓝天路 12-1 号国机中洋公馆 1 号楼 B 座 1605 号

11.2 如果投标人对本次招标活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》和相关规定，向招标代理机构提出质疑。

11.3 投标人如认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内，按《中华人民共和国财政部令 94 号》中的质疑范本以书面形式向招标代理机构提出质疑。匿名、非书面形式、7 个工作日之外的质疑均不予受理。

11.4 投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

11.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.6 招标代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对投标人的质疑进行回复，或投标人对招标代理机构的回复不满意时，可向政府招标监管部门投诉。

12、招标文件的澄清及更正、补充

12.1 在投标截止日期 15 天前，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或解答投标人提出澄清的问题时对招标文件进行修改，并以书面形式通知所有购买招标文件和每一投标人。同时在海南省政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

12.2 为使投标人的准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，如有必要，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人。

12.3 在投标截止时间前十五天，招标代理机构均可对招标文件用更正公告的方式进行修正。

12.4 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

12.5 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，并对投标人具有约束力。

C 投标文件的编写

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”的要求提供“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性，以确保其投标对“招标文件”做出实质性响应。若投标方不能按招标文件要求提供与本标相关的文件、图片资料、证明材料，其投标书将视为不完整的标书，其投标可能被拒绝。

13.2 投标文件的语言为中文。

13.3 投标文件的所有计量单位执行中华人民共和国的计量单位。

14. “投标文件”的组成

14.1 “投标文件”应包括下列部分：

- (1) 投标函
- (2) 开标一览表
- (3) 商务标偏离表

- (4) 技术偏离表
- (5) 法定代表人身份证明
- (6) 法定代表人授权委托书
- (7) 投标资格证明文件
- (8) 中小企业声明函（如是）
- (9) 残疾人福利性单位声明函（如是）
- (10) 反商业贿赂承诺书
- (11) 诚信投标、诚信履约承诺书
- (12) 中标服务费承诺书
- (13) 投标人认为需要提交的其它资料

15. “投标文件”格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的“投标文件格式”填写投标文件（凡有具体格式要求详见招标文件“第六章“投标文件格式”，本招标文件没有具体规定和要求的内容格式不限，由投标人自拟）。

15.2 投标人可对本“招标文件”中所列的所有货物（服务）进行以包为单位投标，但不得将一包中的内容拆开投标。

16. 投标报价

16.1 若需采用总承包方式，投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、等其他有关的所有费用。

若需采用分包方式，投标人的报价应包括对应分包的全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、等其他有关的所有费用。

16.2 招标代理机构不接受任何有选择的报价，必须是唯一报价。

16.3 预中标人的投标报价超过最高限价的，视为无效投标。

16.4 投标人不能低于成本价恶意报价，如投标人的报价过低（低于最高限价的80%），评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

16.5 投标人应在“招标文件”所附的“开标一览表”上写明投标总价，在

投标报价明细表上写明投标货物的单价及汇总总价。投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

16.6 投标人应按上述条款的要求填写货物报价。此报价作为招标方评标标准，但不能限制买方以其它方式签订合同的权力。

16.7 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是固定价的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

16.8 投标总报价表及投标分项报价表应包括：

总报价应包括投标人对每个分项下所提供设计、制造、采购、各项税费、交货、技术服务、运输（如有）、保险（如有）、可靠性运行、预验收、最终验收及质量保证期期间的全部责任和义务及合同实施过程中不可预见费用等。投标人应将货物需求一览表中的所有项目在投标分项报价表上列出并逐项报价。如果投标分项报价表中有列出但未标价的项目，则将其视为已包含在其他项目的报价中，合同执行中不另予支付。

16.8.1 从中华人民共和国境内（不包括中国香港、澳门、台湾）供应的货物及服务，包括：

1) 报出所供货物的 EXW 价（工厂交货价），除应包括向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税费外，还应包括对货物在制造或组装时使用的部件和原材料从国外进口的全部进口成本，含已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税费。

2) 货物从工厂运至最终目的地的内陆运输、保险费、和伴随货物交运的有关费用。

3) 技术服务费及其他相关费用（包括技术资料等）。

17. 投标人资格的证明文件及证书

投标人应按招标文件要求填写并附上“资格证明文件”

18. 投标保证金（本项目不作要求）

19、投标有效期

19.1 “投标文件”从开标之日起，投标有效期为 60 天。

19.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改“投标文件”。

20. “投标文件”的数量、签署及修改

20.1 投标人应将“投标文件”需采用胶装形式装订成册。

20.2 投标人递交的文件有：投标文件正本一份、副本四份（需采用胶装形式装订成册），开标一览表壹份、电子版文件壹份（U 盘包含 word 格式和盖章签字后扫描 PDF 格式的响应文件，须标明公司名称或项目名称）。

20.3 投标人提交的投标文件一旦正本和副本有差异，以正本为准。如果“开标一览表”内容与投标文件中“报价明细表”内容不一致的，以“开标一览表”为准；如果制造厂（商）提供的“产品图片资料”或“产品说明书”内容与投标文件中“规格响应表”内容不一致的，以制造厂（商）提供的“产品图片资料”或“产品说明书”为准。

20.4 投标文件正本须经投标人的法定代表人或其授权代表在投标文件对应签字处签字和在对应的盖章处盖单位公章，投标文件正本需逐页盖章及盖骑缝章，副本可以采用经盖章的投标文件正本复印并加盖骑缝章，未按要求制作的投标文件可能将被视为无效响应。

20.5 除投标人对错处作必要修改外，“投标文件”中不许有加行、涂抹或改写。修改处必须由法人代表或授权代表签名或盖公章。

20.6 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

D 投标文件的递交

21、“投标文件”的密封和标记

21.1 投标文件正本、所有副本和招标文件要求单独提交的开标一览表、电子版文件，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子文档”字样，并注明投标人单位名称、地址、联

系电话、项目编号、项目名称、于开标之前不准启封字样，加盖印章。

21.2 投标文件自制部分必须打印，每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标方自行承担。

21.3 不能按“招标文件”提出的要求制作的标书，被视为不完整的投标书，势必影响评标工作进行。

21.4 “投标文件”需由专人送交。投标人应按招标文件中的规定进行密封和标记后，将“投标文件”按照“招标文件”中注明的开标时间和地址送至招标代理机构。

21.5 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒绝接受该投标人的投标文件。

22. 递交“投标文件”的时间、地点以及截止时间

22.1 递交“投标文件”的地点与开标仪式的地点相同。

22.2 所有“投标文件”都必须按采购代理机构在“投标邀请函”中规定的投标截止时间之前送至开标地点。

23. 迟交的“投标文件”

23.1 采购代理机构拒绝接收在投标截止时间后递交的“投标文件”。

23.2 投标截止后如投标人少于 3 名，本次招标将宣布失败，如需要采取其他方式采购，本招标文件可作为其他采购方式的依据，如不改变采购方式，采购代理机构将原封退回收到的任何投标文件，对受影响的投标人不承担任何责任。

24. 投标文件的修改和撤回

24.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但修改和撤回投标必须在规定的投标截止时间之前；修改的投标内容应按规定密封、签署及标记“修改”字样，并按规定递交；撤回投标应向招标代理机构提出撤回申请，经同意后将投标人所提交的投标文件原封退回。

24.2 投标文件的修改文件应按第 20 条规定签署，并按第 21 条规定密封、标记，还须注明“修改投标文件”和“于开标之前不准启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达招标代理机构规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

24.3 投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

E 开标和评标

25. 开标

25.1 招标代理机构按招标文件规定的时间和地点进行开标。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

25.2 若投标文件未密封，招标代理机构将拒绝接受该投标人的投标文件。

25.3 投标人不足 3 家的，不得开标。

25.4 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

25.5 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

25.6 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

26. 评标委员会

26.1 招标代理机构从综合评标专家库中随机抽取相关专家，评标委员会由采购人代表和评审专家，共 5 人组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的 2/3。该评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人。

26.2 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

(三) 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

(四) 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

(五) 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

(六) 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

(七) 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

(八) 核对评标结果，有财政部第 87 号令第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

26.3 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人员，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

26.4 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

27. 评标原则和步骤及评标方法

27.1 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家及地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行，评标委员会对所有投标人的投标评估，都需采用相同的程序和标准。

27.2 评标步骤：由采购人代表和招标代理机构代表共同对投标人的投标资格进行审查，然后由评标委员会进行符合性审查和技术、商务部分的详细评审。只有通过资格审查的投标人才能进入符合性审查和详细评审。

27.3 本项目评标需采用综合评分法。综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

28. 资格性审查

采购人代表和招标代理机构代表根据国家相关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行资格性审查，如投标人不具备投标资格，则按无效

投标处理，资格性审查评审标准详见本项目招标文件第四章评标办法及标准。

29. 符合性审查

评标委员会对通过投标资格审查的投标文件进行符合性审查，只有对《符合性审查表》所列各项做出实质性响应的投标文件才能通过审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的详细评审，否则将被淘汰。

30. 详细评审

30.1 详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务、价格的评审。

30.2 技术、商务评分：详见第四章 评标办法及标准中的详细评分表。

30.3 价格评分标准：将所有通过筛选的投标报价中最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分，统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格权值 × 100。计算得分保留小数点后两位（两位后四舍五入）。

F 授予合同

31. 定标原则

31.1 严格按照“招标文件”的要求和条件进行评标，择优定标。

31.2 本次招标，合同将授予符合“招标文件”的要求，并且性价比最合理，能提供最佳服务的投标者。

31.3 不能保证最低报价的投标最终中标。

31.4 评标结束后，采购代理机构组织编写评标报告，采购人根据评标报告和授标建议书推荐的中标候选人供应商确定中标人，并送报采购管理机关备案。

31.5 如果中标人不能按照招标文件的要求及投标文件的承诺签订合同或中标人的投标文件与事实不符，采购人可以取消中标人的中标资格并将合同授予另一中标候选人，或者依法重新招标或采取其他采购方式。采购人对影响的投标人不承担任何责任。

32. 中标通知

32.1 评标结束后，根据评标委员会裁定的结果，由海南源和招标代理有限公司签发《中标通知书》。

32.2 《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。

33. 签订合同

33.1 中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，采购代理机构予以鉴证。

33.2 《中标通知书》中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

34. 招标代理服务费

34.1 参考《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）文件收取招标代理服务费。

34.2 本次招标代理服务费由中标人以货币形式支付。

第四部分 评标办法及标准

1. 评标原则和步骤及评标方法

1.1. 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家及地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行，评标委员会对所有投标人的投标评估，都需采用相同的程序和标准。

1.2. 评标步骤：由采购人代表和招标代理机构代表共同对投标人的投标资格进行审查，然后由评标委员会进行符合性审查和技术、商务部分的详细评审。只有通过资格审查的投标人才能进入符合性审查和详细评审。

1.3. 本项目评标需采用综合评分法。综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。

2. 资格性审查：采购人代表和招标代理机构代表根据国家相关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行资格性审查，如投标人不具备投标资格，则按无效投标处理（资格性审查表见附表 1）。

附表 1

资格性审查表

项目名称：幼儿园设备设施采购项目(第二次采购)

项目编号：HNYH2023-16-0606R

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力：①投标人若为企业法人：提供有效的“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供有效的“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明文件”；如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料			
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供承诺函，格式自拟，加盖公章			
3	有依法缴纳税收的良好记录	提供承诺函，格式自拟，加盖公章			
4	有依法缴纳社会保障资金的良好记录	提供承诺函，格式自拟，加盖公章			
5	具有履行合同所必需的设备和专业能力	提供承诺函，格式自拟，加盖公章			
6	没有重大违法记录、环保类行政处罚记录	提供承诺函，格式自拟，加盖公章			
7	法律、行政法规规定的其他条件	提供承诺函，格式自拟，加盖公章			

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	投标人 1	投标人 2	投标人 3
8	信用查询情况	在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供承诺函，格式自拟，加盖公章，若采购人或代理机构查询供应商信用情况与承诺不一致，以实际查询为准）			
结 论					

注：

1. 表中只需填写“√”通过或“×”不通过；
2. 在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是“√”通过的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”不通过的，填写“不合格”；
3. 结论是合格的，才能进入下一轮，不合格的被淘汰。

审查代表：

日期： 年 月 日

3. 符合性审查: 评标委员会对通过投标资格审查的投标文件进行符合性审查，只有对《符合性审查表》所列各项做出实质性响应的投标文件才能通过审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的详细评审，否则将被淘汰。

附表 2

符合性审查表

项目名称: 幼儿园设备设施采购项目(第二次采购)

项目编号: HNYH2023-16-0606R

序号	审查项目	评议内容(无效投标认定条件)	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	投标文件的有效性、完整性	是否符合招标文件的式样和签署要求			
2	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标,漏报其投标将被拒绝			
3	投标报价	投标价是否固定价且投标价是唯一的			
4	投标有效期	是否满足招标文件要求			
5	合同履行期限和交货地点	是否满足招标文件要求			
6	其他	是否满足国家相关法律法规条款			
结 论					

注:

1. 表中只需填写“√”通过或“×”不通过;
2. 在结论中按“一项否决”的原则,只有全部是“√”通过的,填写“合格”;只要其中有一项是“×”不通过的,填写“不合格”;
3. 结论是合格的,才能进入下一轮,不合格的被淘汰。

评委签名:

日期:

4. 详细评审

4.1 详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务、价格的评审。

4.2 技术、商务评分：详见详细评分表。

4.3 价格评分标准：价格分需采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按：投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格权值 × 100。计算得分保留小数点后两位（两位后四舍五入）

4.4 根据上述项评审方法计算进入详细评审的各投标人的综合得分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

详细评分表详见下表：

详细评分表

项目名称：幼儿园设备设施采购项目(第二次采购)

项目编号： HNYH2023-16-0606R

序号	评标因素	评标分值	评审标准
1	技术参数响应	38	<p>本项分值38分，根据投标人提供技术参数响应与招标项目需求中的采购设备清单及技术参数进行点对点比较：</p> <p>①投标人提供的技术参数完全满足或优于招标文件技术要求的，得38分；</p> <p>②本项目招标项目需求中带“▲”号技术参数共计17项，不能满足“▲”号技术参数要求的每项扣1分。</p> <p>③本项目招标项目需求中非带“▲”号技术参数共计140项，不能满足非带“▲”号技术参数要求的每项扣0.15分。</p> <p>注：</p> <p>1. 条款号以阿拉伯数字“1、2、3.....”表示。</p> <p>2. 技术参数中要求提供证明材料的，供应商应提供符合要求的证明材料，并且证明材料中需呈现相应的参数功能，若不能提供符合要求的证明材料，将被视为负偏离并扣分。</p>
2	项目实施方案	10	<p>根据项目的整体要求提供项目实施方案，至少包含但不限于：①供货组织方案；②实施计划；③质量保障措施；④设备安装调试；⑤人员配备情况等内容。</p> <p>根据投标人提供项目实施方案进行评分：方案中包含以上要求全部内容且上述内容完整、切实可行的得10分，每缺少一项</p>

			内容扣 2 分；项目实施方案内容存在一处缺陷（内容缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不够完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）扣 1 分。
3	售后服务方案	10	根据项目的整体要求提供售后服务方案，至少包含但不限于：①售后服务机构及团队配置；②质保期内及质保期后服务计划；③售后服务保障措施；④售后承诺等内容；⑤售后服务内容；根据投标人提供售后服务方案进行评分：方案中包含以上要求全部内容且上述内容完整、切实可行得的得10分，每缺少一项内容扣2分；项目实施方案内容存在一处缺陷（内容缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不够完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）扣1分。
4	应急维修方案	6	根据项目的整体要求提供应急维修方案，至少包含但不限于：①应急维修响应时间；②应急维修措施；③备机备品方案等。根据投标人提供应急维修方案进行评分：方案中包含以上要求全部内容且上述内容完整、切实可行得的得6分，每缺少一项内容扣2分；项目实施方案内容存在一处缺陷（内容缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不够完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）扣1分。
5	培训方案	6	根据项目的整体要求提供培训方案，至少包含但不限于：①培训内容；②培训模式；③培训团队人员配置等。根据投标人提供训方案进行评分：方案中包含以上要求全部内容且上述内容完整、切实可行得的得6分，每缺少一项内容扣2分；项目实施方案内容存在一处缺陷（内容缺陷是指：内容非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不够完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）扣1分。
6	价格分	30	报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）*100*报价分值权重；评标基准价等于有效投标单位中价格扣除后报价的最小值。

第五部分 合同条款及格式

(格式仅供参考，以双方签订合同为准)

买方：

卖方：

买、卖双方根据年 月 日本级政府____（招标编号）招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成服务合同：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

招标文件合同条款、投标人提交的投标函、招标采购中标品目清单、技术规格（包括图纸，如果有的话）、规格响应表（如果有的话）、中标通知书、履约保证金；

二、货物名称：

货物单价：

合同总价：

大 写：

货物（服务）期限：

货物内容：

三、货物时间、地点、方式：

为配合招标人紧急采购，货物及时到位的需求，中标供应商不得延误合同签订、交付时间。本项目必须在签订合同到采购人指定地点兑现投标时所提供的货物。涉及货物运送产生的费用，由卖方负责。

四、卖方应随货物的交付向买方交付货物使用说明书及相关的资料。（如有）

五、付款方式：①本合同签订后，乙方按项目合同金额的 5%向甲方支付履约保证金，履约保证金在质保期（自合同设备完成交付并经验收合格之日起一年）满并经我局相关人员确认无异议后的 10 个工作日内（不计利息）退还乙方；②合同项下货物首批货物到位后，且甲方收到乙方开具的国家正规发票后，向乙方支付项目进度款合同金额的 50%；③合同项下乙方完成安装调试后，且经甲方验收合格后，向乙方支付项目进度款合同金额的 50%。

六、违约责任：由采购单位与中标人依据《中华人民共和国民法典》的规定，另行约定详细条款。

七、因服务或货物的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

八、本合同发生争议产生的诉讼，由甲方所在地人民法院管辖。

九、本合同一式六份，买方三份，卖方、招标机构及政府采购监管部门各执一份，均具同等效力。

十、本合同经买、卖、鉴证三方签字、盖章并在鉴证方收到卖方的履约保证金后，合同即生效。

买方：（盖章）

卖方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

电话：

电话：

年 月 日

年 月 日

鉴证方（盖章）：海南源和招标代理有限公司

地 址：海口市 蓝天路 12-1 国机中洋公馆 1 号楼 B 座 1605 号

电 话：0898—66722390

日 期： 年 月 日

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与
招标文件的内容一致，合同以双方签订时为准。

第六部分 投标文件格式

项目名称：幼儿园设备设施采购项目(第二次采购)

项目编号： HNYH2023-16-0606R

响应文件（正本 副本）

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

地 址：

日 期：

初步评审表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第页)
1			
2			
3			
.....			

综合评分表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第页)
1			
2			
3			
.....			

1、投标函

致：海南源和招标代理有限公司

根据贵司_____项目名称（项目编号为 ）的投标邀请函，正式授权下述签字人（姓名）_____代表投标人_____（投标单位名称、地址），提交投标书正本壹份，副本肆份，开标一览表壹份，电子版文件壹份。根据此函，我方宣布同意如下：

1. 我方接受招标文件的所有的条款和规定。

2. 我方同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收（如有）。

4. 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5. 我方同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

6. 如果我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。

7. 如果我方中标，我方将支付本次招标的服务费。

8. 如果我方中标，我方将根据招标文件的规定递交履约保证金。

投标人名称（盖单位公章）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

职务：

日期： 年 月 日

2、开标一览表

项目名称	
投标报价总计	小写：_____元 大写：_____元
合同履行期限	
交货地点	
备注	是否小微型企业产品：是（ ）；否（ ）
	是否监狱企业参加采购活动：是（ ）；否（ ）
	是否残疾人福利性单位参加采购活动：是（ ）；否（ ）

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

日期： 年 月 日

注 1. 开标一览表应准确填写，若开标一览表与响应文件不符时，以开标一览表为准

2. 报价中必须包含货物的购置和运输保险、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；

3. 在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。

4. 是否小微型企业产品栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非小微型产品响应。

5. 是否监狱企业栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非监狱企业参与响应。

6. 是否残疾人福利性单位栏，在相应的括弧里打勾（√），空白则默认为非残疾人福利性单位参与响应。

2.1 报价明细表

项目名称：

项目编号：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
序号	货物名称 品牌型号规格	技术参数	数量	单位	单价	投标单项 总价	合同履 行期限	交货 地点	质保期
报价总计：			小写： 大写：						

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

日期： 年 月 日

注：①投标人必须按“报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

3、商务标偏离表

说明：请投标人对应招标文件中有关合同履行期限、投标有效期、交货地点、付款方式等商务要求，逐一如实、完整、准确的填写该表。投标文件有正、负偏离均应在下表中列明。若无偏离，请标明“=”。

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件条款	招标文件中商务要求	投标文件响应	偏离情况说明 (+/-/=)
1				
2				
3				
4			
		未列入本表的条款	全部接受	=

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

日期： 年 月 日

- 注： 1、此表为样表，行数可自行添加，但格式不变。
2、根据投标文件响应情况，分别注明“+”、“-”、“=”
3、对招标文件无偏离，视为对未列入本表的条款全部接受，注明“=”。

4、技术偏离表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件“招标项目需求”中“技术要求”所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能条目逐一列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述，提供虚假材料谋取中标、成交的，属违反政府采购法相关规定，该投标文件作废标处理。

项目名称：

项目编号：

序号	货物/服务名称	原技术规范主要条款描述	投标人技术规范描述	偏离情况说明 (+/-/=)	佐证材料索引 页码(如有)
1					
2					
3					
4					
5	...				

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

日期： 年 月 日

注：

1、此表为表样，投标人必须把招标项目的全部技术参数列入此表，并对技术参数进行逐一应答，行数可自行添加，但表式不变。

2、按照招标项目技术参数要求的顺序对应填写“技术偏离表”；

3、请在“投标人技术规范描述”中列出所投货物的详细技术参数情况；

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐一对应响应。评委评标时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“投标文件技术参数/功能响应”内容以及相关的技术资料判断是否满足要求；

5、投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

5、法定代表人身份证明

单位名称：

地 址：

姓 名： 性别： 职务：

身份证号码： 系的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证复印件（正面）

附法人身份证复印件（反面）

投标人名称（盖单位公章）：

日 期： 年 月 日

7、投标资格证明文件

(1) 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力：①投标人若为企业法人：提供有效的“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供有效的“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明文件”；如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟，加盖公章）；

(3) 有依法缴纳税收的良好记录（提供承诺函，格式自拟，加盖公章）；

(4) 有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟，加盖公章）；

(5) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟，加盖公章）；

(6) 提供参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录、环保类行政处罚记录（提供承诺函，格式自拟，加盖公章）；

(7) 法律、行政法规规定的其他条件：提供承诺函，格式自拟，加盖单位公章；

(8) 信用查询情况：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（提供承诺函，格式自拟，加盖公章，若采购人或代理机构查询供应商信用情况与承诺不一致，以实际查询为准）。

(9) 投标人的资格声明

致：海南源和招标代理有限公司

根据贵方_____（项目名称、项目编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

（1）在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力：①投标人若为企业法人：提供有效的“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供有效的“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明文件”；如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。采购文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟，加盖公章）。

（3）有依法缴纳税收的良好记录（提供承诺函，格式自拟，加盖公章）。

（4）有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟，加盖公章）。

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟，加盖公章）。

（6）提供参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录、环保类行政处罚记录（提供承诺函，格式自拟，加盖公章）。

（7）法律、行政法规规定的其他条件：提供承诺函，格式自拟，加盖单位公章。

（8）信用查询情况：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有列

入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供承诺函，格式自拟，加盖公章，若采购人或代理机构查询供应商信用情况与承诺不一致，以实际查询为准）。

（9）本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人的名称和地址：

名称： _

地址： _

电话： _

授权签署本资格文件人：

签字： _

签字人姓名：

职务：

8、中小企业声明函（如是）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9、残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

日 期： 年 月 日

10、反商业贿赂承诺书

我公司郑重承诺：在_____（项目名称及编号）活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

日 期： 年 月 日

11、诚信投标、诚信履约承诺书

（采购人名称：）

我方就本次投标活动向贵方郑重承诺：

一、我方已经充分理解了招标文件规定的所有招标要求、中标条件和合同条款，没有任何异议。

二、我方在投标文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的；我方做出的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我方保证所有的投标响应在投标有效期内不发生任何变更。

三、我方的投标报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损失，我方全部承担，不会提出任何增加费用的要求。

四、我方知道，如果中标后放弃中标，不论原因何在，都是不诚信投标的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我方，我方将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由弃标。

五、我方知道，中标后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我方，我方将如约在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。

六、我方声明：我方在溯往两年内的政府采购活动中，没有中标后放弃中标、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

日 期： 年 月 日

12、中标服务费承诺书

致：海南源和招标代理有限公司：

我方在贵公司组织的_____项目（项目名称、项目编号）招标中若获中标，我方保证在签收中标通知书的同时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵公司一次性支付应该缴纳的中标服务费用。收费标准参照“《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）文件”文件规定收取。

特此承诺！

投标人名称（盖单位公章）：_____

地址：_____

电话：_____ 传真：_____ 邮编：_____

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

承诺日期：_____

13、投标人认为需要提交的其它资料