

全 程 电 子 化 政 府 采 购 招 标 文 件



项 目 名 称：海口市高级技工学校秀英校区烹饪校企研发及综合实践展示中心设备采购项目

项 目 编 号：HNHGT2023-167

采 购 方 式：公开招标

采 购 人：海口市高级技工学校

代理机构名称：海南恒高泰项目管理咨询有限公司

日 期：二〇二三年十月

目 录

第一章 投标邀请.....	1
一、项目基本情况	1
二、申请人的资格要求:	1
三、获取招标文件	2
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2
五、公告期限	2
六、其他补充事宜	2
七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系	3
第二章 采购需求.....	4
第三章 投标人须知.....	7
一、名词解释	7
二、投标人须知资料表	8
三、说明	10
四、 招标文件	12
五、 投标要求	13
六、开标、评标和定标	17
七、询问、质疑和投诉	19
八、 合同签订和履行	20
九、 其他	21
第四章 评标办法及标准.....	26
前附表	26
正文部分	27
资格性审查标准	36
符合性审查标准	37
详细评审标准	38
第五章 合同文本.....	40

第六章 投标文件格式要求	44
初步评审表各项页码索引表	45
综合评分表各项页码索引表	46
格式 1：投标函	47
格式 2：报价一览表	49
格式 3：分项报价表	50
格式 4：法定代表人身份证明	51
格式 5：法定代表人授权委托书	52
格式 6：投标保证金	53
格式 7：投标人应当提供的资格证明文件	54
格式 7.1：具有独立承担民事责任的能力证明材料	54
格式 7.2：投标人资格承诺函	55
格式 7.3：落实政府采购政策需满足的资格要求	56
格式 7.4：本项目的特定资格要求	57
格式 7.5：其他资格承诺函	58
格式 8：投标人诚信承诺书	60
格式 9：技术、商务响应偏离表	61
格式 10：招标文件要求的、投标人认为有必要提供的其它资料	63
格式 11：（以下格式文件由投标人根据需要选用）	64

第一章 投标邀请

项目概况

海口市高级技工学校秀英校区烹饪校企研发及综合实践展示中心设备采购项目项目的潜在投标人应在海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)获取招标文件，并于 2023 年 11 月 20 日 09 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HNHGT2023-167

项目名称：海口市高级技工学校秀英校区烹饪校企研发及综合实践展示中心设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：¥2,586,091.37 元

最高限价：¥2,586,091.37 元

本项目是否专门面向中小企业采购：否

资金来源：财政资金

用途：海口市高级技工学校工作需要

采购需求（数量、简要技术要求）：详见第二章《采购需求》

合同履行期限：自签订合同之日起 50 日历天安装、调试完毕。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（提供证明材料及承诺函，详见格式 7.1 和格式 7.2）。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：无。

4. 投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人、未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，在“国家税务总局”网站(www.chinatax.gov.cn)未被列入重大税收违法失信案件信息公布栏，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：2023 年 10 月 30 日 0:00 至 2023 年 11 月 6 日 24 :00（提供期限自本公告发布之

日起不得少于 5 个工作日）（北京时间，法定节假日除外）

地点：电子采购文件网上下载海南省政府采购电子化交易管理系统（www.ccgp-hainan.gov.cn）；

方式：

1、投标人须在海南省政府采购电子化交易管理系统（www.ccgp-hainan.gov.cn）平台进行注册；

2、登录交易平台进行投标参与并下载查看电子采购文件及其他文件；

3、售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2023 年 11 月 20 日 09 点 00 分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于 20 日）

开标时间：2023 年 11 月 20 日 09 点 00 分（北京时间）

地点：全程线上远程开标-海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 公告发布媒介：海南省政府采购网（<http://www.ccgp-hainan.gov.cn/>）、海口市公共资源交易公共服务平台（<http://ggzy.haikou.gov.cn/>）；

2. 采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》、《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》、《海南省财政厅关于印发《海南省绿色产品政府采购实施意见（试行）》的通知》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《海南省财政厅关于进一步加强政府采购支持中小企业发展的通知》。

3. 有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

4. 投标人须按时在系统平台注册报名并获取电子招标文件。

5. 注意事项：

(1) 本项目为远程电子开标，必须使用最新版本的电子投标书编制工具制作电子版投标文件并使用 CA 数字证书（含手机 CA）的电子印章进行签章，且使用 CA 数字证书（含手机 CA）进行加密后在提交投标文件截止时间前上传至交易系统，否则视为无效投标（投标文件制作工具是配合政府采购交易系统制作投标文件的工具。投标人/供应商使用该工具打开从系统下载的招投标文件包【为 wtbwj 格式】，离线编辑完成的投标文件各组成部分导入 pdf 格式签章，最终生成加密的投标文件【为 wenc 格式】）。电子投标书编制工具、投标工具使用手册及供应商使用手册等均可在海南省政府采购电子化交易管理系统（<http://218.77.183.212:8199/u/loginu/>）-帮助中心下载。

(2) 远程开标（签到）倒计时结束前投标人须在签到页面进行电子签章。**投标人未按时签到的，作为无效投标处理**，建议投标人提前 30 分钟进入开标大厅做准备。检查系统环境及签章工具情况。同时查看参与投标人数，及废标原因。

(3) CA 数字证书所需材料：登录海南省数字证书认证中心网站（网址：<http://www.hndca.com/CA/>）“服务支持”中的“海南省电子招投标用户办理数字证书业务指南”下载。（可在线办理，也可现场办理）（2）CA 数字证书现场办理地址：海南省海口市美兰区大英山东三路 2 号海南数据谷二号营地 2 层 212 室。数字证书咨询电话：0898-66668096、0898-66664947，电子签章咨询电话：0898-6520320）。已注册备案通过并取得数字证书和电子签章的供应商不需要再重新备案。

(4) 具体事项请投标人仔细阅读海南政府采购网《关于实施政府采购电子化交易管理系统试点应用工作的通知》，投标人使用交易系统遇到问题可致电技术支持：0898-68546705。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：海口市高级技工学校

地址：海南省海口市

联系方式：何老师 0898-66501070

2. 采购代理机构信息

名称：海南恒高泰项目管理咨询有限公司

地址：海南省海口市海甸岛怡心路 7 号建安花园 1#1305 室

联系方式：黎工 0898-66150556

3. 项目联系方式

项目联系人：卢工

电 话：0898-66150556

第二章 采购需求

一、采购需求一览表

序号	名称	备注
1	项目清单（茶艺室工具）	
2	项目清单（雕刻冷菜工具）	
3	项目清单（西餐工具（1））	
4	项目清单（西餐工具（2））	
5	项目清单（中厨设备）	
6	项目清单（中式面点工具）	
7	项目清单（调酒咖啡设备）	
8	项目清单（甜点设备）	
9	项目清单（其它设备）	

项目清单与计价表（茶艺室工具）					
序号	设备名称	参数规格	单位	数量	备注
1	茶具（杯垫）1	1、颜色：黑色； 2、形状及材质：方形檀木杯垫； 3、尺寸：架子9cm*810cm*8.5cm，杯垫7cm*7cm*1cm。	套	1	
2	茶具（杯垫）2	1、材质：木质； 2、风格：日式； 3、形状：五福古铜6个装带框，电木斜切四方杯垫； 4、尺寸：收纳桶9.8cm*9.8cm*73cm，杯垫78cm*7.8cm*1cm。	套	1	
3	茶具（杯垫）3	1、材质：木质； 2、风格：日式； 3、形状：电木斜切四方杯垫，云窗古铜6个装带框； 4、尺寸：收纳桶9.8cm*9.8cm*73cm，杯垫78cm*7.8cm*1cm。	套	1	
4	茶具（茶杯）1	1、材质：玻璃； 2、风格：日式； 3、适用人数：5-6人； 4、类型：整套功夫茶具； 5、凌雪盖碗10件套+冰山茶洗。	套	1	
5	茶具（茶杯）2	1、材质：瓷； 2、风格：中式； 3、适用人数：7-9人； 4、类型：整套功夫茶具配茶盘； 5、流行元素：宫廷风； 6、1套盖碗+1套茶漏+1个公杯+6个沉香杯。	套，副	2	

6	茶具（茶杯）3	<p>1、材质：瓷；</p> <p>2、风格：中式；</p> <p>3、适用人数：7-9人；</p> <p>4、类型：整套功夫茶具配茶盘；</p> <p>5、流行元素：宫廷风；</p> <p>6、1套盖碗+1套茶漏+1个公杯+6个沉香杯。</p>	套	2	
7	茶具（煮茶炉） 1	<p>1、茶炉（木纹）功率$\geq 1000W$，保温≥ 2小时；</p> <p>2、外壳材质：PC阻燃材质；</p> <p>3、规格：高7cm，宽19.5cm；</p> <p>4、面板直径15cm，发热直径10cm；</p> <p>5、功能≥ 20分钟无操作自动停。</p>	个	1	
8	茶具（煮茶炉） 2	<p>1、直径20.5cm*高7cm；</p> <p>2、电陶炉颜色：黑色；</p> <p>3、功率：$\geq 800W$。</p>	个	2	
9	茶具（煮茶壶） 1	<p>1、材质：耐热玻璃；</p> <p>2、容量：700mL(含)-900mL(含)；</p> <p>3、风格：日式；</p> <p>4、流行元素：纯色；</p> <p>5、锤纹提梁壶。</p>	个	1	
10	茶具（煮茶壶） 2	<p>1、方把蒸煮茶壶尺寸：整体高16cm，口径6.7cm，壶底12.5cm；</p> <p>2、容量：$\leq 900ml$；</p> <p>3、材质：高硼硅玻璃。</p>	个	2	
11	茶台花插（1）	<p>1、风格：禅意；</p> <p>2、流行元素：colorful；</p> <p>3、大口径花瓶（影白）；</p> <p>4、尺寸：口径5.7cm，宽度15cm，高度6.4cm。</p>	个	3	

12	茶台花插（2）	1、风格：禅意； 2、流行元素：coulorful； 3、大口径花瓶（抹茶绿）； 4、尺寸：口径 5.7cm，宽度 15.0cm，高度 6.4cm。	个	3	
13	茶台花插（3）	1、风格：禅意； 2、流行元素：coulorful； 3、大口径花瓶（鎏金）。	个	3	
14	茶台花插（4）	1、风格：中式； 2、黑陶； 3、尺寸：口径 1.6cm，高度 7.2cm，直径 9.8cm。	个	3	
15	茶台花插（5）	1、风格：西式； 2、铁锈鎏金； 3、尺寸：口径 1.6cm，高度 7.2cm，直径 9.8cm。	个	3	
16	茶台花插（6）	1、风格：西式； 2、白陶； 3、尺寸：口径 1.6cm，高度 7.2cm，直径 9.8cm。	个	3	
17	茶盖置茶宠	1、材质:水晶 2、尺寸：直径 12cm，底径 14cm，容量 750ml。	个	3	
18	功夫茶具泡茶 工具配件茶夹	1、风格: 中式； 2、流行元素: 田园风； 3、大吉大利茶道六君子； 4、尺寸：长 14cm，宽 9.5cm，高 11.5cm。	套	3	
19	茶壶（1）	1、材质: 紫砂； 2、容量: 260ml； 3、流行元素: 复古； 4、龙背青八方井栏； 5、壶型: 井栏； 6、尺寸：长 12.3cm，高 9.4cm，口径 4.9cm。	个	1	

20	茶壶(2)	1、材质: 朱泥； 2、风格: 中式； 3、提梁南瓜 380 毫升。	个	1	
21	茶壶(3)	1、材质: 老紫泥； 2、风格: 中式； 3、顾景舟落款龙韵伟人壶 450 毫升茶餐具； 4、尺寸：15.5cm*9cm*13cm。	个	1	
22	茶壶(4)	1、提梁壶材质：紫砂，泥料降坡泥； 2、容量：480 毫升，出水网孔； 3、尺寸：宽 11cm，高 17cm，总长 12.2cm。	个	1	
23	茶壶(5)	1、材质: 绿泥； 2、容量: 201mL(含)-300mL(含) 3、提梁壶茶禅一味茶餐具； 4、是否手工: 是。	个	1	
24	茶壶(6)	1、材质: 老紫泥； 2、风格: 中式； 3、顾景舟落款石瓢伟人壶 350 毫升茶餐具； 4、是否手工: 是； 5、尺寸：15.5cm*9cm*13cm。	个	1	
25	茶壶(7)	1、材质: 铸铁； 2、容量: 1L 以上； 3、风格: 日式； 4、流行元素: 复古； 5、龙生九子铁壶； 6、是否手工: 是。	个	1	

26	茶壶（8）	1、材质：陶； 2、容量：101mL(含)-200mL(含)； 3、风格：中式； 4、流行元素：复古； 5、山颂木引温茶； 6、是否手工：是； 7、尺寸：长度 12cm，宽度 9.5cm，高度 10cm，重量 200g。	个	1	
27	卧式家用嵌入式冰箱柜子	1、总容量范围：231-250 升； 2、双门式柜子内嵌式； 3、电脑温控； 4、制冷方式：直冷； 5、尺寸：1.28m*0.6m*0.88m。	台	1	
28	集成水槽消毒一体柜	1、材质：不锈钢； 2、纳米科技台面，多功能双槽(水触媒)； 3、洗果蔬/肉类/海鲜/五谷，杀菌/消毒/降解激素； 4、中温烘烤/高温消毒，双层独控分区二星级消毒柜； 5、水槽其他配置：飞雨瀑布龙头/洗杯器，刀具功能台 5 件套，皂液器/沥水帘/实木菜板； 6、尺寸：900mm*600mm*800mm(台面高度)。	台	1	
29	净水器家用直饮机 RO 反渗透厨下净水器（加热）	1、家用直饮机 RO 反渗透厨下净水器； 2、加热一体机 RO 膜，反渗透，超滤，活性炭，高密 PP 棉，纳米后置活性炭，温控智能全铜，不锈钢水龙头。	台	1	

项目清单与计价表（雕刻冷菜工具）

序号	设备名称	参数规格	单位	数量	备注
----	------	------	----	----	----

1	五色菜板（塑料）	1、食品级专用菜板； 2、尺寸：厚 2cm，宽 31.5cm，长 52cm； 3、颜色：红、黄、蓝、绿、白。	套	1	
2	大功率商用电磁炉	1、材质：304#加厚不锈钢机身单灶； 2、旋钮式，猛火，移动式； 3、功率： $\geq 4200\text{w}$ ； 4、尺寸：0.4m*0.43m*0.195m 高。	个	5	
3	料理刀具	1、含鱼生专用刀，专业三文鱼刀，柳刀刺身刀，日式料理刀具，杀鱼刀； 2、材质：1.4116 高碳钢，乌金木刀柄，热处理工艺。	套	2	
4	水果刀	1、尺寸：长 34cm*宽 4.4cm； 2、材质：1.4116 高碳钢，乌金木刀柄。	把	1	
5	圆菜板	1、PE 材质； 2、尺寸：直径 40cm，厚 5cm。	个	1	
6	高脚水果盘（位）	1、材质：白瓷； 2、尺寸：直径 20.5cm，高 9.5cm。	个	20	
7	自动电动转盘旋转台直播展示台	1、自动电动转盘旋转台，可充电拍摄； 2、圆台，视频无线转向； 3、双向开关旋钮调速，调速范围 33~66 秒一圈，可调尺寸 20cm*6cm； 4、最大载重 15kg。	个	2	
8	包检水银留点温度计	1、尺寸：30cm； 2、可记忆 300 温度计。	个	5	
9	大号方盒（内圆）	1、创意餐具，新中式酒店个性特色； 2、材质：新骨瓷； 3、尺寸：12 寸彩釉平盘，底座 25.8cm*25.8cm*8.5cm 高。	个	2	

10	个性特色餐具盘子	1、创意餐具，新中式酒店个性特色； 2、材质：新骨瓷； 3、尺寸：彩釉平盘 27cm*44.5cm*7.7cm 高。	台	2	
11	圆灯意境餐具	1、实木材质； 2、植物花卉图案，中式风格，圈灯意境拼盘； 3、尺寸：宽 48*高 45cm。	个	1	
12	双层干冰盘子冒烟 餐具亚克力个性分 子料理盘冷菜盘意 境菜	1、酒店创意； 2、烟餐具； 3、亚克力个性分子料理盘，冷菜盘，意境菜； 4、尺寸：31cm*31cm*4cm 高。	套	2	
13	餐具海鲜姿造刺身 盘高端海鲜摆盘	1、密胺釉上彩不规则； 2、5A 食品级海鲜姿造刺身盘； 3、尺寸：74.2cm*32cm 高。	套	2	
14	冷菜小吃高低架套 装（1）	1、磨砂贵金属二层架子； 2、方形 24.4cm*18.2cm 高； 3、彩釉瓷中式蓝色平盘； 4、尺寸：直径 13cm*3.5cm 高。	套	2	
15	冷菜小吃高低架套 装（2）	1、磨砂贵金属二层架子； 2、方形 24.4cm*18.2cm 高； 3、彩釉瓷中式红色平盘； 4、尺寸：直径 13cm*3.5cm 高。	套	2	
16	明档展示摆台甜品 架凉菜盘酒店会所 网红自助餐厅融合 菜餐具冷菜櫈	1、高中低，凉菜盘，酒店、会所、网红自助餐厅 融合菜餐具； 2、贵金属艺架，大中小号，尺寸为：17.7cm*15.5cm 宽*12.4cm 高，17.7cm*15.5cm 宽*18.5cm 高， 17.7cm*15.5cm 宽*24.3cm 高； 3、6 寸空灵碗，直径 14cm*4cm 高。	套	2	

17	中小型多功能破壁机果汁机料理机	1、功能：婴儿辅食，果汁，碎冰，米糊，精磨，豆浆； 2、适用人数：5人及以上； 3、不锈钢色； 4、电压：220V； 5、附加功能：变频，真空，自动清洗，预约，静音； 6、控制方式：触摸式； 7、功率：≥2200W，容量：≥2000ml； 8、最大噪音：≤78dB，转速：≥53000转/分钟。	套	1	
18	风冷速冻柜（1）	1、整机功率：≥3000W，压缩机功率：≥2220W(3P)； 2、容积：≥450L； 3、电压频率：220/380V/50~60Hz； 4、制冷方式：风冷；温度范围：+10℃~-45℃；制冷量：≥3599W； 5、内部风机数：3个大风机； 6、尺寸(mm)：790*900*1900； 7、材质：板材加厚无磁不锈钢。	台	1	
19	风冷速冻柜（2）	1、功能：冷冻； 2、类别：立式展示柜； 3、制冷方式：风冷，温度范围：+10℃~-45℃； 4、5盘速冻柜（-45度 220V/380V）； 5、适用对象：熟食； 6、最大容积：350L； 7、整机功率：≥1250W，压缩机功率：≥919W(1.25P)； 8、容积：≥180L，电压频 220V/50~60Hz； 9、材质：板材加厚无磁不锈钢； 10、内部风机数：1个大风机，尺寸(mm)：	台	1	

		790*900*1220。			
20	冷冻冷藏工作台	<p>1、功能：冷藏，冷冻；</p> <p>2、材质：不锈钢；</p> <p>3、门数量：2门；</p> <p>4、控制方式：微电脑式，旋钮式；</p> <p>5、开门方式：侧开式；</p> <p>6、尺寸：120cm*60cm*80cm；</p> <p>7、净重：≥50kg；</p> <p>8、冷冻室容积：500L；</p> <p>9、功率：220W。</p>	套	1	
21	除湿机	<p>1、适用空间：客厅；</p> <p>2、白色；</p> <p>3、电压：220V；</p> <p>4、附加功能：杀菌消毒；</p> <p>5、水箱容量：≥4L，适用面积：20-170m²；</p> <p>6、最大日除湿量：≥10L/D（湿度30%以下）。</p>	台	1	
22	洗菜盆（双槽）	<p>1、材质：不锈钢；</p> <p>2、搭配304黑色天鹅抽拉龙头；</p> <p>3、配套附带：沥水篮，皂液器，龙头；</p> <p>4、槽数：2个；</p> <p>5、尺寸：750mm*460mm*220mm。</p>	台	1	
23	净水器家用直饮机 RO反渗透厨下净水器（加热）	<p>1、家用直饮机RO反渗透厨下净水器；</p> <p>2、加热一体机RO膜，反渗透，超滤，活性炭，高密PP棉，纳米后置活性炭，温控智能全铜，不锈钢水龙头。</p>	台	1	
24	欧式复古底座	<p>1、材质：树脂塑料；</p> <p>2、直径：30cm；</p> <p>3、高：13cm；</p>	个	10	

		4、承重：≥160 斤。		
--	--	--------------	--	--

项目清单与计价表（西餐工具（1））

序号	设备名称	参数规格	单位	数量	备注
1	硅胶炒铲	1、硅胶，304 不锈钢； 2、尺寸：37cm*10cm，黑色。	个	20	
2	钢汤勺(木柄)	1、304 不锈钢，花梨木柄； 2、2 两（长 30cm）。	个	30	
3	不锈钢打蛋器	1、304 不锈钢； 2、6 线头，12 寸。	个	2	
4	菜刀	1、菜刀(2 号)； 2、重量:220g； 3、尺寸：31.1cm*20.7cm*90cm； 4、材质:40Cr13 不锈钢 2#。	把	2	
5	胶砧板（食品级）1	1、加厚 PE 菜板，抗菌防霉； 2、尺寸：40cm*50cm，白色大号。	块	2	
6	胶砧板（食品级）2	1、加厚 PE 菜板，抗菌防霉； 2、尺寸：40cm*50cm，绿色大号。	块	2	
7	胶砧板（食品级）3	1、加厚 PE 菜板，抗菌防霉； 2、尺寸：40cm*50cm，棕色大号。	块	2	
8	（无锈钢）架刀架	1、304 不锈钢厨房刀架； 2、格数：6 格。	个	1	
9	（加粗无锈钢）胶砧板架	1、加粗不锈钢胶砧板架； 2、格数：6 格。	个	1	
10	多功能开罐头器	1、奥氏体不锈钢，多功能开罐头器； 2、尺寸：19cm 长*5cm 宽。	把	2	

11	份数盘（食品级 PP 材质）1	1、304#磨砂不锈钢； 2、1/2(32.5cm*26.5cm*10cm 深)。	个	2	
12	份数盘（食品级 PP 材质）2	1、304#磨砂不锈钢； 2、1/3(32.5cm*17.5cm*10cm 深)。	个	6	
13	份数盘（食品级 PP 材质）3	1、304#磨砂不锈钢； 2、1/6(17.5cm*16.2cm*10cm 深)。	个	12	
14	钢食物烧烤夹（木柄）	1、橡木柄 304#不锈钢； 2、长 34cm。	把	2	
15	西式汤汁锅（复合厚锅底）1	1、430 不锈钢锅底，A3003 铝合金复合层，304 不锈钢锅身； 2、直径 28cm*16cm，深 20cm。	个	2	
16	西式汤汁锅（复合厚锅底）2	1、430 不锈钢锅底，A3003 铝合金复合层，304 不锈钢锅身； 2、直径 18cm*11cm，深 15cm。	个	2	
17	西式平底锅（复合厚锅底）3	1、430 不锈钢锅底，A3003 铝合金复合层，304 不锈钢锅身； 2、直径 20cm*12cm，深 18cm。	个	2	
18	西式平底不沾锅(1)	1、铝合金锅身，玻璃盖，不粘锅，不锈钢手柄； 2、锅直径 26cm。	个	2	
19	西式平底不沾锅(2)	1、铝合金锅身，玻璃盖，不粘锅，不锈钢手柄； 2、锅直径 18cm。	个	2	
20	大号剪刀	1、304#不锈钢； 2、大号，长 20cm。	把	10	
21	西厨刀	1、重量 149g, 厚度 2mm； 2、全刀长 30.7cm； 3、材质：40Cr13 不锈钢#。	把	2	

22	木柄齿刀（直牙面 包刀）	1、304#不锈钢； 2、长12寸，实木柄。	把	1	
23	平头直身扒炉铲 （木柄）1	1、1.5mm厚，430不锈钢材质，实木柄； 2、长22cm*宽10cm。	把	10	
24	平头弯身扒炉铲 （木柄）2	1、1.5mm厚，430不锈钢材质，实木柄； 2、长29cm*宽7cm。	把	5	
25	密网油隔筛（木柄）	1、加厚304#不锈钢密网，实木柄； 2、长36cm，直径18cm。	个	2	
26	钢物斗（1）	1、加厚型无磁不锈钢； 2、直径32cm*10.4cm深。	个	6	
27	钢物斗（2）	1、加厚型无磁不锈钢； 2、直径32cm*6.5cm深。	个	30	
28	味匙	1、长18cm*2.5cm； 2、不锈钢材质。	个	10	
29	调味料罐（玻璃制）	1、无铅玻璃，食品级硅胶； 2、容量250ml，直径6.5cm*14.8cm高，4只装（套）。	套	2	
30	胡椒研磨器（木制）	1、陶瓷磨心，复古风，橡木研磨器，旋转式； 2、烫金铜加不锈钢，30cm高。	个	2	
31	自动开合小油壶 （酱醋调味瓶）	1、PP树脂盖，无铅高硼硅玻璃； 2、24cm高，容量500ml。	个	6	
32	磨刀棒	1、1200丝加密细齿，高碳合金，PP环保塑料，人工锻打； 2、长43.7cm。	个	1	
33	不锈钢牛扒酱料杯 （锅形状）	1、304#不锈钢拉手工艺； 2、尺寸：口径6cm，3.5cm高，手柄4cm； 3、重量：70g； 4、容量：80ml。	个	12	

34	六片多士烤炉	1、304#不锈钢机身； 2、电压：220v，功率：2.5kw； 3、重量：5.5kg； 4、尺寸：43.5cm*21.5cm*21.5cm 高。	台	1	
35	瓜皮刨	1、奥氏体不锈钢(304 不锈钢)； 2、尺寸:长 180mm，刀头宽 7.2mm。	个	3	
36	餐用牛扒刀、牛扒叉、汤更（套）	1、奥氏体不锈钢(304 不锈钢)，榉木木柄为不锈钢； 2、牛扒刀 21cm 长、牛扒叉 20cm 长、汤更 19cm 长。	套	10	
37	西餐草帽盘（意面盘）黑哑色	1、色釉瓷汤盘细拉丝纹，黑哑色； 2、尺寸：外径:19.5cm，内径:14.5cm，高:5.0cm，容量 300ml。	个	10	
38	陶瓷披萨盘（1）	1、8 寸披萨盘（20.3cm*2.4cm），不粘易脱模，烘焙模具； 2、碳钢材质。	个	10	
39	陶瓷披萨盘（2）	1、9 寸披萨盘（22.9cm*2.4cm），不粘易脱模，烘焙模具； 2、碳钢材质。	个	10	
40	黑板岩石板牛排盘	1、天然岩石长方形牛扒盘； 2、实木板尺寸：46cm*29cm*2cm，石板尺寸为：40cm*25cm*0.7cm。	个	10	
41	分子料理高速搅拌机	1、PE 塑料，304#不锈钢； 2、电压：220V，功率：1000W； 3、尺寸：6.5cm*40cm 长。	套	1	
42	分子料理鱼子生成器	1、亚克力材质，配鱼子勺，注射鱼子盒； 2、尺寸：14.1cm*10cm。	个	1	

43	分子料理烟熏气泡枪（USB 充电）	1、功能：烟熏鸡尾酒，分子料理茶饮产品； 2、配置：泡泡枪*1，雾化器*1，备用玻璃仓*1，雾化芯*2，雾化液*5，泡泡水*1； 3、USB 充电，金属按键。	个	1	
44	分子料理泡沫机	1、USB 充电，触屏操作； 2、内置充电锂电池，满电可持续工作 8 小时以上； 3、不锈钢气泡石，纳米技术。	个	1	
45	分子料理不锈钢摆盘抹刀、镊子（4 件套）	1、304 不锈钢； 2、含大镊子 25cm，小镊子 14cm，大弯镊子，抹刀 20cm，抹刀 9cm*1.8cm。	套	2	
46	分子料理尖嘴勺（酱料画勺）	1、304#不锈钢，分子料理； 2、尖嘴勺小号 18cm 长*2.7cm，大号 23cm 长*3.7cm。	套	2	
47	创意黄瓜麻花螺旋刀	1、蔬菜麻花螺旋刀； 2、食品级不锈钢+PP 手柄，把柄 7cm 长，总长 16.5cm*直径 1.2cm。	把	2	
48	意式盘式工具—魔法刷木纹梳	1、大号尺寸：15cm*9.4cm*5.5cm； 2、小号尺寸：10cm*6.6cm*5cm。	套	2	
49	硅胶马克龙裱花壶（挤酱器）	1、硅胶挤料器裱花器（欧标硅胶），配套 4 个花嘴； 2、尺寸：17cm*14cm*6.5cm。	套	1	
50	狼牙土豆刀	1、403#不锈钢+塑胶柄； 2、尺寸为：15cm 高*11cm 宽。	把	1	
51	蜂巢网摆盘脆片网状硅胶模具	1、食品级硅胶模具； 2、尺寸为：10cm*28cm。	个	1	

52	冷冻冷藏工作台	1、功能：冷藏，冷冻； 2、材质：不锈钢； 3、门数量：2门； 4、控制方式：微电脑式，旋钮式； 5、开门方式：侧开式； 6、尺寸：120cm*60cm*80cm； 7、净重：≥50kg； 8、冷冻室容积：500L； 9、功率：220W。	套	1	
53	烤牛排机面火炉	1、功率：≥3800W； 2、专业高温牛排炉； 3、电压：220V，温度：500~800℃； 4、操作方式：无极旋钮； 5、重量：15kg； 6、尺寸：42cm*35cm*41cm。	个	1	
54	电磁炉（4头）	1、4头电磁炉，防爆钢化玻璃； 2、LED显示； 3、尺寸：520-590mm； 4、功率：单头2000W，4头共8000W。	台	1	
55	半平半坑式扒炉	1、电压：2N-380V，接2根相线、1根零线； 2、功率：≥7500W； 3、尺寸：700mm*750mm*280mm，扒板厚度15-20mm，重量70kg； 4、可拆卸脚，两个温度控制旋钮，温度范围120-240℃，分开控制； 5、加热方式：电加热。	台	1	

56	洗菜盆（单槽）	1、材质：不锈钢； 2、搭配 304 黑色天鹅抽拉龙头； 3、配套附带：沥水篮，皂液器，龙头； 4、槽数：1 个； 5、尺寸：750mm*460mm*220mm。	台	1	
57	净水器家用直饮机 RO 反渗透厨下净水器（加热）	1、家用直饮机 RO 反渗透厨下净水器； 2、加热一体机 RO 膜，反渗透，超滤，活性炭，高密 PP 棉，纳米后置活性炭，温控智能全铜，不锈钢水龙头。	台	1	

项目清单与计价表（西餐工具（2））

序号	设备名称	参数规格	单位	数量	备注
1	铝合金烤盘 （不沾）	1、铝合金锅身，玻璃盖，不粘锅，不锈钢手柄； 2、尺寸：600mm*400mm*25mm。	个	20	
2	不沾布（玻璃 纤维）	1、材质：玻璃纤维； 2、尺寸：580mm*380mm。	张	30	
3	不锈钢平网 盘	1、不锈钢； 2、600g 重； 3、尺寸：外框 5mm, 600mm*460mm*8mm。	个	10	
4	4 寸活动蛋糕 模	1、铝合金； 2、直径 11.4cm*4.6cm 高。	个	20	
5	6 寸活动蛋糕 模	1、铝合金； 2、直径 16.8cm*7.5cm 高。	个	15	
6	8 寸活动蛋糕 模	1、铝合金； 2、直径 22.3cm*8cm 高。	个	6	
7	10 寸活动蛋 糕模	1、铝合金； 2、直径 27cm*8.5cm 高。	个	6	
8	12 寸活动蛋 糕模	1、铝合金； 2、直径 32.5cm*8.5cm 高。	个	4	

9	14寸活动蛋糕模	1、铝合金； 2、直径37.4cm*8.2cm高。	个	2	
10	16寸活动蛋糕模	1、铝合金； 2、直径42.4cm*7.6cm高。	个	2	
11	商用烤盘纸	1、油纸，耐热-20~230℃； 2、材质：原木浆； 3、尺寸：60cm*40cm。	包	5	
12	关东光锯刀	1、304#不锈钢； 2、尺寸：总长37.4cm，刃长25.3cm。	把	10	
13	关东光高级刮平刀（1）	1、304#不锈钢； 2、尺寸：总长27cm，刃长15cm。	把	10	
14	关东光高级刮平刀（2）	1、304#不锈钢； 2、尺寸：总长38cm，刃长25.5cm。	把	3	
15	关东光高级弯型刮平刀（1）	1、304#不锈钢；弯形； 2、尺寸：总长37.5cm，刃长25cm。	把	2	
16	关东光高级弯型刮平刀（2）	1、304#不锈钢；弯形； 2、尺寸：总长42.5cm，刃长30cm。	把	2	
17	面粉勺（1500cc）	1、304#不锈钢； 2、容量：≥1500cc。	个	3	
18	耐高温矽胶刮刀（小）	1、304#不锈钢； 2、尺寸：总长26.2cm*5.5cm。	把	10	
19	耐中温刮刀	1、304#不锈钢； 2、尺寸：总长26.2cm*5.5cm。	把	10	
20	耐高温矽胶刮刀（大）	1、304#不锈钢； 2、尺寸：总长42.2cm*7cm。	把	10	
21	高级厨房剪刀	1、304#不锈钢； 2、长度20.5cm。	把	3	

22	双头挖球器	1、食品级不锈钢, 拉丝工艺, 方便清洗; 2、尺寸: 圆径 2.6cm*长度 18cm, 圆径 3cm*长度 20cm。	个	2	
23	牙极(12 个组)	1、304#不锈钢 12 个组; 2、尺寸: 从内圈往外开始, 直径分别为 2.7cm 、 3.4cm、4.1cm 、4.8cm、5.6cm 、6.3cm 、7.0cm 、 7.7cm、8.4cm 、9.0cm、9.7cm 、10.4cm *高度 5cm。	套	2	
24	圆型切摸组 (12 个组)	1、304#不锈钢 12 个组; 2、尺寸: 从内圈往外开始, 直径分别为 2.7cm 、 3.4cm、4.1cm 、4.8cm、5.6cm 、6.3cm 、7.0cm 、 7.7cm、8.4cm 、9.0cm、9.7cm 、10.4cm *高度 5cm。	套	2	
25	8 寸不锈钢粉 筛(24 目)	1、304#不锈钢, 24 目; 2、尺寸: 外径 20cm*6cm 高。	个	2	
26	三能裱花转 台	1、铝合金加 ABS 树脂; 2、尺寸: 圆径 30.9cm*14cm 高。	个	3	
27	正方形吐司 模	1、材质: 1.0mm 铝合金; 2、表面处理本体(不沾处理+外底漆, 底面不做外底漆)+ 盖(不沾处理+外底漆); 3、尺寸: 内径 196mm*106mm*110mm。	个	10	
28	均质机 (1)	1、M200 橙色; 2、3 个一套。	个	2	
29	均质机 (2)	1、G350 白色; 2、3 个一套。	个	2	
30	巧克力熔炉 (1)	1、重量: $\leq 1.7\text{kg}$ 2、规格: 中 310mm, 高 180mm; 3、容量: $\geq 3\text{kg}$; 4、电源电压: 110-220V; 5、功率: $\geq 70\text{W}$; 6、圆形巧克力保温锅容量: $\geq 6\text{kg}$ 。	个	3	

31	巧克力熔炉 (2)	1、电源电压：110-220V 2、容量： $\geq 3\text{kg}$ ； 3、重量： $\leq 3\text{kg}$ ； 4、规格：42cm*32cm*18cm 高； 5、圆形巧克力保温锅容量： $\geq 6\text{kg}$ 。	个	3	
32	裱花钉(中号)	1、304#不锈钢； 2、尺寸：圆盘 5cm*7cm 高。	个	50	
33	裱花剪刀	1、PE 塑料； 2、13cm 长。	把	50	
34	电子秤	1、非低频感应器，非塑料底座，新料 ABS/PE 膜，不锈钢托盘； 2、智能芯片加持，精度传感器与高新集成电路运算芯片，充蓄两用内置聚能锂电池； 3、LED 显示大屏； 4、秤盘尺寸：方盘 16mm*18cm，圆盘 13cm，直径 24cm*19cm*7cm； 5、称重范围：0.5-10kg。	台	2	
35	小熊手持打蛋器	1、功能：打蛋，面糊，打奶油； 2、功率：251W 及以上，电压：220V； 3、升级微电脑版，手持式，10 档，四棒配置。	台	6	
36	刨丝刀	1、304#不锈钢； 2、尺寸：20.5cm 长*2.5cm 宽*手柄 11.6cm。	把	6	
37	钢尺	1、规格：30cm； 2、尺寸：33cm*26cm*0.088cm； 3、精度：0.5mm,加厚不锈钢。	把	2	
38	商用乳化搅拌机	1、功率： ≥ 750 瓦特，单相 230V/50/1，电气数据 5.5 安培； 2、提供插头； 3、速度： ≥ 3000 rpm；	台	1	

		<p>4、尺寸：242mm*304mm*444mm；</p> <p>5、净重：≦14 kg；</p> <p>6、容量：≧3.7L。</p>			
39	喷火枪	<p>1、卡式喷火枪，1800℃火力，耐高温铜管，360°倒置使用；</p> <p>2、可大小火调节，软硬火调节，电子打火；</p> <p>3、尺寸：19cm长*7.5cm高。</p>	把	2	
40	不锈钢奶锅	<p>1、304#不锈钢，复合三层底；</p> <p>2、容量：≧1.3L；</p> <p>3、尺寸：外径17cm,内径16cm,手柄长度19cm,锅身高9.2cm,锅底直径15cm。</p>	个	10	
41	红外电子温度枪	<p>1、测量范围：-50-800℃，工作温度：0~40℃，分辨精度：0.1℃/F；</p> <p>2、物距比：12:1,可调发射率0.10~1.00,自动关机15s；</p> <p>3、屏幕彩色LCD,反应时间<0.5S,K型热电偶测温-10~537℃；</p> <p>4、尺寸：70cm*40cm*160cm。</p>	把	1	
42	面粉车	<p>1、塑料，万向轮；</p> <p>2、尺寸：75cm*40cm*75.5cm(含轮子高度)；</p> <p>3、可装面粉：≧135斤。</p>	个	2	
43	佳台麦式鲜奶机	<p>1、白色，桶材质：不锈钢；</p> <p>2、整机尺寸：41cm*21cm*38.5cm，搅拌桶尺寸：直径23cm*高21cm；</p> <p>3、容量：≧7L，净重：≦17kg，毛重：≦19kg；</p> <p>4、电源：220V，功率：≧380W；</p> <p>5、蛋糕面糊总量：1.05-1.5kg(搅拌拍)7L。</p>	台	2	

44	温度计	1、食品级温度计，3V LR23 纽扣电池； 2、探针材质：304 食品级不锈钢，机身材质：ABS； 3、尺寸：135mm*38.6mm*24mm(折叠)， 240mm*38.6mm*24mm(打开)； 4、温度测量范围：摄氏度-50-300℃，华氏度 -58-572F。	台	1	
45	裱花嘴	1、裱花袋,加厚 14 丝, PE 材质； 2、裱花嘴加厚, 304 不锈钢无缝焊接技术。	套	1	
46	糖艺灯	1、光源素加热管糖艺灯； 2、功率: $\geq 1800w$ (8 秒升温)； 3、电压:220v； 4、体积:33mm*44mm*40cm, 净重: $\leq 6.8kg$ ； 5、材质:镜面 304 不锈钢, 厚度 1.5mm。	台	6	
47	小刮刀五件套	1、304#不锈钢, 硅胶手柄； 2、尺寸: 1.3cm*17.5cm, 2.2cm*18.5cm, 2.5cm*20.05cm, 1.6cm*21.5cm, 2.5cm*23.5cm。	套	1	
48	蛋抽	1、304#不锈钢； 2、尺寸: 总长 37.3cm, 12 寸。	个	10	
49	圆形慕斯圈 (1)	1、304#不锈钢； 2、尺寸: 直径 10cm*8cm 高, 4 寸。	个	20	
50	圆形慕斯圈 (2)	1、304#不锈钢； 2、尺寸: 直径 14.6cm*8cm 高, 6 寸。	个	20	
51	圆形慕斯圈 (3)	1、304#不锈钢； 2、尺寸: 直径 19.5cm*8cm 高, 8 寸。	个	2	
52	方形慕斯圈 (1)	1、304#不锈钢； 2、尺寸: 长宽 11cm*5cm 高, 4 寸。	个	20	
53	方形慕斯圈 (2)	1、304#不锈钢； 2、尺寸: 长宽 15cm*5cm 高, 6 寸。	个	20	

54	方形慕斯圈 (3)	1、304#不锈钢; 2、尺寸:长宽 18.5cm*5cm 高, 8 寸。	个	2	
55	万能雪芭机 (1)	★1、额定电压:220V/50Hz; ★2、产量:≥18L/H; 重量:≤58KG; ★3、功率:≥1600W; ★4、制冷缸:≥6L; ★5、机器尺寸:435mm*605mm*755mm, 配桶 10 个。	台	1	
56	万能雪芭机 (2)	1、配套食品级不锈钢; 2、尺寸:直径 16cm*22cm 高。	个	7	
57	生巧克力切割机	1、304 不锈钢; 2、切割器 5 件套, 切割尺寸:小号生巧切割台 2cm*2cm, 不锈钢铲 1 把 4cm*4cm, 2cm 切割刀 1 把 2cm*4cm, 4cm 切割刀 1 把, 台面 20cm*20cm, 生巧固定盘。	台	1	
58	台式和面机	1、尺寸:41.1cm*21.2*39.8cm; 2、额定电压: 220V, 电动功率: ≥550W; 3、桶容量: ≥7 升, 毛重: ≤20kg, 净重≤18kg; 4、蛋糕面糊:总量 0.5-1.5KG(搅拌拍), 鲜奶:总量 1.2KG(搅拌球), 面团:总量 2。	台	1	
59	巧克力精磨机	1、容量: ≥8 磅; 小型; 2、尺寸: 鼓直径: 203mm, 鼓高: 140mm, 滚石直径: 105mm, 滚石宽度: 35mm; 3、电压: 110V/60Hz-220V/50Hz, 功率: ≥200 瓦。	台	1	
60	刻度量杯 (1)	1、食品级 PP 材质; 2、容量: 2000ml。	个	2	
61	刻度量杯 (2)	1、食品级 PP 材质; 2、容量: 500ml。	个	2	
62	刻度量杯 (3)	1、食品级 PP 材质; 2、容量: 1000ml。	个	2	

63	砧板（绿色）	1、食品级 PP 材质； 2、绿色。	个	1	
64	不锈钢盆（1）	1、304#不锈钢； 2、直径 18cm。	个	6	
65	不锈钢盆（2）	1、304#不锈钢； 2、直径 24cm。	个	6	
66	不锈钢盆（3）	1、304#不锈钢； 2、直径 28cm。	个	4	
67	不锈钢盆（4）	1、304#不锈钢； 2、直径 32cm。	个	4	
68	不锈钢盆（5）	1、304#不锈钢； 2、直径 29cm。	个	2	
69	架子车	1、铝合金万向轮； 2、18 层。	台	2	
70	慕斯硅胶模具（1）	1、食品级 PP 材质； 2、尺寸：30cm*17.5cm*高 3cm，8 连扁圆形。	个	5	
71	慕斯硅胶模具（2）	1、食品级 PP 材质； 2、尺寸：29.7cm*17.3cm*高 4.5cm，8 连高圆柱形。	个	5	
72	慕斯硅胶模具（3）	1、食品级 PP 材质； 2、尺寸：29.8cm*17.5cm*高 5cm，8 连半圆形。	个	5	
73	慕斯硅胶模具（4）	1、食品级 PP 材质； 2、尺寸：29cm*17cm，8 连爱心。	个	5	
74	慕斯硅胶模具（5）	1、食品级 PP 材质； 2、8 连橘子。	个	5	
75	慕斯夹心硅胶模具（1）	1、食品级 PP 材质； 2、尺寸：29cm*17cm*1.2cm，15 连圆台。	个	3	
76	慕斯夹心硅胶模具（2）	1、食品级 PP 材质； 2、尺寸：29.6cm*17.1cm*0.8cm，15 连蚊香。	个	5	

77	蚊香模具（1）	1、硅胶材质； 2、15 连蚊香盘 (DGM-172) 296mm*171mm*8mm(119g)。	个	5	
78	蚊香模具（2）	1、硅胶材质； 2、6 连蚊香 (DGM-173) 296*171*8mm(114g)。	个	3	
79	慕斯喷砂机 （1）	1、尺寸:40cm*40cm*34.5cm； 2、电机功率: $\geq 1000\text{w}$ ，电压:220V； 3、净重: $\leq 15.8\text{kg}$ ； 4、颜色:银灰色； 5、气缸:双缸，启停:自动启停； 6、应用范围:慕斯喷砂、慕斯淋面、巧克力、翻糖上色、裱花上色等。	台	1	
80	慕斯喷砂机 （2）	1、炫彩橙色喷枪； 2、炫彩绿色喷枪； 3、银色上壶 AK-101； 4、R3 喷枪。	个	1	
81	微波炉	1、面板类型: 镜面； 2、功能: 微波, 烧烤, 智能； 3、黑色； 4、内胆材质: 不锈钢； 5、液晶显示: 有; 能效等级: 一级; 控制方式: 触摸式; 开门方式: 侧拉式； 6、堆码层数极限: 6 层； 7、毛重: $\geq 14.4\text{kg}$ ，净重: $\geq 12.5\text{kg}$ ； 8、包装尺寸: 680mm*441mm*445mm； 9、尺寸: 595mm*369mm*382mm； 10、微波输出功率: $\geq 900\text{W}$ ；容量: $\geq 23\text{L}$ 。	台	1	

82	冷冻冷藏工作台	1、功能：冷藏，冷冻； 2、材质：不锈钢； 3、门数量：2门； 4、控制方式：微电脑式，旋钮式； 5、开门方式：侧开式； 6、尺寸：120cm*60cm*80cm； 7、净重：≥50kg； 8、冷冻室容积：500L； 9、功率：220W。	套	1	
83	多功能烤箱	1、一层两盘韩式烤炉+五盘热风炉+十盘冷藏醒发箱； 2、电压功率：380V/15KW； 3、烤盘规格：600mm*400mm； 4、有效温度：室温-300℃； 5、烤箱采用电脑控制器 PCB 及数码调节器维持炉内温度； 6、带热反射膜大型玻璃门，可拆卸进行清洁，可火力大小调节； 7、尺寸：1280mm*1500mm*2115mm。	台	1	
84	洗菜盆(单槽)	1、材质：不锈钢； 2、搭配 304 黑色天鹅抽拉龙头； 3、配套附带：沥水篮，皂液器，龙头； 4、槽数：1个； 5、尺寸：750mm*460mm*220mm。	台	1	
85	净水器家用直饮机 RO 反渗透厨下净水机(加热)	1、家用直饮机 RO 反渗透厨下净水机； 2、加热一体机 RO 膜，反渗透，超滤，活性炭，高密 PP 棉，纳米后置活性炭，温控智能全铜，不锈钢水龙头。	台	1	
86	商用真空机	1、性能：全自动干湿二用双工业泵大抽力； 2、毛重：≤5.0kg；	台	2	

		3、容量：≥20L。			
87	绞肉机	1、适用人数：3-5人； 2、杯体材质：玻璃； 3、毛重：2.49kg； 4、杯体数量：单杯； 5、容量：1.6-2L； 6、功能：可调档。	台	1	
88	牛排煎锅	1、毛重：2.79kg； 2、直径：26cm； 3、材质：铸铁/生铁； 4、功能：少油烟，无涂层； 5、适用炉灶：燃气灶，电磁炉。	个	1	
89	低温棒	1、功能：用于轻食店制作部分低温肉类、蛋类食材； 2、毛重：100.00g。	支	1	
90	慢煮水箱	1、材质：耐高温食品级材质； 2、容量：15~20L。	只	1	
91	外送保温箱	1、毛重：2.0kg； 2、容量：36-50L。	个	2	
92	真空烟熏机	1、毛重：100.0kg； 2、功能：烟熏功能、真空功能； 3、档位：3档速度可调。	台	1	
93	浮云泡沫机	1、毛重：100.00kg； 2、功能：酒吧、餐饮、料理制造风味泡沫。	台	1	

项目清单（中厨设备）

序号	设备名称	参数规格	单位	数量	备注
----	------	------	----	----	----

1	凹面电磁炒炉猛火灶台	<p>1、220V 两相电凹面，380V 三相电凹面；</p> <p>2、灶眼数量：单个；灶面类型：凹面灶；</p> <p>3、操作方式：旋钮式；</p> <p>4、净重：$\leq 8\text{kg}$，最大承重：100kg(含)-300kg(不含)，</p> <p>5、功率：$\geq 6000\text{w}$，电压：220v/380v。</p>	台	1	
2	电磁炉专用锅 6 套件	<p>包含：1、带磁性的不锈钢、搪瓷、铁锅等平底/圆底汤锅；</p> <p>2、平底/圆底煎锅；</p> <p>3、平底/圆底炒锅；</p> <p>4、平底蒸锅；</p> <p>5、平底高压锅；</p> <p>6、平底搪瓷锅；</p> <p>尺寸：圆底锅：锅口直径不超过 45cm，平底锅：锅底直径不超过 25cm。</p>	套	2	
3	嵌入式单灶电磁炉	<p>1、功能：爆炒，炒菜，炖奶，蒸煮，煮粥，煲汤，火锅，烧水，煎炸；</p> <p>2、可定温、定时、可自动断电；</p> <p>3、电磁炉炉头：1 个；</p> <p>4、电磁炉面板类型：黑色微晶面板；</p> <p>5、是否防水：是；</p> <p>6、电压：220V；</p> <p>7、操作方式：触摸式；</p> <p>8、能效等级：三级；档位：9 档；</p> <p>9、功率：$\geq 2200\text{W}$。</p>	台	1	
4	长柄炒铲	<p>1、材质：304 不锈钢，花梨木（加长柄）锅铲；</p> <p>2、重量：$\leq 180\text{G}$；</p> <p>3、尺寸：铲面:9.7cm，总长:44cm。</p>	把	10	
5	长柄炒勺	<p>1、材质：304 不锈钢；</p> <p>2、重量：$\leq 193\text{G}$；</p>	把	10	

		3、尺寸：勺面:9.8cm，总长:43cm。			
6	长柄漏勺	1、材质：304 不锈钢； 2、重量： $\leq 295G$ ； 3、尺寸：勺面:12cm，总长:43cm。	把	10	
7	冷冻冷藏工作台	1、功能：冷藏，冷冻； 2、材质：不锈钢； 3、门数量：2 门； 4、控制方式：微电脑式，旋钮式； 5、开门方式：侧开式； 6、尺寸：120cm*60cm*80cm； 7、净重： $\geq 50kg$ ； 8、冷冻室容积：500L； 9、功率：220W。	台	1	
8	蒸汽烧烤解冻多功能蒸烤炉	1、面板材质：普通钢化玻璃；内胆材质：60L304 不锈钢，纳米陶瓷釉，三层防爆钢化玻璃； 2、能效等级：一级；控制方式：遥控式；款式：嵌入式； 3、毛重： $\geq 37.6kg$ ；容量： $\geq 60L$ ； 4、额定功率： $\leq 2800W$ ； 5、尺寸：595mm*550mm*455mm(宽*深*高)。	个	1	
9	刀具	1、风格：中式； 2、件数：7 件； 3、刀尖角度：60° 以上，刃长：18.5cm，刀柄长：115mm，全刀长最大值：30cm； 4、刀身材质：不锈钢。	套	4	
10	实木砧板	1、材质：抗菌实木； 2、尺寸：小号（长 34cm*宽 24cm*厚 5cm），大号（长 44cm*宽 34cm*厚 5cm）。	套	2	
11	抗菌砧板	1、PE 抗菌材质；	套	10	

		2、尺寸：长 40cm*宽 30cm*厚 3cm。			
12	电动碎菜	1、304#不锈钢全机身； 2、容量：≥3L；功率：≥300W； 3、双档搅拌，叶刀可拆易清洗； 4、最大尺寸 22cm，直径 17cm*22cm 高。	台	1	
13	多功能破壁料理机	1、功能：碎冰，搅拌，制奶； 2、适用人数：3 人(含)-5 人(含)； 3、速度调节：2 档以上； 4、功率：≥1200W； 5、容量：≥1.4L； 6、转速：≥16000 转/分钟。	台	1	
14	分子料理锅烤肉锅 家用多功能电火锅 热蒸锅煮	1、深灰色机身； 2、材质：金属；烤盘材质：压铸铝； 3、控制方式：电子式； 4、加热方式：电磁加热； 5、容量：≥5L； 6、额定功率：≤220W； 7、锅口形状：方形；加热源数量：单头。	台	2	
15	多功能可视触屏电 炸锅	1、容量：≤8.5L； 2、智能、触屏、可视、抽篮断电保护； 3、不粘内胆、全方位循环加热； 4、60min 控时控温，24h 预约定时； 5、额定功率：≤1200W； 6、尺寸：325mm*325mm*330mm。	台	4	
16	不锈钢油盐酱醋收 纳架	1、304 不锈钢材质，三层收纳架； 2、尺寸：长 50cm*宽 40cm*高 60cm。	个	1	

17	水槽洗碗机嵌入式 一体式全自动家用 厨房智能果蔬清洗 机	<p>1、即热式直饮机+RO 净水器款；</p> <p>2、高端 RO 反渗透净水器智能触控龙头；</p> <p>3、独立三层消毒柜，智能抽屉式洗碗机；</p> <p>4、LED 灯带创新洗杯器；</p> <p>5、1.3mm304 不锈钢槽体超声波加厚沙比利菜板；</p> <p>6、智能洗涤程序；</p> <p>7、软水系统除水垢，75° 高温高压煮洗，高温高压冲刷，热风烘干，深紫外线除菌；</p> <p>8、嵌入式；</p> <p>9、尺寸：0.99m*0.505m*0.540m。</p>	台	1	
18	瓷餐具套装陶瓷碗 盘子（1）	<p>1、材质：瓷；图案：纯色；风格：中式；</p> <p>2、形状：圆形；流行元素：纯色；</p> <p>3、9 英寸平盘 1 个，10 英寸平盘 1 个，12 英寸平盘 1 个，14 英寸平盘 1 个；</p> <p>4、盘类型：平盘：9 英寸浅盘 1 个，10 英寸浅盘 1 个，12 英寸浅盘 1 个，14 英寸浅盘 1 个；</p> <p>5、盘类型：浅盘茶餐具，尺寸：10 英寸。</p>	套	2	
19	瓷餐具套装陶瓷碗 盘子（2）	<p>1、材质：45%以上骨粉骨瓷；图案：纯色；</p> <p>2、风格：中式；形状：椭圆形；流行元素：纯色；</p> <p>3、12 英寸长方八角烤盘，12 英寸双耳条纹鱼盘，10 英寸长方八角烤盘，11 英寸双耳条纹鱼盘，12 英寸双耳鱼盘，简约 10 英寸长方盘（多用），简约 12 英寸双耳鱼盘（多用）。</p>	套	2	
20	陶瓷 8+1 拼盘餐具 组合	<p>1、扇型蓝莓花“8+1”太极盘；</p> <p>2、尺寸：总长直径 70cm，长 21cm*大宽 25.5cm*小宽 10cm*深度 3cm，口径 24.5cm，深度 3cm。</p>	套	20	
21	洗菜盆（单槽）	<p>1、材质：不锈钢；</p> <p>2、搭配 304 黑色天鹅抽拉龙头；</p> <p>3、配套附带：沥水篮，皂液器，龙头；</p>	台	1	

		4、槽数：1个； 5、尺寸：750mm*460mm*220mm。			
22	净水器家用直饮机 RO 反渗透厨下净 水机（加热）	1、家用直饮机 RO 反渗透厨下净水机； 2、加热一体机 RO 膜，反渗透，超滤，活性炭，高密 PP 棉，纳米后置活性炭，温控智能全铜，不锈钢水龙头。	台	1	

项目清单（中式面点工具）

序号	设备名称	参数规格	单位	数量	备注
1	全自动揉面打 面机商用	1、桶容量：≥10L； 2、电压：220v，额定功率：≤2100W； 3、冰桶尺寸：高 173mm，直径 282mm。	台	2	
2	嵌入式蒸烤箱 一体机	1、不锈钢色； 2、面板材质：不锈钢； 3、额定电流：≤10A； 4、控制方式：机械式；款式：嵌入式；加热管数量： 4 个；温控方式：上下管统一控温；堆码层数极限： 4 层；毛重：≥40kg，净重：≥34kg； 5、尺寸：594mm*548mm*595mm； 6、容量：≥71L； 7、额定功率：≤2100W。	台	1	
3	嵌入式电磁炉	1、电磁炉炉头：1 个； 2、电磁炉面板类型：黑色微晶面板； 3、电陶炉-3000W，电磁炉-2200W； 4、是否防水：是；电压：220V；操作方式：触摸式； 5、预约档位：10 档； 6、尺寸：390mm*300mm*80mm。	台	6	

4	平底煎锅	1、材质：铝合金； 2、含硅胶铲28cm，30cm炒锅+26cm煎锅+18cm奶锅； 3、锅盖类型：玻璃立盖；深度：10cm； 4、净重：≥2.1kg； 5、尺寸：465mm*120mm*435mm，直径：32cm。	个	6	
---	------	--	---	---	--

项目清单（调酒咖啡设备）

序号	设备名称	参数规格	单位	数量	备注
1	高脚吧台椅子	1、不锈钢电镀脚架； 2、高弹力海绵，麻布； 3、尺寸：长0.4m*宽0.4m*高0.85m。	把	20	
2	定制异性调酒操作台(带制冷)	1、带制冷，弧形； 2、尺寸：高0.8m*宽0.8m； 3、具备冷藏冷冻功能； 4、304#不锈钢材质； 5、微电脑式，旋钮式，侧开式，铜管制冷，加厚发泡层，7档调温； 6、冷冻室容积：≥500L，冷藏室容积：≥500L，功率：220W。	米	3.2	
3	嵌入式冰箱柜	1、总容量范围：231-250升； 2、双门式柜子内嵌式，电脑温控； 3、制冷方式：直冷； 4、尺寸：1.28m*0.6m*0.88m。	台	1	
4	调酒器套装(调酒区)	1、食品级，304#不锈钢； 2、10小件套装，规格大小各异。	套	5	
5	意式半自动咖啡机	1、电压：220V50Hz； 2、额定功率：120W； 3、颜色：银色，豆仓容量：≥450g； 4、尺寸：230mm*140mm*420mm。	台	2	

6	手拨磨豆机	<p>1、流行元素：白色；</p> <p>2、材质：不锈钢；</p> <p>3、电动机功率：$\geq 350W$，电压：$220V/50Hz$，马达速：$1400rpm(50Hz)$；</p> <p>4、刀片尺寸：$\leq 64mm$ 平形(使用寿命400-600Kg)；</p> <p>5、豆仓容量：$\geq 12Kg$，净重：$\leq 13Kg$；</p> <p>6、插头需适配一个 10A 转 16A 的转接头。</p>	台	2	
7	不锈钢木柄粉锤	<p>1、材质：食品级 304 不锈钢，原木手柄；</p> <p>2、底座直径：$51mm-58.35mm$，高度 $8.8cm$；</p> <p>3、重量：304 不锈钢木手柄 400 克。</p>	个	4	
8	全身 304 不锈钢尖鹰嘴带刻度量杯 350ml	<p>1、材质：304 不锈钢；</p> <p>2、容量：350ml；</p> <p>3、风格：日式；</p> <p>4、拉花杯-350ml 带刻度；</p> <p>5、尺寸：杯口直径 $6.4cm$*底座直径 $7.6cm$*$9.3cm$ 高。</p>	个	8	
9	全身 304 不锈钢尖鹰嘴 900ml	<p>1、材质：304 不锈钢；</p> <p>2、容量：600mL；</p> <p>3、风格：日式；</p> <p>4、拉花杯-900ml 不带刻度；</p> <p>5、尺寸：杯口直径 $7.6cm$*底座直径 $9cm$*$11.3cm$ 高。</p>	个	8	
10	全身 304 不锈钢尖鹰嘴 900ml	<p>1、材质：304 不锈钢；</p> <p>2、容量：600mL；</p> <p>3、风格：日式；</p> <p>4、拉花杯-900ml 带刻度；</p> <p>5、尺寸：杯口直径 $7.6cm$*底座直径 $9cm$*$11.3cm$ 高。</p>	个	8	

11	咖啡机清洁药粉	1、容量：900克；	罐	2	
12	粉锤垫	1、流行元素：纯色； 2、大号黑色双孔转角垫； 3、尺寸：15cm*21cm； 4、材质：硅胶。	件	6	
13	不锈钢粉渣桶	1、小号，大号； 2、材质：不锈钢； 3、大号不锈钢粉渣桶规格：重量：398g，上口口径 17.6cm*16.2cm，下底座 11.5cm*13cm，高 14.7cm； 4、小号不锈钢粉渣桶规格：重量：298g，上口口径 17.6cm*16.2cm，下底座 11.5cm*13cm，高 10.3cm。	件	6	
14	咖啡豆 (500g装)	1、工厂烘焙咖啡豆。	包	50	
15	不锈钢雕花针	1、304#不锈钢； 2、拉花针。	支	8	
16	陶瓷高档咖啡杯(1)	1、风格：美式；流行元素：纯色； 2、海螺，配金勺，咖啡杯配件。	个	12	
17	陶瓷高档咖啡杯(2)	1、风格：美式；流行元素：纯色； 2、大明海+金勺，咖啡杯配件。	个	12	
18	鸡尾酒杯 (1)	1、材质：普通玻璃； 2、容量：301mL(含)-400mL(含)； 3、风格：欧式；形状：圆形； 4、流行元素：纯色； 5、加厚强化 200ml 钻石杯。	个	12	

19	鸡尾酒杯 (2)	1、材质：普通玻璃； 2、容量：301mL(含)-400mL(含)； 3、风格：欧式；形状：圆形； 4、流行元素：纯色； 5、加厚强化 260ml 冰川杯。	个	12	
20	洗菜盆(单槽)	1、材质：不锈钢； 2、搭配 304 黑色天鹅抽拉龙头； 3、配套附带：沥水篮，皂液器，龙头； 4、槽数：1 个； 5、尺寸：750mm*460mm*220mm。	台	1	
21	厨下净水器(加热)	1、家用直饮机 RO 反渗透厨下净水器； 2、加热一体机 RO 膜，反渗透，超滤，活性炭，高密 PP 棉，纳米后置活性炭，温控智能全铜，不锈钢水龙头。	台	1	
22	咖啡机	★1、水箱容量：≥1.9L； ★2、饮品种类：10 种以上； ★3、规格：双头半自动；毛重：≤80.0kg； ★4、制作口味：意式浓缩，美式咖啡等。	台	2	
23	虹吸式咖啡壶	1、光波炉； 2、恒温调控； 3、5 档可调	台	2	

项目清单（甜点设备）

序号	设备名称	参数规格	单位	数量	备注
1	甜点盘(1)	1、材质：瓷；图案：纯色；风格：日式；形状：圆形； 2、10.75 英寸十草平板盘 [白]； 3、类型：牛排盘； 4、尺寸：9 至 12 寸。	个	3	

2	甜点盘 (2)	1、材质：瓷；图案：纯色；风格：日式；形状：圆形； 2、10.75 英寸十草平板盘 [黑] ； 3、类型：牛排盘； 4、尺寸：9 至 12 寸。	个	5	
3	甜点盘 (3)	1、材质：瓷；图案：纯色；风格：北欧；形状：圆形； 流行元素：宫廷风； 2、银色草帽盘 22cm； 3、适用对象：成年人； 4、盘类型：平盘。	个	10	
4	甜点盘 (4)	1、材质：玻璃；风格：北欧；流行元素：小清新； 2、尺寸：底座直径 12.3cm，盖瓶直径 9.3cm，高 12cm； 3、材质：高硼硅玻璃。	套	10	
5	甜点盘 (5)	1、金属底座，亚克力架盘； 2、大号银色面糕架 (φ 30.3cm*H39.2cm)。	个	1	
6	甜点盘 (6)	1、金属底座，亚克力架盘； 2、中号银色面糕架 (φ 25.3*H28.2cm)。	个	1	
7	甜点盘 (7)	1、金属底座，亚克力架盘； 2、小号恒色形程架 (φ 20.4cm*20cm)。	个	1	
8	甜点盘 (8)	1、金属底座，亚克力架盘； 2、小号银色方托盘，(L30-W10*H7.5cm)。	个	1	
9	甜点盘 (9)	1、金属底座，亚克力架盘； 2、中易领色方开盘 (L30-W20*H7.5cm)。	个	1	
10	甜点盘 (10)	1、金属底座，亚克力架盘； 2、大号银色玻璃首饰 (L24-W16*H7cm)。	个	1	
11	甜点盘 (11)	1、加厚金属框架，透亮水晶； 2、金圆珠高脚 8 寸-001。	个	1	
12	甜点盘 (12)	1、加厚金属框架，透亮水晶； 2、金圆珠高脚 10 寸-002。	个	1	

13	甜点盘 (13)	1、加厚金属框架，透亮水晶； 2、金圆珠高脚 12 寸-003。	个	1	
14	甜点盘 (14)	1、加厚金属框架，透亮水晶； 2、金圆珠矮脚 8 寸-004。	个	1	
15	甜点盘 (15)	1、加厚金属框架，透亮水晶； 2、金圆珠矮脚 10 寸-005。	个	1	
16	甜点盘 (16)	1、加厚金属框架，透亮水晶； 2、金圆珠矮脚 12 寸-006。	个	1	
17	甜点盘 (17)	1、加厚金属框架，透亮水晶； 2、金圆珠小长方托架-007。	个	1	
18	甜点盘 (18)	1、加厚金属框架，透亮水晶； 2、金圆珠大长方托架-008。	个	1	
19	甜点盘 (19)	1、加厚金属框架，透亮水晶； 2、金圆珠小长方托盘-009。	个	1	
20	甜点盘 (20)	1、加厚金属框架，透亮水晶； 2、金圆珠大长方托盘-010。	个	1	
21	甜点盘 (21)	1、加厚金属框架，透亮水晶； 2、金圆高脚 10 寸-002。	个	1	
22	甜点盘 (22)	1、加厚金属框架，透亮水晶； 2、金圆珠矮脚 12 寸-006。	个	1	
23	甜点盘 (23)	1、冷餐盘； 2、尺寸：350mm*350mm。	个	1	
24	甜点盘 (24)	1、墩子； 2、尺寸：高 400mm。	个	1	
25	甜点盘 (25)	1、方墩； 2、尺寸：高 500mm。	个	1	
26	甜点盘 (26)	1、方墩； 2、尺寸：高 100mm*200mm*200mm。	个	1	

27	甜点盘 (27)	1、方墩； 2、尺寸：高 150mm*220mm*220mm。	个	1	
28	甜点盘 (28)	1、方墩； 2、尺寸：350**240*200mm。	个	1	
29	甜点盘 (29)	1、方墩； 2、尺寸：450**260*200mm。	个	1	
30	甜点盘 (30)	1、圆盘； 2、尺寸：300mm*250mm。	个	1	
31	甜点盘 (31)	1、材质:亚克力；风格：欧式； 2、小号； 3、是否手工：是。	个	1	
32	甜点盘 (32)	1、材质:亚克力；风格：欧式； 2、中号； 3、是否手工：是。	个	1	
33	甜点盘 (33)	1、材质:亚克力；风格：欧式； 2、大号； 3、是否手工：是。	个	1	
34	甜点盘 (34)	1、材质：金属；风格：欧式； 2、银特小托盘； 3、尺寸：28cm*18cm*8cm（长宽高），21cm*11.5cm（内径）。	个	1	
35	甜点盘 (35)	1、材质：金属；风格：欧式； 2、银特大托盘； 3、尺寸：33cm*21cm*8.5cm（长宽高），26cm*15cm（内径）。	个	1	
36	甜点盘 (36)	1、材质：金属；风格：欧式； 2、银特大托盘； 3、尺寸：39cm*26cm*8cm（长宽高），32cm*19cm（内径）。	个	1	

37	甜点盘 (37)	1、胡桃色长方盘； 2、尺寸：20cm*13cm*2cm。	个	1	
38	甜点盘 (38)	1、胡桃色长方盘； 2、尺寸：25cm*14cm*2cm。	个	1	
39	甜点盘 (39)	1、胡桃色长方盘； 2、尺寸：29cm*16cm*2cm。	个	1	
40	甜点盘 (40)	1、胡桃色长方盘； 2、尺寸：30cm*13cm*2cm。	个	1	
41	甜点盘 (41)	1、胡桃色长方盘； 2、尺寸：30cm*20cm*2cm。	个	1	
42	甜点盘 (42)	1、胡桃色长方盘； 2、尺寸：36cm*15cm*2cm。	个	1	
43	甜点盘 (43)	1、胡桃色长方盘； 2、尺寸：36cm*24cm*2cm。	个	1	
44	甜点盘 (44)	1、胡桃色长方盘； 2、尺寸：40cm*30cm*2cm。	个	1	
45	甜点盘 (45)	1、胡桃色圆盘； 2、尺寸：20cm*20cm*2cm。	个	1	
46	甜点盘 (46)	1、胡桃色圆盘； 2、尺寸：25cm*25cm*2cm。	个	1	
47	甜点盘 (47)	1、胡桃色圆盘； 2、尺寸：30cm*30cm*2cm。	个	1	
48	甜点盘 (48)	1、胡桃色正方盘； 2、尺寸：20cm*20cm*2cm。	个	1	
49	甜点盘 (49)	1、胡桃色正方盘； 2、尺寸：25cm*25cm*2cm。	个	1	
50	甜点盘 (50)	1、胡桃色正方盘； 2、尺寸：30cm*30cm*2cm。	个	1	

51	甜点盘 (51)	1、胡桃色八角盘； 2、尺寸：17cm*17cm*1.5cm。	个	1	
52	甜点盘 (52)	1、胡桃色长方形八角； 2、尺寸：30cm*11cm*1.5cm。	个	1	
53	甜点盘 (53)	1、胡桃色； 2、尺寸：40cm*10cm*1.5cm。	个	1	
54	甜点盘 (54)	1、材质：密胺；风格：韩式；形状：圆形； 2、盘类型：平盘； 3、工艺：釉下彩。	个	6	
55	甜点盘 (55)	1、材质：密胺；风格：韩式；形状：圆形； 2、橙边白色； 3、盘类型：平盘； 4、工艺：釉下彩。	个	6	
56	甜点盘 (56)	1、材质：密胺；风格：韩式；形状：圆形； 2、橙边黑色； 3、盘类型：平盘； 4、工艺：釉下彩。	个	6	
57	甜点盘 (57)	1、材质：密胺；风格：韩式；形状：圆形； 2、橙边紫色； 3、盘类型：平盘； 4、工艺：釉下彩。	个	6	
58	甜点盘 (58)	1、材质：瓷；图案：纯色；风格：欧式； 2、纯色； 3、尺寸：7英寸正方 17.5cm*17.5cm； 4、盘类型：平盘； 5、工艺：色釉。	个	6	
59	甜点盘 (59)	1、材质：瓷；图案：纯色；风格：欧式； 2、纯色； 3、尺寸：7英寸圆形直径 17.5cm；	个	6	

		4、盘类型：平盘； 5、工艺：色釉。			
60	甜点盘（60）	1、材质：瓷；图案：纯色；风格：欧式； 2、纯色； 3、尺寸：10.7英寸长方 27cm*11.5cm； 4、盘类型：平盘； 5、工艺：色釉。	个	6	
61	甜点盘（61）	1、材质：瓷；图案：纯色；风格：欧式； 2、纯色； 3、尺寸：12英寸长方 30.7cm*13.9cm； 4、盘类型：平盘； 5、工艺：色釉。	个	6	
62	甜点盘（62）	1、材质：陶瓷；风格：欧式；流行元素：小清新； 2、绿釉金边三层水果盘； 3、是否手工：是。	个	1	
63	甜点盘（63）	1、材质：陶瓷；风格：欧式；流行元素：小清新； 2、白色金边三层水果盘； 3、是否手工：是。	个	1	
64	甜品台架子 （1）	1、材质：瓷；图案：纯色；风格：北欧；形状：长方形； 2、15.8英寸纯白折纸长条盘； 3、工艺：釉下彩。	个	10	
65	甜品台架子 （2）	1、材质：瓷；图案：纯色；风格：北欧；形状：长方形； 2、12英寸纯白折纸长条盘； 3、工艺：釉下彩。	个	10	

66	甜品台架子 (3)	1、材质：瓷；图案：纯色；风格：北欧；形状：长方形； 2、14英寸纯白折纸长条盘； 3、工艺：釉下彩。	个	10	
67	亚克力底座 (1)	1、材质：亚克力； 2、尺寸：10cm*10cm*4cm。	个	1	
68	亚克力底座 (2)	1、材质：亚克力； 2、尺寸：12cm*12cm*4cm。	个	1	
69	亚克力底座 (3)	1、材质：亚克力； 2、尺寸：15cm*15cm*4cm。	个	1	
70	亚克力底座 (4)	1、材质：亚克力； 2、尺寸：18cm*18cm*4cm。	个	1	
71	亚克力底座 (5)	1、材质：亚克力； 2、尺寸：20cm*20cm*4cm。	个	1	
72	三层饰品台 (1)	1、材质：亚克力黑色板； 2、尺寸：20cm*20cm*1.5cm。	个	2	
73	三层饰品台 (2)	1、材质：亚克力黑色板； 2、尺寸：15cm*15cm*1.5cm。	个	2	
74	三层饰品台 (3)	1、材质：亚克力黑色板； 2、尺寸：10cm*10cm*1.5cm。	个	2	
75	三层饰品台 (4)	1、材质：亚克力黑色板； 2、尺寸：8cm*8cm*1.5cm。	个	2	
76	甜品夹子(1)	1、材质：金属；风格：中式；流行元素：复古；适用空间：餐厅； 2、金色方头面包夹-直款。	个	15	
77	甜品夹子(2)	1、材质：金属；风格：中式；流行元素：复古；适用空间：餐厅； 2、银色圆头面包夹-直款。	个	15	

78	甜品台（1）	1、材质：陶瓷；风格：北欧； 2、9-11英寸金边墨绿蛋糕台（带玻璃盖）； 3、毛重：≤2KG。	套	3	
79	甜品台（2）	1、材质：金属；风格：欧式；流行元素：纯色； 2、金色； 3、是否手工：是。	个	1	
80	展示台（1）	1、材质：铁+玻璃； 2、工艺：电镀；图案：金色镶边；风格：北欧；形状：圆形；流行元素：宫廷风； 3、金色大号镜面锥底盘； 4、尺寸：10英寸。	个	1	
81	展示台（2）	1、材质：铁+玻璃； 2、工艺：电镀；图案：金色镶边；风格：北欧；形状：圆形；流行元素：宫廷风； 3、金色小号镜面锥底盘； 4、尺寸：10英寸。	个	1	

项目清单（其它设备）

序号	设备名称	参数规格	单位	数量	备注
1	机器人	★1、白色； ★2、尺寸：120cm*45cm*45cm； ★3、电池续航：≥9小时；电池类型：24V15AH 聚合物锂电池； ★4、网络连接：WIFI+4G+蓝牙； ★5、外观材质：塑料+玻璃纤维+金属钢板； ★6、功能：业务咨询，自定义语音对话，支持搭建行业数据模型和海量知识库，（定制）向顾客解答各种业务咨询问题；不断智能学习，宣传讲解实现多点导航；自定义多点讲解；可播放音频讲解、图片	套	3	

		视频等形式的广告宣传内容；展示特使相关服务内容；引导带领，客人语音交互后，机器人带领客人到达指定地点，带领完，返回起始点；VIP 迎宾；人脸识别到客人可以主动打招呼；通过和云端语音交互可以实现趣味闲聊；可以语音控制打开自定义图片视频来预览；可以添加已有的 APP 网站页面到机器人应用桌面等等；通过 APP 遥控器来操控实现各种操作宣传和推广。			
2	石英石橱柜 弧形操作台	1、橱柜操作台； 2、尺寸：高 1m*宽 0.9m。	米	11	
3	石英石橱柜 操作台	1、橱柜弧形操作台； 2、尺寸：高 0.82m*宽 0.85m。	米	12.6	
4	石英石橱柜 及吊柜	1、石英石橱柜，多层免漆夹板； 2、矮柜尺寸：高 0.8m*宽 0.6m。	米	5.02	
5	多宝阁仿古 柜	1、菠萝格木或榉木； 2、尺寸：高 3.3m*深 0.35m。	平方 米	16.05	
6	不锈钢储物 柜	1、材质：304#不锈钢，6 厘钢化玻璃； 2、尺寸：高 1.0m*深 0.35m。	米	25.1	
7	恒温展示高 柜(食品级)	1、不锈钢白漆展示柜； 2、8 厘钢化玻璃玻璃柜门，8 厘钢化玻璃，金配件带锁； 3、1.2 厚 394#30*30 方通烤白漆，1.0 厚 304#不锈钢烤白漆柜体； 4、尺寸：高 3.3m*深 0.6m。	平方 米	23.6	
8	恒温展示柜 (食品级)	1、恒温冷冻食品级展示柜； 2、尺寸：长 0.9*宽 0.9*高 1.8m； 3、带制冷冷藏功能，弧形高 0.8m*宽 0.8m； 4、304#不锈钢，微电脑式 旋钮式； 5、功率：220W，铜管制冷，加厚发泡层，7 档调温；	个	5	

		6、温度 12-20℃，湿度 50%-60%。			
9	5 匹暗装空调	1、功率：5 匹； 2、工作方式：定频；空调冷暖方式：冷暖电辅； 3、新国标 23 级能效，定频 5 匹 380V； 4、堆码层数极限：5 层；毛重：≤78kg； 5、尺寸：840mm*290mm*840mm； 6、制热量：≥12KW，制冷量：≥12KW，制冷功率：≥12KW； 7、制冷适用面积：50-175m ² 。	台	4	
10	3 匹暗装空调	1、功率：3 匹； 2、工作方式：变频；空调冷暖方式：冷暖电辅； 3、白色； 4、堆码层数极限：10 层；毛重：≤33kg； 5、尺寸：1300mm*450mm*200mm； 6、制热功率：≥3050W，制热量：≥9200W，制冷量：≥7200W，制冷功率：≥2480W； 7、最大噪音：36dB； 8、外机能效等级：二级； 9、制冷适用面积：23-34m ² 。	台	1	
11	暗装式管道排风机	1、接管直径 250mm； 2、额定功率：490/440W； 3、风量：2000/1700m/h，静压：430/360Pa 噪音：45/42dB1； 4、尺寸：56cm*62cm*38cm。	台	4	
12	吧台木纹烤漆铝合金层板吊架	1、1.0 厚铝合金烤木纹漆； 2、尺寸：直径 3.2m*高 1.4m*宽 0.40m。	个	1	

13	老船木餐桌椅组合	1、材质：老船木；风格：中式；形状：方形； 2、安装方式：整装； 3、木质结构工艺：榫卯结构；饰面工艺：油漆工艺； 4、尺寸：餐桌 2.4 米+5 靠椅+船舵椅。	套	1	
14	老船木餐桌椅组合	1、材质：老船木；风格：中式；形状：方形； 2、安装方式：整装； 3、木质结构工艺：榫卯结构；饰面工艺：油漆工艺； 4、尺寸：餐桌 1.35 米+2 靠椅+2 圈椅+船舵椅。	套	2	
15	顶排式抽油烟机	1、尺寸：900mm*600mm*1060mm； 2、油烟机变频风机； 3、净重：≤40；材质：不锈钢； 4、能效等级：一级； 5、油烟机种类：岛式；按键类型：触控式； 6、控制面板材质：钢化玻璃+不锈钢； 7、堆码层数极限：2 层； 8、油烟机排风量：25 立方米/分钟；噪声：≤56dB。	台	4	
16	侧排式抽油烟机	1、材质：304 不锈钢； 2、输入功率：≥260W；电源电压：220V~50HZ；射灯功率：2*1.5W； 3、风量：800~1500m/h；风压：≥780PA(峰值风压)；噪音≤56db； 4、尺寸：出风口直径 172mm, 外形尺寸(伸出)975mm*75mm*338mm。	台	4	
17	100 英寸教学触屏一体机	1、100 寸双系统，黑色款； 2、是否触摸屏：是； 3、内存类型 DDR3；内存容量：≥4GB；硬盘容量：≥120GB；显存容量：≥1GB； 4、硬盘接口：SATA2；硬盘转速：ssd；	台	1	

		5、能效等级：一级；芯片类型：HDGraphics； 6、CPU 类型：≧四核处理器。			
18	无线监控摄像头	1、300 万高清,支持六倍混合变焦,TP-LINK 支持双云台转动； 2、3MP360° 双向高清画质； 3、全视野云台语音通话； 4、六倍人形红外混合变焦智能检测,日夜监控。	个	6	
19	直播摄像机	1、最大分辨率：1920*1080； 2、3 纳米级芯片摄像机(含三脚架)； 3、配无线领夹麦，电容麦； 4、像素：≧1200 万； 5、网络连接方式：有线连接； 6、感光元件类型：CMOS。	套	1	
20	实木屏风	1、菠萝格或榉木实木屏风； 2、尺寸：长 3.2m*宽 1.2m。	套	2	
21	活动隔断屏风	1、多层夹板实木屏风； 2、尺寸：长 7.58m*3.2m 宽。	平方米	24.3	

注：1、规格尺寸类参数允许不超过±2%的偏差（上表中注明的除外）。招标文件中所有的技术参数及其性能（配置）是为了满足采购人工作的基本要求，投标产品满足（实质相当于）或优于招标文件的采购需求均可。

2、核心产品：1、咖啡机；2、万能雪芭机（1）；3、机器人

二、商务要求

（1）售后服务标准

产品质保期一年，自验收合格之日起计算。质保期内，凡因正常使用出现质量问题，供应商应提供免费维修或更换等服务，承担因此产生的一切费用。质保期结束后，供应商仍应对货物提供终生维修服务或对服务提供咨询服务，只收取配件成本或服务成本。

（2）质量保证

供应商提供的产品必须完全符合国家、行业标准以及投标文件所响应的质量、规格和性能要求。

(3) 验收：按本招标文件和投标文件的内容及国家、地方和行业的相关政策、法规实施。

(4) 项目完成时间、项目完成地点和项目完成方式（履约时间、地点和方式）

4.1.项目完成时间（履约时间）：自签订合同之日起 50 日历天安装、调试完毕。

4.2.项目完成地点（履约地点）：采购人指定地点

4.3.项目完成方式（履约方式）：按本招标文件和中标人投标文件的内容实施。

(5) 付款时间、方式及条件：采用分批结算的方式。

1、本合同签订后，甲方凭乙方开具的正式有效发票和履约保函（合同价的 5%）在 5 个工作日内向乙方支付合同价的 30%；

2、采购货物全部运达甲方指定地点并完成安装和调试后，经甲方验收合格后，甲方凭乙方开具的正式有效发票和质保金保函(合同价的 3%)在 5 个工作日内，向乙方支付至合同价的 100%。

(6) 其他

6.1.项目的实质性要求：按本招标文件要求和中标人投标文件内容实施。

6.2.合同的实质性条款：采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

6.3.安全标准：符合国家、地方和行业的相关政策、法规。

6.4.法律法规规定的强制性标准：无。

三、投标人需针对本项目提供详细的供货方案、质量保证方案、售后服务方案。

第三章 投标人须知

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

一、名词解释

1. 采购人：海口市高级技工学校。

2. 采购代理机构：海南恒高泰项目管理咨询有限公司。

3. 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人或采购代理机构提交投标文件的法人、其他组织或自然人。

4. 评标委员会：指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

5. 中标人：指经过招标确定的提供合同货物或服务的法人、其他组织或自然人。

6. 货物：指中标人按招标文件要求，须向用户提供的一切系统设备、机械、仪器、仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

7. 服务：指招标文件规定中标人须承担本项目所有的服务以及其它有关的义务。

8. 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。除招标文件另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

9. 招标文件中涉及的时间均为北京时间。

二、投标人须知资料表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。		
序号	条款名称	说明及要求
1	采购人	海口市高级技工学校
2	采购代理机构	海南恒高泰项目管理咨询有限公司
3	投标人资格要求	详见第一章【投标邀请书】
4	组织现场考察或者召开答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 采购人不组织 <input type="checkbox"/> 采购人组织，时间：___地点：___联系人：
5	提交投标文件截止时间	详见第一章【投标邀请书】
6	指定的媒体	详见第一章【投标邀请书】
7	投标报价的规定	只允许提交一个报价，不接受备选方案
8	采购预算、最高限价	详见第一章【投标邀请书】
9	投标有效期	60 日历天
10	投标保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 不要求提供 <input type="checkbox"/> 要求提供 投标保证金金额：无； 投标保证金递交形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、网上银行转账等非现金形式提交。采用金融机构、担保机构出具的保函提交投标保证金的，受益人为采购人，且开标现场提交原件审核，否则按无效投标处理。 投标保证金递交截止时间：与投标文件提交截止时间一致；投标保证金交纳时间以保证金到账时间为准。 投标保证金汇至：海南恒高泰项目管理咨询有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司海口美丽沙支行 账号：46050100273600000761
11	联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受

12	开标地点	详见第一章【投标邀请书】
13	是否接受进口产品投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受，详见第二章【采购需求】
14	是否有样品或演示	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，详见第二章【采购需求】
15	资格审查主体	采购人或采购代理机构负责资格审查
16	评标办法	综合评分法
17	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址	接收质疑函的联系部门：项目部 联系电话：0898-66150556 地址：海南省海口市海甸岛怡心路7号建安花园1#1305室
18	确定中标人的方式	采购人应当在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
19	履约保证金	<input type="checkbox"/> 不要求提交 <input checked="" type="checkbox"/> 要求提交，履约担保的金额为：合同金额的5%； 履约保证金形式：提供金融机构、担保机构出具的保函。
20	政府采购政策	《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》、《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》、《海南省财政厅关于印发《海南省绿色产品政府采购实施意见（试行）》的通知》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《海南省财政厅关于进一步加强政府采购支持中小企业发展的通知》。
21	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	工业（制造业）； 具体标准详见附件3—工信部联企业（2011）300

		号《中小企业划型标准规定》。
22	招标代理服务费	本项目参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管【2011】225号）文件规定按中标金额给予7折优惠向中标供应商收取招标代理服务费。
23	信用信息查询的查询渠道	“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“国家税务总局”网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
24		<p>（1）投标人提交加密的电子投标文件（wenc 格式）1份，须在提交投标文件截止时间前成功上传至海南省政府采购电子化交易管理系统（新）（www.ccgp-hainan.gov.cn）。逾期上传或者错误方式上传的投标文件，视为无效投标文件。</p> <p>（2）远程开标（签到）倒计时结束前投标人须在签到页面进行电子签章。投标人未按时签到的，作为无效投标处理，建议投标人提前30分钟进入开标大厅做准备。检查系统环境及签章工具情况。同时查看参与投标人数，及废标原因。</p> <p>（3）投标人完成签到后，代理机构【发起解密】，设定解密时长（30分钟），显示解密倒计时，投标人在规定时间内自行解密，规定时间内未解密成功的投标人，视为投标无效。</p> <p>（4）代理机构发起发起开标结果确认后，投标人须进入开标结果页面进行电子签章，确认成功，等待评标。</p>

三、说明

1. 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

2. 投标费用

投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

3. 合格的投标人

3.1 投标人应当符合【投标人须知资料表】规定的投标人资格要求。

3.2 本项目如为信息系统建设项目，投标人不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同

项下的政府采购活动。

3.4 除单一来源采购项目外，为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4. 联合体投标

4.1 两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

4.2 以联合体形式投标的，应符合以下规定：

4.2.1 联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

4.2.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

4.2.3 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

4.2.4 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

4.2.5 联合体各方均应满足采购文件规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

4.2.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.2.7 投标人统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的。

5. 关联企业投标说明

5.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

5.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

5.3 按《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）

规定预留份额的采购项目（采购包）：组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

6. 关于中小微企业投标

6.1 中小微企业响应是指在政府采购活动中，投标人提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在投标文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。（详见附件）

6.2 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

6.3 根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

7. 组织现场考察或者召开答疑会

7.1 采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

7.2 获取招标文件的潜在投标人应按【投标人须知资料表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

7.3 潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用自行承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失自行负责。

7.4 采购人或者采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

四、招标文件

1. 招标文件组成

1.1 招标文件包括下列内容：

第一章 投标邀请书

第二章 采购需求

第三章 投标人须知

第四章 评标办法及标准

第五章 合同文本

第六章 投标文件格式要求

1.2 投标人收到招标文件时，应检查页数和附件数量。投标人发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告之采购代理机构补全或澄清。如果投标人不按上述提出要求而造成不良后果，采购人不承担责任。

1.3 采购人或者采购代理机构在【投标人须知资料表】规定的提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

2. 招标文件的澄清或修改

2.1 采购人或采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交投标文件截止时间 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

2.2 招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足 3 家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布更正公告。

2.3 更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

2.4 采购人和采购代理机构可酌情推迟投标截止时间，并将此变更通知所有招标文件收受人。

2.5 通过电子招标投标交易平台下载招标文件的，应及时关注指定媒体。更正公告一经在指定媒体上发布后，将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

五、投标要求

1. 投标语言及计量单位

1.1语言：除招标文件另有规定外，投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

1.2计量单位：除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用我国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

1.3除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

2. 投标文件的组成

投标文件的组成：

格式 1：投标函

格式 2：报价一览表

格式 3：分项报价表

格式 4：法定代表人身份证明

格式 5：法定代表人授权委托书

格式 6：投标保证金（本项目不收取投标保证金）

格式 7：投标人应当提供的资格证明文件

格式 7.1：具有独立承担民事责任的能力证明材料

格式 7.2：投标人资格承诺函

格式 7.3：落实政府采购政策需满足的资格要求

格式 7.4：本项目的特定资格要求

格式 7.5：环保类行政处罚记录声明函

格式:7.6：其他资格承诺函

格式:8：投标人诚信承诺书

格式 9：技术、商务响应偏离表

格式 10：招标文件要求的、投标人认为有必要提供的其它资料

格式 11：（以下格式文件由投标人根据需要选用）

3. 投标报价

3.1投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按【投标

人须知资料表】及第二章采购需求的有关规定进行报价。

3.2 投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价（招标文件设定最高限价的），否则其投标无效。采购项目采购预算、最高限价（如果设定）见【投标人须知资料表】。

3.3 投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。投标人提交两个以上投标报价不同的“报价一览表”，且未按本章“投标文件的装订、密封和标记”要求标注“修改”或未书面声明哪个有效的，其投标无效。

3.4 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。

4. 投标文件的份数和签署

4.1 投标人须递交 wenc 格式投标文件一份。

4.2 投标文件须经投标人的法定代表人或其授权代理人在投标文件对应签字处签字或在对应的盖章加盖单位公章。

4.3 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂沫或改写，若有修改须由签署投标文件的法定代表人或经其正式授权的代表进行签字并加盖公章。

4.4 电报、电话、传真、邮寄形式的投标概不接受。

4.5 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自行负责。

4.6 中标人在领取中标通知书后 7 日内，需向招标人提供纸制版投标文件 4 份（1 正 3 副）。

5. 投标保证金（本项目无需缴纳）

5.1 如本项目需交纳投标保证金，则投标保证金是参加本项目投标的必要条件，投标保证金金额及投标保证金递交形式：具体详见【投标人须知资料表】。

5.2 投标保证金递交时间：具体详见【投标人须知资料表】。

5.3 如本项目需交纳投标保证金，则投标文件中须提供投标保证金缴纳凭证，投标保证金缴纳凭证上用途需备注“（项目名称）保证金”或“（项目编号）保证金”用以确认为本项目投标保证金（如备注字数有限制，项目编号可用后四位数字代替）。

5.4 若以网上银行支付形式递交保证金须从投标人对公账户转出。

5.5 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后 3 个工作日内原路退还。中标的投标人的投标保证金，在中标人签订合同后 3 个工作日内原路退还。

5.6 如投标保证金为各交易平台收取，未中标投标人的投标保证金待评标结束后按系统要求自行办理退款，中标人的投标保证金待和采购人签订合同后按系统要求自行办理退款。

联系电话：

海南省公共资源交易服务中心：0898-66529867

三沙市招标采购中心：0898-66860296

儋州市公共资源交易服务中心：0898-23335693

三亚市人民政府政务服务中心：0898-38860835

海口市公共资源交易服务中心：0898-65250512

5.7发生以下情况之一，投标保证金将不予退还：（如有）

- （1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
- （2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
- （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形外，中标人不与采购人签订合同的；
- （4）投标人与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （5）招标文件规定的其他情形；

6. 投标有效期

6.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起计算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标人须知资料表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。

6.2 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。（如有）

7. 投标文件的编制、解密

7.1 投标人提交加密的电子投标文件（wenc 格式）1 份，须在提交投标文件截止时间前成功上传至海南省政府采购电子化交易管理系统(新)（www.ccgp-hainan.gov.cn）。**逾期上传或者错误方式上传的投标文件，视为无效投标文件。**具体操作流程可参考《海南省政府采购电子化交易管理系统全程电子化操作手册-供应商》，指南可在“<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>”下载。

7.2 投标人完成签到后，代理机构【发起解密】，设定解密时长（30 分钟），显示解密倒计时，投标人在规定时间内自行解密，**规定时间内未解密成功的投标人，视为投标无效。**

7.3 投标人应在不迟于招标公告中规定的截止日期和时间将投标文件递交至采购代理机构在招标公告中指定的地址。

8. 投标文件的补充、修改和撤回

8.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的

组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。有关本项目招标文件的补遗、澄清及变更信息以采购公告发布网站公告与下载为准，采购代理机构不再另行通知，招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

8.2 投标人对投标文件的补充、修改的书面材料应按本须知“投标文件的装订、密封和标记”规定进行编写、密封、标记和递送，并注明“补充、修改投标文件”字样。

9. 投标文件递交的截止时间

9.1 递交投标文件的截止时间详见【投标人须知资料表】。

9.2 采购人可按规定修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

9.3 截至投标截止时间，参加投标的投标人（以开标会场签到为准）不足三家的，予以废标，投标文件原封退还给投标人。

10. 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- （一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1. 电子开标

1.1 本项目为全程电子化开标，开标流程严格按照《海南省政府采购电子化交易管理系统全程电子化操作手册—代理机构》操作。

1.2 采购人按规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 开标时，采购代理机构当众宣读投标人名称、补充和修改投标的通知、投标价格、折扣声明、投标保证金（如有）、招标文件允许提供的备选投标方案以及采购代理机构认为合适的投标文件其他主要内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

1.4 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

1.5 开标时，投标文件中报价一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

1.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

1.7 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照中华人民共和国财政部第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条规定处理。

2. 电子评标（详见第四章）

2.1 评标委员会按照第四章评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。对所有投标人投标的评标，都采用相同的程序和标准。

2.2 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2.3 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.4 非单一产品采购项目，根据招标文件采购需求中载明的核心产品的情况，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述 2.2、2.3 条款规定处理。

2.5 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

2.6 若提交的相关证明材料无法得到核实或未在规定的时间内提交，评标委员会可取消其中标候选人资格，并按顺序由排序第二的候选人递补，依此类推。

2.7 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 定标

3.1 中标通知书与中标信息公布

3.1.1 采购人或采购代理机构应当发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。

3.1.2 各投标人的投标文件不予退还，采购代理机构无须对未中标人解释落标理由。

3.2 终止公告

3.2.1 项目废标后，采购人或采购代理机构将在指定媒体上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑和投诉

1. 询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件，或在电子招标投标交易平台上传书面文件并通知采购代理机构。联系方式见《投标邀请书》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2. 接收质疑函的联系方式及处理和投诉

2.1 投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.2 投标人须在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3 投标人提出质疑的，应提供质疑函原件，并应以直接送达（专人送达）或邮寄送达。接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标人须知资料表】。采购人或者采购代理机构不接受电子送达（传真、电子邮件、微信等）。采购人或者采购代理机构应当向质疑投标人签收回执。

2.4 提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

- 1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- 2) 质疑项目的名称、编号；
- 3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- 4) 事实依据；
- 5) 必要的法律依据；
- 6) 提出质疑的日期。

2.5 质疑函按中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“下载专区”的“政府采购供应质疑函范本”和“质疑函制作说明”制作。未按要求填写、匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

2.6 采购人或采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

2.7 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内按规定向财政部门提起投诉。

八、合同签订和履行

1. 签订合同

1.1 采购人与中标人应根据《中华人民共和国政府采购法》和《海南省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》琼财采〔2022〕68 号规定的期限，按招标文件和中标人的投标文件、中标通知书指定的时间、地点签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。

1.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

1.3 采购合同将在法定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4 中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

1.5 政府采购合同信用融资：

政府采购合同信用融资是银行机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借中小企业取得并提供的政府采购合同，按优于一般中小企业贷款的利率直接向申请贷款的中小企业发放贷款的一种新融资方式。供应商在中标后需要融资时可以申请政府采购合同信用融资。

2. 履约保证金

2.1 中标人在收到采购代理机构的《中标通知书》，【投标人须知资料表】规定需向采购人提交履约保证金的，应按照【投标人须知资料表】的规定提交。

2.2 中标人没有按照以上条款规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金（如有）不予退还。

3. 政府采购合同履行

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他

条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

九、其他

1. 腐败和欺诈行为

1.1本招标形成的合同项下的买方和卖方（中标人）在合同生效和实施过程中应遵守最高的道德标准。为此目的，定义下述条件：

（1）“腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程中或合同实施过程中的行为；

（2）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方和公共利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺了买方从竞争中所获得的利益。

1.2如果被推荐的中标人被认为在本项目投标过程中有腐败和欺诈行为，则其投标将被拒绝。

2. 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

3. 招标代理服务费

3.1本项目招标代理服务费按【投标人须知资料表】收取。

3.2招标代理服务费交纳标准：

收费标准：本项目参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管【2011】225号）文件规定按中标金额给予7折优惠向中标供应商收取招标代理服务费。

招标代理服务费的交纳方式：银行转账、银行支票、汇票、电汇、现金等。

4. 信用信息查询

4.1信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、国家税务总局（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

4.2信用信息查询的截止时点：至本项目投标文件提交截止时间止。

4.3信用信息查询记录和证据留存的具体方式：以开标日当天资格审查时上述网站查询结果为准，如上述网站查询结果均显示没有相关记录，则视为没有上述不良信用记录。采购人及采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。采购人及采购代理机构查询之后，本章指定网站信息发生的任何变更均不再作为资格审查依据。

4.4信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

4.5两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

附件

关于印发中小企业化型标准规定的通知

2021/3/8

关于印发中小企业划型标准规定的通知_中国政府采购网

关于印发中小企业划型标准规定的通知" />

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线：400-810-1996

首页

政采法规

购买服务

监督检查

信息公告

GPA专栏

PPP频道

当前位置：首页 > 政采法规 > 财政部规范性文件

关于印发中小企业划型标准规定的通知

2012年01月17日 11:02 来源：中国政府采购网 【打印】

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其

2021/3/8

关于印发中小企业划型标准规定的通知_中国政府采购网

中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中

2021/3/8

关于印发中小企业划型标准规定的通知_中国政府采购网

小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

(十三)房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

(十四)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十五)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。



主办单位：中华人民共和国财政部国库司
网站标识码：bm14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号
© 1999-2021 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈

第四章 评标办法及标准

前附表

序号	条款名称	编列内容规定
1	评标办法	综合评分法
2	评标因素和标准	见附表 3【详细评审标准】
3	投标文件报价出现前后不一致的修正	如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。
4	价格评审优惠	见“政府采购政策落实”内容
5	相同品牌产品评审得分相同的规定	按中华人民共和国财政部令第 87 号令政府采购货物和服务招标投标管理办法执行。
6	非单一产品采购项目的核心产品	按中华人民共和国财政部令第 87 号令政府采购货物和服务招标投标管理办法执行。
7	多处获得政府采购政策优惠的计算方法	见“政府采购政策落实”内容

正文部分

一、评标要求

1. 评标办法

1.1 评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2 评标因素：评标因素的设定应当与投标人所提供货物或服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见【详细评审标准】。

1.3 综合评分法评标步骤：先进行资格符合性审查，再进行技术、商务的详细评审。只有通过资格符合性审查的投标人才能进入详细的评审。

2. 评标委员会

2.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。该评标委员会小组独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标人。

2.2 评标委员会成员名单在评标结果公告前属于保密内容。

2.3 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

2.4 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3) 对投标文件进行比较和评价；

(4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

3. 评标过程的保密性

3.1 在评标过程中及评标结束后，评标委员会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容。

3.2 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任何投标人或与上述评标工作无关的人员。

3.3 投标人不得干扰评标委员会的评标活动，否则将取消其投标资格，其投标保证金（如有）将不予退还。

4. 价格修正

4.1 投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【前附表】另有规定外，按照下列规定修

正：

- (1) 报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.2 投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

二、政府采购政策落实

1. 节能、环保要求

根据政府关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知，采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。节能产品的优先采购和强制采购以财政部、生态环境部等部门公布的最新《节能产品政府采购清单》中所列产品及相关规定为准；环境标志产品的优先采购以财政部、发展改革委等部门公布的最新《环境标志产品政府采购清单》所列产品为准。

对于优先采购的节能产品和环境标志产品的投标单价给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标产品涉及到节能产品或环境标志产品的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

2. 绿色产品要求

(1) 根据海南省财政厅关于印发《海南省绿色产品政府采购实施意见（试行）》的通知，对于绿色产品的投标单价给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标产品涉及到绿色产品的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的绿色产品认证证书（复印件）。

3. 中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

3.1 根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、财政部司法部《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库〔2014〕68号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）要求，给予价格评审优惠：

- (2) 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留

份额项目中的非预留部分采购包，符合《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

(3) 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

(4) 在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.2 投标人符合上述规定的，应提供相关证明资料：

(1) 中小企业：按《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。投标人提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料的”情形，依照有关规定追究相应责任。

(2) 监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(3) 残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3 相关要求

(1) 价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

(2) 依据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

(3) 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见【投标人须知资料表】。

(4) 中小企业在资金支付期限、预款比例等方面的优惠措施，依据国务院令第 728 号《保障中小企业款项支付条例》实施。

(5) 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

(一) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(6) 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

4. 政府采购政策交叉与叠加

(1) 优先采购同时属于“节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）；

(2) 监狱企业、残疾人福利性单位同时属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策；

(3) 小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”或“绿色产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

5. 关于采购信息安全产品的要求

根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的要求，使用财政资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品。信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

6. 关于采购进口产品的要求（如有）

接受进口产品投标的项目，根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）

的要求，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。对于优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品的投标单价给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人提供的产品属于向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品的，应提供有效的签订合同。

三、评审程序

1. 资格审查

1.1 资格审查主体

资格审查主体：采购人或采购代理机构负责资格审查。

1.2 资格审查

1.2.1 资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否符合招标文件规定的资格条件。

1.2.2 采购人或采购代理机构按第四章【资格性审查标准】所列审查项目及审查标准，对投标人资格进行审查。

1.3 资格审查结果

资格审查不合格的投标人不得进入评标；资格审查合格投标人少于 3 家的，不得评标。未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其未通过的原因。

1.4 其他

实行资格预审的采购项目，开标结束后可以不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人或采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。

2. 符合性审查

2.1 评标委员会根据【符合性审查标准】对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，只有对【符合性审查标准】（附表 2）所列各项作出实质性响应的投标文件才能详细评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。有以下情况的将不能通过符合性审查：

- 投标有效期不足的；

- 项目完成时间（服务期限、交货时间）不满足要求的；
- 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；
- 投标价不是固定价或者投标价不是唯一的；
- 不符合招标文件规定的其它条件。

2.2 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

2.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 澄清有关问题

3.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4. 比较与评价

4.1 评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

4.2 投标报价的修正或调整

(1) 如果有算术错误，投标报价将按本章“价格修正”条款内容进行算术修正及修正次序规则修正。

(2) 需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按相关规定进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

(3) 评标基准价和投标报价按照上述顺序修正或调整。

4.3 投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

注：上述公式中，

(1) 若是单价采购项目，投标报价指投标单价总计，评标基准价指满足招标文件要求且投标单价总计最低的金額；

(2) 若投标人进行价格评审优惠，投标报价等于价格扣除后的投标报价；评标基准价等

于有效投标人中价格扣除后报价的最小值。

技术、商务及价格权重分配

评估因素	技术、商务	价格
权重（权值）	70%	30%

4.4 技
术、
商务等

评分项响应评价

技术、商务等评分项响应评分。按本章第【详细评审标准】中规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

4.5 评标总得分

$$\text{评标总得分} = F1 \times A1 + F2 \times A2 + \dots + Fn \times An$$

F1、F2……Fn 分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+…+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

4.6 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.7 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

4.8 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

(1) 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

(2) 评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.9 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述 4.8 款规定处理。

5. 确定中标候选人名单

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6. 编写评标报告

6.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

6.2 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

7. 评标报告复核

7.1 汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超出评分标准范围的；
- (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

7.2 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

8. 停止评标

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

9. 重新组建评标委员会进行评标

9.1 评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人或者采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

- (1) 评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
- (2) 有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
- (3) 评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
- (4) 有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

附表 1

资格性审查标准

序号	审查因素	审查标准	审查意见
			投标人
1	投标人资格要求	是否符合第一章【投标邀请书】“二、申请人的资格要求”的规定	
2	环保类行政处罚记录 声明函	是否满足招标文件要求	
3	其他资格承诺函	是否满足招标文件要求	
4	其它	是否无其它无效投标资格认定条件	
结论			

注：

- 1、资格性审查表中所列内容全部审查意见为“合格”，方视为“合格”，其中有一项不合格，将视为不合格投标人。
- 2、在审查意见汇总的过程中，如存在不同审查意见，则按照少数服从多数的原则做出结论。
- 3、本表格“审查意见”栏默认“√”视为合格标示，“×”视为不合格标示。
- 4、在结论中，只有全部是“√”的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”的，填写“不合格”。

采购代理机构/采购人：

附表 2

符合性审查标准

序号	审查因素	审查标准	审查意见
			投标人
1	投标文件的有效性、完整性	是否按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书	
2	投标有效期	是否满足招标文件要求	
3	合同履行期限	是否满足招标文件要求	
4	投标报价	投标报价是否唯一	
5	投标人的报价是否明显低于其他投标人的报价	是否满足招标文件要求	
6	其它	是否无其它无效投标认定条件	
结论			

注：

- 1、符合性审查表中所列内容全部审查意见为“合格”，方视为“合格”，其中有一项不合格，将视为不合格投标人。
- 2、在审查意见汇总的过程中，如存在不同审查意见，则按照少数服从多数的原则做出结论。
- 3、本表格“审查意见”栏默认“√”视为合格标示，“×”视为不合格标示。
- 4、在结论中，只有全部是“√”的，填写“合格”；只要其中有一项是“×”的，填写“不合格”。

评标委员会：

附表 3

详细评审标准

序号	评审因素	评审标准	分值
1	技术要求响应程度	<p>投标人提供的技术参数完全满足或优于招标文件技术要求的得满分，满分 40 分；</p> <p>(1) 标“★”为重要指标，每有一项“★”不满足的扣 1.0372 分，共 15 条，最多扣 15.558 分。</p> <p>(2) 未有任何标识的为一般性指标，一般性指标每有一项不满足的扣 0.022 分，共 1111 条，最多扣 24.442 分。</p>	40
2	供货方案	<p>根据供应商提交的项目实施方案进行综合评分，内容包括但不限于：(1) 供货流程；(2) 人员安排；(3) 进度安排。供应商提交供货方案完整得 12 分，每缺少一项内容扣 4 分，扣完为止；项目实施方案内容存在一处缺陷(缺陷是指方案内容不符合项目实际要求、描述不详细、缺乏针对性、缺乏可操作性、不合理、相关标准引用错误、前后相互矛盾、存在无法实现预期目标的风险等)扣 1 分，当本项分数低于 0 分时将不再扣分，视为 0 分。</p>	12
3	质量保证方案	<p>根据供应商提交的质量保证方案进行综合评分，内容包括但不限于：(1) 质量管理体系；(2) 质量保证措施。供应商提交质量保证方案完整得 8 分，每缺少一项内容扣 4 分，扣完为止；质量保证方案内容存在一处缺陷(缺陷是指方案内容不符合项目实际要求、描述不详细、缺乏针对性、缺乏可操作性、不合理、相关标准引用错误、前后相互矛盾、存在无法实现预期目标的风险等)扣 1 分，当本项分数低于 0 分时将不再扣分，视为 0 分。</p>	8
4	售后服务方案	<p>根据供应商提交的项目售后服务方案进行综合评分，内容包括但不限于：(1) 售后保障措施；(2) 售后服务承诺。供应商提交项目售后服务方案的完整得 10 分，每缺少一项内容扣 5 分，扣完为止；项目售后服务方案内容存在一处缺陷(缺陷是指方案内容不符合项目实际要求、描述不详细、缺乏针对性、缺乏可操作性、不合理、相关标准引用错误、前后相互矛盾、存在无法实现预期目标的风险等)扣 1 分，当本项分数低于 0 分时将不再扣分，视为 0 分。</p>	10
5	价格分	<p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，价格分统一按照下列公式计算：投标人报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100。</p>	30

第五章 合同文本

(具体的合同条款由采购人与中标人在合同中约定，以最终采购人与中标人签订的采购合同为准)

采购人（全称）：_____（甲方）

投标人（全称）：_____（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目管理信息

- (1) 采购方式：
- (2) 项目名称：
- (3) 项目编号：

2. 合同标的及金额

序号	标的名称	品牌（如有）	型号规格	数量	单价	总价	备注
合同金额小写：							
大写：							

3. 质量标准

(1) 本合同下交付的产品应符合招标文件和投标文件所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准或地方标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用产品来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 履行合同的期限、地点及方式：_____。

4. 包装和运输：

(1) 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

(2) 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。

5. 付款：_____。

6. 质量保修范围及保修期：_____。

7. 验收要求：_____。

8. 产权与风险转移

合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

- (1) 乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。
- (2) 货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物安装调试完毕通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。
- (3) 因货物验收不合格甲方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。
- (4) 产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方有要求其承担违约责任的权利。

9. 保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方可为货物投保运输一切险，保险费用由乙方负责。

10. 知识产权保护

- (1) 乙方对其所销售的产品应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
- (2) 甲方使用乙方提供的产品对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
- (3) 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

11. 保密义务

甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

12. 违约责任

- (1) 甲方无故拒绝接收乙方提供的产品，到期拒付合同金额的，甲方向乙方偿付本合同总价的 5% 的违约金，甲方逾期付款，则按本合同总价的___%/天向乙方偿付违约金，但违约金的最高限额为合同金额的___%。
- (2) 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供产品，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟 1 个工作日未提供产品或提供产品不满足项目需求，按合同金额的___%/天计扣违约金。但违约金的最高限额为合同金额的___%。如果乙方延迟交货时间超过 30 天，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。
- (3) 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13. 不可抗力

(1) 不可抗力事故系指买卖双方缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电话通知对方，并于事故发生后 14 个日历日内将有关当局出具的证明文件用专人递交、特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

(2) 签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

14. 解决合同争议方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

向甲方所在地仲裁机构提起仲裁，仲裁机构为海南国际仲裁委员会；

向甲方所在地人民法院提起诉讼。

15. 监督和管理

甲乙双方均应自觉配合监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料。

16. 合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

17. 以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。**其他未尽事宜由甲乙双方友好协商确定。**

18. 本合同的组成文件

(1) 招标文件、乙方的投标文件和投标时的澄清函（如有）；

(2) 中标通知书；

(3) 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

19. 合同份数

本合同一式___份，中文书写。甲方执___份，乙方___份，采购代理机构一份。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：

甲 方：（公章）

乙 方：（公章）

地 址：

地 址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：
传 真：

电 话：
传 真：
开 户 银 行：
帐 号：

第六章 投标文件格式要求

投标文件封面

(项目名称)

投标文件

项目编号：

包号：（若无分包填写“无”）

(投标人名称) (加盖公章)

日期： 年 月 日

初步评审表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页（ 页）
1			
2			
3			
.....			

综合评分表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页（ 页）
1			
2			
3			
.....			

格式 1：投标函

致：（采购人或采购代理机构）

贵方组织的（项目名称）（项目编号为：_____）项目的招标，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的（项目名称）的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

（投标人名称）作为投标人正式授权（被授权人全名，职务）代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

1. 我方接受招标文件的所有的条款和规定。
2. 我方同意按照招标文件第三章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的_____日历天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。
3. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，则贵方将不予退还投标保证金。（如有）
4. 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。
5. 我方同意提供贵方要求的有关本次投标的所有资料或证据。
6. 如果我方中标，我们将根据招标文件的规定严格履行自己的责任和义务。
7. 如果我方中标，我方将根据招标文件的规定递交履约保证金。
8. 我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

投标人名称：_____（公章）

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

开户名：_____

开户行：_____

账户： _____

被授权人（签字或盖章）： _____

职务： _____

日期： 年 月 日

格式 2：报价一览表

项目名称：	
响应包号：	
投标报价（元）：	小写：
	大写（人民币）：
交付期/服务期/工期	
投标人：（盖单位公章）	
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）	
日期：_____年_____月_____日	

注：

1、投标单价是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，包括但不限于以下内容：所有货物、服务、税金、利润、管理费等完成本项目相关的一切费用。

2、投标报价（或投标单价）不得超过招标文件中规定的最高限价，否则按无效投标处理。

格式 3：分项报价表

项目名称：

项目编号：

品目号	货物名称	品牌 (如有)	规格型号	原产地	生产厂商 名称	数量	单位	投标价	
								单价	总价
1									
2									
...									
安装调试费									
运输和保险费									
税金									
其他									
总报价(小写)：									

注：

- 1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
- 2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（公章）： _____

法定代表人（或委托代理人）签字： _____

日期： ____年 ____ 月 ____日

格式 4：法定代表人身份证明

致：（采购人或采购代理机构）
_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人（单位负责人），特此证明。

附：


单位信息：

统一社会信用代码：_____ 地址：_____

法定代表人（单位负责人）信息：

性别：_____ 年龄：_____ 身份证号码：_____

附法定代表人（单位负责人）
身份证复印件



投标人（加盖公章）：

_____年_____月_____日


格式 5：法定代表人授权委托书

(对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业，可以提供投标分支机构负责人授权书)


致：（采购人或采购代理机构）

本授权书声明：_____是注册于（地址）的（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现任_____职务，有效证件号码：_____。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，参加（项目名称）（项目编号为：_____）的招标投标活动，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

被授权人无权转委托。



附被授权人身份证复印件



投标人（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：_____

职务：_____

被授权人（签字或盖章）：_____

职务：_____

联系电话：_____

日期： 年 月 日

格式 6：投标保证金
(本项目不收取投标保证金)

格式 7：投标人应当提供的资格证明文件

格式 7.1：具有独立承担民事责任的能力证明材料

投标人是企业（包括合伙企业）的，提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人是事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，提供有效的自然人身份证明。

如投标人是银行、保险、石油石化、电力、电信行业等有行业特殊情况的，分支机构可参与本项目的政府采购活动。招标文件中涉及要求提供“法定代表人”相关证明材料的，提供分支机构“负责人”的相关证明材料。

只有中国公民才能以自然人的身份参加本项目的政府采购活动。

以上证明材料提供复印件（加盖单位公章）。

格式 7.2：投标人资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号： ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1. 我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
 2. 我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求规定的履行合同所必需的设备和专业技术能力。
 3. 我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求规定的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。
 4. 我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求规定的在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
 5. 我单位没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单。
 6. 如违反上述承诺，同意将相关失信行为纳入海口市信用信息共享平台。
 7. 同意此承诺书在公告发布媒介公示，接受社会各界监督。
- 若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

说明：1. 供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求提供相应的证明材料。2. 供应商可删减 1-5 承诺事项，如删去承诺第 1 项的，则应按招标文件要求提供财务状况报告。

投标人名称（盖单位章）： _____

法定代表人（或委托代理人）（签字或盖章）： _____

日期： _____年____月____日

格式 7.3：落实政府采购政策需满足的资格要求

无

格式 7.4：本项目的特定资格要求

投标人无需提供证明材料。

格式 7.5：环保类行政处罚记录声明函

政府采购活动前三年内无环保类行政处罚记录声明函

（环保类行政处罚记录声明函）

（采购人、采购代理机构）：

本公司声明如下：

本单位在参加_____项目（采购编号：_____）的政府采购活动前三年内，未有环保类行政处罚记录。若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

格式 7.6：其他资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

本公司_____（公司名称）参加_____（项目名称）的采购活动，现承诺：

我公司响应下列投标人的资格要求：

（一）本项目如为信息系统建设项目，投标人不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（三）除单一来源采购项目外，为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于投标人的其它资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的投标人。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称（盖单位章）：_____

法定代表人（或委托代理人）（签字或盖章）：_____

日期：_____年____月____日

格式 8：投标人诚信承诺书

我单位在参加____（项目名称）____的投标活动中，郑重承诺如下：

- 1、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；
- 2、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；
- 3、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；我方人员针对维护项目没有重大违法记录；
- 4、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；
- 5、我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、措施、项目负责人等内容组织实施；
- 6、我方一旦中标，将按规定及时与采购人签订合同。

投标人名称：_____（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

格式 9：技术、商务响应偏离表

技术响应偏离表（格式）

项目编号： _____

项目名称： _____

序号	招标文件技术要求	投标文件技术响应	正偏离/响应/ 负偏离	说明

注：1、投标人应对第二章《采购需求》中第一条条文进行逐条响应，并且不得仅以“满足”或“不满足”应答，否则作无效投标处理。

2、投标人必须根据所提供的货物或服务内容的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，将做无效投标处理。

3、评标委员会评审时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅第二章《采购需求》中相关内容描述以及要求提供的相关技术资料判断是否满足要求。

投标人名称（盖单位章）： _____

法定代表人（或委托代理人）（签字或盖章）： _____

日期： _____年____月 ____日

商务响应偏离表（格式）

项目编号：_____

项目名称：_____

序号	招标文件商务要求	投标文件商务响应	正偏离/响应/负 偏离	说明

注：1、投标人应对第二章《采购需求》中第二条条文进行逐条响应，不得负偏离，并且不得仅以“满足”或“不满足”应答，否则作无效投标处理。

2、投标人必须根据所提供的货物或服务内容的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，将做无效投标处理。

3、评标委员会评审时不能只根据投标人填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅第二章《采购需求》中相关内容描述以及要求提供的相关技术资料判断是否满足要求。

投标人名称（盖单位章）：_____

法定代表人（或委托代理人）签字：_____

日期：_____年____月____日

格式 10：招标文件要求的、投标人认为有必要提供的其它资料

备注：招标文件要求的、投标人认为需提供的其他资料包括：

- (1) 招标文件第二章采购需求要求的其他资料；
- (2) 招标文件第四章评标方法及标准要求的其他相关资料。
- (3) 投标人认为需要提供的相关资料。

格式 11：（以下格式文件由投标人根据需要选用）

附件 1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 2

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中
型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中
型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 3

残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件 4

监狱企业

(不属监狱企业的无需填写)

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件 5

联合投标协议书（接受联合体适用）

甲方：乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁...序列增加）

各方经协商，就响应_____组织实施的编号为_____的采购活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以_____为主投方进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主投方的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对采购代理机构和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购代理机构和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主投方为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、关于联合各方工作、权利和义务的约定：

五、关于联合投标授权委托代理人的代理权限：

六、有关本次联合投标的其他事宜：

七、本协议作为投标文件的一部分，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

八、本协议书于 XX 年 XX 月 XX 日起双方盖章签字生效至 XX 年 XX 月 XX 日终止，特此声明。

投标人甲：（公章）_____.

法定地址：_____.

法定代表人（或法人授权代表）：_____（签字或盖章）

投标人乙：（公章）_____.

法定地址：_____.

法定代表人（或法人授权代表）：_____（签字或盖章）

日期：

注：本格式仅供参考，投标人可不按上述格式提供联合体协议。