


### 1.1、分项报价明细


项目名称：海南省商业学校学生宿舍用品购置项目

项目编号：HNHL-ZC20221101

序号	标的名称	数量	单位	品牌及型号	生产商及产地	单价	单项总价
11 栋宿舍楼 82 间宿舍； 1、 2 栋宿舍楼各 62 间， 共计 124 间宿舍； 6 栋宿舍楼 27 间宿舍							
1	上下铺铁架床	1549	套	培高 PG-C7 尺寸：200*90*175cm； 材质类别： 铁艺床； 附加功能：带护栏； 床体 结构：框架结构； 床板样式：板式； 主色系：浅色（环保漆， 颜色需可 定制）； 12 厘床板 ★提供产品厂家参数确认函及售后 服务承诺函。	广东培高科技 有限公司； 广州 市	698.00	1,081,202.00
2	金属储物架	233	套	培高 PG-J6 定制， 2800*900*600mm， 1. 钢铁材 料； 需采用优质 20 冷轧钢管， 主料 厚度为 6mm 厚度。 整体制作经模具	广东培高科技 有限公司； 广州 市	449.00	104,617.00

				<p>流水线精工而成，在经过涂油打磨抛光后在经过酸洗磷洗等防锈处理，具备抗压性。使用环保油漆静电粉末喷涂，自动流水高温烘干，环保无毒，烘干后表面漆层不会剥落。游离甲醛释放低于<math>\leq 1.0\text{mg/L}</math> (24H干燥法)标准。</p>		
3	金属鞋架 (四层)	82	套	<p>国产定制 PG-L4 现场定制；四层， 1000*250*1000mm, 1. 钢铁材料：需采用优质 20 冷轧钢管，主料厚度为 6mm 厚度。需经过涂油打磨抛光后在经过酸洗磷洗等防锈处理，需具备抗压性。使用环保油漆静电粉末喷涂，自动流水高温烘干，环保无毒，烘干后表面漆层不会剥落。游离甲醛释放低于<math>\leq 1.0\text{mg/L}</math> (24H干燥法)标准。</p>	 <p>广东培高科技 有限公司；广州 市</p>	449.00  36,818.00

4	金属鞋架（七层）	151	套	<p>国产定制 PG-L2 现场定制；七层；1000*250*1300 mm；需采用优质 20 冷轧钢管，主料厚度为 6mm 厚度。经过涂油打磨抛光后在经过酸洗磷洗等防锈处理，具备抗压性。在进入无尘车间使用环保油漆静电粉末喷涂，自动流水高温烘干，环保无毒，烘干后表面漆层不会剥落。游离甲醛释放低于≤ 1.0mg/L（24H 干燥法）标准。</p>	广东培高科技 有限公司；广州 市	449.00	67,799.00
5	卫生间置物架	233	套	<p>培高 PG-W3 现场定制；尺寸；1600 mm 长*20 管*2 根圆管；1. 钢铁材料：需采用优质 20 冷轧钢管，主料厚度为 6mm 厚度。经过涂油打磨抛光后在经过酸洗磷洗等防锈处理，具备抗压性。使用环保油漆静电粉末喷涂，自动流水高温烘干，环保无毒，烘干后表面漆层不会剥落。游离甲醛释放低于</p>	广东培高科技 有限公司；广州 市	298.00	69,434.00




6	置物架	233	套	<p>≤1.0mg/L (24H 干燥法) 标准。</p> <p>培高 GT-ZW01 定制；用于放置漱口杯，牙刷等。 尺寸：600*150*40 mm；1. 钢铁材料： 需采用优质 20 冷轧钢管，主料厚度 为 6mm 厚度。经过涂油打磨抛光后 在经过酸洗磷洗等防锈处理，具备 抗压性。使用环保油漆静电粉末喷 涂，自动流水高温烘干，环保无毒， 烘干后表面漆层不会剥落。游离甲 醛释放低于 ≤1.0mg/L (24H 干燥法) 标准。</p>	广东培高科技 有限公司；广州 市	258.00	60,114.00
---	-----	-----	---	---	------------------------	--------	-----------




7	晾衣杆	233	套	<p>培高 PG LYG02 定制,尺寸: 1800*800 mm; 1. 钢铁材料: 需采用优质 20 冷轧钢管, 主料厚度为 8mm 厚度。 经过涂油打磨抛光后在经过酸洗磷洗等防锈处理, 抗压性更好。 使用环保油漆静电粉末喷涂, 自动流水高温烘干, 环保无毒, 烘干后表面漆层不会剥落。 游离甲醛释放低于 ≤1.0mg/L (24H 干燥法) 标准。</p>	<p>广东培高科技 有限公司; 广州市</p>	248.00	57,784.00
8	86 型四位 USB 充电面板插座	932	套	<p>奇胜 usb/1000-3500ma 86 型, 四位 USB, 外型尺寸 86mm × 86mm, 输入电压 220V, 输出电压 5V 颜色: 象牙白; 3500mA.</p>	<p>奇胜 (中国) 有限公司; 北京</p>	89.00	82,948.00
9	手机挂袋收纳袋	233	套	<p>国产 现场定制 30 格 类别: 收纳挂袋; 数量: 30 格; 材质: 无纺布; 功能: 便携, 防摔; 厚度: 14 丝以上</p>	<p>国产; 广州市</p>	178.00	41,474.00

10	宿舍照明灯	466	套	<p>欧普 T8 产品尺寸 (mm) 23x34x1173mm±10 功率(W) 20W; 节能灯; 材质玻璃本体 +铝质端盖. 色温 4000/6500K 。光通量 2000lm (1.2M) 抗浪涌 1500V。材质, 冷轧板 0.3mm 工作电压 220Vac; 50/60Hz。工作环 境 (Ta) -20~+40°C; ★该产品要求 具有全项目安全型式试验和电磁兼 容型式试验检测报告. 其检测报告 要求为:合格 ★提供产品厂家参数确认函及售后 服务承诺函。</p>	欧普照明有限 公司; 中山市	150.00	69,900.00
11	卫生间照明灯	233	套	<p>欧普 MX350-D18 最大瓦数 16W; 额定电压 220V; 最 大照射面积 12 m<sup>2</sup>; 节能灯; 能效等 级: 二级。操控方式: 感应控制; 角度: 100°。色温 (CCT) 3000K/4000K/5700K。显色指数; Ra</p>	欧普照明有限 公司; 中山市	95.00	22,135.00




				<p>&gt;80。色容差 SDCM&lt;5。额定电压；  220 Vac； 50Hz。功率因数 (PF) &gt;  0.5。防触电等级 Class I。防护等  级 IP20。规格尺寸（直径×高度）  /mm。φ 335*75。灯具寿命 20,000hrs  （@L70/B50TA25°）★该产品要求  具有全项目安全型式试验和电磁兼  容型式试验检测报告。其检测报告  要求为：合格  ★提供产品厂家参数确认函及售后  服务承诺函。</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



12	阳台照明灯	82	套	<p>欧普 MX350-D18  最大瓦数 16W；额定电压 220V；最大照射面积 12 m<sup>2</sup>；节能灯光通量；1600lm@4000K。能效等级：二级，89lm/W。角度；100°。色温 (CCT) 3000K/4000K/5700K。显色指数；Ra &gt;80。色容差 SDCM&lt;5。额定电压；220 Vac；50Hz。功率因数 (PF) &gt;0.5。防触电等级 Class I。防护等级 IP20。规格尺寸 (直径×高度) /mm。φ 335*75。灯具寿命 20,000hrs (@L70/B50TA25°) ★该产品要求具有全项目安全型式试验和电磁兼容型式试验检测报告。其检测报告要求为：合格  ★提供产品厂家参数确认函及售后服务承诺函。</p>	<p>欧普照明有限公司；中山市</p>	95.00	7,790.00
----	-------	----	---	---	---------------------	-------	----------





13	声控感应灯	124	套	<p>欧普 MX350-D18-WG</p> <p>额定电压: 220V; 最大瓦数 18W; 光源类型: LED; 灯罩形状: 圆形; 节能灯; 防触电等级 Class I。防护等级 IP20。规格尺寸 (直径×高度) /mm φ 335*75。灯具寿命 20,000hrs (@L70/B50TA25°) 工作环境 (Ta) -20℃~40℃; ★该产品要求具有全项目安全型式试验和电磁兼容型式试验检测报告. 其检测报告要求为: 合格</p> <p>★提供产品厂家参数确认函及售后服务承诺函。</p>	<p>欧普照明有限公司; 中山市</p> 	198.00	24,552.00
14	开关 (二开单控)	233	套	<p>欧普 G011021A 二开单控; 灯路控制: 两路; 86 型面板; 白色; 产品尺寸: 86*86mm</p>	<p>欧普照明有限公司; 中山市</p>	60.00	13,980.00
15	开关 (单开单控)	466	套	<p>欧普 G011011A 单开单控; 灯路控制: 单路; 86 型面板; 白色; 产品尺寸: 86*86mm</p>	<p>欧普照明有限公司; 中山市</p>	40.00	18,640.00

16	窗帘	233	套	<p>伊莱丝特 定制 定制,云缦丝面料,克重 1000 克士 5%,遮光度 85%;铝合金静音中方轨, 规格宽 2cm 宽 2cm。★该产品要求具 有耐液态污物沾污性,请提供第三 方检测报告;。★该产品要求具有表 面拒水性,请提供第三方检测报告; ★该产品要求无异味以及防霉,其 中防霉需满足在放大镜下无明显长 霉,请提供第三方检测报告。 ★提供产品厂家参数确认函及售后 服务承诺函。</p>	海南伊莱丝特 家居软装有限 公司;海口市	748.00	174,284.00
17	镜子	233	套	<p>志河 银镜 定制,背面镀银的镜子, 镜面清晰。 可用框包边,也可精磨边。</p>	志河镜业科技 有限公司;沙河 市	274.00	63,842.00
18	防盗网	24	套	<p>兴中成 现场定制,不锈钢防盗网材 质(304)厚度 1.2 mm,方管 25x25 mm 串圆管 19,每套面积在 7 平方</p>	佛山兴中成不 锈钢制品有限 公司;佛山市	2,356.00	56,544.00

19	电源线 RVV2*2.5	15000	米	威特 RVV2*2.5;★该产品要求电气性能试验检测合格,提供 RVV 2*2.5 符合国标检测的电气电缆检测报告. ★提供产品厂家参数确认函及售后服务承诺函。	海南威特电缆有限公司;海口市	10.00	150,000.00
20	线槽	10000	米	联塑 PVC25 阻燃线管,硬度强,承受压力不变形,能保护线缆	联塑管业集团有限公司;佛山市	4.00	40,000.00
21	其他费用	1	项	人工定制 包含安装辅材\旧床、旧行李架、旧鞋架、旧防盗网的拆卸、搬运及清理	人工定制	200,000.00	200,000.00
报价总计							2,443,857.00
<b>报价总计: ¥ 2,443,857.00</b> <b>人民币(大写) 贰佰肆拾肆万叁仟捌佰伍拾柒元整</b>							

注:此表中内容根据磋商文件第三章采购需求并结合自身情况制作并填写,供应商可根据自身情况增加内容。

供应商名称：（盖章）广州华铭天信息科技有限公司

法定代表人（或授权代理人）陈露（签字或盖章）

日期：2022年11月20日

