

## 2、分项价格表

项目名称：音乐舞蹈实训室建设

金额单位：元

序号	名称	品牌型号	规格及技术参数	单位	数量	单价	总价	备注
1	格力3匹柜式空调	KFR-72LW(72536)FNhAa-B3JY01	1、新国标3级，五重步骤深洁净，强劲大冷量，8℃离房保温，智能+可控电辅热功能。2、面板材质：ABS塑料，系列：清凉湾。3、使用面积：50 m²。4、内机机身尺寸：宽518mm 高1770mm 深347mm，制冷剂：R32。5、外机尺寸：宽958mm 高660mm 深402mm。6、外机净重：42.5kg。7、电压/频率：220V/50Hz。8、新风方式，上下/左右扫风。9、外机最大噪音：50dB(A)。内机最大噪音：38dB(A)。11、睡眠模式：不支持睡眠模式。12、制冷功率：400W，24h定时。13、童锁功能，智能化雾，R32环保冷媒。14、变频电压设计，高密度将康过滤网等功能。	6	台	6300.00	37800.00	
2	吸尘器	玛照里，MZL80	1、功能 吸尘吸水 2、容量 80L 3、功率 3*1000W 4、电压 220V-240V 5 5、高度 1050cm 6、桶身直径 440mm 7、冷却模式 循环风冷 8、气流量 120L/S 9、真空吸力 250mbar	3	台	1200.00	3600.00	

		<p>10、电源线长 8M 11、 配件直径 40mm 12、 包装规格 650*590*1120mm 13、 净重 34.1Kg 14、 毛重 38.5Kg 15、 配置：弯管、圆毛刷 水扒、尘扒、软管、长接头、长扁扒、短接头</p>			
<p>3 教学 钢琴</p>	<p>珠江，UP118M+</p>	<p>1、规格：118 型立式钢琴 2、外观尺寸：长 150cm，宽 60cm，高 118.5cm 3、声学品质：标准音 440-444Hz 范围内；音准稳定性各音误差数不大于 3。 4、五金件：钢琴外观可见的五金件采用不易氧化的金属；顶盖铰链有加强筋的结构。 5、外壳：板面需粘贴防火板；油漆表面平整光亮；键盖商标使用椴木材料并封在油漆里。 6、上门：上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定性，安全耐用。 7、下门：下门框装配结构，使下门板开合时避免与琴腿碰撞。 8、谱架：采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构。 9、铁板：翻砂工艺铸铁板。</p>	<p>3 架</p>	<p>28800.00</p>	<p>86400.00</p>


10、铁板高度：109.5cm

11、琴弦：圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线；最大有效弦长 118cm。

12、音板：采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作的实木音板。

13、肋木：使用与音板相同材质木材，数量 10 根。

14、弦轴板：由多层坚硬的榉木交错压榨制成。

15、弦码：采用多层榉木制作。

16、背柱：实木制作，五背柱设计，且背柱截面尺寸 77\*70mm；背柱整体严密牢固。

17、键盘：键盘采用不易变形的杨木积材制作。

18、中盘：使用稳定不易变形的木材制作而成。除螺丝外中盘上面不加装任何金属加固或金属链接结构。

19、弦轴板：用纯羊毛毡及鹅耳枥木制作。

20、击弦机木制部件：转击器、联动杆、制音杆要求使用鹅耳枥木制作；

21、击弦机顶杆：使用 ABS 材质的顶杆，顶杆轴架的粘合面底部增加藏胶槽，使组件装配更稳固。


22、调节档：鹅耳枥木实木（非多层）制作的调节档，不得有

				金属包裹。 23、踏板系统：使用拉杆结构。				
				1、舞蹈互动教学体验系统 V1.0。 2、高清显示屏 屏幕规格：60 英寸 液晶品牌：LG/BOE 屏幕分辨率：1920*1080 屏幕比例：16:9 3、互动控制器 型号：Kinect2.0 1080P 高清摄像头，拇指追踪、手指末端追踪、打开和收缩的手势识别				
舞蹈 体感 教学 设备	伟岸， 舞蹈互动教学体验系统 V1.0			4、控制主机 CPU: Intel i5 5、内存：8G 6、硬盘：120G SSD 7、显卡：独立显卡 8、电源：500W 9、产品外观 钣金结构 外观尺寸：长 1200mm*宽 500mm*高 1600mm 功能(1)功能模块： 自由舞蹈，舞蹈教学，舞蹈欣赏，历史记录，互动游戏。	3	套	549800.00	1649400.00

		<p>(2)舞蹈教学包含少儿舞蹈基本功技巧,街舞,爵士舞,资源 50 个。</p> <p>(3) 舞蹈欣赏包含:爵士舞,街舞,机械舞,肚皮舞,拉丁舞,恰恰舞等,数量 100 个。</p> <p>10、 动态主题切换 7 套。</p> <p>11、 舞蹈体验虚拟骨骼匹配系统,通过动作捕获技术,识别摄像镜头前的人物,可实现和虚拟人物骨骼相匹配。</p> <p>12、 人体骨骼运动捕捉系统,分析当前人物动作,数字模拟出指令动作,远程互动,操作各个步骤,匹配虚拟角色,实现动作同步。</p>			
5	松下投影	松下, PT-BW410C	3	台	4280.00 12840.00



机									
6	无线遥控幕布	瑞雪, 120寸	安全防盗设计。7、重量: 3.3KG。8、灯泡可用 20000 小时。 1、120 寸电动。2、尺寸 (4:3) 材质: 化纤白 3、投影面积 2.44*1.83 米。4、外壳总长: 2.65 米。	3 个	800.00	2400.00			
7	投影吊架	瑞雪, BGD1001	1、圆管烤漆。2、尺寸: 可伸缩 50-100CM。3、承重 15KG。	3 个	280.00	840.00			
8	工程高清线	捷森, HDMI2.0 版	HDMI2.0 版 4K/3D 视频线, 工程专用穿墙线。	3 条	390.00	1170.00			
9	HDMI 分频器	捷森, HDMI2.1	用分频器驱动多个显示器, 使电脑显示器和投影屏幕同时运作。	3 个	150.00	450.00			
10	附属服务	禹亨, 定制	舞蹈室装修, 含地板、专业舞蹈地板、增加插座、墙面涂料、改强弱电、隔墙、返工修玻璃隔断 节压腿杆、原设备拆除等。	3 间	167870.00	503610.00			
报价金额合计		大写: 人民币贰佰贰拾玖万捌仟伍佰壹拾元整 小写: ¥2298510.00 元							



说明：

- 1、使用产品需填写产品品牌；
- 2、本表为合同包内所有货物的报价明细表。栏目中的“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如货物供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。“报价金额合计”应与《报价一览表》“总报价”一致。

供应商名称（盖单位章）：海口高实实业有限公司

法定代表人（或经营者）或其委托代理人签字：陈斌

日期：2022年11月26日

