

二、报价一览表

项目名称	2023年白沙县学前教育普及普惠项目-食堂设备采购（二次招标）	项目编号	HNZJ2023-032
		包号	/
首次响应报价总额	人民币（大写）：柒拾伍万叁仟零壹拾捌元整		
	¥: <u>753018.00</u> 元		
增值税税率	1 %	关于税率的说明（如有）	/
首次响应报价的各个组成部分详见“分项报价明细表”			

备注：

- 1、报价大小写不一致时以大写为准；
- 2、报价总额包括本谈判文件中要求的所有工程、货物、服务、税、保险等一切费用；
- 3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内；
- 4、报价一览表格式不得自行改动。此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；


 供应商名称：海南云霖建筑工程有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其授权代表（签字及盖章）：


 王琴

日期：2023年8月4日

三、分项报价明细表

项目名称：2023年白沙县学前教育普及普惠项目-食堂设备采购（二次招标）

项目编号：HNZJ2023-032

序号	产品名称	产品制造商	品牌	规格型号	单价(元)	数量/单位	单项总价(元)	是否进口产品
1、青松乡中心幼儿园厨房设备需求表								
1	不锈钢炉拼台	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	1、规格： 400*805*800+275mm 2、材质：SUS201 1>采用1.0mm不锈钢板制作 3、型号：定制	1700	1台	1700	否
2	燃气双炒单温灶	广东伙夫商用厨具有限公司	伙夫	1、规格： 1800*800*800+275mm 2、材质：201优质不锈钢 1>炉台面、水围用1.0mm不锈钢板材； 2>炉身及炉背板0.8mm不锈钢板材； 3>炉体骨架40*40*5mm的角铁； 4>球墨铸铁双层炉膛； 5>炉通脚Φ50mm	11000	1台	11000	否

				<p>不锈钢管；</p> <p>6>一键式电源开关；</p> <p>7>高压猛火静音炉头；</p> <p>8>每个炉头装有摇摆水龙。</p> <p>型 号 ：</p> <p>1800*800*800</p>				
3	23L电饭煲	广东高博电器有限公司	质鼎	<p>1、外直径：47cm</p> <p>2、内直径：43cm</p> <p>3、高：18cm</p> <p>型号：23L</p>	960	2台	1920	否
4	四门双机双温冰箱	中山市君诺电器设备有限公司	君诺	<p>1、规格：1220*692*1910mm</p> <p>2、制冷温度：-5~+10/-15~-6℃</p> <p>3、电压220v50Hz 功率368w，</p> <p>4、制冷方式：直冷、冷藏</p> <p>5、容积：冷356L，采用优质双压缩机组，内置蒸发器采用优质铜管，冰柜内外壁全采用优质不锈钢制造；坚固耐用、制冷效果好，采用双温控</p>	2000	1台	12000	否

				7档调节。 型号：LZ100C2D2				
5	食品留样柜	中山市君诺电器设备有限公司	君诺	<p>1、规格： 400*800*400mm</p> <p>2、温度范围： 0~10℃</p> <p>3、制冷方式：直冷 制冷剂：R600a</p> <p>4、重量：57KG 压缩机：140W</p> <p>5、优质柔性折弯机压弯成形，从而使产品精确度达到0.5mm以内；</p> <p>6、国内压缩机，保证系统品质，维修率降低至1%以下；</p> <p>7、纯铜蒸发器制作，采用TP2铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命；</p> <p>8、采用检漏仪，检漏仪灵敏度达到年泄漏量0.1g 从而提升产品品质；</p> <p>9、静态检测系统，每一台冰箱都经</p>	2300	1台	2300	否



				过至少四个小时检测，从而降低产品的不良率； 型号：LC-168				
6	不锈钢单星带台	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	1、规格： 1500*700*800+150 2、材质：SUS201 1>台面板、星盆斗 450×450×280用 1.2mm不锈钢 2>支架、通脚 38X38 X 1.2mm 3>不锈钢可调子 弹脚 4>加强筋采用 1.0mm不锈钢板材 5>软管接驳 型号：定制	4300	2台	8600	否
7	不锈钢双层工作台	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	1、规格： 1800*700*800mm 2、201不锈钢不锈钢板制作。 3、台面板：不锈钢板1.2mm；下层板：不锈钢板0.8mm；台面衬管38×25×1.2mm；脚柱φ50×	3560	3台	10680	否

				1.2mm。 型号：定制				
8	不锈钢双层餐车	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	1、规格： 950*500*950mm 2、材质：201不锈钢板 3、201不锈钢板，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形 4、立柱采用加厚不锈钢管立柱 5、采用实心静音橡胶轮 型号：定制	1800	2台	3600	否
9	不锈钢四层平板货架	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	1、规格： 1200*500*1550mm 2、材质：SUS201 1>采用1.0mm不锈钢板制作 2>四层存放板采用1.0mm不锈钢。 3>采用不锈钢可调子弹脚 型号：定制	2990	1台	2990	否
10	不锈钢三星盆台	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	1、规格： 1800*700*800+150 2、材质：SUS201	2370	1台	2370	否

				<p>1>台面板、星盆斗 5000×500×280 用1.2mm不锈钢</p> <p>2>支架、通脚 38X38 X 1.2mm</p> <p>3>不锈钢可调子 弹脚</p> <p>4>加强筋采用 1.0mm不锈钢板材</p> <p>5>软管接驳 型号：定制</p>				
11	双门 不锈钢门 消毒柜	中山市昌 和宝厨 具设备 有限公司	昌和	<p>1、规格： 1800MM*1150MM*4 90MM</p> <p>2、电压： 220V~50Hz</p> <p>3、功率：2400W 容 量：1280L</p> <p>4、产品说明：全 不锈钢打造（无 磁）箱体，整机采 用整体发泡，高效 隔热保温，采用高 温立体杀毒系统 消毒，快速清楚各 种有害病菌</p> <p>型号：CH-RTD700F</p>	5100	1台	5100	否
12	静电 复合	四川 净平 环保	净平	<p>1、材质：SUS201 不锈钢</p> <p>2.名称：静电复合</p>	24800	1台	24800	否

	式 油烟 净化 一体 机	设备 有限 公司		式油烟净化一体机 3. 规格： 2000*1040*1000 mm 4.电机输入功率： 1800W 电压： 220v 5.风量：8000m3/h 型号：JP2000				
13	净化 一体 机吊 装支 架	海南 禾汇 环保 科技 有限 公司	禾汇	1、规格： 2200*1300*800mm 配套支架 2、材质：钢制12 寸吊杆，现场采用 多点焊接 型号：定制	2000	1台	2000	否
14	镀锌 板抽 排烟 管连 弯头、三 通、变 头	海南 禾汇 环保 科技 有限 公司	禾汇	1、规格： 350*500/350*350 *600mm 2、材质：镀锌管 1.0mm厚 1) 特点：镀锌钢 板管道，是通风排 烟系统中应用最 传统、最广泛的产品。镀锌钢板风管 内壁光滑、阻力 小、气密性好、承 压强度高。钢板风 管现场制做方便，	2990	1项	2990	否

				与土建工程配合紧密,能适合非常复杂的通风工程。 2) 制作工艺:角铁法兰风管,共板法兰风管。 3) 连接工艺:管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合,防油防水。 型号:定制				
15	镀锌角铁风管法兰	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	1、材质:国标优质镀锌板 1.0mm厚,对角折边工艺,螺纹吊杆10# 型号:定制	300	4对	1200	否
16	开墙洞(不含修补)	海南云霖建筑工程有限公司	海南云霖	开孔尺寸: 500*500mm 不含修复费用,包含垃圾清运等 型号:定制	500	1项	500	否
17	原有大理石台面拆除及地面	海南云霖建筑工程有限公司	海南云霖	1、规格: 3100*500*710mm 5800*500*510mm 2、说明:现场原有大理石台面操作面不符合卫生	1300	1项	1300	否

	修复			食品药品规定、易滋生细菌、拆除增加不锈钢制品工作台面及地面修复 型号：定制				
18	厨房内部改造及新挖排污管	海南云霖建筑工程有限公司	海南云霖	1、规格尺寸：满足厨房改造需求 工作内容： 2. 满足厨房旧设备拆除移位； 3. 满足厨房室用水用电改造、新设备布线； 4. 满足厨房设备接驳线等工作； 型号：定制	20000	1项	20000	否
19	不锈钢地沟盖板	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	1、规格： 580*330*300mm 2、材质：201不锈钢，厚度1.5mm 3、重量：130kg 4、承重力强、易清洗 型号：定制	130	50块	6500	否
21	不锈钢带盖提桶	广州市番禺区洛浦雄竹厨具商行		1、规格：25*30mm 2、材质：优质201不锈钢手提桶 3、无磁不生锈 4、产品工艺：加	400	3个	1200	否

				厚型 光滑不伤手 电解工艺 5、产品颜色：不 锈钢色 型号：定制				
22	不锈 钢菜 盘连 盖	广州 市番 禺区 洛浦 雄竹 厨具 商行	帕厨	1、规格： 325*265*100mm 2、材质：优质304 不锈钢 3、无磁不生锈 4、产品工艺：加 厚卷边设计 光滑 不伤手 电解工艺 5、产品颜色：不 锈钢色 型号：定制	190	3套	570	否
23	木砧 板 (厚)	海南 禾汇 环保 科技 有限 公司	禾汇	1、规格： 40cm*10cm 2、材质：原松木 砧板 3、表面抛光滑处 理，坚固、抗冲 击 4、纹理清晰，木 材质地均匀 5、产品用途：切 菜、剁肉等 型号：定制	200	1个	200	否
24	砧板	广州	雄鸚	1、规格：	90	1个	90	否



	(方) 厚	番禺 洛浦 雄竹 厨具 商行		60*40*2cm 2、材质：优质食品级PE菜板 3、表面防滑处理 不开裂 不吸水 4、耐温参数： -20℃~80℃ 5、产品用途：切菜、剁肉等： 型号：定制				
25	片刀	阳江 十八子 集团有 限公司	十八子	1、材质：精钢 2、规格：1号 3、尺寸：刃长 226mm*宽度97mm 4、净重量：917g 刀背厚度：2.0mm 型号：1号	230	2把	460	否
26	骨刀	阳江 十八子 集团有 限公司	十八子	1、材质：精钢 2、规格：1号 3、尺寸：刃长 206mm*宽度86mm 4、净重量：250g 刀背厚度：1.8mm 型号：1号	260	2把	520	否
27	平板 车	海南 禾汇 环保科 技有限 公司	禾汇	1、规格： 850*450*900mm 2、材质：201优质 不锈钢 1>餐车面及层板	1100	1辆	1100	否



				1. 0mm不锈钢; 2>全钢活动脚 型号: P201-900				
28	大保 鲜盒 带扣 盖	广州 市番 禺区 洛浦 雄竹 厨具 商行	肥猪	1、规格： 360*255*160mm 2、材质：食品级 塑料材质 3、材质：采用HDPE 聚乙烯新料，防腐 耐热、坚固耐用、 承重力强、不易变 形，颜色：多种颜 色可选 型号：定制	60	10个	600	否
29	中保 鲜盒	广州 市番 禺区 洛浦 雄竹 厨具 商行	肥猪	1、规格： 320*230*145mm 2、材质：食品级 塑料材质 3、材质：采用HDPE 聚乙烯新料，防腐 耐热、坚固耐用、 承重力强、不易变 形，颜色：多种颜 色可选 型号：定制	45	10个	450	否
30	中菜 篮	广州 市番 禺区 洛浦 雄竹 厨具 商行	肥猪	1、规格： 420*310*180mm 2、材质：食品级 塑料材质	50	5个	250	否


		商行		3、材质：采用HDPE聚乙烯新料，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形，颜色：多种颜色可选 型号：定制				
31	小菜篮(长方形)	广州市番禺区洛浦雄竹厨具商行		1、规格：350*250*119mm 2、材质：食品级塑料材质 3、全新熟胶pp原料 筐壁厚实 4、外形耐磨实用无毛刺 实用方便 5、超大容量 多种颜色可选 型号：定制	40	5个	200	否
32	大垃圾桶(白色)	广州市番禺区洛浦雄竹厨具商行		1、容量：100L 2、材质：满足国际HACCP食品安全控制体系 型号：定制	230	2个	460	否
33	加厚加深炒锅	广州市番禺区洛浦雄竹厨具商行		1、规格：尺5熟铁 2、材质：优质熟铁，加厚加深工艺，经久耐用。 型号：定制	300	1个	300	否
34	加厚	广州		1、规格：尺8熟铁	400	1个	400	否



	加深炒锅	市番禺区洛浦雄竹厨具商行		2、材质：优质熟铁，加厚加深工艺，经久耐用。 型号：定制				
35	不锈钢炒勺	广州市番禺区洛浦雄竹厨具商行	上达	1、规格：1号 2、材质：优质201不锈钢 3、无磁不生锈 3、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 4、产品颜色：不锈钢色 型号：定制	60	3个	180	否
36	不锈钢炒铲	广州市番禺区洛浦雄竹厨具商行	上达	1、规格：1号 2、材质：优质201不锈钢 3、无磁不生锈 4、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 5、产品颜色：不锈钢色 型号：定制	60	3个	180	否
37	汤碗	广州市番禺区洛浦雄竹厨具商行	行楼猫	1、规格：含儿童专用汤碗 2、早餐盘：餐碗：120mm 3、材质：优质304	15	120个	1800	否



				<p>不锈钢</p> <p>4、无磁不生锈</p> <p>5、产品工艺：加厚卷边设计 光滑不伤手 电解工艺</p> <p>6、产品颜色：不锈钢色</p> <p>型号：120mm</p>				
38	食物中心温度计	深圳瑞特斯仪器仪表有限公司	瑞特斯	<p>1、规格：智温度范围0~100℃</p> <p>2、材质：优质不锈钢探针，经久耐用。</p> <p>型号：RTS-208</p>	110	3个	330	否
39	LED湿度计	广州融测电子有限公司	融测	<p>1、LED大屏电子温湿度计</p> <p>2、尺寸：390*280*30 (mm)</p> <p>型号：LX912A</p>	1500	3个	4500	否
40	食堂用电子秤	浙江凯丰集团有限公司	凯丰	<p>1、规格：70*42*32CM</p> <p>2、测重：300kg</p> <p>3、材质：不锈钢外壳+塑料材质</p> <p>型号：A17</p>	440	1台	440	否
41	毛巾消毒柜	广东康宝电器有限公司	康宝	<p>1、规格：420*330*800MM</p> <p>2、柜内温度：70±10℃</p>	1480	1台	1480	否



				3、电功率：200W 采用中温加热功能，柜内温度70±10度 型号：MPR15B-2LR				
42	电蒸锅	潮州市潮安区秋达五金厂	顺秋达	1、不锈钢材质，插电款，4层 型号：52cm	980	1台	980	否
43	食堂净水器	浙江碧澜生物科技有限公司	碧澜	1、产品尺寸：540*135*390MM 2、材质：304不锈钢 3、最低水压：1bar 4、过滤精度：0.01微米 5、使用范围：自来水 1000L后置大超滤 型号：BL-U5WB	2480	1台	2480	否
44	儿童餐桌椅	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	1、尺寸：120*60*48CM 2、材质：钢管+烤漆（环保PP材质） 型号：定制	2000	20套	40000	否
青松乡中心幼儿园总价(元)				180720元				



序号	产品名称	产品制造商	品牌	规格型号	单价(元)	数量/单位	单项总价(元)	是否进口产品
2023年金波乡中心幼儿园厨房设施设备需求清单								

1	不 锈 钢 双 层 餐 车	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	<p>1、规格： 1200*600*900mm</p> <p>2、材质：优质不 锈钢</p> <p>3、优质不锈钢， 防腐耐热、坚固耐 用、承重力强、不 易变形</p> <p>4、把手采用刻纹 防滑把手</p> <p>5、立柱采用加厚 不锈钢管立柱</p> <p>6、采用实心静音 橡胶轮</p> <p>型号：H120-60</p>	2050	2辆	4100	否
2	加厚 304 不锈 钢厨 房四 层置 物架	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	<p>1、规格： 1200*500*1550mm</p> <p>2、材质：SUS304</p> <p>1>采用1.0mm不锈 钢板制作</p> <p>2>四层存放板采 用1.0mm不锈钢。</p> <p>3>采用不锈钢可 调子弹脚</p> <p>型号：A4-304</p>	2990	2台	5980	否
3	卫生 工具 收纳 架	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	<p>1、尺 寸： 104*48*156CM</p> <p>2、材质：优质加 厚不锈钢</p> <p>1>尼龙卡轮，不易</p>	290	1件	290	否

				脱滑 2) 加厚 ABS 接水盆 型号: 定制				
4	烤箱	斌创亿烤箱有限公司	斌创亿	1、容量: 120L 2、外观尺寸: 510*600*720 (mm) 3、内胆尺寸: 455*395*590 (mm) 型号: YMA-102	6130	1台	6130	否
5	加厚 304 平底不粘锅 (尺寸: 40CM)	广州市番禺区洛浦雄竹厨具商行	嘉彤	1、尺寸: 40CM 2、材质: SUS304 型号: 40CM	770	1个	770	否
6	电磁炉	浙江苏泊尔家电制造有限公司	苏泊尔	1、尺寸: 290*360*50 (mm) 2、2200W 超大火力, 微晶面板 3、6D 安全防水, 10档火力调节 型号: JH-3500W	960	1个	960	否
7	高压锅 (容	永康市世中电器有		1、容量: 70L 2、锅底直径: 44CM 3、锅身高	1250	1个	1250	否




	量: 70L, 尺寸: 44CM)	限公 司		度:46.5CM 4、锅总高度:60CM 5、材质:铝合金 型号: SZ-70L				
8	空气 炸锅	深圳 市康 佳电 器有 限公 司	康佳	1、容量: 6.3L 2、外观尺寸: 276*376*330(mm) 型 号 : KKZG-4502E-D	860	1个	860	否
9	豆浆 机	中山 市盟 天电 器有 限公 司	NOVA SAT	1、尺寸: 420*460*800(mm) 2、容量: 22L 3、材质: SUS304' 蒸汽包有个两个 安全阀,气压过高 时自动泄压,有效 消除安全隐患。电 蒸汽加热煮浆,可 自动手动补水,保 持原有营养加长 保质期 型号: TY818	3900	1个	3900	否
10	10L 容量 304 不锈 钢和	深圳 市三 利达 电器 有限 公司	樱欧	1、容量: 10L 2、材质: SUS304 型号: 1516	830	1台	830	否



	面器							
11	电档锅	美的生活电器制造有限公司	美的	1、尺寸：30CM 2、温控：80-220℃ 无极调温 3、功率：1700W 4、蒸汽煎烤 型号：MC-JKE3073	740	2个	1480	否
12	LED大屏电子温湿度计	广州融测电子有限公司	融测	1、尺寸：390*280*30(mm) 2、测量范围：温度-40~80℃，湿度0~99.9RH 3、测量精度：温度：±0.3℃，湿度±2%RH 4、内置探头 型号：Lx912	1500	1个	1500	否
13	挂式格力空调	珠海格力电器股份有限公司	格力	1、匹数：1.5匹 2、能效等级：1级能效 3、内机尺寸：825*196*293(mm) 4、外机尺寸：802*350*555(mm) 型号：KFR-35GW/NhGc1B	4500	2台	9000	否
14	开墙洞(不	海南云霖建筑工程有限公司	海南云霖	尺寸：70mm*70mm 型号：定制	200	2项	400	否

	含修 补)							
15	红外 防盗 报警 器	洛阳 双翼 电子 科技 有限 公司	安之 翼	1、探测距离：约8 米 2、旋转角度：上 下360度，左右360 度 3、探测角度：宽 度110度，高度60 度 4、尺寸： 71*81*44(mm) 型号：A-8011	1850	1个	1850	否
16	明厨 亮灶 监控	佛山 市小 禾苗 网络 科技 有限 公司	小 禾 苗	25MM长度焦距镜 头，夜视摄像头 带9寸显示屏+一 个月存储+录像机 支持拓展至4路， 可远程监控 型号：xs-7904	5300	1套	5300	否
17	推餐 车	海南 禾汇 环保 科技 有限 公司	禾 汇	1、材质：304不锈 钢 2、尺寸：长宽高 90*45*95 3、料厚：板材1.2 管材1.2 4、承重：每层 150kg	1500	1辆	1500	否



				5、立柱直径： 28mm 6、脚轮：4寸静音 轮 型号：T90304				
金波乡中心幼儿园总价（元）				46100				
序号	产品名称	产品 制造 商	品牌	规格型号	单价 (元)	数量 / 单 位	单项 总价 (元)	是否 进口 产品
2023年阜龙乡第二幼儿园厨房设施设备需求清单								
1	名厨 亮灶 监控 设备 (4 个摄 像 头)	佛山 市小 禾苗 网络 科技 有限 公司	小禾 苗	25MM长度焦距镜 头，夜视摄像头 带9寸显示屏+一 个月存储+录像机 支持拓展至4路， 可远程监控 型号：xs-7904	5300	1套	5300	否
2	油 烟 净 化 器	江苏 保丽 洁环 境科 技股 份有 限公 司	保丽 洁	1、尺寸： 800*730*710mm 2、功率：600瓦 3、风量：8000 型号：BL-600W	17800	1套	17800	否



3	净化 一体 机吊 装支 架	海南 禾汇 环保 科技 有限 公司	禾汇	1、规格： 2200*1300*800mm 配套支架 2、材质：钢制12 寸吊杆，现场采用 多点焊接 型号：定制	2000	1台	2000	否
4	镀锌 板抽 排烟 管连 弯头、 三通、 变头	海南 禾汇 环保 科技 有限 公司	禾汇	1、规格： 350*500/350*350 *600mm 2、材质：镀锌管 1.0mm厚 1) 特点：镀锌钢 板管道，是通风排 烟系统中应用最 传统、最广泛的产 品。镀锌钢板风管 内壁光滑、阻力 小、气密性好、承 压强度高。钢板风 管现场制做方便， 与土建工程配合 紧密，能适合非常 复杂的通风工程。 2) 制作工艺：角 铁法兰风管，共板 法兰风管。 3) 连接工艺：管	2990	1项	2990	否



				道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 型号：定制				
5	镀锌角铁风管法兰	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	材质：国标优质镀锌板 1.0mm厚，对角折边工艺，螺纹吊杆10# 型号：定制	300	4对	1200	否
6	挂式空调	TCL空调器（中山）有限公司	TCL	1、匹数：1.5匹 2、能效等级：1级能效 3、内机尺寸：825*196*293(mm) 4、外机尺寸：802*350*555(mm) 型号：KFRd-35GW/D-STA11Bp(B1)	4500	1台	4500	否
7	开墙洞（不含修补）	海南云霖建筑工程有限公司	海南云霖	1、开孔尺寸：70*70mm 2、不含修复费用，包含垃圾清运等 型号：定制	200	1项	200	否
8	全钢双电机绞	神虎食品机械有限	神虎	1、规格：560*480*850mm 2、电机功率：	6850	1台	6850	否



	切两用机	公司		<p>0.75+0.75kw</p> <p>3、绞切转速：切肉 473/r 绞肉 425/r</p> <p>4、额定电压：220/380v</p> <p>5、工作效率：肉片 400kg/h 肉丝 200kg/h 绞肉 220kg/h</p> <p>6、规格：切肉3mm 6mm 绞肉 ϕ 62</p> <p>7、整机重量：76kg</p> <p>8、将切肉、绞肉两大功能集于一体，具备切肉机和绞肉机各自的特点；</p> <p>9、该机省电耐用，方便快捷，结构紧凑，外形美观，效率高，耗电少，清洁保养容易，安全卫生</p> <p>型号：SH-400</p>				
9	封闭式送餐车	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	<p>1、规格：1200*600*900mm</p> <p>2、材质：优质不锈钢</p>	2050	1辆	2050	否



				3、优质不锈钢，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形 4、把手采用刻纹防滑把手 5、立柱采用加厚不锈钢管立柱 6、采用实心静音橡胶轮 型号：H120-60				
卓龙乡第二幼儿园总价（元）				42890				
序号	产品名称	产品制造商	品牌	规格型号	单价（元）	数量/单位	单项总价（元）	是否进口产品
2023年荣邦乡中心幼儿园厨房设施设备需求清单								
1	豆浆机	中山市盟天电器有限公司	NOVA SAT	1、尺寸： 420*460*800 (mm) 2、容量：22L 3、材质：SUS304 蒸汽包有个两个安全阀，气压过高时自动泄压，有效消除安全隐患。电蒸汽加热煮浆，可自动手动补水，保持原有营养加长保质期 型号：TY818	3900	1台	3900	

2	电蒸饭柜	中山市昌和宝厨具设备有限公司	昌和	1、电压：220v 2、功率：6KW 3、外径尺寸： 67*60*146cm12盘 4、全智能触摸控制 5、自动定时 6、自动恒温 7、缺水自动断电功能 8、双系统控制 9、时间、温度同时显示 10、双卡槽托架防止饭盆托落 11、底部加强用全不锈钢方管加强 型号CH-A-6	2100	1台	2100	
3	电磁双炒单温灶	广东沁鑫科技有限公司	沁鑫	1、规格：1500*900（800+400）mm 2、材质：201优质不锈钢 1>炉台面、水围用1.0mm不锈钢板材； 2>炉身及炉背板0.8mm不锈钢板材；	15900	1台	15900	

				<p>3>炉体骨架 40*40*5mm的角 铁； 4>球墨铸铁双层 炉膛； 5>炉通脚Φ50mm 不锈钢管； 6>一键式电源开 关； 7>高压猛火静音 炉头； 8>每个炉头装有 摇摆水龙头。 型号：QX - X40011 - E115Y</p>				
4	消毒柜	中山市昌和宝厨具设备有限公司	昌和	<p>1、规格： 1800MM*1150MM*4 90MM 2、电压： 220V~50Hz 3、功率：2400W 容量：1280L 4、产品说明：全 不锈钢打造（无 磁）箱体，整机采 用整体发泡，高效 隔热保温，采用高 温立体杀毒系统 消毒，快速清楚各 种有害病菌</p>	5100	1台	5100	

				型号: CH-RTD700F				
5	不锈钢带盖提桶	广州市番禺区洛浦雄竹厨具商行		1、规格: 25*30mm 2、材质: 优质201 不锈钢手提桶 3、无磁不生锈 4、产品工艺: 加厚型 光滑不伤手 电解工艺 5、产品颜色: 不锈钢色 型号: 25*30mm	400	6个	2400	
6	五格餐盘	广州市番禺区洛浦雄竹厨具商行		1、尺寸: 280*221*40mm 2、材质: 优质304 不锈钢 型号: N-280	58	90个	5220	
7	不锈钢汤碗	广州市番禺区洛浦雄竹厨具商行		1、尺寸: 120mm 2、材质: 优质304 不锈钢 型号: 120mm	15	90个	1350	
8	不锈钢菜盘	广州市番禺区洛浦雄竹厨具商行		1、规格: 325*265*100mm 2、材质: 优质304 不锈钢 3、无磁不生锈 4、产品工艺: 加厚卷边设计 光滑不伤手 电解工艺	190	6个	1140	

				5、产品颜色：不 锈钢色 型号：325mm				
9	木砧 板	海南 禾汇 环保 科技 有限 公司	禾汇	1、规格： 45cm*20cm 2、材质：原松木 砧板 3、表面抛光滑处 理，坚固、抗冲 击 4、纹理清晰，木 材质地均匀 5、产品用途：切 菜、剁肉等 型号：定制	200	2个	400	否
10	塑料 砧板	广州 市番 禺区 洛浦 雄竹 厨具 商行	雄鸚	1、尺寸：60*40 *2cm 2、材质：PE食品 级 型号：/	90	2个	180	否
11	片刀	阳江 十八 子集 团有 限公 司	十八 子	1、材质：精钢 2、尺寸：刃长 226mm*宽度97mm 3、净重量：917g 刀背厚度：2.0mm 型号：1号	230	2把	460	否
12	骨刀	阳江 十八 子集 团有	十八 子	1、材质：精钢 2、规格：1号 3、尺寸：刃长	260	1把	260	否

		限公司		206mm*宽度86mm 4、净重量：250g 刀背厚度：1.8mm 型号：1号				
13	中菜篮	广州市番禺区洛浦雄竹厨具商行	肥猫	1、规格：420*310*180mm 2、材质：食品级塑料材质 3、材质：采用HDPE聚乙烯新料，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形，颜色：多种颜色可选 型号：定制	50	4个	200	否
14	大垃圾桶（白色）	广州市番禺区洛浦雄竹厨具商行	肥猫	1、容量：100L 2、材质：满足国际HACCP食品安全控制体系 型号：定制	230	2个	460	否

15	中袋 盖不 锈钢 汤桶	广州市番禺 区洛浦雄 竹厨具商 行	巨威 宝	1、规格：40*40mm 2、材质：优质201 不锈钢 3、无磁不生锈 4、产品工艺：加 厚型 光滑不伤手 电解工艺 5、产品颜色：不 锈钢色 型号：40*40mm	148	3个	444	否
16	小袋 盖不 锈钢 汤桶	广州市番禺 区洛浦雄 竹厨具商 行	巨威 宝	1、规格：35*35mm 2、材质：优质201 不锈钢 3、无磁不生锈 4、产品工艺：加 厚型 光滑不伤手 电解工艺 5、产品颜色：不 锈钢色 型号：35*35mm	108	3个	324	否
17	汤勺	广州市番禺 区洛浦雄 竹厨具商 行	深海 鹿	1、尺寸： 14.2CM*3.1CM 2、材质：不锈钢 型号：精A-14.2	7	90个	630	否
18	加厚 炒锅	广州市番禺 区洛浦雄 竹厨具	松林	1、规格：尺5熟铁 2、材质：优质熟 铁，加厚加深工 艺，经久耐用。	300	1个	300	否



		商行		型号：定制				
19	食材 收纳 箱	广州市番禺 区洛浦雄竹 厨具商行	肥猫	1、尺寸： 30*19.5*17cm 2、材质：食品级 塑料材质 3、材质：优良PP 聚丙烯材质，防腐 耐热、坚固耐用、 承重力强、4、不 易变形 型号：7L	168	10个	1680	否
20	不锈 钢铲 子	广州市番禺 区洛浦雄竹 厨具商行	上达	1、规格：1号 2、材质：优质201 不锈钢 3、无磁不生锈 4、产品工艺：加 厚型 光滑不伤手 电解工艺 5、产品颜色：不 锈钢色 型号：1号	60	2个	120	否
21	冰箱 柜	中山市君 诺电器设备 有限公司	君诺	1、能效：2级 2、尺寸： 1234*670*908MM 3、容量：356L 型号：JN-356-2	4500	1台	4500	
荣邦乡中心幼儿园总价（元）				47068				

序号	产品名称	产品制造商	品牌	规格型号	单价(元)	数量/单位	单项总价(元)	是否进口产品
2023年打安镇中心幼儿园厨房设施设备需求清单								
1	双开门冰箱	中山市君诺电器设备有限公司	君诺	1、能效：2级 2、尺寸：910*450*1387MM 3、容量：568L 型号：LZ100C4-GI	8050	1台	8050	否
2	台式双头燃气灶	好太太电器中国有限公司	惠普好太太	1、材质：不锈钢 2、尺寸：680mm*405mm 型号：JZT-A8	3450	1台	3450	否
3	不锈钢汤勺	广州市番禺区洛浦雄竹厨具商行	深海鹿	1、尺寸：14.2CM*3.1CM 2、材质：不锈钢 型号：精A-14.2	7	80个	560	否
4	食材收纳箱	广州市番禺区洛浦雄竹厨具商行	肥猫	1、规格：60.5*44.5*37cm 2、材质：食品级塑料材质 3、材质：优良PP聚丙烯材质，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形，颜色：多种颜色可选 型号：定制	210	20个	4200	否



5	不锈钢骨刀	阳江十八子集团有限公司	十八子	1、尺寸：刀刃21.8CM（不含刀柄） 实木刀柄 2、材质：弹簧钢 3、型号：■号	260	3把	780	否
6	豆浆机	中山市盟天电器有限公司	NOVA SAT	1、尺寸：420*460*800(mm) 2、容量：22L 3、材质：SUS304 蒸汽包有个两个安全阀，气压过高时自动泄压，有效消除安全隐患。电蒸汽加热煮浆，可自动手动补水，保持原有营养加长保质期 型号：TY818	3900	1台	3900	否
7	封闭式送餐车	天津瑞仕达电动车厂	胜仕达	快递车货箱尺寸：长1.5米，宽1.0米，高1.0米，不含顶部行李架高度，行李架高10厘米。整车尺寸2.90*1.0*1.70米。 默认带800瓦电机，15管控制器，前减震为减震38粗，后面减震弓子板更改为吊耳式弓子板配置，每组为5片，标配160分体后桥，刹车更灵敏，刹车片更耐用 轮胎：前轮3.00-12，后轮350-12，货箱平面采用0.8mm镀锌钢板焊接而成。 型号：SSD1200ZH	24800	1辆	24800	否



8	炖汤锅	广州市番禺 区洛浦 雄竹 厨具 商行	乐厨 美居	1、材质：304 不锈钢复底 2、尺寸： 61*49cm 3、型号：2020-tg	1180	1个	1180	否
9	厨房 洗手 池	海南 禾汇 环保 科技 有限 公司	禾 汇	1、规格： 1800*700*800+15 0 2、材质：SUS201 1>台面板、星盆斗 5000×500×280 用1.2mm不锈钢 2>支架、通脚 38X38 X 1.2mm 3>不锈钢可调子 弹脚 4>加强筋采用 1.0mm不锈钢板材 5>软管接驳 型号：X201-18	2350	2套	4700	否
10	中菜 篮	广州市番禺 区洛浦 雄竹 厨具 商行	肥猪	1、规格： 420*310*18 0mm 2、材质：食 品级塑料材 质 3、材质：采 用HDPE聚乙 烯新料，防 腐耐热、坚 固耐用、承 重力强、不 易变形，颜 色：多种颜 色可选 型号：定制	50	10个	500	否
打安镇中心幼儿园总价（元）				52120				

序号	产品名称	产品制造商	品牌	规格型号	单价(元)	数量/单位	单项总价(元)	是否进口产品
2023年阜龙乡中心幼儿园厨房设施设备需求清单								
1	消毒柜	中山市昌和宝厨具设备有限公司	昌和	1、规格：1800MM*1150MM*490MM 2、电压：220V~50Hz 3、功率：2400W 容量：1280L 4、产品说明：全不锈钢打造（无磁）箱体，整机采用整体发泡，高效隔热保温，采用高温立体杀毒系统消毒，快速清楚各种有害病菌 型号：CH-RTD700F	5100	1台	5100	否
2	饮用净水器	佛山市千佰鑫科技有限公司	千佰鑫	1、材质：外层加厚不锈钢，中间层为加厚发泡层，内胆为304不锈钢，涂层聚苯乙烯高效保温层，三层过滤滤芯 2、尺寸：870MM*600MM*390MM 型号：18L	4930	1台	4930	否
3	立式空调	TCL空调器（中山）有限公司	TCL	1、功能：冷暖定频、除湿 2、能效：新3级，大5匹 3、尺寸：580*1925*400MM 型号：120LW/C23S	12800	1台	12800	否

4	封闭式送餐车	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	1、规格： 1200*600*900mm 2、材质：优质不锈钢 3、优质不锈钢，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形 4、把手采用刻纹防滑把手 5、立柱采用加厚不锈钢管立柱 6、采用实心静音橡胶轮 型号：H120-60	2050	1辆	2050	否
5	速冻冷藏一体冰柜	中山市君诺电器设备有限公司	君诺	1、尺寸： 1375MM*600MM*845MM 2、容量：356L 3、功能：冷冻、冷藏 二级能效 型号：SG500E2	8900	1台	8900	否
6	挂式空调	TCL空调器（中山）有限公司	TCL	1、匹数：1.5匹 2、能效等级：1级能效 3、内机尺寸： 825*196*293(mm) 4、外机尺寸： 802*350*555(mm) 型号： KFRd-35GW/D-STA11Bp(B1)	4500	1台	4500	否
7	开墙洞（不含修补）	海南云霖建筑工程有限公司	海南云霖	1、开孔尺寸： 70*70mm 2、不含修复费用，包含垃圾清运等 型号/	200	1项	200	否
8	净水器	浙江碧澜生物	碧澜	1、产品尺寸： 540*135*390MM 2、材质：304不锈钢	2480	1套	2480	否

		科技 有限 公司		3、最低水压：1bar 4、过滤精度：0.01 微米 5、使用范围：自 来水 1000L后置大超滤 型号：BL-U5WB				
9	全钢 双电 机绞 切两 用机	神虎 食品 机械 有限 公司	神 虎	1、规格： 560*480*850mm 2、电机功率： 0.75+0.75kw 3、绞切转速：切 肉 473/r 绞肉 425/r 4、额定电压： 220/380v 5、工作效率：肉 片 400kg/h 肉丝 200kg/h 绞肉 220kg/h 6、规格：切肉3mm 6mm 绞肉φ62 7、整机重量：76kg 8、将切肉、绞肉 两大功能集于一 体，具备切肉机和 绞肉机各自的特 点； 9、该机省电耐用， 方便快捷，结构紧 凑，外形美观，效 率高，耗电少，清 洁保养容易，安全 卫生 型号SH-400	6850	1台	6850	否
10	留样 冰柜	中山 市君 诺电 器设 备有 限公	君 诺	1、规格： 400*800*400mm 2、温度范围： 0~10℃ 3、制冷方式：直 冷 制冷剂：R600a 4、重量：57KG 压 缩机：140W 5、优质柔性折弯	2300	1台	2300	否

		司		机压弯成形，从而使产品精确度达到0.5mm以内； 6、国内压缩机，保证系统品质，维修率降低至1%以下； 7、纯铜蒸发器制作，采用TP2铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命； 8、采用检漏仪，检漏仪灵敏度达到年泄漏量0.1g从而提升产品品质； 9、静态检测系统，每一台冰箱都经过至少四个小时检测，从而降低产品的不良率； 型号：LC-168				
阜龙乡中心幼儿园总价（元）				50110				
序号	产品名称	产品制造商	品牌	规格型号	单价（元）	数量/单位	单项总价（元）	是否进口产品
2023年南开乡中心幼儿园厨房设施设备需求清单								
1	洗碗池(三连槽)	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	1、规格： 1800*700*800+150 2、材质：SUS201 1>台面、星盆斗 5000 × 500 × 280 用1.2mm不锈钢 2> 支架、通脚 38X38 X 1.2mm 3> 不锈钢可调子弹脚 4> 加强筋采用 1.0mm不锈钢板材 5> 软管接驳 型号：WX180-201	2350	1台	2350	否

2	洗素 菜肉 菜池 (2连 槽)	海南 禾汇 环保科 技有限 公司	禾汇	1、尺寸： 1000mm*500mm*80 0mm+150mm 2、内斗尺寸： 400*320*210mm 3、材质：不锈钢 201，厚1.2mm 型号：HS1000	1500	2台	3000	否
3	厨房 内部 水电 改造 及新 挖排 污管 道	海南 云霖 建筑工 程有限 公司	海南 云霖	1、规格尺寸：满 足厨房改造需求 工作内容： 2、满足厨房旧设 备拆除移位； 3、满足厨房室用 水用电改造、新设 备布线； 4、满足厨房设备 接驳线等工作； 5、新挖排污管 型号：定制	20000	1项	20000	否
4	食物 中心 温度 计	深圳 瑞特 斯仪器 表有限 公司	瑞特 斯	1、规格：智温度 范围0~100℃ 2、材质：优质不 锈钢探针，经久耐 用。 型号：RTS-208	110	1个	110	否
5	厨房 电子 秤	浙江 凯丰 集团有 限公司	凯丰	1、规格： 70*42*32CM 2、测 重：300kg 3、材质：不 锈钢外壳+ 塑料材质 型号：A17	440	1台	440	否
6	砧板	广州 市番禺 区洛浦 雄竹厨 具商行	雄鸚	1、规格：60*40 *2cm 2、材质：食品级 塑料材质 3、型号：定制	90	1个	90	否

7	食品 冷藏 柜	中山市君诺电器设备有限公司	君诺	1、容量：912L 2、尺寸： 1100*530*1555mm 3、能效：2级 型号：JN912-2	8100	1台	8100	否
8	刀片	阳江十八子集团有限公司	十八子	1、材质：精钢 2、规格：1号 3、尺寸：刃长 226mm*宽度97mm 4、净重量：917g 刀背厚度：2.0mm 型号：1号	230	1把	230	否
9	不锈钢带 盖餐 盘	广州市番禺区洛浦雄竹厨具商行	恒威宝	1、规格： 325*265*100mm 2、材质：优质304 不锈钢 3、无磁不生锈 4、产品工艺：加厚卷边设计 光滑不伤手 电解工艺 5、产品颜色：不锈钢色 型号：325*265	190	1个	190	否
10	不锈钢带 盖汤 桶	广州市番禺区洛浦雄竹厨具商行	恒威宝	1、规格：35*35mm 2、材质：优质201 不锈钢 3、无磁不生锈 4、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 5、产品颜色：不锈钢色 型号：35*35mm	324	3个	324	否
11	方形 储物 箱	广州市番禺区洛浦雄竹厨具商行	肥猫	1、规格：35*23*19cm 2、材质：食品级塑料材质 3、材质：严选PP材质，防腐耐热、坚固耐用，承重力强、不易变形	43	5个	215	否

				5、颜色：透明色 型号：定制				
12	中型 储物 箱	广州市番禺 区洛浦雄竹 厨具商行	肥猫	1、规格：58 * 43 * 34cm 2、材质：食品级 塑料材质 3、材质：严选PP 材质，防腐耐热、 坚固耐用，承重力 强、不易变形 5、颜色：透明色 型号：定制	125	1个	125	否
13	小型 储物 箱	广州 市番禺 区洛浦 雄竹厨 具商行	肥猫	1、规格：43 * 29 * 23cm 2、材质：食品级 塑料材质 3、材质：严选PP 材质，防腐耐热、 坚 固耐用、承重力 强、不易变形 4、颜色：透明色 型号：定制	60	2个	120	否
南开乡中心幼儿园总价(元)				35294				

序号	产品名称	产品制造商	品牌	规格型号	单价 (元)	数量/ 单位	单项 总价 (元)	是否进 口产品
2023年七坊镇第二幼儿园厨房设施设备需求清单								
1	封闭式 送餐车	海南禾 汇环保 科技有 限公司	禾汇	1、规格： 1200*600*900mm 2、材质：优质不 锈钢 3、优质不锈钢， 防腐耐热、坚固耐 用、承重力强、不 易变形 4、把手采用刻纹 防滑把手 5、立柱采用加厚 不锈钢管立柱 6、采用实心静音	2050	1辆	2050	否

				橡胶轮 型号: H120-60				
2	挂式空调	TCL空调器(中山)有限公司	TCL	1、匹数: 1.5匹 2、能效等级: 1级能效 3、内机尺寸: 825*196*293(mm) 4、外机尺寸: 802*350*555(mm) 型号: KFRd-35GW/D-STA11Bp(B1)	4500	2台	9000	否
3	开墙洞(不含修补)	海南云霖建筑工程有限公司	海南云霖	1、开孔尺寸: 70*70mm 2、不含修复费用, 包含垃圾清运等 型号: 定制	200	2项	400	否
4	蒸饭机	中山市昌和宝厨具设备有限公司	昌和	1、电压: 220v 2、功率: 6KW 3、外径尺寸: 67*60*95cm12盘 4、全智能触摸控制 5、自动定时 6、自动恒温 7、缺水自动断电功能 8、双系统控制 9、时间、温度同时显示 10、双卡槽托架防止饭盆托落 11、底部加强用全不锈钢方管加强 型号 CH-A-6	2100	1台	2100	否
5	明厨亮灶监控(4个摄像头)	佛山市小禾苗网络科技有限公司	小禾苗	25MM长度焦距镜头, 夜视摄像头带9寸显示屏+一个月存储+录像机支持拓展至4路, 可远程监控 型号: xs-7904	5300	1套	5300	否

6	不锈钢蓄水池	江苏华夏给排水科技有限公司	水塔	1、尺寸：220*134*145公分 2、材质：304食品级板材 3、容量：3吨 型号：TLW-00688	9200	1个	9200	否
7	全钢双电机绞切两用机	神虎食品机械有限公司	神虎	1、规格：560*480*850mm 2、电机功率：0.75+0.75kw 3、绞切转速：切肉473/r 绞肉425/r 4、额定电压：220/380v 5、工作效率：肉片400kg/h 肉丝200kg/h 绞肉220kg/h 6、规格：切肉3mm 6mm 绞肉Φ62 7、整机重量：76kg 8、将切肉、绞肉两大功能集于一体，具备切肉机和绞肉机各自的特点； 9、该机省电耐用，方便快捷，结构紧凑，外形美观，效率高，耗电少，清洁保养容易，安全卫生 型号SH-400	6850	1台	6850	否
2023年七坊镇第二幼儿园总价（元）					34900			
序号	产品名称	产品制造商	品牌	规格型号	单价（元）	数量/单位	单项总价（元）	是否进口产品
2023年七坊镇第三幼儿园厨房设施设备需求清单								
1	封闭式送餐车	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	1、规格：1200*600*900mm 2、材质：优质不锈钢	2050	1辆	2050	否

		有限公司		1. 优质不锈钢, 防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形 2. 把手采用刻纹防滑把手 3. 立柱采用加厚不锈钢管立柱 4. 采用实心静音橡胶轮 5. 型号: H120-60				
2	挂式空调	TCL空调器(中山)有限公司	TCL	1、匹数: 1.5匹 2、能效等级: 1级能效 3、内机尺寸: 825*196*293(mm) 4、外机尺寸: 802*350*555(mm) 型号: KFRd-35GW/D-STA11Bp(B1)	4500	2台	9000	否
3	开墙洞(不含修补)	海南云霖建筑工程有限公司	海南云霖	1、开孔尺寸: 70*70mm 2、不含修复费用, 包含垃圾清运等 型号: 定制	200	2项	400	否
4	蒸饭机	中山市昌和宝厨具设备有限公司	昌和	1、电压: 220v 2、功率: 6KW 3、外径尺寸: 67*60*95cm 4、全智能触摸控制 5、自动定时 6、自动恒温 7、缺水自动断电功能 8、双系统控制 9、时间、温度同时显示 10、双卡槽托架防止饭盆托落 11、底部加强用全	2100	1台	2100	否

				不锈钢方管加强 型号 CH-A-6				
5	明厨亮灶监控 (4个摄像头)	佛山市小禾苗网络科技有限公司	小禾苗	25MM长度焦距镜头, 夜视摄像头带9寸显示屏+一个月存储+录像机支持拓展至4路, 可远程监控 型号: xs-7904	5300	1套	5300	否
6	不锈钢蓄水池	江苏华夏给排水科技有限公司	水塔	1、尺寸: 220*134*145公分 2、材质: 304食品级板材 3、容量: 3吨 型号: TLW-00688	9200	1个	9200	否
7	全钢双电机绞切两用机	神虎食品机械有限公司	神虎	1、规格: 560*480*850mm 2、电机功率: 0.75+0.75kw 3、绞切转速: 切肉 473/r 绞肉 425/r 5、额定电压: 220/380v 6、工作效率: 肉片 400kg/h 肉丝 200kg/h 绞肉 220kg/h 7、规格: 切肉 3mm 6mm 绞肉 ϕ 62 8、整机重量: 76kg 9、将切肉、绞肉两大功能集于一体, 具备切肉机和绞肉机各自的特点; 10、该机省电耐用, 方便快捷, 结构紧凑, 外形美观, 效率高, 耗电少, 清洁保养容易, 安全卫生	6850	1台	6850	否

				型号SH-400				
2023年七坊镇第三幼儿园总价(元)				34900				
序号	产品名称	产品制造商	品牌	规格型号	单价(元)	数量/单位	单项总价(元)	是否进口产品
2023年七坊镇中心幼儿园厨房设施设备需求清单								
1	封闭式送餐车	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	1、规格： 1200*600*900mm 2、材质：优质不锈钢 1. 优质不锈钢，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形 2. 把手采用刻纹防滑把手 3. 立柱采用加厚不锈钢管立柱 4. 采用实心静音橡胶轮 型号：H120-60	2050	2辆	4100	否
2	挂式空调	TCL空调器(中山)有限公司	TCL	1、匹数：1.5匹 2、能效等级：1级能效 3、内机尺寸：825*196*293(mm) 4、外机尺寸：802*350*555(mm) 型号 KFRd-35GW/D-STA11Bp(B1)	4500	2台	9000	否
3	开墙洞(不含修补)	海南云霖建筑工程有限公司	海南云霖	1、开孔尺寸：70*70mm 2、不含修复费用，包含垃圾清运等 型号：定制	200	2项	400	否
4	油烟净化器	江苏保丽洁环境科技股份有限公司	保丽洁	1、尺寸： 800*730*710mm 功率：600瓦 风量：8000 型号：LK80E3	17800	1套	17800	否

5	净化一体机吊装支架	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	1、规格：2200*1300*800mm 配套支架 2、材质：钢制12寸吊杆，现场采用多点焊接 型号：定制	2000	1台	2000	否
6	镀锌板抽排烟管连弯头、三通、变头	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	1、规格：350*500/350*350*600mm 2、材质：镀锌管1.0mm厚 1) 特点：镀锌钢板管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。 2) 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 3) 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 型号：定制	2990	1项	2990	否
7	镀锌角铁风管法兰	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	材质：国标优质镀锌板 1.0mm厚，对角折边工艺，螺纹吊杆10# 型号：定制	300	4对	1200	否
8	全钢双电机绞切两用	神虎食品机械有限公司	神虎	1、规格：560*480*850mm 2、电机功率：0.75+0.75kw 3、绞切转速：切	6850	1台	6850	否

	机			肉 473/r 绞肉 425/r 4、额定电压： 220/380v 5、工作效率：肉 片 400kg/h 肉丝 200kg/h 绞肉 220kg/h 6、规格：切肉3mm 6mm 绞肉 φ62 7、整机重量：76kg 8、将切肉、绞肉 两大功能集于一 体，具备切肉机和 绞肉机各自的特 点； 9、该机省电耐用， 方便快捷，结构紧 凑，外形美观，效 率高，耗电少，清 洁保养容易，安全 卫生 型号SH-400				
2023年七坊镇中心幼儿园总价（元）				44340				
序号	产品名称	产品制 造商	品牌	规格型号	单价 (元)	数量/ 单位	单项 总价 (元)	是否进 口产品
2023年细水乡中心幼儿园厨房设施设备需求清单								
1	消毒柜 (大型)	中山市 昌和宝 厨具设 备有限 公司	昌和	1、尺寸： 1800MM*1150MM*490MM 2、容量： 1280L 3、材质：无 磁不锈钢箱 体，五层无 磁不锈钢碗 架 型号：CH-RTD700F	5100	1台	5100	否
2	单头电 磁灶	广东沁 鑫科技 有限公	沁鑫	1000*1100*800+400mm , 20KW/380V1. 选用 201#不锈钢板, 2.	8050	1个	8050	否

		司		炉面板1.5mm不锈钢板，一次冲压成型，3. 炉身、炉背板 1.2mm 不锈钢板，4. 炉体骨架采用50×50铁角钢，5. 进口电磁炉机芯。6. 炉通脚Φ50mm，1.5mm厚不锈钢管，7. 配4个可调炉身高度的重力脚 8. 配锅口径 ≥ 450mm；9. 功率：30kw/380v 型号：QX - D800 - E120				
3	双星盆水池	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	1、尺寸：1200mm*600mm*800mm+150mm 2、内斗尺寸：400*320*210mm 3、材质：不锈钢201，厚1.2mm 型号：S-120	2050	1套	2050	否
4	吸油烟机及油烟净化系统	四川净平环保设备有限公司	净平	整机尺寸：2.5*0.8*0.5米 功率：2400W 净化尺寸：300*400*320MM 型号：JP2500	27000	1套	27000	否
5	净化一体机吊装支架	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	1、规格：2200*1300*800mm 配套支架 2、材质：钢制12寸吊杆，现场采用多点焊接 型号：定制	2000	1台	2000	否
6	镀锌板抽排烟管连弯头、三	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	1、规格：350*500/350*350*600mm 2、材质：镀锌管1.0mm厚 1) 特点：镀锌钢板管道，是通风排	2990	1项	2990	否

	通、变头			烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。 2) 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 3) 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 型号：定制				
7	镀锌角铁风管法兰	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	材质：国标优质镀锌板 1.0mm厚，对角折边工艺，螺纹吊杆10# 型号：定制	300	4对	1200	否
8	立式空调	TCL空调器（中山）有限公司	TCL	1、功能：冷暖定频、除湿 2、能效：新3级，大5匹 3、尺寸：580*1925*400MM 型号：120LW/C23S	1280	1台	12800	否
9	烤箱（幼儿园专用）	斌创亿烤箱有限公司	斌创亿	1、容量：120L 2、外观尺寸：510*600*720 (mm) 3、内胆尺寸：455*395*590 (mm) 型号：YMA-102	6130	1台	6130	否
10	留样冰箱	中山市君诺电器设备有限公司	君诺	1、规格：400*800*400mm 2、温度范围：0~10℃ 3、制冷方式：直冷 制冷剂：R600a 4、重量：57KG 压缩机：140W	2300	1台	2300	否

				<p>5、优质柔性折弯机压弯成形,从而使产品精确度达到0.5mm以内;</p> <p>6、国内压缩机,保证系统品质,维修率降低至1%以下;</p> <p>7、纯铜蒸发器制作,采用TP2铜制作蒸发器,保证蒸发器使用寿命;</p> <p>8、采用检漏仪,检漏仪灵敏度达到年泄漏量0.1g从而提升产品品质;</p> <p>9、静态检测系统,每一台冰箱都经过至少四个小时检测,从而降低产品的不良率;</p> <p>型号: IC-168</p>				
11	豆浆机 (幼儿园专用)	中山市盟天电器有限公司	NOVASA T	<p>1、尺寸: 420*460*800(mm)</p> <p>2、容量: 22L</p> <p>3、材质: SUS304</p> <p>蒸汽包有个两个安全阀,气压过高时自动泄压,有效消除安全隐患。电蒸汽加热煮浆,可自动手动补水,保持原有营养加长保质期</p> <p>型号: TY818</p>	3900	1台	3900	否
2023年细水乡中心幼儿园总价(元)				73520				
序号	产品名称	产品制造商	品牌	规格型号	单价(元)	数量/单位	单项总价(元)	是否进口产品
2023年牙叉镇第二幼儿园厨房设施设备需求清单								
1	油烟净化器一	四川净平环保	净平	<p>1、整机尺寸:</p> <p>2.4*0.8*0.5</p>	2600 0	1套	26000	否

	体机	设备有限公司		米 2、功率： 2400W 3、净化尺寸： 300*400*320 MM 型号：JP2400				
2	净化一体机吊装支架	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	1、规格： 2200*1300*800mm 配套支架 2、材质：钢制12寸吊杆，现场采用多点焊接 型号：定制	2000	1台	2000	否
3	镀锌板抽排烟管连弯头、三通、变头	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	1、规格： 350*500/350*350*600mm 2、材质：镀锌管1.0mm厚 1) 特点：镀锌钢板管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好，承压强度高。钢板风管现场制作方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。 2) 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 3) 连接工艺：管道内置连接处采用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 型号：定制	2990	1项	2990	否
4	镀锌角铁风管	海南禾汇环保	禾汇	材质：国标优质镀锌板 1.0mm厚，对角折	300	4对	1200	否

	法兰	科技 有限公 司		边工艺, 螺纹吊杆 10# 型号: 定制				
5	空调	TCL空 调器 (中 山)有 限公司	TCL	1、功能: 1.5匹单 冷 2、能效: 一级能 效 3、内机尺寸: 825*293*196(mm) 型 号 : KFRd-35GW/D-STA 11Bp(B1)	4500	2台	9000	否
6	开墙洞 (不含 修补)	海南云 霖建筑 工程有 限公司	海南云 霖	1、开 孔 尺 寸 : 70*70mm 2、不含修 复费用, 包含垃圾 清运等 型号: 定制	500	2项	1000	否
2023年牙叉镇第二幼儿园总价(元)				42190				
序号	产品名称	产品制 造商	品牌	规格型号	单价 (元)	数量/ 单位	单项 总价 (元)	是否进 口产品
2023年牙叉镇中心幼儿园厨房设施设备需求清单								
1	双面消 毒柜	中山市 昌和宝 厨具设 备有限 公司	昌和	1、尺寸: 1800MM*115 0MM*490MM 2、材质: 无 磁不锈钢箱 体, 五层无 磁不锈钢碗 架 型 号 : CH-RTD700F	5100	1台	5100	否
2	塑料砧 板	广州市 番禺区 洛浦雄 竹厨具 商行	雄鸮	1、尺寸: 370MM*280MM*15M M 2、材质: 食品级, 抗菌PE菜板 实心加厚, 不生霉 菌	60	3个	180	否

				型号:/				
3	炒菜大锅	广州市番禺区洛浦雄竹厨具商行	玉叶	1、尺寸：直径1米，厚度2.0MM，深度21CM 2、材质：加厚熟铁 型号：定制	300	1个	300	否
4	不锈钢菜盆	广州市番禺区洛浦雄竹厨具商行	恒威宝	1、尺寸：45CM*13CM*26CM 2、材质：加厚304不锈钢 型号：45*13mm	108	2个	216	否
5	不锈钢菜刀	阳江十八子集团有限公司	十八子	1、材质：精钢 2、规格：1号 3、尺寸：刃长226mm*宽度97mm 4、净重量：917g 刀背厚度：2.0mm 型号：1号	230	3把	690	否
6	不锈钢鸳鸯锅	广州市番禺区洛浦雄竹厨具商行	慕森	1、尺寸：36CM*14CM*0.8MM 2、材质：加厚304不锈钢 型号：304-36	450	3个	1350	否
2023年牙叉镇中心幼儿园总价（元）					7836			
序号	产品名称	产品制造商	品牌	规格型号	单价 (元)	数量/ 单位	单项 总价 (元)	是否进口产品
2023年元门乡中心幼儿园厨房设施设备需求清单								
1	电动和面机	邢台隆恒鼎业机械制造有限公司	恒基隆	1、和面范围：15公斤 2、材质：304不锈钢、纯铜电机 3、尺寸：71*63*36cm 型号：B15	2480	1台	2480	否
2	面点搅拌机	邢台隆恒鼎业机械制造有限公司	恒基隆	1、搅拌量：20升 2、尺寸：55*42*77cm 3、转速：	3550	1台	3550	否

		公司		100-360RPM 4、材质：全铜电机，桶和配件403不锈钢 型号：LF20				
3	压面机	邢台隆恒鼎业机械制造有限公司	恒基隆	1、机身材质：冷轧钢 2、尺寸：22*22*32cm 3、电机材质：纯铜 型号：BW-2232	900	1台	900	否
4	面点发酵机	广州斌创亿厨具有限公司	斌创亿	1、温度：常通85℃ 2、湿度：常通110℃ 3、电压：220V 4、功率：2.6KW 5、智能触摸屏13层，带刹车轮 型号：YH-13CP	3580	1台	3580	否
5	烤盘架	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	1、框架尺寸：46*60*169cm 2、放盘尺寸：60*40cm 3、材质：加厚不锈钢方管 4、层间距：7cm 型号：KJ169	1260	1台	1260	否
6	封闭式送餐车	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	1、规格：1200*600*900mm 2、材质：优质不锈钢 3、优质不锈钢，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形 4、把手采用刻纹防滑把手 5、立柱采用加厚不锈钢管立柱	2050	1辆	2050	否

				6、采用实心静音橡胶轮 型号：H120-60				
7	抽油烟机及油烟净化器	四川净平环保设备有限公司	净平	1、尺寸：1800MM*1040MM*1000MM 2、功率：1800瓦 3、材质：加厚不锈钢机身 型号：BL-1800W	20470	1套	20470	否
8	净化一体机吊装支架	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	1、规格：2200*1300*800mm 配套支架 2、材质：钢制12寸吊杆，现场采用多点焊接 型号：定制	2000	1台	2000	否
9	镀锌板抽排烟管连弯头、三通、变头	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	1、规格：350*500/350*350*600mm 2、材质：镀锌管1.0mm厚 1) 特点：镀锌钢板管道，是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌钢板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程。 2) 制作工艺：角铁法兰风管，共板法兰风管。 3) 连接工艺：管道内置连接处采	2990	1项	2990	否

				用双层优质玻璃胶粘合，防油防水。 3、型号：定制				
10	镀锌角铁风管法兰	海南禾汇环保科技有限公司	禾汇	材质：国标优质镀锌板 1. 0mm厚，对角折边工艺，螺纹吊杆10# 型号：定制	300	4对	1200	否
11	开墙洞（不含修补）	海南云霖建筑工程有限公司	海南云霖	1、开孔尺寸：500*500mm 2、不含修复费用，包含垃圾清运等 3、型号：定制	1300	1项	1300	否
12	切菜刀	阳江十八子集团有限公司	十八子	1、尺寸：刀刃20CM（不含刀柄）实木刀柄 2、材质：全钢 型号：1号	230	2把	460	否
13	砍骨刀	阳江十八子集团有限公司	十八子	1、尺寸：刀刃21.8CM（不含刀柄）实木刀柄 2、材质：弹簧钢 型号：1号	260	1把	260	否
14	砧板	广州市番禺区洛浦雄竹厨具商行	雄鸮	1、尺寸：370MM*280MM*15MM 2、材质：食品级，抗菌PE菜板 实心加厚，不生霉菌 型号：定制	60	4个	240	否
15	豆浆机	中山市盟天电器有限公司	NOVASA T	1、尺寸：420*460*800(mm) 2、容量：22L 3、材质：SUS304 蒸汽包有个两个安全阀，气压过高	3900	1台	3900	否

				时自动泄压,有效消除安全隐患。电蒸汽加热煮浆,可自动手动补水,保持原有营养加长保质期 型号: TY818				
16	烤箱	斌创亿 烤箱有 限公司	斌创亿	1、容量: 120L 2、外观尺寸: 510*600*720 (mm) 3、内胆尺寸: 455*395*590 (mm) 型号: YMA-102	6130	1台	6130	否
17	幼儿汤勺	广州市 番禺区 洛浦雄 竹厨具 商行	深海鹿	1、尺寸: 14.2CM*3.1CM 2、材质: 不锈钢 型号: 精A-14.2	7	30个	210	否
18	立式保鲜柜	浙江星 星冷链 集成股 份有限 公司	星星	1、能效: 2级 2、尺寸: 910*450*1387MM 3、容量: 568L 型号: LSC-518Y	8050	1台	8050	否
2023年元门乡中心幼儿园总价(元)				61030				
14间幼儿园总价(元)				753018.00元				

备注:

1、所填写的总价须符合“第二章供应商须知”第 3.3 款规定,且与供应商报价一览表中填写的首次响应报价总额必须一致,否则其报价无效,响应文件按无效处理;

2、报价总额包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装及调试、人员培训、配套辅材等 验收检测合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项等含税费用。

3、进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

供应商名称：海南云霖建筑工程有限公司  (盖单位公章)

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：


日期：2023年8月4日

2023年白沙县学前教育普及普惠项目-食堂设备采购（二次招标）

二次报价谈判表

供应商：海南云鼎建筑工程有限公司

供应商承诺：

最终报价：

人民币大写：柒拾叁万玖仟玖佰元整

小写：¥ 739900.00元

供应商承诺的其他条件：

无

被授权代理人签字：谢永庆

日期：2023年8月4日