



白沙革命根据地纪念馆布展服务项目 (第二次采购)

评 审 报 告

项目编号：HNYY2023-022R

采购单位：白沙黎族自治县退役军人事务局

招标代理：海南耀悦项目管理有限公司

日 期：2023 年 10 月 07 日





一、项目招标基本情况介绍

海南耀悦项目管理有限公司受白沙黎族自治县退役军人事务局的委托，对白沙革命根据地纪念馆布展服务项目(第二次采购)组织了竞争性磋商招标工作，并于 2023 年 10 月 07 日在海南省政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易系统(新)(线上)、海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼电子评标室一(线下)进行开标评标会议。

(一) 项目基本情况介绍

- 1、项目编号：HNY Y2023-022R；
- 2、招标项目：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目(第二次采购)；
- 3、资金来源：财政资金；
- 4、合同履行期限(计划工期)：60 日历天；

(二) 招标过程基本情况介绍

- 1、磋商公告：于 2023 年 09 月 20 日在海南省政府采购网发布。
- 2、获取磋商文件时间为：2023 年 09 月 20 日至 2023 年 09 月 27 日。

二、开标情况

(一) 按照《磋商文件》规定的时间，定于 2023 年 10 月 07 日 14 点 30 分在海南省政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易系统(新)(线上)、海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼电子评标室一(线下)进行磋商采购活动。

(二) 开标和投标截止时间为：2023 年 10 月 07 日 14 点 30 分。至磋商响应文件递交截止时间共有：海南加朗建筑工程有限公司、海南平洋建设工程有限公司、海南鸿鹄志建设工程有限公司、中信城建(海南)建设有限公司、海南联创健和光电有限公司 等 5 家参与递交响应文件并签到，(详见《供应商签到表》)。



(三) 开标

1、解密：代理机构【发起解密】，设定解密时长（30 分钟），显示解密倒计时，规定时间内未解密成功者，视为投标无效。

2、解密结束，采购代理机构发起结果确认，供应商应在 30 分钟内完成确认，规定时间内未完成确认者，视为投标无效。

3、初步审查情况

详情请看《资格性审查表》、《符合性审查表》。

废标情况：

其中海南鸿鹄志建设工程有限公司提交的诚信档案不符合采购文件资格性审查表第 4 项要求。

磋商小组组长：

磋商小组成员：

4、评标纪律：

4.1 磋商小组成员评审必须独立完成，不得相互商量。

4.2 评标工作严格遵守相关法律法规以及磋商文件中规定的保密原则，采购人或相关人员不得发布任何具有倾向性、诱导性的见解或意见，不得对磋商小组成员的评审意见施加任何影响。

4.3 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及国家及地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、诚信、择优、信用”的原则进行，磋商小组对所有供应商的文件进行评估，采用相同的程序和标





准。

4.4 项目评标采用综合评分法，磋商小组对所有成员集中与单一供应商分别进行磋商及提交最终报价结束后，磋商小组成员分别对各供应商的技术商务部分进行评分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列；综合得分最高的供应商为第一中标候选人，综合得分次高的供应商为第二中标候选人，以此类推。

三、评标地点和磋商小组成员名单

(1) 评标地点：海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼电子评标室一(线下)。

(2) 磋商小组由 3 人组成：从评标专家库中随机抽取 3 名成员组成磋商小组。磋商小组组长是：吴志伟，成员是：朱文腾、刘红梅。






四、评标结果



磋商小组成员根据磋商文件的规定，对所有通过“资格性符合性审查”供应商进行技术、商务以及价格等进行综合打分《详见（供应商评分细则表）》，按照最终得分由高到低的顺序，推荐成交候选人如下：

成交候选人顺序	供应商名称	最终报价 (人民币/元)	综合得分
第一成交候选人	中信城建（海南）建设有限公司	3,004,882.75	82.62
第二成交候选人	海南联创健和光电有限公司	2,999,542.88	77.25
第三成交候选人	海南平洋建设工程有限公司	3,009,523.61	74.98

磋商小组组长：



磋商小组成员：



日期：2023年10月07日



投 标 总 价

招 标 人： 白沙黎族自治县退役军人事务局


工 程 名 称： 白沙革命根据地纪念馆布展服务项目（第二次采购）

投标总价（小写）： 3,004,882.75 元

（大写）： 叁佰万零肆仟捌佰捌拾贰元柒角伍分

投 标 人： 中信城建（海南）建设有限公司

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)



编 制 人：

王卓



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2023 年 9 月 28 日

编制说明

一、工程概况

本项目建设单位为白沙黎族自治县退役军人事务局，建设地点在白沙革命根据地纪念馆，由聿建工程设计有限公司设计。

工作内容为：一层陈列布置展服务；二层采购及布展服务；一二层装饰装修。

二、编制范围

本招标工程量清单报告编制的范围是白沙革命根据地纪念馆布展服务项目（第二次采购）。

三、编制依据

- 1、委托方提供的施工图；
- 2、白沙革命根据地纪念馆布展服务项目设计概算；
- 3、白沙革命根据地纪念馆布展服务项目设计概算审核书；
- 4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；
- 5、《海南省安装工程综合定额(2017)》；
- 6、《海南省装饰装修工程综合定额(2021)》；
- 7、海南省住房和城乡建设厅发布的《关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》（琼建定[2018]48号）；
- 8、海南省住房和城乡建设厅发布的《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定〔2019〕100号）；
- 9、海南省住房和城乡建设厅文件《关于调整建筑工人人工单价的通知》（琼建定[2022]3号）；
- 10、海南省住房和城乡建设厅文件《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》（琼建定[2019]128号）；
- 11、主要材料根据海南省建设标准定额站发布的《海南工程造价信息》（2023年6月）白沙地区价格计算（不含税价）及市场咨询价格执行；
- 12、海南省建设标准定额站颁布的其他有关工程造价的文件。

四、编制方法

- 1、熟悉掌握编制招标工程量清单的基础资料；
- 2、严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）的要求进行项目编码和项目划分；
- 3、全面、准确地描述项目特征；
- 4、严格按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）的工程量计算规范进行工程量计算；
- 5、合理确定措施项目、其他项目；
- 6、详细系统地编写工程量清单编制说明。

五、计算说明

本工程量清单之分部分项工程清单工程量、单价措施项目工程量均按施工图计算得出；

六、其他相关说明

1、供应商应将招标人提供的招标工程量清单与《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、招标文件、拟签订合同的主要条款、技术规范、施工图纸和施工现场实际情况等结合起来进行理解、使用。


2、招标工程量清单中所列的工程量仅作为各供应商投标报价的基础，不能直接作为结算与支付的依据。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：一层陈列布展服务部分

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	751361.66	
1.1	一层陈列布展服务	715032.08	
1.2	序厅艺术造型服务	36329.58	
二	措施项目费	31911.92	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	31911.92	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	17185.23	
2.2	其中：临时设施费	11420.7	
2.3	其中：雨季施工增加费	2254.08	
2.4	其中：夜间施工增加费	1051.91	
2.5	其中：视频监控费		—
2.6	其中：测量放线费		
2.7	其中：BIM技术服务及深化设计费		
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
3.5	其中：其他费用		
四	规费		—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费		—
五	税金	70494.62	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		853,768.20	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层陈列布展服务部分

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					751361.66	
		一层陈列布展服务					715032.08	
1	011508004001	序厅红旗艺术造型-主题雕塑 艺术群雕创意小稿服务	1、序厅红旗艺术造型-主题雕塑 艺术群雕创意小稿服务 远程安装运输 人物造型 线稿 泥稿 边框 开模 安装 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	1	12222.47	12222.47	
2	011508004002	红旗艺术造型-主题雕塑 艺术群雕艺术创作服务	1、红旗艺术造型-主题雕塑 艺术群雕艺术创作服务 远程安装运输 人物造型 线稿 泥稿 边框 开模 安装 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	1	206709.25	206709.25	
3	011508004003	定制肖像人物雕塑服务	1、厂家定制特定人物手绘小稿 远程安装运输 人物造型 线稿 泥稿 边框 开模 包含底座安装 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	2	29844.37	59688.74	
4	011508004004	油画创作服务	1、根据史实创作小稿、油画 表框 修改到满意为止 远程运输安装 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	2	6373.41	12746.82	
5	011508004005	标题牌艺术创作浮雕	1、根据史实创作人物小稿、修改完善 2、厂家定制开模 艺术浮雕创作与制作 远程运输安装 3、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	4	11299.68	45198.72	
6	011508004007	定制金属展柜服务	1、主要材质：1.5mm冷轧钢静电喷涂，高温炉烤漆工艺。开启方式：电动升降方式开启（包含博物馆专用光源） 2、玻璃：6+0.76+6超白夹胶玻璃高1.1米 长1.8米 宽度0.65m远程运输与安装 3、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	2	9003.89	18007.78	
本页小计							354573.78	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一层陈列布展服务部分
标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目
第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			12773.15			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.7	12773.15			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	3831.95			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	580.13			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以请参照琼 建质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
8	1.4	临时设施费			11420.7			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.52	11420.7			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.14	1051.91			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：一层陈列布展服务部分 标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	70494.62
合计					70494.62

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。




单位工程投标报价汇总表

工程名称：装饰部分

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	491589.51	
1.1	一层	414166.2	
1.2	二层	77423.31	
二	措施项目费	20764.61	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	20764.61	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	11188.33	
2.2	其中：临时设施费	7426.5	
2.3	其中：雨季施工增加费	1465.76	
2.4	其中：夜间施工增加费	684.02	
2.5	其中：视频监控费		—
2.6	其中：测量放线费		
2.7	其中：BIM技术服务及深化设计费		
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
3.5	其中：其他费用		
四	规费	15003.58	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	15003.58	—
五	税金	47462.19	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		574,819.89	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰部分

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目					491589.51		
		一层					414166.2		
		拆除工程					984.73		
1	011601001001	拆除墙体	1、名称:200厚墙体(含内部构造梁柱) 2、拆除高度 :4400mm 3、详见设计图纸,并满足规范验收要求	m3	4.3173	142.15	613.7		
2	010103002001	垃圾清运	1、废弃料品种:建筑垃圾 2、运距:投标人自行考虑	m3	4.3173	85.94	371.03		
		隔墙工程					41524.46		
3	011210001001	新建墙体(双面双层结构)	1、75系列轻钢龙骨安装 2、双层12mm厚阻燃基层板 3、具体做法详设计,并满足规范验收要求	m2	57.443	138.3	7944.37		
4	011210001002	新建墙体(单面双层结构)	1、75系列轻钢龙骨安装 2、单层12mm厚阻燃基层板 3、具体做法详设计,并满足规范验收要求	m2	181.458	96.18	17452.63		
5	011210001007	新建墙体(单面双层结构)	1、40*60*3m方钢加固 2、单层12mm厚阻燃基层板 3、具体做法详设计,并满足规范验收要求	m2	18.02	97.15	1750.64		
6	011210002001	轻钢龙骨隔断	1、75系列轻钢龙骨安装 2、具体做法详设计,并满足规范验收要求	m2	23.7558	54.05	1284		
7	011207001009	遮光磨砂贴	1、外墙窗户玻璃上帖3MM车贴膜 遮光磨砂贴 2、具体做法详设计,并满足规范验收要求	m2	47.16	56.2	2650.39		
8	011210001003	弧形墙体	1.40*40*2m镀锌钢管 2、单层12mm厚阻燃基层板 3、具体做法详设计,并满足规范验收要求	m2	80.3114	96.72	7767.72		
9	011304001001	反光灯槽	1、12mm阻燃板 2、9.5mm耐水石膏板 3、定制宣绒布喷绘画面	m	81.971	32.63	2674.71		
本页小计								42509.19	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰部分

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4、具体做法详设计，并满足规范验收要求					
		地面工程					41912.63	
10	琼011104005001	玻璃地面	1、10mm防滑抗裂玻璃地板 2、玻璃橡胶胶条 3、50*80*4镀锌方钢@800mm 4、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	38.012	457.39	17386.31	
11	011102003001	钢结构、白色底座	1、成品烤漆板 2、15mm+15mm阻燃板 3、50*50*3mm镀锌方钢 4、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	3.281	339.64	1114.36	
12	011106007003	地面保护	1、地面保护	m2	87.744	3.22	282.54	
13	011102003002	地面修复	1、定制同款地砖补贴修复 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	29	139.79	4053.91	
14	011104004001	防静电地板	设备间 1、防静电活动地板 地台 2、防静电活动地板 铝质 600*600 3、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	20.732	920.1	19075.51	
		天花工程					84383.29	
15	011302001002	艺术异形软膜天花造型吊顶	1、吊杆，可调节掉挂件，上下龙骨 2、12mm阻燃板，贴反光锡箔纸 3、A级防火透光膜 4、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	37.347	351.58	13130.46	
16	011302002001	铝方通吊顶	1、轻钢龙骨 2、30*80*0.8mm铝方通 3、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	81.885	343.82	28153.7	
17	011407002001	原顶喷漆	1、原顶喷漆 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	115.999	30.94	3589.01	
18	011407002003	无机涂料	1、轻钢龙骨 2、双层9.5MM耐水石膏	m2	114.98	165.21	18995.85	
本页小计							105781.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰部分

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			板 3、耐水腻子3遍无机涂料饰面 4、具体做法详设计，并满足规范验收要求					
19	010810002001	电动投影幕盒	1、轻钢龙骨 2、12MM阻燃板 3、9.5MM耐水石膏板 4、耐水腻子3遍无机涂料饰面 5、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	3	175.44	526.32	
20	011304001001	灯带(槽)	1、12MM阻燃板 2、双层9.5MM耐水石膏板 3、耐水腻子3遍无机涂料饰面 4、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m	14.35	43.45	623.51	
21	011407001007	定制手绘丙烯画	1、轻钢龙骨 2、双层9.5MM耐水石膏板 3、耐水腻子3遍无机涂料饰面 4、定制手绘丙烯画 5、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m ²	20.642	922.06	19033.16	
22	011508004001	检修口	1、400*400金属成品检修口 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	4	82.82	331.28	
		墙面工程					241978.79	
		第一单元 造型墙制作服务					35248.46	
23	011207001017	耐水石膏板	1、75*40*0.8mm轻钢龙骨 2、12mm阻燃板 3、20*30木方刷防火涂料3遍 4、12mm阻燃板 5、12mm耐水石膏板 6、耐水腻子3遍	m ²	65.5338	280.82	18403.2	
24	011508004003	标题版、立体字	1、标题版、PVC立体字 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	块	2	3105.6	6211.2	
本页小计							45128.67	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰部分

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
25	011508005001	立体五角星	1、立体五角星PVC 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	1	156.53	156.53	
26	011502001001	定制金属包边条服务	1、定制成品金属收边条 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m	11.2	25.91	290.19	
27	011105006001	金属踢脚线	1、80高不锈钢踢脚线 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m	15.577	82.47	1284.64	
28	011406001001	无机涂料	1、无机涂料饰面 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m ²	1.472	28.29	41.64	
29	011407001008	肌理漆墙面	1、耐水腻子3遍（已列项） 2、肌理乳胶漆 3、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m ²	1.4	28.29	39.61	
30	011502002001	定制木质线条服务	1、50mm成品木质线条 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m	25.039	14.83	371.33	
31	011408001001	定制艺术宣绒布	1、定制宣绒布喷绘画面 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m ²	52.714	93.18	4911.89	
32	011408001002	定制展板服务	1、定制加厚PVC展板、裱糊高清车贴 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m ²	9.272	307.71	2853.09	
33	010801001001	暗门（绒布饰面）	1、75*40*0.6mm轻钢龙骨 2、双层12mm阻燃板基层 3、双层9.5mm耐水石膏板 4、双面耐水腻子3遍 5、双面定制艺术宣绒布	m ²	2	342.57	685.14	
		第二单元 造型墙制作服务					96832.91	
34	011207001010	耐水石膏板	1、75*40*0.8mm轻钢龙骨 2、12mm阻燃板 3、20*30木方刷防火涂料3遍 4、12mm阻燃板 5、12mm耐水石膏板 6、耐水腻子3遍	m ²	145.9224	280.82	40977.93	
35	011407001009	肌理漆墙面	1、耐水腻子3遍（已列	m ²	43.7921	28.29	1238.88	
本页小计							52850.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰部分

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			项) 2、肌理乳胶漆 3、具体做法详设计，并满足规范验收要求					
36	011407001010	无机涂料	1、无机涂料饰面 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	1.2	28.29	33.95	
37	011508004011	标题版、立体字	1、标题版、PVC立体字 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	块	2	3105.6	6211.2	
38	011508004004	立体字	1、PVC雕刻烤漆 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	22	73.15	1609.3	
39	011502001002	定制金属包边条服务	1、定制成品金属收边条 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m	11.2	25.91	290.19	
40	011508005002	立体五角星	1、立体五角星PVC 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	1	156.53	156.53	
41	011508005003	立体党徽	1、立体党徽PVC 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	1	156.53	156.53	
42	011105006002	金属踢脚线	1、80高不锈钢踢脚线 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m	27.924	82.47	2302.89	
43	011408001003	定制艺术宣绒布	1、定制宣绒布喷绘画面 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	66.9859	93.18	6241.75	
44	011508004006	定制场景蹲座说明牌	1、定制王国兴浮雕说明牌 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	2	5176	10352	
45	011408001004	定制展板服务	1、定制加厚PVC展板、裱糊高清车贴 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	13.589	307.71	4181.47	
46	011407001011	定制手绘丙烯画	1、无机涂料饰面 2、定制手工彩绘 3、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	29.3964	785.14	23080.29	
		第三单元 造型墙制作服务					39096.38	
47	011207001012	耐水石膏板	1、75*40*0.8mm轻钢龙骨	m2	73.5318	280.82	20649.2	
本页小计							75265.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰部分

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			2、12mm阻燃板 3、20*30木方刷防火涂料3遍 4、12mm阻燃板 5、12mm耐水石膏板 6、耐水腻子3遍						
48	011407001012	肌理漆墙面	1、耐水腻子3遍（已列项） 2、肌理乳胶漆 3、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	9.193	28.29	260.07		
49	011407001013	无机涂料	1、无机涂料饰面 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	9.79	28.3	277.06		
50	011508004012	标题版、立体字	1、标题版、PVC立体字 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	块	1	3105.6	3105.6		
51	011508004007	立体字	1、PVC雕刻烤漆 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	12	73.15	877.8		
52	011408001005	定制艺术宣绒布	1、定制宣绒布喷绘画面 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	51.1321	93.18	4764.49		
53	011408001006	定制展板服务	1、定制加厚PVC展板、裱糊高清车贴 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	21.4855	307.71	6611.3		
54	011502001003	定制金属包边条服务	1、定制成品金属收边条 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m	11.2	25.91	290.19		
55	011508005004	立体五角星	1、立体五角星PVC 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	1	156.53	156.53		
56	011105006003	金属踢脚线	1、80高不锈钢踢脚线 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m	20.197	82.47	1665.65		
57	010801001002	暗门（绒布饰面）	1、75*40*0.6mm轻钢龙骨 2、双层12mm阻燃板基层 3、双层9.5mm耐水石膏板 4、双面耐水腻子3遍 5、双面定制艺术宣绒布	m2	1.28	342.57	438.49		
		第四单元 造型墙制作服务					70801.04		
本页小计								18447.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰部分

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
58	011207001014	耐水石膏板	1、75*40*0.8mm轻钢龙骨 2、12mm阻燃板 3、20*30木方刷防火涂料3遍 4、12mm阻燃板 5、12mm耐水石膏板 6、耐水腻子3遍	m2	75.8676	280.82	21305.14		
59	011407001014	肌理漆墙面	1、耐水腻子3遍（已列项） 2、肌理乳胶漆 3、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	14.5994	28.29	413.02		
60	011407001015	无机涂料	1、无机涂料饰面 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	1.472	28.29	41.64		
61	011508004013	标题版、立体字	1、标题版、PVC立体字 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	块	3	3105.6	9316.8		
62	011508004008	立体字	1、PVC雕刻烤漆 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	19	73.15	1389.85		
63	011408001007	定制艺术宣绒布	1、定制宣绒布喷绘画面 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	20.097	93.18	1872.64		
64	011502001004	定制金属包边条服务	1、定制成品金属收边条 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m	18	25.91	466.38		
65	011508005005	立体五角星	1、立体五角星PVC 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	1	156.53	156.53		
66	011508005006	立体党徽	1、立体党徽PVC 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	1	156.53	156.53		
67	011508004009	定制浮雕蹲座说明牌	1、定制王国兴浮雕说明牌 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	1	5176	5176		
68	011105006004	金属踢脚线	1、80高不锈钢踢脚线 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m	18.287	82.47	1508.13		
69	011408001008	定制展板服务	1、定制加厚PVC展板、裱糊高清车贴 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	3.457	307.71	1063.75		
本页小计							42866.41		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰部分

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
70	011210003001	钢化背漆玻璃	1、12mm钢化背漆玻璃 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	5.4	267.02	1441.91		
71	010801001003	装饰暗门（肌理漆饰面）	1、75*40*0.6mm轻钢龙骨 2、双层12mm阻燃板基层 3、双层9.5mm耐水石膏板 4、双面耐水腻子3遍 5、双面肌理漆饰面	m2	1	277.68	277.68		
72	011407001016	定制手绘丙烯画	1、无机涂料饰面 2、定制手工彩绘 3、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	33.389	785.14	26215.04		
		脚手架工程					3382.3		
73	011701001001	墙、柱面 活动脚手架	1、高度：3.6米内 2、墙、柱面 活动脚手架	m2	379.3346	4.59	1741.15		
74	011701001002	天棚 活动脚手架	1、高度：3.6米内 2、天棚 活动脚手架	m2	258.043	6.36	1641.15		
		二层					77423.31		
		拆除工程					2319.64		
75	011601001002	拆除墙体	1、名称:200厚墙体(含内部构造梁柱) 2、拆除高度 :3100mm 3、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m3	4.712	142.15	669.81		
76	011604001001	平面抹灰层拆除	1、原墙面涂料铲除 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	87.9294	12.69	1115.82		
77	011610001002	拆除整套门	1、金属门 拆除 运输	樘	2	43.02	86.04		
78	011610002002	拆除整套窗户	1、金属窗 拆除 运输	樘	1	43.02	43.02		
79	010103002002	垃圾清运	1、废弃料品种:建筑垃圾 2、运距:投标人自行考虑	m3	4.712	85.94	404.95		
		隔墙工程					294.39		
80	010401003001	实心砖墙	1、轻质隔墙 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m3	0.468	629.04	294.39		
		地面工程					8107.05		
81	011106007004	钢结构阶梯、木	1、50*50*3mm镀锌方钢	m2	19	336.84	6399.96		
本页小计							40330.92		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰部分

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		饰面	2、15mm+15mm阻燃板 3、木地板 4、具体做法详设计，并满足规范验收要求					
82	011106007006	地面保护	1、地面保护	m2	120.414	3.22	387.73	
83	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、1.2米高金属扶手、栏杆、栏板	m	3.24	407.21	1319.36	
		天花工程					46985.87	
84	011407002002	原顶喷漆	1、原顶喷漆 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	120.414	30.94	3725.61	
85	011302002002	铝方通吊顶	1、轻钢龙骨 2、30*80*0.8mm铝方通 3、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	120.414	343.82	41400.74	
86	010810002002	电动投影幕盒	1、轻钢龙骨 2、12MM阻燃板 3、9.5MM耐水石膏板 4、耐水腻子3遍无机涂料饰面 5、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	1	175.44	175.44	
87	011304001002	灯带(槽)	1、12MM阻燃板 2、双层9.5MM耐水石膏板 3、耐水腻子3遍无机涂料饰面 4、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m	38.759	43.45	1684.08	
		墙面工程					17454.78	
88	011207001016	木纹色(白色)木饰面	1、12mm阻燃板基层 2、木挂条刷防火涂料3遍 3、成品木饰面 4、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	19.76	388.75	7681.7	
89	011406001002	抹灰面油漆	1、界面剂一遍 2、10mm粉刷石膏 3、耐水腻子3遍 4、无机涂料 5、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	90.888	68.33	6210.38	
90	011105006005	金属踢脚线	1、80高不锈钢踢脚线 2、具体做法详设计，并	m	43.2	82.47	3562.7	
本页小计							66147.74	




总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰部分

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			8305.95			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.7	8305.95			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	2491.79			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	390.59			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以请参照琼 建质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
8	1.4	临时设施费			7426.5			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.52	7426.5			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.14	684.02			



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰部分

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		15003.58
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	15003.58
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	47462.19
合计					62465.77

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					100769.08	
1	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: AL1	台	1	4727.68	4727.68	
2	030404017002	配电箱	1. 名称: A型应急照明集中电源 2. 型号: BR-D1	台	1	3974.7	3974.7	
3	030411003001	桥架	1. 名称: 金属桥架 2. 规格: 200*100	m	29.95	127.52	3819.22	
4	030413001001	铁构件	1. 名称: 一般铁构件 2. 材质: 综合	kg	20.38	20.47	417.18	
5	030411001001	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质: SC 3. 规格: DN40	m	30	54.12	1623.6	
6	030411001002	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质: SC 3. 规格: DN20	m	81.69	21.58	1762.87	
7	030411001003	配管	1. 名称: 套接紧定式镀锌钢导管 2. 材质: JDG 3. 规格: De20	m	480.12	10.27	4930.83	
8	030411001004	配管	1. 名称: 套接紧定式镀锌钢导管 2. 材质: JDG 3. 规格: De25	m	407.97	13.73	5601.43	
9	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: 4x25+1*16 4. 材质: 铜芯	m	30.75	158.38	4870.19	
10	030411004001	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 型号: BV 3. 规格: 2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	2073.6	4.52	9372.67	
11	030411004002	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 型号: BV 3. 规格: 4mm ² 4. 材质: 铜芯	m	1485.06	5.53	8212.38	
12	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 网线	m	122.1	7.16	874.24	
13	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 25mm ² 3. 材质、类型: 铜芯	个	2	180.95	361.9	
14	琼030404037001	其他电器接线	1. 名称: 无端子外部接线 2. 接线端子材质及规格:	个	75	5.39	404.25	
本页小计							50953.14	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			截面2.5mm ² 以内						
15	琼030404037002	其他电器接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 接线端子材质及规格:截面6mm ² 以内	个	18	6.31	113.58		
16	030411004003	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 型号:WDZN-RYSP 3. 规格:2*2.5mm ²	m	81.69	7.36	601.24		
17	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 规格:10W/M	套	75	62.32	4674		
18	030412004002	装饰灯	1. 名称:LED导轨射灯 2. 规格:24W	套	58	246.21	14280.18		
19	030412004003	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:10W	套	51	247.55	12625.05		
20	030412001001	普通灯具	1. 名称:检修通道壁灯 2. 规格:18W	套	16	98.32	1573.12		
21	030412004004	装饰灯	1. 名称:方向标志灯	套	6	274.09	1644.54		
22	030412004005	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯	套	2	274.1	548.2		
23	030412001002	普通灯具	1. 名称:疏散照明灯	套	5	273.44	1367.2		
24	030412005001	荧光灯	1. 名称:定制LED长条灯	套	24	353.2	8476.8		
25	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A 220V	个	3	28.87	86.61		
26	030404034002	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A 220V	个	2	34.13	68.26		
27	030404034003	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:10A 220V	个	2	34.13	68.26		
28	030404035001	插座	1. 名称:墙面插座	个	27	29.53	797.31		
29	030404035002	插座	1. 名称:天花插座	个	7	30.67	214.69		
30	030404035003	插座	1. 名称:地面插座	个	2	140.58	281.16		
31	030502012001	信息插座	1. 名称:墙面信息出线口	个	2	34.56	69.12		
32	030502012002	信息插座	1. 名称:地面信息出线口	个	1	108.33	108.33		
33	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	162	8.05	1304.1		
34	030411006002	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:暗装	个	46	8.42	387.32		
35	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:剔堵槽、沟 2. 规格:宽70mm*深70mm 3. 类型:砖结构	m	8.4	17.81	149.6		
36	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1kV以下	系统	1	377.27	377.27		
本页小计							49815.94		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85	817.1			
2	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	245.13			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	80.11			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以请参照琼 建质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75	2479.23			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76	106.15			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06	427.4			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气安装

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					4155.12			



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气安装

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		2297.66
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	2297.66
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	9735.07
合计					12032.73

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					171571.17	
1	030701004002	风机盘管	1. 名称: 空调室内机 2. 型号: TMDN56AE 3. 规格: 制冷量(KW): 5.6; 制热量(KW): 6.3; 风量(M3 /H): 650; 功率(w): 45; 重量(Kg): 26.5	台	4	4510.61	18042.44	
2	030701004003	风机盘管	1. 名称: 空调室内机 2. 型号: TMDN100AE 3. 规格: 制冷量: 10.0 KW 电压: 220V 50Hz	台	7	7737.52	54162.64	
3	030701004004	多联体空调机室外机	1. 名称: 多联体空调机室外机 2. 型号: TIMS180DST 3. 规格: 制冷量18KW	台	2	19334.51	38669.02	
4	031002002001	设备支架	1. 材质: 型钢 2. 形式: 设备支吊架	kg	6	15.79	94.74	
5	031201003001	金属结构刷油	1. 结构类型: 设备支吊架 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 樟丹防锈漆二道, 醇酸磁漆二道	kg	6	2.05	12.3	
6	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 630*200 5. 板材厚度: δ 0.75	m ²	74.7	138.11	10316.82	
7	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称: 弯头导流叶片及其他 软管接口	m ²	8.3	457.09	3793.85	
8	030703007001	方形散流器	1. 名称: 方形散流器 2. 规格: 400*400	个	22	201.49	4432.78	
9	030703007002	回风口	1. 名称: 回风口 2. 规格: 350*800	个	10	289.19	2891.9	
10	030703007003	回风口	1. 名称: 回风口 2. 规格: 150*800	个	1	179.67	179.67	
11	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调水 3. 材质、规格: PVC-U塑料管、De32 4. 连接形式: 粘接	m	53.02	21.19	1123.49	
12	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调水 3. 材质、规格: PVC-U塑料管、De25	m	28.75	17.12	492.2	
本页小计							134211.85	


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 连接形式: 粘接					
13	031001004001	铜管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调水 3. 规格、压力等级: 脱氧亚磷无缝铜管、Φ6.35	m	18.81	43.12	811.09	
14	031001004002	铜管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调水 3. 规格、压力等级: 脱氧亚磷无缝铜管、Φ9.52	m	39.6	47.81	1893.28	
15	031001004003	铜管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调水 3. 规格、压力等级: 脱氧亚磷无缝铜管、Φ12.7	m	54.49	57.1	3111.38	
16	031001004004	铜管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调水 3. 规格、压力等级: 脱氧亚磷无缝铜管、Φ15.88	m	26.01	68.72	1787.41	
17	031001004005	铜管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调水 3. 规格、压力等级: 脱氧亚磷无缝铜管、Φ19.2	m	5.95	71.93	427.98	
18	031001004006	铜管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调水 3. 规格、压力等级: 脱氧亚磷无缝铜管、Φ22.23	m	7.64	79.47	607.15	
19	031001004007	铜管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调水 3. 规格、压力等级: 脱氧亚磷无缝铜管、Φ25.4	m	21.02	86.82	1824.96	
20	031001004008	铜管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调水 3. 规格、压力等级: 脱氧亚磷无缝铜管、Φ28.58	m	14.66	93.86	1375.99	
21	03B001	分歧器	1. 名称: 分歧器	个	9	140.26	1262.34	
22	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 难燃B1级发泡橡塑管壳 2. 管道外径: 管道50mm以下	m ³	8.86	2228.58	19745.22	
23	031002001001	管道支架	1. 材质: 型钢(综合) 2. 管架形式: 支吊架	kg	127	24.7	3136.9	
24	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别: 按设计要求 2. 结构类型: 管道支吊架 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 红丹防锈漆、调和漆各	kg	127	2.71	344.17	
本页小计							36327.87	



总价措施项目清单与计价表

工程名称：空调

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85	1240.75			
2	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	372.23			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	135.6			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以请参照琼 建质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75	3764.88			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76	161.19			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06	649.01			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：空调

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					6323.46			



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：空调

标段：白沙革命根据地纪念馆布
展服务项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		3488.94
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	3488.94
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	16477.17
合计					19966.11

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。




单位工程投标报价汇总表

工程名称：多媒体互动服务

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1016481.89	
1.1	第一部分	54194.89	
1.2	第二部分	118715.43	
1.3	第三部分	390018.8	
1.4	第四部分	422685.77	
1.5	第五部分	30867	
二	措施项目费	-391.19	
1	施工单价措施项目费	-203.75	
2	施工总价措施项目费	-187.44	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	507.25	
2.2	其中：临时设施费	-571.66	
2.3	其中：雨季施工增加费	-98.55	
2.4	其中：夜间施工增加费	-24.48	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	-529.79	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	-529.79	—
五	税金	91400.48	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		1,106,961.39	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目					1016481.89		
		第一部分					54194.89		
		浴血起义互动多媒体平台服务					54194.89		
1	030505004001	49寸液晶屏	1. 显示屏：49寸 2. 背光类型：LED 3. 分辨率：3840×2160 4. 像素点距：0.94*0.94 5. 显示尺寸：(mm) 1072.80mm(W) *603mm(H) 6. 响应时间：5ms 7. 亮度：380cd/m ² 8. 对比度：1400:1 9. 可视角度：178° (H) /178° (V) 10. 色彩：16.7M 11. 高宽比：16: 9 12. 视频彩色制式：PAL/NTSC 13. 视频输入：CVBS (BNC) ×1 14. DVI输入：DVI ×1 15. HDMI输入：HDMI ×2 16. 电脑信号输入：VGA ×1 17. USB：1 18. 音频输出：1 19. RS232输入：1 20. 温度：0℃~50℃ 21. 相对湿度：10%~90% 22. 温度：-20℃~60℃ 23. 相对湿度：5%~90% 24. 输入电压：AC100~240V, 50/60HZ 25. 待机功耗≤1W 26. 配件：遥控器，保修卡，说明书，电源线*1 27. 机身尺寸：1109.6mm*660mm*97 28. 净重：32Kg 29. 毛重：40Kg	套		5161.44	5161.44		
2	03B002	液压支架	1. 名称:液压支架	台	1	383.38	383.38		
本页小计								5544.82	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
3	03B003	播放盒子	1. 名称: 播放盒子 2. 支持外接移动硬盘播放器 高清 U盘视频播放 开机自动播放 可支持电视口丰富 (HDMI/VGA/AV) 电视投影, 支持定时自动开关机, 自动连续播放不间断	台	1	2276.33	2276.33		
4	03B004	播放控制软件	1. 结合版面设计效果和 内容特色设计待机界面 2. 控制视频播放、暂停、序幕选择	项	1	4259.74	4259.74		
5	03B005	数字内容定制	1. 展项描述: 日军进攻海南, 国民党军队溃退黎、苗山区, 大肆掠夺, 引起黎、苗各族人民的强烈不满, 1943年8月12日黎族、苗族同胞浴血起义。 2. 制作方式: 素材剪辑 (可能需要特效、包装、配音等) 3. 影片时长: 120秒 (循环播放)	秒	120	350.95	42114		
		第二部分					118715.43		
		峥嵘岁月互动一体平台服务					118715.43		
6	030505004002	65寸触摸一体机	65寸 1448.4mm(W) *863.4mm(H) LED 0.315(H) *0.315(V) 1920*3840 208~300 cd/m ² 178°(H) /178°(V) 8 bit, 16.7 M 1400:1 8 ms 60 Hz 72% NTSC 7 × 24 H 红外识别 红外识别 4 mm 普通钢化玻璃, 透光率 ≥ 92%	套	1	9237.87	9237.87		
本页小计							57887.94		



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			10点 <10000Lux 手指，画笔等任意不透明触摸物 8ms <2mm 承受超过>5000W次以上 触控 AUDIO OUT × 1 LAN口 × 1 USB2.0*1外置触控USB*1 HDMI*1 MP3、WMA、OGG AC 100-240V 50/60 Hz ≤200W					
7	03B006	液压支架	1. 名称: 液压支架	台	1	425.97	425.97	
8	03B007	触摸互动软件	1. 依据所提供的素材进行触摸程序制作; 2. 包含程序框架设计、交互逻辑构建; 3. 过渡特效, 动态界面效果; 4. 代码实现, 依据内容需求可支持单击、双击、拖动、放大、缩小、旋转等交互操作	项	1	29350.1	29350.1	
9	03B008	内容定制	1. 展项描述: 展示紧跟党走的峥嵘岁月以及创建根据地的艰苦过程 2. 制作方式: 制作方式: 收集素材, 整理、UI设计、视频剪辑、包装 特效 两分钟、图文排版。图文展示+视频短片	项	1	79701.49	79701.49	
		第三部分					390018.8	
		五指山革命根据地的创建					141181.67	
10	030505004003	98寸显示屏	98寸 2204mm(W) *1264mm (H) 1920*1080 DLED 350 cd/m ² 178° (H) /178° (V) 8 bit, 16.7 M	套	1	15994.12	15994.12	
本页小计							125471.68	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			3000:1 8 ms 60 Hz 72% NTSC 30Khours Win7/Win10激活版 13/15/17 (可选) 4/8/16G (可选) 128/256G SSD HDD 50 0G/1T (可选) EARPHONE × 1 LAN口 × 1, Wi-Fi USB2.0*2 MP3、WMA、OGG MP4、AVI、DIVE、XVID 、VOB、DAT、MPG、RM等 JPG、MMP、GIP、PNG AC 100-240V 50/60 Hz ≤500W ≤1W 0℃~50℃ 20%~90% -20 ~ 60℃ 5%~90% 2199.7mm*1259.6mm*89 .5mm 2405mm*1470mm*265mm 95kg 111kg 保修卡、wifi天线、电 池*2						
11	030505004004	55寸电容触摸屏	55寸 1209mm(W) *680mm(H) LED 0.315 (H) *0.315 (V) 1920*1080 208~300 cd/m ² 178° (H) /178° (V) 8 bit, 16.7 M 1300:1 8 ms 60 Hz 72% NTSC 7 × 24 H	套	1	5774.32	5774.32		
本页小计								5774.32	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			Win7/Win10激活版 I5 4G 128G 电容识别 4 mm 普通钢化玻璃，透光率 ≥ 92% 10点 光线及各种角度照射屏幕均可正常使用 手指或触控笔等导体接触操作 <2mm 3ms ≥6H 承受超过>5000W次以上触控 AUDIO OUT × 1 LAN口 × 1, Wi-Fi USB2.0*2 USB3.0*2 MP3、WMA、OGG MP4、AVI、DIVE、XVID、VOB、DAT、MPG、RM等 JPG、MMP、GIP、PNG AC 100-240V 50/60 Hz ≤200W ≤1W 0℃~50℃ 20%~90% -20 ~ 60℃ 5%~90% 1264.7mm*735.7mm*53.6mm 电源线、保修卡、说明书、wifi天线						
12	03B009	主机工作站	1. 名称: 主机工作站 2. 规格型号: i7 10代 8G 内存 128G固态 1T移动硬盘	台	1	4155.93	4155.93		
13	03B010	专业显卡	1. 名称: 专业显卡 2. 规格型号: 1660 3. 作用: 画面拼接处理	块	1	2890.68	2890.68		
14	030506001001	吸顶音响	扬声器单元: 1 × 2.25 英寸全频 功率处理能力 (长时连	台	2	825.29	1650.58		
本页小计							8697.19		




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			续) :20 W 灵敏度(SPL/ 1W @ 1 m)): 86 dB SPL(SPL / 1W @ 1 m) : 99 dB 频率范围 (-10 dB) : 8 3 Hz - 19 kHz 额定阻抗 变压器旁通时 , 为 16 Ω , 多抽头变压器 器, 可支持 70/100V 工作模式: 抽头, 16W, 变压器旁通时, 为 16 Ω , 覆盖范围 (水平 × 垂 直) :1 kHz 至 4 kHz 平均值, 160° 锥形 尺寸 (直径 x 总深度 x 吸顶深度) : 182 × 132 × 125 毫 米 7.2 × 5.2 × 4.9 英 寸 149 × 215 毫米 5.9 × 8.5 英寸 环境 : 室内						
15	030506001002	功放	◆带有前置放大器, 具 有2路话筒输入, 其中M1 C1话筒带静音强插功能 。便于紧急广播, 高低 音可调。 ◆三路线路输入, 两路 线路输出, 可接CD/音源 及电话。 ◆话筒及线路、Mp3音量 均可独立可调。 ◆有短路、过载、过热 、等保护 ◆六分区输出, 每路分 区可以控制开关音乐, USB数码显示屏, 带收音 机功能, USB和SD卡槽。 ◆带蓝牙功能, 带遥控 功能, 电子触键分区控 制方式, 分区控制为继 电器吸合方式。 ◆六分区按键亮灯式开 关, 工作状态一目了然 。	台	1	1039.23	1039.23		
本页小计								1039.23	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			◆体积：480*300*80mm						
16	03B011	定制支架	1. 名称：液压支架	台	2	511.17	1022.34		
17	03B012	双屏互动软件	1. 依据所提供的素材进行触摸程序制作； 2. 包含程序框架设计、交互逻辑构建； 3. 过渡特效，动态界面效果； 4. 代码实现，依据内容需求可支持单击、双击、拖动、放大、缩小、旋转等交互操作	项	1	26219.3	26219.3		
18	03B013	数字内容	1. 展示描述：展示五指山革命根据地建设 2. 制作方式：甲方没提供素材，整理、UI设计、视频剪辑、图文排版。图文展示+视频短片	项	1	78500.89	78500.89		
19	03B014	辅助材料	1. 30米视频成品线，转接头	项	1	3934.28	3934.28		
		欢迎渡海先锋营联欢大会互动展示					248837.13		
20	030507014001	激光投影机	1. 名称：激光投影机 2. 规格：松下pt-bmw61c 6200流明 分辨率1920*1200	台	1	49228.72	49228.72		
21	030507008001	短焦镜头	1. 名称：短焦镜头 2. 规格：0.8：1	台	1	7579.62	7579.62		
22	03B015	主机工作站	1. 名称：主机工作站 2. 规格型号：i7 10代 8G内存 128G固态 1T移动硬盘	台	1	4155.93	4155.93		
23	03B016	专业显卡	1. 名称：专业显卡 2. 规格型号：P2200 3. 作用：画面拼接处理	块	1	3232.39	3232.39		
24	030506001003	吸顶音响	扬声器单元：1 × 2.25英寸全频 功率处理能力（长时连续）：20 W 灵敏度 (SPL/ 1W @ 1 m)：86 dB SPL (SPL / 1W @ 1 m)：99 dB 频率范围 (-10 dB)：	台	2	825.29	1650.58		
本页小计							175524.05		




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			83 Hz - 19 kHz 额定阻抗 变压器旁通时，为 16Ω，多抽头变压器，可支持 70/100V 工作模式：抽头，16W，变压器旁通时，为 16Ω ， 覆盖范围（水平 × 垂直）：1 kHz 至 4 kHz 平均值，160° 锥形 尺寸（直径 × 总深度 × 吸顶深度）： 182 × 132 × 125 毫米 7.2 × 5.2 × 4.9 英寸 149 × 215 毫米 5.9 × 8.5 英寸 环境：室内						
25	030506001004	功放	<ul style="list-style-type: none"> ◆带有前置放大器，具有2路话筒输入，其中M1 C1话筒带静音强插功能。便于紧急广播，高低音可调。 ◆三路线路输入，两路线路输出，可接CD/音源及电话。 ◆话筒及线路、Mp3音量均可独立可调。 ◆有短路、过载、过热、等保护 ◆六分区输出，每路分区可以控制开关音乐，USB数码显示屏，带收音机功能，USB和SD卡槽。 ◆带蓝牙功能，带遥控功能，电子触键分区控制方式，分区控制为继电器吸合方式。 ◆六分区按键亮灯式开关，工作状态一目了然。 ◆体积：480*300*80mm 	台	1	1039.23	1039.23		
26	03B017	全息投影膜	1. 进口高清背投膜	m2	8	1650.58	13204.64		
27	03B018	工程投影机吊架	1. 名称：工程投影机吊架	套	1	458.5	458.5		
28	03B019	融合软件	一、功能描述：桌面融	通道	1	8252.92	8252.92		
本页小计								22955.29	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			合 将一组投影机投射出的画面进行边缘重叠，并通过融合技术显示出一个没有缝隙更加明亮，超大，高分辨率的整幅画面，画面的效果就象是一台投影机投射的画面。 二、 技术参数：1. 名称：融合拼接控制软件2. 类别：WINDOWS桌面软件3. 规格2通道						
29	03B020	数字影片	1. 展项描述：通过幻影成像的技术生动形象的展示出，整个会场呈现出军民团结、鱼水情况的感人场面。 2. 制作方式：素材剪辑（可能需要特效、包装、配音、剪辑、制作等） 3. 影片时长：2.5分钟	项	1	157263.98	157263.98		
30	03B021	辅助材料	1. 音视频转换插头，转接线，插座，水晶头，成品视频线	项	1	2770.62	2770.62		
		第四部分					422685.77		
		白沙的未来与发展+宣誓一体化互动平台					71781.13		
31	030505004005	65寸触摸一体机	65寸 1448.4mm(W) *863.4mm(H) LED 0.315(H) *0.315(V) 1920*3840 208~300 cd/m ² 178°(H) /178°(V) 8 bit, 16.7 M 1400:1 8 ms 60 Hz 72% NTSC 7 × 24 H 红外识别 红外识别	套	1	9237.87	9237.87		
本页小计							169272.47		



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			4 mm 普通钢化玻璃，透光率 ≥ 92% 10点 <10000Lux 手指，画笔等任意不透明触摸物 8ms <2mm 承受超过>5000W次以上触控 AUDIO OUT × 1 LAN口 × 1 USB2.0*1外置触控USB*1 HDMI*1 MP3、WMA、OGG AC 100-240V 50/60 Hz ≤200W						
32	03B022	液压支架	1. 名称: 液压支架	台	1	425.97	425.97		
33	03B023	内容定制	1. 展项描述: 触摸屏与入党誓词功能合二为一, 可进入宣誓画面作为领誓区域, 玻璃地台区域作为宣誓人群聚集区域 2. 制作方式: 结合版面设计效果和内容特色设计待机界面 3. 影片时长: 循环播放	项	1	62117.29	62117.29		
		留言屏互动展示					108954.4		
34	030505004006	43寸电容触摸屏	LED 0.2451 (H) *0.2451 (V) 1920*1080 280~300 cd/m ² 178° (H) /178° (V) 8 bit, 16.7 M 1200:1 8 ms 60 Hz 72% NTSC 7 × 24 H Win7/Win10激活版 I5 4G 128G 电容识别	套	1	4234.21	4234.21		
本页小计								66777.47	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			4 mm 普通钢化玻璃，透光率 ≥ 92% 10点 光线及各种角度照射屏幕均可正常使用 手指或触控笔等导体接触操作 <2mm 3ms ≥6H 承受超过>5000W次以上触控 AUDIO OUT × 1 LAN口 × 1, Wi-Fi USB2.0*2 USB3.0*2 MP3、WMA、OGG MP4、AVI、DIVE、XVID、VOB、DAT、MPG、RM等 JPG、MMP、GIP、PNG AC 100-240V 50/60 Hz ≤130W ≤1W 0℃~50℃ 20%~90% -20 ~ 60℃ 5% 90% 995.3mm*584.5mm*51.4mm 电源线、保修卡、说明书、wifi天线						
35	03B024	双屏互动软件	1. 依据所提供的素材进行触摸程序制作； 2. 包含程序框架设计、交互逻辑构建； 3. 过渡特效，动态界面效果； 4. 代码实现，依据内容需求可支持单击、双击、拖动、放大、缩小、旋转等交互操作	项	1	26219.3	26219.3		
36	03B025	数字内容	1. 展示描述:展示白沙县社会经济发展及未来发展规划视频短片剪辑 制作 2. 制作方式:甲方没提供	项	1	78500.89	78500.89		
本页小计								104720.19	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			素材，整理、UI设计、视频剪辑、图文排版。图文展示+视频短片					
		中控系统					65094.52	
37	030404015001	中控主机	采用主频达210MHZ的32位内嵌式处理器，3个COM口，1个红外，1路10使XPC II-ZK3可以控制几乎所有的外接设备（包括第三方设备）	台	1	12997.02	12997.02	
38	030507014002	显示器	1. 名称:显示器 2. 规格:21.5寸	台	1	2702.83	2702.83	
39	03B026	无线键盘鼠标	1. 名称:无线键盘鼠标	套	1	118.29	118.29	
40	030501012001	交换机	1. 名称:交换机 2. 规格型号:千兆上联以太网交换机 监控网络网线分线器 2个千兆口	台	1	3463.89	3463.89	
41	030501009001	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 规格:双千兆无线吸顶AP 5G双频 企业级分布式网络覆盖 1200M	台	5	433.37	2166.85	
42	030501009002	路由器	1. 名称:路由器 2. 规格:企业级VPN路由器 千兆端口/8口PoE供电/AP管理	台	1	784.37	784.37	
43	03B027	平板电脑	1. 名称:平板电脑 2. 规格:11寸 8G+128G WIFI	台	1	5464.35	5464.35	
44	030502001001	机柜	1. 名称:机柜 2. 规格:2米高 42U弱电监控UPS交换机设备800深	台	1	4734.87	4734.87	
45	03B028	电源控制器	1. 名称:电源控制器	套	1	910.53	910.53	
46	03B029	集中控制系统	1. 名称:集中控制系统	套	1	27133.82	27133.82	
47	03B030	辅助材料	1. 音视频转换插头，转接线，插座，水晶头，成品视频线，杜邦线	项	1	4617.7	4617.7	
		会议系统					154598.76	
48	030507014003	激光投影机	1. 名称:激光投影机 2. 规格:(全高清激光)7300流明	台	1	79587.81	79587.81	
49	03B031	吊架	1. 名称:吊架	台	1	511.17	511.17	
本页小计							145193.50	


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
50	03B032	主机工作站	1. 名称:主机工作站 2. 规格型号:i7 10代 8G内存 128G固态 1T移动硬盘	台	1	4155.93	4155.93		
51	03B033	专业显卡	1. 名称:专业显卡 2. 规格型号:P2200 3. 作用:画面拼接处理	块	1	3232.39	3232.39		
52	030507014004	金属投影幕布	1. 名称:金属投影幕布 2. 规格:高清拉线金属纳米 100寸电动高清幕 远程运输 安装	台	1	8396.24	8396.24		
53	030506004001	前级处理器	<p>本机器是一款以全数字DSP音频处理平台为基础专业音频处理设备，功能强大，体积紧凑，集多种常规产品的功能于一体，使用方便、配置灵活。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▼ 2寸LCD彩色液晶屏，中英文显示，十字导航键操作，简单快捷； ▼ 5.1声道全数字平衡输出； ▼ 麦克风输入端独立设有压限设计，有效防止破声，4级反馈抑制； ▼ 音乐10段PEQ，麦克风双路独立15段PEQ，外加高低通调节； ▼ 效果输入通道回声混响独立设有高、低通，3段参量均衡(PEQ)等功能； ▼ 5.1输出通道分别设5段参量均衡(PEQ)，高低通，输入选择及混合比例、极性、增益、静音功能； ▼ 采用专用高性能数字DSP效果芯片，48KHz采样频率/24-bit A/D及D/A转换； ▼ 配有专业PC设备管理控制软件来操作，提供USB接口可连接电脑；操作方便直观； ▼ 13组系统记忆功能， 	台	1	3589.67	3589.67		
本页小计								19374.23	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			包含6种预置，6种自编，1组热舞；开机状态为最后一次机器保存数据； ▼ 2级设备锁定功能，可根据需要使用自行设定设备锁定级别； ▼ 唱歌，热舞自动控制切换；热舞数据保存在Dance模式； ▼ 音乐立体声，正负7级高保真升降变调； ▼ 支持USB和蓝牙音乐播放功能。						
54	030506001005	会议音箱	8 x 3"，音柱扬声器 主要特点 • 8 只定制 3 英寸优秀全频单元巧妙组合而成 • ENNE 独立知识产权的防护栅网 • 一体成型铝合金箱体 • 优良的声学特性及卓越的语音清晰度 • 多种安装方式，操作简单快捷 频率范围 (-10 dB) : 15 Hz - 20 kHz 频率响应 (±3 dB) : 20 Hz - 18 kHz 灵敏度 (1w@1m) : 97 dB 额定阻抗 : 8 Ohms 峰值最大声压级 : 126 dB 额定功率 : 200W / 400W / 800W (连续/节目/峰值) 覆盖角 (H x V) : 100° x 15° 外形尺寸 (H x W x D) : 750 x 100 x 110 mm 净重 : 4.7 kg 中/高音单元 : 8 x 3", Φ0.8"音圈 输入连接器: 2 x Speakon NL4	台	4	3834.39	15337.56		
55	03B034	音箱挂架	1. 名称: 音箱挂架	台	1	514.45	514.45		
本页小计								15852.01	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
56	030506001006	功放	1. 8Ω 立体声：650Wx2 2. 4Ω 立体声：950Wx2 3. 8Ω 桥接功率：1900W 4. 产品外形尺寸 (mm)：483*402.5*89 5. 外包装尺寸 (mm)：595*510*170 6. 毛重 (±2.5kg)：18.8kg 7. 供电要求：AC220V/50Hz. ±10% 8. 频率响应：20Hz-20kHz, +0/-0.5dB 9. 总谐波失真：KE600<0.05% 10. 信噪比：大于或等于96db 11. 阻尼系数：KE600>200 12. 分离度：>60dB 13. 输入灵敏度：0.775v/1.0v/32db 14. 输入阻抗 (平衡/非平衡)：20kΩ/10kΩ 15. 冷却：抽风向后吹出 16. 保护功能：软启动, VHF, 直流, 短路, 过载, 失真限幅, 过热, 开机音量渐大 17. 输入：平衡输入XLR母插座, 平衡并接XLR公插座 18. 输出：平衡输入XLR母插座, 平衡并接输出XLR公插座 19. 功能：两位红黑接线柱, NL4 型 Speakon 插座 20. 面板LCD：面板指示灯:信号, 削峰, 保护, 电源指示 21. 供电要求：16A 电源线AC220V/50Hz. ±10%	台	2	4548.68	9097.36		
57	030506001007	无线一拖四会议	采用UHF超高频段, 比传统的VHF频段干扰更少,	台	1	4835.85	4835.85		
本页小计								13933.21	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
本页小计							13933.21	
			<p>传输更可靠：</p> <ul style="list-style-type: none"> ●DQPSK数字调制，在60MHZ频率范围内，以300KHZ信道间隔，提供多达200个信道选择。因为数字调制固有的对互调干扰的高免疫性，可以非常简单、方便地实现多套机器同时叠机使用（例如5套，共20只发射底座同时使用），轻松避开各类干扰； ●采用随机唯一ID的数字调制和传输技术，彻底避免采用FM调制的传统无线会议麦克风系统被场外窃听的风险！确保信号传输中的保密性。 ●接收机采用DQPSK双天线真分集接收，在正常室内使用半径30-60米的环境下，彻底避免传统模拟FM调制的单天线接收模式下可能的断音、噪音问题！ ●数字调制和高保真接收，确保整机的音频指标始终如一！不会像传统FM调制的模式那样，随着发射距离的增加而劣化（采用传统FM接收模式的，其接收噪声、失真度等指标都会随发射距离的增加而变差！） ●无论是接收机，还是发射底座，都采用高清晰度彩色液晶TFT显示屏，使接收机及发射器的工作状态一目了然。 ●接收机前面板的TFT显示信息包括：正常工作状态下，四个通道(A/B/C/D)实时工作时的各个通道的频道编 					
本页小计							13933.21	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			<p>号, RF工作频点, 音量级数显示, 实时的AF, RF信号强度显示, 各个通道的发射端的电池电量实时显示等重要信息; 在设置菜单下, 各工作通道的选择、工作频点, 通道音量等重要参数的设置都可以方便的切换和执行。流畅的UI界面让现场工程人员可以很快地熟练操作!</p> <p>●发射底座的TFT显示信息包括: 红外对频后, 发射底座所在的工作通道 (A/B/C/D) 的状态显示, RF频点、RF功率档位显示, 发言时间、AF电平、电池电量等重要信息的实时显示。</p>						
58	030506001008	无线一拖二会议	<p>1. 符合IEC60914、GBT15381-94国际标准</p> <p>2. 专利外观设计, 整体高档庄重, 符合现代审美标准</p> <p>3. 专业高保真电容咪芯, 拾音灵敏、语音清晰, 带宽达到20Hz~20KHz</p> <p>4. 采用防干扰电路设计, 可防止手机等电子产品的干扰。</p> <p>5. 话筒头部带发言灯圈, 可显示单元发言、关闭状态</p> <p>6. 发言开关按键带透光发言图案, 发言时常亮</p> <p>7. 带LED灯显示屏</p> <p>8. 单元为无源设备, 由系统主机供电。输入电压为24V, 属安全范围</p> <p>9. 单元T型8芯连线, 线材采用全线铝箔、水线屏蔽, 大大降低强电磁波对线材的干扰</p> <p>10. 话筒单元带耳机输出口, 由主机设定音量大</p>	台	1	4198.48	4198.48		
本页小计							4198.48		




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			小。 11. 带声频启动功能，发言时话筒单元电源自动打开。 12. 支持多个主席单元，连接时不受位置限制可任意安装，具有全权控制会议秩序的优先功能，可控制会议气氛。 13. 手拉手”电缆串联连接模式，便于安装和维护 产品参数： 1. 工作电压： DC24V(由主机供给) 2. 输入、输出： 8P-DIN T型线 3. 输入： 心形指向性驻极体 4. 灵敏度： -46 dBV/Pa 5. 频率响应： 20Hz~20 KHz 6. 输入阻抗： 2 kΩ 7. 方向性0° /180°： > 20 dB (1 kHz) 8. 等效噪声： 20 dBA (SPL) 9. 话筒最大声压级： 125 dB (THD<3%) 10. 信噪比： >80dB 11. 通道串音： >80dB 12. 总谐波失真： <0.05% 13. 耳机负载： >10 Ω 14. 耳机音量： 10 mW 15. 耳机接口： 3.5mm耳机插座×1 16. 外部尺寸(不含话筒杆) 188×144×53.6 mm						
59	030506007001	音频矩阵	通道：8路平衡式话筒\线路输入，采用裸线接口端子； 8路平衡式输出，采用裸线接口端子；	台	1	15359.35	15359.35		
本页小计								15359.35	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
本页小计							15359.35	
			<p>120db的 A/D与D/A转换，最高可达96kHz/48K采样率；高速DSP处理芯片Ti 450MHz FLOPS DSP处理内核 输入源：输入方式可切换平衡话筒或线路，采用凤凰插接口；</p> <p>功能特点：</p> <p>通道拷贝、粘贴、联控功能； DSP音频处理 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动增益、AM自动混音功能；</p> <p>输出每通道：音箱管理器（31段参量均衡器、延时器、分频器、高通滤波器、限幅器）； AEC回声消除、AFC自适应反馈消除、ANS噪音消除； 兼容多方平台控制管理，支持windows系统、iOS系统（iPAD、Iphone）以及Andriod系统； Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； 直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面，为客户带来快捷、实时的操作体验； 设备无需光盘，自带安装软件，一台设备对于</p>					
本页小计							15359.35	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			一个软件版本，解决因为安装光盘丢失以及多个软件版本混乱引起的烦恼； 可扩展USB接口，不仅可以实现设备升级功能，还可以实现USB录音与播音的功能； 全功能矩阵混音功能，不单单是混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能； 内置自动摄像跟踪功能； 配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； 支持平板界面操作控制； 支持8~100组场景预设功能； 直观、图形化软件控制界面，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。					
60	03B035	音响挂架	1. 名称: 音响专用挂架	台	1	425.97	425.97	
61	03B036	辅助材料	1. 音视频转换插头，转接线，音频成品线，卡农线等	项	1	5356.53	5356.53	
		办公室办公用电脑					13717.52	
62	03B037	主机工作站	1. 名称: 主机工作站 2. 规格型号: i7 10代 8G内存 128G固态 1T移动硬盘	台	2	4155.93	8311.86	
63	030507014005	显示器	1. 名称: 显示器 2. 规格: 21.5寸	台	2	2702.83	5405.66	
		室外音响					8539.44	
64	030506001009	室外音响	1. 名称: 室外音响 2. 规格: 户外超功率 400W	台	1	8539.44	8539.44	
		第五部分					30867	
本页小计							28039.46	



总价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85	-188.41			
2	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	-56.52			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	752.18			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以请参照琼 建质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75	-571.66			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76	-24.48			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06	-98.55			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					-187.44			



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		-529.79
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	-529.79
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	91400.48
合计					90870.69

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：二层采购及布展服务

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	133657.25	
二	措施项目费	5676.7	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	5676.7	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	3057.02	
2.2	其中：临时设施费	2031.59	
2.3	其中：雨季施工增加费	400.97	
2.4	其中：夜间施工增加费	187.12	
2.5	其中：视频监控费		—
2.6	其中：测量放线费		
2.7	其中：BIM技术服务及深化设计费		
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
3.5	其中：其他费用		
四	规费		—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费		—
五	税金	12540.06	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		151,874.01	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层采购及布展服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目					133657.25		
1	011501001001	按效果定制高档文化礼堂椅	1. 按照要求定制基地LOGO礼堂椅 2. 带写字板和置物托 3. 包含五金及安装 4. 专车远程运输 包装木箱 保险费 5. 具体做法详设计, 并满足规范验收要求	个	60	938.44	56306.4		
2	030507014001	定制不规则尺寸金属电动幕布	1. 定制大尺寸电动幕布约2.39米*3.59米。技术结构：幕布两侧采用配合渐开线设计式卷轴结构，幕布反装采用颠覆及矫正传统幕布卷边的方法。和有效改善幕布卷边的问题，确保幕布镜面式平整度，体现出完美无瑕纯平高清投影画面。 2. 电机配置：采用高速管状大马力电机。管状内置数码计数器和过热保护装置具有定位准、功率大、体积小、寿命长、噪音小等特点。比传统的电机快1.5倍。一年质保，外置无线遥控系统遥控距离100M无线发射接收器 3. 幕面参数：幕面涂料为玻纤幕料，无味不释放甲醛，可视角度为160度，增益高达1.0倍以上。支持8K/3D投影。 4. 安装结构：JK易安装机构，适用于各种环境，采用大口径转管。配智能接口、RS485+干触点控制，触发器可实现网络中控等多种控制功能。 5. 光学色彩：能较好地过滤环境光线，抑制太阳效应，画面的黑色	m ²	9	1889.65	17006.85		
本页小计								73313.25	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层采购及布展服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			度、层次感和色彩饱和度较好，有较好的色彩还原性。 6. 远程运输、安装 7. 具体做法详设计，并满足规范验收要求						
3	010810001001	按效果定制遮光窗帘 定制及安装服务	1. 名称:窗帘(多功能厅、各个办公室) 2. 窗帘材质:优质材质,具体由甲方选定 3. 备注:含采购安装 窗户共25米长 高度约3米左右 4. 具体做法详设计,并满足规范验收要求	m	80	221.81	17744.8		
4	011508004001	定制文化展墙艺术装饰	1. 艺术画框定制内容 800*1200mm 根据特定内容定制 远程运输 安装 2. 具体做法详设计,并满足规范验收要求	套	4	388.84	1555.36		
5	011508004002	定制艺术喷漆雕刻字	1. 定制艺术雕刻字一组 远程运输 安装 2. 具体做法详设计,并满足规范验收要求	套	1	3110.72	3110.72		
6	011508004003	定制艺术文化主席台服务	1. 定制主席台 远程运输包安装 木制材质 长约3.59m 远程运输、安装 2. 具体做法详设计,并满足规范验收要求	套	1	4042.5	4042.5		
7	011508004004	定制文化主席台座椅服务	1. 按甲方需求定制 专用皮质座椅 远程安装运输 2. 具体做法详设计,并满足规范验收要求	套	6	625.63	3753.78		
8	011508004005	定制办公室艺术装饰内容	1. PVC定制艺术造型异性展板 远程运输 安装 2. 具体做法详设计,并满足规范验收要求	套	4	481.25	1925		
9	050305007001	按图需求定制管理员办公室办公椅一套	1. 定制一桌一椅 远程安装运输 2. 具体做法详设计,并满足规范验收要求	套	1	5739.25	5739.25		
10	050305007002	定制讲解员办公	1. 定制一桌一椅 远程安	套	1	5739.25	5739.25		
本页小计							43610.66		



总价措施项目清单与计价表

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

工程名称：二层采购及布展服务 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			2272.17			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.7	2272.17			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	681.65			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	103.2			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以请参照琼 建质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
8	1.4	临时设施费			2031.59			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.52	2031.59			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.14	187.12			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：二层采购及布展服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	12540.06
合计					12540.06

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：一层陈列布展服务部分

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	751361.66	
1.1	一层陈列布展服务	715032.08	
1.2	序厅艺术造型服务	36329.58	
二	措施项目费	31911.92	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	31911.92	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	17185.23	
2.2	其中：临时设施费	11420.7	
2.3	其中：雨季施工增加费	2254.08	
2.4	其中：夜间施工增加费	1051.91	
2.5	其中：视频监控费		—
2.6	其中：测量放线费		
2.7	其中：BIM技术服务及深化设计费		
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
3.5	其中：其他费用		
四	规费		—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费		—
五	税金	70494.62	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		853,768.20	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

工程名称：一层陈列布展服务部分

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					751361.66	
		一层陈列布展服务					715032.08	
1	011508004001	序厅红旗艺术造型-主题雕塑 艺术群雕创意小稿服务	1、序厅红旗艺术造型-主题雕塑 艺术群雕创意小稿服务 远程安装运输 人物造型 线稿 泥稿 边框 开模 安装 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	1	12222.47	12222.47	
2	011508004002	红旗艺术造型-主题雕塑 艺术群雕艺术创作服务	1、红旗艺术造型-主题雕塑 艺术群雕艺术创作服务 远程安装运输 人物造型 线稿 泥稿 边框 开模 安装 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	1	206709.25	206709.25	
3	011508004003	定制肖像人物雕塑服务	1、厂家定制特定人物手绘小稿 远程安装运输 人物造型 线稿 泥稿边框 开模 包含底座安装 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	2	29844.37	59688.74	
4	011508004004	油画创作服务	1、根据史实创作小稿、油画 表框 修改到满意为止 远程运输安装 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	2	6373.41	12746.82	
5	011508004005	标题牌艺术创作浮雕	1、根据史实创作人物小稿、修改完善 2、厂家定制开模 艺术浮雕创作与制作 远程运输安装 3、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	4	11299.68	45198.72	
6	011508004007	定制金属展柜服务	1、主要材质：1.5mm冷轧钢静电喷涂，高温炉烤漆工艺。开启方式：电动升降方式开启（包含博物馆专用光源） 2、玻璃：6+0.76+6超白夹胶玻璃高1.1米 长1.8米 宽度0.65m远程运输与安装 3、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	2	9003.89	18007.78	
本页小计							354573.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层陈列布展服务部分
标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目
第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
7	011508004008	大型场景艺术复原服务	1、场景复原硅胶人 玻璃钢人物雕塑 墙面手绘线稿 地面造景 定制用品 场景搭建 场景做旧处理 场景复原 灯光造景 道具定制 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	处	2	152427.61	304855.22		
8	011508004009	定制地面艺术沙盘服务	1、根据需求定制 模型格栅 远程运输 安装 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	1	52422.54	52422.54		
9	011508004012	挂牌 馆名牌	1、定制符合设计要求定制挂牌 实木挂牌 远程运输安装 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	1	3180.54	3180.54		
		序厅艺术造型服务					36329.58		
10	011508004013	红旗艺术造型墙服务	1、制作符合设计要求 远程运输安装 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	1	32571.67	32571.67		
11	011508004014	定制立体艺术字服务	1、制作符合设计要求 远程运输安装 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	1	3757.91	3757.91		
		措施项目							
本页小计								396787.88	
合 计								751361.66	



总价措施项目清单与计价表

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

工程名称：一层陈列布展服务部分

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			12773.2			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.7	12773.2			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	3831.95			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	580.13			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			11420.7			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.52	11420.7			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14	1051.91			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服

工程名称：一层陈列布展服务部分

务项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社 保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措 施定额人工费+分部分项定额 机上人工费+单价措施定额机 上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF +DJCS_DERGF +FBFX_DEJSR GF+DJCS_DEJ SRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+ 其他项目费+规费	A+B+C+D	9	70494.62
合计					70494.62

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：装饰部分

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	491589.51	
1.1	一层	414166.2	
1.2	二层	77423.31	
二	措施项目费	20764.61	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	20764.61	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	11188.33	
2.2	其中：临时设施费	7426.5	
2.3	其中：雨季施工增加费	1465.76	
2.4	其中：夜间施工增加费	684.02	
2.5	其中：视频监控费		—
2.6	其中：测量放线费		
2.7	其中：BIM技术服务及深化设计费		
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
3.5	其中：其他费用		
四	规费	15003.58	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	15003.58	—
五	税金	47462.19	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		574,819.89	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙革命根据地纪念馆
布展服务项目

工程名称：装饰部分

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					491589.51	
		一层					414166.2	
		拆除工程					984.73	
1	011601001001	拆除墙体	1、名称:200厚墙体(含内部构造梁柱) 2、拆除高度 :4400mm 3、详见设计图纸,并满足规范验收要求	m3	4.3173	142.15	613.7	
2	010103002001	垃圾清运	1、废弃料品种:建筑垃圾 2、运距:投标人自行考虑	m3	4.3173	85.94	371.03	
		隔墙工程					41524.46	
3	011210001001	新建墙体(双面双层结构)	1、75系列轻钢龙骨安装 2、双层12mm厚阻燃基层板 3、具体做法详设计,并满足规范验收要求	m2	57.443	138.3	7944.37	
4	011210001002	新建墙体(单面双层结构)	1、75系列轻钢龙骨安装 2、单层12mm厚阻燃基层板 3、具体做法详设计,并满足规范验收要求	m2	181.46	96.18	17452.63	
5	011210001007	新建墙体(单面双层结构)	1、40*60*3m方钢加固 2、单层12mm厚阻燃基层板 3、具体做法详设计,并满足规范验收要求	m2	18.02	97.15	1750.64	
6	011210002001	轻钢龙骨隔断	1、75系列轻钢龙骨安装 2、具体做法详设计,并满足规范验收要求	m2	23.756	54.05	1284	
7	011207001009	遮光磨砂贴	1、外墙窗户玻璃上帖3MM车贴膜 遮光磨砂贴 2、具体做法详设计,并满足规范验收要求	m2	47.16	56.2	2650.39	
8	011210001003	弧形墙体	1.40*40*2m镀锌钢管 2、单层12mm厚阻燃基层板 3、具体做法详设计,并满足规范验收要求	m2	80.311	96.72	7767.72	
9	011304001001	反光灯槽	1、12mm阻燃板 2、9.5mm耐水石膏板 3、定制宣绒布喷绘画面	m	81.971	32.63	2674.71	
本页小计							42509.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙革命根据地纪念馆
布展服务项目

工程名称：装饰部分

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4、具体做法详设计，并满足规范验收要求					
		地面工程					41912.63	
10	琼011104005001	玻璃地面	1、10mm防滑抗裂玻璃地板 2、玻璃橡胶胶条 3、50*80*4镀锌方钢@800mm 4、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	38.012	457.39	17386.31	
11	011102003001	钢结构、白色底座	1、成品烤漆板 2、15mm+15mm阻燃板 3、50*50*3mm镀锌方钢 4、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	3.281	339.64	1114.36	
12	011106007003	地面保护	1、地面保护	m2	87.744	3.22	282.54	
13	011102003002	地面修复	1、定制同款地砖补贴修复 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	29	139.79	4053.91	
14	011104004001	防静电地板	设备间 1、防静电活动地板 地台 2、防静电活动地板 铝质600*600 3、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	20.732	920.1	19075.51	
		天花工程					84383.29	
15	011302001002	艺术异形软膜天花造型吊顶	1、吊杆，可调节掉挂件，上下龙骨 2、12mm阻燃板，贴反光锡箔纸 3、A级防火透光膜 4、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	37.347	351.58	13130.46	
16	011302002001	铝方通吊顶	1、轻钢龙骨 2、30*80*0.8mm铝方通 3、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	81.885	343.82	28153.7	
17	011407002001	原顶喷漆	1、原顶喷漆 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	116	30.94	3589.01	
18	011407002003	无机涂料	1、轻钢龙骨 2、双层9.5MM耐水石膏	m2	114.98	165.21	18995.85	
本页小计							105781.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙革命根据地纪念馆
布展服务项目

工程名称：装饰部分

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			板 3、耐水腻子3遍无机涂料饰面 4、具体做法详设计，并满足规范验收要求						
19	010810002001	电动投影幕盒	1、轻钢龙骨 2、12MM阻燃板 3、9.5MM耐水石膏板 4、耐水腻子3遍无机涂料饰面 5、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	3	175.44	526.32		
20	011304001001	灯带(槽)	1、12MM阻燃板 2、双层9.5MM耐水石膏板 3、耐水腻子3遍无机涂料饰面 4、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m	14.35	43.45	623.51		
21	011407001007	定制手绘丙烯画	1、轻钢龙骨 2、双层9.5MM耐水石膏板 3、耐水腻子3遍无机涂料饰面 4、定制手绘丙烯画 5、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m ²	20.642	922.06	19033.16		
22	011508004001	检修口	1、400*400金属成品检修口 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	4	82.82	331.28		
		墙面工程					241978.79		
		第一单元 造型墙制作服务					35248.46		
23	011207001017	耐水石膏板	1、75*40*0.8mm轻钢龙骨 2、12mm阻燃板 3、20*30木方刷防火涂料3遍 4、12mm阻燃板 5、12mm耐水石膏板 6、耐水腻子3遍	m ²	65.534	280.82	18403.2		
24	011508004003	标题版、立体字	1、标题版、PVC立体字 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	块	2	3105.6	6211.2		
本页小计								45128.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙革命根据地纪念馆
布展服务项目

工程名称：装饰部分

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
25	011508005001	立体五角星	1、立体五角星PVC 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	1	156.53	156.53	
26	011502001001	定制金属包边条服务	1、定制成品金属收边条 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m	11.2	25.91	290.19	
27	011105006001	金属踢脚线	1、80高不锈钢踢脚线 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m	15.577	82.47	1284.64	
28	011406001001	无机涂料	1、无机涂料饰面 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	1.472	28.29	41.64	
29	011407001008	肌理漆墙面	1、耐水腻子3遍（已列项） 2、肌理乳胶漆 3、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	1.4	28.29	39.61	
30	011502002001	定制木质线条服务	1、50mm成品木质线条 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m	25.039	14.83	371.33	
31	011408001001	定制艺术宣绒布	1、定制宣绒布喷绘画面 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	52.714	93.18	4911.89	
32	011408001002	定制展板服务	1、定制加厚PVC展板、裱糊高清车贴 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	9.272	307.71	2853.09	
33	010801001001	暗门（绒布饰面）	1、75*40*0.6mm轻钢龙骨 2、双层12mm阻燃板基层 3、双层9.5mm耐水石膏板 4、双面耐水腻子3遍 5、双面定制艺术宣绒布	m2	2	342.57	685.14	
		第二单元 造型墙制作服务					96832.91	
34	011207001010	耐水石膏板	1、75*40*0.8mm轻钢龙骨 2、12mm阻燃板 3、20*30木方刷防火涂料3遍 4、12mm阻燃板 5、12mm耐水石膏板 6、耐水腻子3遍	m2	145.92	280.82	40977.93	
35	011407001009	肌理漆墙面	1、耐水腻子3遍（已列	m2	43.792	28.29	1238.88	
本页小计							52850.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙革命根据地纪念馆
布展服务项目

工程名称：装饰部分

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			项) 2、肌理乳胶漆 3、具体做法详设计，并满足规范验收要求					
36	011407001010	无机涂料	1、无机涂料饰面 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	1.2	28.29	33.95	
37	011508004011	标题版、立体字	1、标题版、PVC立体字 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	块	2	3105.6	6211.2	
38	011508004004	立体字	1、PVC雕刻烤漆 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	22	73.15	1609.3	
39	011502001002	定制金属包边条服务	1、定制成品金属收边条 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m	11.2	25.91	290.19	
40	011508005002	立体五角星	1、立体五角星PVC 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	1	156.53	156.53	
41	011508005003	立体党徽	1、立体党徽PVC 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	1	156.53	156.53	
42	011105006002	金属踢脚线	1、80高不锈钢踢脚线 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m	27.924	82.47	2302.89	
43	011408001003	定制艺术宣绒布	1、定制宣绒布喷绘画面 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	66.986	93.18	6241.75	
44	011508004006	定制场景蹲座说明牌	1、定制王国兴浮雕说明牌 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	2	5176	10352	
45	011408001004	定制展板服务	1、定制加厚PVC展板、裱糊高清车贴 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	13.589	307.71	4181.47	
46	011407001011	定制手绘丙烯画	1、无机涂料饰面 2、定制手工彩绘 3、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	29.396	785.14	23080.29	
		第三单元 造型墙制作服务					39096.38	
47	011207001012	耐水石膏板	1、75*40*0.8mm轻钢龙骨	m2	73.532	280.82	20649.2	
本页小计							75265.3	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙革命根据地纪念馆
布展服务项目

工程名称：装饰部分

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2、12mm阻燃板 3、20*30木方刷防火涂料3遍 4、12mm阻燃板 5、12mm耐水石膏板 6、耐水腻子3遍					
48	011407001012	肌理漆墙面	1、耐水腻子3遍（已列项） 2、肌理乳胶漆 3、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	9.193	28.29	260.07	
49	011407001013	无机涂料	1、无机涂料饰面 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	9.79	28.3	277.06	
50	011508004012	标题版、立体字	1、标题版、PVC立体字 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	块	1	3105.6	3105.6	
51	011508004007	立体字	1、PVC雕刻烤漆 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	12	73.15	877.8	
52	011408001005	定制艺术宣绒布	1、定制宣绒布喷绘画面 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	51.132	93.18	4764.49	
53	011408001006	定制展板服务	1、定制加厚PVC展板、裱糊高清车贴 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	21.486	307.71	6611.3	
54	011502001003	定制金属包边条服务	1、定制成品金属收边条 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m	11.2	25.91	290.19	
55	011508005004	立体五角星	1、立体五角星PVC 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	1	156.53	156.53	
56	011105006003	金属踢脚线	1、80高不锈钢踢脚线 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m	20.197	82.47	1665.65	
57	010801001002	暗门（绒布饰面）	1、75*40*0.6mm轻钢龙骨 2、双层12mm阻燃板基层 3、双层9.5mm耐水石膏板 4、双面耐水腻子3遍 5、双面定制艺术宣绒布	m2	1.28	342.57	438.49	
		第四单元 造型墙制作服务					70801.04	
本页小计							18447.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙革命根据地纪念馆
布展服务项目

工程名称：装饰部分

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
58	011207001014	耐水石膏板	1、75*40*0.8mm轻钢龙骨 2、12mm阻燃板 3、20*30木方刷防火涂料3遍 4、12mm阻燃板 5、12mm耐水石膏板 6、耐水腻子3遍	m2	75.868	280.82	21305.14	
59	011407001014	肌理漆墙面	1、耐水腻子3遍（已列项） 2、肌理乳胶漆 3、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	14.599	28.29	413.02	
60	011407001015	无机涂料	1、无机涂料饰面 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	1.472	28.29	41.64	
61	011508004013	标题版、立体字	1、标题版、PVC立体字 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	块	3	3105.6	9316.8	
62	011508004008	立体字	1、PVC雕刻烤漆 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	19	73.15	1389.85	
63	011408001007	定制艺术宣绒布	1、定制宣绒布喷绘画面 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	20.097	93.18	1872.64	
64	011502001004	定制金属包边条服务	1、定制成品金属收边条 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m	18	25.91	466.38	
65	011508005005	立体五角星	1、立体五角星PVC 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	1	156.53	156.53	
66	011508005006	立体党徽	1、立体党徽PVC 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	1	156.53	156.53	
67	011508004009	定制浮雕蹲座说明牌	1、定制王国兴浮雕说明牌 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	1	5176	5176	
68	011105006004	金属踢脚线	1、80高不锈钢踢脚线 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m	18.287	82.47	1508.13	
69	011408001008	定制展板服务	1、定制加厚PVC展板、裱糊高清车贴 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	3.457	307.71	1063.75	
本页小计							42866.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙革命根据地纪念馆
布展服务项目

工程名称：装饰部分

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
70	011210003001	钢化背漆玻璃	1、12mm钢化背漆玻璃 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	5.4	267.02	1441.91	
71	010801001003	装饰暗门（肌理漆饰面）	1、75*40*0.6mm轻钢龙骨 2、双层12mm阻燃板基层 3、双层9.5mm耐水石膏板 4、双面耐水腻子3遍 5、双面肌理漆饰面	m2	1	277.68	277.68	
72	011407001016	定制手绘丙烯酸画	1、无机涂料饰面 2、定制手工彩绘 3、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	33.389	785.14	26215.04	
		脚手架工程					3382.3	
73	011701001001	墙、柱面 活动脚手架	1、高度：3.6米内 2、墙、柱面 活动脚手架	m2	379.33	4.59	1741.15	
74	011701001002	天棚 活动脚手架	1、高度：3.6米内 2、天棚 活动脚手架	m2	258.04	6.36	1641.15	
		二层					77423.31	
		拆除工程					2319.64	
75	011601001002	拆除墙体	1、名称:200厚墙体(含内部构造梁柱) 2、拆除高度 :3100mm 3、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m3	4.712	142.15	669.81	
76	011604001001	平面抹灰层拆除	1、原墙面涂料铲除 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	87.929	12.69	1115.82	
77	011610001002	拆除整套门	1、金属门 拆除 运输	樘	2	43.02	86.04	
78	011610002002	拆除整套窗户	1、金属窗 拆除 运输	樘	1	43.02	43.02	
79	010103002002	垃圾清运	1、废弃料品种:建筑垃圾 2、运距:投标人自行考虑	m3	4.712	85.94	404.95	
		隔墙工程					294.39	
80	010401003001	实心砖墙	1、轻质隔墙 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m3	0.468	629.04	294.39	
		地面工程					8107.05	
81	011106007004	钢结构阶梯、木	1、50*50*3mm镀锌方钢	m2	19	336.84	6399.96	
本页小计							40330.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙革命根据地纪念馆
布展服务项目

工程名称：装饰部分

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		饰面	2、15mm+15mm阻燃板 3、木地板 4、具体做法详设计，并满足规范验收要求						
82	011106007006	地面保护	1、地面保护	m2	120.41	3.22	387.73		
83	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、1.2米高金属扶手、栏杆、栏板	m	3.24	407.21	1319.36		
		天花工程					46985.87		
84	011407002002	原顶喷漆	1、原顶喷漆 2、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	120.41	30.94	3725.61		
85	011302002002	铝方通吊顶	1、轻钢龙骨 2、30*80*0.8mm铝方通 3、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	120.41	343.82	41400.74		
86	010810002002	电动投影幕盒	1、轻钢龙骨 2、12MM阻燃板 3、9.5MM耐水石膏板 4、耐水腻子3遍无机涂料饰面 5、具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	1	175.44	175.44		
87	011304001002	灯带(槽)	1、12MM阻燃板 2、双层9.5MM耐水石膏板 3、耐水腻子3遍无机涂料饰面 4、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m	38.759	43.45	1684.08		
		墙面工程					17454.78		
88	011207001016	木纹色(白色)木饰面	1、12mm阻燃板基层 2、木挂条刷防火涂料3遍 3、成品木饰面 4、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	19.76	388.75	7681.7		
89	011406001002	抹灰面油漆	1、界面剂一遍 2、10mm粉刷石膏 3、耐水腻子3遍 4、无机涂料 5、具体做法详设计，并满足规范验收要求	m2	90.888	68.33	6210.38		
90	011105006005	金属踢脚线	1、80高不锈钢踢脚线 2、具体做法详设计，并	m	43.2	82.47	3562.7		
本页小计								66147.74	

总价措施项目清单与计价表

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

工程名称：装饰部分

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			8305.95			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.7	8305.95			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	30	2491.79			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	390.59			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			7426.5			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.52	7426.5			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14	684.02			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务

工程名称：装饰部分

项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		15003.58
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	15003.58
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	47462.19
合计					62465.77

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

工程名称：电气安装

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					100769.08	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL1	台	1	4727.68	4727.68	
2	030404017002	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:BR-D1	台	1	3974.7	3974.7	
3	030411003001	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:200*100	m	29.95	127.52	3819.22	
4	030413001001	铁构件	1. 名称:一般铁构件 2. 材质:综合	kg	20.38	20.47	417.18	
5	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40	m	30	54.12	1623.6	
6	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20	m	81.69	21.58	1762.87	
7	030411001003	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢导管 2. 材质:JDG 3. 规格:De20	m	480.12	10.27	4930.83	
8	030411001004	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢导管 2. 材质:JDG 3. 规格:De25	m	407.97	13.73	5601.43	
9	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:4x25+1*16 4. 材质:铜芯	m	30.75	158.38	4870.19	
10	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	2073.6	4.52	9372.67	
11	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV 3. 规格:4mm ² 4. 材质:铜芯	m	1485.1	5.53	8212.38	
12	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线	m	122.1	7.16	874.24	
13	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:25mm ² 3. 材质、类型:铜芯	个	2	180.95	361.9	
14	琼030404037001	其他电器接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 接线端子材质及规格:	个	75	5.39	404.25	
本页小计							50953.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

工程名称：电气安装 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			截面2.5mm2以内					
15	琼030404037002	其他电器接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 接线端子材质及规格: 截面6mm2以内	个	18	6.31	113.58	
16	030411004003	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 型号:WDZN-RYSP 3. 规格:2*2.5mm2	m	81.69	7.36	601.24	
17	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 规格:10W/M	套	75	62.32	4674	
18	030412004002	装饰灯	1. 名称:LED导轨射灯 2. 规格:24W	套	58	246.21	14280.18	
19	030412004003	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:10W	套	51	247.55	12625.05	
20	030412001001	普通灯具	1. 名称:检修通道壁灯 2. 规格:18W	套	16	98.32	1573.12	
21	030412004004	装饰灯	1. 名称:方向标志灯	套	6	274.09	1644.54	
22	030412004005	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯	套	2	274.1	548.2	
23	030412001002	普通灯具	1. 名称:疏散照明灯	套	5	273.44	1367.2	
24	030412005001	荧光灯	1. 名称:定制LED长条灯	套	24	353.2	8476.8	
25	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A 220V	个	3	28.87	86.61	
26	030404034002	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A 220V	个	2	34.13	68.26	
27	030404034003	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:10A 220V	个	2	34.13	68.26	
28	030404035001	插座	1. 名称:墙面插座	个	27	29.53	797.31	
29	030404035002	插座	1. 名称:天花插座	个	7	30.67	214.69	
30	030404035003	插座	1. 名称:地面插座	个	2	140.58	281.16	
31	030502012001	信息插座	1. 名称:墙面信息出线口	个	2	34.56	69.12	
32	030502012002	信息插座	1. 名称:地面信息出线口	个	1	108.33	108.33	
33	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	162	8.05	1304.1	
34	030411006002	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:暗装	个	46	8.42	387.32	
35	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:剔堵槽、沟 2. 规格:宽70mm*深70mm 3. 类型:砖结构	m	8.4	17.81	149.6	
36	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1kV以下	系统	1	377.27	377.27	
本页小计							49815.94	

总价措施项目清单与计价表

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

工程名称：电气安装

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85	817.1			
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	245.13			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	80.11			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75	2479.23			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76	106.15			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06	427.4			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

工程名称：电气安装

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					4155.12			



编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务

工程名称：电气安装

项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		2297.66
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	2297.66
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	9735.07
合计					12032.73

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调

标段：白沙革命根据地
纪念馆布展服务项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					171571.17	
1	030701004002	风机盘管	1. 名称:空调室内机 2. 型号:TMDN56AE 3. 规格:制冷量(KW): 5.6; 制热量(KW): 6.3; 风量(M3/H): 650; 功率(w): 45; 重量(Kg): 26.5	台	4	4510.61	18042.44	
2	030701004003	风机盘管	1. 名称:空调室内机 2. 型号:TMDN100AE 3. 规格:制冷量:10.0 KW电压:220V 50Hz	台	7	7737.52	54162.64	
3	030701004004	多联体空调机室外机	1. 名称:多联体空调机室外机 2. 型号:TIMS180DST 3. 规格:制冷量18KW	台	2	19334.51	38669.02	
4	031002002001	设备支架	1. 材质:型钢 2. 形式:设备支吊架	kg	6	15.79	94.74	
5	031201003001	金属结构刷油	1. 结构类型:设备支吊架 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道	kg	6	2.05	12.3	
6	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:630*200 5. 板材厚度:δ 0.75	m ²	74.76	138.11	10316.82	
7	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片及其他软管接口	m ²	8.3	457.09	3793.85	
8	030703007001	方形散流器	1. 名称:方形散流器 2. 规格:400*400	个	22	201.49	4432.78	
9	030703007002	回风口	1. 名称:回风口 2. 规格:350*800	个	10	289.19	2891.9	
10	030703007003	回风口	1. 名称:回风口 2. 规格:150*800	个	1	179.67	179.67	
11	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 材质、规格:PVC-U塑料管、De32 4. 连接形式:粘接	m	53.02	21.19	1123.49	
12	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 材质、规格:PVC-U塑料管、De25	m	28.75	17.12	492.2	
本页小计							134211.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙革命根据地
纪念馆布展服务项目

第 2 页 共 3 页

工程名称：空调

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 连接形式: 粘接					
13	031001004001	铜管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调水 3. 规格、压力等级: 脱氧亚磷无缝铜管、Φ6.35	m	18.81	43.12	811.09	
14	031001004002	铜管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调水 3. 规格、压力等级: 脱氧亚磷无缝铜管、Φ9.52	m	39.6	47.81	1893.28	
15	031001004003	铜管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调水 3. 规格、压力等级: 脱氧亚磷无缝铜管、Φ12.7	m	54.49	57.1	3111.38	
16	031001004004	铜管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调水 3. 规格、压力等级: 脱氧亚磷无缝铜管、Φ15.88	m	26.01	68.72	1787.41	
17	031001004005	铜管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调水 3. 规格、压力等级: 脱氧亚磷无缝铜管、Φ19.2	m	5.95	71.93	427.98	
18	031001004006	铜管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调水 3. 规格、压力等级: 脱氧亚磷无缝铜管、Φ22.23	m	7.64	79.47	607.15	
19	031001004007	铜管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调水 3. 规格、压力等级: 脱氧亚磷无缝铜管、Φ25.4	m	21.02	86.82	1824.96	
20	031001004008	铜管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 空调水 3. 规格、压力等级: 脱氧亚磷无缝铜管、Φ28.58	m	14.66	93.86	1375.99	
21	03B001	分歧器	1. 名称: 分歧器	个	9	140.26	1262.34	
22	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 难燃B1级发泡橡塑管壳 2. 管道外径: 管道50mm以下	m ³	8.86	2228.58	19745.22	
23	031002001001	管道支架	1. 材质: 型钢(综合) 2. 管架形式: 支吊架	kg	127	24.7	3136.9	
24	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别: 按设计要求 2. 结构类型: 管道支吊架 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 红丹防锈漆、调和漆各	kg	127	2.71	344.17	
本页小计							36327.87	

总价措施项目清单与计价表

标段：白沙革命根据地纪
念馆布展服务项目

工程名称：空调

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85	1240.75			
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	372.23			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	135.6			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75	3764.68			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76	161.19			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06	649.01			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：白沙革命根据地纪
念馆布展服务项目

工程名称：空调

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计						6323.46		



编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

工程名称：空调

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		3488.94
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	3488.94
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+	A+B+C+D	9	16477.17
合计					19966.11

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：多媒体互动服务

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1016481.89	
1.1	第一部分	54194.89	
1.2	第二部分	118715.43	
1.3	第三部分	390018.8	
1.4	第四部分	422685.77	
1.5	第五部分	30867	
二	措施项目费	-391.19	
1	施工单价措施项目费	-203.75	
2	施工总价措施项目费	-187.44	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	507.25	
2.2	其中：临时设施费	-571.66	
2.3	其中：雨季施工增加费	-98.55	
2.4	其中：夜间施工增加费	-24.48	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	529.79	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	529.79	—
五	税金	91400.48	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		1,106,961.39	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目					1016481.89		
		第一部分					54194.89		
		浴血起义互动多媒体平台服务					54194.89		
1	030505004001	49寸液晶屏	1. 显示屏：49寸 2. 背光类型：LED 3. 分辨率：3840×2160 4. 像素点距：0.94*0.94 5. 显示尺寸：(mm) 1072.80mm(W) *603mm(H) 6. 响应时间：5ms 7. 亮度：380cd/m² 8. 对比度：1400:1 9. 可视角度：178° (H) /178° (V) 10. 色彩：16.7M 11. 高宽比：16:9 12. 视频彩色制式：PAL/NTSC 13. 视频输入：CVBS(BNC)×1 14. DVI输入：DVI×1 15. HDMI输入：HDMI×2 16. 电脑信号输入：VGA×1 17. USB：1 18. 音频输出：1 19. RS232输入：1 20. 温度：0℃~50℃ 21. 相对湿度：10%~90% 22. 温度：-20℃~60℃ 23. 相对湿度：5%~90% 24. 输入电压：AC100~240V, 50/60HZ 25. 待机功耗≤1W 26. 配件：遥控器，保修卡，说明书，电源线*1, 27. 机身尺寸：1109.6mm*660mm*97 28. 净重：32Kg 29. 毛重：40Kg	套	1	5161.44	5161.44		
2	03B002	液压支架	1. 名称:液压支架	台	1	383.38	383.38		
本页小计								5544.82	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
3	03B003	播放盒子	1. 名称:播放盒子 2. 支持外接移动硬盘播放器 高清 U盘视频播放 开机自动播放 可支持电视口丰富 (HDMI/VGA/AV) 电视投影, 支持定时自动开关机, 自动连续播放不间断	台	1	2276.33	2276.33		
4	03B004	播放控制软件	1. 结合版面设计效果和内容特色设计待机界面 2. 控制视频播放、暂停、序幕选择	项	1	4259.74	4259.74		
5	03B005	数字内容定制	1. 展项描述:日军进攻海南, 国民党军队溃退黎、苗山区, 大肆掠夺, 引起黎、苗各族人民的强烈不满, 1943年8月12日黎族、苗族同胞浴血起义。 2. 制作方式:素材剪辑 (可能需要特效、包装、配音等) 3. 影片时长:120秒 (循环播放)	秒	120	350.95	42114		
		第二部分					118715.43		
		峥嵘岁月互动一体平台服务					118715.43		
6	030505004002	65寸触摸一体机	65寸 1448.4mm(W) *863.4mm(H) LED 0.315 (H) *0.315 (V) 1920*3840 208~300 cd/m² 178° (H) /178° (V) 8 bit, 16.7 M 1400:1 8 ms 60 Hz 72% NTSC 7 × 24 H 红外识别 红外识别 4 mm 普通钢化玻璃, 透光率 ≥ 92%	套	1	9237.87	9237.87		
本页小计								57887.94	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			10点 <10000Lux 手指，画笔等任意不透明触摸物 8ms <2mm 承受超过>5000W次以上触控 AUDIO OUT × 1 LAN口 × 1 USB2.0*1外置触控USB*1 HDMI*1 MP3、WMA、OGG AC 100-240V 50/60Hz ≤200W						
7	03B006	液压支架	1.名称:液压支架	台	1	425.97	425.97		
8	03B007	触摸互动软件	1. 依据所提供的素材进行触摸程序制作： 2. 包含程序框架设计、交互逻辑构建； 3. 过渡特效，动态界面效果； 4. 代码实现，依据内容需求可支持单击、双击、拖动、放大、缩小、旋转等交互操作	项	1	29350.1	29350.1		
9	03B008	内容定制	1. 展项描述:展示紧跟党走的峥嵘岁月以及创建根据地的艰苦过程 2. 制作方式:制作方式：收集素材，整理、UI设计、视频剪辑、包装 特效 两分钟、图文排版。图文展示+视频短片	项	1	79701.49	79701.49		
		第三部分					390018.8		
		五指山革命根据地的创建					141181.67		
10	030505004003	98寸显示屏	98寸 2204mm(W) *1264mm (H) 1920*1080 DLED 350 cd/m ² 178° (H) /178° (V) 8 bit, 16.7 M	套	1	15994.12	15994.12		
本页小计								125471.68	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			3000:1 8 ms 60 Hz 72% NTSC 30Hours Win7/Win10激活版 I3/I5/I7 (可选) 4/8/16G (可选) 128/256G SSD HDD 500G/1T (可选) EARPHONE × 1 LAN口 × 1, Wi-Fi USB2.0*2 MP3、WMA、OGG MP4、AVI、DIVE、XVID、VOB、DAT、MPG、RM等 JPG、MMP、GIP、PNG AC 100-240V 50/60Hz ≤500W ≤1W 0℃~50℃ 20%~90% -20 ~ 60℃ 5%~90% 2199.7mm*1259.6mm*89.5mm 2405mm*1470mm*265mm 95kg 111kg 保修卡、wifi天线、电池*2						
11	030505004004	55寸电容触摸屏	55寸 1209mm(W) *680mm(H) LED 0.315 (H) *0.315 (V) 1920*1080 208~300 cd/m² 178° (H) /178° (V) 8 bit, 16.7 M 1300:1 8 ms 60 Hz 72% NTSC 7 × 24 H	套		5774.32	5774.32		
本页小计								5774.32	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			Win7/Win10激活版 I5 4G 128G 电容识别 4 mm 普通钢化玻璃, 透光率 ≥ 92% 10点 光线及各种角度照射屏幕均可正常使用 手指或触控笔等导体接触操作 <2mm 3ms ≥6H 承受超过>5000W次以上触控 AUDIO OUT × 1 LAN口 × 1, Wi-Fi USB2.0*2 USB3.0*2 MP3、WMA、OGG MP4、AVI、DIVE、XVID、VOB、DAT、MPG、RM等 JPG、MMP、GIP、PNG AC 100-240V 50/60Hz ≤200W ≤1W 0℃~50℃ 20%~90% -20 ~ 60℃ 5%~90% 1264.7mm*735.7mm*53.6mm 电源线、保修卡、说明书、wifi天线						
12	03B009	主机工作站	1.名称:主机工作站 2.规格型号:i7 10代 8G内存 128G固态 1T 移动硬盘	台	1	4155.93	4155.93		
13	03B010	专业显卡	1.名称:专业显卡 2.规格型号:1660 3.作用:画面拼接处理	块	1	2890.68	2890.68		
14	030506001001	吸顶音响	扬声器单元: 1 × 2.25 英寸全频 功率处理能力(长时连	台	2	825.29	1650.58		
本页小计								8697.19	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			续) :20 W 灵敏度(SPL/ 1W @ 1 m): 86 dB SPL(SPL / 1W @ 1 m): 99 dB 频率范围 (-10 dB) : 83 Hz - 19 kHz 额定阻抗 变压器旁通时, 为 16Ω, 多抽头 变压器, 可支持 70/100V 工作模式: 抽头, 16W, 变压器旁通时, 为 16Ω, 覆盖范围(水平 × 垂直): 1 kHz 至 4 kHz 平均值, 160° 锥形 尺寸(直径 x 总深度 x 吸顶深度): 182 × 132 × 125 毫米 7.2 × 5.2 × 4.9 英寸 149 × 215 毫米 5.9 × 8.5 英寸 环境 : 室内					
15	030506001002	功放	<ul style="list-style-type: none"> ◆带有前置放大器, 具有2路话筒输入, 其中MIC1话筒带静音强插功能。便于紧急广播, 高低音可调。 ◆三路线路输入, 两路线路输出, 可接CD/音源及电话。 ◆话筒及线路、Mp3音量均可独立可调。 ◆有短路、过载、过热、等保护 ◆六分区输出, 每路分区可以控制开关音乐, USB数码显示屏, 带收音机功能, USB和SD卡槽。 ◆带蓝牙功能, 带遥控功能, 电子触键分区控制方式, 分区控制为继电器吸合方式。 ◆六分区按键亮灯式开关, 工作状态一目了然。 	台	1	1039.23	1039.23	
本页小计							1039.23	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			◆体积：480*300*80mm					
16	03B011	定制支架	1.名称:液压支架	台	2	511.17	1022.34	
17	03B012	双屏互动软件	1.依据所提供的素材进行触摸程序制作; 2.包含程序框架设计、交互逻辑构建; 3.过渡特效,动态界面效果; 4.代码实现,依据内容需求可支持单击、双击、拖动、放大、缩小、旋转等交互操作	项	1	26219.3	26219.3	
18	03B013	数字内容	1.展示描述:展示五指山革命根据地建设 2.制作方式:甲方没提供素材,整理、UI设计、视频剪辑、图文排版。图文展示+视频短片	项	1	78500.89	78500.89	
19	03B014	辅助材料	1.30米视频成品线,转接头	项	1	3934.28	3934.28	
		欢迎渡海先锋营联欢大会互动展示					248837.13	
20	030507014001	激光投影机	1.名称:激光投影机 2.规格:松下pt-bmw61c 6200流明 分辨率1920*1200	台	1	49228.72	49228.72	
21	030507008001	短焦镜头	1.名称:短焦镜头 2.规格:0.8:1	台	1	7579.62	7579.62	
22	03B015	主机工作站	1.名称:主机工作站 2.规格型号:i7 10代 8G内存 128G固态 1T移动硬盘	台	1	4155.93	4155.93	
23	03B016	专业显卡	1.名称:专业显卡 2.规格型号:P2200 3.作用:画面拼接处理	块	1	3232.39	3232.39	
24	030506001003	吸顶音响	扬声器单元:1×2.25英寸全频 功率处理能力(长时连续):20W 灵敏度(SPL/1W@1m):86dB SPL(SPL/1W@1m):99dB 频率范围(-10dB):	台	2	825.29	1650.58	
本页小计							175524.05	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			83 Hz - 19 kHz 额定阻抗 变压器旁通时, 为 16Ω, 多抽头 变压器, 可支持 70/100V 工作模式: 抽头, 16W, 变压器旁通时, 为 16Ω, 覆盖范围(水平 × 垂直): 1 kHz 至 4 kHz 平均值, 160° 锥形 尺寸(直径 x 总深度 x 吸顶深度): 182 × 132 × 125 毫米 7.2 × 5.2 × 4.9 英寸 149 × 215 毫米 5.9 × 8.5 英寸 环境 : 室内						
25	030506001004	功放	<ul style="list-style-type: none"> ◆带有前置放大器, 具有2路话筒输入, 其中MIC1话筒带静音强插功能。便于紧急广播, 高低音可调。 ◆三路线路输入, 两路线路输出, 可接CD/音源及电话。 ◆话筒及线路、Mp3音量均可独立可调。 ◆有短路、过载、过热、等保护 ◆六分区输出, 每路分区可以控制开关音乐, USB数码显示屏, 带收音机功能, USB和SD卡槽。 ◆带蓝牙功能, 带遥控功能, 电子触键分区控制方式, 分区控制为继电器吸合方式。 ◆六分区按键亮灯式开关, 工作状态一目了然。 ◆体积: 480*300*80mm 	台	1	1039.23	1039.23		
26	03B017	全息投影膜	1. 进口高清背投膜	m ²	8	1650.58	13204.64		
27	03B018	工程投影机吊架	1. 名称: 工程投影机吊架	套	1	458.5	458.5		
28	03B019	融合软件	一、功能描述: 桌面融	通道	1	8252.92	8252.92		
本页小计								22955.29	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			合 将一组投影机投射出的画面进行边缘重叠，并通过融合技术显示出一个没有缝隙更加明亮，超大，高分辨率的整幅画面，画面的效果就象是一台投影机投射的画面。 二、 技术参数：1. 名称：融合拼接控制软件 2. 类别：WINDOWS桌面软件3. 规格2通道						
29	03B020	数字影片	1. 展项描述：通过幻影成像的技术生动形象的展示出，整个会场呈现出军民团结、鱼水情况的感人场面。 2. 制作方式：素材剪辑（可能需要特效、包装、配音、剪辑、制作等） 3. 影片时长：2.5分钟	项	1	157263.98	157263.98		
30	03B021	辅助材料	1. 音视频转换插头，转接线，插座，水晶头，成品视频线	项	1	2770.62	2770.62		
		第四部分					422685.77		
		白沙的未来与发展+宣誓一体化互动平台					71781.13		
31	030505004005	65寸触摸一体机	65寸 1448.4mm(W) *863.4mm(H) LED 0.315(H) *0.315(V) 1920*3840 208~300 cd/m ² 178°(H) /178°(V) 8 bit, 16.7 M 1400:1 8 ms 60 Hz 72% NTSC 7 × 24 H 红外识别 红外识别	套		9237.87	9237.87		
本页小计								169272.47	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			4 mm 普通钢化玻璃, 透光率 $\geq 92\%$ 10点 $<10000\text{Lux}$ 手指, 画笔等任意不透明触摸物 8ms $<2\text{mm}$ 承受超过 $>5000\text{W}$ 次以上触控 AUDIO OUT $\times 1$ LAN口 $\times 1$ USB2.0*1外置触控USB*1 HDMI*1 MP3、WMA、OGG AC 100-240V 50/60Hz $\leq 200\text{W}$						
32	03B022	液压支架	1.名称:液压支架	台	1	425.97	425.97		
33	03B023	内容定制	1.展项描述:触摸屏与入党誓词功能合二为一,可进入宣誓画面作为领誓区域,玻璃地台区域作为宣誓人群聚集区域 2.制作方式:结合版面设计效果和内容特色设计待机界面 3.影片时长:循环播放	项	1	62117.29	62117.29		
		留言屏互动展示					108954.4		
34	030505004006	43寸电容触摸屏	LED 0.2451 (H) *0.2451 (V) 1920*1080 280~300 cd/m ² 178° (H) /178° (V) 8 bit, 16.7 M 1200:1 8 ms 60 Hz 72% NTSC 7 × 24 H Win7/Win10激活版 I5 4G 128G 电容识别	套		4234.21	4234.21		
本页小计								66777.47	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			4 mm 普通钢化玻璃, 透光率 ≥ 92% 10点 光线及各种角度照射屏幕均可正常使用 手指或触控笔等导体接触操作 <2mm 3ms ≥6H 承受超过>5000W次以上触控 AUDIO OUT × 1 LAN口 × 1, Wi-Fi USB2.0*2 USB3.0*2 MP3、WMA、OGG MP4、AVI、DIVE、XVID、VOB、DAT、MPG、RM等 JPG、MMP、GIP、PNG AC 100-240V 50/60Hz ≤130W ≤1W 0℃~50℃ 20%~90% -20 ~ 60℃ 5%~90% 995.3mm*584.5mm*51.4mm 电源线、保修卡、说明书、wifi天线						
35	03B024	双屏互动软件	1. 依据所提供的素材进行触摸程序制作： 2. 包含程序框架设计、交互逻辑构建； 3. 过渡特效，动态界面效果； 4. 代码实现，依据内容需求可支持单击、双击、拖动、放大、缩小、旋转等交互操作	项	1	26219.3	26219.3		
36	03B025	数字内容	1. 展示描述:展示白沙县社会经济发展及未来发展规划视频短片剪辑 制作 2. 制作方式:甲方没提供	项	1	78500.89	78500.89		
本页小计								104720.19	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			素材，整理、UI设计、视频剪辑、图文排版。图文展示+视频短片						
		中控系统					65094.52		
37	030404015001	中控主机	采用主频达210MHZ的32位内嵌式处理器，3个COM口，1个红外，1路IO使XPC II-ZK3可以控制几乎所有的外接设备（包括第三方设备）	台	1	12997.02	12997.02		
38	030507014002	显示器	1.名称:显示器 2.规格:21.5寸	台	1	2702.83	2702.83		
39	03B026	无线键盘鼠标	1.名称:无线键盘鼠标	套	1	118.29	118.29		
40	030501012001	交换机	1.名称:交换机 2.规格型号:千兆上联以太网交换机 监控网络网线分线器 2个千兆口	台	1	3463.89	3463.89		
41	030501009001	无线AP	1.名称:无线AP 2.规格:双千兆无线吸顶AP 5G双频 企业级分布式网络覆盖 1200M	台	5	433.37	2166.85		
42	030501009002	路由器	1.名称:路由器 2.规格:企业级VPN路由器 千兆端口/8口PoE 供电/AP管理	台	1	784.37	784.37		
43	03B027	平板电脑	1.名称:平板电脑 2.规格:11寸 8G+128G WIFI	台	1	5464.35	5464.35		
44	030502001001	机柜	1.名称:机柜 2.规格:2米高 42U弱电监控UPS交换机设备 800深	台	1	4734.87	4734.87		
45	03B028	电源控制器	1.名称:电源控制器	套	1	910.53	910.53		
46	03B029	集中控制系统	1.名称:集中控制系统	套	1	27133.82	27133.82		
47	03B030	辅助材料	1.音视频转换插头，转接线，插座，水晶头，成品视频线，杜邦线	项	1	4617.7	4617.7		
		会议系统					154598.76		
48	030507014003	激光投影机	1.名称:激光投影机 2.规格:(全高清激光) 7300流明	台	1	79587.81	79587.81		
49	03B031	吊架	1.名称:吊架	台	1	511.17	511.17		
本页小计								145193.5	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
50	03B032	主机工作站	1.名称:主机工作站 2.规格型号:i7 10代 8G内存 128G固态 1T 移动硬盘	台	1	4155.93	4155.93		
51	03B033	专业显卡	1.名称:专业显卡 2.规格型号:P2200 3.作用:画面拼接处理	块	1	3232.39	3232.39		
52	030507014004	金属投影幕布	1.名称:金属投影幕布 2.规格:高清拉线金属纳米 100寸电动高清幕 远程运输 安装	台	1	8396.24	8396.24		
53	030506004001	前置处理器	<p>本机器是一款以全数字DSP音频处理平台为基础专业音频处理设备，功能强大，体积紧凑，集多种常规产品的功能于一体，使用方便、配置灵活。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▼ 2寸LCD彩色液晶屏，中英文显示，十字导航键操作，简单快捷； ▼ 5.1声道全数字平衡输出， ▼ 麦克风输入端独立设有压限设计，有效防止破声，4级反馈抑制； ▼ 音乐10段PEQ，麦克风双路独立15段PEQ，外加高低通调节； ▼ 效果输入通道回声混响独立设有高、低通，3段参量均衡(PEQ)等功能； ▼ 5.1输出通道分别设5段参量均衡(PEQ)，高低通，输入选择及混合比例、极性、增益、静音功能； ▼ 采用专用高性能数字DSP效果芯片，48KHz采样频率/24-bit A/D及 D/A转换； ▼ 配有专业PC设备管理控制软件来操作，提供USB接口可连接电脑；操作方便直观； ▼ 13组系统记忆功能， 	台	1	3589.67	3589.67		
本页小计								19374.23	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			包含6种预置，6种自编，1组热舞；开机状态为最后一次机器保存数据； ▼ 2级设备锁定功能，可根据使用需要自行设定设备锁定级别； ▼ 唱歌，热舞自动控制切换；热舞数据保存在Dance模式； ▼ 音乐立体声，正负7级高保真升降变调； ▼ 支持USB和蓝牙音乐播放功能。						
54	030506001005	会议音箱	8 x 3", 音柱扬声器 主要特点 • 8 只定制 3 英寸优秀全频单元巧妙组合而成 • ENNE 独立知识产权的防护栅网 • 一体成型铝合金箱体 • 优良的声学特性及卓越的语音清晰度 • 多种安装方式，操作简单快捷 频率范围 (-10 dB) :115 Hz - 20 kHz 频率响应 (±3 dB) :120 Hz - 18 kHz 灵敏度 (1w@1m) : 97 dB 额定阻抗 :8 Ohms 峰值最大声压级 :126 dB 额定功率 :200W / 400W / 800W(连续/节目/峰值) 覆盖角 (H x V):100° x 15° 外形尺寸 (H x W x D) :750 x 100 x 110 mm 净重 :4.7 kg 中/高音单元 :8 x 3", Φ0.8"音圈 输入连接器:2 x Speakon NL4	台	4	3834.39	15337.56		
55	03B034	音箱挂架	1.名称:音箱挂架	台	1	514.45	514.45		
本页小计								15852.01	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
56	030506001006	功放	1. 8Ω 立体声：650Wx2 2. 4Ω 立体声：950Wx2 3. 8Ω 桥接功率：1900W 4. 产品外形尺寸 (mm)：483*402.5*89 5. 外包装尺寸 (mm)：595*510*170 6. 毛重 (±2.5kg)：18.8kg 7. 供电要求：AC220V/50Hz. ±10% 8. 频率响应：20Hz-20kHz, +0/-0.5dB 9. 总谐波失真：KE600<0.05% 10. 信噪比：大于或等于96db 11. 阻尼系数：KE600>200 12. 分离度：>60dB 13. 输入灵敏度：0.775v/1.0v/32db 14. 输入阻抗 (平衡/非平衡)：20kΩ/10kΩ 15. 冷却：抽风向后吹出 16. 保护功能：软启动，VHF，直流，短路，过载，失真限幅，过热，开机音量渐大 17. 输入：平衡输入XLR母插座，平衡并接XLR公插座 18. 输出：平衡输入XLR母插座，平衡并接输出XLR公插座 19. 功能：两位红黑接线柱，NL4 型 Speakon 插座 20. 面板LCD：面板指示灯：信号，削峰，保护，电源指示 21. 供电要求：16A 电源线AC220V/50Hz. ±10%	台	2	4548.68	9097.36		
57	030506001007	无线一拖四会议	采用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，	台	1	4835.85	4835.85		
本页小计								13933.21	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
本页小计							13933.21	
			传输更可靠： ●DQPSK数字调制，在60MHZ频率范围内，以300KHZ信道间隔，提供多达200个信道选择。因为数字调制固有的对互调干扰的高免疫力，可以非常简单、方便地实现多套机器同时叠机使用（例如5套，共20只发射底座同时使用），轻松避开各类干扰； ●采用随机唯一ID的数字调制和传输技术，彻底避免采用FM调制的传统无线会议麦克风系统被场外窃听的风险！确保信号传输中的保密性。 ●接收机采用DQPSK双天线真分集接收，在正常室内使用半径30-60米的环境下，彻底避免传统模拟FM调制的单天线接收模式下可能的断音、噪音问题！ ●数字调制和高保真接收，确保整机的音频指标始终如一！不会像传统FM调制的模式那样，随着发射距离的增加而劣化（采用传统FM接收模式的，其接收噪声、失真度等指标都会随发射距离的增加而变差！） ●无论是接收机，还是发射底座，都采用高清晰度彩色液晶TFT显示屏，使接收机及发射器的工作状态一目了然。 ●接收机前面板的TFT显示信息包括：正常工作状态下，四个通道(A/B/C/D)实时工作时的各个通道的频道编					
本页小计							13933.21	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			<p>号, RF工作频点, 音量级数显示, 实时的AF, RF信号强度显示, 各个通道的发射端的电池电量实时显示等重要信息; 在设置菜单下, 各工作通道的选择、工作频点, 通道音量等重要参数的设置都可以方便的切换和执行。流畅的UI界面让现场工程人员可以很快地熟练操作!</p> <p>●发射底座的TFT显示信息包括: 红外对频后, 发射底座所在的工作通道(A/B/C/D)的状态显示, RF频点、RF功率档位显示, 发言时间、AF电平、电池电量等重要信息的实时显示。</p>						
58	030506001008	无线一拖二会议	<p>1.符合IEC60914、GBT15381-94国际标准</p> <p>2.专利外观设计, 整体高档庄重, 符合现代审美标准</p> <p>3.专业高保真电容咪芯, 拾音灵敏、语音清晰, 带宽达到20Hz~20KHz</p> <p>4.采用防干扰电路设计, 可防止手机等电子产品的干扰。</p> <p>5.话筒头部带发言灯圈, 可显示单元发言、关闭状态</p> <p>6.发言开关按键带透光发言图案, 发言时常亮</p> <p>7.带LED灯显示屏</p> <p>8.单元为无源设备, 由系统主机供电。输入电压为24V, 属安全范围</p> <p>9.单元T型8芯连线, 线材采用全铝箔, 水线屏蔽, 大大降低强电磁波对线材的干扰</p> <p>10.话筒单元带耳机输出口, 由主机设定音量</p>	台	1	4198.48	4198.48		
本页小计								4198.48	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			小。 11. 带声频启动功能，发言时话筒单元电源自动打开。 12. 支持多个主席单元，连接时不受位置限制可任意安装，具有全权控制会议秩序的优先功能，可控制会议气氛。 13. 手拉手”电缆串联连接模式，便于安装和维护 产品参数： 1. 工作电压： DC24V(由主机供给) 2. 输入、输出： 8P-DIN T型线 3. 输入： 心形指向性驻极体 4. 灵敏度： -46 dBV/Pa 5. 频率响应： 20Hz~20KHz 6. 输入阻抗： 2 kΩ 7. 方向性0° /180°： > 20 dB (1 kHz) 8. 等效噪声： 20 dBA (SPL) 9. 话筒最大声压级： 125 dB (THD<3%) 10. 信噪比： >80dB 11. 通道串音： >80dB 12. 总谐波失真： <0.05% 13. 耳机负载： >10 Ω 14. 耳机音量： 10 mW 15. 耳机接口： 3.5mm耳机插座×1 16. 外部尺寸(不含话筒杆) 188×144×53.6 mm						
59	030506007001	音频矩阵	通道：8路平衡式话筒\线路输入，采用裸线接口端子； 8路平衡式输出，采用裸线接口端子；	台	1	15359.35	15359.35		
本页小计								15359.35	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
本页小计							15359.35	
			120db的 A/D与D/A转换，最高可达 96kHz/48K采样率；高速DSP处理芯片Ti 450MHz FLOPS DSP处理内核 输入源：输入方式可切换平衡话筒或线路， 采用凤凰插接口； 功能特点： 通道拷贝、粘贴、联控功能； DSP音频处理 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展 器、压缩器、5段参量均衡、自动增益、AM 自动混音功能； 输出每通道：音箱管理器（31段参量均衡器 、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅 器）； AEC回声消除、AFC自适应反馈消除、ANS噪 音消除； 兼容多方平台控制管理，支持windows系统 、iOS系统（iPAD、Iphone）以及Andriod系 统； Enternet多用途数据传输及控制端口，可以 支持实时管理单台及多台设备； 直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界 面，为客户带来快捷、实时的操作体验； 设备无需光盘，自带安装软件，一台设备对 于					
本页小计							15359.35	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体互动服务

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			一个软件版本，解决因为安装光盘丢失以及多个软件版本混乱引起的烦恼； 可扩展USB接口，不仅可以实现设备升级功能，还可以实现USB录音与播音的功能； 全功能矩阵混音功能，不单单是混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能； 内置自动摄像跟踪功能； 配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； 支持平板界面操作控制； 支持8~100组场景预设功能； 直观、图形化软件控制界面，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。						
60	03B035	音响挂架	1. 名称: 音响专用挂架	台	1	425.97	425.97		
61	03B036	辅助材料	1. 音视频转换插头，转接线，音频成品线，卡农线等	项	1	5356.53	5356.53		
		办公室办公用电脑					13717.52		
62	03B037	主机工作站	1. 名称: 主机工作站 2. 规格型号: i7 10代 8G内存 128G固态硬盘	台	2	4155.93	8311.86		
63	030507014005	显示器	1. 名称: 显示器 2. 规格: 21.5寸	台	2	2702.83	5405.66		
		室外音响					8539.44		
64	030506001009	室外音响	1. 名称: 室外音响 2. 规格: 户外超功率 400W	台	1	8539.44	8539.44		
		第五部分					30867		
本页小计								28039.46	



总价措施项目清单与计价表

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

工程名称：多媒体互动服务

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85	-188.41			
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	-56.52			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	752.18			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75	-571.66			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76	-24.48			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06	-98.55			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：白沙革命根据地纪念馆布展

工程名称：多媒体互动服务

服务项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		-529.79
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部分 项定额机上人工费+单价措 施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJ CS_DERGF+FBFX_ DEJSRGF+DJCS_D EJSRGF)*0.7	23.5	-529.79
2	税金	分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	91400.48
合计					90870.69

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

工程名称：二层采购及布展服务

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目					133657.25		
1	011501001001	按效果定制高档文化礼堂椅	1. 按照要求定制基地LOGO礼堂椅 2. 带写字板和置物托 3. 包含五金及安装 4. 专车远程运输 包装 木箱保险费 5. 具体做法详设计，并满足规范验收要求	个	60	938.44	56306.4		
2	030507014001	定制不规则尺寸金属电动幕布	1. 定制大尺寸电动幕布约2.39米*3.59米。技术结构：幕布两侧采用配合渐开线设计式卷轴结构，幕布反装采用颠覆及矫正传统幕布卷边的方法。和有效改善幕布卷边的问题，确保幕布镜面式平整度，体现出完美无瑕纯平高清投影画面。 2. 电机配置：采用高速管状大马力电机。管状内置数码计数器和过热保护装置具有定位准、功率大、体积小、寿命长、噪音小等特点。比传统的电机快1.5倍。一年质保，外置无线遥控系统遥控距离100M无线发射接收器 3. 幕面参数：幕面涂料为玻纤幕料，无味不释放甲醛，可视角度为160度，增益高达1.0倍以上。支持8K/3D投影。 4. 安装结构：JK易安装机构，适用于各种环境，采用大口径转管。配智能接口、RS485+干触点控制，触发器可实现网络中控等多种控制功能。 5. 光学色彩：能较好地过滤环境光线，抑制太阳效应，画面的黑色	m2	9	1889.65	17006.85		
本页小计							73313.25		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

工程名称：二层采购及布展服务

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			度、层次感和色彩饱和度较好，有较好的色彩还原性。 6. 远程运输、安装 7. 具体做法详设计，并满足规范验收要求					
3	010810001001	按效果定制遮光窗帘 定制及安装服务	1. 名称:窗帘(多功能厅、各个办公室) 2. 窗帘材质:优质材质，具体由甲方选定 3. 备注:含采购安装 窗户共25米长 高度约3米左右 4. 具体做法详设计，并满足规范验收要求	m	80	221.81	17744.8	
4	011508004001	定制文化展墙艺术装饰	1. 艺术画框定制内容 800*1200mm 根据特定内容定制 远程运输 安装 2. 具体做法详设计，并满足规范验收要求	套	4	388.84	1555.36	
5	011508004002	定制艺术喷漆雕刻字	1. 定制艺术雕刻字一组 远程运输 安装 2. 具体做法详设计，并满足规范验收要求	套	1	3110.72	3110.72	
6	011508004003	定制艺术文化主席台服务	1. 定制主席台 远程运输包安装 木制材质 长约3.59m 远程运输、安装 2. 具体做法详设计，并满足规范验收要求	套	1	4042.5	4042.5	
7	011508004004	定制文化主席台座椅服务	1. 按甲方需求定制 专用皮质座椅 远程安装运输 2. 具体做法详设计，并满足规范验收要求	套	6	625.63	3753.78	
8	011508004005	定制办公室艺术装饰内容	1. PVC定制艺术造型异性展板 远程运输 安装 2. 具体做法详设计，并满足规范验收要求	套	4	481.25	1925	
9	050305007001	按图需求定制管理员办公室办工作椅一套	1. 定制一桌一椅 远程安装运输 2. 具体做法详设计，并满足规范验收要求	套	1	5739.25	5739.25	
10	050305007002	定制讲解员办公	1. 定制一桌一椅 远程安	套	1	5739.25	5739.25	
本页小计							43610.66	

总价措施项目清单与计价表

标段：白沙革命根据地纪

工程名称：二层采购及布展服务

纪念馆布展服务项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			2272.17			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.7	2272.17			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	681.65			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	103.2			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			2031.59			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.52	2031.59			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14	187.12			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：白沙革命根据地纪念馆布展服务项目

工程名称：二层采购及布展服务

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	12540.06
合计					12540.06

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

