

2022年改善与能力提升项目-元门中心学校 挡土墙及围墙工程

竞争性磋商文件

项目编号：HNRH-2022-BSCT0801

项目名称：2022年改善与能力提升项目-元门中心学校挡土墙及围墙工程

招标人：白沙黎族自治县城乡建设投资有限公司

代理机构：海南仁合建设工程咨询有限公司

2022年08月

第一部分竞争性磋商公告

项目概况

2022年改善与能力提升项目-元门中心学校挡土墙及围墙工程的潜在供应商应在(<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>)中的海南省政府采购电子化交易管理系统平台进行注册并报名获取采购文件,并于2022年08月25日14点30分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号: HNRH-2022-BSCT0801

项目名称: 2022年改善与能力提升项目-元门中心学校挡土墙及围墙工程

采购方式: 竞争性磋商

预算金额: ¥3070039.42元

最高限价: ¥3070039.42元

采购需求: 详见第三部分《用户需求书(工程量清单)》

工期: 100日历天; **施工地点:** 白沙县元门乡元门中心学校。

资金来源: 政府投资

项目建设规模和内容: 项目建设主要包括挡(围)墙工程、硬化改造工程、排水工程、绿化工程、平整场地等。具体如下:

(一)挡(围)墙工程: 拟建挡(围)墙工程总长度为517m, 其中A型围墙长37m、B型围墙长14m、C型围墙长74m、D型围墙长101m、E型围墙长16m、F型围墙长82m、G型围墙长193m。

(二)硬化改造工程: 硬化改造总面积4334.08m², 其中混凝土硬化面积(原为土路): 2907.18m²、混凝土硬化面积(原为植草砖路): 545.67m²、混凝土硬化面积(原为混凝土鹅卵石道路): 295.8m²、场地铺装585.43m²。

(三)排水工程: 矩形盖板排水沟200m。

(四)绿化工程: 拟种植狐尾椰63株、油棕24株、种植草皮(马尼拉草)3603.08m²、石头标志牌2座、树池9个。

(五)平整场地: 清表7937.16m²、清杂2645.72m²。

质量标准: 合格

联合体要求: 本项目不接受联合体。

二、投标人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

1.1、供应商是在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人(提供最新的营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或三证合一营业执照副本);

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2022年1月至今任意1个季度的企业财务报表或提供2021年度经审计财务报表(复印件加盖公章));

1.3、具有缴纳税收和社保资金的良好记录(提供2022年1月至今任意1个月纳税证明和社保证明材料复印件加盖单位公章);

1.4、参加采购活动前三年内(成立不足三年的从成立之日起计算), 在经营活动中没有重大违法记录(提供声明函加盖公章);

1.5、信用查询: 投标人在“信用中国”(<http://www.creditchina.gov.cn/>)网站未被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单; 在“中国政府采购网”(<http://www.ccgp.gov.cn/>)网站上未被列

入“严重违法失信行为记录名单”。证明材料：投标文件中提供招标公告发布后企业在“信用中国”网站查询结果截图加盖公章。投标文件中提供招标公告发布后企业在“中国政府采购网”（<http://www.ccgp.gov.cn/>）网站上的“严重违法失信行为记录名单”处查询结果截图加盖公章。（因“信用中国-失信被执行人”查询网址链接为“中国执行信息公开网”网站，故失信被执行人查询以中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）查询截图为准）

1.6、本次招标不接受联合体投标。

1.7、购买本项目磋商文件并缴纳磋商保证金。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标文件

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 具备建设行政主管部门颁发市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（[建市（2020）94号]）的规定已换发新证取得的相应资质，和有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，拟派的项目经理须具备市政公用工程专业贰级（含）以上注册建造师执业资格，并未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

3.2 须具有《海南省建筑企业诚信档案手册》，打印加盖单位公章。

三、获取采购文件

时间：2022年08月15日至2022年08月24日

每天上午00:00至12:00，下午12:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：海南政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn）-海南省政府采购电子化交易管理系统（新）。

按以下步骤报名并获取文件：1.1 网上注册并报名：投标人须在海南政府采购网（<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>）中的海南省政府采购电子化交易管理系统平台进行注册并报名。1.2 获取采购文件方式：下载电子版的采购文件及其他文件。注意事项：本项目采用电子辅助操作，供应商使用交易系统遇到问题可致电技术支持：0898-68546705。

招标文件售价：¥500.00元

四、响应文件提交

截止时间：2022年08月25日14点30分（北京时间）

地点：海口市美兰区蓝天路51号京航大酒店5楼开标2（如有改动，另行通知）

五、开启

时间：2022年08月25日14点30分（北京时间）

地点：海口市美兰区蓝天路51号京航大酒店5楼开标2（如有改动，另行通知）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

公告发布媒介：海南省政府采购网、中国采购与招标网

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：白沙黎族自治县城乡建设投资有限公司

地 址：白沙黎族自治县牙叉镇金沙南路文化小区铺面 49 号
联系方式：0898-27728720

2. 采购代理机构信息

名 称：海南仁合建设工程咨询有限公司
地 址：海南省海口市龙华区金岭路金牛生态小区 A2 栋 2003 室
联系方式：0898-68921235

3. 项目联系方式

项目联系人：吴工
电话：0898-68921235

第二部分投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1	项目名称	2022年改善与能力提升项目-元门中心学校挡土墙及围墙工程
1.2	项目编号	HNRH-2022-BSCT0801
1.3	招标人	招标人：白沙黎族自治县城乡建设投资有限公司 地址：白沙黎族自治县牙叉镇金沙南路文化小区铺面49号 联系人：陈先生 联系（咨询）电话：0898-27728720
1.4	代理机构	招标代理机构名称：海南仁合建设工程咨询有限公司 招标代理机构地点：海南省海口市龙华区海垦街道金垦路一街一巷58号金牛生态小区A2栋二十号2003室 联系人：吴工 联系（咨询）电话：0898-68921235
1.5	预算金额	¥3070039.42元
1.6	资金来源	政府投资
1.7	投标人资格要求	详见第一部分竞争性磋商公告“二、供应商资格要求”
1.8	工期	100日历天
1.9	质量要求	合格
2.1	委托代表人的资格条件	磋商时需提交法人代表授权委托书及被授权人身份证复印件（如法人前来磋商则提供法人证明书及法人身份证原件）。
2.2	委托代表人的代理权限	委托代理人只能代表委托人处置磋商活动中的一般事务。提出询问、质疑、投诉等特殊事项，必须经法定代表人特别授权。
3.1	现场考察和答疑会	不组织
4.1	是否允许选择性报价	不接受选择性报价

5.1	磋商保证金 数额	5000.00 元（大写：人民币伍仟元整）
5.2	磋商保证金 缴纳时间	2022 年 08 月 25 日 14 点 30 分 注：以实际到账为准，逾期不予接收
5.3	磋商保证金 缴纳账户	1.磋商保证金额（数额不得超过采购项目预算金额的 2%）： 详见 5.1 2.交纳磋商保证金截止时间：详见 5.2（北京时间） 3.保证金缴纳形式：银行转账形式缴纳，一次性转出。 4.缴纳方式：磋商保证金必须以供应商名义办理，不得以供应商分支机构、个人或其它名义办理；供应商须将保证金从其企业基本账户划转到招标文件指定的投标保证金收取账户或直接以现金形式递交至我司，否则视为未按要求缴纳磋商保证金。 5.开户名称：海南仁合建设工程咨询有限公司 6.开户银行：招商银行股份有限公司海口海秀支行 7.银行账号：898901705810909 要求：磋商保证金缴纳截止时间以保证金到帐时间为准。 8.提交保证金的付款人名称、供应商的公司名称须一致。 9.注明所投项目的项目名称或项目编号
5.4	磋商保证金 缴纳方式	银行转账形式缴纳，一次性转出
6.1	响应文件 有效期	自响应文件开启之日起 60 个日历天
7.1	响应文件 份数、递交 时间、截止 时间、地点	正本 1 份、副本 2 份，投标文件电子版 1 份（U 盘 1 份包含 Word、PDF 格式） 递交时间：2022 年 08 月 25 日 14 点 30 分前 截止时间：同递交时间 地点：海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼开标 2。 注：在磋商响应文件递交截止时间后递交的磋商响应文件，采购代理机构将拒绝接收
8.1	是否退还 响应文件	不退还
9.1	磋商小组 的组成	磋商小组由 3 名专家组成。2 名专家按规定在专家库中抽取。1 名为采购人代表。

9.2	评审方法	经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。
10.1	中标候选人数量	推荐 3 名中标候选人
11.1	招标代理服务费用	代理报酬按照国家现行收费标准，由招标人支付。
12.1	履约保证金	由中标供应商与招标人合同约定 支付方式：银行转账或银行保函
13.1	其他补充资料	<p>1、拟派项目管理机构人员要求：项目负责人（项目经理）1 人 证明材料：人员需提供相应证书及在本单位缴纳的社保证明材料（2022 年 01 月 01 日至今任意一个月）复印件加盖公章。</p> <p>2、根据海南省发展和改革委员会发布的琼发改投资[2020]302 号文规定，所有投标单位参与投标时，在投标文件中须提供“若中标本项目，新招劳动力优先考虑贫困劳动力，且贫困劳动力不低于新招录人员数量的 10%”的承诺。（提供承诺函，格式自拟）。</p> <p>3、响应文件中所附的有关证明、证书、证件等材料均为真实有效的，采购人在开标现场及开标结束后有权对投标人提交的证明、证书、证件等的原件材料进行核实。经核实若为虚假材料的，采购人有权没收投标保证金，若为中标单位的还将取消其中标资格，若已签订合同则取消合同并没收投标保证金和履约保证金，同时上报建设行政主管部门进行处罚。（提供承诺函，格式自拟）。</p>

一、说明和释义

1.适用范围

- 1.1 本磋商文件仅适用于本采购活动。
- 1.2 本采购活动及结果受中国法律的制约和保护。

2.采购说明

- 2.1 项目名称：见投标人须知前附表。
- 2.2 项目编号：见投标人须知前附表。
- 2.3 招标人：见投标人须知前附表。
- 2.4 采购代理机构：见投标人须知前附表。
- 2.5 采购预算：见投标人须知前附表。
- 2.6 投标人资格要求：见投标人须知前附表。
- 2.7 服务期限：见投标人须知前附表。

3.磋商授权委托

- 3.1 投标人的法定代表人可以委托代理人处理磋商事务。
- 3.2 法定代表人的资格条件：见投标人须知前附表。
- 3.3 法定代表人的代理权限：见投标人须知前附表。
- 3.4 委托代理人须持有法定代表人出具的符合格式要求的《授权委托书》
(格式见附件)

4.磋商费用

投标人自行承担参加磋商的全部费用。

二、磋商文件

5.磋商文件的构成

- 5.1 磋商文件包括以下内容：
 - (一) 投标邀请；
 - (二) 投标人须知；
 - (三) 项目要求；
 - (四) 采购合同；
 - (五) 评审程序、方法和标准；
 - (六) 响应文件格式。

5.2 投标人应当仔细阅读和正确理解磋商文件中陈述的所有事项，遵循格式文件的规定和签署要求。

6. 磋商文件的澄清和修改

6.1 提交首次响应文件截止之日前，招标人或采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的投标人；不足 5 日的，招标人或采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2 澄清或者修改是磋商文件的组成部分。澄清或者修改以公告的方式发布。

7. 现场考察和答疑会

现场考察和答疑会：见投标人须知前附表。

8. 响应文件计量单位和使用文字

8.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8.2 响应文件使用中文编制。响应文件部分内容必须使用其他文字的，应当附有该文字的中文译本。投标人承担未附中文译本或中文译本不准确而引起不利后果。

9. 联合体

不接受投标人组成联合体。

10. 响应文件的组成

10.1 响应文件

- (1) 磋商报价(详见磋商文件第六部分响应文件格式)；
- (2) 商务响应文件（详见磋商文件第六部分响应文件格式)；
- (3) 技术响应文件（详见磋商文件第六部分响应文件格式)。

11. 投标人认为需加以说明的其他内容；响应文件编制说明

11.1 响应文件必须按照磋商文件要求的统一格式顺序编写。

12. 磋商报价

12.1 《报价一览表》为全部货物、服务及工程的报价，应当包括人工、机械设备、管理、保险、利润、税金等费用，以及合同包含的所有风险、责

任等。

12.2 报价全部采用人民币。

12.3 超出采购预算的报价为无效报价。

13. 磋商保证金

13.1 磋商保证金金额：见投标人须知前附表。

13.2 磋商保证金缴纳时间：见投标人须知前附表。

13.3 磋商保证金缴纳账户：见投标人须知前附表。

13.4 磋商保证金缴纳方式：见投标人须知前附表。

13.5 投标人未按磋商文件要求提交磋商保证金的，报价无效。

13.6 未中标的投标人，其投标保证金在中标通知书发出后 5 个工作日内由招标代理机构操作退还投标保证金。

13.7 中标的投标人，其投标保证金在政府采购合同签署后 5 个工作日内由招标代理机构操作退还投标保证金。

13.8 发生下列情况之一，磋商保证金不予退还：

(1) 提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2) 响应文件中提供虚假材料的；

(3) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，中标人不与招标人签订合同；

(4) 与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

(5) 中标人不在规定期限内与招标人签订合同的；

(6) 投标人在本次磋商过程中出现违反法律法规的行为、扰乱磋商、评审秩序的行为或恶意利用规则谋求不法利益的行为。

14. 响应文件的有效期限

14.1 自开启响应文件截止之日起 **60 日历天**，响应文件应保持有效。有效期短于规定期限的，将被拒绝。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长响应文件的有效期限。协商应当以信函、传真或电子邮件的形式进行。同意延长有效期的投标人，其磋商保证金的有效期限也相应延长，但不能修改响应文件。拒绝接受延长有效期要求的投标人，其磋商将被拒绝，磋商保证金将被退还。

15. 响应文件的份数和签署

15.1 响应文件份数：见投标人须知前附表。

15.2 响应文件正本均须打印或印刷，响应文件副本的所有资料，都可以用响应文件的正本复制。响应文件封面的右上角应当清楚地注明“正本”或“副本”，投标文件应书脊上注明项目名称、投标人、正本\副本。响应文件的正本和副本内容有不一致的，以正本为准。

15.3 响应文件的正本的每页文件加盖投标单位公章，投标文件加盖骑缝章。

15.4 全套响应文件应无涂改、无行间插字。除非这些删改是根据采购代理机构的要求实施的，或者是投标人造成的错误且必须修改的。修改处应由响应文件签字人签字证明。

15.5 传真或电传的响应文件将被拒绝。

三、响应文件的递交

16. 响应文件的装订、密封及标记

(1) 投标人应将响应文件的正本封装为一个密封袋，将所有副本封装为一个密封袋，电子版封装为一个密封袋，并在封套的封口处加盖单位公章及授权人签字。在密封袋上，要清楚标明“正本”、“副本”、“投标文件电子版”字样。

(2) 响应文件除对错处作必要修改外，不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由报价单位加盖公章方可有效。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自己承担。

(3) 在封套的正面注明招标代理机构名称、项目编号、项目名称、投标人名称，封口处需加盖单位公章。

(4) 投标人应按上述要求密封及书写标记，若没按上述要求密封及书写标记的投标单位，招标人将拒收其投标文件。

17. 截止时间

17.1 响应文件必须在提交响应文件截止时间前送达磋商地点。

17.2 采购代理机构推迟响应文件截止时间，将在不晚于原定响应文件截止时间前3天发布公告。

17.3 在响应文件截止时间以后送达的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

18. 响应文件的修改和撤回

18.1 响应文件提交截止时间以后，投标人不得修改和撤回响应文件，不得在磋商有效期内撤回响应文件，否则磋商保证金不予退还。

18.2 响应文件提交后，均不予退还。

四、磋商程序

19. 响应文件的送达

19.1 投标人应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，招标人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

19.2 投标人在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

19.3 采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点举行磋商仪式。磋商仪式由采购代理机构主持，邀请招标人代表、投标人代表及有关工作人员参加。投标人的法定代表人或法定代表人授权的代表必须参加磋商仪式。

20. 磋商小组

20.1 磋商小组的组成：见投标人须知前附表。

20.2 评审方法：见投标人须知前附表。

21. 磋商方式和内容

21.1 磋商小组按投标人提交响应文件的顺序分别与通过资格审查的投标人进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。

21.2 磋商内容包括技术要求响应情况、服务承诺、合同条件、采购要求的优化建议等。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经招标人代表确认。

21.3 磋商小组可以根据磋商的实际工作情况决定磋商的轮次，但最多不能超过三轮磋商。

21.4 投标人在磋商中作出的承诺，是其响应文件的组成部分。

21.5 投标人如未能在规定时间内参加磋商环节则视为无效投标。

22. 磋商内容的保密

22.1 磋商后，至正式授予中标人合同止，凡属于审查、澄清、评价和比

较的所有资料、有关授予合同的信息等，都不能向投标人或与磋商无关的其他人泄露。

22.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人、采购代理机构和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致其磋商资格被取消。

23. 对响应文件的评审

评审程序、评审方法和评审标准见第五部分

24. 确认中标结果

24.1 采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送招标人确认。招标人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的中标候选人中，按照排序由高到低的原则确定中标人，也可以书面授权磋商小组直接确定中标人。

24.2 招标人或者采购代理机构应当在中标人确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，并将磋商文件随中标结果同时公告。中标通知书是中标人与招标人签订合同的依据。合同签订后，中标通知书成为合同的一部分。

五、授予合同

25. 中标人的确认

25.1 磋商小组根据本磋商文件规定，对投标人进行审查，对响应文件进行评价和比较，按照磋商文件规定的排序原则推荐中标候选人。

25.2 磋商小组有权按磋商文件的要求评定并推荐中标候选人，也有权拒绝任何或所有不符合磋商文件要求的供应商的响应文件。

25.3 招标人按照磋商小组推荐的中标候选供应商顺序确定中标人，磋商小组推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

26. 合同授予标准

26.1 招标人应当把合同授予磋商小组推荐的第一顺序中标候选人。被授予合同的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

26.2 确认中标人之前，招标人有权对中标候选人诚信履约的能力进行最后审查。审查方式包括询问、调查、考察、要求中标候选人作出履约承诺或担保等。如果发现中标候选人提供了虚假材料，在响应文件中有故意隐瞒或虚报的情节，在以往

的中标项目中有不诚信履约的情形，不能按招标人要求作出相应的履约承诺或担保等，招标人有权否决其中标资格，按顺序确定排名随后的投标人作为中标人。

27. 中标通知

27.1 确定中标人后，采购代理机构在发布中标公告的同时，以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书应当规定签署合同的日期和地点。

27.2 中标通知书是合同的组成部分。

28. 签订合同

28.1 招标人和中标人应当按照中标通知书规定的期限与中标人签订合同。中标通知书规定的期限最长不得超过 30 天。

28.2 中标人拒签合同，或不能在规定的期限内与招标人签订合同，招标人有权取消其中标资格，其磋商保证金不予退还。

28.3 中标人放弃中标，其磋商保证金不予退还。

28.4 中标人放弃中标或被取消中标资格后，招标人有权按磋商小组推荐的顺序确定备选中标候选人中标并与其签订合同。所有被确定中标的候选人均放弃中标或被取消中标资格，招标人应当重新组织采购。放弃或被取消中标资格的投标人不得参与重新采购。

28.5 中标人拒签合同或放弃中标是违约行为，应当依法赔偿违约行为给招标人造成的实际损失。前款所称“违约行为给招标人造成的实际损失”，是指顺延成交供应商的成交价格高于违约人成交价格的高出部分。

28.6 签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的响应文件为依据。

29. 验收

29.1 中标人与招标人应严格按照磋商文件规定的标准和响应文件承诺的条件进行验收。

29.2 招标人可以独立邀请第三方参与验收。验收出现争议时，中标人可以与招标人协商共同邀请第三方参与验收。

30. 招标代理服务费

30.1 以中标金额为计费基数，参照国家发改委计价格[2002]1980 号文件及其补充文件规定的采购代理服务收费标准。

六、询问、质疑和投诉

31. 询问

31.1 投标人对本采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向招标人或采购代理机构提出询问。

31.2 询问应当用传真、信函、电子邮件等方式提出。

31.3 对询问的答复，将依据是否是重要的共性问题，决定是否同时告知其他投标人。

32. 质疑

32.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本代理机构或向招标人提出质疑。

32.2 质疑必须以书面形式提出。质疑函应当包括但不限于以下内容：投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；质疑事项；事实依据和证明材料；法律依据；提出质疑的日期。质疑函必须由提出质疑的投标人的法定代表人亲笔签署，并加盖企业法人公章。质疑应当用传真、信函或电子邮件送达。信函的邮发地必须是投标人的注册地；发出传真的号码和发出邮件的邮箱必须是投标人以网站或其他形式公布的号码及邮箱。

32.3 不符合本章第 32.1、32.2 款规定的质疑是无效质疑，不予受理。

32.4 对于投标人的有效质疑，我们将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定及时予以答复。

32.5 投标人应当慎重使用质疑的权利。属于对政府采购活动事项产生一般疑问的，应当根据政府采购法第 52 条的规定提出询问，本代理机构有义务及时作出答复。

33. 投诉

33.1 投标人对质疑事项的答复不满意，或者没有在法定期限内得到答复的，可以依法向政府采购监管部门进行投诉。

33.2 投标人的投诉，应当符合《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的相关规定。

六、纪律和监督

34 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏磋商采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益。

35. 对供应商的纪律要求

不得提供虚假材料谋取中标；不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；不得与招标人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向招标人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得拒不遵守磋商纪律，故意扰乱磋商会场秩序或其他无理取闹行为；不得在采购过程中与招标人、采购代理机构进行协商谈判；不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，中标资格将被取消。

36. 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用本磋商文件第五部分规定之外的评审因素和标准进行评标。

37. 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

第三部分 用户需求书（工程量清单）

一、项目概况

（一）项目名称：2022年改善与能力提升项目-元门中心学校挡土墙及围墙工程

（二）包号：1个包

（三）计划工期：100日历天。

（四）招标单位：白沙黎族自治县城乡建设投资有限公司。

（五）施工地点：白沙县元门乡元门中心学校

二、工作要求

（具体以工程量清单及施工图为准）

三、采购预算标准及预算总费用

本次预算总费用控制价为¥3070039.42元

四、付款方式

付款方式：（具体以合同约定为准）。

五、工程质量

合格

编制说明

一、工程造价计算资料 and 依据

- 1、套用工程量清单项目计量规范(2013-海南)、海南省市政工程综合定额(2017)相关取费标准
- 2、套用 2017《海南省建筑施工机械台班定额》及规定
- 3、以上没有的定额按海南省标准定额站颁布相关定额套用。
- 4、参考 2022《海南工程造价信息》白沙地区 5 月份信息价补差价。
- 5、根据现有资料计算工程量。

二、工程造价计算方法

- 1、依据工程量清单项目计量规范(2013-海南)、海南省市政工程综合定额(2017)规定的计算规则和现场情况确定，用广联达软件套价。

三、人工费调整

- 1、依据海南省建设厅琼建定[2022]3 号文关于调整建筑工人人工单价的通知要求，人工单价调整为 145 元/工日，调整部分计入价差。琼建定[2021]14 号文 2018 年 1 月 1 日及之后颁布的定额计价的建筑工程人工单价调整为 104 元/工日。

四、税金

- 1、增值税税率为 9%。

五、计算结果

- 1、详见工程招标控制价

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2022年改善与能力提升项目-元 标段：2022年改善与能力提升项目-元
门中心学校挡土墙及围墙工程 中心学校挡土墙及围墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
—	分部分项工程费		
1.1	土方工程		
1.2	挡(围)墙工程		
1.3	场地硬化及铺装工程		
1.4	步级工程		
1.5	排水工程		
1.6	绿化种植工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年改善与能力提升项目-元门中心学校挡土墙及围墙工程
 标段：2022年改善与能力提升项目-元门中心学校挡土墙及围墙工程
 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：满足设计要求 3.弃土运距：自行考虑	m3	3029.85			
		挡(围)墙工程						
		A型围墙改造工程 (L=37米)						
2	041001008001	拆除混凝土结构	1.形式：拆除混凝土结构	m3	4.57			
3	011609001001	栏杆、栏板拆除	1.栏杆、栏板种类：金属栏杆 拆除	m2	51.89			
4	040103002001	余方弃置	1.废弃物品种：石渣 2.运距：投标人自行考虑	m3	7.67			
5	040303015001	混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级：预拌混凝土C20	m3	72.69			
6	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土C25	m3	1.26			
7	010503001001	基础梁	1.混凝土种类：预拌混凝土C25	m3	5.55			
8	010401003001	实心砖墙	1.规格：240mm 2.墙体类型：砖墙	m3	16.75			
9	011201001001	墙面一般抹灰	1.装饰面材料种类：水泥防水砂浆1:2.5	m2	184.63			
10	011407001001	墙面喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数：一底二面	m2	184.63			
11	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢筋Φ10以内	t	0.288			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢筋Φ16以内	t	0.288			
13	010507007001	混凝土基础 混凝土(封堵)	1.构件的类型：基础封堵 2.混凝土种类：预拌混凝土 3.混凝土强度等级：C20	m3	9.72			
		B型围墙改造工程 (L=14米)						
14	041001008002	拆除混凝土结构	1.形式：拆除混凝土结构	m3	1.76			
15	011609001002	栏杆、栏板拆除	1.栏杆、栏板种类：金属	m2	20.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2022年改善与能力提升项目-元门中心学校挡土墙及围墙工程
项目-元门中心学校挡土墙及围墙工程
标段: 2022年改善与能力提升
第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			栏杆 拆除					
16	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式: 砖石构筑物	m3	16.33			
17	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 石渣 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	20.81			
18	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级: 预拌混凝土C20	m3	27.5			
19	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土C25	m3	0.54			
20	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土C25	m3	2.1			
21	010401003002	实心砖墙	1. 规格: 240mm 2. 墙体类型: 砖墙	m3	6.29			
22	011201001002	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类: 水泥防水砂浆1:2.5	m2	61.46			
23	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 一底二面	m2	61.46			
24	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋Φ10以内	t	0.132			
25	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级钢筋Φ16以内	t	0.132			
		C型围墙改造工程(L=74米)						
26	041001008003	拆除混凝土结构	1. 形式: 拆除混凝土结构	m3	11.1			
27	011609001003	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆、栏板种类: 金属栏杆拆除	m2	51.89			
28	041001007002	拆除砖石结构	1. 结构形式: 砖石构筑物	m3	25.78			
29	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 石渣 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	36.87			
30	040303015003	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级: 预拌混凝土C20	m3	115.63			
31	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土C25	m3	3.38			
32	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土C15	m3	4.63			
33	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土C25	m3	4.8			
34	010503001003	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土C25	m3	5.21			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2022年改善与能力提升项目-元门中心学校挡土墙及围墙工程
项目-元门中心学校挡土墙及围墙工程
标段: 2022年改善与能力提升
第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程里	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
35	010401003003	实心砖墙	1.规格:240mm 2.墙体类型:砖墙	m3	41.7			
36	011201001003	墙面一般抹灰	1.装饰面材料种类:水泥防水砂浆1:2.5	m2	449.92			
37	011407001003	墙面喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:一底二面	m2	449.92			
38	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢筋Φ10以内	t	0.742			
39	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢筋Φ16以内	t	0.742			
		D型围墙改造工程(L=101米)						
40	041001008004	拆除混凝土结构	1.形式:拆除混凝土结构	m3	15.03			
41	041001007003	拆除砖石结构	1.结构形式:砖石构筑物	m3	35.21			
42	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:石渣 2.运距:投标人自行考虑	m3	50.24			
43	010502001004	矩形柱	1.混凝土种类:预拌混凝土C25	m3	4.5			
44	010501001002	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土C15	m3	6.28			
45	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土C25	m3	6.4			
46	010503001004	基础梁	1.混凝土种类:预拌混凝土C25	m3	7.13			
47	010401003004	实心砖墙	1.规格:240mm 2.墙体类型:砖墙	m3	57			
48	011201001004	墙面一般抹灰	1.装饰面材料种类:水泥防水砂浆1:2.5	m2	650.44			
49	011407001004	墙面喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:一底二面	m2	650.44			
50	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢筋Φ10以内	t	1			
51	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢筋Φ16以内	t	1			
		E型围墙改造工程(L=16米)						
52	041001008005	拆除混凝土结构	1.形式:拆除混凝土结构	m3	15.03			
53	041001007004	拆除砖石结构	1.结构形式:砖石构筑物	m3	35.21			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年改善与能力提升项目-元门中心学校挡土墙及围墙工程
标段：2022年改善与能力提升项目-元门中心学校挡土墙及围墙工程
第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
54	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：投标人自行考虑	m ³	50.24			
55	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土C25	m ³	0.68			
56	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土C15	m ³	0.98			
57	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土C25	m ³	0.96			
58	010503001005	基础梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土C25	m ³	1.13			
59	010401003005	实心砖墙	1. 规格：240mm 2. 墙体类型：砖墙	m ³	9.06			
60	011201001005	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类：水泥防水砂浆1:2.5	m ²	86.24			
61	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面	m ²	86.24			
62	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋Φ10以内	t	0.154			
63	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋Φ16以内	t	1			
		F型围墙改造工程(L=82米)						
64	041001008006	拆除混凝土结构	1. 形式：拆除混凝土结构	m ³	12			
65	041001007005	拆除砖石结构	1. 结构形式：砖石构筑物	m ³	28.58			
66	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：投标人自行考虑	m ³	44.87			
67	040303015004	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级：预拌混凝土C20	m ³	263.71			
68	010502001006	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土C25	m ³	2.88			
69	010503001006	基础梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土C25	m ³	12.3			
70	010401003006	实心砖墙	1. 规格：240mm 2. 墙体类型：砖墙	m ³	37.06			
71	011201001006	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类：水泥防水砂浆1:2.5	m ²	426.4			
72	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：一底二面	m ²	357.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年改善与能力提升项目-元门中心学校挡土墙及围墙工程
标段：2022年改善与能力提升项目-元门中心学校挡土墙及围墙工程
第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
73	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内	t	0.759			
74	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ16以内	t	0.759			
		G型围墙改造工程 (L=193米)						
75	041001008007	拆除混凝土结构	1. 形式：拆除混凝土结构	m3	28.78			
76	041001007006	拆除砖石结构	1. 结构形式：砖石构筑物	m3	74.05			
77	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：投标人自行考虑	m3	102.83			
78	010502001007	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 C25	m3	8.33			
79	010503001007	基础梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 C25	m3	13.64			
80	010501001004	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 C15	m3	11.89			
81	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 C25	m3	11.84			
82	010401003007	实心砖墙	1. 规格：240mm 2. 墙体类型：砖墙	m3	109.14			
83	011201001007	墙面一般抹灰	1. 装饰面材料种类：水泥防水 砂浆1:2.5	m2	1358.72			
84	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：一 底二面	m2	1358.72			
85	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ10以内	t	1.877			
86	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ16以内	t	1.877			
		场地硬化及铺装工程						
		场地硬化(原为土 路)						
87	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位：路床碾压检	m2	2907.18			
88	040202011001	碎石	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：15cm	m2	2907.18			
89	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：预拌混 凝土C30 2. 厚度：18cm	m2	2907.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年改善与能力提升项目-元门中心学校挡土墙及围墙工程
 标段：2022年改善与能力提升项目-元门中心学校挡土墙及围墙工程
 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程里	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3.嵌缝材料:塑料油膏 4.养护:塑料膜养护 5.面层形式:拉压防滑条					
		场地硬化(原为植草砖路)						
90	040202001002	路床(槽)整形	1.部位:路床碾压检	m2	545.67			
91	040202011002	碎石	1.石料规格:碎石 2.厚度:15cm	m2	545.67			
92	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:预拌混凝土C30 2.厚度:18cm 3.嵌缝材料:塑料油膏 4.养护:塑料膜养护 5.面层形式:拉压防滑条	m2	545.67			
93	041001002001	拆除植草砖路	1.材质:植草砖路 2.厚度:15cm	m2	545.67			
		场地硬化(原为鹅卵石道路,现加宽1米)						
94	050201001001	园路	1.路床类别:园路土基 整理路床	m2	295.8			
95	040202011003	碎石	1.石料规格:碎石 2.厚度:15cm	m2	295.8			
96	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:卵石 2.基础、垫层:材料品种、厚度:200厚预拌混凝土C30	m2	295.8			
		场地铺装(铺装透水砖)						
97	040204001001	人行道整形碾压	1.部位:人行道整形碾压	m2	585.43			
98	040204002002	人行道块料铺设	1.基础、垫层:材料品种、厚度:C20预拌混凝土 2.面层:彩色步砖	m2	585.43			
		步级工程						
99	010507004001	台阶	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.6			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年改善与能力提升项目-元门中心学校挡土墙及围墙工程
 标段：2022年改善与能力提升项目-元门中心学校挡土墙及围墙工程
 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程里	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
100	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ18以内	t	0.135			
		排水工程						
101	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C15预拌 混凝土	m3	44			
102	040305004001	砖砌体	1. 部位：砖砌排水沟 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥 砂浆砌筑	m3	65.76			
103	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比：1:2预拌水泥 砂浆	m2	384			
104	070109003001	盖板	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	20.16			
105	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级钢筋 Φ10以内	t	0.416			
106	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级钢筋 Φ16以内	t	2.46			
107	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：PVC-U排水管 Φ400 2. 连接形式：电容连接	m	20			
108	040202011004	碎石	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：15cm	m2	12			
109	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：预拌混 凝土C30 2. 厚度：18cm	m2	12			
110	041001001001	拆除路面	1. 材质：拆除混凝土路面 2. 厚度：35cm	m2	12			
		绿化种植工程						
111	040204004001	树池石	1. 类型：砌筑树池	m	54			
112	050102001001	栽植乔木	1. 种类：狐尾椰 2. 方式：三脚桩 3. 养护期：6个月	株	63			
113	050102001002	栽植乔木	1. 种类：油棕 2. 方式：三脚桩 3. 养护期：6个月	株	24			
114	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类：马尼拉草 2. 铺种方式：满铺 3. 养护期：6个月	m2	3623.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年改善与能力提升项目-元门 标段：2022年改善与能力提升项目-元门
中心学校挡土墙及围墙工程 中心学校挡土墙及围墙工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安费	不含建施安费 *0.001	68				默认的安费费率是按照最优设置，但是由于安费费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：2022年改善与能力提升项目-元门中心 标段：2022年改善与能力提升项目-
学校挡土墙及围墙工程 元门中心学校挡土墙及围墙工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

第四部分合同书

(合同版本仅供参考)

合同编号:

建设工程施工合同

工程名称: 2022年改善与能力提升项目-元门中心学校挡土墙及围墙工程

发包方: 白沙黎族自治县城乡建设投资有限公司

承包方: _____.

签订日期: 年 月 日

合同协议书

发包人（全称）：白沙黎族自治县城乡建设投资有限公司

承包人（全称）：_____.

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工作业事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

建设内容：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：（具体以工程量清单及施工图为准）

三、合同工期

合同工期： 日历天，以开工令通知为准。

四、质量标准

工程质量标准：

五、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并互为补充和解释的，如上述各部分存在不一致之处，以先后排列次序为优先。

- （1）合同协议书；
- （2）专用合同条款；
- （3）通用合同条款；

- (4) 中标通知书；
- (5) 招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要等）；
- (6) 投标书及附件；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 图纸；
- (9) 工程清单；
- (10) 其他合同文件。

六、合同价款

金额：人民币（大写）；

（小写）：¥元。

项目单价：详见本合同签订的工程量清单。

本合同工程量以本合同签订中的工程量清单为准（工程量清单附后）。

七、承包人项目经理：；技术负责人：；专职安全生产管理人员：。

八、承包人承诺按合同约定承担工程的全面完成各项承包工作，并承担合同约定的承包义务和责任。

九、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

十、本合同经双方法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖本单位公章后生效。本合同一式 10 份，具有同等法律效应，其中正本 2 份，副本 8 份。合同双方各持合同正本 1 份和副本 4 份，其余副本由委托人分送至有关单位。合同履行完毕自动失效。

十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

十二、在合同履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成，双方均可向发包人住所地人民法院起诉。

本合同双方约定合同自双方法定代表人或其授权代表签名并盖公章之日生效，合同履行完毕自动失效。

发包人（公章）： 承包人（公章）：

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

或其委托代理人：或其委托代理人：

组织机构代码：组织机构代码：

地址：地址：

邮政编码：邮政编码：

电话：电话：

传真：传真：

电子信箱：电子信箱：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

合同订立地点：

签订日期：年月日

建设工程廉政合同

发包人：白沙黎族自治县城乡建设投资有限公司

承包人：_____.

为加强工程建设种的廉政建设，规范工程建设参建各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，发包人和承包人双方就2022年改善与能力提升项目-元门中心学校挡土墙及围墙工程签订本合同，以共同遵守和自觉接受监督。

第一条、发包人廉政责任：

- (一) 不得接受承包人赠送的礼金、有价礼券、贵重物品等；
- (二) 不得参与由承包人安排的可能影响公正执行公务的宴请、娱乐、旅游等活动；
- (三) 不得到承包人报销应由自己单位或个人支付的各项费用；
- (四) 不得利用职权向承包人介绍或指定工程分包单位和个人；
- (五) 应按程序及时核定工程进行资金拨付，因故不能及时拨付的应做好解释工作，不得刁难承包人以达到个人私利目的。

第二条、承包人的廉政责任：

- (一) 认真履行工程建设施工合同的义务；
- (二) 不得向发包人支付劳务费、介绍费等，不得以任何理由向发包人赠送礼金、有价礼券、贵重物品等，不得为发包人和其他参建单位安排高档宴请和娱乐、旅游等活动；
- (三) 不得采取各种手段贪污和侵吞公共财物；
- (四) 不得与监理单位串通，损害发包人利益。

第三条、违约责任

(一) 发包人如有违反本合同的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理造成承包人经济损失的，应予以赔偿。涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

(二) 承包人如有违反本合同的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理造成经济损失的，应予以赔偿。情节严重的，发包人有权建议建设主管部门给予一至三年内不得进入海南省工程建设市场的处罚。涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第四条、本合同由海口市纪检部门负责监督，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第五条、本合同自双方法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖本单位公章之日起生效，至工程监理服务期满后终止。

第六条、本合同一式九份，具有同等法律效力，双方各执四份，送交海口市纪检部门一份。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

或授权委托人： 或授权委托人：

组织机构代码： 组织机构代码：

地址： 地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话： 电话：

传真： 传真：

签订日期： 年月日

安全生产合同

发包人：白沙黎族自治县城乡建设投资有限公司

承包人：

为在2022年改善与能力提升项目-元门中心学校挡土墙及围墙工程合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称“发包人”）与承包人（以下简称“承包人”），特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2. 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4. 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5. 组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2. 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评

比。

3. 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4. 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5. 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10. 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责

任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任人。

本合同正本一式份，副本份，具有同等法律效力，合同双方各执正本份、副本份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包单位：（公章） 承包单位：（公章）

法定地址：法定地址：

法定代表人（签字） 法定代表人（签字）

电话：电话：

年月日年月日

第五部分评审程序、方法和标准

一、总则

1、根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律和规章，结合本采购项目特点制定本评审办法。

2、磋商工作由招标人、采购代理机构负责组织，评审由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

3、磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程严格保密。供应商对磋商小组的评审过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其响应文件被拒绝。

5、磋商小组发现磋商文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标人、采购代理机构书面解释说明。

6、磋商小组对响应文件的判定，只依据响应文件和磋商过程中认定的文件，不依据磋商后的任何外来证明。

二、评审程序、评审方法和评审标准

1、响应文件的有效性、完整性和响应程度审查（附件一）

1.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2、分别与单一供应商进行磋商

2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。

实质性变动的内容，须经招标人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、供应商提交最后报价

3.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.2 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。招标人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

3.4 关于政策性优惠因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。投标人为小型和微型企业，按6%的优惠折算后计算投标报价得分。投标人满足此规定的，必须提供“中小企业声明函”（详见格式）。中小企业认定标准为：

（1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

（2）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。监狱企业视同为小型、微型企业。

3.5 如有虚假骗取政策性优惠，将依法承担相应责任。

4、综合评分（见附件二）

4.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4.2 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素

的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评审方法。

4.3 综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

4.4 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5、推荐中标候选供应商

5.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序每包推荐 3 名以上中标候选供应商，并编写评审报告。

5.2 符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家中标候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6、编写评审报告

评审报告应当包括以下主要内容：

6.1 邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

6.2 响应文件开启日期和地点；

6.3 获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

6.4 评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

6.5 提出的中标候选供应商的排序名单及理由。

7、终止采购

出现下列情形之一的，招标人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

7.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

7.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7.3 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，招标人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务

取消原因报送本级财政部门。

(一) 审查表 (附件一)

1.1 资格审查表

序号	审查项目	评议内容 (无效投标认定条件)	投标人 1	投标人 2	投标人 3
1	投标人的资格	是否符合投标人资格要求			
2	磋商响应文件的有效性、完整性	是否符合磋商文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价唯一	第一次报价只能有一个有效报价 (如超出控制价视为无效报价)			
4	投标人资质条件、能力和信誉	是否符合第二章“投标人须知”第 1.7 项规定			
5	保证金	是否符合第二章“投标人须知”第 5.3 项规定			
6	磋商响应文件有效期	是否符合第二章“投标人须知”第 6.1 项规定			
7	项目工期	是否符合第二章“投标人须知”第 1.8 项规定			
8	其它	无其它无效投标认定条件			
结论					

说明: 1. 评审项目合格在相应列中标注“√”, 不合格则在相应列中标注“×”。

2. 评审项目全部合格方可视为通过资格性检查, 在“结论”栏中填写“合格”, 否则为“不合格”。不合格投标人, 不得进入下一步符合性审查。

（二）评审标准和方法(附件二)

本招标项目的评标办法采用综合评分法。满分为 100 分，其中：价格分 30 分，商务分 20 分，技术分 50 分。综合得分最高者为第一中标候选人。

包次	价格分权重	商务分权重	技术分权重	合计
1 包	30%	20%	50%	100%

一、报价部分（30 分）

1、价格得分计算公式：

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

磋商基准价为满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100

注：1. 价格得分取小数点后两位，四舍五入。

2. 有效投标人为未被评标委员会判定为无效投标的投标人。

3、小微企业投标价格依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）文件及《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）文件规定，按 6%的优惠折算后计算投标报价得分。

3、签订合同时以小微企业投标价格为准。投标文件中必须如实填写小微企业声明函，并在《报价一览表》备注栏中写明，否则视为无效。

二、技术、商务部分（70 分）

评审因素	评审标准	分值
同类项目业绩	2019 年 1 月 1 日至今承接过类似项目业绩, 一个得 5 分, 满分 10 分。 证明材料：提供中标通知书或合同关键页复印件加盖公章。	10
人员实力	拟派本项目技术负责人具备市政相关专业中级职称（含）及以上得 2 分。 证明材料：提供相关复印件加盖公章。 本项目拟派施工员 1 名、安全员 1 名、质量员 1 名、资料员 1 名。每位人员得 2 分，满分 8 分。 证明材料：提供相关复印件加盖公章。 (需提供在本单位缴纳的社保证明材料（2022 年 01 月 01 日至今任意一个月）复印件加盖公章。	10

<p>施工组织设计</p>	<p>施工组织设计应包括但不局限以下内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要施工方案（0-5 分） 2. 质量管理体系与措施（0-5 分） 3. 安全管理体系与措施（0-5 分） 4. 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施（0-5 分） 5. 施工总平面图布置施工总进度表与网络计划图（0-5 分） 6. 拟投入的主要施工机械计划（0-5 分） 7. 劳动力安排计划（0-5 分） 8. 工期保证措施（0-5 分） 9. 拟投入的主要物资计划（0-5 分） 10. 施工组织设计的完整性（0-5 分） 	<p>50</p>
<p>报价得分</p>	<p>报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100</p> <p>综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。</p>	<p>30</p>

一、报价文件格式

1、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（投标单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加海南仁合建设工程咨询有限公司组织的编号为（招标项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件、处理与本招标活动有关的一切事务，我均予以承认。代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效。除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

后附代理人的身份证复印件

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（盖章或签字）：

被授权人（签字）：

年月日

2、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：姓名：__性别：__年龄：__职务：__

系__（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖单位公章）：

年月日

附：法定代表人身份证复印件，若身份证为新版身份证，必须提供正面、背面双面身份证复印件。

3、报价一览表

项目名称			
投标人名称			
报价	大写		
	小写		
质量标准			
承诺工期			
项目经理		级别及 证书编号	
对磋商文件的 认同程度	认可 <input type="checkbox"/> 不认可 <input type="checkbox"/>		
投标人确认： 法定代表人或授权代理人签字			
<p>注：</p> <p>1. 本报价一览表作为响应文件的一部分，第一次报价须与响应文件一起装订密封。</p> <p>2. 本报价应包括竞争性磋商文件所规定的招标范围的全部内容；</p> <p>3. 本报价精确到小数点后两位数；</p>			

章)

投标人：（盖

年月日

4、已标价工程量清单

二、商务响应文件

1、投标书

海南仁合建设工程咨询有限公司：

我们收到贵公司（招标项目名称和编号）磋商文件。经仔细阅读和研究，决定参加投标。

1、按照磋商文件的要求，我们提供的《报价一览表》包括了完成该项目所有服务内容在内的一切费用。

2、我公司已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、我公司认可并同意提供贵公司磋商文件中要求提供的与其投标有关的一切数据或资料。

4、一旦我公司中标，我公司愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

5、我公司认可并愿意遵守磋商文件中对投标人的所有规定。

6、我们同意按磋商文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后 60 个日历天。

7、我们承诺该项投标在开标后至投标有效期截止前保持有效，不作任何更改和变动。

8、我公司知道如用虚假材料或恶意方式向贵公司提出质疑，将承担相应的法律责任。同时，我公司承诺：如果有上述行为，我公司将无条件承担贵公司相关的调查论证费用。

9、我们愿意按磋商文件的规定交纳（大写人民币） 元的投标保证金；
与本投标有关的一切正式函电请与下列地址联系

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

联系人：

联系电话：

日期：年月日

2、资格申明信

致:海南仁合建设工程咨询有限公司

为响应你方组织的（项目名称）采购项目的招标活动（项目编号:），我方愿意参与投标。

我方在法律、财务和运作上是符合磋商文件对投标人的资格要求, 提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料, 并愿意应你方的要求提交。

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：年月日

3、商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	项目	磋商文件要求	投标响应	是否偏离 (填写是或否)	备注
1	投标文件有效期				
2	投标保证金				
3	工期（服务期）				
4	质量要求				

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人：_（签字或盖章）

日期：年月日

4、资格证明材料

注：以上复印件需要加盖公章

5、投标保证金

注：本章提供磋商保证金转账凭证及投标人基本开户许可证复印件加盖公章。

6、反商业贿赂承诺书

我公司郑重承诺：

在（项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表：（签字）

被授权代表：（签字）

投标人：（盖章）

日期：年 月 日

7、无重大违法犯罪行为记录声明

本公司郑重声明，我方在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法犯罪行为记录。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权代表人(签字或盖章)：

日期：年月日

8、中小企业（监狱企业）声明函

（非中小企业（监狱企业）可不提供）

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库(2011)181号)或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号)的规定,本公司为_____（请填写:中型、小型、微型或监狱)企业。即,本公司同时满足以下条件:

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号)规定的划分标准,本公司为_____（请填写:中型、小型、微型或监狱)企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物及服务,由本企业承担工程、提供服务,或者提供其他_____（请填写:中型、小型、微型或监狱)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日期:

注:

1、投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号)规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。(监狱企业参加政府采购活动时,还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。)

3、投标人为非企业单位的,可不提供此声明。

9、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

- 1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
- 2、投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

10、信用查询记录

详见《第一部分竞争性磋商公告》中要求

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人(签字或盖章)：

日期：

11、投标人基本情况表

投标人名称						
单位地址						
营业执照号				成立时间		
资质等级				资质证书编号		
基本账户开户银行				账号		
联系方式	联系人				电话	
	传真				手机	
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
员工总人数：						
各类注册执业人员						
高级职称及以上人数						
中级职称人数						
初级职称人数						
经营范围						
备注						

备注：

1. 在本表后附企业营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件**加盖单位公章**。

12、项目经理简历表

“项目经理简历表”中应附项目经理的建造师注册证书和身份证；（表格格式自拟）

13、投标人认为需要提供的其他资料

三、技术响应文件

施工组织服务方案

(格式由投标人自行拟定)

2022 年改善与能力提升项目-元门中心学校挡土墙及围墙工程
竞争性磋商最终报价

投标人名称：

投标人承诺（最终报价）：

人民币大写：

小写：¥元

投标人承诺的其他条件：

法人或授权代表签字：

日期： 年 月 日