

2022年锦山镇锦山牛肉干创业基地配套 工程建设项目

竞争性磋商文件

采购编号：HNJF-2022-011

采购人：文昌市锦山镇人民政府

采购代理机构：海南金风建设工程管理咨询有限公司

日期：二〇二二年十月

目 录

第一部分 磋商公告.....	1
第二部分 供应商须知.....	3
第三部分 用户需求.....	16
第四部分 合同条款及格式（参考）	55
第五部分 评审程序、方法和标准.....	69
第六部分 响应文件格式.....	146
一、报价文件格式	147
1、报价函格式.....	147
2、报价一览表格式.....	149
3、中小企业声明函	150
4、残疾人福利性单位声明函	151
二、商务响应文件	152
1、法定代表人授权委托书格式.....	152
2、商务条款偏离表格式.....	153
供应商基本情况表	154
3、资格证明文件.....	155
附件：无重大违法记录的书面声明	156
4、供应商类似项目业绩一览表.....	157
5、反商业贿赂承诺书格式	159
6、诚信投标、诚信履约承诺书	160
7、已标价工程量清单	161
8、项目管理机构	162
10、退还磋商保证金信息	168
11、缴纳投标保证金凭证	168
三、技术响应文件	169
1、施工组织设计	169
2、供应商认为需要提供的其它文件	169

第一部分 磋商公告

海南金风建设工程管理咨询有限公司受文昌市锦山镇人民政府委托，对 2022 年锦山镇锦山牛肉干创业基地配套工程建设项目采购项目的潜在投标人应在海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)获取采购文件，并于 2022 年 11 月 08 日 09:00:00（北京时间）前递交投标文件。

一、 招标项目及范围：

- 1、项目名称：2022年锦山镇锦山牛肉干创业基地配套工程建设项目。
- 2、项目编号：HNJF-2022-011。
- 3、工程概况：本项目主要建设内容主要内容 1）包括牛肉加工厂、卖场、游客中心、包装库房装修工程和安装工程、室外道路工程；
- 4、项目地点：文昌市锦山镇。
- 5、项目预算金额：2251070.35 元,最高限价为 2251070.35 元。超出采购预算金额（最高限价）的投标，按无效投标处理。
- 6、施工工期：90 日历天。
- 7、招标范围：施工图与工程量清单所含的全部内容。
- 8、工程质量要求：符合现行国家有关验收规范和标准的要求合格。

二、 供应商资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目支持政府采购促进中小企业发展政策、政府采购支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策、政府采购优先采购节能产品政策、政府采购优先采购环境标志产品政策等相关政策；
- 3、本项目的特定资格要求：
 - 3.1. 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照复印件加盖公章）
 - 3.2 投标人须具备建设行政主管部门颁发有效的建筑工程施工总承包三级（含）以上资质或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知（【建市（2020）94 号】）换发新证的建筑工程施工总承包乙级（含）以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；拟派的项目经理须具备建筑工程专业贰级或以上注册建造师执业资格，并未担任其他在施建设工程项目的项目经理。（提供承诺函）；
 - 3.3 投标人须提供在海南省住房和城乡建设厅网站登录海南省房屋建筑工程全过程监管信息平台完成《海南省建筑企业诚信档案手册》登记，并填报项目名称、项目地址、派驻的项目班子人员信息，打印生成诚信档案手册（提供诚信档案手册复印件加盖公章）。
 - 3.4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【①对良好的商业信誉：提供承诺函；②对

健全的财务会计制度；提供 2021 年度经会计师事务所审计的财务审计报告或者提供 2022 年一个度财务报表（需包含现金流量表、资产负债表、利润表），新成立的公司提供基本开户银行出具的资信证明或提供承诺函，其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或合法的担保函或提供承诺函】；

3.5 具有依法缴纳税收证明和社会保障资金的良好记录（提供 2022 年 7、8、9 三个月的依法纳税证明和社会保障缴费记录复印件加盖公章）。

3.6 参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录的声明函。

3.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；（提供承诺函并加盖本单位公章，格式自拟）

3.8 投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（需提供本项目发布采购公告之后的查询结果网页截图并加盖单位公章）；

3.9 本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

1、时间：2022 年 10 月 28 日至 2022 年 11 月 04 日，每天上午 08:30 至 12:00，下午 14:30 至 17:30（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：海南政府采购网-海南省政府采购电子化交易管理系统

3、方式：按以下步骤报名并获取文件

3.1 网上注册：投标人须在海南政府采购网(<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>)中的海南省政府采购电子化交易管理系统平台进行注册。登陆交易平台进行报名并下载查看电子版的招标文件及其他文件。（网站联系电话：0898-68546705）

3.2 提交报名材料：现场递交以下材料进行线下登记并缴纳文件费

3.2.1 递交报名材料时间：2022 年 10 月 28 日至 2022 年 11 月 04 日，每天上午 08:30 至 12:00，下午 14:30 至 17:30（北京时间，法定节假日除外）

3.2.2 报名材料：网上报名回执单、营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书原件、资质证书复印件、法定代表人身份证复印件、被授权代表身份证复印件（以上复印件均加盖公章），项目编号以采购文件/招标文件中 HNJF-2022-011 的编号为准，未按时在系统平台注册报名且到采购代理公司进行线下登记并缴纳文件费的，均视为无效报名。

3.3 获取采购文件/招标文件方式：下载电子版的采购文件/招标文件及其他文件。

4、售价：人民币 500 元/套，现场提交（售后不退）。

（注意事项：本项目采用电子辅助操作，供应商应仔细阅读海南政府采购网的通知《关于实施政府采购电子化交易管理系统试点应用工作的通知》，供应商使用交易系统遇到问题可致电技术支持：0898-68546705；）

四、 响应文件递交

- 1、响应文件递交截止时间：2022年11月08日上午 09:00:00（北京时间）。
- 2、响应文件递交地址(地点)：海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼开标 2 室。
- 3、开标时间：2022年11月08日上午 09:00:00（北京时间）
- 4、开标地点：海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼开标 2 室。

五、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

六、其他补充事宜

1、磋商保证金：¥10000.00 元，磋商保证金（或保函）应在响应文件提交截止时间前转入采购代理机构以下账户，建议注明汇款单位、项目编号或项目名称。

户 名：海南金风建设工程管理咨询有限公司

开户银行：海南银行股份有限公司海口红城湖支行

账 号：6003799500010

- 2、采购信息及采购结果发布媒体

海南省政府采购网 <https://www.ccgp-hainan.gov.cn/>

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1、采购人信息

采购人：文昌市锦山镇人民政府

地 址：文昌市锦山镇

联系人：沈先生

电 话：0898-63691122

- 2、采购代理机构信息

采购代理机构：海南金风建设工程管理咨询有限公司

地 址：海南省海口市美兰区南宝路 21 号

联系人：厉工

电 话：18889149275

第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
2.1	项目名称	2022年锦山镇锦山牛肉干创业基地配套工程建设项目
2.2	项目编号	HNJF-2022-011
2.3	采购人	名称：文昌市锦山镇人民政府 联系人：沈先生 电话：0898-63691122
2.4	采购代理机构	名称：海南金风建设工程管理咨询有限公司 联系人：厉工 电话：18889149275
2.5	采购预算	¥2251070.35 元
2.6	资金来源	财政资金
2.7	供应商资格要求	见第一部分磋商公告“二、供应商资格与资质要求”
2.8	施工工期	90 日历天
2.9	质量要求	符合现行国家有关验收规范和标准的要求合格。
3.2	委托代表人的资格条件	磋商时需提交法人代表授权委托书及被授权人身份证复印件。
3.3	委托代表人的代理权限	委托代理人只能代表委托人处置磋商活动中的一般事务。提出询问、质疑、投诉等特殊事项，必须经法定代表人特别授权。
7.1	现场考察和答疑会	不组织
12.3	是否允许选择性报价	不接受选择性报价
13.1	磋商保证金数额	人民币壹万元整（¥10000.00 元）
13.2	磋商保证金缴纳时间	2022 年 11 月 08 日上午 09:00 点前 注：以实际到账为准，逾期不予接收
13.4	磋商保证金（或保函）缴纳方式	磋商保证金（或保函）的形式：银行转账支付，银行转账的须从供应商基本账户转出。 磋商保证金（或保函）的金额：人民币壹万元整 递交磋商保证金（或保函）截止时间：2022 年 11 月 08

		<p>日 09 时 00 分前（以进入指定帐户时间为准）递交至以下账户，禁止代交代缴。</p> <p>户 名：海南金风建设工程管理咨询有限公司</p> <p>开户银行：海南银行股份有限公司海口红城湖支行</p> <p>账 号：6003799500010</p> <p>用途：2022 年锦山镇锦山牛肉干创业基地配套工程建设项目 磋商保证金或者（项目编号：HNJF-2022-011）</p> <p>注：1、保证金须于响应文件递交截止时间前（以系统到账时间为准）。缴付人名称须与供应商名称相一致，且保证金需从供应商基本帐户一次性转出。严禁代缴。如供应商在响应文件中提供虚假材料，则没收保证金。2、以银行保函提交的保证金需在开标现场递交原件审核，否则视为无效投标处理；</p>
14.1	响应文件有效期	自响应文件开启之日起 60 天
15.1	响应文件份数	正本 1 份、副本 2 份，电子版 U 盘 1 份（PDF 盖章签字格式，需与正本一致）
18.2	是否退还响应文件	不退还
20.1	磋商小组的组成	磋商小组由 3 人组成，评审专家从海南省综合评标专家库中随机抽取。
20.2	评审方法	经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
25.3	成交候选人数量	推荐 3 名成交候选供应商。
30.1	招标代理服务费	代理服务费按照本项目政府采购委托代理合同的约定向甲方一次性全额收取。
需要补充的其他内容		
<p>单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；投标报价由供应商自行编制的，应当由本企业的造价专业人员（注册造价工程师或具有定额与预算职称资格人员）签字并加盖执业专用章（仅由注册造价工程师提供，职称资格人员不做要求）；供应商委托他人编制投标报价的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询单位编制并在投标文件中附有委托合同，同时应由被委托人的注册造价工程师签字并加盖执业专用章。</p>		
<p>1、为防止恶性竞争导致用户权益无法保障，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，</p>		

应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。如中标人的报价过低，明显不符合市场价格，则采购人有权要求中标人提供预算金额的10%作为履约保证金，同时预付款比例调整为0%。如中标人在实施过程中偷工减料、不按工期完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

2、招标人保留核实投标人是否被责令停业、财产被接管、冻结、破产的权力，若投标人在投标有效期内处于以上情形的，招标人将有权取消其中标资格。

3、签订合同前或执行合同中，投标人为失信被执行人的，招标人依法取消其中标资格或中止合同。

1、小型和微型企业：小型和微型企业须提供注册地县级及以上中小企业管理部门出具的小型 and 微型企业证明文件和《中小企业声明函》。小型和微型企业不能提供证明文件的，按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），可提供企业从业人员、营业收入、资产总额等证明材料和《中小企业声明函》，否则将不进行价格扣除。

2、监狱企业：根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3、残疾人福利性单位：根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，须提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、价格扣除幅度：予投标报价给予6%的扣除。投标人同时为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

A. 说明和释义

1 适用范围

- 1.1 本磋商文件仅适用于本采购活动。
- 1.2 本采购活动及结果受中国法律的制约和保护。

2 采购说明

- 2.1 项目名称：见供应商须知前附表。
- 2.2 项目编号：见供应商须知前附表。
- 2.3 采购人：见供应商须知前附表。
- 2.4 采购代理机构：见供应商须知前附表。
- 2.5 采购预算：见供应商须知前附表。
- 2.6 投资模式：见供应商须知前附表。
- 2.7 供应商资格要求：见供应商须知前附表。
- 2.8 服务期限：见供应商须知前附表。
- 2.9 质量要求：见供应商须知前附表。

3 磋商授权委托

- 3.1 供应商的法定代表人可以委托代理人处理磋商事务。
- 3.2 委托代理人的资格条件：见供应商须知前附表。
- 3.3 委托代理人的代理权限：见供应商须知前附表。
- 3.4 委托代理人须持有法定代表人出具的符合格式要求的《授权委托书》（格式见附件）。

4 磋商费用

- 4.1 供应商自行承担参加磋商的全部费用。

B. 磋商文件

5 磋商文件的构成

- 5.1 磋商文件包括以下内容：
 - （一）采购邀请；
 - （二）供应商须知；
 - （三）采购需求；
 - （四）采购合同
 - （五）评审程序、方法和标准；
 - （六）响应文件格式。

5.2 供应商应当仔细阅读和正确理解磋商文件中陈述的所有事项，遵循格式文件的规定和签署要求。

6 磋商文件的澄清和修改

6.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2 澄清或者修改是磋商文件的组成部分。澄清或者修改以公告的方式发布。

7 现场考察和答疑会

7.1 现场考察和答疑会：见供应商须知前附表。

C. 响应文件

8 响应文件计量单位和使用文字

8.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8.2 响应文件使用中文编制。响应文件部分内容必须使用其他文字的，应当附有该文字的中文译本。供应商承担未附中文译本或中文译本不准确而引起不利后果。

9 联合体

9.1 不接受供应商组成联合体。

10 响应文件的组成

10.1 响应文件

10.1.1 磋商报价(详见磋商文件第六部分响应文件格式)；

10.1.2 商务响应文件 (详见磋商文件第六部分响应文件格式)；

10.1.3 技术响应文件 (详见磋商文件第六部分响应文件格式)；

10.1.4 供应商认为需加以说明的其他内容；

11 响应文件编制说明

11.1 响应文件必须按照磋商文件要求的统一格式顺序编写。要求响应文件全部内容制作详细的目录（包括页码的编制），为评审时查询作索引。

12 磋商报价

12.1 《报价一览表》中全部货物和服务的报价，应当包括劳务、运输、管理、安装调试、技术培训、维护、保险、利润、税金等费用，以及合同包含的所有风险、责任等。

12.2 《报价一览表》中的每一个费用单项，均应填写单价和计算总价，并由法定代表人或授权委托人签署并盖单位公章。

12.3 本项目只允许一个报价，不接受任何有选择性的磋商报价。

12.4 报价全部采用人民币表示。

12.5 超出采购预算（最高投标限价）的报价为无效报价。

12.6 各供应商需注意，如投标报价下浮大于等于招标价 20%，需提供一份报价成本组成说明，并写出控制成本完成履约的具体措施。评标委员会有权对投标成本说明论证，如未提供成本说明或成本说明无法说明情况，投标委员会有权按恶意竞争投标以废标处理。

13 磋商保证金（或保函）

13.1 磋商保证（或保函）金金额：见供应商须知前附表。

13.2 磋商保证（或保函）金缴纳时间：见供应商须知前附表。

13.3 磋商保证（或保函）金缴纳账户：见供应商须知前附表。

13.4 磋商保证（或保函）金缴纳方式：见供应商须知前附表。

13.5 供应商未按磋商文件要提交磋商保证金（或保函）的，报价无效。

13.6 未成交供应商的磋商保证金（或保函），采购代理机构将在成交通知书发出后 5 个工作日内退还。成交供应商的磋商保证金（或保函）将在政府采购合同签署后 5 个工作日内退还。磋商保证金（或保函）退还到供应商的基本账户。

13.7 发生下列情况之一，磋商保证金（或保函）不予退还：

13.7.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

13.7.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

13.7.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

13.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

13.7.5 供应商提交磋商保证金（或保函）后，至提交响应文件截止时间未参加磋商，且未在提交响应文件截止时间前书面通知采购代理机构声明放弃磋商的；

13.7.6 成交供应商不在规定期限内与采购人签订合同的；

13.7.7 供应商在本次磋商过程中出现违反法律法规的行为、扰乱磋商、评审秩序的行为或恶意利用规则谋求不法利益的行为。

14 响应文件的有效期

14.1 自开启响应文件截止之日起 **60 天内**，响应文件应保持有效。有效期短于规定期限的，将被拒绝。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。协商应当以信函、传真或电子邮件的形式进行。同意延长有效期的供应商，其磋商保证金（或保函）的有效期也相应延长，但不能修改响应文件。拒绝接受延长有效期要求的供应商，其磋商将被拒绝，磋商保证金（或保函）将被退还。

15 响应文件的份数和签署

15.1 响应文件份数：见供应商须知前附表。

15.2 响应文件正本均须用不褪色墨水书写、打印或印刷，响应文件副本的所有资料，

都可以用响应文件的正本复制。响应文件封面的右上角应当清楚地注明“正本”或“副本”。响应文件的正本和副本内容有不一致的，以正本为准。

15.3 响应文件正本主要内容(磋商文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖单位公章)应由供应商的法定代表人或其授权的委托人签字(或盖章)并加盖供应商公章。

15.4 全套响应文件应无涂改、无行间插字。除非这些删改是根据采购代理机构的要求实施的，或者是供应商造成的错误且必须修改的。修改处应由响应文件签字人签字证明。

15.5 传真或电传的响应文件将被拒绝。

特别说明：本项目要求供应商提交电子版响应文件。

电子版响应文件与对应的响应文件正本内容必须一致。其载体必须是可以被读取的 U 盘。电子版响应文件提交后不予退还。

D. 响应文件的递交

16 响应文件的装订、密封及标记

16.1 所有响应文件必须双面**胶装成册**。

16.2 响应文件应按以下方法分别装袋密封：

16.2.1 供应商应将响应文件的正本封装为一个密封袋，将所有副本封装为一个或多个密封袋。在密封袋上，要清楚标明“正本”、“副本”字样。

16.2.2 响应文件包装的封口处应有供应商的法定代表人或其授权委托人的签字及供应商公章。封皮上写明**采购人名称、项目名称、项目编号、供应商名称**。

16.2.3 供应商应按上述要求密封及书写标记。

16.2.4 响应文件的装订做到整齐、干净、牢固即可。过度包装和精美装饰不是加分条件。

17 截止时间

17.1 响应文件必须在提交响应文件截止时间前送达磋商地点。

17.2 采购代理机构推迟响应文件截止时间，将在不晚于原定响应文件截止时间前 3 天发布公告。

17.3 在响应文件截止时间以后送达的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

18 响应文件的修改和撤回

18.1 响应文件提交截止时间以后，供应商不得修改和撤回响应文件，不得在磋商有效期内撤回响应文件，否则磋商保证金(或保函)不予退还。

18.2 响应文件提交后，均不予退还。

E. 磋商程序

19 磋商文件的送达

19.1 供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

19.2 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

19.3 采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点举行磋商仪式。磋商仪式由采购代理机构主持，邀请采购人代表、供应商代表及有关工作人员参加。供应商的法定代表人或法定代表人授权的代表必须参加磋商仪式。

19.4 送达响应文件的供应商代表应为法定代表人或授权委托人。投标时，供应商代表应携带本人身份证原件、法人授权委托书原件（法定代表人现场投标者除外）签到。

20 磋商小组

20.1 磋商小组的组成：见供应商须知前附表。

20.2 评审方法：见供应商须知前附表。

21 磋商方式和内容

21.1 磋商小组按供应商提交响应文件的顺序分别与通过资格审查的供应商进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

21.2 磋商内容包括技术方案响应情况、服务内容标准与承诺、技术能力、合同条件、采购要求的优化建议等。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

21.3 磋商小组可以根据磋商的实际工作情况决定磋商的轮次，但最多不能超过三轮磋商。

21.4 供应商在磋商中作出的承诺，是其响应文件的组成部分。

22 磋商内容的保密

22.1 磋商后，至正式授予成交供应商合同止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料、有关授予合同的信息等，都不能向供应商或与磋商无关的其他人泄露。

22.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购代理机构和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致其磋商资格被取消。

23 对响应文件的评审

23.1 评审程序、评审方法和评审标准见第五部分。

24 确认成交结果

24.1 采购代理机构在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

24.2 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。成交通知书是成交供应商与采购人签订合同的依据。合同签订后，成交通知书成为合同的一部分。

F. 授予合同

25 成交供应商的确认

25.1 磋商小组根据本磋商文件第五部分的规定，对供应商进行审查，对响应文件进行评价和比较，按照磋商文件规定的排序原则推荐成交候选人。

25.2 磋商小组有权按磋商文件的要求评定并推荐成交候选供应商，也有权拒绝任何或所有不符合磋商文件要求的供应商的响应文件。

25.3 采购人按照磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

26 合同授予标准

26.1 采购人应当把合同授予磋商小组推荐的第一顺序成交候选人。被授予合同的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

26.2 确认成交供应商之前，采购人有权对成交候选人诚信履约的能力进行最后审查。审查方式包括询问、调查、考察、要求成交候选人作出履约承诺或担保等。如果发现成交候选人提供了虚假材料，在响应文件中有故意隐瞒或虚报的情节，在以往的成交项目中有不诚信履约的情形，不能按采购人要求作出相应的履约承诺或担保等，采购人有权否决其成交资格，按顺序确定排名随后的供应商作为成交供应商。

27 成交通知

27.1 确定成交供应商后，采购代理机构在发布成交公告的同时，以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书应当规定签署合同的日期和地点。

27.2 成交通知书的送达方式，包括传真、快递、电子邮件和委托代理人领取。采购代理机构可以选用其中一种或多种方式送达。

27.3 成交通知书是合同的组成部分。

27.4 采购代理机构没有对未成交供应商解释未成交原因的义务。

28 签订合同

28.1 采购人和成交供应商应当按照成交通知书规定的期限与成交供应商签订合同。成交通知书规定的期限最长不得超过 30 天。

28.2 成交供应商拒签合同，或不能在规定的期限内与采购人签订合同，采购人有权取消其成交资格，其磋商保证金（或保函）不予退还。

28.3 成交供应商放弃成交，其磋商保证金（或保函）不予退还。

28.4 成交供应商放弃成交或被取消成交资格后，采购人有权按磋商小组推荐的顺序确定备选成交候选人成交并与之签订合同。所有被确定成交的候选供应商均放弃成交或被取消成交资格，采购人应当重新组织采购。放弃或被取消成交资格的供应商不得参与重新采购。

28.5 成交供应商拒签合同或放弃成交是违约行为，应当依法赔偿违约行为给采购人造成的实际损失。

28.6 前款所称“违约行为给采购人造成的实际损失”，是指顺延成交供应商的成交价格高于违约人成交价格的高出部分。

28.7 签订合同及合同条款应以磋商文件和成交供应商的响应文件为依据。

29 验收

29.1 成交供应商与采购人应严格按照磋商文件规定的标准和响应文件承诺的条件进行验收。

29.2 采购人可以独立邀请第三方参与验收。验收出现争议时，成交供应商可以与采购人协商共同邀请第三方参与验收。

30 招标代理服务费

30.1 以采购预算为计费基数，参照琼价费管[2011]225 号文件规定的采购代理服务收费标准，由采购代理机构在招标工作结束后向甲方一次性收取招标代理服务费。

G. 询问、质疑和投诉

31 询问

31.1 供应商对本采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人或采购代理机构提出询问。

31.2 询问应当用传真、信函、电子邮件等方式提出。

31.3 对询问的答复，将依据是否是重要的共性问题，决定是否同时告知其他供应商。

32 质疑

32.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在

知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本代理机构或向采购人提出质疑。

32.2 质疑必须以书面形式提出。质疑函应当包括但不限于下列内容：供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；质疑事项；事实依据和证明材料；法律依据；提出质疑的日期。质疑函必须由提出质疑的供应商的法定代表人亲笔签署，并加盖企业法人公章。

32.3 质疑应当用传真、信函或电子邮件送达。信函的邮发地必须是供应商的注册地发出传真的号码和发出邮件的邮箱必须是供应商以网站或其他形式公布的号码及邮箱。

32.4 不符合本章第 32.1、32.2 和 32.3 款规定的质疑是无效质疑，不予受理。

32.5 对于供应商的有效质疑，我们将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《海南省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》的规定及时予以答复。

32.6 供应商应当慎重使用质疑的权利。属于对政府采购活动事项产生一般疑问的，应当根据政府采购法第 52 条的规定提出询问，本代理机构有义务及时作出答复。

33 投诉

33.1 供应商对质疑事项的答复不满意，或者没有在法定期限内得到答复的，可以依法向政府采购监管部门进行投诉。

33.2 供应商的投诉，应当符合《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的相关规定。

H. 纪律和监督

34 对采购人的纪律要求

34.1 采购人不得泄漏磋商采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益。

35 对供应商的纪律要求

35.1 不得提供虚假材料谋取成交；不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得拒不遵守磋商纪律，故意扰乱磋商会场秩序或其他无理取闹行为；不得在采购过程中与采购人、采购代理机构进行协商磋商；不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其成交资格将被取消。

36 对磋商小组成员的纪律要求

36.1 磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用本磋商文件第五部分规定之外的评审因素和标准进行评标。

37 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

37.1 与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

第三部分 用户需求

- 1、项目名称：2022年锦山镇锦山牛肉干创业基地配套工程建设项目；
- 2、项目编号：HNJF-2022-011；
- 3、采购预算：2251070.35元；
- 4、项目概况：本项目主要建设内容主要内容1)包括牛肉加工厂、卖场、游客中心、包装库房装修工程和安装工程、室外道路工程；
- 5、采购范围：工程施工总承包（具体以工程量清单和合同约定为准）；
- 6、项目建设地点：文昌市锦山镇；
- 7、工期：90日历天；
- 8、质量要求：符合现行国家有关验收规范和标准的要求合格；
- 9、附工程量清单。

2022年锦山镇锦山牛肉干创业基地配套工程建设项目

招标工程量清单

招标人：文昌市锦山镇人民政府 造价咨询人：贵州沐其工程项目管理有限公司
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人：_____ 或其授权人：_____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人：_____ 复 核 人：_____
(签字盖专用章) (签字盖专用章)

编制时间： 复核时间：

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：2022年锦山镇锦山牛肉干创业基地配套工程建设项目

工程名称：包装库房装修工程 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	新建墙体工程		
1.2	门窗工程		
1.3	楼地面工程		
1.4	墙柱面装饰装修工程		
1.5	天棚工程		
1.6	其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦

山牛肉干创业基地配套

工程建设项目

第 1 页 共 2 页

工程名称：包装库房装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估
		整个项目						
		新建墙体工程						
1	011207001041	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：预制轻钢龙骨内隔墙板 δ 120	m2	134.93			
2	011210003005	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格：详见施工图 2. 玻璃品种、规格、颜色：铝合金玻璃隔断 3. 嵌缝、塞口材料品种：详见施工图	m2	53.1			
		门窗工程						
3	010802001007	金属(塑钢)门	1. 门类型：铝合金平开门 2. 门代号及洞口尺寸：M1021 1000*2100 3. 玻璃厚度：详见说明 4. 警示线、扶手、挡板及含五金配件及闭门器 5. 型材壁厚不应小于2mm	m2	4.2			
4	010802001008	金属(塑钢)门	1. 门类型：铝合金平开门 2. 门代号及洞口尺寸：M1521 1500*2100 3. 玻璃厚度：详见说明 4. 警示线、扶手、挡板及含五金配件及闭门器 5. 型材壁厚不应小于2mm	m2	34.65			
5	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 门类型：普通窗 2. 门代号及洞口尺寸：C1215 1200*1500 3. 玻璃厚度：详见说明 4. 警示线、扶手、挡板及含五金配件及闭门器 5. 型材壁厚不应小于2mm	m2	3.6			
		楼地面工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦山牛肉干创业基地配套

工程名称：包装库房装修工程

工程建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	011102003005	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:详见施工图纸 2.面层材料品种、规格、颜色:600mm*600mm灰色防滑地砖	m2	22			
7	011102003006	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:详见施工图纸 2.面层材料品种、规格、颜色:800mm*800mm白色抛光砖	m2	68			
		墙柱面装饰装修工程						
8	011105006005	金属踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:100mm玫瑰金不锈钢踢脚线	m2	2.26			
9	011210003006	玻璃隔断	1.边框材料种类、规格:详见施工图 2.玻璃品种、规格、颜色:玻璃隔墙 3.嵌缝、塞口材料品种:详见施工图	m2	35.24			
10	011407001010	墙面喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆	m2	26.4			
		天棚工程						
11	011407002002	天棚喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆两遍	m2	189.76			
		其他工程						
12	011505001003	洗湫台	1.材料品种、规格、颜色:C25面贴黑色花岗岩	m2	2.02			
13	011210005003	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间隔断夹板高2000mm,地面抬高150mm	m2	27.86			
14	011505008003	卫生纸盒	1.材料品种、规格、颜色:搁物器、纸巾盒	个	6			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦山牛肉干

工程名称：包装库房装修工程 创业基地配套工程建设项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：2022年锚山镇锦山牛肉干
工程名称：包装库房装修工程 创业基地配套工程建设项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+ 单价措施项目合 计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算 或控制价 时,视频 监控费暂 按租赁价 每台球机 1000元/月 、每两台 枪机800元 /月计算, 工程结算 时,按实 际费用计
合 计								

编制人(造价人员): _____ 复核人(造价工程师): _____

注: 1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

肉干创业基地配套工程建设项
目

工程名称：包装库房装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：包装库房装修工程
项目：肉干创业基地配套工程建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费 +其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+ 分部分项定额机上人工 费+单价措施定额机上 人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+F BFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施 项目费+其他项目费+规	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：2022年锦山镇锦山牛肉干创业基地配套工程建设项目 第 1 页 共 1 页
工程名称：包装库房安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	1.1电气工程		
1.2	1.2给排水工程		
1.3	1.3弱电工程		
1.4	1.4消防工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：包装库房安装工程

工程建设项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 估
		整个项目						
1.1		电气工程						
1	030404017012	配电箱 3-APZ	1.名称:成套配电箱 2.型号:3-APZ 3.安装方式:距地1.6米嵌入式安装	台	1			
2	030404017013	配电箱 3-ALZ	1.名称:成套配电箱 2.型号:3-ALZ 3.安装方式:距地1.6米嵌入式安装	台	1			
3	030404017014	配电箱 3-BZAP	1.名称:成套配电箱 2.型号:3-BZAP 3.安装方式:距地1.6米嵌入式安装	台	1			
4	030404017015	配电箱 3-GWAP	1.名称:成套配电箱 2.型号:3-GWAP 3.安装方式:距地1.6米嵌入式安装	台	1			
5	030404017016	配电箱 3-CPKAP	1.名称:成套配电箱 2.型号:3-CPKAP 3.安装方式:距地1.6米嵌入式安装	台	1			
6	030411003005	桥架100*100	1.名称:电缆桥架槽式 2.规格:100*100 3.材质:镀锌钢制	m	45.69			
7	031002002004	桥架支架	1.材质:综合型钢 2.形式:详见图纸	套	23			
8	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-5*10 3.材质:铜芯 4.其他:具体详见图纸及招标文件,满足施工规范要求	m	40.15			
9	030411004015	照明配线WDC-BV-2.5mm2	1.名称:电气配线 2.敷设部位方式:穿管 3.规格型号:WDZ-BV-2.5mm2	m	455.69			
10	030411004016	动力配线	1.名称:电气配线	m	142.32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：包装库房安装工程

工程建设项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 46
		WDC-BV-4mm2	2.敷设部位方式：穿管 3.规格型号：WDZ-BV-4mm2 4.材质：铜芯					
11	030411001012	配管PC25	1.名称：电气配管 2.材质：塑料 3.规格：PC25 4.配置形式：暗敷	m	423.24			
12	040805004004	吸顶灯	1.名称：吸顶灯 2.安装形式：吸顶	m	72			
13	030412004012	筒灯	1.名称：筒灯（白光/黄光） 2.规格：详见图纸	套	36			
14	030404034007	一位单极开关	1.名称：一位单极开关 2.安装方式：暗装	个	3			
15	030404034008	二位单极开关	1.名称：二位单极开关 2.安装方式：暗装	个	7			
16	030404034009	三位单极开关	1.名称：三位单极开关 2.安装方式：暗装	个	12			
17	030404035008	五孔插座	1.名称：五孔插座 2.规格：安全型	个	29			
18	030404035009	空调插座	1.名称：空调插座 2.规格：安全型	个	6			
19	030411006009	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装形式：暗装	个	165			
	1.2	给排水工程						
20	031003013003	水表	1.安装部位(室内/外)：水表 2.型号、规格：DN50	组	1			
21	031001006015	塑料管	1.室内塑料给水管(热熔连接) 2.公称直径DN50mm以内	m	4.2			
22	031001006016	De20 PP-R热水管	1.材质、规格：De20 PP-R热水管，PN=2.0MPa 2.连接形式：热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求：管道试验压力	m	12.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：包装库房安装工程

工程建设项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 46
			0.6MPa，工作压力 0.25MPa；并以不小于 15m/s的流速进行冲洗					
23	031001006017	De25 PP-R冷 水管	1. 材质、规格:De25 PP-R冷水管， PN=1.6MPa 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力试验及吹、洗 设计要求:管道试验压 力0.65MPa，工作压力 0.25MPa；并以不小于 15m/s的流速进行冲洗	m	15.6			
24	031001006018	塑料管	1. 室内塑料雨水管 (粘接) 2. 公称外径110mm以内	m	40.52			
25	031004008004	87型雨水斗	1. 87型雨水斗安装 公 称直径 100mm	组	5			
26	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:U-PVC DN100 3. 连接形式:粘结 4. 工作内容:管道及 附件安装	m	15.6			
27	031001006020	DN50 PVC-U消 音排水管	1. 材质、规格:DN50 PVC-U消音排水管 2. 连接形式:承插粘接	m	8.96			
28	031001006021	DN75 PVC-U消 音排水管	1. 材质、规格:DN75 PVC-U消音排水管 2. 连接形式:承插粘接	m	10.21			
29	031004003003	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 规格、类型:立柱式 3. 附件名称、数量:详 见图纸	组	3			
30	031004006003	蹲式大便器	1. 名称:瓷蹲式大便器 2. 规格、类型:瓷高水 箱 3. 附件名称、数量:详 见图纸	组	6			
31	031004007003	小便器	1. 名称:小便器 2. 规格、类型:挂式 3. 附件名称、数量:详 见图纸	组	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工
费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：包装库房安装工程

工程建设项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 估
32	031004014023	地漏	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50	个	2			
	1.3	弱电工程						
33	030411003006	桥架100*100	1.名称:电缆桥架槽式 2.规格:100*100 3.材质:镀锌钢制	m	28.32			
34	031002002005	桥架支架	1.材质:综合型钢 2.形式:详见图纸	套	12			
35	030411001013	配管PC20	1.名称:电气配管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷	m	60.15			
36	030404035010	电话插座	1.名称:电话插座 2.规格:安全型	个	7			
37	030404035011	网络插座	1.名称:网络插座 2.规格:安全型	个	7			
38	030411004017	网线	1.名称:电气配线 2.敷设部位方式:穿管 3.规格型号:网线	m	120.32			
39	030411004018	电话线	1.名称:电话线 2.敷设部位方式:穿管 3.规格型号:网线	m	120.32			
40	030411006010	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	14			
	1.4	消防工程						
	3	消火栓系统						
41	030901001020	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.管道支架及刷油:刷樟丹二道,再刷红色调合漆二道 5.具体内容详见图纸及相关说明:	m	50.25			
42	030901001021	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN65	m	12.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：包装库房安装工程

工程建设项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 价
			3.连接形式:沟槽连接 4.管道支架及刷油:刷樟丹二道,再刷红色调合漆二道 5.具体内容详见图纸及相关说明:					
43	030901010003	室内消火栓	1.名称:室内消火栓 2.安装方式:挂柱、墙明装 3.型号、规格:单栓 4.附件材质、单栓消火栓箱:1000X700X200,配SN65消火栓1个, DN65、25米衬胶水带1条, DN19水枪1支, (30消防卷盘1套)报警按钮、警铃、指示灯各一个 5.具体内容详见图纸及相关说明:	套	3			
44	030901013003	贮压式灭火器	1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2.形式:手提 3.规格、型号:MF/ABC3 4.具体内容详见图纸及相关说明:	具	6			
45	031002001005	管道支架	1.名称:管道支撑架 2.材质:40*4角钢 3.具体内容详见图纸及相关说明:	kg	88.69			
46	031201003005	金属结构刷油	1.名称:金属结构刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.具体内容详见图纸及相关说明:	kg	88.69			
47	031002003003	刚性防水套管DN150	1.名称:刚性防水套管DN150 2.其他:计价综合考虑招标文件、设计文件及相关规范已提到的工作所有费用	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：包装库房安装工程

工程建设项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 价
48	031003003004	明杆闸阀	1.名称:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.具体内容详见图纸及相关说明:	个	3			
49	031004014024	给、排水附(配)件	1.名称:弯头 2.规格:DN65 3.安装方式:沟槽连接	个	8			
50	031004014025	给、排水附(配)件	1.名称:三通 2.规格:DN150 3.安装方式:沟槽连接	个	7			
51	030905002005	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓灭火系统 2.具体内容详见图纸及相关说明:	点	3			
4		自动喷淋系统						
52	030901001022	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.管道支架及刷油:刷樟丹二道,再刷红色调合漆二道 5.具体内容详见图纸及相关说明:	m	40.15			
53	030901001023	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.管道支架及刷油:刷樟丹二道,再刷红色调合漆二道 5.具体内容详见图纸及相关说明:	m	10.21			
54	030901001024	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.管道支架及刷油:刷樟丹二道,再刷红色调合漆	m	23.24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：包装库房安装工程

工程建设项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 价
			二道 5.具体内容详见图纸 及相关说明：					
55	030901001025	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌 钢管DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架及刷油：刷 樟丹二道，再刷红色调 合漆二道 5.具体内容详见图纸 及相关说明：	m	10.21			
56	030901001026	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌 钢管DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.管道支架及刷油：刷 樟丹二道，再刷红色调 合漆二道 5.具体内容详见图纸 及相关说明：	m	20.15			
57	030901001027	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌 钢管DN40 3.连接形式：螺纹连接 4.管道支架及刷油：刷 樟丹二道，再刷红色调 合漆二道 5.具体内容详见图纸 及相关说明：	m	23.56			
58	030901001028	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌 钢管DN32 3.连接形式：螺纹连接 4.管道支架及刷油：刷 樟丹二道，再刷红色调 合漆二道 5.具体内容详见图纸 及相关说明：	m	69.29			
59	030901001029	热镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热镀锌 钢管DN25	m	155.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工
费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：包装库房安装工程

工程建设项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 价
			3.连接形式:螺纹连接 4.管道支架及刷油:刷樟丹二道,再刷红色调合漆二道 5.具体内容详见图纸及相关说明:					
60	031002001006	管道支架	1.名称:管道支撑架 2.材质:40*4角钢 3.具体内容详见图纸及相关说明	kg	302.21			
61	031201003006	金属结构刷油	1.名称:金属结构刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.具体内容详见图纸及相关说明:	kg	302.21			
62	030901006002	水流指示器 DN150	1.名称:水流指示器 2.规格:DN150 3.连接方式:沟槽法兰连接 4.具体内容详见图纸及相关说明:	个	1			
63	031003003005	信号阀	1.名称:信号阀 2.规格:DN150 3.连接方式:沟槽法兰连接 4.具体内容详见图纸及相关说明:	个	1			
64	030901008003	末端试水装置	1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.具体内容详见图纸	组	1			
65	030901003003	闭式玻璃球喷头	1.安装部位:室内闭式玻璃球喷头 2.材质、型号、规格:ZSTZ-15-68℃(直立型) 3.具体内容详见图纸及相关说明	个	73			
66	031003001003	螺纹阀门	1.名称:螺纹阀门 2.规格:DN25 3.连接方式:螺纹法	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：包装库房安装工程

工程建设项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 价
			连接 4.具体内容详见图纸 及相关说明：					
67	031004014026	给、排水附 (配)件	1.名称:弯头 2.规格:DN100 3.安装方式:沟槽连接	个	5			
68	031004014027	给、排水附 (配)件	1.名称:弯头 2.规格:DN150 3.安装方式:沟槽连接	个	3			
69	031004014028	给、排水附 (配)件	1.名称:大小头 2.规格:DN100 3.安装方式:沟槽连接	个	2			
70	031004014029	给、排水附 (配)件	1.名称:大小头 2.规格:DN150 3.安装方式:沟槽连接	个	1			
71	031004014030	给、排水附 (配)件	1.名称:三通 2.规格:DN150 3.安装方式:沟槽连接	个	2			
72	031004014031	给、排水附 (配)件	1.名称:四通 2.规格:DN150 3.安装方式:沟槽连接	个	6			
73	031004014032	给、排水附 (配)件	1.名称:四通 2.规格:DN100 3.安装方式:沟槽连接	个	3			
74	031004014033	给、排水附 (配)件	1.名称:四通 2.规格:DN80 3.安装方式:沟槽连接	个	4			
75	030905002006	水灭火控制装 置调试	1.系统形式:自动喷水 灭火系统(按水流指示 器点) 2.具体内容详见图纸 及相关说明：	点	1			
5		火灾自动报警系 统						
76	030904001003	智能感烟探测 器	1.名称:智能感烟探 测器 2.其他:具体详见图纸 及招标文件,满足施 工规范要求	个	21			
77	030904005003	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.其他:具体详见图纸	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工
费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：包装库房安装工程

工程建设项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 价
			招标文件，满足施工规范要求					
78	030904003005	消防箱按钮 (带编码)	1.名称:消防箱按钮 (带编码) 2.其他:具体详见图纸 及招标文件，满足施 工规范要求	个	5			
79	030904007003	消防广播(扬 声器)	1.名称:消防广播 2.功率:5W 3.安装方式:壁挂	个	5			
80	030904003006	带电话插孔报 警手动按钮	1.名称:带电话插孔 报警手动按钮 2.安装高度:1.5m 3.其他:具体详见图纸 及招标文件，满足施 工规范要求	个	4			
81	030904008007	消防接线端子 箱	1.名称:消防接线端子 箱 2.其他:具体详见图纸 及招标文件，满足施 工规范要求	台	1			
82	030904008008	总线隔离模块	1.名称:总线隔离模块 2.类型:具体详见图纸 及招标文件，满足施 工规范要求	个	1			
83	030904008009	模块	1.名称:输入输出模块 2.类型:具体详见图纸 及招标文件，满足施 工规范要求	个	2			
84	030411001014	电气配管 JDG20	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	86.52			
85	030411004019	配线	1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.规格型号:NH-RVS- 2*1.5 4.配线形式:管内 5.其他:按图纸设计及 验收规范要求	m	70.63			
86	030411004020	配线	1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.规格型号:	m	35.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工
费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：包装库房安装工程

工程建设项目

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 价
			NHRVB-2*2.5 4.配线形式:管内 5.其他:按图纸设计及 验收规范要求					
87	030411006011	接线底盒	1.名称:接线底盒 2.其他:具体详见图纸 及招标文件,满足施 工规范要求	个	39			
88	030905001003	自动报警系统 调试	1.自动报警系统调试	系统	1			
6		应急照明系统						
89	030412004013	A型壁装疏散 指示灯(带浮 充电池)(单 面)	1.名称:A型壁装疏散 指示灯(带浮充电池) (单面) 2.安装形式:壁装	套	7			
90	030412004014	A型壁装应急 照明灯(带浮 充电池)(36V)	1.名称:A型壁装应急 照明灯(带浮充电 池)(36V) 2.安装形式:壁装	套	7			
91	030412004015	A型门顶安全 出口灯(带浮 充电池)(36V)	1.名称:A型门顶安全 出口灯(带浮充电 池)(36V)	套	5			
92	030411001015	电气配管 JDG20	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	80.1			
93	030411004021	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:NHBV-2.5 4.材质:铜芯	m	165.36			
94	030411006012	接线底盒	1.名称:接线底盒 2.其他:具体详见图纸 及招标文件,满足施 工规范要求	个	19			
		措施项目						
95	031301017003	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工
费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦山牛肉干
工程名称：包装库房安装工程 创业基地配套工程建设项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	50				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置,但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同,所以请参照琼建质【2019】38号中的附
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注:1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 包装库房安装工程

项目: 肉干创业基地配套工程建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：包装库房安装工程
项目：肉干创业基地配套工程建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+BFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：卖场、游客中心装修工程 标段：2022年锦山镇锦山牛肉干创业基地配套工程建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	新建墙体工程		
1.2	门窗工程		
1.3	楼地面工程		
1.4	墙柱面装饰装修工程		
1.5	天棚工程		
1.6	其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：卖场、游客中心装修工程

工程建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 46
		整个项目						
		新建墙体工程						
1	011207001020	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：预制轻钢龙骨内隔墙板 δ 120	m2	239.4			
2	011210003003	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格：详见施工图 2. 玻璃品种、规格、颜色：铝合金玻璃隔断 3. 嵌缝、塞口材料品种：详见施工图	m2	27			
		门窗工程						
3	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门类型：铝合金平开门 2. 门代号及洞口尺寸：M1021 1000*2100 3. 玻璃厚度：详见说明 4. 警示线、扶手、挡板及含五金配件及闭门器 5. 型材壁厚外门不应	m2	4.2			
4	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门类型：铝合金平开门 2. 门代号及洞口尺寸：M1221 1200*2100 3. 玻璃厚度：详见说明 4. 警示线、扶手、挡板及含五金配件及闭门器 5. 型材壁厚外门不应	m2	17.64			
5	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门类型：铝合金平开门 2. 门代号及洞口尺寸：M1521 1500*2100 3. 玻璃厚度：详见说明 4. 警示线、扶手、挡板及含五金配件及闭门器 5. 型材壁厚外门不应	m2	9.45			
		楼地面工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：卖场、游客中心装修工程

工程建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 价
6	011102003003	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:详见施工图纸 2.面层材料品种、规格、颜色:600mm*600mm灰色	m2	31			
7	011102003004	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:详见施工图纸 2.面层材料品种、规格、颜色:800mm*800mm白色	m2	321			
8	011101005001	自流坪楼地面	1.找平层砂浆配合比、厚度:详见施工图纸 2.面漆材料种类、厚度:灰色地坪漆	m2	167			
		墙柱面装饰装修工程						
		卖场						
		卖场(EL01-01)						
9	011105006004	金属踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:100mm玫瑰金不锈钢踢脚线	m2	1			
10	011210003004	玻璃隔断	1.边框材料种类、规格:详见施工图 2.玻璃品种、规格、颜色:玻璃隔墙 3.嵌缝、塞口材料品种:详见施工图	m2	16.92			
11	011407001007	墙面喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆	m2	18.44			
		卖场(EL02-02)						
		背柜1						
12	011207001021	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:20mm阻燃夹板做基层 2.面层材料品种、规格:详见施工图	m2	58.05			
13	011207001022	墙面装饰板	1.层板材料种类、规格:20mm阻燃夹板做基层 2.面层材料品种、规格:详见施工图	m2	19.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：卖场、游客中心装修工程

工程建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 46
14	011207001023	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:30mm厚广告	m2	4.48			
15	011207001024	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:20mm阻燃夹板做基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:30mm厚广告	m2	77.38			
16	011207001025	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:30mm*30mm黑色不锈钢	m2	17.98			
17	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:20mm黑色不锈钢走边	m	90.88			
18	030412004006	装饰灯	1. 灯带型式、尺寸:LED暗藏灯带	m	90.88			
		50mm木纹长城板						
19	010801005001	木门框	1. 框截面尺寸:100mm木纹门框包边	m	5.69			
20	011207001026	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:20mm阻燃夹板做基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:30mm厚广告	m2	11.22			
21	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:水泥砂浆 2. 涂料品种、喷刷遍数:内墙涂料	m2	10.99			
22	011207001027	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:30mm厚广告	m2	3.37			
		卖场(EL03-03)						
		背柜1						
23	011207001028	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:20mm阻燃夹板做基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:30mm厚广告	m2	36.28			
24	011207001029	墙面装饰板	1. 层板材料种类、规格:20mm阻燃夹板做基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:30mm厚广告	m2	12			
25	011207001030	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:30mm厚广告	m2	2.8			
26	011207001031	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格、颜色:30mm厚广告	m2	48.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：卖场、游客中心装修工程

工程建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 价
			20mm阻燃夹板做基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:白色纹免漆板					
27	011207001032	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:30mm*30mm黑色不锈钢	m2	11.24			
28	011502001002	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:20mm黑色不锈钢走边	m	56.8			
29	030412004007	装饰灯	1. 灯带型式、尺寸:LED暗藏灯带	m	56.8			
		免漆板						
30	011207001033	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:20mm阻燃夹板做基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:白色纹漆板	m2	10.08			
		窗帘格						
31	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:20mm窗帘	m2	6.03			
		服务区						
		游客中心(EL04-04)						
32	011207001034	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:20mm阻燃夹板做基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:白色纹漆板	m2	20.95			
33	011207001035	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:20mm阻燃夹板做基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:白色纹漆板	m2	5.67			
		游客中心(EL05-05)						
34	010801005002	木门框	1. 框截面尺寸:100mm木纹门框包边	m	6.09			
35	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆	m2	13.82			
36	01B012	立柜	1. 20mm阻燃夹板做基层, 2. 20mm阻燃夹板做基层, 3. 面层材料品种、规格、颜色:白色纹漆板	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：卖场、游客中心装修工程

工程建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 价
		游客中心(EL06-06)						
37	011207001036	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:20mm阻燃夹板做基层 2.面层材料品种、规格:50mm木纹长	m ²	1.05			
38	01B013	立柜	1.20mm阻燃夹板做基层, 2.20mm阻燃夹板做基层,	个	14			
39	011207001037	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:20mm阻燃夹板做基层 2.面层材料品种、规格:50mm木纹长	m ²	20.52			
40	010801005003	木门框	1.框截面尺寸:100mm 木纹门框包边	m	5.69			
		服务台背柜						
41	011207001038	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:20mm阻燃夹板做基层 2.面层材料品种、规格:50mm木纹长	m ²	19.33			
42	011207001039	墙面装饰板	1.层板材料种类、规格:20mm阻燃夹板做基层 2.面层材料品种、规格:50mm木纹长	m ²	4.25			
43	01B015	广告灯箱	1.箱体规格:LED广告灯箱	m ²	0.68			
44	011207001040	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:50mm木纹长	m ²	2.88			
45	011508003008	白色亚克力字体	1.材料品种、颜色:30mm白色亚克力	项	1			
46	011508003009	白色亚克力字体	1.材料品种、颜色:10mm白色亚克力	项	1			
		服务台						
47	01B016	服务台	1.30mm仿大理石纹面板 2.20mm阻燃夹板做层板,面饰大理石纹漆 3.20mm阻燃夹板做基层,面饰木纹免漆板 4.20mm阻燃夹板做基	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：卖场、游客中心装修工程

工程建设项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 46
			面饰黑色免漆板 5. LDE灯带					
		天棚工程						
48	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨基层 2. 面层材料品种、规格:300mm*300mm白色	m2	31			
49	011302001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨基层 2. 面层材料品种、规格:300mm*300mm白色	m2	433			
		其他工程						
50	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:C25面贴黑色花	m2	1.65			
51	031004008003	其他成品卫生器具	1. 材质:成品拖布池	组	2			
52	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间隔断夹板高2000mm, 地面抬高150mm	m2	20.91			
53	011505008002	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:搁物器、纸巾盒	个	5			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卖场、游客中心装修工 标段：2022年锦山镇锦山牛肉干
创业基地配套工程建设项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置,但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同,所以请参照琼建质【2019】38号中的附
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注:1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

肉干创业基地配套工程建设项目

工程名称：卖场、游客中心装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	收银台	2个	3000			
2	中岛柜1	6个	9000			
3	中岛柜2	4个	6000			
4	中岛柜3	1个	2000			
5	中岛柜4	4个	6000			
合 计			26000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：卖场、游客中心安装 标段：2022年锦山镇锦山牛肉干创业基地配套工程建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	1.1电气工程		
1.2	1.2给排水工程		
1.3	1.3消防工程		
1.4	1.4弱电工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：卖场、游客中心安装工程

工程建设项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 估
		整个项目						
1.1		电气工程						
1	030404017009	配电箱 2-APZ	1.名称:成套配电箱 2.型号:2-APZ 3.安装方式:距地1.6米嵌入式安装	台	1			
2	030404017010	配电箱 2-ALZ	1.名称:成套配电箱 2.型号:2-ALZ 3.安装方式:距地1.6米嵌入式安装	台	1			
3	030404017011	配电箱1-AL1~2	1.名称:成套配电箱 2.型号:2-AL1~2 3.安装方式:距地1.6米嵌入式安装	台	2			
4	030411003003	桥架200*100	1.名称:电缆桥架槽式 2.规格:200*100 3.材质:镀锌钢制	m	36.85			
5	031002002002	桥架支架	1.材质:综合型钢 2.形式:详见图纸	套	22			
6	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-3*6 3.材质:铜芯 4.其他:具体详见图纸及招标文件,满足施工规范要求	m	56.8			
7	030411004008	照明配线WDC-BV-2.5mm2	1.名称:电气配线 2.敷设部位方式:穿管 3.规格型号:WDZ-BV-2.5mm2	m	302.25			
8	030411004009	动力配线WDC-BV-4mm2	1.名称:电气配线 2.敷设部位方式:穿管 3.规格型号:WDZ-BV-4mm2	m	204.09			
9	030411001007	配管PC32	1.名称:电气配管 2.材质:塑料 3.规格:PC32 4.配置形式:暗敷	m	15.21			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：卖场、游客中心安装工程

工程建设项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 估
10	030411001008	配管PC25	1.名称:电气配管 2.材质:塑料 3.规格:PC25 4.配置形式:暗敷	m	313.18			
11	040805004003	吸顶灯	1.名称:吸顶灯 2.安装形式:吸顶	个	54			
12	030412004008	筒灯	1.名称:筒灯(白光/ 黄光) 2.规格:详见图纸	套	20			
13	030404034004	一位单极开关	1.名称:一位单极开关 2.安装方式:暗装	个	2			
14	030404034005	二位单极开关	1.名称:二位单极开关 2.安装方式:暗装	个	9			
15	030404034006	三位单极开关	1.名称:三位单极开关 2.安装方式:暗装	个	4			
16	030404035004	五孔插座	1.名称:五孔插座 2.规格:安全型	个	30			
17	030404035005	空调插座	1.名称:空调插座 2.规格:安全型	个	16			
18	030411006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	134			
19	030409003002	避雷引下线	1.名称:避雷引下线敷 设 2.材质:利用建筑结构	m	65			
20	030409004002	均压环	1.名称:基础接连接 2.材质:利用圈梁钢筋	m	196.01			
21	030409001002	接地极	1.名称:避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊 接	块	4			
22	030409008002	等电位端子箱 、测试板	1.名称:等电位连接端 子箱 2.材质:成品箱体	台	1			
23	030414011002	接地装置	1.名称:接地电阻测试 2.类别:1个系统	系统	1			
	1.2	给排水工程						
24	031001006010	De20 PP-R热 水管	1.材质、规格:De20 PP-R热水管, PN=2.0MPa 2.连接形式:热熔连接	m	25.21			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工
费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：卖场、游客中心安装工程

工程建设项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 46
			3. 压力试验及吹、洗设计要求：管道试验压力0.6MPa，工作压力0.25MPa；并以不小于15m/s的流速进行冲洗					
25	031001006011	De25 PP-R冷水管	1. 材质、规格：De25 PP-R冷水管，PN=1.6MPa 2. 连接形式：热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求：管道试验压力0.65MPa，工作压力0.25MPa；并以不小于15m/s的流速进行冲洗	m	28.55			
26	031001006012	DN50 PVC-U消音排水管	1. 材质、规格：DN50 PVC-U消音排水管 2. 连接形式：承插粘接	m	12.52			
27	031001006013	DN75 PVC-U消音排水管	1. 材质、规格：DN75 PVC-U消音排水管 2. 连接形式：承插粘接	m	10.15			
28	031001006014	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：U-PVC DN100 3. 连接形式：粘结 4. 工作内容：管道及附件安装	m	26.85			
29	031004003002	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 2. 规格、类型：立柱式 3. 附件名称、数量：详见图纸	组	4			
30	031004006002	蹲式大便器	1. 名称：瓷蹲式大便器 2. 规格、类型：瓷高水箱 3. 附件名称、数量：详见图纸	组	10			
31	031004007002	小便器	1. 名称：小便器 2. 规格、类型：挂式 3. 附件名称、数量：详见图纸	组	4			
32	031004004001	洗涤盆	1. 名称：洗涤盆 2. 规格、类型：挂式 3. 附件名称、数量：详见	组	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：卖场、游客中心安装工程

工程建设项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 估
			图纸					
33	031004014012	地漏	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50	个	2			
	1.3	消防工程						
	3	消火栓系统						
34	030901001011	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌 钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.管道支架及刷油:刷 樟丹二道,再刷红色调 合漆二道 5.具体内容详见图纸 及相关说明:	m	37.56			
35	030901001012	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌 钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.管道支架及刷油:刷 樟丹二道,再刷红色调 合漆二道 5.具体内容详见图纸 及相关说明:	m	42.11			
36	030901010002	室内消火栓	1.名称:室内消火栓 2.安装方式:挂柱、墙 明装 3.型号、规格:单栓 4.附件材质、单栓消 火栓 箱:1000X700X200,配 SN65消火栓1个, DN65 、25米 衬胶水带1条, DN19水 枪1支, (30消防卷盘1 套)报警按钮、警铃、 指示灯各一个 5.具体内容详见图纸 及相关说明:	套	4			
37	030901013002	贮压式灭火器	1.名称:磷酸铵盐干粉 灭火器 2.形式:手提 3.规格、型 号:MF/ABC3	具	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工
费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：卖场、游客中心安装工程

工程建设项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 估
			4.具体内容详见图纸及相关说明：					
38	031002001003	管道支架	1.名称:管道支撑架 2.材质:40*4角钢 3.具体内容详见图纸及相关说明	kg	102.36			
39	031201003003	金属结构刷油	1.名称:金属结构刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.具体内容详见图纸及相关说明:	kg	102.36			
40	031002003002	刚性防水套管 DN150	1.名称:刚性防水套管 DN150 2.其他:计价综合考虑招标文件、设计文件及相关规范已提到的工作所有费用	个	2			
41	031003003003	明杆闸阀	1.名称:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.具体内容详见图纸及相关说明:	个	3			
42	031004014013	给、排水附 (配)件	1.名称:弯头 2.规格:DN65 3.安装方式:沟槽连接	个	8			
43	031004014014	给、排水附 (配)件	1.名称:三通 2.规格:DN150 3.安装方式:沟槽连接	个	7			
44	030905002003	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓灭火系统 2.具体内容详见图纸及相关说明:	点	4			
4		自动喷淋系统						
45	030901001013	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.管道支架及刷油:刷油	m	21.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：卖场、游客中心安装工程

工程建设项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 价
			丹二道,再刷红色调合漆二道 5.具体内容详见图纸及相关说明:					
46	030901001014	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.管道支架及刷油:刷樟丹二道,再刷红色调合漆二道 5.具体内容详见图纸及相关说明:	m	14.26			
47	030901001015	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.管道支架及刷油:刷樟丹二道,再刷红色调合漆二道 5.具体内容详见图纸及相关说明:	m	19.89			
48	030901001016	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.管道支架及刷油:刷樟丹二道,再刷红色调合漆二道 5.具体内容详见图纸及相关说明:	m	13.95			
49	030901001017	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.管道支架及刷油:刷樟丹二道,再刷红色调合漆二道 5.具体内容详见图纸及相关说明:	m	12.98			
50	030901001018	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN32	m	63.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：卖场、游客中心安装工程

工程建设项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 价
			3.连接形式:螺纹连接 4.管道支架及刷油:刷樟丹二道,再刷红色调合漆二道 5.具体内容详见图纸及相关说明:					
51	030901001019	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.管道支架及刷油:刷樟丹二道,再刷红色调合漆二道 5.具体内容详见图纸及相关说明:	m	110.97			
52	031002001004	管道支架	1.名称:管道支撑架 2.材质:40*4角钢 3.具体内容详见图纸及相关说明	kg	220.85			
53	031201003004	金属结构刷油	1.名称:金属结构刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 3.具体内容详见图纸及相关说明:	kg	220.85			
54	030901008002	末端试水装置	1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.具体内容详见图纸	组	1			
55	030901003002	闭式玻璃球喷头	1.安装部位:室内闭式玻璃球喷头 2.材质、型号、规格:ZSTZ-15-68℃(直立型) 3.具体内容详见图纸及相关说明	个	62			
56	031003001002	螺纹阀门	1.名称:螺纹阀门 2.规格:DN25 3.连接方式:螺纹法兰连接 4.具体内容详见图纸及相关说明:	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：卖场、游客中心安装工程

工程建设项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 价
57	031004014015	给、排水附 (配)件	1.名称:弯头 2.规格:DN100 3.安装方式:沟槽连接	个	3			
58	031004014016	给、排水附 (配)件	1.名称:弯头 2.规格:DN150 3.安装方式:沟槽连接	个	2			
59	031004014017	给、排水附 (配)件	1.名称:大小头 2.规格:DN100 3.安装方式:沟槽连接	个	1			
60	031004014018	给、排水附 (配)件	1.名称:大小头 2.规格:DN150 3.安装方式:沟槽连接	个	1			
61	031004014019	给、排水附 (配)件	1.名称:三通 2.规格:DN150 3.安装方式:沟槽连接	个	1			
62	031004014020	给、排水附 (配)件	1.名称:四通 2.规格:DN150 3.安装方式:沟槽连接	个	4			
63	031004014021	给、排水附 (配)件	1.名称:四通 2.规格:DN100 3.安装方式:沟槽连接	个	2			
64	031004014022	给、排水附 (配)件	1.名称:四通 2.规格:DN80 3.安装方式:沟槽连接	个	2			
65	030905002004	水灭火控制装 置调试	1.系统形式:自动喷水 灭火系统(按水流指示 器点) 2.具体内容详见图纸 及相关说明:	点	1			
5		火灾自动报警系 统						
66	030904001002	智能感烟探测 器	1.名称:智能感烟探 测器 2.其他:具体详见图纸 及招标文件,满足施 工规范要求	个	18			
67	030904005002	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.其他:具体详见图纸 及招标文件,满足施 工规范要求	个	3			
68	030904003003	消防箱按钮 (带)	1.名称:消防箱按钮	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工
费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：卖场、游客中心安装工程

工程建设项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 价
		编码)	2.其他:具体详见图纸及招标文件,满足施工规范要求					
69	030904007002	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播 2.功率:5W 3.安装方式:壁挂	个	8			
70	030904003004	带电话插孔报警手动按钮	1.名称:带电话插孔报警手动按钮 2.安装高度:1.5m 3.其他:具体详见图纸及招标文件,满足施工规范要求	个	3			
71	030904008004	消防接线端子箱	1.名称:消防接线端子箱 2.其他:具体详见图纸及招标文件,满足施	台	1			
72	030904008005	总线隔离模块	1.名称:总线隔离模块 2.类型:具体详见图纸及招标文件,满足施工规范要求	个	2			
73	030904008006	模块	1.名称:输入输出模块 2.类型:具体详见图纸及招标文件,满足施工规范要求	个	2			
74	030411001009	电气配管 JDG20	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	102.65			
75	030411004010	配线	1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.规格型号:NH-RVS-2*1.5 4.配线形式:管内 5.其他:按图纸设计及验收规范要求	m	88.69			
76	030411004011	配线	1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.规格型号:NHRVB-2*2.5 4.配线形式:管内 5.其他:按图纸设计及验	m	32.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：卖场、游客中心安装工程

工程建设项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 46
			收规范要求					
77	030411006006	接线底盒	1.名称:接线底盒 2.其他:具体详见图纸及招标文件,满足施工规范要求	个	38			
78	030905001002	自动报警系统调试	1.自动报警系统调试	系统	1			
6		应急照明系统						
79	030412004009	A型壁装疏散指示灯(带浮充电池)(单面)	1.名称:A型壁装疏散指示灯(带浮充电池)(单面) 2.安装形式:壁装	套	10			
80	030412004010	A型壁装应急照明灯(带浮充电池)(36V)	1.名称:A型壁装应急照明灯(带浮充电池)(36V) 2.安装形式:壁装	套	10			
81	030412004011	A型门顶安全出口灯(带浮充电池)(36V)	1.名称:A型门顶安全出口灯(带浮充电池)(36V)	套	5			
82	030411001010	电气配管JDG20	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	75.69			
83	030411004012	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:NIBV-2.5 4.材质:铜芯	m	155.21			
84	030411006007	接线底盒	1.名称:接线底盒 2.其他:具体详见图纸及招标文件,满足施工规范要求	个	25			
1.4		弱电工程						
85	030411003004	桥架100*100	1.名称:电缆桥架槽式 2.规格:100*100 3.材质:镀锌钢制	m	40.12			
86	031002002003	桥架支架	1.材质:综合型钢 2.形式:详见图纸	套	21			
87	030411001011	配管PC20	1.名称:电气配管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷	m	102.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清一表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称: 卖场、游客中心安装工程

工程建设项目

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估 价
88	030404035006	电话插座	1.名称:电话插座 2.规格:安全型	个	12			
89	030404035007	网络插座	1.名称:网络插座 2.规格:安全型	个	12			
90	030411004013	网线	1.名称: 电气配线 2.敷设部位方式: 穿管 3.规格型号: 网线	m	235.65			
91	030411004014	电话线	1.名称: 电话线 2.敷设部位方式: 穿管 3.规格型号: 网线	m	232.88			
92	030507008001	监控摄像设备	1.名称:监控器 2.类别:详见图纸	台	4			
93	080605001001	广播设备	1.名称:音响 2.类型:吸顶安装	套	4			
94	030411006008	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	24			
		措施项目						
95	031301017002	脚手架搭拆			1			
本页小计								
合计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卖场、游客中心安装工 标段：2022年锦山镇锦山牛肉干
创业基地配套工程建设项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	50				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置,但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同,所以请参照琼建质【2019】38号中的附
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注:1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卖场、游客中心安装工 标段：2022年锦山镇锦山牛肉干
 创业基地配套工程建设项目

单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

肉干创业基地配套工程建设项目

工程名称：卖场、游客中心安装工程 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：肉干创业基地配套工程建设

项目：卖场、游客中心安装工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+BFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：2022年锦山镇锦山牛肉干创业基地配套工程建设项目

工程名称：牛肉加工厂房装修工程 第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	新建墙体工程		
1.2	门窗工程		
1.3	楼地面工程		
1.4	墙柱面装饰装修工程		
1.5	冷库部分		
1.6	天棚工程		
1.7	其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：2022年锦山镇锦山牛肉干创

工程名称：牛肉加工厂房装修工程

业基地配套工程建设项目

第 2 页 共 2 页

招标控制价合计=一+二+三+四+五		
-------------------	--	--

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦山
牛肉干创业基地配套工程

工程名称：牛肉加工厂房装修工程

建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		新建墙体工程						
1	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：预制轻钢龙骨内隔墙板 5 120	m2	191.79			
2	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格：详见施工图 2. 玻璃品种、规格、颜色：铝合金玻璃隔断 3. 嵌缝、塞口材料品种：详见施工图	m2	123.15			
		门窗工程						
3	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门类型：铝合金平开门 2. 门代号及洞口尺寸：M1021 1000*2100 3. 玻璃厚度：详见说明 4. 警示线、扶手、挡板及含五金配件及闭门器 5. 型材壁厚外门不应小于2.2mm,内门不应小于2.0mm,其他详设计要求	m2	21			
4	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门类型：铝合金平开门 2. 门代号及洞口尺寸：M0821 800*2100 3. 玻璃厚度：详见说明 4. 警示线、扶手、挡板及含五金配件及闭门器 5. 型材壁厚外门不应小于2.2mm,内门不应小于2.0mm,其他详设计要求	m2	6.72			
5	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门类型：铝合金推拉门 2. 门代号及洞口尺寸：M1521 1500*2100 3. 玻璃厚度：详见说明 4. 警示线、扶手、挡板及含五金配件及闭门器 5. 型材壁厚外门不应小于2.2mm,内门不应小于2.0mm,其他详设计要求	m2	31.5			
6	010804007001	特种门	1. 名称：冷库平移门 2. 门框或扇外围尺寸：	m2	19.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦山
牛肉干创业基地配套工程

工程名称：牛肉加工厂房装修工程

建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			M1822 1800*2200					
		楼地面工程						
		楼地面工程(除冷库外)						
7	011102003001	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:详见施工图纸 2.面层材料品种、规格、颜色:300mm*300mm灰色防滑地砖	m2	38			
8	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:详见施工图纸 2.面层材料品种、规格、颜色:800mm*800mm白色抛光砖地砖	m2	258			
		墙柱面装饰装修工程						
		游客观光大厅						
		游客观光大厅(EL01-01)						
9	011207001002	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:20mm阻燃夹板做基层 2.面层材料品种、规格、颜色:白色免漆板	m2	20.64			
10	011207001003	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:30mm阻燃夹板做基层 2.面层材料品种、规格、颜色:玫瑰金不锈钢面饰	m2	9.46			
11	011207001004	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:30mm阻燃夹板做基层 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm高清真雪弗板	m2	6.82			
12	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:100mm瓷砖	m2	0.82			
13	011508003001	白色亚克力字体	1.材料品种、颜色:30mm白色亚克力字体	项	1			
		游客观光大厅(EL02-02)						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦山
牛肉干创业基地配套工程

工程名称：牛肉加工厂房装修工程

建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	011105003002	块料踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:100mm瓷砖	m2	0.54			
15	011207001005	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:20mm雪弗板	m2	4.84			
		游客观光大厅 (EL03-03)						
16	011207001006	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:20mm阻燃夹板做基层 2.面层材料品种、规格、颜色:黑色免漆板	m2	27.35			
17	011207001007	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:20mm阻燃夹板做基层 2.面层材料品种、规格、颜色:玫瑰金不锈钢	m2	4.86			
18	011105003003	块料踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:100mm瓷砖	m2	1.72			
19	030507014001	显示设备	1.名称:高清投影仪	台	1			
20	01B002	广告灯箱	1.箱体规格:50mm广告灯箱 2.20mm阻燃夹板做基层,面饰粉红色烤漆做边框	m2	3.39			
		文化区						
		文化区(EL04-04)						
21	011207001008	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:20mm阻燃夹板做基层 2.面层材料品种、规格、颜色:白色免漆板	m2	28.7			
22	011207001009	墙面装饰板(厕所)	1.基层材料种类、规格:20mm阻燃夹板做基层 2.面层材料品种、规格、颜色:面饰金色不锈钢	m2	1.52			
23	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:100mm玫瑰金不锈钢踢脚线	m2	0.85			
24	011207001010	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:20mm雪弗板	m2	6.86			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦山
牛肉干创业基地配套工程

工程名称：牛肉加工厂房装修工程

建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
25	011508003002	30mm雪弗板字体	1.材料品种、颜色:30mm雪弗板字体	项	1			
26	011207001011	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:20mm阻燃夹板做基层 2.面层材料品种、规格、颜色:黄色免漆板	m ²	0.36			
		文化区(E1.05-05)						
27	011407001001	墙面喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:灰色涂料	m ²	28.92			
28	011407001002	墙面喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆	m ²	20.38			
29	011207001012	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:20mm雪弗板	m ²	8.78			
30	011508003003	20mm雪弗板字体	1.材料品种、颜色:20mm雪弗板字体	项	1			
		文化区(E1.06-06)						
31	011207001013	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:20mm雪弗板	m ²	4.88			
32	011207001014	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:20mm阻燃夹板做基层 2.面层材料品种、规格、颜色:木纹免漆板	m ²	10.9			
33	011407001003	墙面喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆	m ²	10.9			
34	011508003004	20mm雪弗板字体	1.材料品种、颜色:20mm雪弗板字体	项	1			
		文化区(E1.07-07)						
35	011105006002	金属踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:100mm玫瑰金不锈钢踢脚线	m ²	0.22			
36	011207001015	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:20mm阻燃夹板做基层 2.面层材料品种、规格、颜色:白色免漆板	m ²	8.04			
37	011508003005	20mm雪弗板字体	1.材料品种、颜色:20mm雪弗板字体	项	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦山
牛肉干创业基地配套工程

工程名称：牛肉加工厂房装修工程

建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
38	011207001016	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:20mm阻燃夹板做基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm雪弗板	m2	3.36			
39	011207001017	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm雪弗板	m2	1.74			
40	011207001018	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:20mm阻燃夹板做基层 2. 面层材料品种、规格、颜色:红色免漆板	m2	2.65			
41	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆	m2	8.19			
		文化区(E108-08)						
42	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆	m2	41.81			
43	011508003006	20mm雪弗板字体	1. 材料品种、颜色:20mm雪弗板字体	项	2			
		游客观光通道(E109-09)						
44	011508003007	20mm雪弗板字体	1. 材料品种、颜色:20mm雪弗板字体	项	3			
45	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:100mm玫瑰金不锈钢踢脚线	m2	2.66			
46	011210003002	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:详见施工图 2. 玻璃品种、规格、颜色:玻璃隔墙 3. 嵌缝、塞口材料品种:详见施工图	m2	38.62			
47	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆	m2	66.62			
48	011207001019	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm雪弗板	m2	1.89			
		冷库部分						
		地面部分						
49	011101001001	冷库地面	1. 100mm混凝土砂浆层 2. PE塑料薄膜防潮隔汽	m2	59.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦山
牛肉干创业基地配套工程

工程名称：牛肉加工厂房装修工程

建设项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			层 3.2*50mm厚挤塑板保温层 4. PE塑料薄膜防潮隔汽层 5. 混凝土基础地面找平					
		墙柱面工程						
50	010605002001	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度:0.376双面彩钢板 2. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:150mmHBL聚氨酯板	m2	182.24			
		天棚工程						
51	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨基层 2. 面层材料品种、规格:300mm*300mm白色铝扣板	m2	30			
52	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨基层 2. 面层材料品种、规格:石膏板面层刮白喷涂料	m2	786			
53	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚面 2. 涂料品种、喷刷遍数:平顶喷深灰涂料	m2	60			
		其他工程						
54	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:C25面贴黑色花岗岩	m2	1.29			
55	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间隔断夹板高2000mm,地面抬高150mm	m2	35.33			
56	011505008001	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:搁物器、纸巾盒	个	7			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦山牛肉干创

工程名称：牛肉加工厂房装修工程 业基地配套工程建设项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1 千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设 (1~5千万元以内 部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以 内部分	综合价含主设(5 千万元~1亿元以 内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1 亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明 施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险 费*0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设 置，但是由 于安责险费 率中浮动费 率根据具体 条件不同费 率不同，所 以请参照琼 建质【2019 】38号中的 附件1计算 实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1 千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设 (1~5千万元以内 部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以 内部分	综合价含主设(5 千万元~1亿元以 内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1 亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.14				

编制人(造价人员)： 复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦山牛肉干创业基地配套工程建设项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

标段：2022年锦山镇锦山牛肉干
创业基地配套工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
		合 计				—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：2022年锦山镇锦山牛肉干

工程名称：牛肉加工厂房装修工程

创业基地配套工程建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJ CS_DERGF+FBFX_ DEJSRGF+DJCS_D EJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：2022年锦山镇锦山牛肉干创业基地配套工程建设项目 第 1 页 共 1 页
工程名称：牛肉加工厂安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	1.1电气工程		
1.2	1.2给排水工程		
1.3	1.3消防工程		
1.4	1.4弱电工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：牛肉加工厂安装工程

工程建设项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 估
		整个项目						
1.1		电气工程						
1	030404017001	配电箱 1-APZ	1.名称:成套配电箱 2.型号:1-APZ 3.安装方式:距地1.6米嵌入式安装	台	1			
2	030404017002	配电箱 1-ALZ	1.名称:成套配电箱 2.型号:1-ALZ 3.安装方式:距地1.6米嵌入式安装	台	1			
3	030404017003	配电箱1-ALZ-D	1.名称:成套配电箱 2.型号:1-ALZ-D 3.安装方式:距地1.6米嵌入式安装	台	1			
4	030404017004	配电箱1-LKAP1~3	1.名称:成套配电箱 2.型号:1-LKAP1~3 3.安装方式:距地1.6米嵌入式安装	台	3			
5	030404017005	配电箱1-LKAP4	1.名称:成套配电箱 2.型号:1-LKAP4 3.安装方式:距地1.6米嵌入式安装	台	1			
6	030404017006	配电箱1-YLAP	1.名称:成套配电箱 2.型号:1-YLAP 3.安装方式:距地1.6米嵌入式安装	台	1			
7	030404017007	配电箱1-AL1~2	1.名称:成套配电箱 2.型号:1-AL1~2 3.安装方式:距地1.6米嵌入式安装	台	2			
8	030404017008	配电箱1-LQAP	1.名称:成套配电箱 2.型号:1-LQAP 3.安装方式:距地1.6米嵌入式安装	台	1			
9	030411003001	桥架200*100	1.名称:电缆桥架槽式 2.规格:200*100 3.材质:镀锌钢制	m	46.85			
10	030411003002	桥架100*100	1.名称:电缆桥架槽式 2.规格:100*100 3.材质:镀锌钢制	m	20.12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：牛肉加工厂安装工程

工程建设项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 价
11	031002002001	桥架支架	1. 材质:综合型钢 2. 形式:详见图纸	套	56			
12	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZR- YJV-5*10 3. 材质:铜芯 4. 其他:具体详见图纸 及招标文件,满足施 工规范要求	m	185.68			
13	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:ZR- YJV-3*6 3. 材质:铜芯 4. 其他:具体详见图纸 及招标文件,满足施 工规范要求	m	101.15			
14	030408006001	压铜接线端子 10mm ²	1. 名称:压铜接线端子 2. 规格:10mm ² 3. 材质、类型:铜 4. 电压等级(kV):1kv	个	22			
15	030411004001	照明配线WDC- BV-2.5mm ²	1. 名称:电气配线 2. 敷设部位方式:穿 管 3. 规格型号:WDZ-BV- 2.5mm ² 4. 配置形式:暗敷	m	2229.8			
16	030411004002	动力配线WDC- BV-4mm ²	1. 名称:电气配线 2. 敷设部位方式:穿 管 3. 规格型号:WDZ-BV- 4mm ² 4. 配置形式:暗敷	m	470.09			
17	030411001001	配管PC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷	m	355.87			
18	030411001002	配管PC25	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗敷	m	664.81			
19	030411001003	配管PC32	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC32 4. 配置形式:暗敷	m	20.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工
费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：牛肉加工厂安装工程

工程建设项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 价
20	040805004001	吸顶灯	1.名称:吸顶灯 2.安装形式:吸顶	个	85			
21	030412004001	筒灯	1.名称:筒灯(白光/ 黄光) 2.规格:详见图纸	套	48			
22	030412004002	射灯	1.名称:射灯(白光/ 黄光) 2.规格:详见图纸	套	9			
23	040805004002	T5型双管灯	1.名称:T5型双管灯 2.型号:LED 2x15W 3.安装形式:吸顶安装	个	8			
24	030404034001	一位单极开关	1.名称:一位单极开关 2.安装方式:暗装	个	10			
25	030404034002	二位单极开关	1.名称:二位单极开关 2.安装方式:暗装	个	19			
26	030404034003	三位单极开关	1.名称:三位单极开关 2.安装方式:暗装	个	4			
27	030404035001	五孔插座	1.名称:五孔插座 2.规格:安全型	个	12			
28	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	186			
29	030409005001	避雷网	1.名称:安装避雷网 2.材质:镀锌钢筋 3.规格:12 4.安装形式:沿女儿墙 折板上安装	m	30.15			
30	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线敷 设 2.材质:利用建筑结构	m	90			
31	030409004001	均压环	1.名称:基础连接 2.材质:利用圈梁钢筋	m	251.89			
32	030409001001	接地极	1.名称:避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊 接	块	4			
33	030409008001	等电位端子箱 、测试板	1.名称:等电位连接端 子箱 2.材质:成品箱体	台	1			
34	030414011001	接地装置	1.名称:接地电阻测试 2.类别:1个系统	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工
费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：牛肉加工厂安装工程

工程建设项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 46
	1.2	给排水工程						
35	031001006001	塑料管	1. 室内塑料雨水管 (粘接) 2. 公称外径110mm以内	m	93.6			
36	031001006002	塑料管	1. 室内塑料雨水管 (粘接) 2. 公称外径75mm以内	m	30			
37	031004008001	87型雨水斗	1. 87型雨水斗安装 公称直径 100mm	组	12			
38	031004008002	87型雨水斗	1. 87型雨水斗安装 公称直径 75mm	组	6			
39	031001006003	塑料管	1. 双壁内螺旋消音塑料排水管(粘接) 2. 公称外径110mm以内	m	56.25			
40	031001006004	塑料管	1. 双壁内螺旋消音塑料排水管(粘接) 2. 公称外径75mm以内	m	20.12			
41	031001006005	塑料管	1. 双壁内螺旋消音塑料排水管(粘接) 2. 公称外径65mm以内	m	26.88			
42	031003013001	水表	1. 安装部位(室内 外):水表 2. 型号、规格:DN50	组	1			
43	031003013002	水表	1. 安装部位(室内 外):水表 2. 型号、规格:DN32	组	1			
44	031001006006	塑料管	1. 室内塑料给水管(热熔连接) 2. 公称直径DN50mm以内	m	5.6			
45	031001006007	塑料管	1. 室内塑料给水管(热熔连接) 2. 公称直径32mm以内 3. 管道消毒、冲洗	m	7.8			
46	031001006008	De20 PP-R热水管	1. 材质、规格:De20 PP-R热水管, PN=2.0MPa 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力试验及吹、洗 设计要求:管道试验压力	m	30.13			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：牛肉加工厂安装工程

工程建设项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 46
			0.6MPa，工作压力 0.25MPa；并以不小于 15m/s的流速进行冲洗					
47	031001006009	De25 PP-R冷 水管	1. 材质、规格:De25 PP-R冷水管， PN=1.6MPa 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力试验及吹、洗 设计要求:管道试验压 力0.65MPa，工作压力 0.25MPa；并以不小于 15m/s的流速进行冲洗	m	25.2			
48	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 规格、类型:立柱式 3. 附件名称、数量:详 见图纸	组	5			
49	031004006001	蹲式大便器	1. 名称:瓷蹲式大便器 2. 规格、类型:瓷高水 箱 3. 附件名称、数量:详 见图纸	组	11			
50	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 规格、类型:挂式 3. 附件名称、数量:详 见图纸	组	3			
51	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:淋浴器 2. 组装形式:塑料管 3. 附件名称、数量:详 见图纸	套	2			
52	031004014001	地漏	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	4			
	1.3	消防工程						
	3	消火栓系统						
53	030901001001	热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌 钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道支架及刷油:刷 樟丹二道,再刷红色调 合漆二道 5. 具体内容详见图纸 及相关说明:	m	60.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工
费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：牛肉加工厂安装工程

工程建设项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 价
54	030901001002	热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 管道支架及刷油:刷 樟丹二道,再刷红色调 合漆二道 5. 具体内容详见图纸 及相关说明:	m	78.88			
55	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:挂柱、墙 明装 3. 型号、规格:单栓 4. 附件材质、单栓消 火栓 箱:1000X700X200,配 SN65消火栓1个, DN65 、25米 衬胶水带1条, DN19水 枪1支, (30消防卷盘1 套)报警按钮、警铃、 指示灯各一个 5. 具体内容详见图纸 及相关说明:	套	8			
56	030901013001	贮压式灭火器	1. 名称:磷酸铵盐干粉 灭火器 2. 形式:手提 3. 规格、型 号:MF/ABC3 4. 具体内容详见图纸 及相关说明:	具	16			
57	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支撑架 2. 材质:40*4角钢 3. 具体内容详见图纸 及相关说明	kg	155.76			
58	031201003001	金属结构刷油	1. 名称:金属结构刷油 2. 涂刷遍数、漆膜厚 度:除锈后刷樟丹二 道,灰色调和漆二道 3. 具体内容详见图纸 及相关说明:	kg	155.76			
59	031002003001	刚性防水套管 DN150	1. 名称:刚性防水套管 DN150 2. 其他:计价综合考虑 招	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工
费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：牛肉加工厂安装工程

工程建设项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 46
			标文件、设计文件及相关规范已提到的工作所有费用					
60	031003003001	明杆闸阀	1.名称:明杆闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.具体内容详见图纸及相关说明:	个	4			
61	031004014002	给、排水附(配)件	1.名称:弯头 2.规格:DN65 3.安装方式:沟槽连接	个	16			
62	031004014003	给、排水附(配)件	1.名称:三通 2.规格:DN150 3.安装方式:沟槽连接	个	10			
63	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓灭火系统 2.具体内容详见图纸及相关说明:	点	8			
4		自动喷淋系统						
64	030901001003	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.管道支架及刷油:刷樟丹二道,再刷红色调合漆二道 5.具体内容详见图纸及相关说明:	m	42.15			
65	030901001004	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.管道支架及刷油:刷樟丹二道,再刷红色调合漆二道 5.具体内容详见图纸及相关说明:	m	20.11			
66	030901001005	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN80	m	26.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：牛肉加工厂安装工程

工程建设项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 价
			3.连接形式:沟槽连接 4.管道支架及刷油:刷樟丹二道,再刷红色调合漆二道 5.具体内容详见图纸及相关说明:					
67	030901001006	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.管道支架及刷油:刷樟丹二道,再刷红色调合漆二道 5.具体内容详见图纸及相关说明:	m	15.5			
68	030901001007	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.管道支架及刷油:刷樟丹二道,再刷红色调合漆二道 5.具体内容详见图纸及相关说明:	m	41.72			
69	030901001008	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.管道支架及刷油:刷樟丹二道,再刷红色调合漆二道 5.具体内容详见图纸及相关说明:	m	50.78			
70	030901001009	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.管道支架及刷油:刷樟丹二道,再刷红色调合漆二道 5.具体内容详见图纸及相关说明:	m	113.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：牛肉加工厂安装工程

工程建设项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 46
71	030901001010	热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管道支架及刷油:刷 樟丹二道,再刷红色调 合漆二道 5. 具体内容详见图纸 及相关说明:	m	237.59			
72	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支撑架 2. 材质:40*4角钢 3. 具体内容详见图纸 及相关说明	kg	276.53			
73	031201003002	金属结构刷油	1. 名称:金属结构刷油 2. 涂刷遍数、漆膜厚 度:除锈后刷樟丹二 道,灰色调和漆二道 3. 具体内容详见图纸 及相关说明:	kg	276.53			
74	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装 置 2. 规格: DN25 3. 具体内容详见图纸 及相关说明	组	1			
75	030901006001	水流指示器 DN150	1. 名称:水流指示器 2. 规格: DN150 3. 连接方式:沟槽法 兰连接 4. 具体内容详见图纸 及相关说明:	个	1			
76	031003003002	信号阀	1. 名称:信号阀 2. 规格: DN150 3. 连接方式:沟槽法 兰连接 4. 具体内容详见图纸 及相关说明:	个	1			
77	030901003001	闭式玻璃球喷 头	1. 安装部位:室内闭式 玻璃球喷头 2. 材质、型号、规 格:ZSTZ-15-68℃(直 立型) 3. 具体内容详见图纸 及相关说明	个	155			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工
费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：牛肉加工厂安装工程

工程建设项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 价
78	031003001001	螺纹阀门	1.名称：螺纹阀门 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹法兰连接 4.具体内容详见图纸及相关说明：	个	1			
79	031004014004	给、排水附(配)件	1.名称：弯头 2.规格：DN100 3.安装方式：沟槽连接	个	5			
80	031004014005	给、排水附(配)件	1.名称：弯头 2.规格：DN150 3.安装方式：沟槽连接	个	3			
81	031004014006	给、排水附(配)件	1.名称：大小头 2.规格：DN100 3.安装方式：沟槽连接	个	2			
82	031004014007	给、排水附(配)件	1.名称：大小头 2.规格：DN150 3.安装方式：沟槽连接	个	2			
83	031004014008	给、排水附(配)件	1.名称：三通 2.规格：DN150 3.安装方式：沟槽连接	个	3			
84	031004014009	给、排水附(配)件	1.名称：四通 2.规格：DN150 3.安装方式：沟槽连接	个	12			
85	031004014010	给、排水附(配)件	1.名称：四通 2.规格：DN100 3.安装方式：沟槽连接	个	5			
86	031004014011	给、排水附(配)件	1.名称：四通 2.规格：DN80 3.安装方式：沟槽连接	个	4			
87	030905002002	水灭火控制装置调试	1.系统形式：自动喷水灭火系统(按水流指示器点) 2.具体内容详见图纸及相关说明：	点	1			
5		火灾自动报警系统						
88	030904001001	智能感烟探测器	1.名称：智能感烟探测器 2.其他：具体详见图纸及招标文件，满足施工规	个	35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：牛肉加工厂安装工程

工程建设项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 估
			范要求					
89	030904005001	声光报警器	1.名称：声光报警器 2.其他：具体详见图纸及招标文件，满足施工规范要求	个	5			
90	030904003001	消防箱按钮 (带编码)	1.名称：消防箱按钮 (带编码) 2.其他：具体详见图纸及招标文件，满足施工规范要求	个	7			
91	030904007001	消防广播(扬 声器)	1.名称：消防广播 2.功率：5W 3.安装方式：壁挂	个	7			
92	030904003002	带电话插孔报 警手动按钮	1.名称：带电话插孔 报警手动按钮 2.安装高度：1.5m 3.其他：具体详见图纸及招标文件，满足施工规范要求	个	5			
93	030904008001	消防接线端子 箱	1.名称：消防接线端子 箱 2.其他：具体详见图纸及招标文件，满足施工规范要求	台	1			
94	030904008002	总线隔离模块	1.名称：总线隔离模块 2.类型：具体详见图纸及招标文件，满足施工规范要求	个	2			
95	030904008003	模块	1.名称：输入输出模块 2.类型：具体详见图纸及招标文件，满足施工规范要求	个	2			
96	030411001004	电气配管 JDG20	1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 4.配置形式：暗配	m	156.25			
97	030411004003	配线	1.名称：配线 2.材质：铜芯 3.规格型号：NH-RVS- 2*1.5 4.配线形式：管内 5.其他：按图纸设计及验收规范要求	m	122.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：牛肉加工厂安装工程

工程建设项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 价
98	030411004004	配线	1.名称:配线 2.材质:铜芯 3.规格型号:NHRVB-2*2.5 4.配线形式:管内 5.其他:按图纸设计及验收规范要求	m	60.36			
99	030411006002	接线底盒	1.名称:接线底盒 2.其他:具体详见图纸及招标文件,满足施工规范要求	个	59			
100	030905001001	自动报警系统调试	1.自动报警系统调试	系统	1			
6		应急照明系统						
101	030412004003	A型壁装疏散指示灯(带浮充电池)(单面)	1.名称:A型壁装疏散指示灯(带浮充电池)(单面) 2.安装形式:壁装	套	14			
102	030412004004	A型壁装应急照明灯(带浮充电池)(36V)	1.名称:A型壁装应急照明灯(带浮充电池)(36V) 2.安装形式:壁装	套	14			
103	030412004005	A型门顶安全出口灯(带浮充电池)(36V)	1.名称:A型门顶安全出口灯(带浮充电池)(36V)	套	3			
104	030411001005	电气配管JDG20	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	87.62			
105	030411004005	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:NHBV-2.5 4.材质:铜芯	m	180.66			
106	030411006003	接线底盒	1.名称:接线底盒 2.其他:具体详见图纸及招标文件,满足施工规范要求	个	31			
1.4		弱电工程						
107	030411001006	配管PC20	1.名称:电气配管 2.材质:塑料 3.规格:PC20	m	56.21			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦山牛肉干
工程名称：牛肉加工厂安装工程 创业基地配套工程建设项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	50				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置,但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同,所以请参照琼建质【2019】38号中的附
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注:1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦山牛肉干

工程名称：牛肉加工厂安装工程 创业基地配套工程建设项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：牛肉加工厂安装工程
项目：肉干创业基地配套工程建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+BFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外配套工程安装工程 标段：2022年锦山镇锦山牛肉干创业基地配套工程建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	室外电气工程		
1.2	室外污水工程		
1.3	室外雨水工程		
1.4	室外给水工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：室外配套工程安装工程

工程建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 价
		整个项目						
		室外电气工程						
1	030404017017	配电箱 ALZ	1.名称:成套配电箱 2.型号:ALZ 3.安装方式:落地安装	台	1			
2	030411001016	配管 SC150	1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC150 4.配置形式:埋地敷设	m	20.11			
3	030411001017	配管 PC80	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC80 4.配置形式:埋地敷设	m	135.68			
4	030411001018	配管 PC50	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC50 4.配置形式:埋地敷设	m	146.58			
5	030411001019	配管 PC40	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC40 4.配置形式:埋地敷设	m	150.12			
6	011702032001	电缆手孔井	1.检查井部位:电缆手孔井 2.检查井规格:详见图	套	6			
7	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:NH-YJV-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.其他:具体详见图纸及招标文件,满足施工规范要求	m	142.83			
8	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.其他:具体详见图纸及招标文件,满足施工规范要求	m	104.63			
9	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV-5*16	m	127.83			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：室外配套工程安装工程

工程建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 价
			3. 材质:铜芯 4. 其他:具体详见图纸及招标文件,满足施工规范要求					
10	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV-5*10 3. 材质:铜芯 4. 其他:具体详见图纸及招标文件,满足施工规范要求	m	115.69			
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.2m以内	m3	120.63			
12	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:一二类土 2. 填方来源、运距:详见图纸	m3	120.63			
		室外污水工程						
13	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:20mm砂垫层 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 3. 连接形式:胶圈连接 4. 铺设深度:详见图纸 5. 管道检验及试验要求:管道冲洗	m	178.96			
14	040504002001	圆形污水检查井	1. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸 2. 材质:砖砌 3. 盖板材质、规格:重型铸铁井盖 ϕ 700 4. 井盖、井圈材质及规格:详见图纸	座	15			
15	01B001	化粪池	1、玻璃化粪池6m3 2、设备位于非机动车道时,井盖应高出地面0.1m。 3、成品玻璃钢化粪池的安装须结合厂家技术要求进行施工,必要时须厂家现场指导施工。 4、可根据现场农户的	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：室外配套工程安装工程

工程建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 46
			水管标高调整化粪池覆土。 5、设备基础须落在稳定的老土层,地基承载力特征值不小于110kPa,实际地质情况不符合设计要求,应及时通知设计单位。 6、土方地质边坡系数按0.5考虑,石方地质边坡系数按0.3考虑。 7、考虑住户地面硬化,开挖时需要破除及恢复地面,地面结构:10cm C15水泥砼面板。					
16	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:1.2m以内	m3	356.25			
17	040103001002	回填方	1.填方材料品种:一二类土 2.填方来源、运距:详见图纸	m3	300			
18	040305001001	垫层	1.材料品种、规格:中砂垫层 2.厚度:10mm	m3	56.25			
		室外雨水工程						
19	040501004002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:20mm砂垫层 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN200 3.连接形式:胶圈连接 4.铺设深度:详见图纸 5.管道检验及试验要求:管道冲洗	m	189.6			
20	040501004003	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:20mm砂垫层 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 3.连接形式:胶圈连接 4.铺设深度:详见图纸 5.管道检验及试验要求:管道冲洗	m	235.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦
山牛肉干创业基地配套

工程名称：室外配套工程安装工程

工程建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估 价
21	040504002002	圆形雨水检查井	1. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸 2. 材质:砖砌 3. 盖板材质、规格:重型铸铁井盖 φ700 4. 井盖、井圈材质及规格:详见图纸	座	18			
22	040504002003	雨水篦子	1. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸 2. 材质:砖砌 3. 盖板材质、规格:重型铸铁井盖 φ700 4. 井盖、井圈材质及规格:详见图纸	座	13			
23	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.2m以内	m3	588.95			
24	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:一二类土 2. 填方来源、运距:详见图纸	m3	506.63			
25	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:中砂垫层 2. 厚度:10mm	m3	82.32			
		室外给水工程						
26	040501004004	钢丝骨架复合管	1. 名称:钢丝骨架复合管 2. 材质及规格:DN100 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要 详见图纸	m	320.36			
27	031003013004	水表	1. 安装部位(室内 外):水表 2. 型号、规格:DN100	组	1			
28	031003013005	水表	1. 安装部位(室内 外):水表 2. 型号、规格:DN50	组	1			
29	040504002004	水表井	1. 垫层、基础材质及厚度:详见图纸 2. 材质:砖砌 3. 盖板材质、规格:重型铸铁井盖 φ700 4. 井盖、井圈材质及规	座	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦山牛肉干

工程名称：室外配套工程安装工程 创业基地配套工程建设项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+	0.14				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：室外配套工程安装工程
项目：肉干创业基地配套工程建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费 +其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+ 分部分项定额机上人工 费+单价措施定额机上 人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+F BFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施 项目费+其他项目费+规 费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：2022年锦山镇锦山牛肉干
工程名称：室外园路工程 创业基地配套工程建设项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+	0.14				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：室外园路工程
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费 +其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+ 分部分项定额机上人工 费+单价措施定额机上 人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+F BFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) * 0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施 项目费+其他项目费+规 费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

第四部分 合同条款及格式 (仅供参考)

第一部分 合同协议书

发包人(全称):

承包人(全称): _____

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就_____施工及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: _____。

2. 工程地点: _____。

3. 工程立项批准文号: _____。

4. 资金来源: _____。

5. 工程内容: _____。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围: 工程施工总承包(详见施工图纸,施工图纸由发包人提供)。

二、合同工期

计划开工日期: ____年__月__日。

计划竣工日期: ____年__月__日。

工期总日历天数: ____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写)_____。

2. 合同价格形式: 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: _____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;

- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字或盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式_____份,均具有同等法律效力,发包人执_____份,承包人执_____份。

发包人: _____(公章)

承包人: _____(公章)

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

地 址:

地 址:

邮政编码:

邮政编码:

电 话:

电 话:

电子信箱:

电子信箱:

开户银行:

开户银行:

账 号:

账 号:

第二部分 通用合同条款

采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局（GF—2017—0201）

示范文本中的“通用条款”

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：甲乙双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据施工图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：为施工需要而占用的场地，包括场内交通，临时设施、材料、机具堆放等的用地。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：按“通用条款”执行。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：按“通用条款”执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按“通用条款”执行。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场前 10 天；

发包人向承包人提供图纸的数量：五套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定；

承包人提供的文件的期限为：双方另行确定；

承包人提供的文件的数量为：双方另行确定；

承包人提供的文件的形式为：双方另行确定；

发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地；

发包人指定的接收人为：项目负责人。

承包人接收文件的地点：项目所在地；

承包人指定的接收人为：项目负责人。

监理人接收文件的地点：项目所在地；

监理人指定的接收人为：监理工程师。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按通用条款执行。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方另行确定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。

1.13 工程量清单错误的修正

建造师执业印章号：_____；
安全生产考核合格证书号：_____；
联系电话：_____；
电子信箱：_____；
通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：施工现场质量安全的全面管理。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于5天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：____/____。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：____/____。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：____/____。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：____/____。

3.3 承包人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前2天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：____/____。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：____/____。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：____/____。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：____/____。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包。

主体结构、关键性工作的范围：____/____。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：____/____。

其他关于分包的约定：____/____。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：____/____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：____/____。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：_____。

关于监理人的监理权限：_____。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：_____。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：_____；

职务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定

(1) _____；

(2) _____；

(3) _____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：___无___。

关于工程奖项的约定：___无___。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：___48小时前书面通知监理人___。

监理人不能按时进行检查时，应提前___24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：___48小时___。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：___要求达到《建筑施工安全检查标准》___。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：___按通用条款执行___。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：___开工前提供施工场地治安保卫计划___。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：___达到《建筑施工现场环境与卫生标准》___。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：___本合同生效后7天内按海南省现行规定标准执行___。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：_____。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：___开工前___。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：___7天内___。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到 7 天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后，开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起7天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前 10 天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：甲供设备与材料不依约提供时。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：/。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：间歇性雨天影响正常施工的天气。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按设备、材料总价的 1%，由发包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：无。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按海南省有关规定由发包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：无。

施工现场需要配备的试验设备：无。

施工现场需要具备的其他试验条件：无。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：无。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：按“通用条款”执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：按“通用条款”执行。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按“通用条款”执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按“通用条款”执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为另行商定。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第按“通用条款”执行种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：无。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：本合同“基准日期”的价格为“基准价格”。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分按“风险范围以外合同价格的调整方法”调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同

条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分按“风险范围以外合同价格的调整方法”调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 $\pm 5\%$ 时，其超过部分按“风险范围以外合同价格的调整方法”调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：_____。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、本工程采用“综合单价合同”。

综合单价包含的风险范围：

①供应商投标报价时，其综合单价组价明细表中应列而未列的费用（价款），视为

已包含在“综合单价”中，结算时，此部分费用（价款）不作调整；

②以本合同“专用条款”11.1第2种方式中规定的“基础”为基数，材料价格浮动幅度在基数5%范围内的部分。

风险费用的计算方法：

①承包人投标报价中综合单价中的材料、机械的单价小于或等于基准日单价时：

基准日单价 \times 0.05 \times 招标工程量清单中包含的材料或机械数量；

②承包人投标报价综合单价中的材料、机械的单价大于基准日单价时：

投标报价的单价 \times 0.05 \times 招标工程量清单中包含的材料或机械的数量。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①承包人投标报价中材料单价低于基准单价：施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

②承包人投标报价中材料单价高于基准单价：施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值，或材料单价涨幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。③承包人投标报价中材料单价等于基准单价：施工期间材料单价涨、跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

注：“基准单价”、“施工期间材料单价”均以《海南工程造价信息》公布的相应期间的海口地区单价为准，《海南工程造价信息》中缺价的，以双方确认的市场价为准。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：无。

风险费用的计算方法：无。

风险范围以外合同价格的调整方法：无。

3、其他价格方式：无。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无。

预付款担保的形式为：无。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：

以工程量清单计价时，按下列相关的规范执行：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013
- 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854--2013
- 3、《仿古建筑工程工程量计算规范》GB50855--2013
- 4、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856--2013
- 5、《市政工程工程量计算规范》GB50857--2013
- 6、《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858--2013
- 7、《矿山工程工程量计算规范》GB50859--2013
- 8、《构筑物工程工程量计算规范》GB50860--2013
- 9、《城市轨道交通工程工程量计算规范》GB50861--2013
- 10、《爆破工程工程量计算规范》GB50862—2013
- 11、《水利工程工程量清单计价规范》GB50501-2007

以定额计价时，按下列相关的定额执行：

- 1、《海南省建设工程计价定额—房屋建筑与装饰工程》（2011）、
- 2、《海南省建设工程计价定额—市政工程》（2011）、
- 3、《海南省安装工程综合定额》（2008）、
- 4、《海南省装饰装修工程综合定额》（2008）、
- 5、《海南省园林绿化与仿古建筑工程综合定额》（2013）、
- 6、《海南省房屋修缮与抗震加固综合定额》（2015）、
- 7、《海南省党政机关办公用房维修定额》（2015）
- 8、《海南省市政公用工程设计预算编制办法与费用标准》（琼水利基[2000]103号文）、
- 9、《海南省市政公用建筑工程预算定额》（琼水利基[2000]103号文）。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按“通用条款”执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按“通用条款”执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按“通用条款”执行。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计

量)约定进行计量:_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序:_____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定: 每一个月为一个进度款的付款周期。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定: 每月 25 日前, 承包人按上月已完成的工程量申报进度款。进度款经监理工程师审核并报发包人核定后, 按 12.4.4 (2) 条约定支付。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定: 按发包人要求。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定: 按发包人要求。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: 按发包人要求。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限: 收到后 5 天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: 从申报日起 9 天内。

(2) 发包人支付进度款的期限: 从承包人申报日起 10 天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: 按应付金额的每日千分之五计付。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批: _____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: _____。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时, 应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定: 按“通用条款”执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: 按“通用条款”执行。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限: 按“通用条款”执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的, 违约金的计算方法为: 按签约合同价的 1% 计付。

承包人未按时移交工程的, 违约金的计算方法为: /。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容: /。

(1) 单机无负荷试车费用由 / 承担;

(2) 无负荷联动试车费用由___/___承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：___/___。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：_发包人颁发工程接收证书后 30 天内_。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：_工程竣工验收合格后 20 天内_。

竣工结算申请单应包括的内容：_按“通用条款”执行_。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：_收到申请单后 60 天内_。

发包人完成竣工付款的期限：_收到申请单后 60 天内_。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_由双方派员当面核对_。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：_六份_。

承包人提交最终结清申请单的期限：_发包人颁发工程接收证书后 60 天内_。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：_收到后 60 天内_。

(2) 发包人完成支付的期限：_收到后 60 天内_。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：_按“通用条款”执行_。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：_扣留_。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第_2_种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：_____ / _____；

(2) _5_%的工程款；

(3) 其他方式：_____ / _____。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第_2_种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：_____ / _____。

关于质量保证金的补充约定：_质量保证金在工程竣工验收合格之日起一年后十日内无息返还_。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按国家规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48 小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按“通用条款”执行

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：双方另行确定。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行相关约定。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：九级及以上的台风。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：无。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人办理其施工人员的“工伤保险”，费用由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：无。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：无。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_____ / _____。

其他事项的约定：_____ / _____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____ / _____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

- (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向 海南省 人民法院起诉。

第五部分 评审程序、方法和标准

一、 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）等法律和规章，结合本采购项目特点制定本评审办法。

1.2 磋商工作由采购人、采购代理机构负责组织，评审由采购人、采购代理机构依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.4 评审过程严格保密。供应商对磋商小组的评审过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其响应文件被拒绝。

1.5 磋商小组发现磋商文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人、采购代理机构书面解释说明。

1.6 磋商小组对响应文件的判定，只依据响应文件和磋商过程中认定的文件，不依据磋商后的任何外来证明。

二、 评审程序、评审方法和评审标准

1、 响应文件的资格性、符合性和响应程度审查（见附件 1）

1.1 磋商小组会根据《资格性审查表》和《符合性审查表》，对供应商的资格和投标文件的符合性进行评审。只有对《资格性审查表》和《符合性审查表》所列各项做出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对投标是否实质响应招标文件的要求产生争议的，磋商小组以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则被淘汰。

1.2 磋商小组将审查响应文件是否完整、有关资料证明文件是否真实有效、是否提交投标保证金（或保函）、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

1.3 在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标，应该是符合招标文件全部条款、条件和规格的要求，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留，是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；

或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务；纠正这些偏离或保留，将会对其他实质上的响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。磋商小组认定响应文件是否响应招标文件的要求，只根据响应文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

1.4 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

1.5 无效投标的认定

投标文件出现（但不限于）下列情况的将被认定为无效投标：

- 1、 供应商未按要求提供营业执照等资格证明文件；
- 2、 供应商未提交投标保证金（或保函）或投标保证金（或保函）金额不足；
- 3、 投标有效期不足；
- 4、 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章；
- 5、 投标报价超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；
- 6、 投标报价明显过低，可能低于其成本价，而供应商不能作出合理的说明；
- 7、 评审委员会认为投标未实质性响应招标文件要求的。

2、 分别与单一供应商进行磋商

2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、供应商提交最后报价

3.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.2 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金（或保函）。

4、综合评分（见附件 2）

4.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人的评审方法。

4.2 综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

5、其他说明

5.1 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）和《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）的规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，**用扣除后的价格参与价格评审**。扣除后的价格仅用来计算价格得分，中标金额以**最后报价**为准。供应商为小型和微型的，必须在《报价一览表》中注明，**并附有效证明文件**，否则将不进行价格扣除。**小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。**

5.2 根据关于印发《节能产品政府采购实施意见》财库[2004]185 号）文件通知的规定，本项目鼓励提供节能产品。供应商提供的产品在当期“节能产品政府采购清单”内的（须提供节能产品有效证明文件），按 1% 的优惠折算后计算投标报价得分。

5.3 本项目鼓励优先采购环境标志产品。

5.4 支持监狱企业发展。

5.5 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关促进残疾人就业政府采购的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本项目对残疾人福利性单位的价格给予6%的扣除，**用扣除后的价格参与价格评审**。扣除后的价格仅用来计算价格得分，中标金额以**最后报价**为准。供应商为残疾人福利性单位的，必须在《报价一览表》中注明，**并附有效证明文件**，否则将不进行价格扣除。**残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。**

6、推荐成交候选供应商

6.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

6.2 符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的并列。

7、编写评审报告

评审报告应当包括以下主要内容：

- (一)招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- (二)获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- (三)评标方法和标准；
- (四)开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；
- (五)评标结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人；
- (六)其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

8、投标文件报价（最终报价）出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- (一)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；
- (二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第

五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

9、终止采购

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

附件 1：审查表

资格性、符合性审查

序号	审查项目	有效投标认定条件	供应商		
			1#	2#	3#
1	供应商的资格	符合磋商文件对供应商资格的要求			
2	投标文件递交	一份正本，二份副本			
3	投标保证金	按时、足额缴纳了投标保证金（或保函）			
4	投标报价	投标报价唯一；未超出采购预算（最高限价）。			
5	信用记录	无严重违法失信行为记录			
6	投标文件的密封、签署与盖章	符合磋商文件要求			
7	投标有效期	投标有效期满足 60 天			
8	施工工期	90 日历天			
9	其它	无其它无效投标认定条件			
结论					
备注：经初步审查，供应商数量须不少于三家，否则项目招标失败。					

说明：

- 1、表中只需填写“√、合格”或“×、不合格”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、只有结论是合格的供应商，才能进入下一轮评审；不合格的供应商被淘汰。

附件 2：评审标准和方法

序号	评审内容	评分标准
价格部分（30分）		
1	磋商报价 (30分)	<p>综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100</p>
商务技术部分（70分）		
2	施工组织设计 评分标准 (48分)	<p>内容完整性和编制水平： 1) 内容完整充实，编制水平高，得8-6分； 2) 内容基本完整，编制水平一般，得5-3分； 3) 内容有欠缺，编制水平较差，得2-1分。</p> <p>施工方案与技术措施： 1) 科学合理性强，可行性高，得8-6分； 2) 科学性合理性一般，可行性满足施工要求，得5-3分； 3) 科学性合理性差，可行性不强，得2-1分。</p> <p>施工进度计划与措施： 1) 进度安排合理，措施健全，得8-6分； 2) 进度安排满足工期要求，措施基本满足工作需要，得5-3分； 3) 进度安排满足工期要求，措施有欠缺之处，得2-1分。</p> <p>质量管理体系与措施： 1) 体系与措施健全、完善，得8-6分； 2) 体系与措施基本满足项目施工要求，得5-3分； 3) 体系与措施存在欠缺之处，得2-1分。</p> <p>安全管理体系与措施： 1) 体系与措施健全、完善，得8-6分； 2) 体系与措施基本满足项目施工要求，得5-3分； 3) 体系与措施存在欠缺之处，得2-1分。</p> <p>环境保护体系与措施： 1) 体系与措施健全、完善，得8-6分； 2) 体系与措施基本满足项目施工要求，得5-3分； 3) 体系与措施存在欠缺之处，得2-1分。</p>
3	项目管理机构 配备人员(12分)	<p>技术负责人具备工程相关专业中级或以上职称得2分。。 注：提供证书复印件加盖公章。</p> <p>其他主要人员配置：施工员1名、安全员1名、质量员1名、资料员1名、机械员1名，以上人员须均具有省级建设行政主管部门颁发的岗位证书。（人员配备齐全得10分，每缺少一个扣2分，扣完为止）。 证明材料：岗位证书复印件加盖公章</p>
4	企业业绩 (10分)	<p>2020年1月至今，供应商承接过建筑工程项目业绩，每提供一个得5分，最高得10分。 证明材料：提供合同复印件加盖公章（以合同签订时间为准）</p>
<p>应商必须在投标文件中提供涉及评分的证书、证明材料的复印件。以上所提供的相关资料必须真实，一旦发现弄虚作假的证明材料，则取消中标资格，并按骗标行为通报主管部门进行处罚。</p>		

第六部分 响应文件格式

（响应文件格式是磋商文件的通用格式。供应商应根据采购项目性质的不同，提交与本项目相关的格式文件或按符合本行业惯例的格式提交格式文件。与本项目无关的格式文件可以忽略。）

目录（格式自拟）

一、报价文件格式

1、报价函格式

报 价 函

海南金风建设工程管理咨询有限公司：

我们仔细阅读并全面研究了 2022 年锦山镇锦山牛肉干创业基地配套工程建设项目（项目编号：HNJF-2022-011）磋商文件，决定响应磋商文件的邀请，参与本项目。

1、我们自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及伴随服务。我们提供的《报价一览表》的报价，包括了材料、安装、人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保等完成该项目全部内容的一切费用。我们的磋商总价为人民币(大写)

_____（¥ _____）。

2、我们充分理解并完全接受合同专用条款的各项约定，没有任何异议，不附加任何条件。

3、如果我们被授予合同，我们将严格履行合同规定的责任和义务，保证按期、按质、按量完成合同义务。

4、我们同意按照磋商文件的要求，交纳人民币（大写）：_____元的磋商保证金。并承诺如果发生下列情况，我方无权要求退还磋商保证金（或保函）：

（1）我方在磋商有效期内撤回响应文件；

（2）我方提供了虚假响应磋商文件的响应文件；

（3）在磋商过程中有违反法律法规和相关纪律的行为；

（4）在收到成交通知书后并在磋商有效期内，由于我方原因未能按照磋商文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

5、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限为开启响应文件后 **60** 天。

6、我们愿意提供采购方在磋商文件中要求的所有资料。

7、我们愿意遵守采购公告及磋商文件中明示的收费标准。

8、我们承诺响应文件在提交响应文件截止时间后至磋商有效期截止前保持有效，不作任何更改和变动。

供应商名称：（填写单位名称并加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

电子邮件：

传真：

日期： 年 月 日

2、 报价一览表格式

报价一览表

金额单位：元

项目编号	项目名称	施工工期	其他声明
<p>投标总价：人民币大写_____（¥_____）。</p> <p>1、投标一览表应准确填写，若投标一览表与投标文件不符时，以投标一览表为准；</p> <p>2. 报价中必须包含施工工期级保修期全额费用、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。</p> <p>3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。</p> <p>4. 此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分。</p> <p>5. 此表为表样，行数可自行添加调整，但表式不变；</p>			

供应商名称：（填写单位名称并加盖公章）

法定代表人或授权代表签字：（签字或盖章）

3、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（供应商单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （项目的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（供应商单位名称），从业人员_____人，营业_____收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （项目的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（供应商单位名称），从业人员_____人，营业_____收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商单位名称：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

注：

1、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、供应商为非企业单位的，可不提供此声明。

4、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关促进残疾人就业政府采购的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目成功活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（填写单位名称并加盖公章）：

日期： 年 月 日

说明：1、须提供相关证明材料

二、商务响应文件

1、法定代表人授权委托书格式

授权委托书

本授权委托书声明：我____（姓名）系____（单位名称）的法定代表人，现授权委托____（被授权人姓名及身份证号码）为我公司的代理人，以本公司的名义参加海南金风建设工程管理咨询有限公司组织的编号为 HNJF-2022-011 的磋商采购活动，处理与本磋商项目有关的一切事务。被授权人在磋商过程及合同签订中所签署的一切文件，我均予以承认。

与本项目有关的质疑、投诉事项，我将亲自处理或另行特别授权。

本授权委托书的效力自签署日起至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

本授权书于____年__月__日签字生效，特此证明。

供应商名称：（填写单位全称并加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人：（签字或盖章）

备注：附法人、被授权人身份证正反面复印件。

2、商务条款偏离表格式

商务条款偏离一览表

项目名称：2022 年锦山镇锦山牛肉干创业基地配套工程建设项目

项目编号：HNJF-2022-011

序号	项目	磋商文件要求	响应情况	偏离程度	证明材料
1	营业执照	提供有效的营业执照			
2	资质证书	提供有效的资质证书			
3	磋商保证金 (或保函)	¥10000.00 元			
4	响应文件份数	一正二副			
5	磋商有效期	60 天			
6	施工工期	90 日历天			
7	项目经理	提供满足资格要求的项目经理证书			
8	信用记录	无严重违法失信行为记录			

供应商名称：（填写单位全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
法定代表人	姓名			技术职称		电话
技术负责人	姓名			技术职称		电话
成立时间				员工总人数：		
企业资质等级				其中	项目经理	
营业执照号					高级职称人员	
注册资金					中级职称人员	
开户银行					初级职称人员	
账号					普通职工	
经营范围						
备注						

供应商名称：（填写单位全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

3、 资格证明文件

- 1、提供有效的三证合一营业执照证件复印件；
- 2、社保缴费凭证复印件；
- 3、纳税证明复印件；
- 4、提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（格式见附件）

- 5、提交保证金（或保函）的凭证（必须放在响应文件中）；
- 6、提供供应商信用查询记录（附截图）；
- 7、磋商文件规定的或其他供应商认为需要提供的内容。

附件：无重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的书面声明

致：文昌市锦山镇人民政府

我公司参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若在采购过程中发现我公司近 3 年内在经营活动中有重大违法记录的，我公司将承担因此引起的一切后果。

供应商名称：（填写单位名称并加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

4、 供应商类似项目业绩一览表

(一) 近年完成的类似工程情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人联系人及电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目负责人(项目经理)	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

1、本表后附合同协议书的复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

(二) 正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目负责人（项目经理）	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

备注：本表后附合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

5、反商业贿赂承诺书格式

反商业贿赂承诺书

我公司郑重承诺：

在 2022 年锦山镇锦山牛肉干创业基地配套工程建设项目 磋商项目采购活动中，
我公司保证做到：

一、公平竞争参加本磋商项目。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等，不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

供应商名称：（填写单位名称并加盖公章）

年 月 日

6、诚信投标、诚信履约承诺书

诚信投标、诚信履约承诺书

文昌市锦山镇人民政府：

我方就本磋商采购活动向贵方郑重承诺：

一、我们已经充分理解了磋商文件规定的所有采购要求、成交条件和合同条款，没有任何异议。

二、我们在响应文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的；我们做出的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我们保证所有的响应在磋商有效期内不发生变更。

三、我们的磋商报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损失，我方全部承担，不会提出任何增加费用的要求。

四、我们知道，如果成交后放弃成交，不论原因何在，都是不诚信的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人将本合同授予我们，我们将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由放弃成交。

五、我们知道，成交后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我们，我们将如约在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。

六、我们声明：我方在溯往两年内的政府采购活动中，没有成交后放弃成交、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。

供应商名称：（填写单位名称并加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：

7、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第三部分“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第三部分“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

投 标 总 价

招 标 人： _____

工程名称： _____

投标总价（小写）： _____元

（大写）： _____

投 标 人： _____（单位盖章）

法定代表人

或其授权人： _____（签字或盖章）

编 制 人： _____

编 制 时 间： _____年 月 日

8、项目管理机构

(一) 项目管理机构主要人员配备数量表

主要管理岗位	主要管理岗位							
	项目负责人	技术负责人	施工员	安全员	质量员	资料员	机械管理人员	小计
配备数量								

(二) 项目部关键岗位人员配备

项目部关键岗位人员配备			
姓名	项目部职务	资格/岗位证书证号	身份证号

(三) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格考试证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	

(四) 主要人员简历表

附 1: 项目负责人(项目经理)简历表

项目负责人(项目经理)应附建造师执业资格证书、注册证书、身份证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书中,管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本工程任职	项目负责人(项目经 理)
注册建造师执业资格等级			级	建造师专业	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话

附 2：主要项目管理人员表

主要项目管理人员指项目技术负责人、施工员、安全员、质量员、资料员、机械管理人员等岗位人员。应附岗位证、身份证、养老保险复印件，主要业绩须附合同协议书。

岗位名称			
姓 名		年 龄	
性 别		毕业学校	
学历和专业		毕业时间	
拥有的执业资格		专业职称	
执业资格证书编号		工作年限	
主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作			

9、信用查询记录

根据财库（2016）7017/4/17125号文的规定，各供应商需通过“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）和中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）**查询失信行为信息记录，并打印网站查询结果的截图。**对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位拒绝其参与政府采购活动（提供网站截图）；

两个以上的自然人、法人或其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视联合体存在不良信用记录。

供应商名称：（填写单位名称并加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

10、缴纳投标保证金凭证

三、技术响应文件

1、施工组织设计

1、项目方案需至少包括供应商内容完整性和编制水平、施工方案与技术措施、施工进度计划与措施、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护体系与措施；

2、格式由供应商自行拟定。

2、供应商认为需要提供的其它文件

退还磋商保证金信息

致：海南金风建设工程管理咨询有限公司

我司于_____年__月__日将磋商保证金_____元以（现金或银行转帐）方式交至贵公司或汇入贵公司账号，参加贵公司组织的编号为HNJF-2022-011的磋商活动。

我司的银行账户信息如下：

收款人	收款人名称			
	收款人地址			
	开户银行		联系人	
	帐 号		联系电话	
	纳税人识别号			

供应商名称： （填写单位名称并加盖公章）

年 月 日

附：基本开户许可证、银行转账单或电子回单、授权委托书

注：此申请书仅用于退还项目保证金，无须作为响应文件的组成部分装订在响应文件中，请将此保证金退还申请书于开标现场单独递交

第二次报价（格式）

项目名称：

项目编号：

投标总价 (人民币/元)	大写	
	小写	
施工工期		

供应商名称（公章）：

全权代表或法定代表人(签字)：

日 期：

说明：1、本表价格一栏空白，落款处供应商名称（盖章）处由供应商事先加盖公章，单独准备至少 3 份（供应商应尽量避免书写错误，并准备充足数量的本表格），不与竞争性磋商响应文件一同装订，由供应商代表随身携带至磋商现场；
2、本表中磋商报价在开标后，由供应商根据现场开标情况，在磋商现场手工填写作为供应商对本项目的最终报价。