

临高县公安局出入境管理大队及临高 县各派出所采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：BY2022-019

采购人：临高县公安局

代理机构：海南博易招标代理有限公司

2022年11月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	1
第二章 供应商须知	4
第三章 采购需求	17
第四章 合同条款	31
第五章 响应文件内容和格式	34
第六章 磋商程序	52
附表 1、初步审查表	54
附表 2、商务技术评分细则表	56
附表 3、最后报价一览表	58
附表 4、保证金退还申请书	59

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

临高县公安局出入境管理大队及临高县各派出所采购项目 采购项目的潜在供应商应在海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)获取采购文件,并于2022年11月22日10点30分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号: BY2022-019
- 2、项目名称: 临高县公安局出入境管理大队及临高县各派出所采购项目
- 3、采购方式: 竞争性磋商
- 4、预算金额: 120.307465 万元
- 5、最高限价: 120.307465 万元
- 6、采购需求: 详见第三章“采购需求”
- 7、合同履行期限: 自合同签订之日起 45 日历天
- 8、本项目(是/否)接受联合体: 否
- 9、所属行业: 制造业

二、申请人的资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求: 无
- 3、本项目的特定资格要求:
 - 3.1 在中华人民共和国注册,具有独立承担民事责任能力(需提供营业执照复印件并加盖公章);
 - 3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(需提供 2022 年 1 月至今任意 1 个月的财务报表(含资产负债表、现金流量表、利润表)或会计师事务所出具 2021 年度财务审计报告复印件并加盖公章);
 - 3.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(需提供 2022 年 1 月至今任意 1 个月的社保缴费记录凭证和纳税完税证明复印件并加盖公章);
 - 3.4 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供声

明函并加盖公章，格式自拟）；

3.5 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）；

3.6 供应商未被列入“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn>）失信被执行人名单、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体和未被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（需提供查询结果网页截图并加盖公章）。

3.7 本项目不接受联合体投标、不允许转包、分包（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）。

三、获取采购文件

1、时间：2022年11月14日至2022年11月18日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），请于每天上午9:00至12:00，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：海南政府采购网(<https://www.ccgp-hainan.gov.cn>)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)

3、方式：网上下载

4、售价：300.00元/份（售后不退，开标现场缴纳）

四、响应文件提交

1、截止时间：2022年11月22日10时30分（北京时间）（从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日）

2、地点：海口市美兰区蓝天路51号京航大酒店5楼开标室5

五、开启

1、时间：2022年11月22日10时30分（北京时间）

2、地点：海口市美兰区蓝天路51号京航大酒店5楼开标室5

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、磋商保证金是参加本项目投标的必要条件，磋商保证金：¥5000.00元。磋

商保证金应当从其基本账户转出，在响应文件提交截止时间前转入采购代理机构以下账户，注明项目编号或项目名称（如有分包，则同时注明包号），或可选择以汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

开户名：海南博易招标代理有限公司

账号：2201 0210 0920 0146 214

开户银行：中国工商银行股份有限公司海口海秀支行

2、公告发布媒介：海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)

3、按以下步骤报名并获取文件

3.1 网上注册：供应商须在海南省政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn）中的海南省政府采购电子化交易管理系统平台进行注册。并通过该系统成功报名、下载电子版的采购文件，供应商未按上述规定在规定时限内报名获取采购文件的视为无效报名；供应商报名成功后，请密切关注该系统发布的相关动态信息。（网站联系电话：0898-68546705）

3.2 获取采购文件方式：下载电子版的采购文件及其他文件。

注意事项：本项目采用电子辅助操作，供应商应仔细阅读海南政府采购网的通知《关于实施政府采购电子化交易管理系统试点应用工作的通知》，供应商使用交易系统遇到问题可致电技术支持：0898-68546705。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：临高县公安局

地址：海南省临高县临城镇行政路 013 号

联系方式：吴主任 0898-28278018

2、采购代理机构信息

名称：海南博易招标代理有限公司

地址：海南省海口市美兰区美祥路盛贤景都小区 12 栋 2402 房

联系方式：陈工 0898-31326989

3、项目联系方式

项目联系人：陈工

电话：0898-31326989

第二章 供应商须知

一、总则

1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所叙述项目的货物、服务、报价活动。

2、名词解释

2.1 采购人：临高县公安局

2.2 采购代理机构：海南博易招标代理有限公司

2.3 供应商：已从采购代理机构购买竞争性磋商文件并向采购代理机构提交响应文件的供应商。

3、合格的货物、服务、工程

3.1 “货物”系指供应商制造或组织符合磋商采购文件要求的货物等。所投货物必须是合法生产的合格货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”系指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：卖方须承担的运输、安装、技术支持与升级、培训、验收以及其它类似附加服务的义务。

3.3 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

4、合格的供应商

4.1 凡有能力按照本竞争性磋商文件规定的要求响应服务的均为合格的供应商。

4.2 供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本竞争性磋商文件第一章“申请人的资格要求”规定的条件。

补充说明：根据《政府采购法实施条例》及有关释义，银行、保险、石油石化、电力、电信运营商等有行业特殊情况的，其分支机构可参与投标。

4.3 供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4.4 供应商在本项目竞争性磋商公告前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人

民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的不得参与磋商报价。

4.5信用记录以中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上公布的信用记录为准。

4.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.7 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、联合体投标

5.1 联合投标时，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同响应文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中至少有一方完全满足申请人资格要求的特定条件。

5.2 本项目是否接受联合体：以磋商文件“第一章 竞争性磋商公告”要求规定为准。

6、磋商费用和解释权

6.1 无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商均自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

6.2 本竞争性磋商文件由采购人及采购代理机构负责解释。

二、竞争性磋商文件

7、竞争性磋商文件的组成

7.1 竞争性磋商文件由六部分组成，包括：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 合同条款

第五章 响应文件内容和格式

第六章 磋商程序

注：请仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

7.2 供应商被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本竞争性磋商文件不再对上述情况进行描述。

7.3 供应商必须详阅竞争性磋商文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按竞争性磋商文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

8、竞争性磋商文件的澄清

8.1 供应商在收到竞争性磋商文件后，若有疑问需要澄清，应于提交响应文件截止时间 3 个工作日前以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一竞争性磋商文件的供应商。未对采购代理机构提出书面意见，即视为接受了本竞争性磋商文件中的所有条款和规定。

8.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

9、竞争性磋商文件的更正或补充

9.1 在提交响应文件截止时间前，采购代理机构可以书面通知的方式修改竞争性磋商文件。修改通知作为竞争性磋商文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。

9.2 当竞争性磋商文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

9.3 为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件的更正要求修正响应文件，采购代理机构有权决定推迟提交响应文件截止时间，并将此变更书面通知所有购买了同

一竞争性磋商文件的供应商。

三、响应文件

10、响应文件的组成

响应文件应按“第五章 响应文件内容和格式”要求编制。

11、报价

11.1 本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

11.2 供应商应按开标一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

11.3 成交候选人的报价如超过采购预算且采购人不能支付的，采购人有权拒绝而选择下一个成交候选人。

12、磋商保证金

12.1 磋商保证金是参加本项目投标的必要条件，磋商保证金应当从其基本账户转出，在响应文件提交截止时间前转入采购代理机构以下账户，注明项目编号或项目名称（如有分包，则同时注明包号），或可选择以汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

开户名：海南博易招标代理有限公司

账 号：2201 0210 0920 0146 214

开户银行：中国工商银行股份有限公司海口海秀支行

12.2 响应文件中须附有缴纳磋商保证金的相关证明单据（银行回执单、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函）。

12.2.1 为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议供应商提前在报价截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

12.2.2 选择支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交保证金的供应商，建议供应商提前在报价截止时间一个工作日前电话告知代理机构。

12.3 若供应商不按规定提交磋商保证金，其响应文件将被拒绝接受。

12.4 磋商保证金的退还

12.4.1 成交供应商的磋商保证金在其与采购人签订了采购合同后 5 个工作日内无息退还。

12.4.2 未成交供应商的磋商保证金将在采购代理机构发出成交通知书 5 个工作日内无息退还。

开标结束后未成交供应商将保证金退还申请（参照保证金退还申请书）附转账凭证，发送至 HNBYZBDL@163.com 邮箱；成交供应商于与采购人签订合同后发送，保证金退还申请（参照保证金退还申请书）附转账凭证及合同扫描件至上述邮箱办理保证金退还事宜。

12.4.3 发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形之外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益的；
- (6) 供应商在磋商文件规定的投标有效期内撤回其投标的；
- (7) 成交供应商在规定期限内未能签订合同或未按规定提供履约保证金的；
- (8) 将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，违反采购文件规定，将成交项目分包给他人的；
- (9) 成交供应商收到确认成交通知书后，无正当理由主动放弃成交的；
- (10) 有其它违反法律、法规、规章行为，经采购监管部门查实的；
- (11) 磋商文件规定的其他情形。

13、投标有效期

13.1 投标有效期为从提交响应文件截止之日起计算的 **60** 日历天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

13.2 在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，征得供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃报价，磋商保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修

改其响应文件，但须相应延长磋商保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

14、响应文件的数量、签署及形式

14.1 **响应文件份数：正本 1 份、副本 2 份，电子版响应文件 1 份。**

14.2 响应文件须按磋商文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；响应文件自制部分必须打印。装订应采用左侧方式固定装订（注：胶装），不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。响应文件的正本和副本应在其封面清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准，副本可以是正本的复印件。

14.3 响应文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替，需签名之处必须由当事人亲笔签署。

14.4 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。**响应文件的正本须经法定代表人或被授权代表签署和加盖公章，并逐页加盖公章和骑缝章。响应文件的副本可以按正本要求签署盖章或正本签署盖章后的复印件封面加盖公章和骑缝章。**由被授权代表签字的，响应文件中应附有法定代表人授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如出现上述情况，改动之处应加盖公章或由供应商的法定代表人或其被授权代表签字确认。

14.5 磋商文件中要求签字或盖章的文件需在要求的固定位置签字或加盖公章，未按要求签字和盖章其响应文件将被拒绝。

14.6 提供的电子版响应文件（未加密 PDF 文件格式）须与所提交的响应文件正本保持一致（**响应文件正本签字并加盖公章后原件进行扫描或响应文件正本电子版文件签字并加盖单位的电子公章**），并将该电子版响应文件单独放于 U 盘里且将该 U 盘密封在“唱标信封”中（U 盘上请标明供应商名称和项目编号）。

四、响应文件的递交

15、响应文件的密封及标记

15.1 供应商提交响应文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封

入该信封，在截止时间前同响应文件一起提交。

- (1) 响应函
- (2) 报价一览表
- (3) 分项报价明细表
- (4) 交纳磋商保证金证明文件的复印件
- (5) 电子版的响应文件

15.2 供应商应将响应文件正本、所有副本以及唱标信封分别密封在三个密封专用袋（箱）中，并在密封专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“唱标信封”字样，并在密封封口处加盖公章及其法定代表人或被授权代表签字或盖章。密封专用袋（箱）密封封皮上均应注明：

致：海南博易招标代理有限公司

项目名称：

项目编号：

“请勿在开标时间之前启封”

供应商名称、联系人姓名和电话

15.3 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

16、提交响应文件截止时间

16.1 供应商须在提交响应文件截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的响应文件开启地点。

16.2 若采购代理机构推迟了提交响应文件截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务均应以新的截止时间为准。

16.3 在提交响应文件截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接受。

16.4 本次竞争性磋商不接受邮寄的响应文件。

16.5 参加磋商的响应文件将不予退还。

五、磋商、评审及签约

17、磋商

17.1 采购代理机构按竞争性磋商文件第一章规定的时间和地点进行磋商。采购

人代表、采购代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

17.2 供应商应委派被授权代表参加采购活动，**参加磋商的法定代表人或被授权代表须持本人身份证原件签名报到以证明其出席，被授权代表出席的应附法定代表人签署的授权委托书。**未派被授权代表或不能证明其被授权代表身份的，**其投标将被拒绝**，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

17.3 磋商时，应当由供应商或者其推选的供应商代表检查响应文件的密封情况。经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封。

17.4 若响应文件未按磋商文件要求密封，采购代理机构将拒绝接受该供应商的响应文件。

17.5 根据财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，采用竞争性磋商方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公共并说明原因，重新开展采购活动。

17.6 到递交响应文件截止时间，递交响应文件的供应商不足三家的，按废标处理；达到三家的按以下程序进行：

- （1）按竞争性磋商公告或更正公告规定的时间进行签到；
- （2）宣布磋商纪律及监督代表等参加人员；
- （3）公布磋商供应商名称、检查响应文件的密封性；
- （4）采购人对供应商代表的身份证明检查及验证；
- （5）磋商小组对供应商递交的响应文件进行初审；
- （6）磋商小组与初审合格的供应商进行一对一磋商；
- （7）供应商根据每轮磋商要求，修改并递交其响应文件以响应磋商；
- （8）磋商小组按照磋商文件中规定的评审要求对供应商进行评审；
- （9）磋商小组推荐成交顺序，提交评审报告，评审结束。

17.7 出现下列情形之一的，将导致供应商本次磋商无效。

- (1) 响应文件未按规定要求进行提交的；
- (2) 相关人员未按时进行磋商签到的；
- (3) 供应商未按要求提供“申请人的资格要求”中的有效证明资料的；
- (4) 未按磋商文件要求提交保证金的；
- (5) 磋商有效期不足的；
- (6) 响应文件未按磋商文件规定要求及给定的格式填写、签署及盖章的；
- (7) 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (8) 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查供应商，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且供应商不能按磋商小组的要求证明其报价合理性的；
- (9) 不按要求填写报价表、技术、商务响应表等；
- (10) 不满足磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；
- (11) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (12) 属于磋商文件中规定的串通行为的情形的；
- (13) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

18、磋商小组

磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。该磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选供应商。

19、关于政策性优惠

19.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评审价=报价*(1-2%)；供应商所投产品满足此规定的，必须提供相关证明文件。

19.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评审价=报价*(1-1%)；供应商所投产品满足此规定的，必须提供相关证明文件。

19.3 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品均为绿色产品的，均为绿色产品的，其评审价=报价*(1-4%)；超过一半产品为绿色产品的，其评审价=报价*(1-3%)；个别产品为绿色产品的，其评审价=报价*(1-2%)。供应商所投产品满足此规定的，必须提供相关证明文件。

19.4 纳入财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》的货物和服务：

19.4.1 采用最低评标价法评标的项目，对自主创新产品在评审时对其投标价格给予 5% 的价格扣除。

19.4.2 采用综合评分法评标的项目，对自主创新产品在价格评标项中，对自主创新产品给予价格评标总分值的 5% 的加分。

19.5 供应商为中小企业（含联合体）的情况：

19.5.1 中小企业：

是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（工信部联企业〔2011〕300 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

19.5.2 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

19.5.3 监狱企业视同为小型、微型企业，必须提供相关证明文件。

19.5.4 残疾人福利性单位视同为小型、微型企业，必须如实填写“残疾人福利性单位声明函”（内容、格式见财库〔2017〕141 号）。

（供应商为中小企业，同时所投产品为中小企业生产的才能享受政策性优惠）

19.5.5 具体评审价说明：

（1）供应商为中小企业，货物和服务项目评审价=报价*（1-10%），工程项目

评审价=报价*(1-5%)；对于适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

(2) 供应商为联合体报价，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，货物和服务项目评审价=报价*(1-2%)，工程项目评审价=报价*(1-1%)；对于适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。

(3) 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

19.5.6 供应商为中小企业(含联合体)的，必须如实填写“中小企业声明函”(内容、格式见财库〔2020〕46号)，否则无效。**如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。**

20、磋商和定标

20.1 磋商、评分办法见“第六章 磋商程序”。

20.2 磋商小组将严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行评审，根据评审办法推荐出3名为成交候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选人为成交供应商并向其授予合同。若排名第一成交候选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或排名第一的成交候选供应商提供虚假材料或存在其它违规行为的、磋商小组出现评审错误、被他人质疑后证实确有其事的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第三十条规定的原则确定把合同授予排名第二的成交候选供应商并签订政府采购合同或重新组织磋商，如此类推。

20.3 采购代理机构将在指定的网站上公告成交结果。

21、质疑处理

21.1 供应商如认为竞争性磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向海南博易招标代理有限公司提出质疑，并附相关证明材料(质疑函格式详见海南省财政厅

质疑函范本，未按照质疑函范本书写或未附相关证明材料的质疑均不受理）。匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

21.2 质疑书原件可采取当面递交或邮寄、快递的方式送达代理机构。以邮寄、快递方式递交的，质疑提起日期以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期或非邮政快递件上的签注之日计算，受理日期则以代理机构收到质疑函原件之日计算。以邮寄、快递方式递交质疑函的，质疑人可以在质疑有效期内以清晰扫描及时将质疑事项告知代理机构，并提供邮寄件、快递件的有效查询方式。

21.3 质疑函接收信息

联系部门：海南博易招标代理有限公司一项目部

联系电话及联系人：0898-31326989、陈工

通讯地址：海南省海口市美兰区美祥路盛贤景都小区 12 栋 2402 房

21.4 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人或采购代理机构可不予受理：

- (1) 未在有效期限内提出质疑的；
- (2) 质疑未以书面形式提出的；
- (3) 所提交材料未明示属于质疑材料的；
- (4) 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
- (5) 在质疑有效期内未就同一环节一次性提出质疑的；
- (6) 其它不符合受理条件的情形。

21.5 质疑函的形式有下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当一次性告知质疑人在法定质疑期内修改后重新提交。法定质疑期内质疑人未重新提交，或者重新提交的质疑仍不符合形式规定的，由此产生的风险由供应商自行承担：

- (1) 质疑函未使用财政部制定的政府采购供应商质疑函范本进行编写的；
- (2) 质疑函内容不全的。

21.6 代理机构应于收到质疑函后一个工作日内对质疑函的形式进行审查，符合条件的质疑，应当受理并向质疑人发出质疑签收单。收到质疑函原件并向质疑人发出质疑签收单之日，为质疑正式受理之日。

质疑函在质疑有效期内需要修改、补充的，以提交修改或补充的质疑函原件并发出质疑签收单之日作为质疑正式受理之日。

22、成交通知

22.1 成交供应商收到成交通知后，到采购代理机构处办理有关手续。

22.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

23、签订合同

23.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同，否则磋商保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

23.2 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

六、其他

24、采购代理服务费用

按海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知【琼价费管（2011）225号】文件相关规定向成交人收取，由成交供应商向海南博易招标代理有限公司支付。

25、其他

本项目不召开答疑会。

第三章 采购需求

一、项目概况

- 1、项目编号：BY2022-019
- 2、项目名称：临高县公安局出入境管理大队及临高县各派出所采购项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算金额：120.307465 万元
- 5、最高限价：120.307465 万元，投标报价超过最高限价视为无效报价
- 6、本项目（是/否）接受联合体：否

二、采购内容

序号	设备名称	技术参数要求	单位	数量
1	扫描仪	A4 双面自动送稿扫描仪 1、扫描速度(黑白、灰度、彩色)：不低于单面 65ppm/双面 130ipm(A4200、300dpi)； 2、分辨率：100dpi~600dpi(1dpi 步进)(黑白/彩色)(光学分辨率 600dpi)； 3、支持单面和双面扫描，彩色/灰度/黑白； 4、扫描纸张大小：多张进纸：48mm*54mm-216mm*356mm，单张进纸：48mm*54mm-216mm*10000mm； 5、扫描仪接口：USB 3.1gen1（向下兼容）； 6、智能功能：自动检测原稿黑白、彩色、自动判别并修正文稿方向，自动识别纸张大小，自动纠偏，配目的面板能有效显示扫描仪相关信息，双流图像输出，自动删除图像中的打孔区域，自动裁剪可扫描附有标签的纸张，自动滤色功能除红绿蓝除外支持自定义色彩滤除和多种色彩同时滤除，自动检测图像质量功能，自动去除空白图像，图像浏览文件归档同步进行，支持大小不一，薄厚不一的文档混合扫描，生成高压缩的 PDF 文件，多种分纸力度调节支	台	1

		<p>持各种混合扫描；</p> <p>7、卡纸分离扫描：支持卡纸分离扫描，避免纸卡混合扫描出现卡纸情况</p> <p>8、国产操作系统计证：麒麟软件 Neo Certify 认证，统信操作系统兼容认证</p> <p>▲9、长纸扫描：扫描仪应支持不低于 10000mm 的长纸扫描</p>		
2	扫描仪	<p>A4 双面自动送稿扫描仪</p> <p>1、扫描速度(黑白、灰度、彩色)彩色/灰度/黑白：不低于 30ppm/双面 60ipm(200dpi, 300dpi)</p> <p>2、图像传感器类型：CMOS</p> <p>3、分辨率：光学分辨率 600dpi×600dpi，输出分辨率 100dpi ~ 600dpi(1dpi 步进)(黑白/彩色)(光学分辨率 600dpi)；</p> <p>4、扫描仪光源：光源 LED；</p> <p>5、ADF 进出纸通道：直通道；</p> <p>6、扫描模式：支持单面和双面扫描，彩色/灰度/黑白；</p> <p>7、功能属性：</p> <p>(1) 扫描仪幅面：支持 A4-A8 扫描幅面；</p> <p>(2) 长纸扫描：扫描仪应支持不低于 5000mm 的长纸扫描，ADF 容量不低于 50 张 80g 纸，3 张硬卡片(ISO7810 ID-1)；</p> <p>(3) 扫描纸张大小：最小 48mm×54mm，最大 216mm×2,540mm</p> <p>8、卡纸分离扫描：支持卡纸分离扫描，避免纸卡混合扫描出现卡纸情况</p> <p>9、扫描仪接口：USB3.0</p>	台	1

3	证件智能保管柜	<p>1、工控机：CPU：≥i5-4200U，≥64G 固态硬盘，≥500G 机械硬盘，≥4G 内存，工业级开关电源，并配有无线键盘和鼠标。</p> <p>2、主控盒：采用自主研发运动控制模块，能高效稳定长久运行，同时设备关键运动部分全部采用伺服电机并做定位反馈，实现闭环控制。</p> <p>3、液晶显示器</p> <p>(1) ≥17 寸电容屏，防尘、防污、安全型工业触摸屏；</p> <p>(2) 透光率：薄膜对玻璃型>85%；</p> <p>(3) 玻璃对玻璃型>87%；</p> <p>(4) 分辨率：≥1280*1024；</p> <p>(5) 操作压力：<10g；</p> <p>(6) 数据刷新频率：≥60Hz；</p> <p>(7) 真正多点触摸：最多支持 10 个点同时输出；</p> <p>(8) 真正支持多点操作，同时支持高达 10 点的输出；</p> <p>4、二代居民身份证阅读器：符合 ISO14443-TypeB 国际标准 TypeB 非接触 IC 卡阅读技术，内嵌公安部专用安全控制模块，可读取二代居民身份证信息；</p> <p>5、证件运送机构：</p> <p>(1) 支持横向、纵向及前后移动；</p> <p>(2) 支持证件自动抓取及证件推出；</p> <p>(3) 定位偏差<1 毫米；</p> <p>▲ (4) 整机全部采用绝对值伺服电机，开机即可取证，无需每次等待系统初始化；</p> <p>6、语音系统</p> <p>(1) 提供提示语音，用于指引操作；</p> <p>(2) 喇叭：≥2×8W，8Ω；</p> <p>(3) 频响范围：100Hz-20KHz；</p>	台	1
---	---------	--	---	---

	<p>7、机箱</p> <p>(1) 大堂式结构：≥ 2.0mmmm 冷轧钢板，有独立通风散热功能，整机喷塑，防锈、防尘；</p> <p>(2) 外形新颖美观；</p> <p>(3) 材料坚硬厚实，不变形；</p> <p>(4) 外部结构稳定、工艺细致，符合现行工艺与规范，内部结构合理、布线规范整齐，维护简单方便；</p> <p>(5) 门锁、柜门锁选用统一专用锁匙，机箱耐用安全；</p> <p>(6) 配插座、照明灯管、开关、机柜排风扇等；</p> <p>(7) 底座整体牢固，装轮子方便移动；</p> <p>(8) 外观尺寸：1100~1200mm×760~820mm×1790~1850mm（长宽高）；</p> <p>▲8、存证槽容量：卡：1600，本：1224；</p> <p>9、开放式放证盒</p> <p>(1) 用于存放出入境证件，采用人工方式一次性放入需要发放的出入境证件、设备实现自动存证；</p> <p>(2) 单个放证盒单次存放量，本：≥ 40本，卡：≥ 200张；</p> <p>10、可存放证件类型：电子护照，往来港澳通行证，大陆居民往来台湾通行证，台胞证，回乡证；</p> <p>▲11、存取证平均速度：卡：< 10秒/张，本：< 8秒/本；</p> <p>12、操作人拍照设备：高清 1080P 摄像头、分辨率，1920×1080 视角 150 度对角，120 度水平视角，镜头，超大鱼眼镜头微变形；</p> <p>13、证件读卡器：机读电子护照、港澳通行证、大陆证、台胞证芯片内信息；</p> <p>▲14、存取同步：存放证件时不影响市民取证；</p> <p>15、工作时间：24 小时自助服务，360 小时无故障；</p> <p>16、操作系统：WINDOWS、Oracle 或 Sqlserver 数据库；</p>	
--	---	--

		<p>17、软件功能：</p> <p>(1) 单机同时混发放本式出入境证件（本式，包括电子护照）和卡式出入境证件（卡片式，包括往来港澳通行证，大陆居民往来台湾通行证，台胞证，回乡证）；</p> <p>(2) 实现与出入境管理系统对接；</p> <p>(3) 系统读取身份证号码或者受理编号检索本地数据库，得到证件存放位置，自动将申请人的证件送出。如果有核查控制对象报警事件并未处理，则操作屏显示申请人按指定窗口向工作人员咨询，同时后台电脑提示报警信息，最后由工作人员操作取证和数据保存。如果没有报警事件则提示证件箱位置并自动送出证件；</p> <p>(4) 根据业务规范，在系统中实现在发证时自动对比办证系统中的各类控制对象信息，以确保自助发证与前台发证的安全性保持一致；</p> <p>(5) 自动读取申请人二代居民身份证证件信息并进行查控比对操作；</p> <p>(6) 实现管理员手工发证、他人代领证件；</p> <p>(7) 实现本人取证只刷一次身份证同时取多本证件；</p> <p>(8) 实现管理员批量取证；</p> <p>(9) 对整个取证过程进行监控，以备后查；</p> <p>▲ (10) 后台管理实现功能：查询、统计、设备管理、用户管理、过期证件批处理等功能；</p> <p>▲ (11) 支持人脸识别确认申请人信息，进行发证；</p> <p>▲ (12) 支持开通短信提醒功能；</p> <p>18、运行环境：温度、相对湿度：-10℃~40℃； 电源电流：单相 AC220V (+10%~15%). 50/60Hz。</p> <p>19、整机通过 3C 认证及质量检测报告</p>	
--	--	---	--

4	自助签注机	<p>1、整机采用一级冷轧钢，厚度$\geq 2.0\text{mm}$，坚固耐用，外表镀锌，美观耐腐蚀，具有防尘、防干扰的效果；</p> <p>2、前操作面板采用一体化平板式设计，$\leq 15^\circ$ 倾角，操作更直观，人机交互性更合理；</p> <p>▲3、一站式服务，24 小时无人值守，支持自助完成电子港澳通行证、电子往来台湾通行证等证件的自助签注、缴费、查询等业务；</p> <p>4、人面识别、证卡验证、指纹比对多重核验方式；</p> <p>5、采用高分辨率、高性能的双目摄像头，支持活体检测、人脸识别、人像比对，对用户业务操作进行自动监控；</p> <p>▲6、支持证卡前后正反插入，具有自动翻转技术，具有 OCR 识别、RFID 识别技术；</p> <p>7、采用与出入境制证中心同步的证件打印技术，$\geq 300\text{DPI}$ 高清证件擦写打印，几秒钟就可完成一张卡的擦写，每张卡支持高达 500 次的重复擦写，MCBF≥ 10 万小时；</p> <p>8、支持现金、银联、二维码（支付宝、微信支付）多种支付方式；</p> <p>9、全程语音提示交互，智能交互设计。各业务功能、各业务环节均有语音、图片、动画的提示同时提供智能语音提醒；</p> <p>10、高性能低功耗工业级主机，CPU$\geq i5$ 四核，内存$\geq 8\text{G}$；</p> <p>11、模块化人体工学设计，一次性拖拉箱体可同时维护入钞模块、翻转签注模块、小票打印模块。便于维护更新；</p> <p>▲12、无缝对接公安出入境管理大系统，全国版公安出入境大集中系统。</p> <p>13、外观尺寸：$\leq 670(L) \times 706(W) \times 1836(H)\text{mm}$；</p> <p>14、设备重量：$\leq 6150\text{kg}$；</p> <p>15、机柜类型：大堂式，独立通风散热；一级冷轧钢板，</p>	台	1
---	-------	--	---	---

		<p>整机喷塑：防锈、防腐、防爆；</p> <p>16、网络连接：有线方式——以太网；</p> <p>17、操作系统：Windows 7；</p> <p>18、额定电压：交流 220V/50Hz；</p> <p>19、整机功率：200W；</p> <p>20、显示界面：≥19 寸触控屏；</p> <p>21、业务类型：签注；</p> <p>22、业务控制：采用工业级主板，i5 四核≥3.2G CPU，≥8G 内存，≥256G 固态硬盘；</p> <p>23、业务指引：语音播报指引，双喇叭立体音效，带物理音量调节开关，功率 6W；</p> <p>24、打印功能：自动双面黑白激光打印；</p> <p>25、不间断电源：后备式 UPS 电源；1100VA/660W 容量；支持定时开关机；停电切换时间<15ms；供电时间>20 分钟；</p> <p>26、工作环境：温度 0℃~50℃，湿度 10%~75%；</p> <p>27、存储环境：温度-20℃~60℃，湿度 10%~65% 。</p>		
5	传真机	<p>激光传真机</p> <p>1、功能：传真/复印/打印；</p> <p>2、颜色类型：黑白；</p> <p>3、介质尺寸：A4，B5，A5，16K，LTR，LGL；</p> <p>4、接口类型：USB2.0；</p> <p>5、电话手柄标配</p>	台	1

6	指纹采集仪	<p>1、分辨率：500dpi；</p> <p>2、灰度级别：256级；</p> <p>3、采集窗口尺寸：15mmX20mm；</p> <p>4、采集时间：≤0.06秒；</p> <p>5、图像畸变：≤2%；</p> <p>6、图像像素：256*360；</p> <p>7、指纹采集方式：光学无畸变指纹采集模式；</p> <p>8、采集功能：平面单指采集；</p> <p>9、采集速度：20帧/秒；</p> <p>10、计算机接口：USB2.0（兼容USB1.1）；</p> <p>11、支持的操作系统：Windows 2000/Windows XP/Windows2003/Vista32bit 及 Linux；</p> <p>12、SDK：提供 Windows 及 Linux 软件开发包，包含图像采集；</p> <p>13、平均故障间隔时间（MTBF）：30000小时（3年连续运行）；</p> <p>14、电气参数：工作电压：5V；</p> <p>15、工作电流：200mA；</p> <p>16、工作温度：-10℃~55℃；</p> <p>17、工作湿度：10%~90%Rh，无凝结；</p> <p>18、尺寸：120mmX64mmX60mm；</p>	台	18
---	-------	---	---	----

7	居民身份证自助领证机	<p>1、主控系统 工业版主机: \geqintel i5 2.6G 处理器, \geq500GB 硬盘, \geq4G 内存, 含 RJ45/3G/4G 网络插槽接口, 12V/5A 直流适配器供电, 超低能耗;</p> <p>2、显示屏: \geq19 寸 4: 3 工业电容触控显示屏, 防尘、防污、防暴触摸屏, 16ms 的响应时间, \leq1280x1024 的分辨率, 点距为 0.297mm, 亮度 250 流明, 对比度则为 450:1, 可视角度为: 水平 130、垂直 110 度, 视频口: D-Sub (VGA) 15 针(母)AC110~220V, 50HZ;</p> <p>3、设备容量: \geq1000 张;</p> <p>4、身份证批量入库: 支持批量证件的分拣入库, 同时将问题证件分拣到回收箱; 分拣箱容量 100 张, 容量可扩展; 问题证回收箱容量 200 张; 入库平均速度\leq10 秒/卡;</p> <p>5、旧证回收箱: 回收箱容量 200 张;</p> <p>6、居民身份证读卡器: 符合 ISO14443 Type-B 国际标准 Type-B 非接触 IC 卡阅读技术; 内嵌公安部专用安全控制模块; 读卡距离 0-50mm; 读卡时间$<$1s; RS232 或 USB 通讯接口; 工作温度:0$^{\circ}$C~55$^{\circ}$C, 保存温度:-40$^{\circ}$C~60$^{\circ}$C;</p> <p>7、指纹采集器: 双指纹采集; CMOS 光学芯片; 按压式指纹采集; 图像大小: \geq256\times360; 采集窗口尺寸: 17.60~18.3mm \times 19.00~20.00mm; 灰度级: 8 位, 256 级; 分辨率: 500dpi 指纹采集: 严格按照《GA1-1-2012 居民身份证指纹采集和比对技术规范》进行双指纹数据采集;</p> <p>8、摄像头: 采用高清摄像头: 感光元件 CMOS; 摄像头像素 300 万; 视频拍摄: 分辨率高达 1280X720 像素; 接口类型 USB2.0; 驱动类型无驱版; 对焦方式: 自动对焦;</p> <p>9、条码扫描器 (选配):扫描方式:CMOS 摄像; 分辨率: 752 \times 480; 常见类型一维码; 识读精度: \geq20mils; CMOS 采集帧速: 60fps; 条码旋转灵敏度: 15$^{\circ}$; 条码移动速度: 最</p>	台	3
---	------------	--	---	---

		<p>高达 2 米/秒；</p> <p>10、自助取证:取证速度≤10 秒；</p> <p>11、机柜:全钢机柜、不易变形，符合人体工程学设计，防尘、防潮、防锈、防腐、防振、耐磨；</p> <p>12 、 机柜尺寸 605~613mm （深） *714~725mm （宽） *1660~1710mm （高） ；</p> <p>13、UPS 电源:容量：1000VA；停电切换时间：<15ms；供电时间：>10 分钟（半负载）；</p> <p>系统接口对接：</p> <p>▲14、二代证制证平台的接口对接：实现办证信息的获取，包括包括地市编码、、身份证号码、姓名、身份证有效开始日期、身份证有效截至日期、受理号、照片(Base64 格式字符串)、受理单位 id、受理单位名称、电话号码、指纹一特征数据、指纹一指位、指纹二特征数据、指纹二指位等信息；实现证件的入库签收和证件已发放后的标注；</p> <p>▲15、人口系统接口：按照身份证号码查询省级库人员信息：地市编码、行政区划代码、人员 id、身份证号码、姓名、出生日期、名族(数字代码)、性别(1:男；2:女；)、所属派出所代码、所属派出所名称、住址详址、住址 id、签发机关名称等信息；</p> <p>▲16、CCIC 库接口：按照身份证号码查询本证件是否为 CCIC 库人员。</p> <p>▲17、无缝对接海南省公安人口信息管理系统（提供投标产品生产厂商及供应商承诺该投标产品可以接入海南省公安人口信息管理系统承诺）</p>		
--	--	--	--	--

8	居住证制证机	<p>1、打印方式：热升华打印及签注擦写；</p> <p>2、打印区域：边到边打印；</p> <p>3、打印分辨率：≥300DPI；</p> <p>4、支持卡片类型：标准 CR80 尺寸卡片；</p> <p>▲5、进卡盒容量：≥100 张；</p> <p>▲6、出卡盒容量：≥100 张；</p> <p>7、进卡方式：滚轮进卡+钩卡进卡双进卡模式；</p> <p>8、进卡盒容量警示：无卡报警和三档（20 张、10 张、5 张）少卡警示；</p> <p>9、通讯方式：USB 和网络接口；</p> <p>▲10、制证速度：≥每小时 220 张；</p> <p>11、签注速度：≥每小时 1000 张；</p> <p>12、标配双面打印、可以升级为居住证制证及单张签注；</p> <p>13、驱动程序：支持 32 位和 64 位 WINDOWSxp 7 8 10, LINYX；</p> <p>14、内置居住证彩色打印模组和居住证签注模组。</p> <p>15、长 65CM*宽 29CM*高 35CM；</p> <p>16、重量：32KG；</p> <p>17、支持居住证制证打印、居住证签注及居住芯片内容读写功能；</p> <p>▲18、支持 PVC、PET、PETG、PC 等多种材料的卡体；</p> <p>▲19、无缝对接一标三实智能可视化社区管控平台</p>	台	6
---	--------	---	---	---

9	扫描仪	<p>A4 双面自动送稿扫描仪</p> <p>1、扫描速度(黑白、灰度、彩色): 不低于单面 65ppm/双面 130ipm(A4200、300dpi);</p> <p>2、分辨率: 100dpi~600dpi (1dpi 步进)(黑白/彩色)(光学分辨率 600dpi);</p> <p>3、支持单面和双面扫描, 彩色/灰度/黑白;</p> <p>4、扫描纸张大小: 多张进纸: 48mm*54mm-216mm*356mm, 单张进纸: 48mm*54mm-216mm*10000mm;</p> <p>5、扫描仪接口: USB 3.1gen1 (向下兼容);</p> <p>6、智能功能: 自动检测原稿黑白、彩色、自动判别并修正文稿方向, 自动识别纸张大小, 自动纠偏, 配目的面板能有效显示扫描仪相关信息, 双流图像输出, 自动删除图像中的打孔区域, 自动裁剪可扫描附有标签的纸张, 自动滤色功能除红绿蓝除外支持自定义色彩滤除和多种色彩同时滤除, 自动检测图像质量功能, 自动去除空白图像, 图像浏览文件归档同步进行, 支持大小不一, 薄厚不一的文档混合扫描, 生成高压缩的 PDF 文件, 多种分纸力度调节支持各种混合扫描;</p> <p>7、卡纸分离扫描: 支持卡纸分离扫描, 避免纸卡混合扫描出现卡纸情况</p> <p>8、国产操作系统认证: 麒麟软件 Neo Certify 认证, 统信操作系统兼容认证</p> <p>9、长纸扫描: 扫描仪应支持不低于 10000mm 的长纸扫描</p>	台	17
10	针式打印机	<p>▲1、整机平均无故障时间 MTBF 达 ≥ 55000 小时。(提供相关检测机构检测报告)</p> <p>2、打印方式:24 针点阵击打式</p> <p>3、打印方向:双向逻辑查寻</p> <p>4、打印列数:106 列 (10CPI)</p>	台	1

	<p>5、打印速度:中文(7.5CPI)超高速 231 字/秒,高速 154 字/秒,信函质量 76 字/秒;英文(10CPI)超高速 309 字/秒,高速 206 字/秒,信函质量 103 字/秒;</p> <p>6、控制代码:实达/PK、ESC/P-K 仿真、OKI 仿真、AR 仿真</p> <p>7、字符集:中文,GB18030 汉字编码字符集,英文标准 ASCII 字符集、斜体、PC437、PC850 等 15 种国际字符表,字体中文宋体,可选配黑体,英文 Draft、Roman、Sans Serif、OCR-A、OCR-B 等,条码:EAN-13、39 码、128 码等 8 种.</p> <p>8、纸张操作:宽度,单页纸 50~369mm,连续纸 55~335mm,长度单页纸>54mm,连续纸>54mm,介质厚度:0.05~3.8mm (自动适应纸厚),种类:单页纸、连续纸、拷贝纸、信封、明信片、不干胶标签、名片;</p> <p>9、送纸方式:摩擦送纸:前进前出、前进后出,链轮送纸:后进前出</p> <p>10、拷贝能力:7 份(1 份原件+6 份拷贝)</p> <p>11、接口:并行接口、USB 接口、串行接口(选配)、网络接口(选配)、WIFI(选配)、蓝牙(选配)</p> <p>12、缓存:128KB 可扩展,色带,1500 万草体字符</p> <p>13、认证标准:CCC 中国强制认证,EMC: GB9254,符合中国节能产品认证标准,符合中国环境标志认证</p> <p>14、特殊功能:自动定位、偏斜检测、多级压缩、断针补偿、小卡片打印、智能升级等</p> <p>▲15、无缝对接海南省公安人口信息管理系统</p>	
--	---	--

三、项目相关要求

- 1、合同履行期限:自合同签订之日起 45 日历天
- 2、交付地点:采购人指定地点
- 3、付款条件:按照合同约定的付款方式付款

4、验收要求：按磋商文件第三章“采购需求”中技术参数要求和国家行业标准进行验收。

5、供应商必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：质保期内的承诺、设备出现故障和缺陷后的解决方案和响应时间、质保期满后的相关服务、生产厂家的技术支持等内容。

6、培训要求：

根据具体情况对相关人员进行相应内容的培训，以保证管理人员能够了解和熟练地运行。

7、供应商必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写响应文件。在成交结果公示期间，采购人有权对成交供应商所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其响应文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

8、供应商成交后需提供样品给采购人按采购需求技术参数要求进行逐条测试，如未达到招标要求按虚假应标处理。

第四章 合同条款

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

通用合同条款

(略)

合同专用条款部分

甲方：_____

乙方：_____

甲乙双方根据____年____月____日_____（项目编号：_____）竞争性磋商结果及竞争性磋商文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的及金额等(详见附件清单)

序号	产品名称	品牌型号、规格配置	数量	单位	单价（元）	小计（元）	备注
1							
2							
3							
4							
5							
...							
合同金额		(小写)					
		(大写)					

二、合同履行期限

三、地点和方式

四、包装方式

五、付款条件

六、验收、交付标准和方法

七、质量保修范围和保修期限

八、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务或提供产品及服务不满足项目需求，按合同金额的1%/天计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的10%。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

九、合同纠纷处理

本合同履行过程中发生纠纷，应协商解决，协商不成，可向当地人民法院提起诉讼解决。

十、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十一、合同鉴证

采购代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与磋商文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购内容和技术参数进行实质性修改。

十二、本合同的组成文件

1. 合同通用条款和专用条款；

2. 竞争性磋商文件、乙方的响应文件和评标时的澄清函（如有）；
3. 成交通知书；
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十三、合同备案

本合同一式伍份，中文书写。甲乙双方各贰份、采购代理机构执壹份。

甲方：_____（盖章）	乙方：_____（盖章）
地址：_____	地址：_____
法定代表人（签字或盖章）：_____	法定代表人（签字或盖章）：_____
开户行：_____	开户行：_____
户名：_____	户名：_____
帐号：_____	帐号：_____
_____年__月__日	_____年__月__日

采购代理机构声明：本合同标的经海南博易招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与竞争性磋商文件和响应文件的内容一致。

代理机构：海南博易招标代理有限公司（盖章）

地址：海南省海口市美兰区美祥路盛贤景都小区 12 栋 2402 房

法定代表人（或被授权代表）（签字或盖章）：

_____年_____月_____日

第五章 响应文件内容和格式

正本/副本

(项目名称)

响 应 文 件

供应商名称（盖公章）： _____

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）： _____

日期： ____年____月____日

目 录

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、响应函

二、报价一览表

三、分项报价明细表

四、法定代表人身份证明及授权委托书

五、资格审查资料

六、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书

七、保证金缴纳证明复印件

八、商务技术响应表

九、服务承诺函

十、服务方案

十一、中小企业声明函（货物）（如有）

十二、监狱企业证明文件（如有）

十三、残疾人福利性单位声明函（如有）

十四、其他材料

一、响应函

(除响应文件内附一份, 另在“唱标信封”中附一份)

致(采购人名称):

根据贵司 _____ 项目(项目编号: _____)的磋商文件, 正式授权下述签字人 _____ (姓名和职务) 代表供应商 _____ (供应商名称), 提交响应文件。

根据此函, 我们宣布同意如下:

- 1、我方提交的响应文件, 正本 _____ 份, 副本 _____ 份, 电子版响应文件 _____ 份。
- 2、我方接受竞争性磋商文件中所有的条款和规定。
- 3、我方同意按照竞争性磋商文件第二章“供应商须知”的规定, 本响应文件的投标有效期为从提交响应文件截止之日起计算的 _____ 日历天。在此期间, 本响应文件将始终对我方具有约束力, 并可随时被接受。
- 4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标, 我方的磋商保证金可被贵方没收。
- 5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。
- 6、我们同意提供贵单位要求的有关本次磋商的所有资料或证据。
- 7、我方承诺在本次磋商中提供的一切文件, 无论是原件还是复印件均为真实和准确的, 绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则, 愿承担相应的后果和法律责任。
- 8、如果我方中标, 我们将根据竞争性磋商文件的规定严格履行自己的责任和义务。
- 9、如果我方中标, 我方将支付本次磋商的服务费。

供应商名称: _____ (盖公章)

地址: _____

邮编: _____

电话: _____

传真: _____

被授权代表: _____ (签名或盖章)

职务: _____

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

二、报价一览表

(除响应文件内附一份, 另在“唱标信封”中附一份)

项目名称:

项目编号:

列名称	列内容
报价单位名称	
投标报价 (小写)	
投标报价 (大写)	
合同履行期限	

服务地点:

供应商名称: _____ (盖公章)

法定代表人 (或被授权代表): _____ (签字或盖章)

日期: _____年____月____日

注: 1. 投标报价应包括竞争性磋商文件所规定的招标范围的全部内容, 投标总金额包括本项目中要求的所有货物和服务的费用, 包括运输、保险、税收等相关费用。

2. 本项目投标总报价超过采购预算的将视为无效投标。

三、分项报价明细表

(除响应文件内附一份, 另在“唱标信封”中附一份)

项目名称:

项目编号:

序号	产品名称	品牌型号、规格配置	数量	单位	单价(元)	小计(元)
1						
2						
3						
4						
5						
...						
	合计:					

供应商名称(盖公章):

被授权代表(签名或盖章):

- 注: 1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价, 否则作无效投标处理。
- 2、“分项报价明细表”的格式不得自行改动, 行数可以自行添加。
- 3、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

四、法定代表人身份证明及授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：__年__月__日

经营期限：_____

姓名：__性别：__年龄：__职务：__

系(供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称： (盖公章)

____年__月__日

（二）授权委托书

致（采购人名称）：

本授权书声明：

委托人：供应商名称

受托人（被授权代表）：姓名 性别： 出生日期： 年 月 日

身份证： 联系方式：

兹委托受托人（被授权代表）代表我方参加贵公司组织的项目名称（项目编号为： ）的采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、以我单位的名义签署响应书和响应文件；
- 2、参加响应磋商会议；
- 3、向磋商小组及采购代理机构澄清、解释响应文件中的疑问；
- 4、签订合同书并执行一切与本项目有关的事项。

受托人（被授权代表）在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人（被授权代表）无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托人（被授权代表）身份证

供应商名称： （盖公章）

法定代表人： （签字或盖章）

被授权代表： （签字或盖章）

 年 月 日

五、资格审查资料

(提供磋商文件第一章“申请人的资格要求”中的所有证明材料)

六、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书

致（采购人名称）：

本公司作为参加本次_____（项目编号为：_____）的
供应商，现郑重承诺具备以下条件（《中华人民共和国政府采购法》第二十二条）：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

供应商名称：_____（盖公章）

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

被授权代表：_____（签名或盖章）

职务：_____

日期：_____年_____月_____日

七、保证金缴纳证明复印件
(提供磋商保证金转账凭证并加公章)

八、商务技术响应表

说明：供应商必须仔细阅读磋商文件中“第三章 采购需求”的所有商务技术条款，并对所有商务技术条款列入下表，未列入下表的视作供应商不响应。供应商必须根据所投产品、服务内容的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该响应文件无效，该供应商列入黑名单，并报政府采购主管部门严肃处理，并没收其磋商保证金。

序号	磋商文件技术参数/功能要求/服务内容/资质要求	供应商技术参数/功能要求/服务内容/资质要求	偏离情况	页码索引
1				
2				
3				
4				
5				

供应商名称（盖公章）：

被授权代表（签名或盖章）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、供应商在“供应商技术参数/功能要求/服务内容/资质要求”中填写所投本项目的详细商务技术参数、功能要求、服务内容、资质要求等情况。此表后面按响应顺序附上第三章中要求的各产品资质文件、检测报告等复印件（如有），否则视为不满足。

3、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件技术参数/功能要求/服务内容/资质要求”内容以及相关的商务技术资料（如有）判断是否满足要求。是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应。

4、“页码索引”指“竞争性磋商文件技术参数、功能及资质响应”所对应的证明材料在供应商响应文件中的页码。

九、服务承诺函

(格式自拟)

十、服务方案

(包含但不限于服务方案、培训方案、验收方案等内容，格式自拟)

十一、中小企业声明函（货物）（如有）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);制造商为(企业名称),从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元¹,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);制造商为(企业名称),从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章): _____

日期: ____年____月____日

注: 1、供应商为非小微企业单位的,可不提供此声明。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十二、监狱企业证明文件（如有）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：供应商为非监狱企业单位的，可不提供此声明。

十三、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：_____

日期：____年____月____日

注：1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

十四、其他资料

(供应商认为对投标有利的其他证明材料)

第六章 磋商程序

一、评审原则

1、本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。
评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2、本次竞争性磋商采购的评审采用综合评分法。

二、磋商程序和评审方法

1、磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，如发现响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的等内容，可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、磋商小组根据附表 1 的内容，对响应文件进行初步评审，只有通过初步评审的供应商才能继续进行磋商程序。

3、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。

4、磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6、综合评分具体评审的内容详见商务、技术评分细则表。

7、价格分计算方法：

满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的报价为基准价，价格分统一按照下列公式计算： $价格分 = (基准价 / 最后磋商报价) \times 价格权值 \times 100$

如供应商满足第二章第 19 条“关于政策性优惠”规定的，应按该条规定对供应商的最后报价进行调整。

8、综合评分及其统计：磋商小组成员对各供应商评分的算术平均值为该供应商的综合评分。综合得分最高的供应商为第一成交候选供应商，综合得分次高的供应

商为第二成交候选供应商，以此类推。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。

三、磋商、评审过程的保密性

接受报价后，直至成交供应商与采购人签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与磋商、评审无关的其他人透露。

从报价递交截止时间起到确定成交供应商日止，供应商不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与磋商、评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利

采购代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

供应商不得低于成本价恶意报价，若供应商的报价过低有可能影响服务质量，应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本分析书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组可以将其作为无效投标处理。

五、变更技术方案的权利

在竞争性磋商过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果供应商根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

附表 1、初步审查表

项目名称：临高县公安局出入境管理大队及临高县各派出所采购项目

项目编号：BY2022-019

序号	审查项目	评议内容 (无效投标认定条件)	供应商 1
1	资格证明	在中华人民共和国注册,具有独立承担民事责任能力(需提供营业执照复印件并加盖公章)		
		需提供 2022 年 1 月至今任意 1 个月的财务报表(含资产负债表、现金流量表、利润表)或会计师事务所出具 2021 年度财务审计报告复印件并加盖公章		
		需提供 2022 年 1 月至今任意 1 个月的社保缴费记录凭证和纳税完税证明复印件并加盖公章		
		参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供声明函并加盖公章,格式自拟)		
		具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺函并加盖公章,格式自拟)		
		供应商未被列入“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn)失信被执行人名单、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法失信主体和未被列入“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单(需提供查询结果网页截图并加盖公章)		
		本项目不接受联合体投标、不允许转包、分包(提供承诺函并加盖公章,格式自拟)		
2	响应文件的有效性、完整性	是否符合磋商的样式和签署要求且内容完整无缺漏		
3	报价项目完整性, 报价唯一性	是否对本项目内所有的内容进行响应, 漏报其响应将被拒绝, 报价是否唯一		

4	磋商保证金	是否满足磋商文件要求		
5	投标有效期	是否满足磋商文件要求		
6	合同履行期限	是否满足磋商文件要求		
7	服务地点	是否满足磋商文件要求		
8	磋商文件其它认定条件	是否有其它无效投标认定条件		
9	其它	违反国家法律法规的其他情形		
结论				

备注：

- 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

磋商小组全体成员（签字）：

附表 2、商务技术评分细则表

序号	评分项	评分内容和标准	分值
1	技术参数	<p>对所投产品按主要技术参数进行逐条点对点响应，评审标准如下：</p> <p>(1) 完全满足采购需求技术参数的，得 40 分；</p> <p>(2) 其中标“▲”的项为较重要参数项，负偏离一项扣 3 分，其它项每负偏离一项扣 1 分，扣完为止。</p>	40 分
2	服务方案	<p>方案必须包括但不限于：质保期内的承诺、设备出现故障和缺陷后的解决方案和响应时间、质保期满后的相关服务、生产厂家的技术支持等内容。服务措施具体完整、可行性高、维修响应时间短、保障措施有力、定期巡察等措施，维修能力强，有专业技术人员。明确地提供售后服务机构或厂家、地址、电话、联系人等资料。</p> <p>优：供应商针对本项目制定的服务方案内容详尽、具体，可行性、可操作性高，得 7-10 分；</p> <p>良：供应商针对本项目制定的服务方案内容较详尽、比较具体，可行性、可操作性一般，得 3-6 分；</p> <p>一般或差：供应商针对本项目制定的服务方案内容不详尽、不具体，可行性、可操作性差，得 0-2 分，不提供不得分。</p>	10 分
3	培训方案	<p>根据供应商针对本项目提供的培训方案进行评分：</p> <p>优：培训方案满足采购需求且科学合理，适用性强，思路清晰，内容全面，能够根据实际情况制订，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成，得 7-10 分；</p> <p>良：培训方案基本能够满足采购需求，操作性不强，得 3-6 分；</p> <p>一般或差：培训方案适用性差且不合理、思路不够清晰完整，得 0-2 分，不提供不得分。</p>	10 分

4	验收方案	<p>根据供应商针对本项目提供的验收方案必须包括但不限于：验收标准和验收方式等内容。</p> <p>优：验收方案科学、可行性、针对性强，得 7-10 分；</p> <p>良：验收方案较科学、可行性、针对性较强，得 3-6 分；</p> <p>一般或差：验收方案不科学、可行性、针对性差，得 0-2 分，不提供不得分。</p>	10 分
5	投标报价	<p>满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为基准价，价格项得分=（基准价 / 报价）×价格权值×100</p> <p>评审委员会在评审时发现供应商的报价明显低于成本价的，应当要求供应商书面说明并提供相关证明材料。供应商不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将供应商的响应文件做无效标处理，并在评审报告中说明。</p>	30 分
6	合计		100 分

磋商小组成员（签字）：

附表 3、最后报价一览表

项目名称：临高县公安局出入境管理大队及临高县各派出所采购项目

项目编号：BY2022-019

最后报价 (人民币/元)	大写	
	小写	
其他承诺		
备注	1.本报价应包括竞争性磋商文件所规定的招标范围的全部内容； 2.本报价精确到小数点后两位数。 3.此表无须作为响应文件的组成部分装订在响应文件中，由通过初步审查的供应商提交，供应商须提前在盖章处加盖公章带至开标现场，最终报价金额须在评标委员会监督下现场填写。	

供应商名称（盖公章）：_____

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

附表 4、保证金退还申请书

致海南博易招标代理有限公司：

我司于____年__月__日为_____项目（项目编号：）投标所提交的保证金人民币¥：_____元(大写：_____），请贵公司退还时划到以下账户：

开户名称			
开户银行全称		联系人	
银行账户		联系电话	

供应商名称（盖公章）：_____

日期：____年____月____日

后附：银行转账回单

保证金退还说明：

1.成交供应商的磋商保证金在其与采购人签订了采购合同后 5 个工作日内无息退还。

2.未成交供应商的磋商保证金将在采购代理机构发出成交通知书 5 个工作日内无息退还。

3. 开标结束后未成交供应商将保证金退还申请附转账凭证，发送至 **HNBYZBDL@163.com** 邮箱；成交供应商于与采购人签订合同后发送，保证金退还申请附转账凭证及合同扫描件至上述邮箱办理保证金退还事宜。

4.此申请书仅用于退还项目保证金，无须作为响应文件的组成部分装订在响应文件中。