



海南华教设备招标有限公司
HAINAN HUAJIAO EQUIPMENT BIDDING CO.,LTD



竞争性磋商文件

项目名称：健康服务与管理实训设备购置项目
(第二次采购)

项目编号：HNHJ2023-03-001R

采购人：临高县中等职业技术学校

二〇二三年三月

目 录

第一章 磋商公告	3
第二章 磋商须知	5
第三章 用户需求	17
第四章 合同主要条款（参考文本）	28
第五章 评审办法	34
第六章 响应文件格式	42

第一章 磋商公告

海南华教设备招标有限公司受临高县中等职业技术学校委托，就其健康服务与管理实训设备购置项目采取竞争性磋商方式采购，诚邀合格的供应商参加磋商。

一、采购项目：健康服务与管理实训设备购置项目（第二次采购）

二、项目编号：HNHJ2023-03-001R

三、采购预算金额：¥3858679.00元（最高限价：¥3858679.00元）

四、采购项目内容：本项目共一个采购包，项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）详见本磋商文件第三章。

五、响应供应商应具备的资格条件：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力（企业需提供有效的统一社会信用代码营业执照复印件加盖单位公章、事业单位需提供统一社会信用代码法人登记证书复印件并加盖单位公章）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供2021年度经审计的财务报告；或提供2022年度供应商内部任意季度的财务报表；或提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明；供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，可提供在工商备案的公司章程；或提供承诺书。（以上均提供复印件并加盖单位公章）；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2022年内任意3个月的依法缴纳税收（税收完税证明）及社会保障资金（税收完税证明）或提供承诺书。新成立公司按实际应缴纳情况提供，不能提供的应提供相关主管部门出具的证明材料。（以上均提供复印件并加盖单位公章）；

4、参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函并加盖单位公章）；

5、响应供应商必须为未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供本项目磋商公告发布后的查询结果网页截图并加盖单位公章或提供承诺书）。

六、获取磋商文件：

1、按以下步骤报名并获取文件：

(1) 网上注册：响应供应商须在海南省政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)中的海南省政府采购电子化交易管理系统(新)平台进行注册；

(2) 登陆交易平台进行报名并下载查看电子版的竞争性磋商文件；

(3) 未按时在系统平台注册报名、未购买磋商文件的，视为无效报名。

报名并获取文件时间：2023年4月12日至2023年4月18日

(4) 磋商文件售价：500元/份（可在开启当天现场购买）。

2、本项目采购信息发布媒体：海南省政府采购网。

七、响应文件提交截止时间和开启时间：2023年4月23日（周日）9：20时。

响应文件必须在响应文件提交截止时间前送达响应文件递交地点，逾期送达或密封和标注不符合采购文件规定的响应文件恕不接受，本次采购不接受邮寄的响应文件。

八、磋商地点：

海口市蓝天路29号（导航飞龙公寓）南航部队小区二栋一单元501室。

联系人：韩先生

联系电话：66552458 13807578839；

九、响应保证金：

1、金额：19000.00元；

2、缴交方式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金

3、收款单位：海南华教设备招标有限公司

4、开户行：中国银行海口市美舍河支行

5、银行账号：265005027380；

注：响应保证金须在响应文件提交截止前转到海南华教设备招标有限公司帐户（以银行实际下账或收据时间为准）。

十、采购人联系方式：

名称：临高县中等职业技术学校

地址：临高县

联系人：黄先生

电话：138 7660 1808

第二章 磋商须知

供应商须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	采购人	临高县中等职业技术学校
2	代理机构	海南华教设备招标有限公司
3	项目名称	健康服务与管理实训设备购置项目
4	服务地点	按合同
5	资金	¥3858679.00 元（最高限价：¥3858679.00 元）
6	资金落实情况	已落实
7	采购范围	（具体内容详见：用户需求）
8	交付时间	签订采购合同之日起 60 天内
9	保质期	项目签订合同之日起 1 年
10	供应商资质条件、能力和信誉	<p>1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力（企业需提供有效的统一社会信用代码营业执照复印件加盖单位公章、事业单位需提供统一社会信用代码法人登记证书复印件并加盖单位公章）；</p> <p>2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供2021年度经审计的财务报告；或提供2022年度供应商内部任意季度的财务报表；或提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明；供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，可提供在工商备案的公司章程；或提供承诺书。（以上均提供复印件并加盖单位公章）；</p> <p>3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2022年内任意3个月的依法缴纳税收及社会保障资金证明或提供承诺书。新成立公司按实际应缴纳情况提供，不能提供的应提供相关主管部门出具的</p>

17	响应文件递交截止时间	同响应文件开启时间
18	供应商确认收到采购文件澄清的时间	在收到相应澄清文件后 24 小时内
19	供应商确认收到采购文件修改的时间	在收到相应修改文件后 24 小时内
20	构成响应文件的其他材料	按采购文件要求的其他材料
21	响应有效期	响应文件递交截止之日起 90 天
22	响应保证金	1、金 额：19000.00 元； 2、缴交方式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交保证金 3、收款单位：海南华教设备招标有限公司 4、开 户 行：中国银行海口市美舍河支行 5、银行账号：265005027380； 注：保证金须在响应文件提交截止时间前转到海南华教设备招标有限公司帐户（以银行实际下账或收据时间为准）。
23	递交响应文件地点	海口市蓝天路 29 号（导航飞龙公寓）南航部队小区二栋一单元 501 室
24	响应文件退还	否
25	磋商时间和地点	磋商时间：同响应文件递交截止时间 磋商地点：海口市蓝天路 31 号南航部队小区二栋一单元五层评标室
26	磋商程序	密封情况检查：由供应商代表检查。 开启顺序：报到登记顺序。
27	磋商小组的组建	磋商小组由 3 人组成，其中采购人代表 1 人。

28	是否授权磋商小组 确定成交供应商	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐的成交候选人数：3名
29	履约保证金	合同另行约定
30	招标代理服务费	参照海南省物价局琼价费管[2011]号文件规定标准 向成交供应商收取招标代理服务费
31	本项目采购标的对 应的中小企业划分 标准所属行业	工业
32	联合体响应	不接受联合体响应。

1、适用范围

本采购文件仅适用于本项目的政府采购设备和服务采购。

2、定义

- 2.1 “采购人”系临高县中等职业技术学校。
- 2.2 “代理机构”系海南华教设备招标有限公司。
- 2.3 “供应商”系指响应采购文件要求，并提交响应文件的法人。

3、合格的供应商资格条件

合格的供应商应具备以下条件：

- (1) 本采购文件“磋商公告”第5条规定的资格条件；
- (2) 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度，供应商信用信息查询的查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

① 供应商不良信用记录查询网址：

信用中国网 <http://www.creditchina.gov.cn/>

中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn/>

② 信用信息查询时间为：本项目磋商公告发布后。

③ 信用信息查询记录证据留存的具体方式：信息查询记录页面截图打印并加盖公章放于响应文件中，响应文件提交截止时间后现场查询记录与文件中的截图核对，如未按要求提供或存在不良记录或虚假响应等，按无效响应处理。

④ 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的

供应商，不能参与政府采购活动；

(3) 购买了采购文件并登记备案。

4、磋商谈判采购费用

无论谈判采购的结果如何，供应商自行承担所有与参加竞争性谈判有关的全部费用。

5、采购文件

5.1 采购文件是采购人用以阐明所需提供的服务、竞争性谈判采购的程序和评定成交供应商的标准、合同主要条款等内容的文件。

5.2 采购文件的组成

- (1) 磋商公告
- (2) 磋商须知
- (3) 用户需求
- (4) 合同主要条款（参考文本）
- (5) 评审方法
- (6) 响应文件格式

5.3 供应商应仔细阅读采购文件的全部内容，并实质性响应采购文件的要求。

5.4 供应商对采购文件有任何异议的均应在递交响应文件截止时间 1 天前向磋商小组或代理机构提出，在规定时间内未提出异议的视为完全认同本采购文件的要求。

6、响应文件

供应商须按采购文件的要求编写响应文件，对采购文件提出的要求和条件做出实质性响应。

7、报价

7.1 所有报价一律以人民币报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

7.2 供应商报价应为完成本采购文件中所要求的服务所应包括内容的所有价格。

7.3 本项目控制价：人民币：3858679.00 元。

7.4 供应商不得低于成本价恶意报价，若报价与其他供应商相比明显过低，不符合市场价格，供应商须提供详细的成本分析说明资料，在谈判现场交给评审委员会经过综合评审认为可行的方可进行第二轮报价，如成交人在合同履行过程中偷工减料、不按要求完成项目，则采购人有权终止合同，并报主管部门严肃处理。

8、响应文件的递交

8.1 响应文件应有资格性响应内容和技术、服务性响应内容。

8.2 供应商递交的响应文件为一式三份，其中正本一份，副本二份，报价信封一份，电子版一份{PDF（响应文件签字盖章后扫描）及 Word,U 盘}，电子版上需贴标签，标明项目名称及供应商名称。副本应为正本的复印件。响应文件正本应用不褪色的墨水中文打印，并胶装成册。并在响应文件封面标明项目名称、项目编号、供应商名称以及“正本”、“副本”“电子版”“报价信封”字样。

8.3 响应文件的正/副本应打印（除证件、资料和另有规定之外）；并由响应供应商的法定代表人或其授权代表人在需要签名处签字和盖章；电子文档采用U盘制作；响应文件须按照采购文件规定要求密封递交；响应文件的编制须符合采购文件规定的内容、式样、顺序要求。未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的响应文件在评审检查时按照无效报价处理。

8.4 在递交响应文件截止时间后送达的任何响应文件将被拒绝。

9. 响应文件的密封及标记

9.1 响应供应商应在响应文件正本和所有副本的封面上注明：项目名称；项目编号；响应供应商名称、地址；法定代表人姓名、电话；联系人姓名、电话；报价日期。

9.2 响应文件正、副本（均须胶装）、报价一览表（含法定代表人、被授权代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件）、电子文档应分别封装于四个密封袋内。

9.3 未按以上要求进行密封和标注的响应文件将被拒绝。

10、响应文件格式

供应商应按照采购文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

11、响应保证金：

保证金金额：人民币 壹万玖仟元整(¥19000.00元)。

保证金到账截止日期：响应文件递交截止时间前。

响应保证金交款方式：响应保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交，所有递交方式均以到帐时间为准。

11.1 供应商应提交一笔不少于本采购文件规定的人民币金额的响应保证金。成交供应商的响应保证金，在合同签订生效后五个工作日内全额退还，未成交者的响应保证金转账退还。

响应保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失，采购人在因供

应商的行为受到损害时可根据第 11.4 条的规定不予退还供应商的响应保证金。

11.2 未按规定时间和数额交纳响应保证金的响应文件，应视为非响应性响应予以拒绝。

11.3 非成交人的响应保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还（以非现金方式退还）。

11.4 下列任何情况发生时，响应保证金将被不予退还：

11.4.1 供应商在有效期内撤回其响应文件的；

11.4.2 供应商在采购活动中有违法、违纪行为的；

11.4.3 成交供应商无正当理由不与采购人签订政府采购合同的；

11.4.4 成交供应商未按采购文件要求交纳履约保证金的；

11.4.5 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

11.4.6 成交供应商未交纳成交服务费的。

12、确定成交候选人

12.1 代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

12.2 采购人在收到磋商报告后 2 个工作日内，按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

12.3 采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，将不予确定其为成交供应商：

（一）成交候选供应商存在违法、违纪行为的；

（二）成交候选供应商因不可抗力、社会经济形势发生重大变化、破产、重组等原因确定无法履行合同的；

（三）成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的；

（四）其他不应确定成交供应商的情形。

成交候选供应商有本款情形之一的，采购人将确定后一位成交候选供应商为成交供应商。依次类推。无法确定成交供应商的，采购人将重新组织采购。

成交候选供应商以本款第（三）项放弃成交的，应当说明理由，但其响应保证金将被没收。

13、成交通知书

采购人按成交供应商候选人的排名顺序确定成交供应商，由代理机构向成交供应商发出成交通知书。

14、签订合同

14.1 成交供应商应在成交公告发布之日起 5 个工作日内，按照磋商文件、响应文件以及磋商过程中确定的事项与采购人签订采购合同。

14.2 磋商文件、供应商提交的响应文件、磋商中的最终报价、供应商承诺书、成交通知书等均成为有法律约束力的合同的组成内容。

15、政府采购政策

15.1 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业（2011）300 号）。

16、履约保证金

17、签订合同

17.1 成交供应商在收到代理机构发出的《成交通知书》后，应在成交公告发布之日起 5 个工作日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

17.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

17.3 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

17.4 成交供应商在合同签订之后一个工作日内，将签订的合同（原件一份）送代理机构财务留存。

18、合同分包

18.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

18.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

19、采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

20、履行合同

20.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

20.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

21、验收

成交供应商与采购人应严格按照磋商文件中验收的标准进行验收。

22、质疑、投诉处理

质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理， 供应商对招标活动事项有疑问的，向采购人或代理机构提出，采购人或代理机构应当及时作出答复，答复的内容不涉及商业秘密；供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，按照附录 1 以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。特别提醒：供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则，质疑将被拒绝。

附录 1：质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： _____

地址： _____ 邮编： _____

联系人： _____ 联系电话： _____

授权代表： _____

联系电话： _____

地址： _____ 邮编： _____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____包号：_____

采购人名称：_____

采购文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字(签章)：_____公章：_____

日期：_____

质疑函制作说明及接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址：

(一) 质疑函制作说明

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

(二) 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址

- 1、联系部门：办公室
- 2、联系电话：0898-66552458
- 3、通讯地址：海口市蓝天路 29 号飞龙公寓进 31 号南航部队小区二栋一单元 1 层。

(三) 接收投诉联系部门和通讯地址

接受投诉单位：临高县财政局

地址：临高县临城镇。

23、招标代理服务费

参照海南省物价局琼价费管[2011]225 号文件规定向成交供应商收取招标代理服务费。

第三章 用户需求

一. 项目概况：

1. 采购内容：

健康服务与管理建设实训设备及管理系统设备 1 批。

2. 采购预算：

本项目总预算为人民币 3858679.00 元。

3. 成交供应商数量：

本项目限确定一名成交人。

二. 项目主要商务、技术要求与需求：

1、主要商务要求：

标的交付的时间	签订采购合同之日起 60 天内
标的交付的地点	临高县中等职业技术学校甲方指定地点。
付款方式	按采购成交所签订合同执行
验收要求	根据采购合同约定进行履约验收
履约保证金	按采购成交所签订合同执行
收取要求	

2、其他需求：

总体要求：

- 1) 响应供应商必须对所有设备、备品备件、专用工具和伴随服务响应。
- 2) 供应商所投设备及材料应是原厂原装、全新的产品，并符合下列要求：国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。
- 3) 供应商须确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于磋商文件没有列出，而对该设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，响应供应商有责任给予补充。响应报价包括完成本项目的成本、利润、运费、税金等全部费用。
- 4) 供应商应对其投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、

功能介绍和使用说明。

5) 所投设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求。

6) 响应供应商须对其所投产品的生产厂家、品牌、型号予以核实，必须与实际供货产品铭牌上所标识的完全一致，否则将无法验收，由此导致的包括合同违约等一切后果将由响应供应商承担。

7) 供应商负责项目招标人需求书中列出的所有工作内容，以及其他隐含的配套工作。供应商应充分考虑影响报价的各种因素和风险。

8) 对于影响项目正常工作的必要组成部分，无论在技术要求规范中指出与否，供应商都应提供在响应文件中明确列出。

10) 响应价格包括：(1) 货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等；(2) 招标范围内所有设备及配件费；(3) 安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）；(4) 人员培训和售后服务的相关费用。

11) 供应商所投设备的具体品牌、制造商名称、型号、产地等信息必须与其相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》的具体制造商名称、型号、产地等所有信息一致。

12) 所建议的设备性能要达到或优于招标要求中所列技术指标。响应供应商在响应方案中必须列出具体参数。如果响应供应商只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”。

13) 本项目只允许采购非进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

3、售后服务：

1) 保修期限：成交人承诺本合同项下设备物资的免费保修期为1年，保修期限自货物通过采购人组织的验收之日起计算。在保修期内，如货物非因采购人原因而出现的质量问题由成交供应商负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。成交供应商不能修复、调换或不能退货的，应退回相应货款，并承担相应的违约责任。

2) 对采购人的服务通知, 成交人在接报后 12 小时内到达现场处理。若在 48 小时内仍未能有效解决, 成交供应商应免费提供主要参数不低于原设备的替代设备并保证其正常运行。

3) 免费保修期满后, 如有零部件出现故障, 且属于寿命异常问题 (明显短于该零部件正常寿命) 的, 由成交供应商负责免费更换及维修。

4) 免费保修期满后, 设备物资维修服务及配件费用享受市价的八折优惠。

3、采购清单、技术标准要求:

品目类别	品目号	品目标的	单位	数量	技术标准与要求	核心设备要求
(1) 健康服务与管理专业建设实训设备						
音乐照顾 (50 人用) 及 健身	1	手摇铃	个	50	材质: 塑料制品、不锈钢卷边铃片 尺寸: 鼓圈宽 25cm、高 20cm、黑色 手握长 9cm	
	2	响板	个	50	铜钱: 仿古真铜钱 工艺: 水煮工艺 圆润打磨 材质: 成年楠竹 产品包装: 麻布袋 特点: 音色清脆 穿透力强 尺寸: 长 18.5cm 、宽 6cm	
	3	木槌	对	50	材质: 黄檀木 10*4.5*0.5cm	
	4	铃鼓	个	5	材质: 木制鼓圈 结实聚酯皮鼓面 金属镲片 尺寸: 长 25cm; 宽 25cm; 高 5cm	
	5	双头木鱼	组	5	品牌: Fleet 型号: 国产/高低音 类型: 乐队伴奏、专业小打 尺寸: 8 寸 24*20*18cm	

6	高低音木鱼	组	5	低梆子约长 21CM*宽 7.5CM*高 4CM 高梆子约长 15*宽 4.5CM*高 6.5CM	
7	红蓝沙筒	组	5	产品材质:木质 产品颜色:棕色原木色 尺寸: 14*4cm	
8	沙铃	组	5	材质: 木 颜色分类: 正品原木 尺寸: 2.5*4cm	
9	鸡蛋沙铃	对	5	尺寸: 长 5.7cm; 宽 4cm; 高 4cm 包装清单: 塑料沙蛋 1 对	
10	三角铁	组	5	材质: 黄铜 规格: 三角铁三个, 金属打击棒三个和提手木块连绳一条 6 寸: 30*20*10	
11	大鼓	组	1	鼓面:牛皮鼓面 鼓身:实木鼓身 16 寸: 53*50cm	
12	铜拔	组	1	香调: 花香调 工艺: 纯手工 颜色: 粉色 摆件类型: 桌面摆件 摆放方式: 落地 直径 15cm	
13	泡泡	盒	2	规格: 按孔设计、顺手按捏、陶瓷材质 42*13*27cm	
14	教学用音乐照顾 CD	套	1	主机: 长 430mm; 宽 315mm; 高 70mm	
15	大型扑克牌	组	5	型号: DPU1 材质: 纸 17.5*12.5cm	
16	包含: 按摩球 7cm	个	50	硬度: 均属正常情况 重量: 195g 材料: 实心橡胶球 尺寸: 7cm4	

	17	脚底按摩器	个	50	2200r/min 转速; 负离子净化; 智能加热; 额定电压 5V; 额定功率 3.3W; 震动频率 120Hz	▲
	18	足部拉伸板	个	5	产品材质: 耐用材质; 产品档位: 7 档调节; 尺寸: 20*12*3.3mm	
	19	音风铃 附架	组	5	金属, 蜡封木质, 芬兰纸浆; 木筒 高度 12.5cm, 直径 6.5cm; 八根音柱, 和声循环	
	20	气球伞 (含两 颗球)	把	5	环保牛津布, 无害材质; 加厚防爆高 弹性	
	21	插花训 练组 1 组 (3 个/组)	组	5	纤维强化塑料; 绿玫瑰绣球套装; 90CM 多彩玫瑰套装; 90 香槟子弹头 龙珠球套装	
	22	中高龄 舒压按 摩组 -50 人	组	5	环保皮质透气网布; 振动频率 3000/ 分钟; 温热功能 50°	
	23	亲密舒 压按摩 组	组	5	按摩手法: 拍打、揉捏、指压、推 拿、叩击; 电源方式: 交流电; 电 池; 加热方式: 石墨烯加热; 理疗 方式分类: 红外线、磁疗	
心理咨 询	24	体感音 乐放松 椅—标 准版	台	4	功能: ★按摩强度调节 机芯类型: 2D 机械手按 功能: 按摩强度调节 面料材质: 皮质 气囊个数: 30 个及以下 电压: 220V 臀部按摩方式: 震动式按摩 控制方式: ★按键式 无线遥控器 尺寸: 1000*1160*1000	▲

25	沙盘—标准系列 1000	套	1	尺寸：内侧的尺寸：57×72×7(cm)；颜色：外侧深颜色，内侧蓝色；海沙：10 公斤；陈列架：2-3 个（高度：150-170cm；宽度：85cm；深度：26cm；层数：6—7 层；沙箱桌一个）；沙具：10 大类和 57 小类	
26	经典宣泄设备—专业版	套	2	套餐类型：定制版 能效等级：无 操作系统：Windows 7 显卡型号：wu 屏幕尺寸：43 英寸 固态硬盘容量：★128GB 硬盘容量：128GB 1.7 米变速款	▲
27	方茶几桌	张	4	茶几角形状：方形 款式定位：艺术风格型 结构工艺：木质工艺 木质结构工艺：榫卯结构 安装方式：组装 尺寸：600*600*600mm	
28	椅子	把	7	木质材质：橡胶木 饰面材质：皮革 附加功能：拆装 款式定位：艺术风格型 尺寸长 560mm；宽 630mm；高 930mm	
29	咨询桌	张	1	款式定位：艺术风格型 包装体积：以实际包装为准 金属材质：铁合金 附加功能：储藏 组合形式：直排 饰面材质：岩板 尺寸：长 120cm；宽 80cm；高 70cm	
30	三人沙发	组	1	风格：简约现代 木质材质：松木 结构工艺：木质工艺 沙发组合形式：U 形 附加功能：可移动 尺寸：长 176cm；宽 68cm；高 75cm	
31	单人沙发	组	2	风格：简约现代 木质材质：松木 结构工艺：木质工艺	

					沙发组合形式：U形 附加功能：可移动 尺寸：77cm*68cm*75cm	
	32	茶几桌	张	1	风格：简约现代 人造板种类：密度板/纤维板 材质：人造板 长 1200mm；宽 600mm；高 420mm	
老年康 复	33	上下肢 智能运 动康复 器	台	1	机身材质：ABS 树脂 额定电压：110-220v 速度档位：6 档速度调节 额定功率：80W 显示屏幕：时间、速度、距离、卡里 路 产品重量：4.8KG 最大负载：40KG ★产品功能：智能防痉挛、正反转方 向上下肢训练、主被动两种模式	▲
	34	微电脑 牵引治 疗仪 (颈牵)	台	1	椅架主体-1 套 上立杆(包括调节杆、钢丝绳、测力 计)-1 套 中立杆-1 根 靠背-1 个 牵引带-1 套 牵引带支架--1 个 使用说明书--1 整体：660*530*1970mm 电源：220V/50Hz ★材质：不锈钢/PU 功能：颈椎牵引 功效：120W	▲
	35	中频治 疗仪	台	1	外部熔断值：F1AL250V 开路电压：<500V 产品型号：XY-910 相对湿度：≤80% 输入功率：≤40VA 输出电压：<50V 输出组件：两路电疗 远红外波长：8um~14um 输出电流：100mA 脉冲频率：0.5Hz~12000Hz	
	36	紫外线 治疗仪	台	1	产品型号：KN-5000C 辐照面积：20cm ² 电源：AC220V50Hz 运行模式：连续运行 峰值波长 308nm 外形尺寸 341*297*221 ★辐照强度：实测强度>40mw/cm ²	▲

				输入频率：160VA	
37	减重步态训练器（电动）	台	1	尺寸：122×77×198-238cm 悬挂支架升降调节范围： 196~236cm 扶手调节范围上下调节： 75~158cm 扶手前后调节：16~30cm, 扶手宽度：59cm 额定载荷：135kg	
38	双轮助行器	台	1	尺寸:52*49*(74~92)cm 产品材质:铝合金 产品净重:2.6kg 壁厚 1.25MM 优质铝合金管 可交互固定 2 用 加大优质脚垫更防滑 加粗 4cm 前杆	
39	拐杖凳	个	1	商品毛重：1.0kg 特点：智能 材质：铝合金 尺寸：27*90cm	
40	腋杖	副	1	手柄尺寸：115cm-135cm 材质：不锈钢材质 档位：9 档可调节 产品型号：不锈钢减震 单只净重：约 0.9KG	
41	肘杖	副	1	管身材质:铝合金 厚度：1.2mm 重量:0.45kg 85-107cm 10 段调节	
42	手杖	根	1	手柄材质：塑料 支杆材质：铝合金 重量：350g 尺寸：51-110cm 节数 4 节	
43	四角拐	根	1	产品型号：CA842 伸展长度：64-87cm 适合身高:150-175cm 产品重量：0.78kg 拐杖承重：200 斤 脚垫:直径 37mm 杖身材质：上杆(铝合金)下(电镀铁) 手柄材质:PP 塑料材质 调节档位：十档高度调节	
44	PT训练床	张	1	产品材质：床面-皮革/珍珠棉床体： 加厚钢材 产品颜色：蓝色	

				尺寸：190CM*120CM*48CM		
45	PT 凳	张	1	产品规格:凳面尺寸 44*40cm, 高度 46-58cm 凳面上升时载荷<15kg, 凳面下降时载荷>25kg		
46	手功能组合训练箱	组	1	产品材料: 不锈钢材质坚固耐用寿命长 尺寸: 55*39*16cm		
47	手指插球器	组	1	材质: 木质箱体 尺寸: 40*25*8cm		
48	虚拟情景训练平台	套	3	智能人体运动捕捉技术: 坐姿训练、站姿平衡训练、上肢综合训练、步态行走训练; 患者信息数据库功能		
49	OT综合训练工作台	套	3	智能 PTOT 训练系统; 实训指导腕; 肘关节牵引训练		
50	偏瘫康复器(带座)	套	3	优质型钢, 静电喷塑; 28mm 管材; 内部宽度 45cm	▲	
51	作业训练器	套	3	总重≥280kg; 主架钢管≥150kg; 配重≥100kg; 4档调节坐凳;		
智慧养老	52	空气养护仪	套	10	额定电压: 220V~ 水箱容量: 4L 型号: AJ-H812 额定频率: 50Hz 净重: 1kg 额定功率: 25W 毛重: 1.25kg 尺寸: 185*185*310mm	
	53	平衡功能检测训练系统	套	1	屏幕尺寸: 21 英寸 CPU 型号: Intel 奔腾双核 E5800 CPU 频率: 3200MHz 内存容量: 2GB DDR3 硬盘容量: 500GB7200 转, SATA2 显卡芯片: Intel X4500 HD 共享 光驱类型: DVD-ROM	▲

				<p>操作系统: Windows 7 Home Basic 产品类型: 商用电脑 显卡类型: 集成显卡 配置: 彩色喷墨品牌打印机一台、高性能音箱、一套平衡训练软件, 与世界衡器生产商托利多合作生产手、脚、坐按板</p>	
54	语言评估与训练系统	套	1	<p>规格: 116*83*140cm 电源参数: 220V, 50Hz 配置: 联想商用机 双核处理器, 2G 内存, 内置网卡, 250G 硬盘; 17 英寸触摸显示器 单色激光打印机 创新声卡、立体声音箱 优质话筒一个 专用电脑桌一张 语言障碍诊治仪“安装光盘一张, 加密狗一个</p>	
55	家卫视 2.0 (包含: 主机、遥控器)	组	1	<p>尺寸: 330*330*780mm 电压: 100-240V</p>	
56	门磁 1 个	个	1	<p>供电电源: 1 节 CR123A 理锰电池 工作电压: DC2.7~3.3V 静态电流: <20uA 适用温度: -10~+50° C 重量约: 171g(含电池) 尺寸: 5*3*12cm</p>	
57	烟感 1 个	个	1	<p>外观尺寸: 直径 107mm 工作电压: 电池 9V6F22 电 报警方式: 声光报警 工作温度: -10C~+50C 声音响度: 285DB 监视面积: 20 平方米 外观尺寸: 10.5*5.5cm</p>	
58	气感 1 个	个	1	<p>工作电压: AC220V 士 15% 静态电流: <100mA 报警浓度: 6%LEL 报警电流: <150mA 蜂鸣器声压: 70dB(正前方 1 米处) 报警方式: 声光报警 重量: 约 132g</p>	

				指示灯：（绿色:正常黄色:故障红色:报警） 消耗功率：≤3W（AC 供电） 尺寸：100mm*34mm	
59	智能拐杖	个	1	高度:10 档 重量：（单脚 350 克、小四脚 450 克、大四脚 550 克） 底座：三种底座可选 电池:充电锂电池 材质:高强度铝合金 壁厚：1.2mm 直径:上节 22mm 下节 19mm 手柄材质:PC 塑胶+锌合金 承重:<300 斤 适合身高:1.45-1.8 米高 拐杖尺寸：65-97cm	
60	心脑血管健康评估（虚拟家庭医生）	套	3	高血压 5 项；血脂 7 项；血糖 3 项； 心肌酶谱 4 项；同型半胱氨酸；PTP 监测	▲
61	睡眠改善方案（光疗系统）	套	1	光照强度：2 500~10 000 lux；	
62	智能机器人	个	1	人体感应，2 米自动唤醒；19 寸屏幕；自定义问答库；人脸识别	
63	窗磁	个	1	40-80 分贝喇叭；智能远程播报	
64	红外线幕帘	个	1	电压 12-24V；光束间距 20mm/40mm； 光束数：20-40；材质：铝合金；工作环境-10-55°	
65	智能监护系统/环境监测系统/人员定位系统	套	1	PM2.5 监测；PM10 监测；噪声监测； TSP 监测；温度、湿度、风向、风速监测； 风力、大气压监测；抗干扰 定位 60CM	

	66	认知评估与训练系统	套	1	双屏分控模式；现场数据录像化，全方位现场数据保留；多语音平台；视听觉反馈组合支持	
模拟体验	67	电动移位机 (移动式吊臂)	台	1	基座长度：1220mm 宽度：630-860mm 材质：高强度钢管 升降速度：8.1mm/s 重：43kg 承重：200kg(实测数值) 升降范围：900-1750mm 电机：台湾 moteck 推杆电机 马达：24V 8000N 马 基座离地高度：120mm	
	68	电动移位机 (电动提升转移车两电机)	台	1	通行宽度：大于 55cm 升降方式：液压升降 最大承重：150kg 升降高度：20cm 刹车：脚动刹车 产品材质 主轴：方形钢管 支架：厚度 2.0 钢管 座板：面部 ABS/底部钢板 滑轮：医用静音滑轮 靠背：高档皮革 握手：发泡聚氨醋	
	69	园艺架子	个	1	商品毛重：6.0kg 产品材质：高山楠竹 尺寸：83*25*114cm	
	70	体验桌	张	5	功能：带抽屉 组合形式：自由组合 尺寸：0.5-0.7cm 厚度：长 120* 宽 60*高 73cm	
	71	模拟体验路径规划 (包含：体验路径标示牌 1 组)	套	1	材质：不锈钢 卡纸宽：39.7cm、卡纸高 21 澄 cm、 调节高度 65-130cm	
	72	展示架 2 个	个	2	产品款式：前开启式（直角 / 圆角） 产品工艺：经过高温、氧化、电镀、 喷砂、切割等 产品标配：铝合金相框，镀铬可伸缩	

				撑杆, 镀铬钢制底盘 产品尺寸: (A4: 画框尺寸 32.7X24cm、画面尺寸:29.7X21cm、 调节高度:83-123cm、底座直 径:25cm	
73	半身麻 痹模拟 体验装 置	个	1	拐杖一支(材质:铝制,可五段式 调整,可折叠收纳);脚部模拟器 一件(材质:玻璃纤维,三条魔鬼 胶黏扣带);腰部支撑带(材质: 特殊尼龙布料);肘部支撑带一件 (材质:特殊尼龙布料);背心一 件;束缚手套一只(可将五只手指 以弹性束缚方式蜷曲至靠近掌心处, 模拟手部麻痹状态。);居家生活 体验教学光盘1片:包含居家生活 厕所区、卧室、书房、客厅等各区 域的体验模式	▲
74	高龄者 模拟体 验装置	套	1	脚部固定物一组(鞋型支撑物2件, 材质:弹性布料,外加魔鬼毡黏扣 带);脚踝固定板4片(依脚踝弧 度造型塑料制硬板,脚踝二侧各一 片);脚部四格式加重物2个(材 质:帆布材质外套,内装铁质加重 物,附加魔鬼毡黏扣带);膝盖支 撑物2件(材质:弹性布料,并以魔 鬼毡黏贴方式固定);拐杖1支(材 质:铝质,可五段式调整,可折叠收 纳);手腕三格式加重物2个(材 质:帆布材质外套,内装铁质加重 物,附加魔鬼毡黏扣带);肘部支 撑物2件(材质:弹性布料);背心 1件;身体加重物4个(材质:铁制 金属加重物,外包一般布料);模 拟老化眼镜1副:镜片设计留置四 方形较清楚窗口,具模拟视线窄化 效果(材质:软质压克力,镜片具窗 口模拟黄化效果)模拟驼背弹性带 1条:模拟带可从脖子两边下拉至膝 盖束缚,模拟老人暂时性驼背效果 半截式弹性手套1双,材质:棉质 弹性布;棉制白布手套1双补强用 魔术贴布1条;小钱包1个;手提箱 1个;体验教学光盘1片	▲
75	辅助沟 通器	个	1	支持自创符号资源;3种版式适应不 同需求;划图读句,辅助沟通;随 身携带,实时沟通	

	76	辅助餐食机械臂	个	3	连杆耦合机构；多关节复合运动；监测和记录整个康复训练过程中人体运动的数据	
	77	LED 渐变老化教学灯箱	套	1	三种色温，亮度无极调节；高显色陈列灯芯；恒压安全电容	
	78	专业摆位枕	个	1	全棉针织面料；人体工程学分区设计；贴合颈椎曲度；立体边 3D 透气网眼	
	79	翻身移位操作组	组	1	纯铝泵芯电机；声音≤20 分贝；PVC+尼龙复合材质	
	80	无障碍衣服	套	10	纯棉材质	
	81	海报	张	15	80X180cm；高韧性 PVC 材质	
	82	模特儿	个	3	全棉面料；实木手臂；多档调节	
	83	早老干预系统	套	2	增益/dB，分五档：20、25、30、35、40，每档误差：±1dB（100Hz~700Hz 基频范围内）；低通滤波/KHz，分四档：5、10、15、20，每档误差：≤4%；当无信号输入时，静止噪声≤1mV信号频率误差：±4%	▲
	84	园艺疗法桌	张	1	包含种植、浇水、施肥、拔草、修剪、松土、采摘等装备；道路采用块料铺砌；水景设施	
(2) 健康服务与管理专业建设管理系统设备						
健康评估系统	85	台式血压计	台	1	尺寸：长-35CM 高-33CM； 测量范围：0-300mmHg (0-10kpa)； ★灵敏度：>2.25mmHg	▲
	86	血糖机	台	1	需用血量：约 0.8u1 (微升) 测试范围：1.1~33.3mmol/L 调码类型：智能免调码 测试温度：10° C-40° C 血细胞压积范围：20%-70%	▲

				记忆数据:999 个血糖测试值	
87	超声骨密度检测仪	台	1	<p>★声速 SOS 测量精确性:精确度 015%</p> <p>声速 SOS 测量范围:2500-4800m/s</p> <p>★定位测量时间:<2 秒;单次测量时间:<20S(超声波多发多收)</p> <p>尺寸: 330*360*645mm</p> <p>电源: 3.15A 125W</p>	▲
88	肺功能测试仪	台	1	<p>供电方式: 七号干电池</p> <p>★测试量程: 0-9999ml</p> <p>屏幕大小: 5cmX2.6cm</p> <p>产品型号: F50</p> <p>产品重量: 约 135 克</p> <p>分度值: 1ml</p>	▲
89	身高体重测试仪	台	1	<p>规格型号: YQ-SGTZ02</p> <p>称重范围: 200 克-180 千克</p> <p>供电方式: USB 充电</p> <p>产品重量: 2.3 公斤左右</p> <p>装箱尺寸: 108*30*6.5 (CM)</p> <p>产品材质: 不锈钢管, 复合板</p> <p>身高测量: 100CM-190CM</p> <p>体重秤尺寸: 29*35*7CM</p>	

90	肺活量测试仪	台	1	<p>材质：塑料，电子(带充电器) 规格：0.65KG 含包装 分度：5ml 精度：1%FS(气体容积以当时状态计 电源：通过专用稳压器接 220V 外接 电源 (产品配备</p>	
91	握力测试仪	台	1	<p>产品尺寸：195*125*30mm 产品材质：塑料 产品颜色：蓝色 产品量程：0-90kg/198lb 分度值：100g/0.21b 拉力值：180KG</p>	
92	坐位体前屈测试仪	台	1	<p>板材质：高密高度板材 调节高度：27.4-30CM 尺子材质：铝合金管 地板尺寸：40*35CM 脚板尺寸：28.2*24CM 刻度范围：20-40cm</p>	
93	闭眼单脚站立测试仪	台	1	<p>量程：0~999.9s 分辨率：0.1s 误差：±0.1s 电源：220v</p>	
94	反应时测试仪	台	1	<p>尺寸：52*35*11cm 测试范围：0-9.999 秒 电源：220V，50HZ 工作环境：温度 0~40℃，相对湿度<80%</p>	

95	人体成分分析仪	台	1	<p>电极方式：4极8点接触式电极 显示屏：10.1寸、IPS 高清触控电容屏</p> <p>报告类型：★安卓操控端报告、PC 电脑端报告、手机应用端 H5 报告、A4 格式纸质报告</p> <p>尺寸：356*796*995mm 体重范围：10-250hg 身高范围：95-220cm</p>	▲
96	健康管理系统	套	1	前置机数据采集管理系统、健康管理系统、数据中心后台管理系统	
97	体成分检测软件	套	1	支持局域网、串口两种通讯模式；兼容 BCA-2A/1A/1B/1C/1D 全系列机型；具有数据对接、上传云端功能；适用 Windows7、Windows10 64 位系统	
98	体质监测软件	套	1	支持局域网、串口两种通讯模式；兼容 BCA-2A/1A/1B/1C/1D 全系列机型；具有数据对接、上传云端功能；适用 Windows7、Windows10 64 位系统	▲

	99	附件 (数据采集、身份识别、电脑打印机)	套	1	双屏 11.6 与 15.6 安卓软件系统可选; 内置 58MM 打印机; 扫码窗身份证人脸识别	
	100	情绪与行为干预系统	套	1	专业医用显示器; 操作控制: 全数字化触摸屏操作; 操作系统: 嵌入式操作系统; 控制系统: 内置 20 组治疗信号及文件解码系统, 可自主调用	▲
	101	视听音乐统合训练系统	套	1	安装光盘及硬件加密狗; 电脑主机; 22 英寸触控显示屏; 22 英寸显示屏; 落地式音箱/全封闭蓝牙耳机 1 套; 监控摄像头 1 个	
	102	健康检测系统 (随访包)	套	1	双微处理器 8051CPU 兼容内核; 1.8 V 低差稳压器给数字内核与外部设备供电, 具备电源管理功能, 可实现不同的供电模式	
	103	生命体征床垫检测系统	套	1	呼吸率监视; 压疮管理; 跌倒照顾; 睡眠分析; 起床活动; 睡眠呼吸暂停监视; 夜间离床监视; 痉挛发作监视; 急重病预警	
模拟体验	104	电动爬楼机	台	1	尺寸: 808*570*1450mm ★爬楼高度: 2000 个台阶(约 110 层)	▲

	(配轮椅型)			爬楼) 爬楼电池: 10AH 锂电池 座位尺寸: 座宽 410mm 座深 330mm 净重: 27KG 爬楼功率: 200W 无刷 履带收放: 手动调节	
105	液晶触屏一体机	台	1	屏幕尺寸: 19 英寸21.5 英寸可定制 对比度: 1000:1 响应时间: 5ms 信号接口: VGA 分辨率: 19 寸:1280*1024、21.5 寸:1920*1080 显示比例: 19 寸:4:3 21.5 寸:16:9 色彩深度: 16.7m 显示亮度: 500cd/m2 背光寿命: 50000H	
106	沐浴推车	台	1	尺寸:90X56X(101~111)CM 折叠尺寸:53X28X101CM 产品承重:100KG 产品材质:铝合金 便椅座高:52~62CM 产品净重:7.4KG 高度 5 档可调	
107	电动直立床	台	1	尺寸: 1900*600*620mm 床头材质:加厚方钢 床面材质:环保加厚皮革内填充海绵	

				产品特点:可在 0-85° 任意定位 电源电压:220V=22V 50HZ=1HZ--- 产品净重:52KG 输入功率:90VA	
108	痉挛肌治疗仪	台	1	尺寸:400mmx360mmx170mm 重量:约 7Kg 电极: 导电橡胶电极:方: 80mm x40mm; 圆:40mm;2 粘贴电极: 40mmx40mm,尾线套内径: 2.5mm 工作模式:电脉冲按摩	▲
109	全功能老年护理人	个	3	身高 160-170cm; PVC 材质; 重量≥ 15KG	
110	各期褥疮护理模型	个	3	身高 160-170cm; PVC 材质; 重量≥ 15KG	
111	高级压疮(褥疮)护理模型	个	3	身高 160-170cm; PVC 材质; 重量≥ 15KG	
112	翻身移位操作组	组	3	曲腿角度 0-85° ; 翻身角度 0-85° ; 起背防侧滑	

	113	半身 麻痹模拟 体验装 置	套	3	<p>拐杖一支（材质：铝制，可五段式调整，可折叠收纳）；脚部模拟器一件（材质：玻璃纤维，三条魔鬼胶黏扣带，用来固定小腿、脚踝及脚掌，穿戴后使膝关节及脚踝关节行动较不灵活。）；腰部支撑带（材质：特殊尼龙布料，以魔鬼胶黏贴方式固定，内里为防滑材质，加强腰部固定。）；肘部支撑带一件（材质：特殊尼龙布料，以魔鬼胶黏贴方式固定，内有护肘垫一片。）；背心一件（；束缚手套一只（可将五指手指以弹性束缚方式蜷曲至靠近掌心处，模拟手部麻痹状态。）；内附居家生活体验教学光盘 1 片：包含居家生活厕所区、卧室、书房、客厅等各区域的体验模式；携带收纳箱一个</p>	▲
--	-----	------------------------	---	---	--	---

	114	高龄者模拟体验装置	套	3	脚部固定物一组（鞋型支撑物 2 件，材质：弹性布料，外加魔鬼毡黏扣带）；脚踝固定板 4 片（依脚踝弧度造型塑料制硬板，脚踝二侧各一片）；脚部四格式加重物 2 个（材质：帆布材质外套，内装铁质加重物，附加魔鬼毡黏扣带）；膝盖支撑物 2 件（材质：弹性布料，并以魔鬼毡黏贴方式固定）；拐杖 1 支（材质：铝质，可五段式调整，可折叠收纳）；手腕三格式加重物 2 个（材质：帆布材质外套，内装铁质加重物，附加魔鬼毡黏扣带）；肘部支撑物 2 件（材质：弹性布料）；背心 1 件；身体加重物 4 个（材质：铁制金属加重物，外包一般布料）；模拟老化眼镜 1 副：镜片设计留置四方形较清楚窗口，具模拟视线窄化效果（材质：软质压克力，镜片具窗口模拟黄化效果）模拟驼背弹性带 1 条：模拟带可从脖子两边下拉至膝盖束缚，模拟老人暂时性驼背效果半截式弹性手套 1 双，材质：棉质弹性布；棉制白布手套 1 双补强用魔术贴布 1 条；小钱包 1 个；手提箱 1 个；体验教学光盘 1 片	▲
	115	360 度旋转扶手	个	3	承重≥150KG；表面大防滑颗粒；配有夜光圈	
	116	保健呼吸椅	套	3	600D 牛津布；深度机芯 PRO；双重体型监测	
老年康复	117	辅助步行训练器（带刹带座）	台	1	产品材质：型钢静电喷塑，高级 PU 皮 产品尺寸：98x80x100-139cm台面垫高度调节范围 39cm 手柄间距调节范围 0-55cm 座垫高度调节范围 53-72cm 台面垫额定承载质量 80kg 座垫额定承载质量 135kg	

118	平行杠 (配矫正板)	套	1	<p>矫正板坡度: 15° 额定承载: 135kg 产品材质: 优质型钢、静电喷塑、不锈钢扶手、实木、复合板、地毯 尺寸: 335x(80~112)x(78~122)</p>	
119	上肢关节康复器(肩肘两用)	台	1	<p>输入电源: 100-240VAC, 50/60Hz 输入功率: 70VA ★肩关节活动范围: 0-150° 手腕、肘关节活动范围: 0° ~125°</p>	▲
120	肩关节回旋训练器(轮式)	台	1	<p>品材质: 型钢钢架 产品颜色: 蓝色 产品尺寸: 60*100cm</p>	
121	滑轮吊环训练器	台	1	<p>产品名称: 挂墙款 滑轮材质: 铝合金滑轮 产品毛重: 1.54KG/2.06KG 滑轮尺寸: 8CM 支架尺寸: 38*8.5*11.5CM</p>	
122	肘关节牵引训练椅(可调式)	台	1	<p>尺寸: 930*1400+1150mm 前臂垫调节范围: 0~180mm 角度调节支架调节范: 0~150mm 靠背垫角度调节范围: 90° ~100° 前臂支架角度调节范围: 0~150° 坐垫高度调节范围: 550~660 座位额定负重: 135kg 配重块: 6个每个重 1.8kg</p>	

123	电动升降站立架	台	1	尺寸：600-1250mm 桌架延伸：1080-1660mm	
124	液压式踏步器 (踏步训练器)	台	1	尺寸：82×77×130cm, 扶手杆宽50cm, 扶手杆高95cm 产品材质：优质型钢、静电喷塑 额定负载：135kg, 油缸阻力：12档可调, 线速度位5cm/s, 力值调节范围位：200~1500N	
125	肋木	台	1	型号：JSLM-02 产品规格：220x98x27cm, 肋木杠直径3.2cm, 肋木杠间距离15cm, 额定载荷135kge 产品材质：优质钢材产品 颜色：蓝色 m	
126	红外线治疗仪	套	1	产品包装尺寸： 588mm x355mmx192mm 红外线波长：2~25 u m 额定功率：300w 产品重量：8.3KG(净重)/9.5KG(总重) 辐射板温度：<380° C 工作电压：220v/50Hz	

	127	系列沙袋（提式）	组	30	牛津网布，透气面料；双层柔软材质	
	128	训练用阶梯（双向豪华）	架	3	额定载荷≥120KG；不锈钢型钢喷塑扶手杠调节范围0-34cm	

注：▲为核心设备

第四章 合同主要条款（参考文本）

合同文本

甲方（买方）：临高县中等职业技术学校 签约地点：临高县中等职业技术学校

乙方（卖方）：

根据《中华人民共和国民法典》及_____项目（招标编号：_____）的成交结果，甲乙双方在平等自愿的基础上，经协商一致，签订本合同。

一、标的

序号	设备物资名称	品牌/型号/规格	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1						
总金额（人民币）： 万 仟 佰 拾 元 角 分（¥ ）						

1. 上述合同价款为包干总价，该包干总价为乙方按照合同约定完成合同全部义务后所适用的总价格，包括但不限于购买设备物资的费用、运输费、保险费、装卸费、配套资料费、安装调试费用、验收时的试剂耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费、培训费用以及售后服务费用等。除本合同明确约定的费用外，甲方无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。上述合同价款等各项内容在本合同履行过程中保持不变，经甲乙双方协商一致以书面形式予以变更的除外。

2. 在实际合同履行过程中, 如果乙方未完全履行合同义务或履行的合同义务不符合约定的, 则未履行或履行不符合合同约定的内容所对应的价款由甲方直接从上述约定的包干价中扣除。

二、质量要求

1. 乙方按照本合同、项目招标文件的要求及投标文件的承诺向甲方交付合格设备, 并保证甲方对交付的设备拥有完全、合法的所有权与处置权。

2. 乙方交付的设备物资应符合现行适用的相关法律、法规以及相应的国家标准或行业标准等, 如各标准不一致, 以对甲方最有利的标准为准。

3. 乙方交付的设备物资必须是全新产品、表面无划损、破损、无任何缺陷及隐患, 必须具备出厂合格证, 且进货渠道合法, 在中国境内可依常规安全合法使用。

三、交付及验收

1. 交货时间和地点: 签订合同后____个工作日内送到甲方指定地点 (____校区____楼____房), 乙方应在交货前两日内通知甲方到货日期。

2. 乙方应保证设备物资的包装符合运输的要求, 足以保护设备物资在运输过程中不受锈蚀、损坏或灭失。如果设备物资在运输和安装过程中因事故造成设备物资短缺、损坏, 乙方应及时安排换装, 换货的相关费用由乙方承担。

3. 乙方应当保证设备的各部件、备品备件、合格证、操作使用说明、保修单、发票和产品软件等必要物品随设备一并交付甲方, 并负责设备物资的安装调试及相关免费技术培训。

4. 设备物资送达指定地点时, 由双方代表共同开箱验货, 经确认后签署国产设备物资开箱验货情况表。在开箱验货中如发现包装破损、设备数量不符、技术资料不全等不符合合同约定的情况, 甲方有权拒收, 乙方应于 5 日内重新提供符合合同约定的设备物资, 否则, 视为乙方逾期交货。如果重新交付的设备仍与合同约定不符, 甲方有权解除合同。

5. 需要安装调试的设备物资, 乙方应于开箱验货合格后 5 日内进行设备安装调试、技术指标和性能测试及整机运行测试。安装调试完成后双方填写安装调试登记表。

6. 设备安装调试完成后, 乙方认为已经达到验收条件并准备齐验收所需文件后, 向甲方提出验收申请, 甲方认为乙方满足验收条件后, 于 90 日内组织完成验收。

7. 设备物资验收由甲方聘请专家组和乙方联合进行, 验收时间由甲方确定。乙

方未派员参加的，视为认可验收结果。

8. 设备物资的验收标准按照本合同及招标文件中列明的技术参数、规格、性能指标等执行。

9. 验收不合格，甲方有权要求乙方重新提供设备，或有权解除合同。乙方应在甲方指定的期限内重新提供设备，并承担因此而发生的全部费用，赔偿由此给甲方造成的损失。

10. 如乙方对验收结果有异议，可提请甲方所在地商检部门进行复检。商检部门的检验结果表明设备物资不符合合同约定的，因复检发生的费用由乙方承担；检验结果表明设备物资符合合同约定的，因复检发生的费用由甲方承担。

四、付款方式

甲方在验收合格且收到发票后的 15 个工作日内支付 100%设备款项，同时乙方应在验收合格后 5 个工作日内支付给甲方合同总额的___%(中小企业按 5%，其它的按 10%)款项作为履约保证金。在合同约定的质量保修售后服务得到切实履行的情况下，乙方向甲方申请退还履约保证金，甲方于接到申请后 15 个工作日内将履约保证金无息退回乙方。

乙方向甲方开具发票的信息：

单位名称	临高县中等职业技术学校
纳税人识别号	
地址	
电话号码	
开户行	
开户行账号	

备注：开增值税专用发票。

五、售后服务

1. 保修期限：乙方承诺本合同项下设备物资的免费保修期为___年，保修期限自货物通过甲方组织的验收之日起算。在保修期内，如货物非因甲方原因而出现的质量问题由乙方负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修复、调换或不能退货的，应退回相应货款，并承担相应的违约责任。

2. 对甲方的服务通知，乙方在接报后 12 小时内到达现场处理。若在__48 小时内仍未能有效解决，乙方应免费提供主要参数不低于原设备的替代设备并保证其正

常运行。

3. 免费保修期满后，如有零部件出现故障，且属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）的，由乙方负责免费更换及维修。

4. 免费保修期满后，设备物资维修服务及配件费用享受市价的八折优惠。

六、风险承担和不可抗力

1. 设备物资毁损、灭失的风险与后果，在设备物资经甲方验收合格以前由乙方承担，在设备物资经甲方验收合格以后由甲方承担。

2. 甲方因设备物资质量不符合约定而拒绝接受设备物资或解除合同的，设备物资毁损、灭失的风险与后果由乙方承担。

3. 由乙方承担设备物资毁损、灭失风险的，如设备物资毁损或灭失的，乙方应于7日内重新提供符合合同规定的设备物资，否则，视为乙方逾期交货。

4. 设备物资毁损、灭失的风险由甲方承担的，不影响因乙方履行其他合同义务不符合约定的，甲方要求其承担违约责任的权利。

5. 不可抗力：一方由于水灾、火灾、地震、干旱、战争或协议一方无法预见、控制、避免和克服的其他事件导致不能或暂时不能全部或部分履行本协议，该方可以免责。但是，受不可抗力事件影响的一方须尽快将事件发生状况通知另一方，并在不可抗力事件影响消除之日起15日内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方。未提供以上证明的，不能免除违约责任。

七、知识产权和保密责任

1. 乙方保证其交付的设备物资无任何专利权、著作权、商标权及其他知识产权方面的限制，不侵犯任何专利、商标、企业或贸易名称、版权、肖像权、技术秘密、商业秘密或其他任何权益。

2. 甲方使用该设备物资或设备物资的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其著作权、专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担因此给甲方造成的一切损失（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等），且甲方有权暂停向乙方支付合同款项，直至纠纷处理完毕。

3. 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

4. 双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方之商业及技术秘密，包括本合同文本，相关技术文件、相关数据，以及其他有关信息。任何一方违反上述约定

的，应赔偿合同守约方的损失。本保密条款不因合同终止而终止。

八、违约责任

1. 甲方逾期支付货款，经乙方催告后无正当理由仍不支付的，自催告后每逾期一日，应按逾期付款金额每日 5‰向乙方支付违约金。

2. 验收不合格，且乙方不重新提供设备物资的，乙方需向甲方支付合同总金额 5%的违约金。如甲方同意更换的，乙方应于 5 日内重新提供符合合同约定的货物，乙方在征得甲方同意的时间内未能调换的，按逾期交货处理，逾期时点自最初约定的交付日期起计。

3. 乙方逾期交付设备物资的，则每逾期一天，按合同总额的 5‰向甲方支付违约金，甲方有权直接从应付给乙方的合同款项中扣除该违约金；甲方有权要求乙方继续向甲方交付直至符合要求。

4. 若乙方未按本合同的约定提供保修服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，由此造成的包括但不限于第三方维保费用、甲方其他经济损失等均由乙方承担赔偿责任。

5. 有以下情形之一的，甲方有权解除合同，乙方需退还甲方已支付的所有款项，并按合同总金额的 10%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿，具体情形如下：

(1) 乙方交付设备(物资)存在侵犯他人知识产权、肖像权、技术秘密、商业秘密或其他任何权益的；

(2) 乙方履行义务不符合约定，经甲方提出后在合理期限内仍未改正的；

(3) 未经甲方书面同意，乙方将本合同项下的权利或义务转让，或将本合同项下服务转包或分包的；

(4) 乙方逾期交货超过 10 日的；

(5) 法律规定的其他合同解除情形。

6. 本合同所称之损失包括直接经济损失和合同履行后可以获得的利益及合理的调查费、评估费、公证费、诉讼费、交通费、律师费、保全费等相关法律费用。

八、解决争议方法

本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时双方同意向甲方所在地人民法院起诉。诉讼进行过程中，除双方有争议的部

分外，本合同其他部分仍然有效，各方应继续履行。

九、其他

1. 合同的附件及本项目的招投标文件、补充协议均为本合同的组成部份，与合同具有同等效力。

2. 本合同自签订（甲乙双方授权代表共同签字、盖章）之日起生效，共一式六份，均为正本，具有同等法律效力，乙方一份、甲方五份。

3. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。如需对本合同及其附件作修改或补充，双方应签订补充合同，如补充合同与本合同存在不一致之处，以补充合同为准。

附件：

1. 设备物资技术参数
2. 乙方项目负责人授权委托书
3. 保修承担方承诺函

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

联系电话：

联系电话：

电子邮箱：

电子邮箱：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

采购代理机构声明：本合同标的经海南华教设备招标有限公司依法定程序签订，合同主要条款内容与招标文件的内容一致。

招标代理机构： (盖章)

法定代表人：

签约时间： 年 月 日

第五章 评审办法

一、组织磋商小组，对响应供应商提供的服务及其价格的合理性、方案的先进性、服务的可靠性及售后服务等进行评审。

二、本项目为竞争性磋商，故有多轮报价，最后报价后，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合得分最高的响应供应商为第一成交候选供应商。

(一) 响应文件初审（初评分为资格性审查和符合性审查）。

1、资格性审查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件材料进行审查，以确定响应供应商是否具备响应资格（见附表 1：资格性检查表）。

2、符合性审查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的要求作出响应（见附表 2：符合性检查表）。

附表1：资格性审查表

审查项目	评议内容	响应 供应 商 1	响应 供应 商 2	响应 供应 商 3	响应 供应 商 4	备 注
独立承担民事责 任的能力	是否提供营业执照证（提供 复印件并加盖单位公章）					
商业信誉和健全 的财务会计制度	是否提供采购文件规定的证 件要求（提供复印件并加盖 单位公章或提供承诺书）					
缴纳税收和社会 保障资金	是否提供采购文件规定的税 收完税证明（提供复印件并 加盖单位公章提供承诺书）					

书面声明	是否满足要求提供没有重大违法记录的书面声明					
结 论						

注：

- 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

磋商小组签名：_____

日 期：_____

附表2: 符合性审查表

响应 供应 商	响 应 条 件				结 论
	是否符合采购文件规定的内容、 样、顺序、密封、签署要求	是否满足要求缴 纳响应保证金	是否符合响 应报价范围	是否满足服务 期、保质期	
1					
2					
3					

注：

- 1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

磋商小组签名：_____

日 期： _____

附3: 享受政府采购政策资格审查表

审查项目	审查依据及优惠幅度	响应供 应商 1	响应供 应商 2	响应供 应商 3	响应供 应商人 4
节能产品	所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。				
环保产品	所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。				
小微企业	小型、微型企业，所提供的货物全部为小型或微型企业所制造的，其评审价=投标报价*（1-10%）				
大型、中型企业	大型、中型企业所提供的货物全部为小型或微型企业所制造的，其评审价=投标报价*（1-10%）				
残疾人福利性单位	残疾人福利性单位视同小型、微型企业在评审中价格扣除等的政府采购政策。				
监狱企业	监狱企业视同小型、微型企业在评审中价格扣除等的政府采购政策。				

注：

1、根据响应文件的《中小企业声明函》、《监狱企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、相关证明文件等评判，该企业是否享受政府采购政策价格优惠，在表

中的各项只需填写“√/是”或“×/否”。

2、中小微企业提供所有采购标的均为小微企业制造的，才能享受价格扣除优惠政策。

3、大型企业提供的的所有采购标的均为小微企业制造的，可以享受价格评审优惠政策。

磋商小组签名：_____

日 期：_____

（二）澄清有关问题

对磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组签名）要求响应供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。响应供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

澄清、说明、更正事项表

序号	响应供应商	响应文件中需要澄清的	对响应文件中含义不明确的	对同类问题表述不一致	明显文字和计算错误的	结论
1						
2						
3						

注：

1、磋商小组可以书面要求响应供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超过响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、响应供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组认定其为不合格响应供应商。

(三) 多轮报价

响应报价表（第2轮）

项目名称	
响应报价 总计	人民币： 小写： _____元 大写： _____ 元
交付 时间	签订采购合同之日起_____天内

响应供应商： _____

响应供应商代表签名：

日 期：

注：所有报价用人民币元。

(四) 综合评分

序号	评分因素 及权重	内容、分值	评分标准	满分
1	报价（30%）	磋商报价 （30分）	满足磋商文件要求且价格最低的响应报价为基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价 / 磋商报价) × 30% × 100	30
2	人员信誉 （4%）	人员资格、 企业信誉 （4分）	管理人员具有大学本科以上学历（含），每提供1名的，得1分，满分4分。 （提供以上要求相关证件复印件）；	4

3	技术、质量、实施条件要求 (52%)	技术、质量响应情况 (24分)	<p>根据磋商文件要求，对响应供应商所提供技术和质量响应等条件进行比较评价：（1）响应文件的响应内容完全满足采购文件要求，没有负偏离的，得 20 分，有正偏离且优于磋商文件要求，每 1 项加 1 分，最多加 4 分；（2）采购文件中带★项为项目重要技术要求，不满足磋商文件要求每个扣 2 分，直至扣完为止；（3）其他技术内容不满足磋商文件要求的，每个扣 1 分，【注：供应商需在响应文件中对技术参数逐条响应，说明响应情况，如用户需求书有要求提供具体说明材料的，需按用户需求书要求填写提供（如厂家的产品彩页、设备功能、使用说明等），如用户需求书无明确要求提供的证明材料，则以响应供应商提供的技术和服务响应情况为准，不按要求提供或提供不符的视为负偏离。凡是标有序号的条款均以一项单独的条款计算，无论是否隶属于上一级编号。】直至扣完为止。</p>	24
---	-----------------------	--------------------	--	----

		<p>实施方案 (28分)</p>	<p>根据供应商提供的实施措施、履行能力（含安装、调试、质量保障、验收及质保期、维护保养、应急维修时间安排、技术人员培训等）按其详细程度比较赋分：</p> <p>1.响应供应商提供的项目实施方案内容非常全面、具体详细、条理非常清晰、对本项目服务内容掌握非常准确，针对每一项服务内容都有比较科学合理的规划设计和组织安排，对项目服务掌握比较准确；方案实施的响应度比较高，切实可行，符合项目采购工作要求及质量要求，得 20-28 分；</p> <p>2.响应供应商提供的项目实施方案内容比较全面、内容比较完整、条理清楚、对本项目服务内容具有比较充分的掌握，方案也满足项目要求，得 13-19 分；</p> <p>3.响应供应商提供的项目实施方案内容不够详细、内容完整性一般、条理简单、对本项目服务内容不够专业，科学性较差，得 6-12 分；</p> <p>4. 其他情况或无提供，得 0 分。</p>	28
	<p>售后服务 (6%)</p>	<p>售后服务质量承诺（6分）</p>	<p>1、项目售后服务方案结合实际、目的明确、科学合理、内容全面，服务时间响应快、免费服务事项多、服务收费标准合理、保修保质年限长、实施过程务实。评审得分：4-6分；</p> <p>2、项目售后服务方案，思路较清晰，项目理解较全面、能够把握项目难点服务。评审得分：2-3分；</p> <p>3、项目售后服务方案基本满足需要，操作性一般、有专业人员。评审得分：0-1分</p> <p>4、没有承诺，不得分</p>	6

	验经业绩 (8%)	类似业绩 (8分)	响应供应商自 2019 年 1 月 1 日起至今有承接过类似项目业绩的, 每提供一个业绩的, 得 2 分, 最高 8 分; 未提供不得分。 提供业绩证明材料 (提供项目中标/成交通知书或项目签订合同证明文件复印件并加盖公章)	8
--	--------------	--------------	---	---

注：小微企业（监狱企业视同小微企业）、节能、环保产品价格扣除按照本采购文件投标须知前附表规定执行。

（五）推荐候选人

成交候选供应商候选人推荐表

项目名称：

日期

排序	成交候选供应商	备注
第一名		
第二名		
第三名		
磋商小组		

1、磋商小组及专家组成

根据《中华人民共和国政府采购法》等的规定并结合本次采购项目的实际情况，磋商小组由采购人代表和有关方面的专家三人以上的单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二，负责本次采购项目的竞争性磋商和评审工作。

2、磋商组织

磋商工作由招标代理有限公司组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

3、磋商程序

3.1 在供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人组织磋商小组对递交响应文件的供应商进行资格性、符合性审查，确定邀请参加磋商的供应商名单。

3.1.1 资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、响应保证金等进行审查，以确定响应供应商是否具备响应资格。供应商响应文

件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效响应处理：

- (1) 未按照磋商文件规定交纳磋商保证金的；
- (2) 不具备磋商文件第三章中规定的资格要求的；
- (3) 磋商文件规定的其他无效情形；

3.1.2 符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。供应商响应文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效响应处理：

- (1) 报价产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目的要求，且采购人无法接受的；
- (2) 未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量及其他合同实质性内容与磋商文件要求不一致，且采购单位无法接受的；
- (3) 未按照磋商文件规定的格式要求编制，且影响响应文件的资格性的；
- (4) 报价未按磋商须知 7.4 的要求或报价超出本项目的预算价，且采购人无法支付的；
- (5) 附有采购人不能接受的条件或者不符合磋商文件规定的其他实质性要求。

3.1.3 确定参加磋商的供应商的数量采用合格制，即磋商小组对各供应商资格性、符合性审查后，凡符合本采购文件规定资格性、符合性条件的，均进入参加磋商的供应商名单。

磋商小组资格性、符合性审查结束后，向代理机构出具资格符合审查报告，确定参加磋商的供应商名单。没有通过资格符合审查的供应商，磋商小组应在资格符合审查报告中说明原因。

3.2 代理机构收到磋商小组出具的资格符合审查报告后，当场向所有递交响应文件的供应商宣布通过及未通过资格符合审查的供应商名单，并在磋商结果公示中向社会公布。

3.3 通过资格审查的供应商不足三家的，本次竞争性磋商招标活动终止。

3.4 代理机构组织磋商小组成员按磋商文件规定集中与通过资格符合审查的供应商分别进行磋商，磋商以现场签到的顺序确定。

3.5 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整谈判轮次。磋商小组经采购人代表确认后，可以根据磋商情况实质性变动用户需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，并将变更的内容及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商，变动通

知为本次磋商文件的有效组成部分。

3.6 磋商过程中，供应商可以根据磋商情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送磋商小组。变更内容应作为响应文件的一部分。

供应商书面材料应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认。

3.7 磋商达到供应商响应文件符合用户需求、质量和服务相等的前提下，磋商小组应要求供应商进行最后报价（第二轮报价的报价表格有代理机构现场提供）。

供应商响应文件满足或者高于磋商文件规定的采购项目最低要求时，即视同供应商响应文件符合用户需求、质量和服务相等。

3.8 磋商小组经过磋商后，供应商响应文件仍然不能满足磋商文件规定的采购项目最低要求的，或者磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商淘汰，不允许其参加最后报价。

磋商小组淘汰供应商的，应当书面通知该供应商，并说明理由。

3.9 供应商进行最后报价，应当在磋商室外填写报价单，密封递交代理机构工作人员，由代理机构工作人员收齐后集中递交磋商小组。代理机构工作人员不能拆封供应商报价单。

供应商报价单应当由法定代表人或者其代理人签字确认，否则无效。

3.10 磋商结束后，部分供应商响应文件优于磋商文件要求的，不能以此作为高价成交的依据，磋商小组也不能接受其高价成交。

3.11 磋商过程中，有下列情形之一的，磋商失败：

（一）通过资格审查的供应商不足三家的；

（二）参加磋商的供应商被淘汰，最后报价的供应商不足三家的；

（三）供应商最后报价均超过政府采购预算或者本次采购项目最高限价，且采购人不能支付的；

（四）其他无法继续开展磋商或者无法成交的情形。

3.12 在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4、确定成交供应商的标准

4.1 本次磋商采购活动遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。磋商小组根据符合用户需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按报价从低到高确定成交供

应商候选人。

4.2 供应商报价结束后，磋商小组按照供应商的报价由低到高排序，推荐三名以上成交候选供应商（如果最低报价出现 2 家供应商报价一致，由 2 家供应商代表随机抽签确定排名第一的成交候选供应商）。

4.3 磋商小组推荐成交候选供应商后，应当向代理机构出具评审报告。

4.4 对于违反磋商纪律的将可能被取消成交供应商资格或视为无效响应。

第六章 响应文件格式

请响应供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价：

提示事项：

1、为了便于磋商小组对响应文件内容的审核，响应供应商应针对本磋商文件中的“资格性审查表”、“符合性审查”和“综合评分表”的各项编写响应页码索引表。用于唱标的“报价一览表”与响应文件正本中的“报价一览表”内容应保持一致。

2、所提供的相关资料必须真实、一旦发现提供弄虚作假的证明材料，则取消成交资格，并按骗取成交行为通报给主管部门进行处罚。

3、响应文件正本需每页加盖公章（并加盖封面和骑缝章），副本可以是已签字盖章好的正本复印件（并加盖封面和骑缝章）。

资格性审查表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第__页)
1			
2			

3			
.....			

符合性审查表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第__页)
1			
2			
3			
.....			

享受政府采购政策资格审查表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第__页)
1			
2			
3			
.....			

综合评分表各项页码索引表

序号	评审项	响应情况	材料所在页码 (第__页)
1			

2			
3			
4			
5			
...			

项目

1. 响应报价函
2. 法定代表人授权书
3. 报价一览表
4. 分项报价明细表
5. 商务偏离表
6. 响应供应商基本情况表
7. 规格、技术指标响应偏离表
8. 无重大违法记录的声明函
9. 资格承诺函
10. 项目实施方案
11. 所需的证件
12. 响应供应商认为需要的其它材料

一、响应报价函

海南华教设备招标有限公司：

我方全面研究了项目编号：_____采购文件，决定参加贵单位组织的本项目谈判。我方授权_____（授权代表姓名）代表我方_____（响应供应商的名称）全权处理本项目采购的有关事宜。

1、我方自愿按采购文件规定各项要求向采购人提供所需服务，总响应报价为人民币_____元，大写：_____。

2、一旦我方成为成交供应商，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于订采购合同之日起___个月内完成服务项目，并交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照采购文件的要求，向贵单位交纳人民币_____元（大写：_____）的响应保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还响应保证金：

（1）如果我方在我方响应有效期_____天内撤回本项目响应；

（2）我方提供了虚假响应采购文件的响应文件；

（3）在磋商过程中有违规违纪行为；

（4）我方在报价有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照采购文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的响应文件正本 1 份，副本___份，用于开标唱标的“报价一览表” 1 份。

5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的响应供应商的行为。

响应供应商：_____

法定代表人或授权代表：_____

日 期：

二、法定代表人授权书

海南华教设备招标有限公司：

本授权声明：_____（供应商名称）_____（法定代表人姓名）授

权_____（被授权人姓名）为我方项目编号：_____采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。

响应供应商：_____

法定代表人：_____

日 期：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件

三、报价一览表

项目名称：_____

项目名称	
报价 总计	人民币（小写）¥_____ 人民币（大写）_____
交付期	签订采购合同之日起_____天内

响应供应商：_____

法定代表人或授权代表：_____

日 期：

注：

- 1、报价总计包括各项设备、安装、调试、人员培训、税金等所有费用；
- 2、报价一览表格式不得自行改动。

四、分项报价明细表

序号	设备名称	品牌型号	技术参数	单位	数量	报价	
						单价(元)	金额(元)
1							
2							
3							

合计金额:人民币_____大写: _____

注: 合计金额应等于“报价一览表”中的响应总价。

响应供应商: _____

法定代表人或授权代表: _____

日期: _____

五、商务偏离表

项目名称: _____

序号	内容	采购文件要求	响应文件响应	偏离及其影响

注：

1、本表只填写响应文件中与采购文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中商务响应与采购文件要求完全一致的，可不用在此表中列出。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其响应或成交资格，并按有关规定进行处罚。

响应供应商： _____

法定代表人或授权代表： _____

日 期：

六、响应供应商基本情况表

供应商名称						
联系方式	联系人			电话		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
备注						

响应供应商： _____

法定代表人或授权代表： _____

日期： _____

七、规格、技术指标响应偏离表

说明：响应供应商须根据所响应的实际情况如实填写，如发现有虚假描述，该响应文件无效。

序号	名称	采购文件要求	响应报价文件响应	偏离及其影响
1				
2				
...				

注：

1、本表只填写响应文件中与采购文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中规格、技术指标响应与采购文件要求完全一致的，可不用在此表中列出。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其响应或成交资格，并按有关规定进行处罚。

响应供应商：_____

法定代表人或授权代表：_____

日期：_____

八、无重大违法记录的声明函

致海南华教设备招标有限公司：

本公司_____（公司名称）参加_____（项目名称）的采购活动，现承诺：

我公司参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

响应供应商：_____

法定代表人或授权代表：_____

日 期：

九、资格承诺函

致海南华教设备招标有限公司：

本公司_____（公司名称）参加_____（项目名称）的采购活动，现承诺：

我公司满足下列供应商的资格要求：

（一）如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

（三）其他承诺（承诺内容、方式由响应供应商自定）

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

响应供应商：_____

法定代表人或授权代表：_____

日 期：

十、项目实施方案

十一、所需的证件（按采购文件要求提供）

提供以下资格证明文件：

- （1）营业执照（副本复印件）；
- （2）参加谈判供应商法人代表授权书；
- （3）采购文件要求的信用信息查询记录及有关其它证明文件。

注：以上要求参加谈判供应商提供的资格证明文件复印件必须加盖参加谈判供应商印章。

十二、响应供应商认为需要提供的其他材料及说明

附：

中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）_____的_____（项目名称）采购活动，提供的货物有符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于中型企业、小型企业、微型企业；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于中型企业、小型企业、微型企业；

… …

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：1、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

2、工业的中小企业划分标准：从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

3、供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料的”情形，依照有关规定追究相应责任。

附： 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应供应商：_____

法定代表人或授权代表：_____

日 期：

附： 监狱企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：_____。

本公司为参加（项目名称）（项目编号）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注明：响应供应商若非监狱企业不需填写《监狱企业声明函》