

2023 年政府采购招标项目

上海师范大学附属儋州实验幼儿园保育教学设备采购项目

招标编号：HNJY2023-52-2

招 标 文 件

采购人：儋州市教育局

采购代理机构：海南省教学仪器设备招标中心有限公司

2023 年 4 月

目录

第一章 投标邀请函	3
第二章 投标人须知	6
第三章 采购需求	16
第四章 评标办法	22
第五章 合同文本	26
第六章 投标文件格式	35

第一章 投标邀请函

项目概况

上海师范大学附属儋州实验幼儿园保育教学设备采购项目的潜在供应商应在（海南省政府采购网(<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>)）获取招标文件，并于2023年5月22日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HNJY2023-52-2

项目名称：上海师范大学附属儋州实验幼儿园保育教学设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：279.0218万元。

最高限价：279.0218万元。

采购需求：设备一批、详见招标文件采购需求清单

合同履行期限：自合同签订之日起45天内完成供货及安装调试。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：3.1. 在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书）；

3.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2022年会计师事务所出具的财务审计报告或2023年以来任意一个季度的财务报表（资产负债表、损益表/利润表）】

3.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

3.4. 提供2023年以来任意一个月的社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）和2023年以来任意一个月的依法缴纳税收的证明复印件（须加盖公章，无税收月份打印零申报表）；

3.5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的从成立之日起计算，提供声明）；

3.6. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有环保类行政处罚记录（成立不足三年的从成立之日起计算，提供声明）

3.7. 必须购买采购文件，并提交投标保证金；

3.8. 投标时提供投标人投标承诺函；

3.9. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。（注：采购人或采购代理机构将于本项目投标截止日在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道对供应商进行信用记录查询，凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。）

三、获取采购文件

时间：2023年4月17日至2023年4月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:01至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：海南省政府采购网(<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>)

方式：网上购买

售价：200元

四、响应文件提交

截止时间：2023年5月22日15点00分（北京时间）

地点：海南省海口市蓝天路西2-8号、海南省教学仪器设备招标中心有限公司开标室

五、开启

时间：2023年5月22日15点00分（北京时间）

地点：海南省海口市蓝天路西2-8号、海南省教学仪器设备招标中心有限公司开标室

六、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日

七、其他补充事宜

1、采购文件售后不退，购买采购文件需提供以下证明资料及备案：

1.1 营业执照复印件（加盖本单位公章）

2、购买采购文件和递交响应保证金银行帐户：

单位名称：海南省教学仪器设备招标中心有限公司

开户银行：中国银行海口美舍河支行

银行帐号：266255028427

3、供应商应准备壹份正本和肆份副本，并在每一份“投标文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。

4、供应商应将“投标文件”胶装成册。为了方便开标、评标，投标人应将投标文件正本的开标一览表和规格响应表多备一份（加盖公章以包为单位）单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”等字样，然后再装入“投标文件”正本的密封袋中。

5、采购人不接受有任何选择的报价。

重要提示：供应商应分别提交投标保证金，保证金为 10000 元整。投标保证金应在递交投标文件截止时间前汇入所要求的银行账户，并注明项目编号。之前帐款不做抵扣。

采购信息查询：<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>

6、购买采购文件地址：海南政府采购网-海南省政府采购电子化交易管理系统（新）
8.1. 方式：按以下步骤报名并获取文件 8.2 网上注册：供应商须在海南政府采购网（<https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/>）中的海南省政府采购电子化交易管理系统平台进行注册

7、获取采购文件方式：下载电子版的采购文件及其他文件。

8 本项目支持节能产品、环境标志产品、中小微企业发展、监狱企业发展及残疾人福利性单位等相关扶持政策。

供应商使用交易系统遇到问题可致电技术支持：0898-68546705；

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：儋州市教育局
地址：儋州市中兴大街市委办公楼 12 楼
联系方式：0898- 23383237

2. 采购代理机构信息

名称：海南省教学仪器设备招标中心有限公司
地址：海南省海口市蓝天路西 2-8 号
联系方式：0898-66779294

3. 项目联系方式

项目联系人：郭先生
电话：0898-66742218

第二章 投标人须知

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将可能被拒绝。

A 说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购中所叙述项目的产品及服务采购。

1.2 资金来源系政府财政资金

2、定义

2.1 “采购人”系指业主

2.2 “投标人”系指响应招标文件的、参加投标竞争的依法成立的制造商、代理商、供货商或其他组织。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次招标的招标机构海南省教学仪器设备招标中心有限公司。

2.4 “采购人”和“采购代理机构”统称“招标采购单位”

2.5 “评标委员会”系指组建专门负责本次招标及其评标工作的临时性机构。

2.6 “货物”系指所有的由投标人为满足招标文件要求而向招标方提供的货物、方案以其它有关技术资料 and 材料。

2.7 “服务”系指投标人为满足招标文件要求而向招标方承担的运输、安装调试、人员培训、技术服务、售后服务、保险和其它类似的义务。

2.8 “日期、时间”系指公历日、北京时间。

2.9 招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印或印刷通讯，包括传真发送。

2.10 “合同”系指由本次招标所产生的合同或和约文件。

2.11 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

3、合格的投标方

3.1 是响应招标文件，参加投标竞争，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。且有能力提供招标货物及服务，并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商，均为合格的投标方。

3.2 如项目允许，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项

下投标。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 投标方应遵守《中华人民共和国政府采购法》和有关的法律和招标条例。

3.4 合同中提供的所有货物及其辅助服务，其来源均应符合招标文件要求而提供的设备、仪表、工具、备件、图纸和其他材料，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

3.5 招标文件采购需求中列明标的物的技术要求是采购人基于实际工作需要而提出的基本需求，如果有专利、商标、品牌、型号等信息的，仅起技术说明、参考作用，不具有任何限制型，投标产品响应其指标性能要求即可。

3.6 如果没有特别声明或要求，投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

3.7 关于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品、绿色产品的要求参与政府采购项目的政策优惠条件及要求如下：

3.7.1、政策优惠条件及要求：根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《进一步加大政府采购支持中小企业力度》财库〔2022〕19号的要求，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

3.7.1.1、该办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.7.1.2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受办法规定的中小企业扶持政策：

3.7.1.2.1 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.7.1.2.2 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.7.1.2.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.7.1.3、对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到

合同总金额 30%以上的，联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.7.1.4、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.7.2、关于监狱企业参与政府采购优惠政策（对监狱企业视同小型、微型企业）对监狱企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库[2014]68 号的要求：

3.7.2.1、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（监狱企业的证明文件格式自行拟定、投标时装订在投标文件中）

3.7.2.2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.7.3、残疾人就业政府采购优惠政策（残疾人福利性单位视同小型、微型企业）对残疾人福利性单位产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库[2017]141 号要求：

3.7.3.1、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

3.7.3.2、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.7.3.3、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.7.4、关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品、绿色产品优惠政策：

供应商所投产品属于节能产品、信息安全产品、环境标志产品、绿色产品对提供产品的价格给予 2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知财库【2004】185 号的要求：

3.7.4.1、节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）等网站发布），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》（中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）等网站发布），且经过认证的环境标志产品。

3.7.4.2、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安

全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

3.7.4.3、提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7.4.4、提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.7.4.5、提供的产品属于绿色产品的，供应商应当选择海南省政府采购网上商城建立绿色产品库中的产品投标，并提供证明文件复印件。

供应商所投产品属于节能产品、信息安全产品、环境标志产品、绿色产品按照格式填写并提供目录截图及货物产品相关的认证证书复印件。

特别声明:对于未能按照要求填写及未能提供证明资料或提供资料不完整的视同未提供)

4、纪律

4.1 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

4.2 获得本招标文件的投标人，应对招标文件进行保密，不得用作本次投标以外的其他任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密资料。

5、投标费用的承担

5.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标过程中的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

B 招标文件说明

6、“招标文件”的构成

6.1 “招标文件”是用以阐明所需仪器设备及服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部份组成：

- (1) 投标邀请函；
- (2) 投标项目要求；
- (3) 投标人须知；
- (4) 招标采购合同格式；
- (5) 附件（投标文件格式、设备采购清单）

7、招标文件的澄清及质疑

7.1 凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。在规定的期间内未提出疑问的，视为完全接受招标文件规定的所有条款，并放弃对招标文件（含澄清、修改文件）不明或误解的权利。

7.2 投标人对招标采购文件如有疑问，应按投标邀请中载明的地址，以书面形式（包括信函或传真，下同）通知到采购代理机构。采购代理机构将按《政府采购法》和财政部第 94 号令等相关法律法规进行答复。并在其认为必要时，将不标明查询来源的答复告知已购买招标文件的每一投标人。

7.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 7.3.1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- 7.3.2 质疑项目的名称、编号；

7.3.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

7.3.4 事实依据；

7.3.5 必要的法律依据；

7.3.6 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.4 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。超过七个工作日、非书面形式以及匿名的质疑将不予受理。

7.5 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.6 质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明事实的确切来源，对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在全国范围内 12 个月内达三次以上，将由财政部门纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

8、招标文件的修改

8.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

8.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3 澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少 3 日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足 3 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

8.4 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，并对投标人具有约束力。

C 投标文件的编写

9、要求

9.1 投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”的要求提供“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性，以确保其投标对“招标文件”做出实质性响应。若投标方不能按招标文件要求提供与本标相关的文件、图片资料、证明材料，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将可能被拒绝。

9.2 投标文件的语言为中文。

9.3 投标文件的所有计量单位执行中华人民共和国的计量单位。

10、“投标文件”的组成

10.1 “投标文件”包括下列部份：

(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 规格响应表及相关的技术参数图片资料

(4) 设备制造厂商提供有效的产品彩页（根据“设备技术参数”中要求）

(5) 投标资格证明文件

(6) 投标货物符合“招标文件”规定的资格证明文件、证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容

(7) 投标保证金

投标人需编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

11、“投标文件”格式

11.1 投标人应按“招标文件”中提供的“投标文件格式”填写投标书、“开标一览表”、“规格响应表”及“售后服务计划”。投标人应分别在以上表格中注明提供的货物名称、型号规格、技术配置及参数、原产地（生产厂名）、数量和价格等（见附件格式）。

11.2 投标人可对本“招标文件”中“招标采购项目设备清单及范围”所列的所有货物进行以包为单位投标，投标人可以全部投标，亦可选择其中一包投标。但不得将一包中的内容拆开投标。

12、投标报价

12.1 投标人应在“招标文件”所附的“开标一览表”（附件格式）上写明投标货物的单价{单价=(货价+运抵用户指定地点运、保、税)}和投标总价。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(一) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

12.2 投标人应按上述条款的要求填写仪器设备报价。此报价作为招标方评标标准，但不能限制买方以其它方式签订合同的权力。

12.3 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是固定价的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

12.4 投标总报价表及投标分项报价表应包括：

总报价应包括投标人对每个分项下所提供设计、制造、采购、各项税费、交货、技术服务、技术培训、安装、调试、随机零配件、标配工具、运输保险、可靠性运行、预验收、最终验收及质量保证期期间的全部责任和义务及合同实施过程中不可预见费用等。投标人应将货物需求一览表中的所有项目在投标分项报价表上列出并逐项报价。如果投标分项报价表中有列出但未标价的项目，则将其视为已包含在其他项目的报价

中，合同执行中不另予支付。

12.4.1 从中华人民共和国境内（不包括中国香港、澳门、台湾）供应的货物及服务，包括：

1) 报出所供货物的 EXW 价（工厂交货价），除应包括向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税费外，还应包括对货物在制造或组装时使用的部件和原材料从国外进口的全部进口成本，含已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税费。

2) 货物从工厂运至最终目的地（详见货物需求一览表及技术规格）的内陆运输、保险费、和伴随货物交运的有关费用。

3) 技术服务费及其他相关费用（包括安装、调试、技术资料、软件、技术培训等）。

12.4.2 从中华人民共和国境外（含中国的香港、澳门和台湾）供应的货物及服务，包括：

1) 货物到指定目的地免税进口价（指定目的地详见货物需求一览表及技术规格；免税进口价是指货物 CIF 价和报关、进口商检、运费、保险费和伴随货物交运的有关费用，但不包括关税及增值税）；

2) 技术服务费及相关费用（包括安装、调试、技术资料、软件、备品备件、专用工具、技术培训等）。

3) 原装进口产品：为产地在中华人民共和国境外并在中华人民共和国境外完成仪器整体装配的产品。

13、投标人资格的证明文件

投标人应填写并提交招标文件上所附的“资格证明文件”。

14、投标保证金

14.1 投标保证金为“投标文件”的组成部份之一，是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可以没收投标人的投标保证金。

14.2 投标方应按招标文件要求向招标方提交投标保证金。

14.3 投标保证金应在递交投标文件截止时间之前，存入指定账户并注明汇款单位，逾期不予以接受投标。

14.4 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

14.5 未中标方的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内即予以原额无息退还。

14.6 中标方的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内即予以原额无息退还或者转为履约保证金。

14.7 投标保证金退款事宜咨询电话：66757906（海南省教学仪器设备招标中心有限公司）

14.8 发生以下情况投标保证金可能被没收

- (1) 在投标有效期内撤回其投标
- (2) 中标后的规定期限内未签合同
- (3) 中标未按合同金额的 2% 交纳履约保证金
- (4) 中标后不执行向采购代理机构交纳中标服务费
- (5) 提供虚假材料的

15、投标有效期

15.1 “投标文件”从开标之日起，投标有效期为90天。

15.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改“投标文件”。

16、“投标文件”的签署及修改

16.1 投标方应在每一份“投标文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准；如果“开标一览表”内容与投标文件中“规格响应表”内容不一致的，以“开标一览表”为准；如果制造厂（商）提供的“产品图片资料”或“产品说明书”内容与投标文件中“规格响应表”内容不一致的，以制造厂（商）提供的“产品图片资料”或“产品说明书”为准。

16.2 投标文件须按招标文件中已明示需要盖章签名处，均须由投标人法定代表人或其授权代表签名和盖章；投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须有投标文件签字人在旁边签名才生效，其修改必须清晰。

16.3 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

D 投标文件的递交

17、“投标文件”的标记（不作为实质性要求）

17.1 不能按“招标文件”提出的要求制作的标书，被视为不完整的投标书，势必影响评标工作进行，是投标人潜在的风险。

18、“投标文件”的递交时间以及截止时间

18.1 所有“投标文件”都必须按采购代理机构在“投标邀请函”中规定的投标截止时间之前上送达到指定地点。

18.2 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19、迟交的“投标文件”

19.1 采购代理机构拒绝接收在投标截止时间后递交的“投标文件”。

19.2 投标截止后如投标人少于3名，本次招标将宣布失败，如需要采取其他方式采购，本招标文件可作为其他采购方式的依据，如不改变采购方式，采购代理机构将原封退回收到的任何投标文件，对受影响的投标人不承担任何责任。

E 开标和评标

20、开标

20.1 采购代理机构在“招标公告”或“投标邀请函”规定的时间和地点公开开标。

20.2 投标人不足3家的，不得开标。

开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》并结合招标采购货物的特点，组建的专门负责本次招标评标工作的临时性机构，其成员由评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数。该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人。评标委员会对“投标文件”进行审查、质疑、评估和比较。

21.2 评标期间，投标人应由法人代表或授权委托人应答必须的询标。

22、对“投标文件”的审查和响应性的确定

22.1 开标后，采购代理机构将组织审查“投标文件”是否完整；是否有计算错误；采购代理机构所要求的投标保证金是否已提供；文件是否恰当地签署。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

22.2 在对“投标文件”进行详细评估之前，评标委员会将依据招标文件规定对投标人进行符合性审查，没有通过审查的，其投标将被拒绝。

22.3 在评标过程中，评标委员会将确定每份投标是否对“招标文件”的实质性要求，做出了实质性的响应。实质性响应的投标是指符合“招标文件”的实质性条款、条件和规定。评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。

22.3.1 实质性偏离是指投标文件未能响应招标文件的要求。以下情况属于实质性偏离：

- （1）投标文件载明的招标项目完成期限超过了招标文件规定的期限；
- （2）投标人的投标报价超过了采购人的预算控制价；
- （3）投标文件中附有采购人不能接受的条件；

投标文件有上述情形之一的，在评标时视为：对招标文件要求有实质性偏离处理。投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

22.3.2 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。核心产品详见“采购需求”。

22.3.3 非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方

存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

- (1) 文字表述的内容含义不明确；
- (2) 同类问题表述不一致；
- (3) 有明显文字和计算错误；
- (4) 提供的技术信息和数据资料不完整；
- (5) 投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；
- (6) 评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）--（4）情形之一的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范。按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

22.3.4 在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

23、投标文件的澄清

23.1 为了有助于对“投标文件”进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出质疑，并请投标人澄清其投标内容。投标人有责任，按照采购代理机构通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

23.2 重要的澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

F 授予合同

24、定标原则

24.1 严格按照“招标文件”的要求和条件进行评标，择优定标。

24.2 本次招标，合同将授予符合“招标文件”的要求，并且性价比最合理，能提供最佳服务的投标者。

24.3 不能保证最低报价的投标最终中标。

24.4 评标结束后，采购代理机构组织编写评标报告，采购人根据评标报告和授标建议书推荐的中标候选供应商确定中标人，并送报采购管理机关备案。

24.5 根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。或因供应商对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。采购人对影响的投标人不承担任何责任。中标人将在指定的网站上公示。

25、中标通知

25.1 评标结束后，根据评标委员会裁定的结果，由海南省教学仪器设备招标中心

有限公司签发《中标通知书》。

25.2 《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。中标人不与招标人按期订立合同的，其投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，应当对超出部分予以赔偿。

26、授予合同时变更数量的权力

采购代理机构在授予合同时，可根据采购人的需求的情况，对“招标货物一览表”中列明的货物的数量和服务予以增加或减少，额度不大于10%。

27、签订合同

27.1 中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，采购代理机构予以鉴证。

27.2、《中标通知书》中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

28、中标服务费

28.1 中标方应向海南省教学仪器设备招标中心有限公司支付的中标服务费。

28.2 中标服务费参照中华人民共和国国家计划委员会[计价格[2002]1980号]收费标准收取。

29、履约保证金

29.1 中标人在收到《中标通知书》后5个工作日内，应按照规定向招标代理机构提交由国内一家银行，或具有金融许可证的其他机构出具的金额为合同总价2%的履约保证金函、银行转帐支票或电汇等。

29.2 如果中标人拒绝按时提交履约保证金，视为放弃中标项目，应承担违约责任。

29.3 发生以下情况之一，履约保证金将不予退还：

- (1) 中标人擅自转包、转让的； (2) 采购合同规定的其他情形

第三章 采购需求

一、本次招标的项目

1、投标人须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	项目预算	279.0218万元。投标价不能超过采购预算，超过视为无效投标。
2	是否接受进口产品投标	接受（ <input type="checkbox"/> ） 不接受（ <input checked="" type="checkbox"/> ）
3	标前踏勘现场或/和标前答疑会	组织（ <input type="checkbox"/> ） 不组织（ <input checked="" type="checkbox"/> ）
4	述标和/或产（样）品演（展）示	有（ <input type="checkbox"/> ） 无（ <input checked="" type="checkbox"/> ）
5	投标有效期	自开标之日起90天内。
6	评标方法	最低评标价法（ <input type="checkbox"/> ） 综合评分法（ <input checked="" type="checkbox"/> ）
7	采购需求	详见采购清单

8	交货时间	自合同签订之日起 45 天内完成供货及安装调试
9	交货地点	用户指定地点
10	备注	1、采购需求中未列明偏差的除特殊订制类货物以外，列明的尺寸、重量及体积允许±5%偏差。 2、采购标的物需按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范执行。 3、根据《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》，本项目所属行业为 <u>批发业</u> 。

2、采购需求

序号	采购品目名称	参考型号和配置技术参数	数量	单位
一	园长办公室			
1	书柜	1、规格：850*400*1850mm；材质：2、采用优质冷轧钢板，承重力强、防水防虫、耐划痕；3、表面为喷粉饰面。	2	个
2	台式电脑	1. 产品为国产自主可控产品，整机和 CPU 核心部件必须为国产化品牌，以满足对国产化普及教学、办公等业务需求；2. 产品支持的操作系统 UOS、麒麟 V10，windows10 等；3. 独立显卡：显存 ≥2GB；4. 内存：不低于 8G DDR4；5. 硬盘：≥ 256G 固态硬盘；6. 键盘、鼠标 原厂防水键盘、抗菌鼠标；7. 显示器：≥ 23.8 寸 LED，分辨率不低于 1920 x 1080 16:9，要求显示器和主机统一品牌。8、桌面操作系统：操作系统为国产品牌；具备设备管理、文件系统管理、用户管理、个性化设置等基本功能，提供应用商店、邮件客户端、图片查看器、视频播放器、备份还原、安全中心等常用工具，具备桌面智能助手、听写播报、语音记事本、多种用户交互界面等特色功能。（含安装）9、办公软件：办公软件为国产品牌；用于处理文字、表格及幻灯片的流式办公软件。产品包括 WPS 文字、WPS 表格、WPS 演示三个应用。（含安装）10、版式软件：版式软件为国产品牌；用于处理 OFD 格式文件的版式办公软件。主要功能包括：阅读、编辑、保存、打印。（含安装）	1	台
3	办公桌	1、规格：2000*1680*750mm 材质：2、采用 E1 级环保绿色三聚氰胺板，不开裂、不易变形； 3、采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；4、优质五金配件。	1	个
4	办公室大班椅	1、规格：480*430*960mm 2、 电镀五星脚轮；3、优质网布饰面。	1	张
5	办公室班前椅	1、规格：480*430*960mm；2、加厚五金架；3、优质网布饰面。	2	张

6	沙发椅	1、规格：三人位：1800*780*800mm；2、黑色西皮面；3、实木内部框架；4、采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。	1	张
7	茶几	1、规格：1200*600*430mm；2、高密度板，贴实木木皮面；3、采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。	1	个
8	打印机	1、产品类型：国产多功能一体机；2、最大打印幅面 A4；3、最高分辨率 1200×600dpi；4、黑白打印速度 A4：33ppm、Letter：35ppm；5、处理器 350MHz；6、内存 256MB；7、双面打印 自动、网络功能 支持有线网络打印、打印性能、首页打印时间 ≤8.2 秒、打印语言 PCL5e, PCL6, PS, PDF、月打印负荷 80000 页；8、接口类型 高速 USB 2.0, IEEE 802.3 10/100Base-Tx；9、耗材：耗材类型 鼓粉分离；10、进纸盒容量 标配：250 页、出纸盒容量 标配：120 页；11、其它参数；12、显示屏 2 行 LCD	1	台
9	保险柜	1、规格：410*600*340mm；2、指纹加密码双防护；3、独立内柜上锁；4、全钢实心箱体；5、加粗实心锁门。	1	台
10	碎纸机	1、规格：350*260*548mm；2、单次碎纸 8 张；3、20L 超大纸桶；4、可碎介质：纸，光盘，卡。	1	台
二	副园长办公室			
1	书柜	1、规格：850*400*1850mm；材质：2、采用优质冷轧钢板，承重力强、防水防虫、耐划痕；3、表面为喷粉饰面。	2	套
2	办公桌	1、规格：1200*1400*1100mm；材质：2、屏风材质，采用 E1 级环保绿色三聚氰胺板，不开裂、不易变形；3、采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；4、优质五金配件；5、加厚铝合金框边。	2	张
3	办公室大班椅	1、规格：600*430*1020mm；2、背框采用环保 PP 原材料；3、优质透气双层加厚网；4、高密度海绵；5、2.0 厚蝴蝶倾仰底盘；6、300#电镀铁脚及 PP 脚轮。	2	张
4	台式电脑	1. 产品为国产自主可控产品，整机和 CPU 核心部件必须为国产化品牌，以满足对国产化普及教学、办公等业务需求；2. 产品支持的操作系统 UOS、麒麟 V10, windows10 等；3. 独立显卡：显存 ≥2GB；4. 内存：不低于 8G DDR4；5. 硬盘：≥ 256G 固态硬盘；6. 键盘、鼠标 原厂防水键盘、抗菌鼠标；7. 显示器：≥ 23.8 寸 LED，分辨率不低于 1920 x 1080 16:9，要求显示器和主机统一品牌。8. 桌面操作系统：操作系统为国产品牌；具备设备管理、文件系统管理、用户管理、个性化设置等基本功能，提供应用商店、邮件客户端、图片查看器、视频播放器、备份还原、安全中心等常用工具，具备桌面智能助手、听写播报、语音记事本、多种用户交互界面等特色功能。（含安装）9. 办公软件：办公软件为国产品牌；用于处理文字、表格及幻灯片的流式办公软件。产品包括 WPS 文字、WPS 表格、WPS 演示三个应用。（含安装）10. 版式软件：版式软件为国产品牌；用于处理 OFD 格	2	台

		式文件的版式办公软件。主要功能包括：阅读、编辑、保存、打印。（含安装）		
5	打印机	1、产品类型：国产多功能一体机；2、最大打印幅面 A4；3、最高分辨率 1200×600dpi；4、黑白打印速度 A4：33ppm、Letter：35ppm；5、处理器 350MHz；6、内存 256MB；7、双面打印 自动、网络功能 支持有线网络打印、打印性能、首页打印时间 ≤8.2 秒、打印语言 PCL5e, PCL6, PS, PDF、月打印负荷 80000 页；8、接口类型 高速 USB 2.0, IEEE 802.3 10/100Base-Tx；9、耗材：耗材类型 鼓粉分离；10、进纸盒容量 标配：250 页、出纸盒容量 标配：120 页；11、其它参数；12、显示屏 2 行 LCD	2	台
6	碎纸机	1、规格：350*260*548mm；2、单次碎纸 8 张；3、20L 超大纸桶；4、可碎介质：纸，光盘，卡。	1	台
三	中层办公室			
1	书柜	1、规格：850*400*1850mm；材质：2、采用优质冷轧钢板，承重力强、防水防虫、耐划痕；3、表面为喷粉饰面	2	套
2	办公桌	1、规格：1200*1400*1100mm；材质：2、屏风材质，采用 E1 级环保绿色三聚氰胺板，不开裂、不易变形；3、采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；4、优质五金配件；5、加厚铝合金框边。	3	张
3	办公室大班椅	1、规格：600*430*1020mm；2、背框采用环保 PP 原材料；3、优质透气双层加厚网；4、高密度海绵；5、2.0 厚蝴蝶倾仰底盘；6、300#电镀铁脚及 PP 脚轮。	3	张
4	台式电脑	1. 产品为国产自主可控产品，整机和 CPU 核心部件必须为国产化品牌，以满足对国产化普及教学、办公等业务需求；2. 产品支持的操作系统 UOS、麒麟 V10, windows10 等；3. 独立显卡：显存 ≥2GB；4. 内存：不低于 8G DDR4；5. 硬盘：≥ 256G 固态硬盘；6. 键盘、鼠标 原厂防水键盘、抗菌鼠标；7. 显示器：≥ 23.8 寸 LED，分辨率不低于 1920 x 1080 16:9，要求显示器和主机统一品牌。8. 桌面操作系统：操作系统为国产品牌；具备设备管理、文件系统管理、用户管理、个性化设置等基本功能，提供应用商店、邮件客户端、图片查看器、视频播放器、备份还原、安全中心等常用工具，具备桌面智能助手、听写播报、语音记事本、多种用户交互界面等特色功能。（含安装）9. 办公软件：办公软件为国产品牌；用于处理文字、表格及幻灯片的流式办公软件。产品包括 WPS 文字、WPS 表格、WPS 演示三个应用。（含安装）10. 版式软件：版式软件为国产品牌；用于处理 OFD 格式文件的版式办公软件。主要功能包括：阅读、编辑、保存、打印。（含安装）	3	台

5	大型自动彩印打印机	1、彩色多功能复合机 2、幅面：A3 3、标配输稿器 4、分辨率：600dpi x 600 dpi 5、内存：标配 1G 6、预热时间：首张预热 20 秒 7、首页输出时间：彩色：8.4 秒；黑白：6.8 秒 8、输出速度：22 页每分钟 9、标准纸张容量(80g/m ²)：标配纸盒：500 页*2；手送托盘：100 页 10、扫描速度：30 页每分钟（自动输稿器速度）	1	台
6	碎纸机	1、规格：350*260*548mm；2、单次碎纸 8 张；3、20L 超大纸桶； 4、可碎介质：纸，光盘，卡。	1	台
7	打孔机	1、规格：385*375*360mm；2、打孔数：21 孔；3、单次打孔：12 张纸；4、孔边距：3-5mm 可调边距；5、胶圈夹条装订机；6、弧形手柄。	1	台
8	过塑机	1、规格：498*48*378mm；2、A4/A3 两用塑封机；3、塑封宽度：330mm；4、适合塑封 照片文、名片、图纸等；5、速度 250mm/min	1	台
四	财务办公室			
1	书柜	1、规格：850*400*1850mm；材质：2、采用优质冷轧钢板，承重力强、防水防虫、耐划痕；3、表面为喷粉饰面	2	套
2	办公桌	1、规格：1200*1400*1100mm； 材质：2、屏风材质，采用 E1 级环保绿色三聚氰胺板，不开裂、不易变形；3、采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；4、优质五金配件；5、加厚铝合金框边。	2	张
3	办公室大班椅	1、规格：600*430*1020mm；2、背框采用环保 PP 原材料；3、优质透气双层加厚网；4、高密度海绵；5、2.0 厚蝴蝶倾仰底盘；6、300#电镀铁脚及 PP 脚轮。	2	张

4	台式电脑	1. 产品为国产自主可控产品，整机和 CPU 核心部件必须为国产化品牌，以满足对国产化普及教学、办公等业务需求；2. 产品支持的操作系统 UOS、麒麟 V10, windows10 等；3. 独立显卡：显存 ≥2GB；4. 内存：不低于 8G DDR4；5. 硬盘：≥ 256G 固态硬盘；6. 键盘、鼠标 原厂防水键盘、抗菌鼠标；7. 显示器：≥ 23.8 寸 LED，分辨率不低于 1920 x 1080 16:9，要求显示器和主机统一品牌。8、桌面操作系统：操作系统为国产品牌；具备设备管理、文件系统管理、用户管理、个性化设置等基本功能，提供应用商店、邮件客户端、图片查看器、视频播放器、备份还原、安全中心等常用工具，具备桌面智能助手、听写播报、语音记事本、多种用户交互界面等特色功能。（含安装）9、办公软件：办公软件为国产品牌；用于处理文字、表格及幻灯片的流式办公软件。产品包括 WPS 文字、WPS 表格、WPS 演示三个应用。（含安装）10、版式软件：版式软件为国产品牌；用于处理 OFD 格式文件的版式办公软件。主要功能包括：阅读、编辑、保存、打印。（含安装）	3	台
5	打印机	1、产品类型：国产多功能一体机；2、最大打印幅面 A4；3、最高分辨率 1200×600dpi；4、黑白打印速度 A4：33ppm、Letter：35ppm；5、处理器 350MHz；6、内存 256MB；7、双面打印 自动、网络功能 支持有线网络打印、打印性能、首页打印时间 ≤8.2 秒、打印语言 PCL5e, PCL6, PS, PDF、月打印负荷 80000 页；8、接口类型 高速 USB 2.0, IEEE 802.3 10/100Base-Tx；9、耗材：耗材类型 鼓粉分离；10、进纸盒容量 标配：250 页、出纸盒容量 标配：120 页；11、其它参数；12、显示屏 2 行 LCD	2	台
6	保险柜	1、规格：410*600*340mm；2、指纹加密码双防护；3、独立内柜上锁；4、全钢实心箱体；5、加粗实心锁门。	1	台
五	备课办公室			
1	台式电脑	1. 产品为国产自主可控产品，整机和 CPU 核心部件必须为国产化品牌，以满足对国产化普及教学、办公等业务需求；2. 产品支持的操作系统 UOS、麒麟 V10, windows10 等；3. 独立显卡：显存 ≥2GB；4. 内存：不低于 8G DDR4；5. 硬盘：≥ 256G 固态硬盘；6. 键盘、鼠标 原厂防水键盘、抗菌鼠标；7. 显示器：≥ 23.8 寸 LED，分辨率不低于 1920 x 1080 16:9，要求显示器和主机统一品牌。8、桌面操作系统：操作系统为国产品牌；具备设备管理、文件系统管理、用户管理、个性化设置等基本功能，提供应用商店、邮件客户端、图片查看器、视频播放器、备份还原、安全中心等常用工具，具备桌面智能助手、听写播报、语音记事本、多种用户交互界面等特色功能。（含安装）9、办公软件：办公软件为国产品牌；用于处理文字、表格及幻灯片的流式办公软件。产品包括 WPS 文字、WPS 表格、WPS 演示三个应用。（含安装）10、版式软件：版式软件为国产品牌；用于处理 OFD 格式文件的版式办公软件。主要功能包括：阅读、编辑、保存、打印。（含安装）	15	台

2	笔记本电脑	1. CPU 主频 \geq 2.5G, 核心数 \geq 4; 2. 内存 16G 4. 显卡 集成显卡 5. 硬盘 512G; 6. 显示器 15.6 寸 LED, 高清 IPS。	2	台
3	平板	1. CPU 主频 \geq 1.8G, 核心数 \geq 4; 2、触摸屏类型: IPS 电容式触摸屏。3、前后双摄像头; 4、屏幕尺寸: 10.8 寸; 5、存储容量: 8G+256G; 6、分辨率: 2560*1600	2	台
4	单反相机	1、储存介质: SD 卡; 2、级别: 入门级; 3、画幅: APS 画幅; 4、对焦点数: 51 点; 5、光学取景器; 6、支持外接闪光灯; 7、反光装置: 五面镜; 8、屏幕尺寸: 3 英寸; 9、像素: 2410 万。	1	台
5	办公桌 A	1、规格: 1200*600*1100mm; 材质: 2、屏风材质, 采用 E1 级环保绿色三聚氰胺板, 不开裂、不易变形; 3、采用优质环保油漆喷涂而成, 安全、无毒无味, 凸显木材纹理, 手感光滑; 4、优质五金配件; 5、加厚铝合金框边。	15	张
6	办公室大班椅 A	1、规格: 600*430*1020mm; 2、背框采用环保 PP 原材料; 3、优质透气双层加厚网; 4、高密度海绵; 5、2.0 厚蝴蝶倾仰底盘; 6、300#电镀铁脚及 PP 脚轮。	15	张
7	办公桌 B	1、规格: 1400*600*750mm; 材质: 2、板材为 E1 级环保绿色三聚氰胺板, 不开裂、不易变形; 3、采用优质环保油漆喷涂而成, 安全、无毒无味, 凸显木材纹理, 手感光滑; 4、优质五金配件。	15	张
8	办公室大班椅 B	1、规格: 400*400*790mm; 2、优质西皮饰面; 3、加厚铝合金框边; 4、优质五金配件。	15	张
9	打印机	1、产品类型: 国产多功能一体机; 2、最大打印幅面 A4; 3、最高分辨率 1200 \times 600dpi; 4、黑白打印速度 A4: 33ppm、Letter: 35ppm; 5、处理器 350MHz; 6、内存 256MB; 7、双面打印 自动、网络功能 支持有线网络打印、打印性能、首页打印时间 \leq 8.2 秒、打印语言 PCL5e, PCL6, PS, PDF、月打印负荷 80000 页; 8、接口类型 高速 USB 2.0, IEEE 802.3 10/100Base-Tx; 9、耗材: 耗材类型 鼓粉分离; 10、进纸盒容量 标配: 250 页、出纸盒容量 标配: 120 页; 11、其它参数; 12、显示屏 2 行 LCD	4	台
六	会议室			
1	书柜	1、规格: 3400*2800*350mm、2800*2800*350mm; 材质: 2、整体采用优质实木颗粒防潮板定制, 不开裂、不易变形; 3、采用优质环保油漆喷涂而成, 安全、无毒无味, 凸显木材纹理, 手感光滑。	17.36	平方

2	一体机	<p>1. 整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。</p> <p>2. 整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。</p> <p>3. 整机屏幕采用 86 英寸液晶显示器。整机采用 UHD 超高清 LED 液晶屏，显示比例 16:9，分辨率 3840*2160。</p> <p>★4. 音频功能要求（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）：</p> <p>（1）整机内置 2.2 声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向 10W 高音扬声器 2 个，上朝向 20W 中低音扬声器 2 个，额定总功率 60W。</p> <p>（2）整机支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡；在中低频段 125Hz~1KHz，高频段 2KHz~16KHz 分别有-12dB~12dB 范围的调节功能。</p> <p>（3）整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口涉及，不大于 5.8mm</p> <p>（4）整机内置非独立外扩展的 4 阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m；</p> <p>★5. 教学便捷性功能要求（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）：</p> <p>（1）嵌入式系统版本不低于 Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。</p> <p>（2）设备支持自定义前置“设置”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。</p> <p>（3）整机支持蓝牙 Bluetooth 5.2 标准</p> <p>（4）Wi-Fi 制式支持 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本 Wi-Fi6。</p> <p>★6. 屏体性能要求（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）：</p> <p>（1）整机支持色彩空间可选，包含标准模式和 sRGB 模式，在 sRGB 模式下可做到高色准$\Delta E \leq 1.5$</p> <p>（2）整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光 415~455nm 能量综合）/（整体蓝光 400~500 能量综合）<50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。</p> <p>（3）整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有</p>	1	台
---	-----	--	---	---

	承接上一页	<p>显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>★7. 整机内置非独立的高清摄像头，摄像头视场角≥ 135度，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且可以AI识别人像。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>★8. 整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>9. 整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。</p> <p>10. 文件管理：整机设备教学桌面中的文件管理，支持同时显示本地磁盘、移动类存储设备、学校资源库、教师个人云空间的文件资源。</p> <p>11. 电脑配置及要求：模块化电脑方案，配备Intel I5 CPU，8G DDR4内存及512G固态硬盘。</p> <p>12. 参数确认函及售后服务：须由厂家提供参数确认函和售后服务承诺函原件。</p>		
3	会议桌	1、规格：4800*1600*750mm；材质：2、板材为E1级环保绿色三聚氰胺板，不开裂、不易变形；3、采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；4、优质五金配件。	1	张
4	会议椅	1、规格：400*400*790mm；2、优质西皮饰面；3、加厚铝合金框边；4、优质五金配件。	30	张
七	学生教室设备			
1	白板双面黑板	1、规格：1000*680mm；2、材质：烤漆面板、钢管、abs；3、双面书写；4、黑板、白板厚度： ≥ 0.3 mm；5、表面平整、不易变形；6、加厚方管支架。	12	张
2	消毒柜	1、规格：560*70*1750mm；2、功率：900W；3、容积：398L；4、承重：10kg；5、电压：220V。	12	台
3	教具柜	1、规格：120*30*90cm；材质：2、整体采用优质橡木加工而成，不开裂、不易变形；3、采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑；4、橡木六格柜（带背板）	96	套

4	钢琴	<p>1.尺寸规格：1520*1210*620mm</p> <p>2.铁板：采用真空铸造铁板工艺，音色纯正。3.音板：采用白松制作的加强型实木音板，上下两层白松实木木皮加强音板的抗拉张力，使音板在任何环境下都能保持稳定状态，不会变形和开裂，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声。4.琴弦：采用防锈钢线，音色纯净，音准稳定。5.弦码：采用色木多层板制作，音频振动响应精确，迅速。6.弦椎：采用优质羊毛毡并应用传统工艺制作的弦椎，音色圆润通畅。7.琴键：采用实木复合键盘，采用亚光黑键，色泽和质感如同乌木，键皮采用赛璐珞塑料，键盘表面硬度为 2H 以上。8.脚轮：采用双轮脚轮，具有转到灵活，推行顺畅，噪音低的特点。9.脚踏：金属铸造，踏脚负荷为 3.5kg 左右 10.外壳涂饰：采用国内名牌的不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂，令漆面光亮平整。11.背柱：采用五背柱设计，保证了弦列振动的边界条件而且相应提高了钢琴总装配精度。12.击弦机：保证钢琴极高的灵敏度及耐冷热性,弦椎击弦距离不少于 43 mm,弦椎无晃动，制音效果好，平音头毡密度为 0.16-0.22mm,三角毡密度为 0.25mm-0.30mm ,色泽均匀一致，无分层，调整到位后，制音头离弦，贴弦一致，动作整齐，有效。13.顶杆：采用高强度材质，不易磨损变形，保证了产品的使用寿命。14.干燥处理：木制作经过两年以上自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡经过防潮，防霉，防蛀处理。</p> <p>★安全性要求 符合 GB/T28489-2012 《乐器有害物质限量》标准。提供相应的具有 CMA 或 CNSA 标志的检测报告复印件，并加盖厂家公章。</p> <p>★产品标准 钢琴其他方面需符合《钢琴》GB/T10159-2015 标准。提供相应的具有 CMA 或 CNSA 标志的检测报告复印件，并加盖厂家公章</p>	12	台
---	----	---	----	---

5	一体机	<p>1. 整机采用全金属外壳设计，产品不应有危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都应经倒圆或者倒角处理，且倒圆半径不小于 10mm 或者倒圆弧长不小于 15mm；</p> <p>2. 整机屏幕采用 75 英寸超高清 LED 液晶显示屏，屏幕分辨率不低于 3840*2160；</p> <p>3. 显示比例 16:9，可视角度$\geq 178^\circ$；支持 UHD 高清点对点显示；</p> <p>4. 屏幕显示灰度分辨等级达到 256 灰阶以上；</p> <p>5. 整机采用 AG 防眩光玻璃，玻璃厚度不超过 4mm，具备防眩光效果，表面书写硬度$\geq 7H$；</p> <p>6. 整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）符合 IEC62471 标准，LB 限值范围≤ 0.55；</p> <p>7. 支持护眼模式，使用暖色色温，降低背光亮度；</p> <p>8. 整机支持蓝牙 4.2 标准的连接功能；</p> <p>9. 整机天线采用隐藏式设计，避免天线被遮挡或者损坏，而影响性能；</p> <p>10. 搭配与整机外观风格一致的卡通摄像头；</p> <p>11. 具有摄像头，像素不低于 800W，视场角$\geq 71.8^\circ$；</p> <p>12. 摄像头内置麦克风，拾音距离$\geq 3m$；</p> <p>★13. 整机具备多功能按键，用户使用多功能按键可以实现如下功能：（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>1) 通过该按键，用户可以打开白板应用，进入教学界面；</p> <p>2) 通过该按键，用户可以一键打开相机；</p> <p>3) 该按键支持用户自定义，用户可以将其他应用定义为快捷按键，方便用户保留使用习惯；</p> <p>★14. 前置物理按键，具备智能电子产品一键式自主融合：（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>1) 长按该按键可同时开启/关闭整机系统和内置电脑模块；</p> <p>2) 短按该按键，可以实现节能熄屏/唤醒屏幕；</p> <p>3) 整机开机过程中，长按按键 10s，可以进入 BIOS 还原模式，实现一键还原功能；</p>	12	台
---	-----	---	----	---

	承接上一页	<p>★15. AI 语音控制: (提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章) 1) 整机内置 AI 语音操控模块, 唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、传屏互动工具、幼儿相机、幼教软件, 操控电脑关机、待机及待机唤醒。语义词库支持离线使用, 在无网络环境下仍可进行语音交互。方便教师快速上手使用; 2) 整机内置幼教专用相机以实现拍照和录像功能: 拍照支持延时拍摄, 可自由设置延时期限。拍照及录像的开始、保存、重拍、取消等操作均支持智能语音操控, 快速记录课堂瞬间和活动视频;</p> <p>16. 主板采用 H310 芯片组, 搭载 Intel 8 代酷睿系列 i3CPU; 内存: 4GB DDR4 笔记本内存或以上配置。硬盘: 256GB 或以上 SSD 固态硬盘</p> <p>二、幼教软件</p> <p>1. 系统资源严格依据《3-6 岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园指导纲要》编制而成, 资源内容涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等五个领域。2. 系统主要分为资源和应用两大特色教学功能资源包括: 儿童普通读物动画和视频列表 (300 个以上) 和动画视频资源列表 (2600 个以上), 须提供全部资源列表。应用包括“主题课程、特色课堂、电子白板、工具”等。3. 系统提供相对成体系的课程, 不仅仅是课件, 老师授课一键调用资源及其方便简单。4. 系统提供的主题课程, 可支持电子书、动漫课堂, 并具有活动目标、活动建议、快乐课堂和主题拓展。5. 系统提供的特色课堂, 可支持电子书、动漫课堂, 并具有活动目标、活动建议、表演、诵读和拓展。6. 系统提供的电子白板支持白板软件教学, 可调整笔的粗细和九种以上字体颜色自定义, 且可保存、撤销白板教学内容和发布到班级。7. 系统提供: 主题绘本, 礼仪与安全, 国学经典, 幼儿才艺, 剑桥主题英语, 剑桥互动英语, 经典童话故事, 行为习惯故事, 多元主题活动, 潜能互动课程, 手指操, 蒙氏快乐阅读 12 类五大领域教育资源。</p> <p>8. 系统资源涉及到 flash、swf、jpg、png、mp3、mp4 共计 6 种媒体类型。幼教系统包含 2900 条以上 1080P 高清视频和高清动画资源, 资源大小在 45GB 以上。9. 软件具有白板软件功能, 可以进行书写、擦除、重点标注等, 且在重要知识点配备教参指导功能, 方便老师教学。10. 软件应为单机安装版本, 在无网情况下能正常使用。11. 软件安装便捷, 可以一键式安装, 用户完全可以实现自行安装。</p>		
6	学生桌子	1、规格: 120*60*55cm ; 材质: 2、桌面采用优质橡木齿拼接而成, 不易开裂、不易变形。3、桌腿采用优质橡木实木加工而成无毛刺; 4、整体采用榫卯结构坚固耐用; 5、采用优质环保油漆喷涂而成, 安全、无毒无味, 凸显木材纹理, 手感光滑。	180	张
7	床	1、规格: 138*60*25cm; 材质: 2、实木活动床可叠加, 边框板厚度 2.0cm, 铺板 1.0cm ; 3、采用优质环保油漆喷涂而成, 安全、无毒无味, 凸显木材纹理, 手感光滑。	540	张

8	椅子	1、规格：30*28*55cm、座高：28cm；材质：2、实木； 3、采用圆角设计，能有效防止因磕碰造成的不必要伤害。	540	张
9	口杯架	1、规格：900*300*950mm；材质：2、整体采用优质橡木板加工而成，不开裂、不易变形；3、采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。	12	张
10	毛巾架	1、规格：98*40*95cm；材质：2、整体采用优质橡木板加工而成，不开裂、不易变形；3、采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。	12	张
11	图书柜	1、规格：80*30*90cm；材质：2、整体采用优质橡木板加工而成，不开裂、不易变形；3、采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。	24	套
12	小圆桌	1、规格：半圆 \varnothing 1200*600mm；材质：2、整体采用优质橡木板加工而成，不开裂、不易变形；3、采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。	12	张
13	户外展示牌	1、规格：60*90cm；2、底部PP滑轮；3、展架高度：111cm；4、PE油箱底座；5、金属材质：铝合金；6、可注水；7、框架结构。	20	个
14	办公室对讲呼叫设备	1、触摸显示屏；2、双向对讲；3、一键广播；4、语音回放、留言；5、超长待机。	12	台
15	上下床	1、规格：1910*900*1750mm；材质：2、整体采用优质橡木板加工而成，不开裂、不易变形；3、采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。	18	张
16	衣柜	1、规格：850*400*1850mm；材质：2、采用优质冷轧钢板，承重力强、防水防虫、耐划痕；3、表面为喷粉饰面	1	个
17	床	1、规格：1500*600mm；材质：2、整体采用优质橡木板加工而成，不开裂、不易变形；3、采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。（含垫）	1	张
18	饮水机	1、规格：590*350*680mm；2、供水量：温开水 80L/H、热水胆容量 13L；3、过滤系统：高精高效过滤；4、功率：2KW/220V。	12	台
19	窗帘	材质：双面麻	164	米

20	窗帘加工辅料	材质：涤纶	164	米
21	窗帘杆	材质：铝合金	45	米
22	窗帘罗马艺术圈	材质：PVC	532	个
23	窗帘	材质：双面麻	320	米
24	窗帘加工辅料	材质：涤纶	320	米
25	窗帘杆	材质：铝合金	106	米
26	窗帘罗马艺术圈	材质：PVC	1280	个
27	窗帘	材质：双面麻	320	米
28	窗帘加工辅料	材质：涤纶	320	米
29	窗帘杆	材质：铝合金	106	米
30	窗帘罗马艺术圈	材质：PVC	1280	个
31	窗帘	材质：双面麻	116	米
32	窗帘加工辅料	材质：涤纶	116	米
33	窗帘杆	材质：铝合金	39	米
34	窗帘罗马艺术圈	材质：PVC	464	个
35	纱	材质：棉纱	116	米
36	纱加工辅料	材质：涤纶	116	米
37	纱杆	材质：铝合金	39	米
38	纱罗马艺术钩子	材质：不锈钢	464	个
八	图书室			
1	可调节铅笔造型阅读桌	1、L120xW87xH121cm； 2、材质：橡木，环保材质，不易变形，稳固性好，切面光滑，坚固耐用； 工艺及配件：3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钋、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求； 4、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用	2	个

		技术条件的要求。		
2	阅读桌	1、幼儿桌规格：710x460x290mm；2、材质：桦木，所有边角圆角倒棱，且关于边缘及尖端、突出物、孔及缝隙的检测结果均合格，整体木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验、桌台类强度和耐久性试验和警示标识均符合标准。	2	张
3	温莎椅	1、L33.5xW31xH48cm（座高：25）；2、橡木规格：橡木，增加椅子舒适感，有效保护发育中的儿童脊柱，可叠放；工艺及配件：3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求；4、底脚配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用；5、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害、结构稳固、不易倾倒、全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	14	张
4	江南风组合收纳柜 ABCD	1、规格 A:L60xW31.8xH125cm、规格 B:L91xW31.8xH60cm、规格 C:L91xW31.8xH90.5cm、规格 D:L55.4xW31.8xH13.2cm；2、材质：橡木、无背板；工艺与配件：3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求；4、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用；5、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	套
5	小推车	1、规格：L46.7xW33.6xH45.6cm；2、材质：橡木，无背板；工艺与配件：3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求；4、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	2	个
6	蜗牛可躺书柜	1、规格：L61.5xW40xH47.5cm L58.5xW40xH10.8cm；2、材质：橡木，环保材质，不易变形，稳固性好，切面光滑，坚固耐用；工艺及配件：3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求；4、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	2	个

7	涂色书架	1、规格：L90x30x86cm；2、材质：橡木，无背板；工艺与配件： 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求 4、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用； 5、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	2	个
8	铅笔小屋收纳柜	1、规格：L60x30x120cm；2、材质：橡木，无背板；工艺与配件： 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求 4、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用； 5、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	2	个
9	小蘑菇造型书柜	1、规格：L43.7xW25xH46cm；2、材质：橡木，无背板；工艺与配件： 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求； 4、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用； 5、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	2	个
10	懒人布艺沙发	1、L60xW60xH60cm； 2、材质：耐磨棉麻面料，柔软肤感，不起球，水洗不褪色；3、结构：便捷式独立内胆设计，可拆卸，方便清洗。内填充物环保 EPP 材质，安全无异味，久坐不会塌陷。	8	个
11	铅笔造型高书柜-1	1、规格：2400*400*2517mm；2、材质：橡木，无背板；工艺与配件： 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求； 4、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用； 5、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	套

12	铅笔造型高书柜-2	1、规格：2400*400*2517mm；2、材质：橡木，无背板；工艺与配件：3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求； 4、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用； 5、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	套
九	烘焙室设施设备			
1	桌子	1、产品规格（参考）：长 2400×宽 1000×高 60mm 2、台面采用 40mm 厚度 MFC 板材，具有耐磨、耐压、耐高温等特点。 3、台身结构：采用全木结构，优质 DTC 五金件	1	套
2	凳子	1、规格：30*28*55cm。 座高：28cm；2、 材质：实木	12	个
3	操作台	1、规格：1800mm*800mm*600mm； 材质：2、304#不锈钢；3、1.2mm 面板；4、采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味。	1	个
4	收纳柜	1、储物矮柜：规格（参考）：1000*400*800mm*3 组； 2、 材质：体基材采用 16mm 厚 E1 级三聚氰胺板，其截面用 2mm 厚 PVC 封边条机械高温热熔胶封边；双开门+二层空格柜+双抽屉； 3、连接件：ABS 专用连接组装件； 4、隔板：层板为 16MM 三聚氰胺板。	2	个
5	置物柜	1、规格：L91xW30xH58cm，五格无背板；2、材质：采用 17mm 橡胶木；工艺与配件：3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求； 4、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用； 5、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	个
6	电脑版热风循环烤炉	1、规格：675x640x500mm； 2、功率：4.5KW/220V；3、容量：60L。	2	台
7	压面机	1、规格：378*230*275mm；2、功率：150V；3、电压：220V；	3	台
8	多功能搅拌机	1、规格：360*190*320mm；2、功率：1.3KW/220V；3、容量：5L	3	台

9	台式电蒸炉	1、规格：470mm；2、功率：3.2KW/220V，有定时功能	2	台
10	台式烙饼机	1、规格：435*550*230mm；2、功率：50HZ；3、电压：220V；4、锅盘材质：铝锅；5、锅盘尺寸：380mm	2	台
11	四门双温冰箱	1、规格：1200*720*1950mm 2、说明：100%全铜管，冷藏温度范围：+10℃~-5℃，冷冻温度范围：-6℃~-16℃	1	台
12	电动打蛋器	1、功率：200W；2、电压 220V；LED 灯调速	5	台
13	发酵箱	1、规格：490*690*880mm 2、功率：2.6KW/220V，层数：16	1	个
14	电脑版台式披萨炉	1、规格：820*700*380 mm 2、功率：3KW/220V；3、生产能力：20KG/H	1	台
15	教室主题墙	1、材质：pvc； 2、尺寸：整体拼接 2000mm*1000mm “生活体验馆”单个字体 350mm*350mm	1	套
16	壁画	1、材质：木纹外框、油画布； 2、单幅尺寸：300mm*300mm、300mm*400mm、300mm*500mm 每套 3 幅	1	套
17	时钟	1、材质：亚克力；2、尺寸：390mm*340mm	1	套
18	烘焙工具展示套装 1	1、材质：榉木+硅胶；2、尺寸：160mm~315mm；一套 11 件	1	套
19	挂钩	1、材质：榉木； 2、尺寸：斜钩 30mm*100mm1 个；方形钩 40mm*80mm2 个；锥形钩 60mm*30mm1 个	4	组
20	台称	1、尺寸：23.7*27.1cm；2、10KG	2	台
21	隔热垫	1、材质：软木；2、尺寸：190mm*190mm；1 组 3 个	1	组
22	置物板	1、材质：天然实木；2、木板尺寸：800mm*150mm	2	个
23	便签夹子	1、材质：原木、钢丝；2、尺寸：38mm*53mm；每套 6 个	1	套
24	毛巾挂钩	1、材质：铁；2、尺寸：390mm*120mm	2	个
25	儿童一次性手套	1、材质：食品级 PE；2、尺寸：100 只/盒	2	包
26	儿童专用围裙	1、材质：聚酯纤维；2、围裙：550mm*480mm	14	套
27	小毛巾	1、材质：竹纤维；2、尺寸：250mm*250mm	10	个

28	插排	1、尺寸：1770mm*1490mm*455mm 2、额定电压：250V；额定电流：10A/16A 4位总控带USB	3	个
29	安全插座盖	1、材质：ABS 绝缘材质；2、尺寸：35mm*20mm	12	个
30	食品夹	1、材质：优质PP 2、尺寸：120mm*40mm；可吸附冰箱上	4	盒
31	防烫手套	1、大号：35*16mm；2、材质：涤棉+隔热棉	10	副
32	垃圾桶	1、材质：环保PP 2、尺寸：195mm*240mm	1	个
33	工具收纳筐	1、材质：PP； 2、尺寸：290mm*220mm*100mm；3、重量：240g	12	个
34	大屏幕电子计时器	1、尺寸：8.5*7.5cm	10	台
35	面包夹	1、材质：304 不锈钢；2、尺寸：238mm*45mm	20	个
36	保鲜膜	1、材质：食品PE级材质；2、尺寸：300mm*300mm	12	卷
37	小杆面杖	1、小号；2、材质：榉木 长39cm*直径3.5cm 两段边缘经过打磨	20	个
38	揉面垫	1、材质：硅胶；2、尺寸：400mm*500mm	12	个
39	木制托盘（方形1）	1、材质：橡木；2、尺寸：300mm*200mm	5	个
40	冷却架	1、材质：食用级碳钢； 2、尺寸：340mm*240mm*195mm；3、重量：700g	1	个
41	蛋挞杯	1、材质：锡纸； 2、尺寸：74mm*40mm*21mm；每包50个	2	包
42	铝箔纸	1、材质：加厚铝箔；2、尺寸：300mm*1000m	2	卷
43	食品硅油纸	1、材质：双面硅加工耐油纸；2、尺寸：300mm*500mm	3	卷
44	保鲜袋	1、材质：食品PE级材质；2、规格：100只/卷	3	卷
45	圆形月饼模具	1、材质：食品级ABS；2、尺寸：67mm*147mm*52mm；片花直径47mm	2	套
46	方形月饼模具	1、材质：食品级ABS；2、尺寸：67mm*147mm*46mm；片花：直径41mm	2	套
47	不锈钢馒头模具	1、材质：430 不锈钢；2、尺寸：一套大小不一，约55mm*74mm；1套7件	3	套
48	欧式西点盘（大）	1、材质：食品级密胺材质；2、尺寸：386mm*288mm	2	个

49	欧式西点盘 (小)	1、材质：食品级密胺材质；2、尺寸：263mm*196mm	2	个
50	面包盘夹	1、材质：硅胶+不锈钢；2、尺寸：260mm	2	个
51	儿童安全用刀	1、材质：PP 塑料；2、规格：300m*50mm	6	把
52	切面刀	1、材质：食用级 PP；2、尺寸：110mm*132mm*94mm；3、重量：9g	16	个
53	料理盆（小）	1、材质：304 不锈钢；2、尺寸：195mm*105mm	1	个
54	料理盆（大）	1、材质：304 不锈钢；2、尺寸：295mm*160mm	1	个
55	面粉筛	1、材质：不锈钢；2、直径：135mm；长度：325mm	4	个
56	披萨盘	1、材质：碳钢+特氟龙不粘层；2、尺寸：203mm*26mm；3、重量：125g	2	个
57	曲奇枪	1、材质：PP+ABS 塑料；2、尺寸：220mm*145mm	4	把
58	饭团模具	1、材质：PP 聚丙烯；2、尺寸：65mm*170mm；3、重量：40g	12	个
59	一次性挤花袋	1、中号 30cm*20cm*31cm ；2、100 个/包	50	包
60	布裱花袋	1、中号 3-40；2、规格：39cm*23cm；外层采用棉质、内层为多元脂材料	50	个
61	裱花咀	1、采用优质不锈钢；2、规格 24 头	20	套
62	抹刀	1、材质：不锈钢；2、尺寸：30mm*330mm；3、重量：75g	6	个
63	慕斯杯	1、材质：食用级 PS；2、尺寸：75mm*52mm*70mm	50	个
64	纸杯蛋糕	1、材质：食品级白芯卡纸；2、尺寸：45mm*50mm*60mm；3、重量：0.02g	100	个
65	物料碗	1、材质：密胺；2、尺寸：111mm*57mm	12	个
66	案板	1、材质：全竹；2、尺寸：280mm*185mm	1	个
67	硅胶刷	1、材质：硅胶；2、尺寸：170mm*50mm	2	个
68	屉布	1、材质：纯棉加厚；2、尺寸：320mm*320mm；1 包 2 片	2	包
十	陶艺坊			

1	液晶双控拉坯机	<p>1、材质：ABS 可拆卸高压注塑水盆，优质铝合金转盘；</p> <p>2、电压：AC220V；</p> <p>3、功率：200W；</p> <p>4、特性：品牌电机，安全漏电保护装置，设置串联接口，便于连接，模块设计，便于维修，采用静电喷塑工艺；</p> <p>5、标配：液晶显示拉坯机 1 台，标牌 1 个，说明书 1 本，合格证 1 张，可拆卸水盆 1 副，1.55m 带漏电保护开关电源线 1 根；</p> <p>6、用途：用于学生安全快速制作陶艺坯体，进行陶艺修坯，可以在坯体上进行陶艺装饰。</p>	4	台
2	电窑	<p>1、材质：外部：金属；</p> <p>2、炉丝：钼丝；</p> <p>3、内部：多晶莫来石纤维板，莫来石纤维棉；</p> <p>4、电压：AC220V；</p> <p>5、功率：5.5kW；</p> <p>6、说明：使用温度：0-1280℃特性：一键启动，智能 32 段控温，全自动模式，可自动降温；</p> <p>7、落地方式：可推动滑轮式；</p> <p>8、标配：轻体电窑 1，标牌 1，说明书 1，合格证 1，340*280*10cm 棚板 2，150*60*40mm 马脚 3，50*40*30mm 马脚 6，黑色手柄 2；</p> <p>9、用途：陶艺作品烧成设备。</p>	1	台
3	吹釉机	<p>1、材质：不锈钢；</p> <p>2、电压：AC220V；</p> <p>3、功率：80W；</p> <p>4、最大压力：0.035MPa；</p> <p>5、最大气量：10L/min；</p> <p>6、标配：气泵 1 个，2m 带开关软管 1 根；</p> <p>7、用途：施釉设备。</p>	1	个
4	彩色陶泥	<p>1、包含 5 种颜色：中国红、中国黄、深蓝、紫色、草绿；</p> <p>2、袋装，每种 500g、无杂质、无毒、无异味；</p> <p>3、制作的作品需要上透明釉，经过 1200° -1300° 烧制后即可长期保存。</p>	2	套
5	晾坯架	<p>1、四层展示架、长 115 厘米*宽 30 厘米*高 100 厘米，用于晾晒陶艺作品；</p> <p>2、材质：橡木</p>	1	台
6	展示架	<p>1、四层展示架、长 115 厘米*宽 30 厘米*高 100 厘米，用于晾晒陶艺作品；</p> <p>2、材质：橡木</p>	1	台
7	儿童专用桌	<p>1、规格：120*60*55cm；</p> <p>2、材质：整体采用优质橡木加工而成，不开裂、不易变形；</p> <p>3、采用优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味</p>	2	张

8	儿童凳	1、松木材质；2、30*25*30 厘米，支持 1 名幼儿入座。	4	张
9	长凳子	1、松木材质；2、110*30*30 厘米，支持至少 2 名幼儿同时入座。	4	张
10	收纳架	1、四层展示架、长 115 厘米*宽 30 厘米*高 100 厘米；用于收纳陶艺材料；2、材质：橡木	1	台
11	支柱（小）	1、规格 3cm*4cm；2、材质：莫来石，用于支撑棚板	4	个
12	支柱（中）	1、规格 6cm*4cm；2、材质：莫来石，用于支撑棚板	4	个
13	支柱（大）	1、规格 9cm*4cm；2、材质：莫来石，用于支撑棚板	4	个
14	氧化铝粉	1、500 克，耐高温，颗粒小；2、可有效防止烧融的釉料或陶瓷粘连在棚板上。	1	瓶
15	修坯转台	1、材质：硬塑； 2、尺寸：≥上盘直径 225mm，下盘直径 177mm，高 115mm； 3、特性：表面采用静电喷塑，光滑、平稳； 4、用途：陶艺作品制作辅助工具，可在转台上进行捏雕、绘画、施釉、雕刻和修坯等	2	台
16	教师擀泥杖	1、材质：实木； 2、尺寸：≥长 355mm，直径 38mm； 3、用途：用于手动擀压，可将面食或泥巴通过挤压擀制成薄厚均匀的饼状	1	支
17	幼儿擀泥杖	1、荷木，无漆无蜡；2、20*2.5cm。是幼儿擀泥片的工具。	8	支
18	花纹擀泥棒	1、材质：实木；2、21*3.5cm，表面覆盖格子纹理，是幼儿在泥片上制作格子图纹的工具。	8	支
19	折叠水桶	1、容量 9 升；2、24*22 厘米，为幼儿拉坯创作提供清水	4	个
20	拉坯工具套装	1 拍板 1 件：木质，长 x 宽 x 高 195mmx70mmx16mm ； 2 泥塑刀 6 把：黄杨木材质，长度 200mm ； 3 双头环型刀 3 把：木柄叉头环型刀长度 225mm，刀头长 20-30mm ； 4 单头刮刀 1 把：环型刀头，长度 130mm，刀头长 26mm； 5 型板 1 块：黄杨木型板，120mmx55mm ； 6 切割线 1 根：木手柄 75mm，钢丝线长度； 7 小转台 1 个：PVC 塑料材质，双面、中间带轴承，直径 110mm 高度 32mm ； 8 喷壶 1 个：ABS 塑料材质容量 150ml ； 9 不锈钢刮片 1 片：90mmx50mm ； 10 海绵 1 块：直径 75mm，厚 27mm ； 11 铲子 1 把：全长 170mm，头 85mmx38mm ； 12 工具箱 1 个：ABS 塑胶材质、箱体规格：380mmx280mmx80mm	2	套
21	修坯工具 8 件套	1、不锈钢材质；2、8 件套；3、16*1.8 厘米，对应 8 个不同的刀头，用于教师修坯	1	套

22	压花雕花工具 14件套	1、塑料材质；2、11.8cm*0.5cm；3、14种造型，用于给陶艺作品雕刻装饰。	2	套
23	印花模具33件套	1、塑料材质，共33个造型，供幼儿制作陶艺印花造型	2	套
24	圣诞树印花模具	1、不锈钢材质；2、含大中小3个圣诞树造型，小号：3*3.6*1.2厘米、中号4.5*4.8*1.2厘米、大号5.5*6.2*1.2厘米，供幼儿制作陶艺印花造型	2	套
25	教师泥塑工具 11件套	1、木质手柄，不锈钢刀头；2、包含11个不同的工具，用于教师进行陶艺创作使用。	1	套
26	圆规卡尺	1、18.4*7.5厘米；2、用于制作圆形泥片	2	个
27	搅拌器	1、不锈钢材质；2、长27.5*6厘米，用于搅拌釉料	1	个
28	浸釉夹	1、不锈钢材质；2、长32.5*10.5厘米，用于夹取陶艺作品，便于上釉	1	个
29	晾坯板	1、木质；2、20*0.8厘米，表面平整光滑，吸水性强，用于陶艺胚胎的晾晒。	8	块
30	陶瓷专用胶	1、每盒包含2管，共70g；2、耐水、耐油、耐曝晒、既能耐酸碱又可防腐；3、专门用于修补陶瓷裂缝。	1	支
31	大白云毛笔	1、材质：竹，兼毫；2、22*0.7厘米。用于幼儿给陶艺作品彩绘。	8	支
32	勾线笔	1、材质：竹，兼毫；2、长22厘米左右，用于涂画青花线条。	8	支
33	调色盘	1、白加厚中号型调色盘，供幼儿进行丙烯颜料调色使用。	2	个
34	笔刷套装	1、包括小、中、大三个型号，供幼儿进行图案创作。	2	套
35	白瓷泥	1、每袋500g；2、烧制温度1100-1330°；3、无杂质、五毒、无异味。	12	袋
36	普通泥	1、每袋500g；2、烧制温度1100-1330°；3、无杂质、五毒、无异味。	12	袋
37	红陶泥	1、每袋500g；2、烧制温度1100-1330°；3、无杂质、五毒、无异味。	12	袋
38	高白泥	1、每袋500g；2、烧制温度1100-1330°；3、无杂质、五毒、无异味。	12	袋
39	紫砂泥	1、每袋500g；2、烧制温度1100-1330°；3、无杂质、五毒、无异味。	12	袋
40	透明釉	1、500mL/瓶；2、材质：长石，石英，高岭土；3、烧制温度：1200-1240℃、光亮顺滑，附着力强，健康无害。	2	瓶
41	青花料	1、容量60ML，专门用于陶艺活动中创作青花图案；2、适宜烧制温度1180-1240°。	2	瓶
42	釉上彩6色条	1、材质：丙烯；2、标配：红色，黄色，蓝色，绿色，白色，黑色各3ml；3、用途：绘画晴天娃娃，装饰教室	4	条

43	釉下彩 6 色条	1、材质：高温彩色颜料； 2、烧制温度：1180-1250℃ 3、用途：釉下彩绘	4	条
44	丙烯颜料套装	1、10g*6 色，供幼儿进行陶艺彩绘创作	8	条
45	短圆棒	1、纸棒；2、7.3*0.25 厘米、100 根，陶艺创作辅助耗材。	1	包
46	长圆棒	1、纸棒；2、15*0.4 厘米、100 根，陶艺创作辅助耗材。	1	包
47	白纸盘	1、纸质；2、直径 14 厘米，用于辅助幼儿陶艺创作。	100	个
48	素坯盏	1、材质：陶瓷素坯； 2、用途：陶艺釉下彩绘或直接上釉烧制成陶瓷，高 180mm	24	个
49	素坯盘	1、高白泥材质；2、18.2*1.3cm，用于给幼儿彩绘使用	24	个
50	儿童围裙	1、材质：防水布； 2、尺寸：≥长 690mm 宽 490mm； 3、用途：儿童防护罩衣，防止水渍等污染物染到衣服上	18	件
51	教师围裙	1、材质：防水布； 2、尺寸：≥长 800 宽 610mm； 3、用途：成人防护罩衣，防止水渍等污染物染到衣服上	1	件
52	隔热手套	1、成人均码、帆布加厚款；2、长 25 厘米，内衬纯棉。	1	双
53	扫灰刷	1、材质：实木+尼龙丝；2、14*3 厘米，用于给陶艺作品表面扫灰除尘。	4	个
54	毛巾	1、材质：微纤维； 2、尺寸：≥35mm 宽 235mm； 3、用途：辅助工具，可用于擦拭、陶泥保湿等多种用途	2	个
55	青花桌布	1、材质：布； 2、尺寸：≥长 1950mm 宽 1500mm； 3、用途：装饰桌布	2	条
56	托盘	1、优质 ABS 托盘；2、29*21cm；3、无毒无味、耐磕碰、不易碎、耐腐蚀，教师给幼儿分发材料使用。	2	个
57	收纳筐	1、PP 材质，用于收纳陶艺材料和工具。	6	个
58	陶泥收纳盒	1、优质安全塑料；2、33*23*19cm；4、包括盒体和盖子，用于收纳各种陶泥。	3	个
59	挂钩	1、优质塑料，用于悬挂教师和幼儿反穿衣。	8	个
60	唐三彩·马	1、陶瓷材质；2、21*20*7 厘米，作为展示欣赏使用。	1	个
61	陶兵马俑	1、陶土烧制；2、高 16 厘米，每种 1 个。作为展示欣赏使用。	4	种

62	笔筒	1、高 12.5cm，外径 10cm 内径 8cm；2、陶瓷材质、圆筒状，用于收纳毛笔等材料。	2	个
63	青花花瓶	1、青花瓷；2、高度 33 厘米，底径 10 厘米，口径 12 厘米，肚径 20 厘米。作为展示欣赏使用	1	个
64	江南水乡盘	1、粉彩瓷；2、直径 27 厘米，含支架三角，作为展示欣赏使用。	1	个
65	笔搁	1、陶瓷材质；2、6.8*4.8*1.8 厘米，用于搁放画笔。	4	个
66	陶艺流程图	1、45*45cm；2、包括 5 张陶工操作流程图。	5	幅
67	教学目标	1、40*60cm；2、包括小中大班教学目标三张。	3	幅
68	陶艺文化图	1、40*60cm，展示陶艺的历史文化。	5	幅
69	造型方法图	1、40*60cm，展示 5 种常见的陶艺成型方法	5	幅
70	主题字	1、圆形直径 30 厘米；2、分别为“大眼睛陶工坊”6 个字。	6	幅
71	教师用书	1、彩印；2、涵盖陶艺初级、中级、高级指导教程，每年龄段 32 节课，共 96 节课，包括详细文字介绍及插图。	3	套
72	电子资源包	1、涵盖视频教程 6 节，小中大班各 2 节。课件 6 节，小中大班各 2 节。2、材料说明书 1 份。	1	套
十一	木工坊			
1	幼儿电动锯床	1、马达转速 20000r/min；2、输入电压/电流/功率 12VDC/2A/24W；3、工作台面积：90mm x 90mm；4、变压器具有过电流，过压，过热保护。	1	台
2	幼儿电动钻床	1、马达转速 20000 转/分钟，马达风叶，齿轮为金属材料；2、输入电压/电流/功率：12VDC/2A/24W；3、滑块行程：30 和 50mm；4、夹头：1-6mm；5、工作台面积：123X100mm；6、变压器具有过电流，过压，过热保护。	1	台
3	幼儿木工车床	1、马达转速：20000r/min，马达风叶，齿轮为金属材料；2、输入电压/电流/功率：12VDC/2A/24W；3、加工材料最大直径：45mm、加工材料长度：135mm；4、加工材料：木材、工程塑料、软金属(铝、铜等)；5、变压器具有过电流，过压，过热保护；6、木车床的中心高 25mm，中心距 135mm。	1	台
4	幼儿木工磨床	1、马达转速：20000 转/分钟，马达风叶，齿轮为金属 FK 材料；2、输入电压/电流/功率：12VDC/2A/24W；3、工作桌面积：123 x 100mm；4、加工材料：木材、工程塑料、软金属(铝、铜等)；5、变压器具有过电流，过压，过热保护。	1	台
5	台虎钳	1、钳口宽 80mm，可夹持最大宽度 50mm；2、铝合金材质，360 度可任意调整夹持方向，操作方便。	6	台

6	手摇钻	1、规格：3 英寸，钻头夹持范围：1.5-10mm 三鸥夹头，外形尺寸（含钻夹头）约：31x8.2x7cm； 特征：2、采用 45 号钢材质，精密硅熔胶工艺铸造钻架和手摇盘； 3、加厚高强度 ABS 工程塑料手柄。	1	个
7	拉线钻	1、规格：总长 40cm，直径 3.2cm，木制手拉杆，长 38cm；2、钻头夹持范围：1.5-10mm，操作轻便	2	个
8	操作台	1、规格：120*60*55cm；2、材质：橡木	4	张
9	长凳	1、松木材质；2、110*30*30 厘米，支持至少 2 名幼儿同时入座。	8	张
10	展柜 1	1、120*30*80cm；2、优质天然进口橡木，整体四层架构设计，前后通透。	2	个
11	展柜 2	1、120*30*80cm；2、优质天然进口橡木，整体四层架构设计，前后通透，各层分格	1	个
12	作品架	1、配边长为 12cm 和 15cm 的正六边形储物架各 3 个，长 60cm 的横板 6 个，直径 12cm 的圆环置物架 8 个。用于放置展示幼儿创做出来的作品。	1	套
13	老虎钳	1、钳身全长 160mm，钳头材质为 45#钢，橡胶柄套操作方便，轻巧舒适。	2	把
14	尖口钳	1、钳身长 135mm，钳头材质为 50#钢，钳柄联结处有弹簧装置，可自动分开钳柄。	8	把
15	手锯	1、全长 260mm，锯架宽 75mm，锯条长 150mm；2、铝合金 FK 锯架，表面烤漆处理。注塑手柄，耐脏防滑。	8	把
16	手锯锯条	1、专用锯条，可拆卸；2、铬钒钢材质，齿路清晰均匀，切割效率高	16	根
17	老式木工锯	1、长 53cm，宽 27cm，锯条长 42cm；2、锯身采用天然硬质木材，精工制作，表面光滑无毛刺，手柄处结合人体力学巧妙设计，握感舒适。尼龙绞绳，结实耐用，可调节锯柄松紧平衡	1	把
18	大手锯	1、全长 400mm，红黑双色手柄，黑色漆面锯身，触感光滑，带有 25cm 刻度，可辅助测量画线。	1	把
19	线锯	1、最大全长 260mm，宽 110mm，锯切深度 105mm；2、铝合金锯架，塑胶手柄，可调节锯身以适应不同长度的锯条。	4	把
20	线锯锯条	1、细齿锯条，长 130mm；2、适用于木材、塑料，软质金属等材质，可完成不规则形状的切割。	8	根
21	大刨刀	1、长 180mm，宽 60mm，厚 4mm，重 450g；2、刨身为天然硬质青冈木，表面打磨精细光滑；3、刨刀为优质高碳钢制作。	2	个
22	小刨刀	1、长 12cm，宽 4cm，厚 3cm，整体重 590g；2、刨床采用天然硬质青冈木制作而成，表面打磨精细光滑；3、刨刀材质为优质高碳钢，刀口淬火精磨，不易变形，磨损小。	2	个
23	扁锉	1、长 26cm，宽 1.5cm，手柄长 10.5cm，刀身长 15.5cm；2、高碳钢材质刀身，粗齿齿纹，橡塑手柄。	4	把

24	圆锉	1、长 26cm，刀身直径 0.5cm，手柄长 10.5cm，刀身长 15.5cm； 2、粗齿齿纹，橡塑手柄。	4	把
25	雕刻刀	1、12 支装，长 20cm，刀柄长 9cm，刀身长 11cm； 2、光滑木质手柄，65#锰钢刀身，12 支雕刻刀，刀尖儿形状各不相同且坚硬锋利。	1	套
26	砂布	1、270*220m； 2、240 目、树脂碳化硅材质，耐用不掉砂，干湿两用。	16	张
27	方槌	1、全长 20.5cm，锤头宽 8.5cm； 2、进口榉木材质。	2	个
28	迷你羊角锤	1、长 15cm，锤头宽 10.5cm，重 0.25kg； 2、优质 45#钢材质锤头，硬度高耐敲击，V 形沟设计。	8	个
29	胶枪	1、长 11.5cm，高 11cm； 2、功率 20W，开关控制，带出胶口塑料头保护装置，采用陶瓷 PTC 发热片恒温发热，温度稳定，安全。	2	把
30	热熔胶棒	1 直径 7mm，长 17.5cm； 2、透明热熔胶棒，采用加强环保材料制成，纯度高，环保无异味。	40	根
31	剪刀	1、长 13.5cm； 2、配红黄蓝三种颜色； 3、采用不锈钢及 PP 塑料制造，剪切锋利，握柄上添加回弹装置。	4	把
32	木质墨斗	1、20*7*7cm，线长 30m； 2、用于木工制作中画直线或辅助检测操作材料是否平直。	2	个
33	卷尺	1、测量范围 5m，尺条宽 1.8cm，宽 7.2cm； 2、外部整体采用三角防摔设计，高强度 TPR 材质注塑成型，防摔抗压性强； 3、颜色采用橘色配灰色，尺面印水溶漆底漆，有欧标耐磨水溶面漆。	2	把
34	木质大三角尺	1、配等腰三角尺、勾股三角尺、量角器各一把； 2、尺面刻度清晰，均匀精准，测量范围 50cm。	2	把
35	三角尺	1、配直角三角尺、等腰直角三角尺、量角器各一把； 2、带刻度边测量长度均为 10cm。	4	套
36	木工笔	1、17.6*1*0.7cm； 2、红杆黑芯，椭圆形截面，专业木工铅芯不易折断。	8	支
37	美工刀	1、全长 17cm； 2、ABS 橡胶材质塑壳，不锈钢内芯设计，自动替换备用刀片，带有锁扣功能设计，后置刀片存放格设计	2	把
38	水粉颜料	1、8 瓶装，常用 8 色，100ml/瓶； 2、选用优质颜料精炼胶汁制成，经过专业读物学家测试，符合 ASTM D4236 和 EN71 标准。	8	瓶
39	水粉笔	1、6 支装，笔毛长度 11-22mm，宽度 7-23mm； 2、采用高品质尼龙和铝合金笔箍精制而成； 3、实木喷漆笔杆，进口尼龙笔毛。	4	套
40	调色盘	1、10 格，16.5*7.5*3cm，重 100g； 2、采用优质塑料制成，配有盖子。	4	个
41	大螺丝刀	1、长 170mm，手柄长 10mm，刀杆直径 7mm，刀杆采用铬钒钢精工锻造	4	个
42	小螺丝刀	1、全长 130mm，手柄长 55mm，刀杆直径 3mm，十字螺丝刀。	6	个

43	刷子	1、长 21cm，宽 7cm；2、加厚款毛刷，木制手柄，金属衔接片，刷毛排列整齐，韧性良好不脱毛。	4	把
44	木工夹	1、长 21cm，最大开口 12cm，喉深 4cm；2、夹头可拆卸，夹持部位采用防滑包胶设计	8	个
45	儿童防护手套	1、长约 15cm，宽约 10cm，单只重 25g。符合 EN388 3 级防割标准，	12	双
46	成人防护手套	1、长约 22cm，宽约 12cm，符合 EN388 3 级防割标准；2、手腕部分为复合材质针织而成，达到 EN388 5 级防割标准	2	双
47	儿童护目镜	1、宽 16.5cm；2、采用优质硬塑料制成，黑色框体，透明塑料镜片框体四周附有黑色海绵条。	8	副
48	成人护目镜	1、长 165mm；2、采用优质硬塑料制成，黑色框体，透明塑料镜片框体四周附有黑色海绵条	2	副
49	儿童口罩	1、12.5*9cm；2、口罩主体材质：聚丙烯；3、耳绳材质：聚酯纤维、氨纶、双向延展式设计	1	盒
50	成人口罩	1、17.5*9.5cm、特殊四层设计，能有效防止 5 μ m 以下的飘尘。	1	盒
51	儿童围裙	1、52*45cm，参考身高 110cm 以下，适用于 4-7 岁年龄段的幼儿；2、优质桃皮绒面料，可调节纽扣设计，印有“创意木工坊”字样	8	个
52	儿童袖套	1、长 15cm；2、优质桃皮绒面料，适用于 4-7 岁年龄段幼儿	8	双
53	成人围裙	1、70*60cm，颈带长 60cm，系带长 50cm，兜宽 25cm、高 15cm。	2	个
54	成人袖套	1、长 15cm；2、优质桃皮绒面料。	2	双
55	小扫把	1、35*23cm；2、毛刷柄采用舒适软塑胶包边，刷头采用优质塑纤材质，簸箕底边加设倾斜角度，方便扫入。	2	套
56	插板	1、18.5*7.5cm，6 插 3 米线，设有两种插头形状插孔。上部设有总控制按钮，安全防触电	1	个
57	木制相框	1、外尺寸：35*50cm、内尺寸：25*40cm；2、采用优质木材斜角契合及胶粘而成，结实稳固。原木色质，入眼美观大方，简约时尚。	5	个
58	环创贴画	1、包含 5 张木工相关图片，照片尺寸：30*45cm；2、图片展示了古代木工生产制造的简易流程，帮助幼儿更好地了解古代木工制造在人们生活中的重要性。	5	幅
59	木工流程图	1、共分为 7 幅，为一套整体木工流程图；2、六边形边长 19cm，六边形实木相框，带背板。	7	幅
60	收纳盒	1、30*25*4cm；2、采用优质木材定做而成，采用三分槽结构。	4	个
61	收纳筐	1、36*25*14cm，天然环保丙丝带编制而成。	8	个
62	主题字	1、“创意木工坊”主题字标识；2、30*30cm，实木材质	1	个

63	工具墙	1、100cm*60cm；2、采用优质木材制作而成，用于悬挂工具。	6	面
64	工具横板	1、50*10*8cm，槽长37cm。，横板上有宽度为2cm的槽，用于放置操作工具。	1	套
65	衣帽钩	1、60*15*10cm，固定悬挂于墙面上，可用来挂衣帽或者围裙等。	2	个
66	钉子	1、配备三种规格：1.5寸，1.2寸，1寸；2、不锈钢材质，可用于固定连接木质操作材料或其他用途，按需所取。	2	瓶
67	长图钉	1、长2cm，红蓝黄白绿五色混装	1	瓶
68	螺丝钉	1、配备四种规格：M4*16mm，M4*20mm，M4*40mm，M4*50mm；2、不锈钢材质，用于固定连接木质材料或其他用途，按需所取。	2	瓶
69	木板	1、规格：20cm*20cm	12	张
70	长木板	1、含3种规格：200*45*8mm；300*45*8mm；200*60*8mm。给幼儿留有充分的想象空间，让其发挥想象充分把这些木条利用起来。	60	根
71	方木块	1、尺寸随机，形状随机，立体状木块，作为材料提供给幼儿，供其发挥想象充分利用产品的不规则性，提升幼儿的想象力和创造力。	1	箱
72	刨木	1、规格：长55cm，宽5.5cm，厚3.5cm。	2	根
73	刨花	1、优质木材上刨出来的大卷刨花，作为半成品材料提供给幼儿，让其发挥想象进行手工DIY。	4	包
74	麻绳	1、绳面直径2mm，长50m，作为材料提供给幼儿让其发挥想象进行手工DIY创作。	4	卷
75	小木夹	1、长2cm，宽1.5cm，彩色小夹子	50	个
76	大木夹	1、规格：长7.2cm，竹木材质	50	个
77	锯末	1、优质木材用锯进行切割时留下的碎屑状木料，松软细腻，作为材料提供给幼儿，让其发挥想象进行手工DIY创作。	4	包
78	长木条	1、三种尺寸，分别是：1.5*1.5*30cm，10根；1*1*20cm，80根；0.5*1*20cm，120根	150	根
79	短木条	1、规格：200*20*8mm，40根；150*15*10mm，40根	60	根
80	圆形条	1、优质桦木圆棒，三种尺寸，分别为4mm*15cm，100根；9mm*30cm，150根；19mm*30cm，10根	180	根
81	圆木柱	1、77mm*19mm，40根；100mm*19mm，60根可制作小酒杯，小罐子等作品	50	个
82	胶水	1、30ml容量，小巧方便，环保无毒，粘接牢固不粘手，胶干后不会发黄变软	8	瓶
83	普通夹板	1、规格：15*15*0.2cm，不带印痕空白夹板，用于创作作品。	120	张
84	带印痕夹板	1、规格：15*15cm，厚2mm，面板上有刻好的图案印痕。	50	张

85	圆木片	1、三种规格，直径为 2-3cm，100 片；4-5cm，60 片；8-9cm，20 片，厚 5-10mm。	200	片
86	原木棍	1、三种规格，长均为 10cm，直径尺寸分别为：3-5mm, 5-8mm, 12-16mm。	120	个
87	木丝	1、每包约 50g，从优质木材上切削下来的丝状物	4	包
88	椭圆形原木片	1、规格：长 5-7cm, 宽 2-3cm，厚 1cm。	100	片
89	原木粒	1、规格：直径 1.5-2cm，高 2cm，	100	个
90	花木片	1、直径约 3cm，外形类似花朵横切面，带外皮	100	片
91	半圆柱	1、半径 1.4cm，高 3.5cm，半圆柱形状	100	个
92	伞形木片	1、规格：半径 2cm 左右，原生态木片	100	片
93	DIY 雪糕棒	1、三种规格：150*18*1mm，114*10*1mm，50*2.5*1mm；2、松木材质，拼搭组装各种造型	50	包
94	百变螺母	1、31.5*21*3.7cm；2、材料选用优质木材和环保无毒水性漆，封成半成品包装，内含螺母和带孔散件儿，可随意组装拼插。	4	个
95	初级鲁班锁	1、散件尺寸：7*1.5*1.5cm；2、采用优质环保荷木经切割打磨等工艺精心制作而成，此款为 6 散件鲁班锁，各散件形状均不一样，通过穿插拼装方式组装在一起，有助于开发幼儿智力，锻炼其动手及手眼协调能力。	8	个
96	手把绳流苏套装	1、采用优质锦纶手工编织而成，手感光滑细腻；2、手把绳把手长 15cm，线长 17cm；3、规格：流苏全长 15cm	40	个
97	教师指导用书	1、包含小班、中班、大班三个年龄段、每个年龄段配备 1 本	3	册
十二	美工坊装备清单			
1	多功能手工桌	1、规格：240*120*52cm；2、樟子松木制作而成，油漆为环保油漆，结实耐用，依实际需要调整不易变形，稳固性好，切面光滑，坚固耐用；工艺及配件：3、五金件选用环保五金，安全无毒，符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求；4、底脚配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用；5、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	2	张

2	(花朵)美工凳	<p>1、规格：L30xW30xH27cm；2、材质：桦木多层板，桌腿采用桦木大料制作，环保材质，不易变形，稳固性好，切面光滑，坚固耐用；工艺及配件：3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求；</p> <p>4、底脚配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用；</p> <p>5、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	48	个
3	美术储物双面画柜	<p>1、规格：L62xW45xH120cm；2、材质：桦木多层板，桌腿采用桦木大料制作，环保材质，不易变形，稳固性好，切面光滑，坚固耐用；工艺及配件：3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求；</p> <p>4、底脚配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用；</p> <p>5、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	2	个
4	美术用品收纳柜	<p>1、规格：L100xW40xH62.5cm；2、材质：桦木多层板，桌腿采用桦木大料制作，环保材质，不易变形，稳固性好，切面光滑，坚固耐用；工艺及配件：3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求；</p> <p>4、底脚配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用；</p> <p>5、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	个
5	美术作品晾干柜	<p>1、规格：L50xW40xH78.9cm；2、材质：桦木多层；工艺与配件：3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求；</p> <p>4、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用；</p> <p>5、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	个

6	高款美术组合柜	<p>1、规格：L270xW40xH210cm；2、材质：桦木多层；工艺与配件： 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求 4、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用； 5、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	组
7	青蛙王子围裙架	<p>1、规格：L115xW50xH93cm；2、材质：桦木多层；工艺与配件： 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求 4、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用； 5、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	个
8	储物手推车	<p>1、规格：L108xW50xH75cm；2、材质：桦木多层；工艺与配件： 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求 4、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用； 5、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	个
9	(拼图) 作品展示柜	<p>1 规格：L270xW41.8xH237cm；2、材质：桦木多层；工艺与配件： 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求 4、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用； 5、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	组

10	多功能纸柜	1、规格：L92xW40xH72.1cm；2、材质：桦木多层；工艺与配件： 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求 4、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用； 5、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	个
11	美术纸筒柜	1、规格：L40xW40xH52cm；2、材质：桦木多层；工艺与配件： 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求 4、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用； 5、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	个
12	传统-五格玩具柜	1、规格：L91xW30xH58cm，五格无背板；2、材质：采用 17mm 桦木多层板；工艺与配件：3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求； 4、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用； 5、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	个
13	经典-六格玩具柜	1、L91xW30xH60cm；2、材质：桦木多层，无背板；工艺与配件： 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求 4、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板起到保护作用； 5、各个边角严格按照相关标准要求工艺制作，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	个
14	水粉笔套装	1、材质：狼毫+木质； 2、规格：2 支/套； 3、2 号水粉笔尺寸：287mm*6mm、8 号水粉笔尺寸：302mm*12mm	48	套

15	水粉颜料套装	1、材质：水粉； 2、规格：12 瓶/套； 3、容量：500ml	1	套
16	艺术抽象画	1、材质：油画布+PS 边框； 2、规格：3 幅/套； 3、尺寸：400mm*600mm	1	套
17	画架油画 A	1、材质：油画布； 2、尺寸：800mm*600mm； 3、用途：放置画架供欣赏介绍	1	幅
18	画架油画 B	1、材质：油画布； 2、尺寸：800mm*600mm； 3、用途：放置画架供欣赏介绍	1	幅
19	绳编圆环	1、材质：纸藤+金属； 2、规格：4 个/套； 3、尺寸：小号直径 200mm 中号直径 300mm 大号直径 400mm 特大号直径 500mm	1	套
20	卷轴风景画	1、材质：油画布+木质； 2、规格：2 幅/套； 3、尺寸：600mm*900mm	1	套
21	花瓶摆件	1、材质：陶瓷+干花； 2、规格：4 个/套； 3、尺寸：瓶高约 100mm	1	套
22	主题墙 logo	1、材质：pvc 覆膜； 2、尺寸：整体 2000mm*1800mm	1	套
23	绘画介绍—国画	1、材质：pvc 覆膜+塑料边框； 2、尺寸：800mm*580mm； 3、特点：图内详细介绍了国画的绘画形式	1	幅
24	绘画介绍—油画	1、材质：pvc 覆膜+塑料边框； 2、尺寸：800mm*580mm； 3、特点：图内详细介绍了油画的绘画形式	1	幅
25	绘画介绍—水彩画	1、材质：pvc 覆膜+塑料边框； 2、尺寸：800mm*580mm； 3、特点：图内详细介绍了水彩画的绘画形式	1	幅

26	绘画介绍—儿童画	1、材质：pvc 覆膜+塑料边框； 2、尺寸：800mm*580mm； 3、特点：图内详细介绍了儿童画的绘画形式	1	幅
27	色相环讲解图	1、材质：pvc 覆膜+塑料边框； 2、规格：1000mm*600mm； 3、特点：图内专为幼儿打造识别颜色搭配的色相环介绍讲解	1	幅
28	文化标语	1、材质：雪弗板附高清写真； 2、规格：2幅/套； 3、尺寸：300mm*900mm； 4、特点：用于搭配其他环创	1	套
29	墙面置物板	1、材质：天然松木； 2、尺寸：300mm*120mm*40mm； 3、形状：一字形	2	个
30	油画棒套装	1、规格：12色/套； 2、套盒尺寸：173mm*20mm*280mm	24	套
31	黑色双头勾线笔	1、材质：pp 塑料+水性墨水； 2、尺寸：长度145mm、粗笔尖15mm 细笔尖5mm； 3、特性：可双头使用	45	支
32	水彩笔	1、外壳材质：pvc；2、规格：12色/套；3、包装尺寸：180mm*51mm	24	套
33	彩色铅笔	1、材质：木质+铅；2、规格：12色/筒	24	筒
34	蘑菇头海绵画刷套装	1、材质：木质+海绵； 2、规格：2个/套；3、尺寸：小画刷直径20mm；大画刷直径30mm	48	套
35	调色盘	1、材质：塑料；2、尺寸：直径130mm	48	个
36	画笔架	1、材质：塑料；2、尺寸：直径145mm 高100mm	6	个
37	涮笔筒	1、材质：硅胶；2、尺寸：96mm*81mm	24	个
38	水粉颜料条	1、材质：pp 塑料；2、空盒单个容量：5ml	24	个
39	擦拭海绵块	1、材质：海绵； 2尺寸：100mm*30mm；功能：用于儿童擦拭水粉笔	24	个
40	彩色卡纸套装	1、材质：木浆纸质； 2、尺寸：8k；规格：60张/包；克重：230g	20	包
41	瓦楞纸套装	1、材质：木浆； 2、规格：10色/套 共计10张；尺寸：210mm*297mm	10	套

42	宣纸板	1、材质：木浆；2、规格：10 张/包；3、尺寸：330mm*330mm	10	包
43	加厚皱纹纸	1、材质：木浆；2、规格：10 张/包；3、尺寸：250mm*50mm	4	套
44	牛皮纸	1、材质：纸浆；2、规格：厚度 80g；3、尺寸：787mm*1500mm	10	卷
45	黑色卡纸	1、材质：木浆纸质；2、尺寸：8k；3、规格：60 张/包；4、克重：230g	10	包
46	白色卡纸	1、材质：木浆纸质；2、尺寸：8k；3、规格：60 张/包；4、克重：230g	6	包
47	刮画纸	1、材质：木浆；2、规格：100 张/包；3、尺寸：210mm*297mm	6	包
48	刮画模具	1、材质：塑料；2、规格：4 个/套；3、尺寸：200mm*80mm	6	套
49	刮画笔	1、材质：木质；2、尺寸：8mm*160mm	20	支
50	防护罩衣	1、材质：防水面料；2、尺寸：衣长 580mm 胸围 850mm	48	套
51	挂钩	1、材质：竹木；2、规格：连排 8 个挂钩；3、尺寸：630mm*55mm	6	个
52	纸浆盆	1、材质：加厚塑料；2、尺寸：405mm*285mm*130mm	8	个
53	造纸框	1、材质：木质+塑料；2、尺寸：200mm*300mm	6	个
54	纸浆	1、材质：纸浆；2、规格：100g/瓶	10	瓶
55	造纸胶	1、材质：植物胶；2、规格：30ml/瓶	10	瓶
56	连柄打蛋器	1、材质：SUS 无磁不锈钢；2、尺寸：长度 225mm 钢网宽度 50mm	8	个
57	工具收纳筐	1、材质：pp 塑料；2、尺寸：270mm*195mm*105mm	24	个
58	超轻粘土	1、规格：12 色/盒；2、包装尺寸：270mm*190mm*58mm；3、重量：395g	24	盒
59	热熔胶枪	1、材质：塑料+铝；2、功率：60w；3、适用胶棒：7mm；4、枪口直径：1.6	8	把
60	热熔胶棒	1、材质：固体胶；2、规格：10 个/套；3、尺寸：直径 7mm	8	套
61	双面胶	1、材质：棉纸；2、规格：宽 10mm 长 10000mm；厚度：0.07mm	20	卷
62	纸胶带	1、材质：木浆+胶；2、尺寸：200mm*15000mm	20	卷
63	海绵胶	1、材质：eva 高发泡；2、尺寸：20mm*3000mm	20	卷
64	无痕点胶	1、规格：100 粒/卷；2、尺寸：胶粒直径 12mm	10	卷
65	白乳胶	1、涂抹面积：0.4m ² ；2、产品含量：60g；3、特点：无甲醛 无毒 无害	20	瓶
66	胶水	1、成分：pval；2、产品含量：50ml；3、尺寸：25mm*130mm	20	瓶

67	儿童剪刀	1、材质：塑料+不锈钢；2、尺寸：138mm*59mm	20	个
68	打孔器	1、材质：不锈钢；2、规格：孔径 6mm 入纸深度 180mm；3、尺寸：49mm*18mm*130mm	4	个
69	美工纸杯	1、材质：木浆；2、容量：200ml；3、尺寸：52mm*72mm*70mm	200	个
70	绒球	1、材质：绒毛纤维；2、规格：100 个/包；3、尺寸：10mm-40mm	3	包
71	拉花条	1、材质：茜草亮纸；2、规格：40 条/包；3、尺寸：长 1300mm 直径 100mm	3	包
72	扭扭棒	1、材质：棉+铁；2、规格：100 根/包；3、尺寸：300mm*6mm	3	包
73	混色羽毛	1、材质：羽毛；2、规格：50 根/包；3、尺寸：80mm	4	包
74	美术手工棉花	1、材质：棉花；2、规格：100g/包	4	包
75	活动眼睛	1、材质：塑料；2、规格：180 颗/包；3、尺寸：直径 10mm	2	包
76	麦穗流苏	1、材质：棉；2、规格：100 个/包；3、尺寸：130mm	2	包
77	编绳	1、材质：棉；2、规格：50000mm/卷；3、尺寸：粗 0.8mm	2	卷
78	棉签	1、材质：木质+棉；2、规格：500 支/盒；3、尺寸：单支长 72mm	2	盒
79	夹子	1、材质：不锈钢；2、规格：30 个/包；3、尺寸：22mm*7mm	2	包
80	纸吸管	1、材质：环保纸；2、规格：50 支/包；3、尺寸：300mm*10mm	2	包
81	麻绳套装	1、材质：麻；2、规格：2mm、3mm 直径麻绳为一套；3、尺寸：2mm*200000mm；3mm*100000mm	1	套
82	花边纸盘	1、材质：木浆；2、规格：50 只/包；3、尺寸：5 英寸	2	包
83	梅花木板	1、材质：木质；2、厚度：2mm；3、尺寸：100mm*100mm	10	个
84	枫叶木板	1、材质：木质；2、厚度：2mm；3、尺寸：100mm*100mm	10	个
85	方形木板	1、材质：木质；2、厚度：2mm；3、尺寸：100mm*100mm	10	个
86	圆形木板	1、材质：木质；2、厚度：2mm；3、尺寸：100mm	10	个
十三	厨房设备			
(一)	备餐间			
1	双层工作台	1、规格：2000*800*800+150mm； 2、说明：304#不锈钢 1.2mm 面板，余板厚度为 1.0mm，面板及层板采用加强槽加强，台脚用圆管 Ø38*1.2mm，配可调节重力子弹脚。	2	台
2	挂墙式刀具消毒柜	1、规格：400*180*600mm； 2、说明：304#不锈钢 1.0mm 面板，功率：220V/10W	1	台

3	紫外线消毒灯	1、规格：430*60*260mm； 2说明： 38W/220V，铝合金外壳	1	套
4	挂墙式电风扇	1、规格：500MM； 2、功率：180W/220V,网罩直径 550mm	2	套
5	留样冰箱	1、规格：600*510*1200mm； 2、说明： 温度：0~10 度，容积：150L	1	台
(二)	预进间			
6	单星水池	1、规格：600*600*800+150mm； 2、说明：304#不锈钢 1.2mm 面板,星盆斗 450*450*280mm 1.0mm； 横通 Ø25*1.2mm 不锈钢管，通脚 Ø38*1.2mm 不锈钢管；可调节重力子弹脚。	1	台
7	不锈钢高位水龙头	1、规格：DN15； 2、说明：304#	1	个
(三)	厨房热炒			
8	双头矮汤炉	1、规格：1400*700*550+250mm； 2、说明：304#不锈钢 1.2mm 面板 ，前板、侧板均用 1.0mm；A3 铁板； 国标 40×40 角铁焊接炉架。带熄火保护	1	个
9	单头单尾炒炉	1、规格：1100*1150*800+400mm； 2、说明：304#不锈钢 1.2mm 面板 ，前板、侧板均用 1.0mm；A3 铁板； 国标 40×40 角铁焊接炉架。带熄火保护	1	台
10	酱料台	1、规格：600*750*800+400mm； 2、说明：304#不锈钢 1.2mm 面板，余板厚度为 1.0mm，面板及层板采用加强槽加强，台脚用圆管 Ø38*1.2mm，配可调节重力子弹脚。	1	台
11	双头大炒炉 (800mm)	1、规格：2000*1150*800+400mm； 2、说明：304#不锈钢 1.2mm 面板 ，前板、侧板均用 1.0mm；A3 铁板； 国标 40×40 角铁焊接炉架。带熄火保护	1	台
12	酱料台	1、规格：400*1150*800+400mm； 2、说明：304#不锈钢 1.2mm 面板，余板厚度为 1.0mm，面板及层板采用加强槽加强，台脚用圆管 Ø38*1.2mm，配可调节重力子弹脚。	1	台
13	双门蒸饭柜	1、规格：1000*780*1560mm ； 2、说明：整机发泡保温，蒸大米 140KG，蒸馒头 120KG，蒸饭时间 45min,额定电压：380V，额定频率：50Hz,额定输入功率：24KW,水压：100-250kpa,蒸汽压力：15-20kpa 380V/24KW,配套 24 个盘	1	台
14	开水机	1、规格：9Kw/380V； 2、说明：整机发泡保温	1	台
15	开水机底座	1、规格：配套开水机； 2、说明：304#不锈钢 0.8mm 面板，脚为可调节。	1	台

16	单星水池	1、规格：800*600*800+150mm； 2、说明：304#不锈钢 1.2mm 面板，星盆斗 450*450*280mm 1.0mm；横通 Ø25*1.2mm 不锈钢管，通脚 Ø38*1.2mm 不锈钢管； 可调节重力子弹脚。	1	台
17	双层工作台	1、规格：1800*600*800+150mm； 2、说明：304#不锈钢 1.2mm 面板，余板厚度为 1.0mm，面板及层板采用加强槽加强，台脚用圆管 Ø38*1.2mm，配可调节重力子弹脚。	1	台
18	电饭煲	1、规格：30L； 2、说明：4150W/220V	4	个
19	双层工作台	1、规格：2000*800*800mm； 2、说明：304#不锈钢 1.2mm 面板，余板厚度为 1.0mm，面板及层板采用加强槽加强，台脚用圆管 Ø38*1.2mm，配可调节重力子弹脚。	2	台
20	双温四门冰柜	1、规格：1200*700*1940mm ； 2、说明：100%全铜管，冷藏温度范围：+10℃~-5℃，冷冻温度范围：-6℃~-16℃	2	台
21	四门保洁柜	1、规格：1200*500*1550 mm ； 2、说明：304#不锈钢 1.2mm 面板，侧板、顶板、层板、柜门板及背板厚 1.2mm，层板采用 1.0mm 加强槽加强，可调式节重力子弹脚。	1	台
22	四层平板货架 (带滤水)	1、规格：1200*500*1550 mm ； 2、说明：304#不锈钢 1.2mm 面板，柱用 38x38*1.0mm 不锈钢方通、配可调节重力子弹脚。	1	台
23	紫外线消毒灯	1、规格：430*60*260mm； 2、说明：38W/220V，铝合金外壳	2	台
24	风幕机	1、规格：2000*180*140mm； 2、说明：3500 风量，功率：350W/220V	1	台
25	不锈钢高位水龙头	1、规格：DN15 ； 2、说明：304#	1	个
(四)	面点间			
26	豪华型全钢三层六盘烤箱	1、规格：1210*840*1450mm； 2、说明：功率：19.8KW/380V，温度：30-400度 ； 3、全密封式整体耐高温材料保温结构，保温性能好，加热时间短； 4、内置全自动控温探头；高效的烘烤发热管，升温时间快，工作寿命长； 5、面火、底火温度独立控制，为您的点心打造最佳的烘烤温度环境；	1	台
27	电饼铛	1、规格：430*630*760mm； 2、说明：功率：5KW/220V，盘直径 530mm	1	台

28	存饼车	1 规格：15 层； 2、说明：304#不锈钢 1.2mm 面板，带四个万向轮	1	辆
29	多功能搅拌机	1、规格：520*420*770mm；2、功率：1.1KW；3、电压：220V； 4、与食品接触到的金属，均采用不锈钢材料制造 5、三速变档，硬齿轮传动，电机过载保护，高效耐用。	1	台
30	精调式压面机	1、规格：435*320*835mm；2、额定输入功率：1.5kw；3、电压：220V；4、防水等级：IPX1；5、主轴转速：45r/min；6、生产效率：30kg/h	1	台
31	变频双动双速和面机	1、规格：920*490*1060mm；2、额定输入功率：2.2kw；3、电压：220V；主轴转速（r/min）：（107/230）；4、最大和面量：16kg；5、防水等级：IPX1 ★提供产品带有温度显示功能的和面机证明材料复印件，加盖生产厂家公章； ★提供产品的食品接触产品安全认证书复印件，加盖生产厂家公章；	1	台
32	单星水池	1、规格：600*600*800+150mm； 2、说明：304#不锈钢 1.2mm 面板，星盆斗 450*450*280mm 1.0mm；横通 Ø25*1.2mm 不锈钢管，通脚 Ø38*1.2mm 不锈钢管；可调节重力子弹脚。	1	台
33	面粉车	1、规格：500*500*500mm ； 2、说明：304#不锈钢 1.2mm 面板，带四个万向轮	2	辆
34	案板	1、规格：1800*800*30mm ； 2、说明：尼龙材料	1	块
35	案板工作台	1、规格：1800*800*800mm ； 2、说明：304#不锈钢 1.2mm 面板，角用 50*50 方管制作。	1	台
36	四门保洁柜	1、规格：1200*500*1550 mm ； 2、说明：304#不锈钢 1.2mm 面板，侧板、顶板、层板、柜门板及背板厚 1.2mm，层板采用 1.0mm 加强槽加强，可调式节重力子弹脚。	1	台
37	双温四门冰柜	1、规格：1200*700*1940 mm ； 2、说明：100%全铜管，冷藏温度范围：+10℃~-5℃，冷冻温度范围：-6℃~-16℃	1	台
38	豪华型双门发酵箱	1、规格：1000*680*1700mm；2、功率：2.8KW；3、电压：220V；4、手动式旋钮操控，温湿可控。煮水式发酵，可定做自动进水阀，防止水箱发热管干烧对设备造成损坏；5、整体 430 不锈钢机身，大面积玻璃视窗。热风循环技术，使柜内空气快速对流，温度稳定升高，发酵均匀。	1	台
39	空调	1、规格：2P； 2、说明：变频	1	台
40	紫外线消毒灯	1、规格：430*60*260mm； 2、说明：38W/220V，铝合金外壳	1	套

41	不锈钢高位水龙头	1、规格：DN15 ； 2、说明：304#	1	个
(五)	仓库			
42	四层平板货架	1、规格：1200*500*1550 mm； 2、说明：304#不锈钢 1.2mm 面板，柱用 38x38*1.0mm 不锈钢方通、配可调节重力子弹脚。	2	台
43	单层落地架	1、规格：1200*600*200 mm ； 2、说明：304#不锈钢 1.2mm 面板，脚用 38*38 方管制作。	2	台
44	挂墙式电风扇	1、规格：500MM； 2、功率：180W/220V,网罩直径 550mm	1	套
(六)	更衣室			
45	更衣柜	1、规格：900*400*1800mm； 2、说明：铁板+烤漆,板材厚度 0.8mm	2	台
46	单星水池	1、规格：600*600*800+150mm； 2、说明：304#不锈钢 1.2mm 面板 ，星盆斗 450*450*280mm 1.0mm；横通 $\varnothing 25 \times 1.2$ mm 不锈钢管，通脚 $\varnothing 38 \times 1.2$ mm 不锈钢管； 可调节重力子弹脚。	1	台
47	不锈钢高位水龙头	1、规格：DN15 ； 2、说明：304#	1	个
48	更衣挂架	1、规格：500mm； 2、说明： 不锈钢	2	排
(七)	办公室/检测室			
49	微电脑农药残留速测仪	1、通道数：16 通道 2、波长：412nm 3、抑制率显示范围：0~100% 4、抑制率测量范围：0~100% 5、透射比准确度： $\leq \pm 1.5\%$ 6、透射比重复性： $\leq 0.5\%$ 7、光电流漂移： $\leq 0.5\%$ （3 分钟） 8、农药检出限：0.1~5mg/kg 9、抑制率重复性： $\leq 5\%$ 10、检测时间设定：0~9min 任意设定 11、工作环境：室温 20℃ ，湿度小于 85% 12、抗震性：合格	1	套
50	双层工作台	1、规格：1350*700*800+150mm； 2、说明：304#不锈钢 1.2mm 面板，余板厚度为 1.0mm，面板及层板采用加强槽加强，台脚用圆管 $\varnothing 38 \times 1.2$ mm，配可调节重力子弹脚。	1	台
51	留样冰箱	1、规格：600*510*1200mm； 2、说明： 温度：0~10 度，容积：150L	1	台
52	办公文件柜	1、规格：900*400*1800mm；2、说明 铁板+烤漆，材质厚度 0.8MM	1	台

53	挂墙式电风扇	1、规格：500MM； 2、功率：180W/220V,网罩直径 550mm	2	套
54	办公桌子	1、规格：1400*700*750mm； 2、板材为 E1 级环保绿色三聚氰胺板	1	张
55	办公椅子	1、规格：480*430*960mm	1	张
(八)	菜加工			
56	刀具砧板消毒柜	1、规格：600*550*1100mm； 2、说明：304#不锈钢 1.0mm 面板，功率：220V/40W	1	台
57	四层平板货架 (带滤水)	1、规格：1200*500*1550 mm； 2、说明：304#不锈钢 1.2mm 面板，柱用 38x38*1.0mm 不锈钢方通、配可调节重力子弹脚。	1	台
58	单星大水池	1、规格：800*800*800+150mm； 2、说明：304#不锈钢 1.2mm 面板，星盆斗 500*500*280mm 1.0mm；横通 $\varnothing 25 \times 1.2$ mm 不锈钢管，通脚 $\varnothing 38 \times 1.2$ mm 不锈钢管；可调节重力子弹脚。	3	台
59	挂墙式电风扇	1、规格：500MM； 2、功率：180W/220V,网罩直径 550mm	2	套
60	双层工作台	1、规格：2000*800*800mm； 2、说明：304#不锈钢 1.2mm 面板，余板厚度为 1.0mm，面板及层板采用加强槽加强，台脚用圆管 $\varnothing 38 \times 1.2$ mm，配可调节重力子弹脚。	1	台
61	单层落地架	1、规格：1200*600*200 mm ； 2、说明：304#不锈钢 1.2mm 面板，脚用 38*38 方管制作。	3	台
62	绿色环保垃圾车	1、规格：120L； 2、说明：塑料制品	1	辆
63	多功能切菜机	1、规格：1250*500*1300mm； 2、说明：切割尺寸：2-60mm； 3、功率：1.3KW/220V； 4、机重：135kg ； 5、生产能力：叶菜类：300-800kg/h； 6、根茎类：300-500kg/h； 7、说明：整机由不锈钢及合金组成，食品级输送带、进口刀具、台湾电机、变频控制系统组成叶菜类切割部分，合金料斗、丝盘、片盘、丁盘组成根茎类切割部分。可将根茎类：土豆、芋头、地瓜、萝卜，叶菜类：高丽菜、芹菜、大白菜等切成丁、丝、片等形状。	1	台
64	土豆去皮机	1、规格：470×420×750mm； 2、说明：0.55KW/220V,容量：8L	1	台
65	紫外线消毒灯	1、规格：430*60*260mm； 2、说明：38W/220V,铝合金外壳	1	套

66	不锈钢高位水龙头	1、规格：DN15 ； 2、说明：304#	3	个
(九)	肉加工			
67	刀具砧板消毒柜	1、规格：600*550*1100mm； 2、说明：304#不锈钢 1.0mm 面板，功率：220V/40W	1	台
68	绞肉切肉两用机	1、规格：480*580*800 mm ； 2、说明：2.2KW/220V,加工能力 350KG/H	1	台
69	双星水池	1、规格：1300*700*800+150mm； 2、说明：304#不锈钢 1.2mm 面板，星盆斗 500*500*280mm 1.0mm；横通 Ø25*1.2mm 不锈钢管，通脚 Ø38*1.2mm 不锈钢管；可调节重力子弹脚。	2	台
70	挂墙式电风扇	1、规格：500MM； 2、功率：180W/220V,网罩直径 550mm	2	套
71	双层工作台	1、规格：1250*700*800mm； 2、说明：304#不锈钢 1.2mm 面板，余板厚度为 1.0mm，面板及层板采用加强槽加强，台脚用圆管 Ø38*1.2mm，配可调节重力子弹脚。	1	台
72	单层落地架	1、规格：1200*600*200 mm； 2、说明：304#不锈钢 1.2mm 面板，脚用 38*38 方管制作。	3	台
73	绿色环保垃圾车	1、规格：120L； 2、说明：塑料制品	1	辆
74	紫外线消毒灯	1、规格：430*60*260mm； 2、说明：38W/220V,铝合金外壳	1	套
75	不锈钢高位水龙头	1、规格：DN15 ； 2、说明：304#	4	个
(十)	洗碗间			
76	四门保洁柜	1、规格：1200*500*1550 mm ； 2、说明：304#不锈钢 1.2mm 面板，侧板、顶板、层板、柜门板及背板厚 1.2mm，层板采用 1.0mm 加强槽加强，可调式节重力子弹脚。	1	台
77	挂墙式电风扇	1、规格：500MM； 2、功率：180W/220V,网罩直径 550mm	2	套

78	高温蒸汽烘干消毒柜	<p>1、规格：1310*680*1980mm；</p> <p>说明： 2、双门智能控制，蒸汽功率：6.5KW/22V,烘干功率：3KW,容量：900L，本机采用加厚201不锈钢内外箱体，发泡保温；</p> <p>3、独创微压高温加热系统蒸汽温度可达120度以上；双重热循环设计，可360度无死角高温消毒；三重控压、超压、泄压、断电等安全保护；</p> <p>4、触屏控制温度、时间、实时状态显示，蒸汽消毒、热风循环可独立使用，也可自动转换，支持定时、定温，自带记忆功能；</p> <p>5、本产品只针对高要求消毒场所，为行业独有专利产品，干湿分离，不挑餐具材质；</p> <p>6、本机采用自动进水，专用不锈钢网格消毒篮，脚为重力型万向带刹车；</p> <p>★7、产品整机通过GB/T2423.1-2008样品检查后入箱，在(-15±2)℃条件下放置48h。试验结束室温处理2h后，检查样品外观，结构以及功能通电正常运行。提供由第三方检测机构出具的合格测试报告扫描件加盖制造厂家公章</p>	1	台
79	卧式蒸汽烘干消毒柜	<p>1、规格：1500*800*800mm；</p> <p>2、说明：蒸汽功率：4KW/220V,烘干功率：2KW,容量：325L</p>	1	台
80	四层格栅货架	<p>1、规格：1200*500*1550 mm；</p> <p>2、说明：304#不锈钢1.2mm面板，栅格式结构，柱用38x38*1.0mm不锈钢方通、层架边用38x25*1.0mm不锈钢矩管、栅格用25x15*1.0mm不锈钢矩管,间隔为50mm。配可调节重力子弹脚。</p>	1	台
81	双层工作台	<p>1、规格：750*800*800+150 mm；</p> <p>2、说明：304#不锈钢1.2mm面板，余板厚度为1.0mm，面板及层板采用加强槽加强，台脚用圆管Ø38*1.2mm，配可调节重力子弹脚。</p>	1	台
82	单星大水池	<p>1、规格：800*800*800+150mm；</p> <p>2、说明：304#不锈钢1.2mm面板，星盆斗500*500*280mm 1.0mm；横通Ø25*1.2mm不锈钢管，通脚Ø38*1.2mm不锈钢管；可调节重力子弹脚。</p>	3	台
83	绿色环保垃圾车	<p>1、规格：120L；</p> <p>2、说明：塑料制品</p>	1	辆
84	不锈钢高位水龙头	<p>1、规格：DN15；</p> <p>2、说明：304#</p>	3	个
(十一)	垃圾暂存间			
85	绿色环保垃圾车	<p>1、规格：120L；</p> <p>2、说明：塑料制品</p>	2	辆
(十二)	杂物间			
86	长条型拖把池	<p>1、规格：1500*500*300+150mm；</p> <p>2、说明：304#不锈钢1.2mm面板，星盆为长条形，横通Ø25*1.2mm不锈钢管，通脚Ø38*1.2mm不锈钢管；可调节重力子弹脚。</p>	1	台
(十三)	过道出入口			

87	风幕机	1、规格：1500*180*140mm； 2、说明： 2530 风量，功率：250W/220V	2	台
88	风幕机	1、规格：1800*180*140mm； 2、说明： 3000 风量，功率：250W/220V	1	台
(十四)	厨房排烟系统			
89	后倾柜式离心 风机 (超静音)	1、规格：1360*1100*1050mm；2、风量：22500m ³ /h；3、功率：11KW；4、全压：1200pa；5、噪音：≤79dB；6、重量：281KG； 7、风柜箱体采用 1.5mm 厚五花镀锌板板材,精密激光切割后使用数控折弯机成型保证精度，耐磨耐腐蚀，防锈不褪色；	1	台
90	复合静电式油 烟净化器	1、规格：650*1140*1360mm； 说明：2、进出风口：850*1160；处理风量：20000m ³ /h； 3、外壳采用 1.2mm 厚#201 不锈钢专用板材，不锈钢原色机身，焊接处采用满焊工艺，清洁美观，结构合理，使用寿命长；净化效率达 85%以上； 4、电极采用 1.5mm 高密度铝合金制作，电场复合式设计,解决出风带静电问题，使用更安全； 5、配置 LED 多功能彩屏，电压、电流、清洗、运行状态信息一目了然； 6、产品配置多功能控制器，具有：定时、学习、运行、停止、有实时电压显示功能、除油功能，屏幕提示功能； 7、内置耐湿热、防振动、防碰撞控制板，信号稳定，电源运行平稳； ★8、产品控制板符合 GB/T 2423.3-2016、GB/T2423.10-2019 标准，投标文件中提供产品控制板通过第三方检测机构出具的：耐湿热、振动试验、碰撞试验合格检测报告，报告须具有 CMA 标识及网上查询截图复印件，加盖生产厂家公章； ★9、产品多功能控制器符合 GB4706.1-2005；多功能控制器（带智能控制系统）产品技术要求及试验方法，在投标文件中提供产品多功能控制器（带智能控制系统）通过第三方检测机构出具的：功能要求（定时、学习、运行、停止、有实时电压显示功能、除油功能，屏幕提示功能及以上功能）、电气安全要求、外壳防护 IP66 等级合格检测报告，报告须具有 CMA 标识及网上查询截图复印件，加盖生产厂家公章； ★10、响应文件中提供产品整机符合 GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》，文件中需提供产品通过质量监督机构出具的：显示功能（打火、开路、短路、闪路、超温、过压保护及以上功能）、机械强度、内部布线合格检测报告，报告须具有 CMA 标识及网上查询截图复印件，加盖生产厂家公章；	1	台
91	抽油烟机专用 减震器	1、规格：配套风柜； 2、说明：减震弹性材料	4	个
92	降压启动保护 控制箱	1、规格：配套风柜； 2、说明：风机 11KW/380V，净化器 1KW/220V	1	台

93	不锈钢烟罩	1、规格：Lx1200x500mm； 2、说明：304#型 1.2mm 不锈钢面板.	9	米
94	不锈钢油烟滤网	1、规格：600*500mm； 2、说明：304#型 1.0mm 不锈钢面板.	9	米
95	连拼板	1、规格：1000*20mm； 2、说明：304#型 1.0mm 不锈钢面板.	9.5	米
96	排烟管道	1、规格：700*600mm； 2、说明：1.0mm 镀锌板	43	米
97	弯头、三通及变头管道	1、规格：700*600mm； 2、说明：1.0mm 镀锌板	9	个
98	排烟管道	1、规格：400*400mm； 2、说明：1.0mm 镀锌板	5	米
99	弯头、三通及变头管道	1、规格：400*400mm； 2、说明：1.0mm 镀锌板	1	个
100	抽油烟机支架	1、规格：配套风柜； 2、说明：6号槽钢/40*40、50*50 镀锌角铁	1	套
101	接油盆	1、规格：配套风柜； 2、说明：配套风柜	1	个
102	软接	1、规格：配套风管； 2、说明：防火帆布	1	个
(十五)	安装项目及其他费用			
103	封闭式送餐车	1、规格：1000*700*950mm； 2、说明：304#不锈钢 1.2mm 面板，前板、侧板均用 1.0mm；	12	辆
104	三层送餐车	1、规格：1010*500*980mm； 2、说明：塑料制品	20	辆
105	燃气报警系统	说明： 1) 电源：控制器供电 AC220±20%，50HZ； 2) 功耗：小于 2W ； 3) 安装方式：壁挂式 ； 4) 声光报警报警：声报警 1 米处声压>80dB, 光报警可选； 5) 输入信号：RS485 通讯； 6) 报警方式：声光报警； 7) 内嵌 ST 的 32 位高性能低功耗单片机； 8) 温度：-20~50℃, 湿度：≤95%RH, 无能凝	1	套
106	十八桑刀	1、规格：2#； 2、说明：不锈钢制品	4	把
107	锋致骨刀	1、规格：2#； 2、说明：不锈钢制品	4	把
108	环保砧板	1、规格：450*80mm； 2、说明：尼龙材料	4	个

核心产品：一体机。

二、设备的安装调试、试运行和验收标准要求

1) 本项目为交付设备承包项目，中标供应商承包及负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括项目产品供货、配套设备提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标供应商免费提供，买方将不再支付任何费用。

2) 中标采购设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，中标供应商向业主提请设备验收。业主在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，业主按中标供应商提供的仪器设备清单及检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料。进口设备，除提供以上资料外，须会同海关、商检部门共同负责开箱检验、检查仪器设备随机附件是否全新、完整无损，技术资料与图纸是否与业主要求相符，可以通过逐一使用主要功能、对比、抽样检测、委托检测等方法对设备的技术指标和性能进行检测验收。所有指标应与投标文件一致或在招标文件允许的范围内并符合响应的国家或行业标准以及符合用户的使用要求。如有损坏、缺件、翻新等情况，应按款额赔偿。

3) 所有产品经安装、调试、技术培训、验收合格后，双方在《海南省政府集中采购货物验收单》一式四份书面签字（）验收。

三、技术资料

投标人应保证所提交给招标人和招标代理机构的资料和数据是真实的，因提交的资料和数据不真实所引起的责任由投标人自行承担。

四、工具

投标人提供产品设备所带专用工具清单，并标明其种类、用途和生产厂，并在货物到货时同时提供给业主，此价格应包含在投标价中。

五、备件

投标人可提供一个在正常情况使用下，保质期满后一年内可保证仪器设备正常使用的备件和材料清单，并标明其种类、生产厂、单价和总价，业主有权决定全部或有选择的购买。

六、易损件

投标人可提供一个易损、易耗件清单，并标明用途、生产厂、常规使用寿命和单价。

七、质量保质期

整体工程软硬件设备免费质保期2年。投标人须提供全部所投设备产品不得低于2年保修，空调设备提供不低于6年保修（自验收合格之日起算），如厂商提供的保修期有超出部分，则按厂家标准提供质保维护；质保期从整体验收合格之日起计算，免费上门服务。（采购清单中免费保修期有特殊要求的按照采购清单中的为准）。若厂

家有超过期限免费保修期的按厂家方案执行。)

八、售后服务

8.1 供货方中标后需在项目所在地具有相应的技术支持及售后服务网点，确保设备使用的用户能够得到及时优质的售后服务。

8.2 在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知后需及时响应，并派出有能力的维修人员赶到业主现场进行维修处理。

8.3 在保质期期满后，投标人应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，投标人应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

九、除招标文件明确外，未经业主同意，中标供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

十、签订合同：中标供应商在收到《中标通知书》5个工作日内与业主签订合同。

十一、其它注意事项

11.1 提供正常系统维护和免费提供软件系统升级

11.2 中标方负责设备的安装、调试

11.3 未尽事宜由双方商议解决

第四章评标办法

初步评审标准：

资格性审查标准

序号	审查项目	评议内容
1	相关资格证明文件	在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的；需提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件或三证合一营业执照复印件
		按招标文件资格要求提供社会保障资金缴纳证明和依法缴纳税收的证明
		参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明）
		信用信息查询
		无其他不符合招标文件资格要求的条件

结论

符合性审查标准

序号	审查项目	评议内容
1	投标文件的有效性	是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏
2	投标保证金	是否提交投标保证金证明
3	投标有效期	投标有效期是否满足 90 天
4	投标价	投标价是否唯一且不超过采购预算
5	交货期	是否按照招标文件规定时间
6	其它	无其它符合招标文件中或相关法律法规规定的无效投标认定条件
结论		

详细评审标准：

序号	评审内容	评分标准及分值	满分
1	采购需求系统配置技术参数性能(63分)	<p>本项分值 63 分，其中标注★的 32 分，未标注★的 31 分。投标人提供的配置技术参数与招标文件中的参照参数进行点对点比较：</p> <p>(1) 完全满足招标文件要求，得 63 分；</p> <p>(2) 不能满足带★招标要求的每项扣 2 分，扣完为止；</p> <p>(3) 不能满足未带★招标要求的每项扣 0.02 分，扣完为止。</p>	63
2	业绩要求 (2分)	<p>投标人自 2019 年 1 月 1 日至今的类似案例证明：一份案例证明得 1 分，满分 2 分。以合同复印件或竣(交)工验收资料为准。(提供合同要点复印件并加盖公章)</p>	2
3	售后服务(5分)	<p>1、投标人设有服务机构，有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障，在投标文件中明确地提供售后服务机构地址、电话、联系人等资料；2、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在 0.5-1 小时内响应，3-4 小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。(符合得 5 分)</p>	5

		<p>2、投标人设有服务机构，但无固定的维护人员处理所有可能发生的故障；2、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在 1-2 小时内电话响应，4-5 小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。（符合得 3 分）</p> <p>3、投标人不设有服务机构，无售后服务机构地址、电话、联系人等资料；2、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在 2-3 小时内电话响应，5-6 小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。不提供不得分。（符合得 1 分）</p> <p>4、不提供售后服务方案或者投标人不设有服务机构，无售后服务机构地址、电话、联系人等资料；2、在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障超过 3 小时内电话响应，超过 6 小时派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。（0 分）</p>	
4	投标报价 (30 分)	<p>综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即通过资格审查、实质性响应且最后报价价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100</p>	30
5	合计		100

正文部分

1、评标原则和方法

1.1 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家及地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优”的原则进行，评委会对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。本次综合评分的主要因素是：价格、技术、信誉、服务、对招标文件的响应程度以及环保、节能等。

1.2 评委会对每个“投标文件”的投标报价进行比较。

1.3 对各投标者所报技术性能进行比较。

1.4 对其他内容进行分析比较

1.5 采用综合评分法，以不公开方式进行评标。评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。评标过程中不允许投标人与评委之间有可能影响到评标结果公正性的会面和谈话，以体现公平、公正的基本原则。

1.6 分值权重分配（具体见评分细则）评标委员会按得分高低顺序确定候中标人。

1.7 综合以上分析比较最后做出评标结论。

2、保密及其它注意事项

2.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、公平、择优地对待所有投标人。

2.2 评标前后，采购代理机构将安排评委会与采购代理机构双方作技术和商务交流。评委会可能对投标文件中有关问题分别向投标人进行询问。各投标人应予以认真答复。重要或复杂问题的答复需以书面形式，并经法定代表人或授权人签署。澄清文件将作为“投标文件”的组成部份。

2.3 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2.4 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人员，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

2.5 评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

3、评标步骤及评标方法

3.1 评标步骤：先进行投标人初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

3.2 本项目评标采用综合评分法。

综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。本项目仅推荐3名中标候选供应商。

4、初步评审

4.1 采购人和代理机构根据资格性审查表对投标人的资格进行审查。

4.2 评标委员会根据符合性审查表对投标文件符合性进行评审，以确定其是否满足招标文件中的实质性要求。

4.3 无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效投标：

- 1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- 2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- 3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- 4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
- 7) 投标报价明显低于其他投标报价而投标人不能合理说明的。
- 8) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 9) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 10) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 11) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 12) 不同投标人的投标文件相互混装；
- 13) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- 14) 如投标人提交的投标文件为虚假材料的，按无效标处理。

5、详细评审

5.1 详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务（授权）、售后服务及信誉、价格的评审。

5.2 价格评分标准：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按：投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 价格权值。小数点后保留两位。

5.3 根据评审方法计算进入详细评审的各投标人的综合得分，计算得分保留小数点后两位（两位后四舍五入）并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

第五章合同文本

买方：

卖方：

买、卖双方根据 2023 年 月 日 2023 年本级政府 (招标编号) 设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成购销合同：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

招标文件合同条款

投标人提交的投标函和投标报价表

招标采购中标品目清单

技术规格（包括图纸，如果有的话）

规格响应表（如果有的话）

中标通知书

履约保证金

二、设备名称：

货物设备型号：

货物设备产地及厂家：

货物设备单价：

货物设备数量：

合同总价：

大写：

三、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：

卖方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备（软件不作此类要求，具体以清单要求为准）。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

卖方对所提供的设备须提供相应的维修保养期，保养期内非因买方的人为原因而出现质量问题，由卖方负责。卖方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。卖方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，卖方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，卖方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

对于中标产品的塑料包装材料应符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料，对于采购产品的运输优先使用清洁能源汽车。如因包装材料、运输环节等被处罚，由卖方承担。

四、交货时间、地点、方式：

中标供应商不得延误合同签订、仪器设备交付时间。进口仪器设备合同签订后三天必须发货到业主指定地点安装调试，由买方负责验收。设备运送产生的费用，由卖方负责。

五、卖方应随设备向买方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，并以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

七、付款方式：1. 合同签订日起，成交供应商提供给采购人正式有效用于支付合同价款所需的发票。采购人收到支付合同价款所需的发票，预付合同价款的30%给成交供应商；

2. 项目全部完工交付，并经采购人验收合格后，成交供应商提交正式有效用于支付合同价款所需的票据和资料（包括发票与金融机构开具的有效期限为项目验收合格日期算起为一年期的履约保函，保函金额为合同价款的5%。无质量问题1年后返还5%的保函。），采购人向成交供应商支付合同价款的70%。

八、违约责任：按《中华人民共和国民法典》执行。

九、因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴

定，该鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、本合同一式五份，买方三份，卖方、招标机构各执一份，均具同等效力。

十二、买卖双方应当自中标通知书发出之日起5个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，双方签订书面合同。

十三、卖方必须按时供货并完成验收，逾期安装验收的，乙方须按每日万分之五的比例给付违约金给甲方。

附：中标通知书、中标清单

买方：

卖方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

使用单位确认签名：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号：

年 月 日

年 月 日

招标机构：海南省教学仪器设备招标中心有限公司

地 址：海口市蓝天路西2-8号

电 话：0898-66779294

法定或授权代表：

日期： 年 月 日

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

合同通用条款

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

(3) “货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。“工程”系指按合同要求进行施工。

(4) “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

(5) “甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

(6) “乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

(7) “现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

2. 技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4. 包装要求

4.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

- (1) 收货人
- (2) 合同号
- (3) 装运标志
- (4) 收货人代号
- (5) 目的地
- (6) 货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号
- (7) 毛重 / 净重

(8) 尺寸 (长 X 宽 X 高, 以厘米计)

5.2 如果货物 (含软件及相关服务) 单件重量在两吨或两吨以上, 乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”, 以便装卸和搬运。根据货物 (含软件及相关服务) 的特点和运输的不同要求, 乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3 因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失, 乙方应承担相应的过错责任。

6. 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种, 具体在合同专用条款中规定。

6.1.1 现场交货: 乙方负责办理运输和保险, 将货物 (含软件及相关服务) 运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物 (含软件及相关服务) 运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货: 由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物 (含软件及相关服务): 由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前 30 天以电报、传真或电传形式将合同号、货物 (含软件及相关服务) 名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积 (立方米) 和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物 (含软件及相关服务) 名称、规格、数量、总毛重、总体积 (立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸 (长 X 宽 X 高)、单价、总价和备妥待交日期以及对货物 (含软件及相关服务) 在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下, 乙方装运的货物 (含软件及相关服务) 不应超过合同规定的数量或重量。否则, 乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7. 装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物 (含软件及相关服务), 在乙方已通知甲方货物 (含软件及相关服务) 已备妥待运输后 24 小时之内, 乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积 (立方米)、发票金额、运输工具名称及启运日期, 以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方, 由此引起的一切损失应由乙方负担。

8. 保险

如果货物 (含软件及相关服务) 是按现场交货方式报价的, 由乙方办理货物 (含软件及相关服务) 运抵现场这一段的保险, 保险以人民币按照发票金额的 110% 投保“一切险”, 保险范围包括乙方承诺装运的货物 (含软件及相关服务); 如果货物 (含软件及相关服务) 是按工厂交货或甲方自提货物 (含软件及相关服务) 方式报价的, 其保险由甲方办理。

9. 支付

合同生效后, { 免税自用进口设备由供货商自行办妥免税购汇批文, (买方提供有关证明文件), 仪器设备到达目的地, 经安装、调试、技术培训后, 投标人向业主提请仪器设备验收。采购人在接到投标人通知的 5 天内派人到现场负责组织验收, 货物验收合格后, 卖方应按买方提供的“要求一览表”中给用户供货的中标清单, 分别

填写发票，并注明合同号码，填写“货物验收单”（注明发票呈码），国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受境外发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据。

10. 技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.1 合同生效后 60 天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后 3 天内将这些资料免费交给甲方。

11. 质量保证

11.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起 12 个月。

12. 检验及安装

12.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后 90 天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第 11 条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五部分要求进行。

13. 索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11 条和第 12 条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

(2) 根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

(3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第 11 条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 30 天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后 30 天内或甲方同意的更长时间内，按照第 13.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14. 拖延交货

14.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和 / 或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15. 违约赔偿

除第 16 条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的 1% 计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16. 不可抗力

16.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内

达成进一步履行合同的协议。

17. 税费

17.1 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18. 争议解决

18.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可向甲方所在地 _____ 人民法院起诉。

18.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其它部分可继续执行。

19. 违约终止合同

19.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第 20.1 条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

20. 破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

21. 转让与分包

21.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22. 适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23. 合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经采购代理机构鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

第六章 投标文件格式

项目名称：上海师范大学附属儋州实验幼儿园保育教学设备采购项目

项目编号：HNJY2023-52-2

投标文件

投标人名称：（盖章）

公司地址：

联系人：

联系电话：

日期：

附件：1

投标书

致：海南省教学仪器设备招标中心有限公司：

根据贵方项目（招标编号）的投标邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标方（投标方名称、地址）提交下述文件。

- (1)开标一览表
- (2)售后服务计划
- (3)规格响应表
- (4)资格证明文件
- (5)由（银行名称）出具的投标保证金凭证，金额为。

据此函，签字代表宣布同意如下：

(1)所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为（人民币），即（文字表述）。

(2)投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

(3)投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(4)其投标自开标日起有效期为90天。

(5)如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

(6)投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，并理解贵方不一定接受最低价的投标。

(7)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：

（公章）：

日期：年月日

全权代表签字：

附件：2

开标一览表

项目名称：

供应商名称：（盖章）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
序号	货物名称	品牌型号、产地及技术参数	数量	单位	单价	投标单项总价	优惠政策产品扣除2%后单项总价	交货期	免费质保期

- 1、供应商是否小微型企业产品：是（ ）；否（ ）。
- 2、供应商是否为监狱企业：是（ ） 否（ ）
- 3、供应商是否为残疾人福利性单位：是（ ） 否（ ）

总价： 大写：

优惠政策产品扣除后总价： 大写：

供应商代表签名： 职务： 联系电话： 日期：

注：1、设备用人民币报价。

2、第6栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税、）}和响应总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

4、第8栏中的优惠政策产品指节能产品、信息安全产品、环境标志产品、绿色产品。

5、供应商企业类型、是否监狱企业栏和是否残疾人福利性单位栏，供应商须在相

应的括弧里打勾（√），否则承担不利后果。

附件：3

规格响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述，提供虚假材料谋取中标、成交的，属违反政府采购法相关规定，该投标文件作废标处理。

投标人名称：（盖章）

序号	招标规格	投标规格	偏离情况 (无偏离, 正/负偏离) 证明材料页码

注：1、招标规格填写招标文件要求。

2、投标规格填写所投产品参数，所投参数须明确，不接受选择性的参数。

投标人代表签名： _____

附件：4

服务计划

（自拟）

附件5 履约保函格式（成交后提供）

履约保函

致：（采购人）

本保函作为贵方与政府分散采购成交供应商于 年 月 日就 _____ 项目（以下简称“项目”）项下提供签订的 _____ 号合同履行保证金。银行（以下简称银行）无条件地、不可撤消地保证本行、其继承和受让人无条件追索地向贵方以人民币支付总额不超过 _____ 元，即相当于合同价格的 2%。

并以此约定如下：

1、成交供应商未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方以后可能做出的并同意的修改、补充和变动，包括更换或修补贵方认为对有缺陷货物（以下简称违约），只要贵方确实，无论成交供应商有何反对，本行凭贵方的书面违约通知，立即按贵方提出的不超过上述累计总额的金额和按该通知规定的方式付给贵方。

2、本保证函的规定构成本行无条件的、不可撤消的直接义务。今后任何对合同条款的修改、贵方在时间上的通融、其他宽容、让步或由贵方采取的除了本款以外都适用的可能免除本行责任的任何删除或其他行为，均不能解除或免除本行在该保证函项下的责任。

3、保证函在本合同规定的保证期满前完全有效。

出证行名称：

签字、盖章：

日 期：

附件6 资格证明文件（格式）

目 录

- 6.1 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）
- 6.2 法定代表人授权书（格式）
- 6.3 供应商的资格声明（格式）
- 6.4 社会保障资金缴纳证明（须加盖本单位公章）
- 6.5 依法缴纳税收的完税证明复印件（须加盖本单位公章）
- 6.6 供应商参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明
- 6.7 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有环保类行政处罚记录
- 6.8 供应商保证金支付证明
- 6.9 其他资格证明文件

附件 6.1 法人营业执照的复印件

提供工商年检合格的营业执照副本复印件

(须加盖本单位公章)

附件 6.2 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于(国家或地区的名称)的(公司名称)的在下面签字的(法人代表姓名、职务)代表本公司授权(单位名称)的在下面签字的(被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，就(项目名称)的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日签字生效,特此声明。
法定代表人签字或盖章_____

被授权人签字_____

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职 务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传 真：

电 话：

粘贴
法人及投标方代表身份证复印件正
反面

附件 6.3 供应商的资格声明 (格式)

(须加盖本单位公章)

1. 名称及概况：

(1) 供应商名称：_____

(2) 地址及邮编：_____

(3) 成立和注册日期: _____

(4) 主管部门: _____

(5) 企业性质: _____

(6) 法人代表: _____

(7) 职员人数: _____

 一般员工: _____

 技术人员: _____

(8) 近期资产负债表(到 _____ 年月 _____ 日止)

(1) 固定资产: _____

 原值: _____

 净值: _____

(2) 流动资金: _____

(3) 长期负债: _____

(4) 短期负债: _____

(5) 资金来源

 自有资金: _____

 银行贷款: _____

(6) 资金类型: _____

 生产资金: _____

 非生产资金: _____

2、近三年的年营业额:

年份	国内	出口	总额
_____	_____	_____	_____

3、有关开户银行的名称和地址: _____

4、其他情况: _____

兹证明上述声明是真实、正确的,并提供了全部能提供的资料和数据,我们同意遵

照贵方要求出示有关证明文件。

日期：____年____月____日

响应供应商授权代表(签字)：_____

响应供应商授权代表的职务：_____

电话号：_____

响应供应商盖章：_____

传真号：_____

附件 6.4 社会保障资金缴纳记录

企业社会保障资金缴纳社保证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖单位公章）

附件 6.5 依法缴纳税收的完税证明

企业依法缴纳税收的完税证明（复印件加盖单位公章）

附件 6.6 响应供应商参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

（须加盖本单位公章）

海南省教学仪器设备招标中心有限公司：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

供应商名称：（盖公章）：

年 月 日

附件 6.7 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有环保类行政处罚记录

环保类行政处罚记录声明函

致：（采购人名称）

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有（在下划线上如实填写：有或没有）环保类行政处罚记录，特此声明。

声明人：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：2023 年月日

附件 7、 代理服务费承诺书（格式）

致：海南省教学仪器设备招标中心有限公司：

我们在贵公司组织的_____项目（设备）采购活动中若获成交（项目文件编号：_____），我们保证在签订合同的同时按采购文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵公司一次性支付应该缴纳的代理服务费用。收费标准按“中华人民共和国国家计划委员会[计价格 [2002] 1980 号]”文件规定收取。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：

传真：

电传：

邮编：

承诺方授权代表签字：

（承诺方盖章）

承诺日期：

附件 8、 响应供应商认为需要提供的用于参与评审其他相关资料

附件9、 中小型、微型企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
-

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件 10 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）

附件 11 投标人投标承诺书

致：海南省教学仪器设备招标中心有限公司：

我单位在参加项目的投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方在此声明，本次招标投标活动中提交的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2、我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录；我方人员针对本项目没有重大违法记录；

3、我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

4、我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、措施、项目负责人等内容组织实施；

5、我方一旦中标，将按规定及时与采购人签订合同。

6、我公司如果中标本项目，对本项目提供的所有货物保证货源全新正品，保质保量，按时供货，否则按合同赔偿违约金，并自愿接受省财政部门的相关处罚。

7、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若出现下列情形，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(7) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目采购活动；

根据国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>) 登记信息提供以下内容：

序号	股东名称	股东类型	占股比例	备注
1				
2				
.....				

序号	主要人员姓名	职务	身份证号
1			
2			
.....			

投标人名称：（盖公章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件 12、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

至：海南省教学仪器设备招标中心有限公司

我单位参与你公司组织的（项目名称）采购活动，现承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，如有虚假承诺，愿承担一切法律责任。

特此承诺。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：2023 年月日

附件 13、退还保证金申请函格式（单独密封于一信封，不需放入“响应文件”的密封袋中。并于递交响应文件时交于采购代理机构）

致：海南省教学仪器设备招标中心有限公司

我方为项目（项目名称、编号、分包号）提交的保证金人民币_____（注明大小写）元，请贵中心退还时划到以下帐户：

收款单位	收款单位名称			
	收款单位地址			
	开户银行		联系人	
	帐号		联系电话	

供应商名称（全称并加盖公章）：

日期：