

项目编号: HNX-KH-043

# 海南省民族技工学校烹饪教学设备采购项目（二期） 竞争性磋商文件



采购人：海南省民族技工学校  
采购代理机构：海南科晖项目管理有限公司  
二〇二三年五月



# 目 录

第一章	竞争性磋商公告 .....	1
第二章	供应商须知 .....	4
第三章	采购需求 .....	19
第四章	合同条款 .....	39
第五章	响应文件内容和格式 .....	49
第六章	磋商程序 .....	66

# 第一章 竞争性磋商公告

## 项目概况

海南省民族技工学校烹饪教学设备采购项目（二期）招标项目的潜在供应商应在海南政府采购网([www.ccgp-hainan.gov.cn](http://www.ccgp-hainan.gov.cn))-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)获取磋商文件，并于2023年06月09日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1. 项目编号：HNX-KH-043
2. 项目名称：海南省民族技工学校烹饪教学设备采购项目（二期）
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 采购预算：2110000.00 元
5. 最高限价：2110000.00 元
6. 采购需求：具体详见第三章采购需求
7. 合同履行期限：自合同签订之日起45日历天完成交货及安装使用
8. 本项目不接受联合体投标。

## 二、合格供应商应具备的资格条件

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无
- 3、本项目的特定资格要求：

3.1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力（注：①供应商若为企业法人：提供有效的“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供有效的“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；以上均提供复印件加盖公章）；

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，投标单位需提供2022年6月至今任意3个月的财务报表（应至少包含资产负债表、利润表）或提供2021年度以来任意一年度会计师事务所出具完整的财务审计报告，相关材料提供复印件加盖公章；

3.3、有依法缴纳社会保障资金及纳税的良好记录（提供2022年6月至今任意3个月纳税证明和2022年6月至今任意3个月缴纳社会保障资金的证明）（复印件加盖公章）；

3.4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函加盖公章（格式自拟））；

3.5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函加盖公章（格式自拟））；

3.6、未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供自标书售卖之日起至响应文件递交截止之日止的任意一天的查询结果网页截图并加盖公章）；

3.7、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加投标（提供承诺函加盖公章（格式自拟））

3.8、按规定提交投标保证金（提供保证金缴纳凭证复印件加盖公章）；

3.9、本项目不接受联合体投标（提供承诺函加盖公章（格式自拟））。

### 三、获取磋商文件

1、时间：2023年05月30日至2023年06月05日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统（新）

3、方式：网上下载

4、磋商文件售价：500元（售后不退）

### 四、响应文件提交

1、截止时间：2023年06月09日10点00分（北京时间）

2、地点：海口市美兰区蓝天路51号京航大酒店5楼第2开标室（海南省招标投标协会）

### 五、响应文件开启

1、时间：2023年06月09日10点00分（北京时间）

2、地点：海口市美兰区蓝天路51号京航大酒店5楼第2开标室（海南省招标投标协会）

**逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，视为无效响应文件，采购代理机构不予接收。**

### 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

### 七、其他补充事宜

公告发布媒介：海南省政府采购网上发布，后续如有澄清或补遗等公告均在该网站公布，不

另行通知。

#### 八、磋商保证金：

1、保证金到账截止日期：2023 年 06 月 09 日 10 点 00 分（北京时间）；

2、磋商保证金：10000.00 元

磋商保证金的支付形式：银行转账支付

开户名称：海南科晖项目管理有限公司

账 号：20307217110019

开户银行：海口联合农村商业银行股份有限公司蓝天支行

#### 九、联系人及联系电话

##### 1. 采购人

名称：海南省民族技工学校

地址：海南省五指山市三月三大道 71 号海南省民族技工学校

联系方式：林老师（0898-86624423）

##### 2. 代理机构信息

名称：海南科晖项目管理有限公司

地址：海南省海口市琼山区融创金成海口壹号北区 5 栋 2201 室

联系方式：王工（0898-65726988）

##### 3. 项目联系方式

项目联系人：王工

电话：0898-65726988

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

条款名称	编列内容
项目名称	海南省民族技工学校烹饪教学设备采购项目（二期）
项目编号	HNX-KH-043
采购人	名称：海南省民族技工学校 地址：海南省五指山市三月三大道 71 号海南省民族技工学校 联系人：林老师 联系电话：0898-86624423
采购代理机构	采购代理机构：海南科晖项目管理有限公司 地址：海南省海口市琼山区融创金成海口壹号北区 5 栋 2201 室 联系人：王工 联系电话：0898-65726988
采购预算（最高限价）	2110000.00 元，超出采购预算（最高限价）的报价，按无效投标处理。
投资模式	政府投资
供应商资格要求	详见第一章竞争性磋商公告“二、合格供应商应具备的资格条件”
合同履行期限	自合同签订之日起 45 日历天完成交货及安装使用
委托代表人的代理权限	授权代表只能代表委托人处置磋商活动中的一般事务。提出询问、质疑、投诉等特殊事项，必须经法定代表人特别授权。
现场考察和答疑会	<u>不组织</u>
是否允许选择性报价	<u>不接受</u> 选择性报价
磋商保证金金额	10000.00 元
磋商保证金缴纳截止时间	2023 年 06 月 09 日 10 点 00 分（北京时间）
磋商保证金支付形式	详见第一章竞争性磋商公告“八、磋商保证金”

响应文件有效期	自响应文件开启之日起 <u>60</u> 日历天
响应文件份数	正本 <u>1</u> 份、副本 <u>2</u> 份，电子版响应文件 <u>1</u> 份（须为纸质正本签字盖章后扫描的 PDF 格式），报价一览表 <u>1</u> 份
是否退还响应文件	不退还
磋商小组的组成	磋商小组由 <u>3</u> 人组成，其中采购人代表 <u>0</u> 人，专家 <u>3</u> 人。 评审专家应依法从省综合评标专家库中随机抽取。
评审方法	<u>经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。</u>
成交候选供应商数量	推荐 <u>3</u> 名成交候选供应商

## 一、总则

### 1、名词解释

1.1 采购人：海南省民族技工学校

1.2 采购代理机构：海南科晖项目管理有限公司

1.3 供应商：已从采购代理机构购买磋商文件并向采购代理机构提交响应文件的供应商。

### 2、适用范围

本磋商文件仅适用于采购代理机构组织的本次投标活动。

### 3、合格的供应商

3.1 凡有能力按照本磋商文件规定的要求交付货物和服务的供货商均为合格的供应商。

3.2 供应商参加本次政府采购活动应当具备本磋商文件第一章竞争性磋商公告“二、合格供应商应具备的资格条件”规定的条件。

3.3 供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.4 本项目不接受联合体投标，未经采购人书面同意，不得转包或分包实施。

### 4、投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，供应商均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

### 5、磋商文件的约束力

供应商一旦参加本项目投标，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。

## 二、磋商文件

### 6、磋商文件的组成

6.1 磋商文件由六部分组成，包括：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 合同条款

第五章 响应文件内容和格式

第六章 磋商程序

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本磋商文件不再对上述情况进行描述。

6.3 供应商必须详阅磋商文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按磋商文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

### 7、磋商文件的澄清和修改

7.1 供应商在收到磋商文件后，若有疑问需要澄清，应于响应文件提交截止时间一个工作日前以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一磋商文件的供应商。

7.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

澄清或者修改是磋商文件的组成部分。澄清或者修改以公告的方式发布。

## 三、响应文件

### 8、响应文件的组成

响应文件应按“第五章 响应文件内容和格式”要求编制。

## 9、投标报价

9.1 供应商应按报价一览表的要求进行投标报价，并且该投标报价在所有的响应文件中必须是统一的投标报价。

9.2 投标报价均须以人民币为计算单位。

9.3 投标报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用（如有）、安装调试（如有）、培训（如有）、售后服务等其它与本项目有关的所有费用。

9.4 供应商应按报价一览表的要求报价，不能提供有选择的报价。

9.5 本项目采购预算金额为：2110000.00 元；项目最高限价为：2110000.00 元。

采购人不接受超采购预算金额的报价，超出项目最高限价的报价均按无效投标处理。

9.6 供应商不得低于成本价恶意报价，若供应商的报价过低，明显不符合市场价格，供应商则需要提供详细的成本分析说明和报价清单并提供相关证明材料，供应商不能合理说明和不能提供报价清单、相关证明材料的，由评审委员会认定该供应商以低于成本报价竞争，其投标作无效投标处理。

## 10、磋商保证金

10.1 磋商保证金是参加本项目磋商的必要条件，保证金支付需备注项目名称或项目编号。为避免资金在途不能及时到账造成投标无效，建议供应商提前在磋商截止时间一个工作日前办理保证金支付手续。

10.2 磋商保证金支付形式：银行转账支付（备注项目名称或项目编号）

10.3 磋商保证金是参加本项目投标的必要条件，保证金为：10000.00 元，大写：壹万元整。

10.4 磋商保证金应在磋商保证金截止时间前划入或存入采购代理机构指定账户。

10.5 若供应商不按规定提交磋商保证金，其响应文件做废标处理。

10.6 磋商保证金的退还

10.6.1 未成交的供应商按格式提交退还磋商保证金申请函，在成交通知书发出之日起 5 个工作日内予以原额无息退还。

退保资料：（1）授权委托书（2）退保申请书（3）开户许可证及营业执照复印件（4）汇保证金回执单

10.6.2 成交方的磋商保证金，将在成交方签订合同并支付成交服务费后提交退还磋商保证金申请函，在收到之日起 5 个工作日内予以原额无息退还。

退保资料：（1）授权委托书（2）退保申请书（3）开户许可证及营业执照复印件（4）签订合同（采购人、成交单位和招标代理签订的合同）（5）汇保证金回执单。

供应商应提交退保资料至采购代理机构，由采购代理机构工作人员审核后退回。

退保资料提交方式：以上退保资料盖章扫描件发送至邮箱 hainankehui@163.com，联系采购代理机构。

10.7 发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还：

- (1) 供应商在投标有效期内撤回响应文件的；
- (2) 成交供应商不按本章规定签订合同的；
- (3) 供应商提供虚假材料谋取成交、成交的；
- (4) 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

11、投标有效期

11.1 投标有效期为从开标截止之日起计算的 **60天**，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，征得供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃投标，磋商保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长磋商保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12、响应文件的数量、签署及形式

12.1 供应商递交的响应文件应为正本一份，副本二份，电子版一份（须为纸质正本签字盖章后扫描的 PDF 格式）以及用于开标唱标单独提交的“报价一览表”（一份），供应商提供的响应文件副本的所有资料都可以用响应文件的正本复制，电子版响应文件（PDF 格式）必须与纸质版响应文件的正本一致，否则自行承担由此带来的一切风险。响应文件书脊需打印项目名称及响应供应商名称，响应文件正本应用不褪色的墨水中文打印，并胶装成册。

12.2 响应文件须按磋商文件的要求执行，响应文件封面标明项目名称、项目编号、供应商名称及“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

12.3 响应文件正本和所有副本的主要内容（磋商文件格式中要求法定代表人或授权代表签字的内容和加盖单位公章）应由供应商的法定代表人或其授权代表签字（或盖章）并加盖供应商公章。

12.4 响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

响应文件须根据磋商文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，未按上述要求编制响

应文件的做废标处理。

#### 四、响应文件的递交

##### 13、响应文件的密封及标记

13.1 供应商应将响应文件正本和所有副本、电子版、报价一览表分别密封在四个投标专用袋（箱）中（正本一包、副本一包、电子版一包、报价一览表一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”、“电子版”、“报价一览表”字样，封口处应加盖公章或法人章。封皮上均应写明：

致：海南科晖项目管理有限公司

项目名称：海南省民族技工学校烹饪教学设备采购项目（二期）

项目编号：HNX-KH-043

注 明：“请勿在开标时间之前 启封”

投标单位名称、联系人姓名和电话

13.2 供应商应委派法定代表人或被授权人参加开标活动，参加开标的代表须单独持法定代表人证明或被授权委托书（附上法定代表人及被授权人身份证复印件）且本人身份证原件签到，委派授权人或不能证明其授权人身份的将拒收其投标文件。

13.3 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构有权拒绝接收响应文件。

##### 14、投标截止时间

14.1 供应商须在投标截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的投标地点，在递交响应文件截止时间后送达的任何响应文件将被拒绝。

14.2 若采购代理机构推迟响应文件截止时间，将在不晚于原定响应文件截止时间前 3 天发布公告。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务均应以新的截止时间为准。

14.3 响应文件提交截止时间以后，供应商不得修改和撤回响应文件，不得在磋商有效期内撤回响应文件，否则磋商保证金不予退还。

响应文件提交后，均不予退还。

#### 五、磋商、评标及签约

##### 15、磋商

15.1 采购代理机构按磋商文件第一章规定的时间和地点进行磋商。采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

15.2 磋商时，采购代理机构或供应商代表将查验响应文件密封情况，确认无误后拆封唱

标，公布每份响应文件中“报价一览表”的内容（唱标时不公布第一次报价的具体金额），以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

15.3 若响应文件未密封，采购代理机构将拒绝接受该供应商的响应文件。

15.4 响应文件中有关明细表内容与“报价一览表”不一致的，以“报价一览表”为准。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

15.5 所有投标唱标完毕，如供应商代表对宣读的“报价一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。如供应商对宣读的“报价一览表”上的内容无异议的，应签字确认。

## 16、磋商小组

本次采购代理机构将根据本项目的特点依法组建磋商小组，磋商小组由技术、经济等方面的专家和用户代表组成，其中技术、经济等方面的专家从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的 2/3。该磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选供应商。本项目专家组成员：从评标专家库中随机抽取 3 名，采购人代表 0 名，共 3 名。

## 17、磋商和定标

17.1 磋商、评分办法见“第六章 磋商程序”。

17.2 磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出三家供应商为成交候选供应商，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商并向其授予合同。排名第一的成交候选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者排名第一的成交候选供应商提供虚假材料或存在其它违规行为的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将按相关法律法规规定把合同授予排名第二的成交候选供应商或重新组织招标，如此类推。

17.3 供应商在磋商中作出的承诺，是其响应文件的组成部分。

17.4 磋商后，至正式授予成交供应商合同止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料、有关授予合同的信息等，都不能向供应商或与磋商无关的其他人泄露。

17.5 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购代理机构和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致其磋商资格被取消。

17.6 采购代理机构将在指定的网站上公告成交结果。

## 18、政府采购政策优惠

关于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求参与政府采购项目的政策优惠条件及要求如下：

## 18.1 关于小微企业、监狱企业（供应商）产品参与投标

政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的要求，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

18.1.1 根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的要求，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

18.1.2 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

18.1.3 享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“小型、微型企业声明函”（附件）。小微企业（供应商）是指符合《小企业划型标准规定》的供应商，通过投标提供该企业制造的货物，由该企业承担工程、提供服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

**(属于小型、微型企业的按照下列格式填写声明函并装订在响应文件中)**

附件：

## 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称、项目编号）采购活动，全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. \_\_\_\_\_（标的名称）\_\_\_\_\_，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称）\_\_\_\_\_，从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产<sup>1</sup>总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

（属于小型、微型企业的按照格式填写声明函并装订在响应文件中，不属于不填写）

18.2 关于监狱企业参与政府采购优惠政策（对监狱企业视同小型、微型企业）对监狱企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。根据关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库[2014]68 号的要求：

18.2.1 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**（监狱企业的证明文件格式自行拟定、投标时装订在响应文件中）**

18.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

18.3 残疾人就业政府采购优惠政策（残疾人福利性单位视同小型、微型企业）对残疾人福利性单位产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库[2017]141 号要求：

18.3.1 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

18.3.2 成交、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

18.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

**（属于残疾人福利性单位按照附件格式填写并装订在响应文件内）**

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

18.4 关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品优惠政策：供应商所投产品属于节能产品、信息安全产品、环境标志产品对提供产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。根据财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知 财库【2004】185号的要求：

18.4.1 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>) 等网站发布)，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>) 等网站发布)，且经过认证的环境标志产品。

18.4.2 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

18.4.3 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

18.4.4 提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

供应商所投产品属于节能产品、信息安全产品、环境标志产品按照 报价一览表 格式填写正确的金额，并提供目录截图及货物产品相关的认证证书复印件。

特别声明:对于未能按照要求填写及未能提供证明资料或提供资料不完整的视同未提供)

## 19、成交通知

19.1 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

19.2 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。成交通知书是成交供应商与采购人签订合同的依据。合同签订后，成交通知书成为合同的一部分。

19.3 成交供应商收到成交通知后，到采购代理机构处办理有关手续。

## 20、签订合同

20.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订成交合同，否则磋商保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

20.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

20.3 成交供应商在收到采购代理机构发出的《成交通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。成交通知书规定的期限最长不得超过 30 天。

20.4 成交供应商拒签合同，或不能在规定的期限内与采购人签订合同，采购人有权取消其成交资格，其磋商保证金不予退还。

成交供应商放弃成交，其磋商保证金不予退还。

20.5 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商的响应文件作实质性修改。

20.6 成交供应商放弃成交或被取消成交资格后，采购人有权按磋商小组推荐的顺序确定备选成交候选供应商成交并与其签订合同。所有被确定成交的候选供应商均放弃成交或被取消成交资格，采购人应当重新组织采购。放弃或被取消成交资格的供应商不得参与重新采购。

成交供应商拒签合同或放弃成交是违约行为，应当依法赔偿违约行为给采购人造成的实际损失。

前款所称“违约行为给采购人造成的实际损失”，是指顺延成交供应商的成交价格高于违约人成交价格的高出部分。

成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同的情况则由采购人和成交供应商双方共同协商解决方法。

20.7 成交供应商在合同签订之后二个工作日内，将签订的合同（原件一份）送采购代理机构留存。

## 21、合同分包

成交供应商不得采取任何形式的转包和分包方式履行合同。

## 22、采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 23、履行合同

23.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

23.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

#### 24、履约验收

本项目按照财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205号文的相关要求由采购人对本项目进行验收。

成交供应商与采购人应严格按照磋商文件规定的标准和响应文件承诺的条件进行验收。

采购人可以独立邀请第三方参与验收。验收出现争议时，成交供应商可以与采购人协商共同邀请第三方参与验收。

#### 25、招标代理服务费

按照国家有关收费标准（计价格〔2002〕1980号文）进行计算，由采购代理机构向成交供应商收取。

26、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理：

26.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

26.3 采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.4 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

26.5 政府采购监督管理部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

26.6 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过30日。

26.7 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

## 27、纪律与监督

### 27.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益。

### 27.2 对供应商的纪律要求

不得提供虚假材料谋取成交；不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得拒不遵守磋商纪律，故意扰乱磋商会场秩序或其他无理取闹行为；不得在采购过程中与采购人、采购代理机构进行协商谈判；不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其成交资格将被取消。

### 27.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用本磋商文件第六部分规定之外的评审因素和标准进行评标。

### 27.4 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

28、本项目不召开答疑会。

## 第三章 采购需求

### 一、项目概况

- 1、预算金额：2110000.00 元；最高限价：2110000.00 元；
- 2、合同履行期限：自合同签订之日起 45 日历天完成交货及安装使用；
- 3、项目实施地点：采购人指定地点；
- 4、用途：海南省民族技工学校开展教学需要。

### 技术部分

### 二、采购清单

海南省民族技工学校烹饪教学设备采购项目（二期）清单				
序号	产品名称	技术参数	计量单位	数量
一、一层实训室				
1	★不锈钢二层台面立架	规格:2400*300*600mm(±5mm); 材质与工艺:层板采用 1.2mm 厚 304#不锈钢板,脚通采用 Φ38*1.2mm 厚不锈钢管; 保修期:提供一年免费维修的上门服务;	台	12
2	★不锈钢加固单星工作柜	规格:2400*700*800mm(±5mm); 材质与工艺:钢片材料用 304#不锈钢板,台面钢板厚 1.5mm),星盆钢板厚 1.2mm,1.5 寸带隔渣去水器,柜内带有 2 个砧板架和 2 个刀架; 保修期:提供一年免费维修的上门服务;	台	12
3	★不锈钢炉拼柜	规格:300*900*1250mm(±5mm); 材质与工艺:钢片材料用 304#不锈钢板,台面钢板厚 1.5mm,整体弧度和炒炉匹配; 保修期:提供一年免费维修的上门服务;	台	24

4	双头单尾节能燃气炒炉	<p>★1、规格：1800*900*800+450mm（±5mm）；</p> <p>★2、炉台面、水围用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢板材；</p> <p>★3、炉身及炉背板 1.0mm 不锈钢板材；</p> <p>★4、炉体骨架 40*40*5mm 的角铁；</p> <p>★5、黑铁炉膛结构 2mm 的钢板；</p> <p>★6、炉通脚Φ50mm 不锈钢管；</p> <p>★7、炉通脚内含支撑炉身的不锈钢以及可调炉身高度的不锈钢子弹脚；</p> <p>★8、炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位；</p> <p>★9、每个炉头装有摇摆水龙头。</p> <p>▲10、提供本产品中餐燃气炒菜灶用炉头符合 GB 35848-2018 相关标准，炉头热负荷准确率检测实测热负荷与额定热负荷偏差应≤±10%，能源合理利用应≥45%，需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的此条内容的检测报告复印件（复印件加盖制造商公章或供应商公章）；</p> <p>▲11、燃气具自动截止阀需符合 CJ/T346-2010 相关标准，其中截止阀的外部气密性、内部气密性、弹性材料耐燃气性、耐久性在高温及低温状态下工作状态必须符合 CJ/T346-2010 相关标准，需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的此条内容的检测报告（复印件加盖生产厂商公章或供应商公章）；</p> <p>▲12、熄火保护装置需符合 CJ/T421-2013 相关标准，其中安全时间要求、控制器的电磁兼容要求必须符合 CJ/T421-2013 检测标准、需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的此条内容的检测报告（复印件加盖生产厂商公章或供应商公章）；</p> <p>▲13、具有质量认证机构出具的《燃气灶中国环保产品认证证书》；</p> <p>▲14、具有质量认证机构出具的《中国节能产品认证证书》；</p> <p>▲15、设备制造商制造的炉具产品列入节能产品政府采购清单提供相关材料复印件并加盖供应商公章；</p>	台	12
5	单头单尾节能燃气炒炉	<p>★1、规格：1100*900*800mm（±5mm）；</p> <p>★2、炉台面、水围用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢板材；</p> <p>★3、炉身及炉背板 1.0mm 不锈钢板材；</p> <p>★4、炉体骨架 40*40*5mm 的角铁；</p> <p>★5、黑铁炉膛结构 2mm 的钢板；</p> <p>★6、炉通脚Φ50mm 不锈钢管；</p> <p>★7、炉通脚内含支撑炉身的不锈钢以及可调炉身高度的不锈钢子弹脚；</p> <p>★8、炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位；</p> <p>★9、每个炉头装有摇摆水龙头。</p>	台	1

6	★不锈钢加固单星工作柜	规格：1500*900*800mm（±5mm）； 材质与工艺：钢片材料用 304#不锈钢板，台面钢板厚 1.2mm），星盆钢板厚 1.2mm，1.5 寸带隔渣去水器，柜内带有 2 个砧板架和 2 个刀架； 保修期：提供一年免费维修的上门服务；	台	1
7	★不锈钢炉拼柜	规格：300*900*800mm（±5mm）； 材质与工艺：钢片材料用 304#不锈钢板，台面钢板厚 1.5mm，整体弧度和炒炉匹配； 保修期：提供一年免费维修的上门服务	台	1
8	四门冷冻柜	★1、规格：1200*700*1950mm（±5mm）； ★2、制冷温度：-18~0℃，电压：220~240V，功率：395W ★3、有效容积 901L，采用优质双压缩机组，内置蒸发器采用优质铜管，冰柜内外壁全采用优质不锈钢制造 ★4、门采用 90 度自动回门，电子面板实时温度显示，内置空间可放置 600*400 面包烤盘，内置空间采用 R 型角落设计，清洁无死角。 ▲5、产品出具认证机构联合认证的自携冷凝机组商用冷柜能源效率检测报告（CVC），按 GB 26920.2-2015 规定的检测方法检测，能效指数小于等于 54.6，提供证明材料复印件（复印件加盖制造商公章或供应商公章）； ▲6、产品具有中国国家强制性产品认证证书，产品标准和技术要求符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C07-01:2017 的要求，并可通过网络查询截图，提供证明材料复印件（复印件加盖制造商公章或供应商公章）； ▲7、产品符合 CVC02043-2015 认证规则的要求，具有中国节能产品认证证书并可通过网站查询，提供证明材料复印件（复印件加盖制造商公章或供应商公章）； ▲8、产品具有认证机构联合认证的 CQC 标志实验报告，食品接触部件材质执行的国家标准为 GB 4806.9-2016 其中与食品直接接触的不锈钢制品 铅含量小于等于 0.01mg/kg，镉含量小于 0.001mg/kg，砷含量小于 0.01mg/kg，铬含量小于等于 0.1mg/kg，镍含量小于等于 0.03mg/kg，提供证明材料复印件（复印件加盖制造商公章或供应商公章）；	台	1
9	四门冷藏柜	★1、规格：1200*700*1950mm（±5mm）； ★2、制冷温度：-5~+10℃，电压：220~240V，功率：395W ★3、有效容积 901L，采用优质双压缩机组，内置蒸发器采用优质铜管，冰柜内外壁全采用优质不锈钢制造 ★4、门采用 90 度自动回门，电子面板实时温度显示，内置空间可放置 600*400 面包烤盘，内置空间采用 R 型角落设计，清洁无死角。	台	1

10	★不锈钢储藏柜	规格：1200*760*1800mm（±5mm）； 材质与工艺：钢片材料用 304#不锈钢板，面钢板厚 1.2mm，层板厚 1.0mm，门板厚 1.0mm； 保修期：提供一年免费维修的上门服务；	台	2
11	★岛式不锈钢烟罩	规格：2400*2000*500mm（±5mm）； 材质与工艺：钢片材料用 304#不锈钢板，面钢板厚 1.2mm，配 LED 照明； 保修期：提供一年免费维修的上门服务；	组	6
12	★岛式不锈钢烟罩	规格：1200*1000*500mm（±5mm）； 材质与工艺：钢片材料用 304#不锈钢板，面钢板厚 1.2mm，配 LED 照明； 保修期：提供一年免费维修的上门服务；	组	1
13	★不锈钢油烟网	规格：500*600*40mm（±5mm）； 材质：0.6mm 厚 304#不锈钢； 保修期：提供一年免费维修的上门服务；	m	28.8
14	双吸式低噪音离心 高压风柜	<ul style="list-style-type: none"> <li>●1、规格：1680*1180*1610mm（±5mm）；</li> <li>●2、功率：11kw 流量 <math>m^3/h \geq 31300m^3/h</math></li> <li>●3、全压 Pa: 1050 转速 r/min: 890</li> </ul> 产品用途：企业、办公大楼、医院、宾馆、酒楼等场所通风换气及抽油烟机，及空调制冷行业送风等； ★4、设备采用新款电机底座，可以前后左右任意调节便于电机功率大小的更换。 ★5、产品两侧配备新款进出口法兰，使用方便进风流程。 ★6、采用流体力学设计，高压高效叶轮、轮毂采用锁紧套式，确保轮毂与轴连接的牢固性增加叶轮的扭力。 ★7、风柜轴做防锈处理保证不生锈，轴承支架采用加重扁钢，保证产品平稳运行。 ★8、风柜框架采用国际角钢焊接接拼工艺，双框架模式，更加牢固可靠，保证产品平稳运行。 ★9、优质电机轮与皮带采用锁紧套式并经过平滑处理，便于更换。 ★10、风机箱体全部采用 1.2 厚-1.5 厚，88g 锌层镀锌板。	台	1
15	双吸式低噪音离心 高压风柜	<ul style="list-style-type: none"> <li>●1、规格：1680*1180*1610mm（±5mm）；</li> <li>●2、功率：15kw 流量 <math>m^3/h \geq 35070m^3/h</math></li> <li>●3、全压 Pa: 1200 转速 r/min: 980</li> </ul> 产品用途：企业、办公大楼、医院、宾馆、酒楼等场所通风换气及抽油烟机，及空调制冷行业送风等； ★4、设备采用新款电机底座，可以前后左右任意调节便于电机功率大小的更换。 ★5、产品两侧配备新款进出口法兰，使用方便进风流程。 ★6、采用流体力学设计，高压高效叶轮、轮毂采用锁紧套式，确保轮毂与轴连接的牢固性增加叶轮的扭力。 ★7、风柜轴做防锈处理保证不生锈，轴承支架采用加重扁钢，保证产品平稳运行。	台	2

		<p>★8、风柜框架采用国际角钢焊接接拼工艺，双框架模式，更加牢固可靠，保证产品平稳运行。</p> <p>★9、优质电机轮与皮带采用锁紧套式并经过平滑处理，便于更换。</p> <p>★10、风机箱体全部采用 1.2 厚-1.5 厚，89g 锌层镀锌板。</p>		
16	●圆筒轴流风机	<p>规格：450*380*200mm（±5mm）；</p> <p>电机功率：≥0.55KW；</p> <p>保修期：提供一年免费上门 维修服务</p>	台	4
17	静电复合式油烟净化处理器	<p>★1、处理风量：≥25000m<sup>3</sup>/h（±5mm）；</p> <p>★2、整机重量：≥171kg 额定功率：≥1.12kw</p> <p>★3、油烟排放达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的排放要求，净化效率需达 90%以上。</p> <p>★4、工艺：碳钢板烤漆外壳，厚度不少于 1.0mm，通过国家 CEP 环保认证，电厂采用不锈钢阴极，高压绝缘子部件为瓷质绝缘，核心部件电磁兼容控制器、净化设备高压绝缘子部件满足或优于国家及行业标准，需提供 CEP 认证证书复印件并加盖供应商公章；</p> <p>▲5、油烟净化器电源适应低温和高温环境，在-40℃低温环境满功率负载条件下连续运行 4 小时能正常工作，在 80℃高温环境满功率负载条件下连续运行 4 小时能正常工作。提供油烟净化器符合国家标准 GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T4706.1-2005 检验结果均符合。需提供第三方检测报告复印件（复印件加盖制造商公章或供应商公章）；</p> <p>★6、对油烟净化器的净化效率要求比较高，额定风量下，净化效率需达 90%以上；</p> <p>★7、提供本设备制造商针对本项目使用操作规范及售后服务操作规范。</p> <p>▲8、电源电磁兼容检测符合 GB/T17799.3-2012 及 GB17799.1-2017 要求，测试结果合格，油烟净化设备高压绝缘子瓷件符合 GB/T772-2005 技术条件要求（高压绝缘子瓷件温度循环试验、机械破坏负荷试验、壁厚工频击穿电压试验、孔隙性试验结果均合格），需提供第三方检测报告复印件（复印件加盖制造商公章或供应商公章）；</p> <p>▲9、所投油烟净化器产品依据 GB/T 14295-2019《空气过滤器》“计数效率（0.3-1.0）μm≥93.8%以上、（1.0-3.0）μm≥96.6%以上、（3.0-10.0）μm≥98.9%以上以上，检验结果均符合。提供第三方检测报告复印件加盖制造商公章；</p> <p>▲10、所投设备臭氧排放浓度符合二级环境空气限制，符合 CCAEPI-RG-Q-052-2019 的要求，需提供第三方检测报告复印件（复印件加盖制造商公章或供应商公章）；</p> <p>▲11、所投设备非甲烷总烃净化效率和排放浓度符合 CCAEPI-RG-Q-052-2019 和 HJ/T 62-2001 的要求，需提供第三</p>	台	1

		方检测报告复印件（复印件加盖制造商公章或供应商公章）； ★12、保修期:提供一年免费上门维修服务。		
18	静电复合式油烟净化处理器	<p>★1、规格：735*1408*1631mm（±5mm）；</p> <p>★2、处理风量：≥30000m<sup>3</sup>/h</p> <p>★3、整机重量：≥236kg 额定功率：0.8kw</p> <p>★4、油烟排放达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的排放要求，净化效率需达90%以上。</p> <p>★5、工艺：碳钢板烤漆外壳，厚度不少于1.0mm，通过国家CEP环保认证，电厂采用不锈钢阴极，高压绝缘子部件为瓷质绝缘，核心部件电磁兼容控制器、净化设备高压绝缘子部件满足或优于国家及行业标准，需提供CEP认证证书复印件并加盖供应商公章；</p> <p>★6、对油烟净化器的净化效率要求比较高，额定风量下，净化效率需达90%以上；</p> <p>★7、提供本设备制造商针对本项目使用操作规范及售后服务操作规范。</p> <p>★8、保修期:提供一年免费上门维修服务。</p>	台	2
19	●11KW 风机电机保护器	<p>规格：380*250*150mm（±5mm）；</p> <p>配11KW电机；</p> <p>启动方式：降压启动；</p> <p>保修期:提供一年免费上门维修服务；</p>	台	1
20	●15KW 风机电机保护器	<p>规格：380*250*150mm（±5mm）；</p> <p>配15KW电机；</p> <p>启动方式：降压启动；</p> <p>保修期:提供一年免费上门维修服务</p>	台	2
21	●强力弹簧减震器	<p>规格：150-220KG 配离心风柜，一套4个；</p> <p>安装方式：座装式；</p> <p>保修期:提供一年免费上门维修服务</p>	套	3
22	●槽钢风机底座支架	<p>规格:配离心风柜；</p> <p>材质与工艺:6#槽钢，刷防锈漆；</p> <p>保修期:提供一年免费上门维修服务</p>	个	3
23	●油烟净化设备支架	<p>规格:配油烟净化设备；</p> <p>材质与工艺:6#槽钢，刷防锈漆</p> <p>保修期:提供一年免费上门维修服务</p>	个	3
24	●镀锌板抽排烟烟管	<p>参考规格（根据现场情况定制）；</p> <p>材质：1.2mm厚镀锌板；</p> <p>保修期：提供一年免费维修的上门服务；</p>	m <sup>2</sup>	150

25	●镀锌板排烟管道	参考规格（根据现场情况定制）； 材质：1.2mm厚镀锌板； 保修期：提供一年免费维修的上门服务；	m <sup>2</sup>	580
26	●镀锌板鲜风管道	参考规格（根据现场情况定制）； 材质：1.0mm厚镀锌板； 保修期：提供一年免费维修的上门服务；	m <sup>2</sup>	480
27	●防火风机软接	规格：配风机； 材质：防火布； 保修期：提供一年免费上门服务	个	13
28	●万向调风嘴	规格：Φ210mm； 材质：不锈钢； 保修期：提供一年免费上门服务；	个	60
29	●不锈钢物斗	规格：30CM； 材质：优质304不锈钢 1、无磁不生锈 2、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3、产品颜色：不锈钢色	个	60
30	●不锈钢试味勺	规格：长180mm； 材质：优质304不锈钢 1、无磁不生锈 2、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3、产品颜色：不锈钢色	把	100
31	●不锈钢密筛	规格：Φ240mm 材质：优质不锈钢 1、无磁不生锈 2、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3、产品颜色：不锈钢色	个	60
32	●不锈钢马斗	规格：Φ180mm； 材质：优质304不锈钢 1、无磁不生锈 2、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3、产品颜色：不锈钢色	个	200
33	●不锈钢马斗	规格：Φ160mm； 材质：优质304不锈钢 1、无磁不生锈 2、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3、产品颜色：不锈钢色	个	200
34	●不锈钢马斗	规格：Φ140mm； 材质：优质304不锈钢 1、无磁不生锈 2、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3、产品颜色：不锈钢色	个	200
35	●棉纶抹布	规格：30*30mm； 材质：涤纶+棉纶；	条	200

36	●西式汤碟	规格：外径 29 厘米，内径 14 厘米，外圈高 6.5 厘米，内圈高 4 厘米； 材质：优质白色骨瓷 高温煅烧，轻薄、釉面光亮。	个	60
37	●主菜盘	规格：外径 31 厘米，内径 21 厘米； 材质：优质白色骨瓷 高温煅烧，轻薄、釉面光亮。	个	60
38	●西餐汁盅	规格：小号； 材质：优质白色骨瓷 高温煅烧，轻薄、釉面光亮。	个	60
39	●甜品盘	规格：外径 25 厘米； 材质：优质白色骨瓷 高温煅烧，轻薄、釉面光亮。	个	60
40	●意面盘	规格：外径 25 厘米； 材质：优质白色骨瓷 高温煅烧，轻薄、釉面光亮。	个	60
41	●圆盘	规格：9 寸； 材质：优质白色骨瓷 高温煅烧，轻薄、釉面光亮。	个	60
42	●圆盘	规格：10 寸； 材质：优质白色骨瓷 高温煅烧，轻薄、釉面光亮。	个	60
43	●圆盘	规格：12 寸； 材质：优质白色骨瓷 高温煅烧，轻薄、釉面光亮。	个	60
44	●腰盘	规格：12 寸； 材质：优质白色骨瓷 高温煅烧，轻薄、釉面光亮。	个	60
45	●腰盘	规格：14 寸； 材质：优质白色骨瓷 高温煅烧，轻薄、釉面光亮。	个	60
46	●长方盘	规格：12 寸； 材质：优质白色骨瓷 高温煅烧，轻薄、釉面光亮。	个	60
47	●长方盘	规格：14 寸； 材质：优质白色骨瓷 高温煅烧，轻薄、釉面光亮。	个	60
48	●长方盘	规格：16 寸； 材质：优质白色骨瓷 高温煅烧，轻薄、釉面光亮。	个	60
49	●正方盘	规格：10 寸； 材质：优质白色骨瓷 高温煅烧，轻薄、釉面光亮。	个	60

50	●正方盘	规格：12寸； 材质：优质白色骨瓷 高温煅烧，轻薄、釉面光亮。	个	60
51	●电子秤	规格：15KG； 分度值：2G； 材质：不锈钢称盘+ABS 环保材质；	台	2
52	●电子秤	规格：2000g； 分度值：1g； 材质：食品级塑料材质；	台	8
53	●炒锅	规格：48CM； 材质：优质铁锅；	口	60
54	●不锈钢炒勺	规格：10两； 材质：优质 304 不锈钢 1、无磁不生锈 2、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3、产品颜色：不锈钢色	把	60
55	●不锈钢锅铲	规格：2号； 材质：优质 304 不锈钢 1、无磁不生锈 2、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3、产品颜色：不锈钢色	把	60
56	●胶砧板	规格 $\phi$ 400*120mm； 材质：食品级塑料材质；	块	60
57	●锅扫	规格：10圈； 材质：竹制；	把	100
58	●不锈钢箬篱	规格：12"； 材质：优质 304 不锈钢 1、无磁不生锈 2、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3、产品颜色：不锈钢色	把	60
59	●不锈钢味盅	规格：14CM； 材质：优质 304 不锈钢 1、无磁不生锈 2、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3、产品颜色：不锈钢色	个	200
60	●不锈钢味盅	规格：16CM； 材质：优质 304 不锈钢 1、无磁不生锈 2、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3、产品颜色：不锈钢色	个	200

61	●方筛	规格：315*235*85mm； 材质：食品级塑料材质；	个	120
62	●片刀	规格：2号； 材质：精钢；	把	60
63	●桑刀	规格：2号； 材质：精钢；	把	60
64	●骨刀	规格：2号； 材质：材质：精钢；	把	10
65	●加厚耐热手套	规格：15”； 材质：优质棉；	双	10
66	●白色砧板	规格：50*35*2CM； 材质：优质食品级 PE 菜板 1、表面防滑处理 不开裂 不吸水 2、耐温参数：-20℃~80℃ 产品用途：切菜、剁肉等	块	30
67	●绿色砧板	规格：50*35*2CM； 材质：优质食品级 PE 菜板 1、表面防滑处理 不开裂 不吸水 2、耐温参数：-20℃~80℃ 产品用途：切菜、剁肉等	块	30
68	●多士炉	规格：370*210*225mm； 功率：2.24KW； 材质：不锈钢； 保修期：提供一年免费上门维修服务；	台	6
69	●西式分刀	规格：10寸； 材质：不锈钢刀身+塑料柄； 颜色：绿色和白色各30把；	把	60
70	●磨刀棒	规格：10寸； 材质：优质不锈钢 1、无磁不生锈 2、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3、产品颜色：不锈钢色；	把	10
71	●商用微波炉	规格：511*432*311； 1、功率：900W； 2、容积：25L； 保修期：提供一年免费上门维修服务；	台	1
72	●不锈钢扒铲	规格：10#； 材质：优质 304 不锈钢 1、无磁不生锈 2、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3、产品颜色：不锈钢色	把	30
73	●切片机	规格：10寸； 材质：食品级铝合金； 保修期：提供一年免费上门维修服务；	台	1

74	●不锈钢汁锅	规格：Φ140*H55mm, 双耳； 材质：优质 304 不锈钢 1、无磁不生锈 2、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3、产品颜色：不锈钢色	个	30
75	●不锈钢汁锅	规格：Φ160*H60mm, 单柄； 材质：优质 304 不锈钢 1、无磁不生锈 2、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3、产品颜色：不锈钢色	个	30
76	●不锈钢汁锅	规格：Φ180*H65mm, 单柄； 材质：优质 304 不锈钢 1、无磁不生锈 2、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3、产品颜色：不锈钢色	个	30
77	●不锈钢汁锅	规格：Φ360*H240*1.0mm； 材质：优质 304 不锈钢 1、无磁不生锈 2、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3、产品颜色：不锈钢色	个	30
78	●不粘平底锅	规格：Φ180*30*3.0mm； 材质：优质铝合金；	个	30
79	●不锈钢食物盆	规格：1/3*100mm； 材质：优质 304 不锈钢 1、无磁不生锈 2、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3、产品颜色：不锈钢色	个	30
80	●不锈钢食物盆	规格：1/2*100mm； 材质：优质 304 不锈钢 1、无磁不生锈 2、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3、产品颜色：不锈钢色	个	30
81	●打蛋器	规格：10 寸； 材质：优质不锈钢 1、无磁不生锈 2、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3、产品颜色：不锈钢色	个	30
82	●不锈钢勺	规格：45cm； 材质：优质 304 不锈钢 1、无磁不生锈 2、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3、产品颜色：不锈钢色	个	30

83	●不锈钢勺	规格：80cm； 材质：优质 304 不锈钢 1、无磁不生锈 2、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3、产品颜色：不锈钢色	个	30
84	●钢网勺	规格：7 寸； 材质：优质 304 不锈钢 1、无磁不生锈 2、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3、产品颜色：不锈钢色	个	30
85	●牛扒夹	规格：12 寸； 材质：优质不锈钢 1、无磁不生锈 2、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3、产品颜色：不锈钢色	个	30
86	●清洁铲	规格：小号； 材质：优质不锈钢 1、无磁不生锈 2、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3、产品颜色：不锈钢色	个	30
87	●方形刨	规格：9 寸； 材质：优质不锈钢 1、无磁不生锈 2、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3、产品颜色：不锈钢色	个	20
88	●厨剪	规格：大号； 材质：优质不锈钢 1、无磁不生锈 2、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3、产品颜色：不锈钢色	个	50
89	●橡胶抹刀(耐高温)	规格：大号； 材质：食品级塑料材质	个	30
90	●有尼龙把手的宽铲子	规格：138*191mm； 材质：优质不锈钢 1、无磁不生锈 2、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3、产品颜色：不锈钢色	个	30
91	●三角形抹刀	规格：长 265mm； 材质：食品级塑料材质	个	30
92	●不锈钢拨面粉盘	规格：20CM； 材质：优质 304 不锈钢 1、无磁不生锈 2、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺	个	30

		3、产品颜色：不锈钢色		
93	●不锈钢食物盆	规格：1/4*100mm； 材质：优质 304 不锈钢 1、无磁不生锈 2、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3、产品颜色：不锈钢色	个	40
94	●不锈钢炖锅	规格：40*40mm； 材质：优质 304 不锈钢 1、无磁不生锈 2、产品工艺：加厚型 光滑不伤手 电解工艺 3、产品颜色：不锈钢色	个	2
95	●燃气专用管道	规格：φ80mm； 材质：无缝钢管； 保修期：提供一年免费上门维修服务；	m	24
96	●燃气专用管道	规格：φ25mm； 材质：无缝钢管； 保修期：提供一年免费上门维修服务；	m	10
97	●螺纹阀门	规格：DN25； 材质：铜质； 保修期：提供一年免费上门维修服务；	个	24
100	可燃气体报警控制器	★1、规格：350*283*109mm； ★2、通道容量：16 路； ★3、控制总线：RS-485 总线制； ★4、存储温度：-10° C~55° C； ★5、环境湿度：93%RH； ★6、声压范围：>75dB/m； ★7、报警浓度：报警默认值 25%LEL（可调）； ★8、最大工作电流：1.5A（带满 10 个探测器）； ★9、系统功耗：20W（带满 16 个探测器）； ★10、备电容量：24VDC/7AH，>2 小时； ★11、稳定性：长期工作报警浓度误差不大于± 3%LEL； ★12、浓度偏差：不大于±3%LEL； ★13、报警方式：声光报警，液晶显示 LEL 浓度； ★14、执行标准：GB16808- 2008； ★15、保修期：提供一年免费上门维修服务；	套	1

101	可燃气体探测器	<ul style="list-style-type: none"> <li>★1、传感原理：催化燃烧；</li> <li>★2、取样方式：自然扩散；</li> <li>★3、感应气体：甲烷；</li> <li>★4、线制：485 总线制；</li> <li>★5、使用温度：0° C~55C；</li> <li>★6、相对湿度：≤93%RH；</li> <li>★7、防爆方式：隔爆型；</li> <li>★8、防爆等级：ExdIICT6Gb；</li> <li>★9、报警浓度：一级报警可调（默认 25%LEL）；</li> <li>★10、稳定性：工作报警浓度误差不大于± 3%LEL；</li> <li>★11、重复性：重复测试报警浓度误差不大于± 3%LEL；</li> <li>★12、报警方式：RS485 信号传输；</li> <li>★13、执行标准：GB15322. 1-2003；</li> <li>★14、保修期：提供一年免费上门维修服务；</li> </ul>	个	5
102	不锈钢双头练习用抛锅	<p>技术参数：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>★1、炉面板为一体化拉伸不锈钢 304*1.5mm，前面板为不锈钢 304*1.0mm；</li> <li>★2、侧板、背板为不锈钢 304*1.0mm；</li> <li>★3、炉架为 40x40x4 的不锈钢角铁，炉架面板为 1.5mm 镀锌板；</li> <li>★4、炉脚为 φ51mm 不锈钢管，管内套 3mm 镀锌管，配可调脚高度为 50mm；</li> </ul>	台	10
103	●三层塑料推车	三层，外长 102cm，内长 87cm，宽 50cm，高 97cm	台	4
104	●4 寸活底模具	4 寸，高度 4.5cm，直径 11.5cm，重量 53g	个	30
105	●安装辅助材料	含电接驳、给排水一米内接驳、安装辅料 含燃气、给排水一米内接驳	项	1
106	●运输搬运费：	送货到客户指定地点，含长途运输，短途运输，二次中转人工搬运费等费用	项	1
107	●安装调试费：	含厨所有厨房设备及抽排烟设备的安装调试费及排烟管道高空安装作业费等	项	1

二、烹饪实训室改造				
1	●拆除原地面	1、拆除地专面层 2、拆除结合层 3、建筑垃圾装车外弃 分部分项工程费、措施项目费、施工总价措施项目费、安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费、垃圾处置费、人工费、材料费	m2	146.09
2	●墙体开洞	1、人工凿洞 2.174 立方米 2、机械钻孔（孔径 108mm） 3、建筑垃圾装车外弃 分部分项工程费、措施项目费、施工总价措施项目费、安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费、垃圾处置费、人工费、材料费	m3	2.174
3	●楼地面加高	1、基层清理后铺 150mm 陶粒 2、100mm 厚 C20 陶粒混凝土垫层 3、2mm 厚聚氨脂防水涂膜 4、20mm 厚干硬性砂浆结合层 5、800X800 防滑地砖铺设 分部分项工程费、措施项目费、施工总价措施项目费、安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费、垃圾处置费、人工费、材料费	m2	146.09
4	●排水沟	1、BXH250X250 净空 240 壁厚灰砂砖排水沟 2、沟底、壁 20mm1.2 水泥砂浆抹灰 3、2mm 厚改性沥青防水涂料 4、沟底、壁贴弹性 PU 面层 5、300*500*30T 铸铁盖板加防鼠不锈钢网 分部分项工程费、措施项目费、施工总价措施项目费、安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费、垃圾处置费、人工费、材料费	m	72
5	●热菜实训室隔墙	1、600mm 高 240 砖墙 21.52 米 3600mm 高 240 砖墙 12.3 米 2、1.8 米高 6+6 钢化玻璃隔墙 18 米 3、粉状建筑胶贴墙面砖 58.404m2 4、钢筋混凝土圈梁 1.53m3 5、水泥砂浆抹灰 99.1m2 6、仿瓷涂料 44.7m2 7、铝合金平开门 12.5m2 分部分项工程费、措施项目费、施工总价措施项目费、安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费、垃圾处置费、人工费、材料费	m2	121.752

6	●办公室隔墙工程	<p>1、3800mm高120砖墙3.37米；</p> <p>2、粉状建筑胶贴墙面砖5.4m<sup>2</sup></p> <p>3、水泥砂浆抹灰25.6m<sup>2</sup></p> <p>4、仿瓷涂料20.2m<sup>2</sup></p> <p>5、铝合金平开门3.12m<sup>2</sup></p> <p>分部分项工程费、措施项目费、施工总价措施项目费、安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费、垃圾处置费、人工费、材料费</p>	m <sup>2</sup>	12.81
7	●楼面空气净化器 支座	<p>1、灰砂砖砌支座1.8*1.4*H0.3m；</p> <p>2、水泥砂浆找平4.32m<sup>2</sup></p> <p>分部分项工程费、措施项目费、施工总价措施项目费、安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费、垃圾处置费、人工费、材料费</p>	m <sup>3</sup>	1.38
8	●装饰雨棚	<p>1、钢构龙骨支撑2.55T</p> <p>2、支点式全钢化玻璃雨棚面13.5m<sup>2</sup></p> <p>分部分项工程费、措施项目费、施工总价措施项目费、安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费、垃圾处置费、人工费、材料费</p>	m <sup>2</sup>	13.5
9	●给水管安装	<p>1、管道材质：PP-R冷水管</p> <p>2、管径：DE20</p> <p>3、敷设方式：室内埋地</p> <p>分部分项工程费、措施项目费、施工总价措施项目费、安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费、垃圾处置费、人工费、材料费</p>	m	55
10	●给水管安装	<p>1、管道材质：PP-R冷水管</p> <p>2、管径：DE32</p> <p>3、敷设方式：室内埋地</p> <p>分部分项工程费、措施项目费、施工总价措施项目费、安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费、垃圾处置费、人工费、材料费</p>	m	28
11	●给水管安装	<p>1、管道材质：PP-R冷水管</p> <p>2、管径：DE25</p> <p>3、敷设方式：室内埋地</p> <p>分部分项工程费、措施项目费、施工总价措施项目费、安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费、垃圾处置费、人工费、材料费</p>	m	40

12	●给水管安装	1、管道材质：PP-R 冷水管 2、管径：DE40 3、敷设方式：室内埋地 分部分项工程费、措施项目费、施工总价措施项目费、安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费、垃圾处置费、人工费、材料费	m	15
13	●角阀	1、管件材质：铜质 2、管径：DE15 3、敷设方式：明敷 分部分项工程费、措施项目费、施工总价措施项目费、安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费、垃圾处置费、人工费、材料费	个	48
14	●排水管安装	1、管道材质：U-PVC 排水管 2、管径：DE110 3、敷设方式：室外埋地 分部分项工程费、措施项目费、施工总价措施项目费、安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费、垃圾处置费、人工费、材料费	m	16
15	●成品隔油池安装	1、敷设方式：室外埋地 分部分项工程费、措施项目费、施工总价措施项目费、安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费、垃圾处置费、人工费、材料费	个	1
16	●配电箱安装	1、敷设方式：悬挂嵌入式 分部分项工程费、措施项目费、施工总价措施项目费、安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费、垃圾处置费、人工费、材料费	个	2
17	●线管安装	1、管道材质：PC 刚性阻燃管 2、管径：DE20 3、敷设方式：室内埋地 分部分项工程费、措施项目费、施工总价措施项目费、安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费、垃圾处置费、人工费、材料费	m	120

18	●线管安装	<p>1、管道材质：PC 刚性阻燃管</p> <p>2、管径：DE32</p> <p>3、敷设方式：室内埋地</p> <p>分部分项工程费、措施项目费、施工总价措施项目费、安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费、垃圾处置费、人工费、材料费</p>	m	80
19	●插座	<p>1、品名：防爆插座</p> <p>2、规格：单相带接地</p> <p>3、安装方式：室内明装</p> <p>分部分项工程费、措施项目费、施工总价措施项目费、安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费、垃圾处置费、人工费、材料费</p>	套	23
20	●灯具安装	<p>1、品名：防水防尘灯</p> <p>2、规格：直杆式</p> <p>3、安装方式：室内明装</p> <p>分部分项工程费、措施项目费、施工总价措施项目费、安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费、垃圾处置费、人工费、材料费</p>	套	2
21	●开关安装	<p>1、品名：扳式防水开关</p> <p>2、规格：单联单控</p> <p>3、安装方式：室内明装</p> <p>分部分项工程费、措施项目费、施工总价措施项目费、安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费、垃圾处置费、人工费、材料费</p>	套	48
22	●接线盒安装	<p>1、品名：防爆接线盒</p> <p>2、规格：86 式</p> <p>3、安装方式：室内明装</p> <p>分部分项工程费、措施项目费、施工总价措施项目费、安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费、垃圾处置费、人工费、材料费</p>	套	73
23	●电线敷设	<p>1、材质：铜芯</p> <p>2、规格：ZCN-BV-1×6</p> <p>3、敷设方式：管内敷设</p> <p>分部分项工程费、措施项目费、施工总价措施项目费、安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费、垃圾处置费、人工费、材料费</p>	m	600

24	●电线敷设	1、材质：铜芯 2、规格：ZCN-BV-1×4 3、敷设方式：管内敷设 分部分项工程费、措施项目费、施工总价措施项目费、安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费、垃圾处置费、人工费、材料费	m	400
25	●电线敷设	1、材质：铜芯 2、规格：ZCN-BV-1×2.5 3、敷设方式：管内敷设 分部分项工程费、措施项目费、施工总价措施项目费、安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费、垃圾处置费、人工费、材料费	m	400

注：1、技术参数分为“▲”“★”和“●”三种符号，“▲”代表核心参数，共有 15 项；“★”代表重要参数，共有 97 项技术参数具体某个序号前面时；“●”代表一般参数，共有 116 项。如其中一种符号出现在技只需满足此序号的技术参数即可；如其中一种符号出现在产品名称前面时，该产品的技术参数需全部满足。

2、本项目核心产品为以下 3 个产品：4、双头单尾节能燃气炒炉，17、静电复合式油烟净化处理器，18、静电复合式油烟净化处理器

3、本项目如投标时出现多家投标人提供的核心产品品牌相同的情况，按相关法律法规有关规定处理。

## 商务部分

### 三、报价要求及付款方式

1、投标人的投标报价须以人民币为单位。

2、投标报价均包含设备费、运输费、装卸费、安装费、检验费、检测费、验收、税费、培训费等一切费用，采购人不再支付任何费用。

3、本项目最高限价为：2110000.00 元。投标人的投标报价不得高于最高限价，否则视为无效报价。

4、付款方式：合同签订生效之日起三日内甲方向乙方支付合同总价 30%预付款，乙方设备全部送达现场经甲方确认之日起 7 日内支付合同总价 50%到货款，全部设备安装调试完毕并通过验收合格，乙方提供合同金额 3%的银行保函申请支付至合同金额 100%（质保期 1 年）

### 四、供货及验收要求

1、供货要求：投标人所投的设备须符合国家的相关规定，并提供与本项目实际需求相

符合的实施方案包括实施计划、人员组成、质量管理体系、安全管理体系、环境保护体系、风险控制、测试，相关方案具备完整性、科学性、合理性。且负责将所采购的设备送至采购人指定地点，并负责设备的安装、调试以及培训等，培训应与实际需求相符合，包含不仅限于培训时间安排、培训目的、培训范围及内容和设备操作培训等，保证设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合采购需求书的要求，并提供货物的装箱清单、用户手册、维修手册、合格证、保修卡、随机资料及配件、随机工具等。

2、验收标准：根据招标文件规定的要求，结合国家、地方和行业的法律法规进行验收。

3、包装及运输要求：本次采购的货物和材料必须是全新的，所有货物运输到达现场时的包装必须是原厂完整的。安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

## 五、售后服务要求

1、质保及售后服务：①投标方必须为此次投标货物提供不少于 1 年质保服务（设备质保期如有超出部分按原厂商标准提供维护，质保期以验收合格之日算起）。②在保修期内由于货物质量原因造成的任何质量问题，投标方须免费负责修理或更换。③在保修期结束前，须由投标方和用户代表进行一次全面检查，任何质量问题必须由投标方负责修理或更换。在修复之后，投标方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告用户。④在货物安装完毕之后为用户管理人员提供培训、技术支持。⑤投标人所提供的售后服务方案，应与本项目履行实际发生所需求相符合。包括食堂设施售后服务响应机制、故障处理办法、售后服务过程服务团队的人员配比等。

2、提供一年 5×8 小时上门保修，免费更换全部配件；提供 7×24 小时技术支持和服务，2 小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，24 小时内到达指定现场。问题解决后 24 小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况，3 年内定期回访每年不少于 2 次，免费提供技术培训，并提供需方要求的所有培训资料，所有设备超过保修期后，三年内维修只收取零部件成本费。

## 第四章 合同条款

合同编号：

# 政府采购合同

(本合同为样本，仅供甲乙双方参考，具体以双方签订的合同为准)

项目名称：\_\_\_\_\_

委托方（甲方）：\_\_\_\_\_ 海南省民族技工学校

受托方（乙方）：\_\_\_\_\_（成交供应商名称）

签订地点：\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 合同一般条款

## 一、合同文件

### （一）合同文件适用法律

本合同文件的适用法律是中华人民共和国现行法律、行政法规及甲方所在地的地方性法规。

### （二）合同文件组成和解释顺序

合同文件的组成和解释顺序如下：

1. 合同的特殊性条款
2. 合同的一般性条款
3. 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议
4. 中标通知书、投标文件和招标文件
5. 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

### （三）合同文件使用文字

1. 合同文件使用中文书写、解释和说明。
2. 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，

可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

## 二、标的物的一般条款

### （一）完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三方不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

### （二）质量保证

1. 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，

完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限

内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

2. 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

3. 除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于1年。

### （三）包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

### （四）伴随服务

1. 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

(1) 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

(2) 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

(3) 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 对甲方技术人员的技术指导或培训。

2. 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

## 三、标的物的交付、检验和验收

### （一）标的物的交付

1. 标的物的所有权自标的物交付时转移。

2. 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

3. 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

### （二）检验和验收

1. 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数

量或性能的最终检验结果。

2. 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

3. 验收期限自标的物交付之日起 45 天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

4. 如双方对验收结果有分歧，则以海南省技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

#### 四、对标的物提出异议的时间和办法

##### （一）对标的物提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

2. 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

3. 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

#### 五、合同价款和支付

##### （一）合同价款和支付

1. 本合同的结算货币为人民币，单位为元。

2. 乙方应严格按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款：

1 合格的销售发票

2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明

3. 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

4. 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

#### 六、违约责任

### （一）违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

### （二）甲方违约责任

1. 在合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的\_\_\_%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2. 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天\_\_\_\_\_%支付逾期付款违约金。

3. 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

### （三）乙方违约责任

1. 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2. 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，

乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天\_\_\_\_\_%支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

### （四）不可抗力

1. 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2. 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

## 七、索赔

### （一）索赔

1. 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2. 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一

切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

3. 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

## 八、履约保证金

### （一）履约保证金

1. 在本合同签订时，提供合同总金额 \_\_\_\_\_% 的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

2. 如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3. 履约保证金将在中标人履行完合同所有义务后，凭缴纳履约保证金收据在 5 个工作日内无息退还。

## 九、合同的解除和转让

### （一）合同的解除

1. 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2. 有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：

1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3. 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

## （二）合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

## 十、合同的生效

### （一）合同的生效

本合同经双方签字盖章，且采购方收到乙方提交的履约保证金，并报经政府采购管理机构备案后生效。

## 十一、 争议解决

### （一）争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

## 十二、 附则

### （一）合同份数

本合同一式伍份，甲方执三份，乙方执两份，

### （二）未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、  
《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

# 合同专用条款（范本）

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》，经过双方友好协商，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

## 一、合同内容

### 1、货物采购清单

序号

货物名称

单位

数量

单价

总价

合计金额：

### 2、下列文件为本合同不可分割部分：

- ① 中标通知书；
- ② 招标文件；
- ③ 乙方的投标文件；
- ④ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

### 3、交货的时间、地点和方式：

交货时间为

年月日至月日，乙方负责将货物按甲方的要求送达（甲方指定的地点），需要安装的，按采购文件的相关条款安装。货物送达或完毕并具备验收使用条件后向甲方办理移交和验收手续。货物运送产生的费用由乙方负责。

## 二、价格与支付

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币\_\_\_\_\_元，投标总价一次报定，包括完成该标的物的全部设备、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。

### 2、付款方式与步骤：

(1) 本项目合同款项以人民币转账方式支付。

(2) 合同签订生效之日起三日内甲方向乙方支付合同总价 30%预付款，乙方设备全部送达现场经甲方确认之日起 7 日内支付合同总价 50%到货款，全部设备安装调试完毕并通过验收合格，乙方提供合同金额 3%的银行保函申请支付至合同金额 100%（质保期 1 年）。

## 三、货物质量要求及乙方对质量负责的条件和期限

乙方提供的货物应当满足甲方要求的规格、数量及质量（包括各种零部件、附件、备品备件），应当符合国家标准以及本产品的出厂标准，应当达到乙方投标文件及澄清中的技术标准。售后服务按采购文件的要求及报价文件的承诺执行。

## 四、违约责任

甲方无正当理由拒收货物、拒付货款，向乙方偿付拒付部分货款总额\_\_\_\_\_%的违约金；甲方逾期支付货款，向乙方每日偿付欠款总额\_\_\_\_\_%的违约金。

乙方所供的货物品种、规格以及其它外部质量不符合规定，甲方有权拒收货物，乙方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。乙方逾期交付货物，乙方向甲方每日偿付逾期交货部分货款总值 \_\_\_\_\_%的违约金。

五、因货物的质量问题发生争议，由具备该类产品质量检测资格的相关部门进行质量鉴定，该鉴定的结论是最终的，供需双方均应当接受。

六、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

## 七、合同生效及其它

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同正本一式伍份，甲方留存三份，乙方留存两份。

## 八、不可抗力

在合同规定的履行期限内，由于受不可抗力事件影响而不能履行合同时，受阻一方在提供合法证明后可免于承担违约责任，本合同自行终止。不可抗力事件系指供、需双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件。

#### 九、纠纷处理

在合同执行过程中发生的与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。经协商在 60 天内不能达成协议时，按照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

#### 十、合同的修改和补充

欲对合同条款作出任何修改和补充，均须由供、需双方法定代表人或其授权的代表签署书面协议。

甲方：（签章）

乙方：（签章）

地址：

地址：

邮编：

邮编：

开户行：

开户行：

账号：

账号：

电话：

电话：

传真：

传真：

授权代表签字：

授权代表签字：

签订时间：

签订时间：

## 第五章 响应文件内容和格式

(正本/副本)

项目名称  
(项目编号)

# 响应文件

供应商：(单位盖章)

法定代表人或其被授权人：(签字)

年 月 日

注：请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

# 1、投标函

致：海南省民族技工学校

海南科晖项目管理有限公司

根据贵单位项目名称（项目编号）的磋商文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表供应商（投标单位名称），提交响应文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受磋商文件的所有的条款和规定，合同履行期限：\_\_\_\_\_。

2、我方同意按照磋商文件第二章“供应商须知”的规定，本响应文件的有效期为从投标截止日期起计算的60天，在此期间，本响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、以银行转账形式提交的磋商保证金，金额为人民币（大写）元（¥（小写）元）。

4、我们同意提供贵单位要求的有关本次投标的所有资料或证据。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低投标的投标，即最低投标不是成交的保证。

6、如果我方成交，我们将根据磋商文件的规定严格履行自己的责任和义务。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

被授权人签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 2、报价一览表

项目名称		项目编号	
报价	大写：人民币_____		
	小写：¥_____元		
合同履行期限			
备注			

要求：

- 1、供应商的投标报价是供应商投标本项目要求的全部工作内容的价格体现，是供应商按照投标报价要求对履行本项目合同所产生的一切费用总和，包括但不限于可预计的和不可预计的费用。
- 2、“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或被授权人签字并盖供应商印章。
- 3、投标报价必须按照以上表格内容进行报价投标，本报价精确到小数点后两位数。
- 4、报价一览表格式不得自行改动。

供应商名称：                    （盖章）

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：

### 3、法定代表人授权书格式

#### 法定代表人授权书

##### (一) 法定代表人身份证明书

供应商名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

成立时间： 年 月 日

经营期限： \_\_\_\_\_

姓名： \_\_\_\_\_ 性别： \_\_\_\_\_ 年龄： \_\_\_\_\_ 职务： \_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称： \_\_\_\_\_（盖单位章）

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## (二) 授权委托书

致：海南省民族技工学校

海南科晖项目管理有限公司

本授权书声明：

供应商：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 法定代表人：\_\_\_\_\_

被授权人：姓名\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_ 出生日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

所在单位：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

身 份 证：\_\_\_\_\_ 联系方式：\_\_\_\_\_

兹委被授权人\_\_\_\_\_代表我公司参加海南科晖项目管理有限公司组织的\_\_\_\_\_(项目名称)\_\_\_\_\_(项目编号为：\_\_\_\_\_的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加报价活动；
- 2、出席磋商会议；
- 3、签订与成交事宜有关的合同；
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

被授权人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。被授权人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

注：附上被授权人的身份证复印件

供应商名称：\_\_\_\_\_(公章)\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_(签字或盖章)\_\_\_\_\_

被授权人：\_\_\_\_\_(签字或盖章)\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

#### 4、分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

序号	产品名称	产品品牌、型号	数量	单位	单价	小计
1						
2						
2						
3						
4						
N						
报价合计金额						
小写：						
大写：						

注：

- 1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。
- 2、“分项报价明细表”各分项部分报价合计金额应当与“报价一览表”报价金额相等。
- 3、用人民币报价。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：

## 5、基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
项目负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	注册人员		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围备注						



## 7、类似项目业绩一览表

序号	合同签署时间	项目名称	用户名称	合同金额	备注

注：以上业绩需提供有关书面证明材料。

供应商名称：                    （盖章）

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：

## 8、采购需求响应表

说明：供应商应仔细阅读磋商文件中第三章采购需求的技术商务条款并列入下表进行响应。

序号	采购需求条款品目	原采购需求条款内容描述	供应商响应情况描述	偏离情况说明
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
		.....		

供应商全称：（公章）

被授权人：（签字）

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、供应商须对响应项的真实性负责，如获成交，采购人将对其响应项复核，如核查发现供应商存在虚假响应的情况将对其作废标处理并不予退还保证金，同时上报采购监管部门。

3、供应商必须认真仔细阅读磋商文件中第三章采购需求进行响应。其中技术部分不做废标处理，供应商需根据实际情况进行响应；商务部分需完全响应，有一项负偏离或不满足的做废标处理。

4、偏离情况说明用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离；

## 9、服务承诺书

此承诺由供应商根据自身实际情况并结合竞争性磋商文件相关要求据实填写，格式由供应商自定。

## 10、供应商资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：

3.1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力（注 ①供应商若为企业法人：提供有效的“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供有效的“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；以上均提供复印件加盖公章）；

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，投标单位需提供 2022 年 6 月至今任意 3 个月的财务报表（应至少包含资产负债表、利润表）或提供 2021 年度以来任意一年度会计师事务所出具完整的财务审计报告，相关材料提供复印件加盖公章；

3.3、有依法缴纳社会保障资金及纳税的良好记录（提供 2022 年 6 月至今任意 3 个月纳税证明和 2022 年 6 月至今任意 3 个月缴纳社会保障资金的证明）（复印件加盖公章）；

3.4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函加盖公章（格式自拟））；

3.5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函加盖公章（格式自拟））；

3.6、未被列入信用中国网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”和中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供自标书售卖之日起至响应文件递交截止之日止的任意一天的查询结果网页截图并加盖公章）；

3.7、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加投标（提供承诺函加盖公章（格式自拟））

3.8、按规定提交投标保证金（提供保证金缴纳凭证复印件加盖公章）；

3.9、本项目不接受联合体投标（提供承诺函加盖公章（格式自拟））。

## 11、反商业贿赂承诺书格式

### 反商业贿赂承诺书

我公司郑重承诺：

在\_\_\_\_\_项目名称\_\_\_\_\_磋商项目采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本磋商项目。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费和宴请等；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐 等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

供应商：（填写名称并盖章）

年 月 日

## 12、诚信投标、诚信履约承诺书

### 诚信投标、诚信履约承诺书

海南省民族技工学校：

我方就本磋商采购活动向贵方郑重承诺：

一、我们已经充分理解了磋商文件规定的所有采购要求、成交条件和合同条款，没有任何异议。

二、我们在响应文件中提交的所有商务文件和资格证明文件都是真实有效的；我们做出的所有技术响应都是真实可信、可以实现、并经得起验收检验的。我们保证所有的响应在磋商有效期内不发生任何变更。

三、我们的磋商报价包含了履行合同所需的全部费用。不论何种原因造成的报价漏项损失，我方全部承担，不会提出任何增加费用的要求。

四、我们知道，如果成交后放弃成交，不论原因何在，都是不诚信的行为，都会给采购项目造成损失。如果采购人本合同授予我们，我们将承担所有的潜在合同风险，绝不以任何理由放弃成交。

五、我们知道，成交后拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同，不论原因何在，都是不诚信履约的行为。如果采购人将本合同授予我们，我们将如约在规定的期限内签署合同，在规定的期限内履行合同。

六、我们声明：我方在溯往两年内的政府采购活动中，没有成交后放弃成交、拒签或故意拖延签署合同、拒绝履行或故意拖延履行合同的不诚信行为。

以上承诺，能够经受来自任何方面的审查和监督。如有虚假或背离，我方愿承担由此引发的一切不利后果，无条件接受采购人的处置和政府采购监管单位的处罚。

供应商：（填写名称并盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

### 13、政府采购供应商信用承诺书

#### 政府采购供应商信用承诺书

承诺主体名称：\_\_\_\_\_ (供应商名称)

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

采购项目名称：\_\_\_\_\_

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序,营造诚实守信的信用环境,共同推进社会信用体系建设完善,树立企业诚信守法形象,本企业对本次采购活动郑重承诺如下:

(一) 对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责;

(二) 严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动,全面履行应尽的责任和义务,全面做到履约守信,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

(三) 严格依法开展生产经营活动,主动接受行业监管,自愿接受依法开展的日常检查;违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒,并依法承担相应责任;

(四) 自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督;

(五) 自觉做到自我约束、自我管理,不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争,维护经营者、消费者的合法权益;

(六) 提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则,在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉;

(七) 严格遵守信用信息公示相关规定;

(八) 同意将承诺内容在“信用海南”网站公示,接受社会监督;

(九) 如违反承诺,将依法依规承担相应责任,并自愿接受部门联合惩戒,纳入行业失信重点关注名单,由财政部门负责管理;

(十) 本承诺书自签订之日起生效。

承诺单位(签章):

法定代表人(负责人):

年 月 日

注:法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

#### 14、供应商认为需要提供的其他材料

## 第六章 磋商程序

### 一、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律和规章，结合本采购项目特点制定本评审办法。

1.2 磋商工作由采购人、采购代理机构负责组织，评审由采购人、采购代理机构依法组建的磋商小组负责。磋商小组由有关技术、经济等方面的专家组成，从省综合评标专家库中随机抽取，且人数不得少于成员总数的 2/3。该磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选供应商。本项目专家组成员：从评标专家库中随机抽取 3 名，采购人代表 0 名，共 3 名。

1.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.4 评审过程严格保密。供应商对磋商小组的评审过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其响应文件被拒绝。

1.5 磋商小组发现磋商文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人、采购代理机构书面解释说明。

1.6 磋商小组对响应文件的判定，只依据响应文件和磋商过程中认定的文件，不依据磋商后的任何外来证明。

### 二、评审程序、评审方法和评审标准

#### 1、响应文件的响应程度审查（见附表 1 初步审查表）

1.1 磋商小组会根据《初步审查表》，对供应商进行评审。只有对《初步审查表》所列各项做出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对投标是否实质响应招标文件的要求产生争议的，磋商小组以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入下一阶段的评审，否则被淘汰。只有通过初步评审的供应商才能继续进行磋商程序。

1.2 磋商小组将审查响应文件是否完整、有关资料证明文件是否真实有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

1.3 在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了招标文件的

要求。实质上响应的投标，应该是符合招标文件全部条款、条件和规格的要求，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留，是指实质上影响合同的服务范围、质量和性能或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务；纠正这些偏离或保留，将会对其他实质上的响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。磋商小组认定响应文件是否响应招标文件的要求，只根据响应文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

1.4 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

#### 1.5 无效投标的认定

投标文件出现（但不限于）下列情况的将被认定为无效投标：

- 1、 供应商未按要求提供营业执照等资格证明文件；
- 2、 供应商未提交投标保证金或投标保证金金额不足；
- 3、 投标有效期不足；
- 4、 投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章；
- 5、 投标报价超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；
- 6、 投标报价明显过低，可能低于其成本价，而供应商不能作出合理的说明；
- 7、 评审委员会认为投标未实质性响应招标文件要求的。

#### 2、 分别与单一供应商进行磋商

2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋

商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

### 3、供应商提交最后报价

3.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.2 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

### 4、综合评分

4.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商的评审方法。

4.2 综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应文件的技术、商务部分进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。详见“附件 2 技术、商务评分表”

评分项目	技术商务评分	价格评分
权重	70%	30%

价格分：采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的磋商报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分 = (磋商基准价 / 最后磋商报价) × 价格权值 × 100，本项目价格权值为 40%。价格分取小

数点后两位，四舍五入。

将技术评分、商务评分和价格评分分别乘以权重并相加得出评审得分，评审得分按由高到低顺序排列。评审得分相同的，如果是节能或环保产品，节能或环保产品排在前面；评审得分相同，且同是节能或环保产品的，名次按投标报价由低到高顺序排列；评审得分相同、同是节能或环保产品，且投标报价相同的，名次按技术评分由高到低顺序排列；评审得分相同、同是节能或环保产品、投标报价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标人为第一成交候选供应商，排名第二的投标人为第二成交候选供应商。

## 5、推荐成交候选供应商

5.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

5.2 符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。

## 6、编写评审报告

评审报告应当包括以下主要内容：

- (一) 开标日期和地点；
- (二) 获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- (三) 评标方法和标准；
- (四) 开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；
- (五) 评标结果，确定的成交候选供应商名单或者经采购人委托直接确定的成交人；
- (六) 其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

7、投标文件报价（最终报价）出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- (一) 投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；
- (二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以报价一览表的总价为准,并修改单价;

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力,供应商不确认的,其投标无效。

## 8、终止采购

出现下列情形之一的,采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:

(一)因情况变化,不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的;

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(三)除符合“政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法”“关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知”:采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目),在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有2家的,竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有1家的,采购人(项目实施机构)或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动。

在采购活动中因重大变故,采购任务取消的,采购人或者采购代理机构应当终止采购活动,通知所有参加采购活动的供应商,并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

## 三、磋商、评审过程的保密性

1、接受投标后,直至成交供应商与采购人签订合同后止,凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定中标单位意见有关的内容,任何人均不得向供应商及与磋商、评审无关的其他人透露。

2、从投标递交截止时间起到确定成交供应商日止,供应商不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中,如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与磋商、评审的有关人员和采购人施加任何影响,其投标将被拒绝。

#### 四、接受和拒绝任何或所有投标的权利

采购代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

#### 五、变更技术方案的权利

在竞争性磋商过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果供应商根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

附表 1

### 初步审查表

项目名称：海南省民族技工学校烹饪教学设备采购项目（二期）

项目编号：HNX-KH-043

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	供应商 1	供应商 2	供应商 3
1	供应商的资格	是否符合供应商资格要求			
2	响应文件的有效性、完整性	是否符合磋商文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	磋商保证金	是否按要求提交磋商保证金			
4	投标有效期	是否满足磋商文件要求			
5	合同履行期限	是否满足磋商文件要求			
6	其它	无其它无效投标认定条件			
结论					

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

日期：

## 第二次报价函格式

致：海南省民族技工学校

海南科晖项目管理有限公司

1. 我方已仔细研究了 项目名称 竞争性磋商文件的全部内容，我们愿意以人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）的投标总报价，合同履行期限\_\_\_\_\_，按合同约定实施和完成该项目。

2. 我方承诺在响应有效期内不修改、撤销竞争性磋商响应文件。

3. 随同本响应函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）。

4. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交合同约定的货物、工程等采购内容。

5. 我方在此声明，所递交的竞争性磋商响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6. \_\_\_\_\_（其他补充说明）。

供应商名称：（公章）\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签名或私章）

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：此报价函不放在响应文件内，现场填写提交给磋商小组

附表 2

### 技术、商务评分表

项目名称：海南省民族技工学校烹饪教学设备采购项目（二期）

评审因素		评审标准
分值构成		1. 技术、商务部分 70 分 2. 报价得分 30 分
	技术参数评分 (46 分)	<p>根据磋商文件第三章采购需求中的四、采购清单，逐条审查响应文件中所投产品的响应情况，作出正偏离、完全响应或负偏离磋商文件文件要求的判断，有负偏离的按以下方式扣分：</p> <p>1、“▲”项共有 15 项，其中每负偏离一项扣 1 分，本项共 15 分，扣完为止；</p> <p>2、“★”项共有 97 项，其中每负偏离一项扣 0.2 分，本项共 19.4 分，扣完为止；</p> <p>3、“●”项共有 116 项，其中每负偏离一项扣 0.1 分，本项共 11.6 分，扣完为止。</p> <p>注：投标人响应文件中所投产品优于或等于磋商文件中的技术参数要求均不扣分。投标人须对所投产品的技术参数真实性负责，提供虚假参数、伪造、变更或虚假响应者，经核实按废标处理，并将上报政府采购主管部门。</p>
	实施方案(7 分)	<p>综合评比投标人项目实施总体方案的完整性、科学性、合理性(包含完善可行的实施计划、人员组成、质量管理体系、安全管理体系、环境保护体系、风险控制、测试及验收等)</p> <p>1. 方案措施安排完整包含以上七个要素、每个要素描述条理清晰、切合采购需求货品、内容完整可行，能够清晰的反映实际需求得 7 分；</p>

		<p>2. 方案措施安排包含以上四个或四个以上要素、切合项目实际需求，但内容完整性存在偏离的得 4 分；</p> <p>3. 方案措施安排包含以上两个或两个以上要素，但内容不完整、条理性较差，缺乏重点、与实际情况有偏差较大得 2 分；</p> <p>4. 不提供不得分；</p> <p>注：以上实施方案若每个要素内容有缺陷，每个要素扣 0.5 分，内容有缺陷具体指所提供的方案与项目所需具体内容不符合、引用不同类型项目方案、所述方案内容与项目实施不相一致、方案在实际执行过程无法实现等情况；</p>
	<p>培训方案(7 分)</p>	<p>根据投标人提供的培训方案的响应程度进行综合评比（包括但不限于培训时间安排、培训目的、培训范围及内容和设备操作培训承诺等）进行评审：</p> <p>1. 方案措施安排完整包含以上四个要素、每个要素描述条理清晰、切合采购需求货品、内容完整可行，能够清晰的反映实际需求得 7 分；</p> <p>2. 方案措施安排包含以上两个或两个以上要素、切合项目实际需求，但内容完整性存在偏离的得 4 分；</p> <p>3. 方案措施安排包含以上两个或两个以上要素，但内容不完整、条理性较差，缺乏重点、与实际情况有偏差较大得 2 分；</p> <p>4. 不提供不得分；</p> <p>注：以上培训方案若每个要素内容有缺陷，每个要素扣 0.5 分，内容有缺陷具体指所提供的方案与项目所需具体内容不符合、引用不同类型项目方案、所述方案内容与项目实施不相一致、方案在实际执行过程无法实现等情况；</p>

	<p>质保及售后服务方案（7分）</p>	<p>根据投标人提供的质保及售后服务方案的响应程度进行综合评比（包括但不限于响应时间、服务范围、售后流程、备品备件、服务响应机制、故障处理办法、服务团队等综合评比等）；</p> <p>1. 方案措施安排完整包含以上七个要素，每个要素描述条理清晰，切合采购需求货品、内容完整可行，能够清晰的反映实际需求得 7 分；</p> <p>2. 方案措施安排包含以上四个或四个以上要素，切合项目实际需求，但内容完整性存在偏离的得 4 分；</p> <p>3. 方案措施安排包含以上两个或两个以上要素，但内容不完整、条理性较差，缺乏重点，与实际情况有偏差较大得 2 分；</p> <p>4. 不提供不得分；</p> <p>注：以上质保及售后服务方案若每个要素内容有缺陷，每个要素扣 0.5 分，内容有缺陷具体指所提供的方案与项目所需具体内容不符合、引用不同类型项目方案、所述方案内容与项目实施不相一致、方案在实际执行过程无法实现等情况；</p>
	<p>项目业绩(3分)</p>	<p>提供 2020 年 5 月至今（以合同签订时间为准）类似项目业绩，每提供 1 份得 1 分，共计 3 分，不提供不得分。</p> <p>注：以上业绩均须提供合同协议书或竣(交)工验收资料为准（提供相关资料复印件并加盖供应商公章）</p>
<p>投标 报价</p>	<p>投标报价得分 (30分)</p>	<p>1. 本项目价格权值为 30%。</p> <p>2. 磋商基准价=满足磋商文件要求且有效的最低报价为评审基准价。</p> <p>3. 计算方法：磋商报价得分=(磋商基准价 / 最后磋商报价) × 价格权值 × 100</p>

		<p>4. 本项目对小型和微型企业产品价格、监狱企业或残疾人福利性单位的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>5. 最低报价不是中标的唯一依据。</p>
--	--	---

