

白沙黎族自治县打安镇第二幼儿园 设施设备采购项目

项目编号：HNZS2023-046

竞争性谈判文件

采购人：白沙黎族自治县教育局

采购代理机构：海南中顺项目管理有限公司

二〇二三年六月



目 录

第一章 竞争性谈判公告.....	1
第二章 供应商须知.....	4
第三章 评审办法.....	18
第四章 政府采购合同条款（草案）.....	29
第五章 采购需求.....	33
第六章 响应文件内容和格式.....	57
一、响应承诺函.....	60
二、报价一览表.....	61
三、分项报价明细表.....	62
四、法定代表人/单位负责人身份证明.....	63
五、法定代表人/单位负责人授权委托书.....	64
六、技术响应表.....	65
七、商务响应表.....	66
八、资格证明文件.....	67
九、保证金.....	71
十、供应商类似项目业绩（如有）.....	72
十一、项目实施方案.....	73
十二、售后服务方案.....	73
十三、其他资料.....	73

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

白沙黎族自治县打安镇第二幼儿园设施设备采购项目采购项目的潜在供应商应在海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)获取采购文件,并于 **2023-07-14 10:00:00** (北京时间) 前提交响应文件。

1. 项目基本情况

1.1 项目编号: HNZS2023-046;

1.2 项目名称: 白沙黎族自治县打安镇第二幼儿园设施设备采购项目;

1.3 采购方式: 竞争性谈判;

1.4 预算金额: ¥875430.34 元;

1.5 最高限价: ¥875430.34 元;

1.6 采购需求: 白沙黎族自治县打安镇第二幼儿园设施设备采购项目, 一批不分包, 简要技术需求或服务要求详见“采购需求”;

1.7 合同履行期限: 合同签订之日起 30 天内完成;

1.8 本项目不接受联合体。

2. 申请人的资格要求

2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求:

- (1) 参加政府采购活动前三年内, 无环保类行政处罚记录。

2.3 本项目的特定资格要求: 无。

3. 获取采购文件

3.1 时间: 2023 年 06 月 30 日至 2022 年 07 月 04 日, 每天上午 00:00 至 12:00 , 下

午 12:00 至 24:00（北京时间，法定节假日除外）。

3.2 地点：海南政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)-海南省政府采购电子化交易管理系统(新)

3.3 方式：网上下载。

3.4 售价：0 元。

4. 响应文件提交

4.1 截止时间：**2023-07-14 10:00:00**（北京时间，逾期或不符合规定的响应文件恕不接收）；

4.2 地点：**海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼 6 号开标室**（如有变动，另行通知）。

5. 开启

5.1 时间：**2023-07-14 10:00:00**（北京时间）；

5.2 地点：**海口市美兰区蓝天路 51 号京航大酒店 5 楼 6 号开标室**（如有变动，另行通知）。

6. 公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

7. 其他补充事宜

7.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，采购人或者采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道，在发布本项目成交结果公告前查询与所有采购程序环节相关的供应商信用记录。采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）参与本项目的政府采购活动；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

7.2 本采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机

制的通知》《关于信息安全产品实施政府采购的通知》《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》《海南省财政厅关于印发《海南省绿色产品政府采购实施意见（试行）》的通知》《海南省财政厅 海南省工业和信息化厅关于落实超常规举措加大对中小企业政府采购支持的通知》等。

7.3 采购信息及采购结果发布媒体：海南省政府采购网(www.ccgp-hainan.gov.cn)上以公告形式发布。

7.4 有关本项目竞争性谈判文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告为准，竞争性谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

注意事项：本项目采用电子辅助操作，供应商应仔细阅读海南省政府采购网的通知《海南省财政厅关于政府采购电子化交易管理系统全省推广应用的通知》，下载查看操作手册，在使用交易系统遇到问题可致电技术支持：0898-68546705

8. 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

8.1 采购人信息

名称：白沙黎族自治县教育局

地址：白沙黎族自治县牙叉镇

联系方式：0898-27727539

8.2 采购代理机构信息

名称：海南中顺项目管理有限公司

地址：海口市蓝天路31号名门广场北区C座1006房

联系方式：0898-68602509

8.3 项目联系方式

项目联系人：何先生

电话：0898-68602509

第二章 供应商须知

1. 总则

1.1 名词解释

1.1.1 采购人：白沙黎族自治县教育局

1.1.2 采购代理机构：海南中顺项目管理有限公司

1.1.3 供应商：已按照本谈判文件“第一章 竞争性谈判公告”的规定获取采购文件并向采购代理机构提交响应文件的申请人。

1.1.4 采购文件主要是指谈判公告以及谈判文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

1.1.5 构成谈判文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“采购需求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在参加政府采购活动阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。

1.1.6 重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

1.1.7 缴纳税收的证明文件是指：加盖银行业务章的税收回单，或加盖税务部门电子征税收专用章的税收电子转账专用完税证，或税务部门盖章的纳税证明；如供应商没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或税务部门盖章的纳税申报表。

1.2 适用范围

1.2.1 本谈判文件仅适用于采购代理机构组织的本次政府采购活动。

1.2.2 本谈判文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

1.3 合格的供应商

1.3.1 供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及落实政府采购政策需满足的资格要求，并具备本谈判文件第一章“申请人的资格要求”规定的特定资格要求；

1.3.2 不属于禁止参加本项目政府采购活动的供应商；

1.3.3 供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、行政法规、部门规章和其他政府采购政策制度。

1.4 相关费用

1.4.1 无论谈判过程中的做法和结果如何，供应商均自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。

1.5 法律适用

1.5.1 本次政府采购活动及由本次采购产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

1.5.2 本谈判文件未尽事宜，均以国家、省、市（县）或政府采购主管部门颁发的政府采购有关规定为准。

1.6 知识产权

1.6.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

1.6.2 除非谈判文件特别规定的，否则采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

1.6.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

1.6.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

1.7 法律、行政法规规定的其他条件，供应商存在下列情形之一，按无效响应处理：

- (1) 被依法暂停或者取消参加政府采购活动资格；
- (2) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (3) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (4) 与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；
- (5) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动；
- (6) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动（供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制谈判文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为谈判文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制）。

(7) 法律、行政法规、部门规章和其他政府采购政策规定的其他情形。

2. 谈判文件

2.1 谈判文件的组成

2.1.1 谈判文件由六部分组成，包括：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 评审办法

第四章 政府采购合同条款（草案）

第五章 采购需求

第六章 响应文件内容和格式

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

2.2 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件规定的其他实质性内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

2.3 谈判文件可能实质性变动内容

采购项目名称	采购标的主要需求		
	技术	服务	合同条款
白沙黎族自治县打安镇第二幼儿园设施设备采购项目	详见第五章“采购需求”	详见第五章“采购需求”	详见第四章“政府采购合同条款（草案）”
谈判过程中可能实质性变动内容	√	√	√

2.4 供应商被视为充分熟悉本次采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

2.5 供应商必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按谈判文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商自行负责。

2.6 谈判文件的澄清或者修改

2.6.1 在提交首次响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

2.6.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商（采购代理机构通过电子邮箱 hnzs68602509@163.com 发送至供应商获取谈判文件时提供的电子邮箱），同时在海南省政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn）上发布更正公告，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

2.6.3 供应商应于提交首次响应文件截止时间前，在海南省政府采购网（www.ccgp-hainan.gov.cn）查询本项目的更正公告，以保证其对谈判文件作出正确的响应，谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

2.6.4 供应商认为需要对谈判文件进行澄清或者修改的，也可以书面形式向采购人或采购代理机构提出申请，由采购人或采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。

2.6.5 供应商在提交首次响应文件截止时间前未对谈判文件提出询问或申请对谈判文件进行澄清或者修改的，将视其对谈判文件的描述完全理解，并无歧义。对谈判文件中描述有歧义或前后不一致的地方，谈判小组有权进行评判，对同一条款的评判适用于每个供应商。

3. 响应文件

3.1 基本要求

3.1.1 响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构之间的所有书面往来都应采用简体中文书写。

3.1.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但应附有中文翻译本，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。在解释响应文件或有差异时，以中文为准。

3.1.3 除谈判文件中另有规定外，本次采购项目均采用我国法定计量单位。

3.1.4 本谈判文件所表述的时间均为北京时间。

3.2 响应文件的组成

3.2.1 响应文件的内容和格式按本谈判文件“第六章 响应文件内容和格式”要求编制。

3.2.2 在谈判过程中，供应商根据谈判小组以书面形式要求提交的最后报价（或按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交的响应文件和最后报价）是响应文件的有效组成部分，应由其法定代表人/单位负责人或其授权代表签字（注：供应商为企业法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其单位负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人签字确认并附身份证明）或者加盖公章

章，由授权代表签字的，应当附法定代表人/单位负责人授权委托书。

3.2.3 若供应商未按谈判文件的要求提供资料，或未对谈判文件作出实质性响应，将导致响应文件被视为无效。

3.3 报价要求

3.3.1 供应商应按照谈判文件要求填写“报价一览表”及“分项报价明细表”，并且该报价在响应文件中必须是统一的报价。本次采购项目采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部工程、货物和服务的价格及相关税费、劳务费、人工费等其他有关的所有费用，应是完成本项目谈判文件确定的采购范围内全部工作内容的价格体现。如果供应商在成交并签署合同后，在项目实施过程中出现的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

3.3.2 报价均须以人民币为计算单位，本谈判文件另有规定的，从其规定。

3.3.3 本项目最高限价为人民币 875430.34 元，供应商报价（含最后报价）超出最高限价的，其响应文件按无效处理。

3.3.4 谈判小组认为供应商的报价（含最后报价）明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

3.3.5 供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

3.3.6 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，应由其法定代表人/单位负责人或其授权代表签字（注：供应商为企业法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其单位负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人签字确认并附身份证明），由授权代表签字的，应当附法定代表人/单位负责人授权委托书。

3.3.7 供应商提供书面说明后，谈判小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明材料的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

3.4 保证金

3.4.1 保证金是参加本项目竞争性谈判采购活动的必要条件，具体金额为人民币叁仟元整（¥3000.00元）。以联合体形式参加谈判的，可以由联合体的一方或者共同提交保证金，以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.4.2 保证金缴纳为银行转账或银行保函或建设工程投标保证金支付等非现金形式支付，保证金到账（或提交）截止时间为 2023-07-14 10:00:00（北京时间），如以银行转账形式缴纳保证金，应由供应商的企业基本账户一次性转入采购代理机构指定账户（以保证金实际到账时间为准）并注明所参与谈判的项目名称（项目名称可以简写，如有分包，则同时注明包号），在响应文件中附上基本账户开户证明（或企业基本存款账户信息）。

户 名：海南中顺项目管理有限公司

开户行：海南银行股份有限公司海口红城湖支行

帐 户：6003020100010

3.4.3 供应商应注意转账时间和银行间转账资金在途时间，为避免在截止时间前不能及时到账而造成其响应文件无效的，建议供应商提前一个工作日办理保证金支付手续。

3.4.4 保证金的退还

3.4.4.1 供应商所缴纳的保证金不计利息。

3.4.4.2 如保证金为采购代理机构收取，则未成交供应商的保证金在成交通知书发出后退还。成交供应商的保证金在采购合同签订生效并按规定缴纳了履约保证金（如有）后退还。成交供应商须把保证金退还申请函（必须注明项目名称（如有分包，则同时注明包号）、金额以及退还的银行账户）、银行转账回执单和采购合同扫描件发送至 hnzs68602509@163.com，以便办理退还手续。（注 ①因供应商自身原因造成的保证金延迟退还，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金期限内）

3.4.5 发生下列情况之一，保证金将不予退还：

- （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （2）成交后放弃、不领取或者不接收成交通知书的；
- （3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不按本章规定与采购人签订合同的；
- （4）由于成交供应商的原因未能按照谈判文件的规定缴纳履约保证金的；
- （5）供应商在政府采购活动中提供虚假材料的（一旦在整个谈判采购过程中发现供应商提供虚假材料的，将上报省级财政主管部门及政府相关部门，严格按照有关规定处理）；

- (6) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (7) 在响应文件有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

3.5 响应文件有效期

3.5.1 响应文件有效期为从首次响应文件提交截止之日起计算的 90 天，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力。供应商的响应文件中必须载明响应文件有效期，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。如成交，有效期延长至双方合同义务完全履行后截止。

3.5.2 在特殊情况下，采购代理机构可于响应文件有效期满之前，征得供应商同意延长响应文件有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃继续参加本次谈判采购活动，保证金将无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长保证金的有效期。受响应文件有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

3.6 响应文件的数量、装订、签署及盖章

3.6.1 响应文件一式肆份，其中正本壹份，副本叁份。响应文件应编排有序（列有目录和标注连续页码），并采用胶装方式装订成册（书脊位置需标明项目名称（如有分包，则同时注明包号）及供应商名称），不得散装或者合页装订。响应文件电子版二份，其中 U 盘壹份、光盘壹份；电子文档格式为 word/excel（可编辑格式）和 PDF 格式两种，同时要求 PDF 格式的电子文件必须是纸质文件（正本）加盖单位公章（或自然人手印）和供应商法定代表人/单位负责人或其授权代表签字的扫描件。

3.6.2 响应文件须按谈判文件的要求执行，每份响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”或“副本”之间如有差异，以正本为准。当响应文件未清楚标明“正本”和“副本”字样且出现不一致时，谈判小组可以认定供应商出现选择性报价而对其按无效响应处理。

3.6.3 响应文件需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。响应文件应由供应商法定代表人/单位负责人或其授权代表在响应文件要求的地方签字，由授权代表签字的，应当附法定代表人/单位负责人授权委托书（注：供应商为企业法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其单位负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人签字确认并附身份证明），要求加盖公章的地方必须是供应商法定名称章，不得使用其他冠以法定名称的印章（如合同章、财务章、发票章、投标专用章、业务专用章、内部序号章等）或下属单位印章代替，供应商为自然人的捺手印。

3.6.4 响应文件内容应逐页加盖单位公章（或自然人手印），或以骑缝章的形式代替响

应文件内容逐页盖章（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外），同时在响应文件中附上企业刻章许可或印章备案证明，否则按无效响应处理。

3.6.5 响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，应由其法定代表人/单位负责人或其授权代表签字（注：供应商为企业法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其单位负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人签字确认并附身份证明）或者加盖公章，由授权代表签字的，应当附法定代表人/单位负责人授权委托书。

4. 响应文件的提交

4.1 响应文件的密封及标记

4.1.1 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，在封口处加贴封条并加盖单位公章（或自然人手印）。封套上均应写明：

致：海南中顺项目管理有限公司

项目名称：白沙黎族自治县打安镇第二幼儿园设施设备采购项目

项目编号：HNZS2023-046

注明：“请勿在响应文件提交截止时间之前启封”

供应商名称、联系人姓名和电话

4.1.2 响应文件电子版密封方式：“电子文档”上应用标贴标记，标贴上应注明供应商名称、项目名称（如有分包，则同时注明包号）和编号，单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖单位公章（或自然人手印），在封套上标记“响应文件电子版”字样。

4.1.3 若响应文件未按规定书写标记和密封者，采购代理机构应当拒收，由此引起的后果由供应商自行负责。

4.2 响应文件提交截止时间

4.2.1 供应商须在谈判文件第一章规定的首次响应文件提交截止时间前将首次响应文件送达采购代理机构指定地点。

4.2.2 若采购代理机构推迟了首次响应文件提交截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人、采购代理机构和供应商受原提交截止时间制约的所有权利和义务均应以新的提交截止时间为准。

4.2.3 在首次响应文件提交截止时间后送达的首次响应文件，采购代理机构将拒收。

4.3 响应文件的补充、修改或者撤回

4.3.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构，该书面通知应由其法定代表人/单位负责人或其授权代表签字（注：供应商为企业法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其单位负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人签字确认并附身份证明）或者加盖公章，由授权代表签字的，应当附法定代表人/单位负责人授权委托书。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.3.2 响应文件的补充、修改文件应按规定编制、签署、密封及标记，并注明“补充、修改响应文件”和“响应文件提交截止时间之前不得启封”字样。补充、修改文件须在响应文件提交截止时间前送达采购代理机构指定地点。上述补充、修改文件若涉及报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

4.3.3 供应商不得在响应文件提交截止时间起至响应文件有效期满前撤回响应文件，否则保证金将按相关规定不予退还。

5. 响应文件的开启

5.1 响应文件的开启

5.1.1 采购代理机构按“第一章 竞争性谈判公告”中规定的谈判时间和地点组织响应文件的开启，采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。供应商应委派代表参加响应文件的开启，参加活动的代表须持本人身份证证件签到以证明其出席。未派代表或不能证明其代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担任何责任。

5.1.2 政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

5.1.3 在竞争性谈判文件规定的首次响应文件提交截止时间后，由供应商代表当场查验其响应文件的密封情况，确认无误后拆封。

6. 响应文件的评审

6.1 谈判小组的组成

6.1.1 谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。该谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人名单，提交评审报告。

6.1.2 评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监

事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

6.2 落实的政府采购政策

6.2.1 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。如本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1.1 如本项目采购的产品属于品目清单范围内强制采购的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件，否则其作为无效响应处理。

6.2.1.2 如本项目采购的产品属于品目清单范围内优先采购的，每有一项为节能产品或者环境标志产品的最后单价给予 2%扣除优惠，用扣除后的价格参加评审，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件，否则视为放弃享受价格扣除优惠政策。

6.2.2 根据财政部、工业和信息化部、质检总局、认监委《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）规定，响应产品如为信息安全产品，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

6.2.3 根据财政部、工业和信息化部自 2021 年 1 月 1 日起施行的关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）和财政部自 2022 年 7 月 1 日起执行的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%的扣除优惠，用扣除后的价格参加评审（即按最后报价的 90%作为评标价）。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，给予 4%的扣除优惠，用扣除后的价格参加评审（即按最后报价的 96%作为评标价）。若供应商为小微企业，应当提供“中小企业声明函（货物）”并加盖公章（格式见《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号）的附 1），并对声明的真实性负责。如供应商提供《中小企业声明函（货物）》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料的”情形，依照有关规定追究相应责任。

6.2.4 根据财政部、司法部自 2014 年 6 月 10 日发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的有关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除优惠等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函（货物）》。

6.2.5 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会自 2017 年 9 月 1 日印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除优惠等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供“残疾人福利性单位声明函”并加盖公章（格式见财库〔2017〕141 号的附件），并对声明的真实性负责，供应商不再提供《中小企业声明函（货物）》。

6.2.6 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。中小企业划型标准根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定执行。

6.2.7 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6.2.8 如有提供虚假材料骗取政策性加分，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

6.3 评审方法和标准

6.3.1 详见“第三章 评审方法”。

7. 确定成交供应商

7.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

7.2 采购人应当在收到评审报告后 2 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

8. 成交结果信息公开与授予合同

8.1 成交结果信息公布

8.1.1 成交供应商确定后 1 个工作日内，采购代理机构将在“第一章 竞争性谈判公告”指定的媒体上公告成交结果信息。

8.1.2 供应商应在响应文件中将涉及国家秘密、商业秘密和知识产权的内容进行标注和说明，若未进行标注和说明的，视为相关内容均可公布，采购人或采购代理机构对此不承担任何责任。

8.2 成交通知

8.2.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

8.2.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

8.2.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后 3 日内，应按照谈判文件的规定，向采购人提交履约保证金（如有）。联合体成交的，履约保证金由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

8.2.4 成交供应商没有按照本章第 8.2.3 项规定提交履约保证金的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

8.3 签订合同

8.3.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间与采购人签订合同，否则保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

8.3.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清、说明或者更正均作为签订合同的依据。

8.3.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目采用分包方式履行合同。否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

8.3.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在 1 至 3 年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

- (1) 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
- (2) 未按照谈判文件确定的事项签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
- (3) 拒绝履行合同义务的；

(4) 违反国家法律、行政法规、部门规章和其他政府采购政策规定的。

8.4 履约保证金

8.4.1 是否要求成交供应商提交履约保证金：

要求，履约保证金的形式：银行转账或支票或汇票或本票或保函等形式提交

履约保证金的金额：合同金额的 5%

不要求

8.4.2 成交供应商必须按时保质保量完成合同内容，否则其履约保证金将不予退还。

8.4.3 履约保证金将在成交供应商履行完合同所有义务后，由采购人凭履约保证金收款收据在 5 个工作日内无息退还。

9. 询问及质疑处理

9.1 询问

9.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

9.2 质疑处理

9.2.1 质疑期限：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

9.2.2 质疑要求：供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构将不予受理。供应商提出质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，而且必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的有关规定。

9.2.3 接收质疑函方式：根据委托代理合同约定，供应商质疑由采购代理机构负责接收并答复。

9.2.4 联系部门：海南中顺项目管理有限公司（招标业务部）

9.2.5 联系人及联系电话：何珏 0898-68602509

9.2.6 通讯地址：海口市蓝天路 31 号名门广场北区 C 座 1006 房

10. 其他规定

10.1 采购代理服务费用

10.1.1 本项目采购代理服务费用参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管【2011】225 号）文收费标准计算向甲方收取¥8754.00 元（人民币：捌仟柒佰伍拾肆元整）。

10.2 现场考察和答疑会

10.2.1 采购人不组织现场考察和召开谈判前答疑会，供应商可根据实际需要自行对采购项目现场和周围环境进行考察，期间所发生的人身伤害及财产损失均由供应商自行负责。

10.2.2 采购人不对供应商据此而作出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口或理由，提出额外补偿，或延长合同期限等要求。

10.3 响应产品

10.3.1 参加本次政府采购活动所响应的产品，必须是合格产品，不得以不合格产品冒充合格产品。响应产品应针对本项目采购标的（详见“第五章 采购需求”）作出明确响应，确保达到谈判文件实质性要求，否则视为无效响应。

10.3.2 除非谈判文件允许采购进口产品，否则只能用国内产品响应报价；谈判文件中明确规定允许采购进口产品的，若因信息不对称等原因，国内产品的质量、技术和服务均能满足采购需求，按照公平竞争原则，可以参与谈判采购竞争。

10.3.3 国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量要求和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

第三章 评审办法

1. 总则

1.1 评审工作根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等国家及地方政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

1.2 谈判小组应按照谈判文件的规定进行评审、谈判，并独立履行下列职责：

1.2.1 熟悉和理解谈判文件，确定谈判文件内容是否违反国家有关强制性规定或者谈判文件存在歧义、重大缺陷；

1.2.2 审查供应商响应文件是否满足谈判文件要求，并作出公正评价；

1.2.3 根据需要要求供应商对其响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

1.2.4 推荐成交候选人，或者受采购人委托确定成交供应商；

1.2.5 编写评审报告并进行签署；

1.2.6 向采购人、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

1.2.7 法律、行政法规、部门规章和其他政府采购政策规定的其他职责。

1.3 谈判过程应独立、保密。供应商非法干预谈判过程的，其响应文件作无效处理。

1.4 谈判小组评价响应文件，除谈判小组要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求供应商提供其他外部证据。

2. 评审程序和评审方法

2.1 资格性审查

2.1.1 谈判小组应根据法律、行政法规和谈判文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加谈判的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格，资格性审查内容详见“附表1 资格性审查表”。

2.1.2 资格性审查结束后，谈判小组应当出具资格性审查表，没有通过资格性审查的供应商，谈判小组应当出具书面报告说明未通过资格性审查的原因。

2.1.3 资格性审查采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过资格性审查，通过资格性审查的供应商不足3家的（本章第2.1.4项的特殊情形除外），终止本次谈判采购活动，并发布终止公告。

2.1.4 根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）的相关规定，公

开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应采购文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照本办法第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购，采购人、采购代理机构应当根据采购文件中的采购需求编制谈判文件，成立谈判小组，由谈判小组对谈判文件进行确认。符合本款情形的，本办法第三十三条、第三十五条中规定的供应商最低数量可以为两家。

2.2 符合性审查

2.2.1 对响应文件（包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件）的符合性审查。谈判小组应当对响应文件进行符合性审查，符合性审查内容详见“附表 2 符合性审查表”。

2.2.2 符合性审查结束后，谈判小组应当出具符合性审查表，没有通过符合性审查的供应商，谈判小组应当出具书面报告说明未通过符合性审查的原因。

2.2.3 符合性审查采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过符合性审查，符合性审查结束后，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判顺序以首次响应文件提交顺序或现场抽签的方式确定。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。供应商应派法定代表人/单位负责人或其授权代表参加谈判。

2.3 响应文件的澄清、说明或者更正

2.3.1 谈判小组在对响应文件（包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件）的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3.2 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件（包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件）应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应由其法定代表人/单位负责人或其授权代表签字（注：供应商为企业法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其单位负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人签字确认并附身份证明）或者加盖公章，由授权代表签字的，应当附法定代表人/单位负责人授权委托书。

2.3.3 报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

2.3.3.1 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

2.3.3.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者

单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

2.3.3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

不得未经澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.3.4 如不及时作出合理的澄清、说明或者更正响应文件，该响应文件（包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件）将会由于不符合要求而作无效响应文件处理。

2.4 谈判

2.4.1 对于“第二章 供应商须知”第 2.3 款规定允许谈判文件实质性变动内容，且在谈判过程中谈判文件实质性内容发生变动的，谈判小组可以组织多轮谈判。在每一轮谈判中，谈判小组可以根据谈判文件规定和谈判情况，对谈判文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动，对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/单位负责人或其授权代表签字（注：供应商为企业法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其单位负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人签字确认并附身份证明）或者加盖公章，由授权代表签字的，应当附法定代表人/单位负责人授权委托书。谈判小组应当根据规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮谈判，也不得要求提交最后报价。

2.4.2 对于“第二章 供应商须知”第 2.3 款规定允许谈判文件实质性变动内容，但在谈判过程中，谈判小组根据谈判情况认为谈判文件无需发生实质性变动的，谈判小组应当根据规定对供应商提交的首次响应文件进行符合性审查，直接与实质性响应谈判文件要求的供应商就价格组织多轮谈判。

2.4.3 谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在谈判小组规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.4.4 谈判文件明确可能发生实质性变动，但在谈判过程中谈判小组根据谈判情况认为谈判文件无需发生实质性变动的，谈判小组不另行通知。

2.4.5 谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.4.6 非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。当多家供应商提供的核心产品均为同一品牌时，视为提供相同品牌产品。提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格性审查、符合性审查且首次响应报价最低的供应商提交最后报价。首次响应报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照谈判文件规定的方式确定一个提交最后报价的供应商，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他报价无效。

本项目核心产品为：一键报警箱、400 万广角摄像头、400 万星光枪机、400 万星光半球、网络硬盘录像机(64)、网络监视器（55）、合并式播放器、控制主机、数字合并式功放、无线话筒。

2.4.7 谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该供应商的谈判资格取消，不允许其提交最后报价。

2.5 提交最后报价

2.5.1 谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。供应商最后报价应由其法定代表人/单位负责人或其授权代表签字（注：供应商为企业法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其单位负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人签字确认并附身份证明）或者加盖公章，由授权代表签字的，应当附法定代表人/单位负责人授权委托书。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.5.2 已提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购代理机构或者谈判小组。该书面通知由供应商授权代表签字。采购代理机构按规定退还退出谈判的供应商的保证金（如有）。

2.5.3 除了未通过资格性审查和符合性审查的供应商，对已提交首次响应文件的供应商，未按谈判文件规定及谈判小组要求提交最后报价（或者重新提交响应文件和最后报价），且未按本章第 2.5.2 项规定退出谈判的，供应商的保证金不予退还。

2.5.4 供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组应当对其最后报价按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

2.6 计算评标价

2.6.1 在谈判采购过程中为了落实政府采购相关政策规定，按照谈判文件“第二章 供应商须知”第 6.2 款规定落实价格扣除、评审加分等优惠措施。对符合规定的供应商，以最后报价为基准，计算评标价，如供应商不存在“价格扣除、评审加分”等情况，评标价仍然等于最后报价，评标价仅用于计算排名，成交金额仍以供应商的最后报价为准。

2.7 复核

2.7.1 评审结果汇总完成后，谈判小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选人的、报价最低的、供应商资格性审查未通过的、供应商符合性审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.8 推荐成交候选人

2.8.1 谈判小组复核后，应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选人（本章第 2.1.4 项的特殊情形除外），并编写评审报告。供应商符合“第二章 供应商须知”第 6.2 款关于政府采购政策规定的，最后报价按“第二章 供应商须知”第 6.2 款规定进行价格扣除，并按价格扣除后的最后报价（评标价）排序。

2.8.2 按“第二章 供应商须知”第 6.2 款规定价格扣除后的最后报价（评标价）相同且最低的，由谈判小组以全员记名投票方式或者其他适当的方式，确定供应商的排序。

2.9 编写评审报告

2.9.1 谈判小组推荐成交候选人后，应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括：

- （1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
- （2）评审日期和地点，谈判小组成员名单；
- （3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格性审查情况、符合性审查情况、谈判情况、报价情况等；
- （4）推荐的成交候选人的名单及理由。

2.9.2 评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

2.10 纠正评审错误

2.10.1 评审报告签署前，存在资格性审查错误、符合性审查错误等情形之一的，谈判小组应当当场纠正，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原谈判小组进行重新核对。纠正和重新核对只能纠正上述情形规定的错误、修改或者重新形成受该错误直接影响的评审意见，不得改变其他已形成的评审意见。纠正和重新核对改变评审结果的，采购人或者采购代理机构应当书面报告本级财政部门。

3. 采购活动终止

3.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除本章第 2.1.4 项的特殊情形除外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

3.2 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。如有要求，采购人将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

4. 评审、谈判纪律

4.1 谈判小组在采购活动过程中，应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》《政府采购评审专家管理办法》的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

4.2 谈判小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.3 谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

4.4 谈判小组成员应当遵守下列工作纪律：

(1) 遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

(2) 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

(3) 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

(4) 评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得违反规定撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

(5) 在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行法律法规规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

(6) 服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

(7) 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

附表 1

资格性审查表

项目名称：白沙黎族自治县打安镇第二幼儿园设施设备采购项目

项目编号：HNZS2023-046

序号	评审因素	评审标准	供应商
1	具有独立承担民事责任的能力	①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”； ②若为事业法人：提供“统一社会信用代码事业单位法人证书”； ③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”； ④若为自然人：提供“身份证明材料”。 以上均提供复印件。	
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供 2022 年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），或提供 2023 年 01 月（含）至今任意一个月或季度的供应商内部财务报表复印件（至少包含资产负债表和利润表（或收入费用表）），或提供截至首次响应文件提交截止日六个月内银行出具的资信证明复印件，或供应商注册时间截至首次响应文件递交截止日不足一个月的，也可提供在市场监督管理部门备案的公司章程复印件。	
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供承诺函或情况说明，格式自拟。	
4	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供 2023 年 01 月（含）至今任意一个月或季度的纳税证明及社保缴费记录证明复印件，或因相关政策规定免于缴纳的情形，可提供相关部门办理事项或规定的证明材料。	

5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供承诺函或情况说明，参考格式详见“第六章 响应文件内容和格式”。	
6	法律、行政法规规定的其他条件	<p>(1) 通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录。拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)参与本项目的政府采购活动。</p> <p>(2) 供应商结合自身实际情况及本项目谈判文件的规定，提供相应的承诺函(或情况说明)，其中应说明供应商股东或上级管理关系情况(可提供企业机读档案登记资料或国家企业信用信息公示系统网上截图或有效的证明材料)。</p>	
7	落实政府采购政策需满足的资格要求	(1) 参加政府采购活动前三年内，无环保类行政处罚记录。供应商结合自身实际情况提供声明函，参考格式详见“第六章 响应文件内容和格式”。	
8	非联合体供应商	本项目不接受联合体	
结 论			

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

谈判小组：

日期： 年 月 日

附表 2

符合性审查表

项目名称：白沙黎族自治县打安镇第二幼儿园设施设备采购项目

项目编号：HNZS2023-046

序号	评审因素	评审标准	供应商
1	响应文件	响应文件的数量、签署及盖章等满足谈判文件要求	
2	响应报价	是否未超出谈判文件规定的最高限价，并且符合其他报价规定	
3	响应文件有效期	是否满足谈判文件要求	
4	保证金	是否符合谈判文件要求，并提供缴纳证明材料复印件。	
5	采购需求	是否完全满足谈判文件“第五章 采购需求”的要求	
6	响应内容	是否已对本项目所有采购内容进行响应和报价	

7	其他无效响应认定情形	是否无其他无效响应认定情形	
结 论			

- 1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
- 2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
- 3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

谈判小组：

日期： 年 月 日

第四章 政府采购合同条款（草案）

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及白沙黎族自治县打安镇第二幼儿园设施设备采购项目（项目编号：HNZS2023-046）的《采购文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的采购文件、响应文件、成交通知书等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

货物品名	产品制造商	品牌、规格型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）	随机配件	交货期

二、合同总价

2.1 合同总价为人民币大写：_____元，即 RMB¥_____元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

3.1 乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

3.2 货物必须符合或优于国家（行业）_____标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.3 乙方须在本合同签订之日起_____日内送交货物成品给甲方，送交货物成品必须与采购、

成交保留样品（如有）一致，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

3.4 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

四、交货及验收

4.1 乙方交货期限为合同签订生效后的____日内，在合同签订生效之日起____天内交货到甲方指定地点为____，随即在____日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在年____月____日前全部完成安装调试验收合格交付使用（如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

4.2 验收由甲方组织，乙方配合进行：

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后____日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用期重新计算；试用期结束后____日内完成最终验收；

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方采购文件的质量要求和技术指标、乙方响应文件及承诺以及本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在采购文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

4.3 货物安装完成后____日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4.4 乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

4.5 如货物经乙方____次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

4.6 其他未尽事宜应严格按照政府采购相关规定执行。

五、付款方式

按项目实际工程量进度拨付进度款，竣工验收合格后最高支付至 97%，剩余 3%作为项目质保金，项目正式验收通过后一年后复检无质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票及相关材料向乙方支付合同剩余款。

六、售后服务

6.1 质保期为验收合格后____年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后____小时内响应到场，____小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方____次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

6.2 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

7.1 甲方违约责任

(1) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之__/天的违约金；逾期付款超过____天的，乙方有权终止合同；

(2) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

7.2 乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的____%的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2) 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之五/天的违约金；逾期交货超过 15 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的20%的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在____天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的____%的赔偿金给甲方。

(4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没

收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的____%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

(6) 乙方应承担的违约金，甲方有权在乙方提交的履约保证金中予以优先扣回。

八、争议解决办法

8.1 因货物的质量问题发生争议，由甲方所在地质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

8.2 合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

9.1 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

9.2 本合同一式____份，自双方签章之日起生效。甲方____份，乙方____份、采购代理机构一份。

(本页以下无正文)

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人（被授权人）：

法定代表人（被授权人）：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签约日期：____年____月____日

第五章 采购需求

一、项目概况

- 1、采购单位：白沙黎族自治县教育局
- 2、项目名称：白沙黎族自治县打安镇第二幼儿园设施设备采购项目
- 3、预算金额：875430.34 元
- 4、最高限价：875430.34 元

二、采购内容清单及要求

序号	采购品目名称	参考规格型号和配置技术参数	单位	数量
一、厨房类				
1	四门高身雪柜	1、规格：长 1200mm*宽 700mm*高 1950mm； 2、直冷制冷温度：-5~+10℃，≤-15~-6℃ 电压 220~240V， 3、功率：476W， 4、容量 796L，坚固耐用、制冷效果好，采用电子数字温控。	台	1
2	单星盆台(斜背)	1、规格：长 700mm*宽 700mm*高 800mm/(靠背) 150mm； 2、台面采用优质 1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、层板为 0.8mm 磨砂不锈钢板； 4、加强筋为 0.8mm 磨砂不锈钢板； 5、脚管采用Φ51 不锈钢管加优质可调节子弹脚。	台	1
3	双层工作台	1、规格：长 1800mm*宽 800mm*高 800mm； 2、台面采用优质 1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、层板为 0.8mm 磨砂不锈钢板； 4、加强筋为 0.8mm 磨砂不锈钢板； 5、脚管采用Φ51 不锈钢管加优质可调节子弹脚。	台	3
4	电蒸饭柜 12 盘	1、规格：长 770mm*宽 700mm*高 1690mm； 2、额定电压：380V 3、额定功率：12Kw 4、额定频率：50Hz 5、产品特点：节能、安全、操作简便、自动进水、缺水断电、防干烧、使用成本低。	台	1

5	炉拼台	1、规格：长 400mm*宽 1100mm*高 800mm/（靠背）450mm； 2、采用优质 201 不锈钢板材，厚度 1.0mm。	台	2
6	双通打荷台	1、规格：长 1800mm*宽 800mm*高 800mm； 2、台面采用优质 1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、层板为 0.8mm 磨砂不锈钢板； 4、加强筋为 0.8mm 磨砂不锈钢板； 5、脚管采用Φ51 不锈钢管加优质可调节子弹脚。	台	1
7	燃气单头大锅灶	1、规格：长 1100mm*宽 1100mm*高 800mm/（靠背）450mm； 2、材质：不锈钢； 3、炉台面、水围用 1.2mm 不锈钢板材； 4、炉身及炉背板 1.2mm 不锈钢板材； 5、炉体骨架 40mmX40mmX5mm 的角铁； 6、黑铁炉膛结构 4mm 的钢板； 7、炉通脚Φ50mm 不锈钢管； 8、炉通脚内含支撑炉身的不锈钢以及可调炉身高度的不锈钢子弹脚； 9、炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位； 10、每个炉头装有摇摆水龙头。	台	1
8	燃气单头单尾小炒炉	1、规格：长 1000mm*宽 1100mm*高 800mm/（靠背）450mm； 2、材质：不锈钢； 3、炉台面、水围用 1.2mm 不锈钢板材； 4、炉身及炉背板 1.2mm 不锈钢板材； 5、炉体骨架 40mmX40mmX5mm 的角铁； 6、黑铁炉膛结构 4mm 的钢板； 7、炉通脚Φ50mm 不锈钢管； 8、炉通脚内含支撑炉身的不锈钢以及可调炉身高度的不锈钢子弹脚； 9、炉堂内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌结火位； 10、每个炉头装有摇摆水龙头。	台	1
9	单头自然风矮汤炉	1、规格：长 700mm*宽 800mm*高 600mm/（靠背）650mm； 2、材质：不锈钢材质 3、炉台面、水围用 1.2mm 不锈钢板材； 4、炉身及炉背板 0.8/1.0； 5、炉体骨架 40mm*40mm*5mm 的角铁； 6、黑铁炉膛结构 4mm 的钢板； 7、炉通脚Φ50mm 不锈钢管； 8、炉通脚内含支撑炉身的不锈钢以及可调炉身高度的不锈钢子弹脚； 9、炉膛铸铁；	台	1

10	四层栅格层架	1、规格：长 1200mm*宽 500mm*高 1550mm； 2、材质：不锈钢； 3、四条立柱采用方通：38mm*38mm*1.2mm； 4、四层存放板采用 1.0mm 不锈钢。 5、采用不锈钢可调子弹脚。	台	2
11	单孔污碟台 (方脚斜背)	1、规格：长 700mm*宽 650mm*高 800mm/(靠背) 150mm； 2、台面采用优质 1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、层板为 0.8mm 磨砂不锈钢板； 4、加强筋为 0.8mm 磨砂不锈钢板； 5、脚管采用 Φ51 不锈钢管加优质可调节子弹脚。	台	1
12	三星盆台（斜背）	1、规格：长 1800mm*宽 650mm*高 800mm/(靠背) 150mm； 2、台面采用优质 1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、星盆为 1.0mm 磨砂不锈钢星斗； 4、脚管采用 Φ38 不锈钢管加优质可调节子弹脚。	台	1
13	不锈钢开水器	1、规格：长 400mm*宽 250mm*高 720mm； 2、用料：按厂家标准 3、功率：3KW/220V；	台	1
14	六边单层工作台	1、规格：长 700mm*宽 650mm*高 800mm； 2、台面采用优质 1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、层板为 0.8mm 磨砂不锈钢板； 4、加强筋为 0.8mm 磨砂不锈钢板； 5、脚管采用 Φ51 不锈钢管加优质可调节子弹脚。	台	1
15	单星盆台(斜背)	1、规格：长 700mm*宽 650mm*高 800mm/(靠背) 150mm； 2、台面采用优质 1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、层板为 0.8mm 磨砂不锈钢板； 4、加强筋为 0.8mm 磨砂不锈钢板； 5、脚管采用 Φ51 不锈钢管加优质可调节子弹脚。	台	1
16	双星盆台（斜背）	1、规格：长 1200mm*宽 650mm*高 800mm/(靠背) 150mm； 2、台面采用优质 1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、星盆为 1.0mm 磨砂不锈钢星斗； 4、脚管采用 Φ38 不锈钢管加优质可调节子弹脚。	台	1
17	双门消毒柜	1、规格：长 1200mm*宽 500mm*高 1910mm； 2、用料：按厂家标准 3、功率：2.6KW/220V；	台	2
18	单门留样柜	1、规格：长 570mm*宽 570mm*高 1850mm； 2、直冷制冷温度：-5~+10℃； 3、电压：220~240V； 4、功率：476W；	台	1

		5、容量：796L； 6、坚固耐用、制冷效果好，采用电子数字温控。		
19	单通打荷台 带斜背	1、规格：长 1700mm*宽 700mm*高 800mm/（靠背）150mm； 2、台面采用优质 1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、星盆为 1.0mm 磨砂不锈钢星斗； 4、脚管采用Φ38 不锈钢管加优质可调节子弹脚。	台	1
20	单星盆台（斜背）	1、规格：长 500mm*宽 700mm*高 800mm/（靠背）150cm； 2、台面采用优质 1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、星盆为 1.0mm 磨砂不锈钢星斗； 4、脚管采用Φ38 不锈钢管加优质可调节子弹脚。	台	1
21	四层平板层架	1、规格：长 1200mm*宽 500mm*高 1550mm； 2、用料：采用优质磨砂不锈钢板 1.0mm 厚。	台	4
22	双门展示柜	1、规格：长 1200mm*宽 700mm*高 1950mm； 2、直冷制冷温度：-5~+10℃； 3、电压：220~240V； 4、功率：476W； 5、容量：796L； 6、坚固耐用、制冷效果好，采用电子数字温控。	台	1
23	四门高身雪柜	1、规格：长 1200mm*宽 700mm*高 1950mm； 2、直冷制冷温度：-5~+10℃，≤-15~-6℃； 3、电压：220~240V； 4、功率：476W； 5、容量：796L； 6、坚固耐用、制冷效果好，采用电子数字温控。	台	1
24	米面架	1、规格：长 1200mm*宽 600mm*高 300mm； 2、材质：不锈钢； 3、四条立柱采用方通：38mm*38mm*1.2mm； 4、四层存放板采用 1.0mm 不锈钢。 5、采用不锈钢可调子弹脚。	台	4
25	双层工作台	1、规格：长 1300mm*宽 700mm*高 800mm； 2、台面采用优质 1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、层板为 0.8mm 磨砂不锈钢板； 4、加强筋为 0.8mm 磨砂不锈钢板； 5、脚管采用Φ51 不锈钢管加优质可调节子弹脚。	台	2

26	紫外线杀菌灯	1、规格：长 1100mm*宽 100mm*高 950mm； 2、用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性； 3、光源类型：杀菌消毒	台	1
27	油烟净化一体机	1、电源：380V； 2、功率：<2.5kw； 3、风口尺寸：400mm*400mm； 4、内置高压、耐高温、低噪音风机。 5、风口方向：可前、后、上三个方向现场调节安装出风口。 6、板材采用不锈钢，板材厚度不低于 1.2mm。 7、集成烟罩、净化器、风机一体化设计，各单元独立组合式结构设计、组装式安装。 8、斜角风幕系统；聚拢油烟防止外溢。 9、前置四级净化：油烟净化率高达 95%以上，净烟率 95%、净味率 50%、达到低空排放的最高境界；抽排效果好，噪音低，清洗维护方便快捷，无其它费用消耗；节能、变废为宝；省电 50%，前置净化吸烟，出风口无油，无需洗风管和风机；配紫外线灯管，产生臭氧除去油烟味。 10、提供油烟净化一体机依据 HJ 38-2017 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》非甲烷总烃中烟温由测试前 $\geq 80^{\circ}\text{C}$ ，测试后 $\leq 25^{\circ}\text{C}$ ，提供带 CMA 或 CNAS 认证标识的检测的检测报告佐证。 11、提供油烟净化一体机依据 HJ 1077-2019 《固定污染废气中颗粒物测定与气态污染物采样法》油烟未净化前实测浓度 $\geq 47\text{mg}/\text{m}^3$ ，净化后实测浓度 $\leq 0.45\text{mg}/\text{m}^3$ ，油烟去除率 ≥ 99.2 ，提供带 CMA 或 CNAS 认证标识的检测的检测报告佐证。 12、提供油烟净化一体机依据 GB/16157-1996 《固定污染排气中颗粒物测试与气态污染物采样方法》净化前颗粒物实测浓度 $\geq 55\text{mg}/\text{m}^3$ ；净化后颗粒物实测浓度 $\leq 4\text{mg}/\text{m}^3$ ，提供带 CMA 或 CNAS 认证标识的检测的检测报告佐证。 13、提供油烟净化一体机依据 HJ 57-2017 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》二氧化硫含湿量 $\geq 3.4\%$ ，净化后含湿量 $\leq 2.4\%$ 、依据 HJ 693-2014 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》氮氧化物净化前标杆排气流量 $\geq 2342\text{m}^3/\text{h}$ ，净化后标杆排气流量 $\leq 2700\text{m}^3$	米	4.9

		/h, 提供带 CMA 或 CNAS 认证标识的检测的检测报告佐证。 14、产品依据 GB/T4706.1-2005 第一部分安全要求; 第 20.2 条款①、活动部件应适当安置或封盖, 以提供防止人身伤害的保护。②、保护性外壳、防护罩和类似部件应是不可拆卸的。③、应具有足够的机械强度并牢固固定防护外壳。④考虑到额定脉冲电压, 基本绝缘的电气间隙应承受正常使用中出现的过压, 测试结果 $\geq 3.0\text{mm}$, 上述①②③④均判定为 P(P:试验结果符合要求)。		
28	拼墙板	1、规格: 高 860mm*厚度 1.5mm; 2、用料: 采用优质磨砂不锈钢板 1.0mm 厚。	米	4.9
29	镀锌烟管	1、规格: 500mm*500mm; 2、镀锌板 1.0mm	平方	26
30	喇叭口、弯头	订制; 镀锌板 1.0mm	个	16
31	辅材	电线、线管、开关等;	项	1
32	五金配件	膨胀螺丝、螺丝杆、螺母等;	项	1
二、餐厨杂部分				
1	不锈钢带盖提桶	1、规格: 高度 30cm 保温桶; 2、材质: 优质加厚不锈钢; 3、无磁不生锈; 4、产品工艺: 加厚型、光滑不伤手、电解工艺;	个	6
2	汤壳	1、规格: 长度 50cm; 2、材质: 不锈钢无磁;	个	2
3	五格快餐盘	材质: 食品级 304 不锈钢	个	20
4	不锈钢汤碗	1、规格: 直径 16cm; 2、材质: 食品级 304 不锈钢	个	30
5	不锈钢菜盘	1、规格: 2/1*10cm; 2、材质: 优质 201 不锈钢; 3、无磁不生锈 4、产品工艺: 加厚型、光滑不伤手、电解工艺;	套	5
6	筷子消毒机	1、电压: 220V/50Hz; 2、功率: 1500W; 3、紫外线 100W, 热风循环消毒。	台	1
7	木砧板(厚)	1、规格: 直径 500mm*厚度 80mm; 2、材质: 原松木砧板;	块	2

8	砧板（方）厚	1、规格：长 600mm*宽 400mm*厚度 20mm； 2、优质食品级 PE 菜板	块	2
9	片刀	材质：精钢	把	2
10	骨刀	材质：精钢	把	2
11	平板车	材质：201 优质不锈钢手推加厚塑料平板； 承重力强，静音轮。	辆	1
12	大味盅	1、规格： ϕ 160mm； 2、材质：优质 201 不锈钢； 3、无磁不生锈； 4、产品工艺：加厚型、光滑不伤手、电解工艺。	个	10
13	中味盅	1、规格： ϕ 140mm； 2、材质：优质 201 不锈钢； 3、无磁不生锈； 4、产品工艺：加厚型、光滑不伤手、电解工艺。	个	10
14	中钢碗(马斗)	1、规格：直径 140mm； 2、材质：优质 201 不锈钢 3、无磁不生锈 4、产品工艺：加厚型、光滑不伤手、电解工艺。	个	10
15	大保鲜盒	1、规格：长 460mm*宽 310mm*高 170mm； 2、材质：食品级塑料材质； 3、材质：采用 HDPE 聚乙烯新料，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形。	个	5
16	中保鲜盒	1、规格：长 392mm*宽 270mm*高 140mm； 2、材质：食品级塑料材质； 3、材质：采用 HDPE 聚乙烯新料，防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形。	个	5
17	中菜篮	1、规格：长 470mm*宽 330mm*高 155mm； 2、材质：食品级塑料材质； 3、全新熟胶 pp 原料，筐壁厚实。 4、外形耐磨实用、无毛刺、实用方便、超大容量、多种颜色可选。	个	5
18	小菜篮	1、规格：长 400mm*宽 300mm*高 100mm； 2、材质：食品级塑料材质； 3、全新熟胶 pp 原料，筐壁厚实。 4、外形耐磨实用、无毛刺、实用方便、超大容量，多种颜色可选。	个	5
19	大垃圾桶	1、规格：120 升； 2、材质：优质加厚塑料，无毒无味。	个	2
20	加厚不锈钢盆	1、规格： ϕ 380mm； 2、材质：优质 201 不锈钢； 3、无磁不生锈；	个	2

		4、产品工艺: 加厚型、光滑不伤手、电解工艺。		
21	加厚不锈钢盆	1、规格: ϕ 500mm; 2、材质: 优质 201 不锈钢; 3、无磁不生锈; 4、产品工艺: 加厚型、光滑不伤手、电解工艺。	个	1
22	加厚漏壳	1、规格: 直径 280mm; 2、材质: 优质 201 不锈钢; 3、无磁不生锈; 4、产品工艺: 加厚型、光滑不伤手、电解工艺。	个	1
23	优质不锈钢调味勺	1、规格: 直径 280mm; 2、材质: 优质 201 不锈钢; 3、无磁不生锈; 4、产品工艺: 加厚型、光滑不伤手、电解工艺。	个	10
24	磨刀石	1、规格: 长 80mm*宽 30mm*厚度 30mm; 2、材质: 耐用磨刀石	块	1
25	不锈钢加厚油盆	1、规格: 11 寸; 2、材质: 优质 201 不锈钢; 3、无磁不生锈 4、产品工艺: 加厚型、光滑不伤手、电解工艺。	个	1
26	不锈钢炸厘	1、规格: 10 寸; 2、材质: 优质 201 不锈钢; 3、无磁不生锈 4、产品工艺: 加厚型、光滑不伤手、电解工艺。	个	1
27	方形储物箱	规格: 长 450mm*宽 310mm*高 256mm	个	5
28	筷子	1、材质: 食品级塑料材质, 采用 HDPE 聚乙烯新料, 防腐耐热、坚固耐用、承重力强、不易变形。 2、颜色: 多种颜色可选。	双	20
29	加厚加深炒锅	1、规格: ϕ 500mm; 2、材质: 优质铁锅; 3、产品工艺: 加厚型、光滑不伤手、电解工艺。	个	2
30	加厚加深炒锅	1、规格: ϕ 600mm; 2、材质: 优质铁锅 3、产品工艺: 加厚型、光滑不伤手、电解工艺。	个	1
31	不锈钢炒勺	1、规格: 2 号; 2、材质: 优质 201 不锈钢; 3、无磁不生锈 4、产品工艺: 加厚型、光滑不伤手、电解	个	2

		工艺。		
32	不锈钢炒铲	1、规格：2号； 2、材质：优质 201 不锈钢； 3、无磁不生锈； 4、产品工艺：加厚型、光滑不伤手、电解工艺。	个	2
33	儿童专用餐具	1、材质：食品级 304 不锈钢； 2、四格餐盘、汤碗、勺子、筷子、水杯等	套	150
三、餐厅				
1	餐桌、椅	1、材质：实木。 2、家具结构：支架结构。 3、颜色分类：一桌四椅	套	20
四、会议室				
1	会议桌	1、长 5M*宽 2M*高 0.76M； 2、采用胡桃木皮； 3、基材：选用 E1 级密度板，抗弯力强，不易变形。	张	1
2	会议椅	1、规格：460mm*480mm*760mm 2、框架：金属骨架； 3、材质：网布；	张	16
五、活动室设备				
1	洗衣机	1、名称：洗衣机 2、规格：10 公斤 3、性能：快净科技、直驱变频电机、魔力风干、双层平衡圈、LED 显示灯。	台	1
2	毛巾消毒柜	1、名称：毛巾消毒柜 2、规格：长 82cm*宽 48cm*高 37cm（三层架 180 升） 3、功能：紫外线+臭氧消毒	台	1
3	收纳车	1、规格：长 90cm*宽 60cm*高 90cm 2、材质：钢铁	个	2
六、保健、观察室设备				
1	药品柜	1、规格：长 1800mm*宽 850mm*高 390mm； 2、材质：多层铁皮文件柜；	个	1
2	保健资料柜	1、规格：长 1800mm*宽 850mm*高 390mm； 2、材质：多层铁皮文件柜；	个	1

3	办公桌	1、规格：长 1200mm*宽 600mm*高 900mm； 2、材质：胡桃色木纹贴面； 3、基材：优质中密度板，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理。	张	1
4	办公椅	1、规格：44cm*46cm*95cm； 2、材质：实木材料，贴面可选。	张	1
5	医疗废弃物专用桶	1、规格：容积 4L； 2、材质：采用高密度聚丙烯塑料制造，不含医疗废物 PVC 成份，具有无毒、耐热、耐寒、耐穿刺、抗震、不渗漏等优点，桶口均加有密封圈，外封安全扣，具有良好的密封性，能更好的避免桶体滑倒时的废物漏出。	个	1
6	身高体重计	台面：38.5*28cm，净重：22kg；最大载重 50 千克，读数精确到 50 克以内。	台	1
7	灯光对数视力箱	儿童视力灯箱，测量距离 5m。	个	1
8	血压计	电子血压计	个	1
9	体温计	感应式电子体温计	根	2
10	手电筒	充电式手电筒	个	2
11	小药箱	塑料班级小药箱	个	12
七、窗帘				
1	窗帘	1、纯色 2、罗马杆	米	540
八、铝合金防盗网				
1	铝合金防盗网	1、材质：铝合金； 2、规格：方管 0.9mm、圆管 0.8mm； 3、颜色：灰色及其它。	m2	380
九、监控系统				
1	一键报警箱	1、采用嵌入式 Linux 操作系统，高性能嵌入式 SOC 处理器，系统运行稳定可靠。 2、支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟。 3、支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现 5 米对讲。 4、支持视频采集功能，内置 200W 自动红外超广角高清摄像头，实现全天候 24 小时实时监控。 5、支持 H. 264、H. 264SVC 和 H. 265 视频	套	1

		<p>编码格式,支持 G. 711U 和 G. 726 音频压缩标准,支持宽动态、强光抑制,场景适应性好。</p> <p>6、音频接口: 1 个音频输入、1 个音频输出接口。</p> <p>7、警灯输出: 1 个红蓝双色警灯,可独立控制;</p> <p>8、报警输出: 2 路;</p> <p>9、警号输出: 1 个声音 110 分贝,可独立控制。</p> <p>10、报警输入: 2 路;</p> <p>11、扬声器: 内置 1 路 3W 扬声器/10、补光方式: 红外补光;</p> <p>12、视频压缩标准: H. 264;H. 265;</p> <p>13、日夜转换模式: ICR 红外滤片式自动切换;</p> <p>14、镜头视场角: 水平视场角:128° ;</p> <p>15、帧率: 帧率 25fps;</p> <p>16、IP 等级: IP65;</p> <p>17、安装方式: 抱箍或者壁挂。</p> <p>18、工作温度: -40℃-70℃。</p> <p>19、工作湿度: 10%-90%。</p>		
2	400 万广角摄像头	<p>1、符合 IP66 防尘防水设计,可靠性高。</p> <p>2、支持白光灯补光,照射距离最远可达 30m。</p> <p>3、支持两线式 DC12 V, 100 mA 电源输出,用于拾音器供电,仅-S 型号支持 1 个内置麦克风,1 个内置扬声器,支持双向语音对讲。</p> <p>4、支持最大 256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡本地存储。</p> <p>5、支持背光补偿,强光抑制,3D 数字降噪,120 dB 宽动态,适应不同监控环境。</p> <p>6、最高分辨率可达 3840 × 1080 @25 fps。</p> <p>7、全彩级高灵敏度传感器,F1.0 超大光圈镜头,为智能应用提供更清晰的视频流输入,全面提升智能业务处理的准确度。</p>	台	5
3	400 万星光枪机	<p>1、最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps,在该分辨率下可输出实时图像。</p> <p>2、智能侦测: 支持越界侦测,区域入侵侦测。</p> <p>3、支持萤石平台接入。</p> <p>4、支持背光补偿,强光抑制,3D 数字降噪,120 dB 宽动态适应不同监控环境。</p> <p>5、1 个内置麦克风,高清拾音。</p> <p>6、白光/红外双补光,白光最远可达 30m,红外最远可达 50m。</p>	台	7

		7、符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高。		
4	400 万星光半球	<p>1、最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。</p> <p>2、智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测。</p> <p>3、支持萤石平台接入。</p> <p>4、支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120dB 宽动态适应不同监控环境。</p> <p>5、1 个内置麦克风，高清拾音。</p> <p>6、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达 30m。</p> <p>7、符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高。</p>	台	9
5	网络硬盘录像机 (64)	<p>1、可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机；</p> <p>2、支持 H. 265、Smart265、H. 264、Smart264 编码的前端设备自适应接入；</p> <p>3、支持最大网络接入带宽 400Mbps，最大支持 1200 万像素高清网络视频的预览、存储与回放；</p> <p>4、支持热成像相机的接入、存储、报警；</p> <p>5、解码性能强劲，支持 16 路 1080P 解码；</p> <p>6、支持 2 个 HDMI 与 1 个 VGA 同时输出，其中 HDMI1 与 HDMI2 异源，HDMI1 与 VGA1 同源，HDMI1 支持 4K 高清分辨率输出；</p> <p>7、支持 16 个 SATA 接口，最大支持满配 12T 硬盘；</p> <p>8、支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期</p> <p>9、支持 IP 设备集中管理，包括 IP 设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；</p> <p>10、支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；</p> <p>11、支持最大 16 路多路同步回放；</p> <p>12、支持萤石云服务及本地萤石云解绑，可实现手机远程预览回放；</p> <p>13、支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0、GB28181-2016 协议上平台，国标协议和 ISUP 或者国标协议和萤石可以同时开启。</p>	台	1

6	专业监控硬盘(8T)	1、接口类型：SATAII； 2、容量：8TB。	块	16
7	网络监视器(55)	1、支持 7x18 小时工作模式； 2、3840*2160 UHD 分辨率； 3、1.07B 真色彩； 4、超窄边框，三等边设计； 5、支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放。	台	1
8	枪机支架	壁装支架	个	7
9	8口千兆 POE 交换机	1、全千兆：8个千兆 PoE 口+1个千兆上联口+1个千兆 SFP 口； 2、整机功率：54W； 3、单口最大功率：30W； 4、非网管型、钢壳； 5、外置电源：（53.5V/1.13A）； 6、三种工作模式开关。	台	8
10	电脑桌椅	1、电脑桌材质：木质； 2、规格：长 120cm*宽 60cm*高 76cm； 3、电脑椅：金属、黑框黑网；	套	1
11	机房机柜	1、规格：长 1200mmX 宽 600mmX 高 600mm； 2、材质：选用优质 2mm 冷轧钢板制作，安全耐用。	个	1
十、室外音响系统				
1	合并式播放器	1、标准机柜式设计（1U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质。 2、内置 USB 接口/SD 卡槽、CD 机芯和收音机、蓝牙四种音源，CD 播放和 MP3 播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。 3、CD 采用高档吸入式机芯。 4、收音机采用高灵敏度收音模块；调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达 99 个。 5、带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。 6、频率响应：20Hz~20kHz（-2dB）； 7、失真：0.1%； 8、通道串音：65dB； 9、动态范围：75dB； 10、信噪比：85dB； 11、CD 音频输出：775mV； 12、收音频率：FM:87.5MHz-108.0MHz, AM:522kHz-1620kHz； 13、天线输入阻抗：FM:75Ω（非平衡），AM:低阻 环形天线；	台	1

		<p>14、灵敏度：FM:≤10uA, AM:≤100uA;</p> <p>15、电台存储：99;</p> <p>16、收音音频输出：775mV;</p> <p>17、电源：~220V 50Hz;</p> <p>18、尺寸：484mm×209mm×44mm;</p> <p>19、净重：3.80kg;</p>		
2	控制主机	<p>1、支持编程自动控制,每天可多达200步,并设有晴天、雨天运行模式;</p> <p>2、内置音频矩阵,≥8路输入,≥16路输出,可手动或自动任意切换;各区可同时播放不同节目;</p> <p>3、内置可编程控制的MP3音源;采用SD卡存储,随机附送读卡器;</p> <p>4、外控各种音源设备,实现在规定时间、指定地点(区域),播放对应的节目(音乐);</p> <p>5、支持电源管理,内置≥6路可编程控制的电源,并可外控电源时序器进行扩充;</p> <p>6、多模式的消防报警功能,包括全区独立报警、分区独立报警、相邻(1.2.3.4)分区≥6种报警模式;</p> <p>7、本地广播寻呼功能,可实现全区,分区广播寻呼;</p> <p>8、配合呼叫站可进行远程寻呼广播;通过呼叫站的音频接入口;</p> <p>9、与电话寻呼器连接则可实现电话远程全区,分区寻呼广播。</p>	台	1
3	数字合并式功放	<p>1、标准机柜式设计(1U),精巧的SMT工艺设计。</p> <p>2、带MP3功能模块,采用LCD显示屏,可播放U盘MP3, WMA, APE, FLAC, WAV, AAC等文件格式,TF卡,支持手机蓝牙功能,可以显示歌曲名称。</p> <p>3、带mp3/TUNER/蓝牙遥控功能,遥控距离可达8m。</p> <p>4、1路EMC输入,2路AUX输入,4路MIC输入。</p> <p>5、通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。</p> <p>6、各路输入具有独立音量调节,且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。</p> <p>7、机器设有电平指示,过载及保护指示灯。</p> <p>8、设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护。</p> <p>9、2种输出方式:定压输出100V、4-16Ω。</p> <p>10、高效节能开关电源与D类数字功率放大器的高能节能和超稳定设计完美结合。</p>	台	2

		<p>11、宽电压供电: 180V-240V 能正常工作。</p> <p>12、备用供电 24V 无延时切换, 可选配。</p> <p>13、输出端子: 4-16 Ω, 100V;</p> <p>14、输出功率: 120W;</p> <p>15、输入灵敏度&阻抗: MIC1、2、3、4 输入:5mV/600 Ω 非平衡 6.3 连接端子; AUX1、2 输入:350mV/10K Ω 非平衡 RCA 连接端子; EMC 输入:775mV/10K Ω 非平衡 6.3 连接端子。</p> <p>16、输出灵敏度&源阻抗: MIX OUT:1000mV/470 Ω非平衡 RCA 连接端子。</p> <p>17、音调: 低音:±10dB at 100Hz; 高音:±10dB at 10KHz;</p> <p>18、频率响应: 80Hz~16KHz(+1dB,-3dB);</p> <p>19、信噪比: MIC1、2、3:66dB; AUX1、2:80dB;</p> <p>20、失真: 小于 0.5%(在 1KHz, 1/3 额定功率);</p> <p>21、默音功能: MIC 1 优先于 MIC2-4,AUX1-2 音频输入,EMC 优先于所有音频输入;</p> <p>22、通道串音衰减: ≥ 50dB;</p> <p>23、散热: 侧入后出强制风扇冷却, 开机启动风扇, 无极变速处理;</p> <p>24、保护: 过热保护、过流保护、短路保护;</p> <p>25、电源: AC ~180-240V /50Hz;</p> <p>26、电源功耗: 180W;</p> <p>27、尺寸: 484mm×300mm×44mm;</p> <p>28、重量: 3.7Kg;</p>		
4	音柱	<p>1、外壳采用铝合金材料, 配可调节多种角度支架, 安装方便; 专业的表面处理工艺, 防水防锈; 匹配 2 路扬声器单元, 音质更好。</p> <p>2、额定功率 (100V) : 22.5W, 45W;</p> <p>3、额定功率 (70V) : 11.2W, 22.5W;</p> <p>4、灵敏度: 91dB±3dB;</p> <p>5、阻抗: 黑:COM 白:440 Ω 绿:220 Ω ;</p> <p>6、频率响应: 50Hz-18KHz;</p> <p>7、喇叭单元: 4"×4, 2.5"×1;</p> <p>8、防护等级: IP66;</p> <p>9、尺寸: 150mm×125mm×565mm;</p> <p>10、重量: 4.61kg;</p> <p>11、材料: 铝合金;</p>	只	4
5	无线话筒	<p>主要功能特点:</p> <p>1、采用先进 PLL 频率合成锁相环技术, 微电脑集成中央处理器 CPU 总线控制系统;</p> <p>2、兼容手动选频和红外自动对频锁定频道,</p>	套	1

		<p>杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定；</p> <p>3、先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰；</p> <p>4、采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口，使音质更完美；</p> <p>5、适用于会议室、教室、会客厅、宴会厅等室内场所。</p> <p>6、系统包括有一台主机+四个无线手持话筒。</p> <p>系统指标：</p> <p>1、频率范围：640-690MHZ 807-830MHZ；</p> <p>2、频道数目：300 个；</p> <p>3、频道间隔：50MHZ；</p> <p>4、载波稳定度：±0.005%以内；</p> <p>5、动态范围：100dB；</p> <p>6、最大频偏：±45KHZ；</p> <p>7、音频响应：80HZ-18KHZ(±2dB)；</p> <p>8、信噪比：>105dB；</p> <p>9、灵敏度：-105 dBm for 12 dB SINAD, typical；</p> <p>10、总谐波失真：≤0.5%；</p> <p>11、最大输出强度：+10 dBV；</p> <p>12、有效使用距离：空旷 50 米；</p> <p>接收器指标：</p> <p>1、功能显示方式：LCD 显示屏；</p> <p>2、天线接口：BNC/50 欧姆；</p> <p>3、音频输出水平：平衡 200 Ω 负载-13dBV, 非平衡 600 Ω；负载-2dBV (±40KHz 频偏在 1K 信号时，负载)；</p> <p>4、音频输出阻抗：平衡 200 Ω；1 路合并非平衡 600 Ω；</p> <p>5、平衡输出：1 脚地线（输出线屏蔽层），2 脚音频，3 脚音频；</p> <p>6、电源：DC12V---1A；</p> <p>7、工作温度：-10℃~+40℃；</p> <p>8、尺寸：44.5 mm X 422mm X 179mm；</p> <p>9、重量：1.95 Kg 不含天线和开关电源；</p> <p>麦克风指标：</p> <p>1、频率范围：640-690MHZ 807-830MHZ；</p> <p>2、输出功率：大功率 30mW ，小功率 3mW；</p> <p>3、谐波辐射：<-55dBc；</p> <p>4、最大偏移度：±70KHz；</p> <p>5、最大输入音压：140dB SPL；</p> <p>6、振荡模式：相位锁定频率合成（PLL）；</p> <p>7、频率调整：自动追锁接收机工作频道；</p>	
--	--	---	--

		<p>8、使用电池：AA 1.5V 五号电池两节；</p> <p>9、尺寸：长 268mm×直径 35mm；</p> <p>10、重量：0.34Kg，不含电池重量；</p>		
6	天线分配器	<p>主要功能特点：</p> <p>1、提供 4 台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统，共用一对天线和一个电源。</p> <p>2、简化天线装配工程，提升接收距离及效能。</p> <p>3、两路天线信号接收到分配器的天线输入端。</p> <p>4、两路级联信号输出到下一台分配器的天线输入端。</p> <p>5、宽频段的对数周期偶极阵天线或双极化天线或全向的鞭式天线与放大器和分配器组成的系统具有拾取和放大信号再输出分配的作用。</p> <p>6、覆盖 UHF 段内的 470-960M 所有频率的无线接收机。</p> <p>技术参数：</p> <p>1、频带范围：470-960MHz；</p> <p>2、输出/入增益：+1.0dB(频段中心)；</p> <p>3、输出/入阻抗：50Ω；</p> <p>4、LINK 输出增益：约 5 dBm 在每个不同频率段有差异；</p> <p>5、RF 输出衰减：约-3dBm 在每个不同频率段有差异；</p> <p>6、1 台分配器：支持 2 天线的接收机 4 台；</p> <p>7、2 台分配器：支持 2 天线的接收机 8 台；</p> <p>8、3 台分配器：支持 2 天线的接收机 12 台；</p> <p>9、频宽：320MHz；</p> <p>10、电源供应：12V DC 3000mA；</p> <p>11、分配电源输出：12V DC 4 套接收机负载不能超过 3A；</p> <p>12、天线 BNC 输入接口：BNC 5V DC 100mA；</p> <p>13、净重：1.82 kg；</p> <p>14、毛重：3.03 kg (包括适配器 x1 只, 同轴电缆线 10 条, 电源分配线 4 条)；</p> <p>15、产品尺寸(宽 x 高 x 深)：420mm x 44mm x 180.8 mm (连面板尺寸)；</p> <p>16、内包装尺寸(宽 x 高 x 深)：516 mm x 77mm x 407 mm；</p> <p>17、外包装尺寸(宽 x 高 x 深)：530mm x 420mm x 430 mm (5 台入 1 外包装)；</p>	台	1

7	电源时序器	<p>主要功能特点:</p> <p>1、一款具有实用功能的 8 路电源时序器,实时监控电源电压的 LED 显示窗口;</p> <p>2、可选的旁路单通道,并带有 USB 灯光接口;</p> <p>3、内含微控制器,从 1 路到 8 路顺序开机和从 8 路到 1 路逆序关机;</p> <p>4、8 路自锁开关;</p> <p>5、单路最大输出电流 220v/10A;</p> <p>6、时尚面板设计,高度 1.5U;</p> <p>7、广泛应用于中小型音响系统、多功能剧场、KTV 酒吧、广播监控、宾馆建筑业等场合。</p> <p>主要技术参数:</p> <p>1、通道数量: 8 路;</p> <p>2、单路最大输出电流: 10A;</p> <p>3、辅助电源输出: 10A;</p> <p>4、工作电压: 180V-240V;</p> <p>5、输出插座标准: 万用电源座;</p> <p>6、开关间隔时间: 1 秒;</p> <p>7、机身尺寸: (L×W×H) 480mm*260mm*59mm;</p> <p>8、净重: 5kg。</p>	台	1
8	话筒天线	<p>主要功能特点:</p> <p>1、宽频定向天线 680-960MHZ;</p> <p>2、适用于 GSM, CDMA, WCDMA, WLAN, LTE 网络。</p> <p>3、具有频带宽,驻波低,中等增益特点。</p> <p>技术参数:</p> <p>1、频带范围: 680~960MHz;</p> <p>2、增益: 11dB;</p> <p>3、输入阻抗: 50 Ω;</p> <p>4、水平面波源宽度: 60° ;</p> <p>5、垂直面波源宽度: 50° ;</p> <p>6、前后比: >18;</p> <p>7、驻波比: <1.5;</p> <p>8、模化形式: 垂直;</p> <p>9、最大功率: 50W;</p> <p>10、接头型号: N 座;</p> <p>11、尺寸(LxWxH): 442mm x 205mm x 60mm;</p> <p>12、重量: 1.0Kg;</p>	套	1
9	音频连接线	<p>1、规格: 3.5 (耳机插头) *1, 双莲花 (RCA) *1;</p> <p>2、线径: 0.3mm;</p>	根	2
10	音频连接线	<p>1、规格: 6.35 话筒插头*2;</p> <p>2、线径: 0.3mm</p>	根	2
11	音频连接线	<p>1、规格: 莲花 (RCA) *1; 6.35 话筒插头 *1;</p>	根	2

		2、线径：0.3mm		
12	音频连接线	1、规格：卡侬头（母）*1 卡侬头（公）*1； 2、线径：0.3mm	根	4
13	广播专业机柜	规格：1200mmX600mmX600mm；	个	1
14	室外广播线	1、规格：RVV2*2.5cm； 2、颜色：黑色。	卷	1
15	设备跳线	1、电源线铜芯护套线 RVV3*1.5、DN=25mm； 2、镀锌线管厚度：1.8mm。	批	1
十一、多媒体教室、活动室网络				
1	网络挂壁机柜	规格：530mmX400mmX600mm；	个	3
2	千兆交换机	1、千兆接口：24 个 10/100/1000M 电口； 2、工作模式：半双工、全双工、自协商模式，支持 MDI/MDI-X 自适应；	台	3
3	网线	规格：超 5 类网线	箱	16
4	网络插头模块	国产	个	40
5	水晶头	规格：超五类水晶头	盒	8
6	室内音响	1、有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持 2×25W，支持 4-8Ω 输出阻抗。 2、支持 ≥1 路话筒和 ≥1 路立体声线路输入接口、≥1 路立体声线路输出接口，带静音功能，话筒优先于线路输入。具有 ≥1 个麦克风音量调节，≥1 个线路输入音量调节，≥2 个高低音调节。 3、支持 100V 广播输入接口。 4、具有输出过载、过压、短路保护。 5、信噪比 ≥70dB，频率响应 40Hz~20KHz (≤±3dB)，谐波失真 ≤1%。	对	1
7	投影仪	1、3500 流明白色亮度和色彩亮； 2、10000:1 超高对比度； 3、XGA (1280x800) 分辨率； 3、HDMI 高清接口； 4、USB 三合一投影。	台	1
8	投影机吊架	规格：标准 1 米，可伸达 1.5 米	个	1

9	电动投影幕布	规格：120 英寸	个	1
10	HDMI 高清线缆	规格：15 米、HDMI 高清数据线缆	条	1
11	光纤收发器	1、用于安防监控工程中网络设备的组网连接，采用单模单纤传输，可远距离传送千兆以太网信号。具有体积紧凑、使用方便、动态范围宽、性价比高等特点。采用性能可靠的光模块组件，具有很大的光动态范围，设备无需调试，即插即用，稳定可靠。 2、单模单光纤千兆传输，传输距离可达 3 公里。 3、支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 网络标准。 4、超过 10 万小时的平均无故障时间，全金属封闭防尘设计	对	6
12	辅助材料	绝缘胶布、排插，PVC 线管，光纤熔接配件、跳线、螺丝、胶水、扎带等	项	1
13	路由器	1、5 千兆电口(4WAN/1LAN), 1 个 USB 端口，支持 AC 功能可管理 8 个 AP 或 16 个 WALL AP, 100-200 台终端以下中小企业。19 英寸 1U 标准，机架。 2、适用带宽：250Mbps； 3、VPN：IPSEC 50 条； 4、SSL：50 条 5、多线路接入；上网行为审计；移动应用管理；微信连 WIFI+；流量控制；智能流控；流量监控；集成 AC 功能（除 RG-NBR1000G-E 外）；可视化 VPN（IPSECE、SSL、PPTP）；VPN 加速；URL 过滤/日志；用户组织管理；认证/广告推送。	台	1
14	汇聚交换机	1、产品类型：以太网交换机； 2、传输速率：10/100/1000Mbps； 3、交换方式：存储-转发； 4、背板带宽：48Gbps； 5、端口描述：24 个 10/100/1000M 电口； 6、2 个千兆光口；	台	2
15	吸顶 AP	1、室内信号增强型单频无线接入点，采用内置天线，整机最大接入速率 300Mbps。 2、工作在 802.11b/g/n 模式，支持胖瘦模式切换，推荐最佳接入 32 个终端（最多接入 64 个终端）。 3、支持 RG-RAC 或 MACC 统一管理。 4、支持 PoE 供电和本地供电（PoE 供电电源需单独采购）。	台	15

十二、户外玩教具				
1	足球门 (可移动)	1、规格：180cm*120cm; 2、材质：优质钢材;	个	2
2	篮球架	1、规格：升降范围 1.3m-1.8m; 2、材质：高强度 pe 塑料+pvc 板;	个	2
3	篮球	1、规格：Φ18cm; 2、材质：pu;	个	50
4	足球	1、规格：Φ18cm; 2、材质：pu;	个	50
5	收纳车	1、规格：长 90cm*宽 60cm*高 90cm 2、材质：钢铁。	个	4
6	大型组合滑梯	<p>1、规格：615cm*375cm*365cm。</p> <p>2、配置：s 滑 1 个，三节桶 1 个，钻笼 1 个，铁梯子 1 个。飞屋四柱冒顶 1 个。85mm 平台不少于 3 个。89mm 立柱不少于 8 根。塑料采用进口低密度聚乙烯塑料滚塑成型，符合 GB/T 27689-2011 要求，工程塑料塑料壁厚 7mm 以上其它滑梯壁厚 5mm 以上，安全、无毒，颜色稳定、抗老化。强度不低于 3，表面光滑，膜内贴成型塑胶彩色丝，色彩艳丽，渗入抗紫外线，防静电及防脱色元素，安全环保，耐候性好。</p> <p>3、平台采用厚度为 2.0mm 高强度冷轧钢板，经特殊工艺表面处理表面显微波浪状，完全美观防滑性好。焊接采用氩弧焊及 CO₂ 气体保护焊（符合 GB/T 27689-2011 要求），平台承载能力强）。整体加工成型后经专业技术人员进行打磨处理后，表面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；</p> <p>4、立柱材质：热镀锌钢管直径 89mm，厚度 2.0mm。（符合 GB/T 27689-2011 要求），连接片采取 3mm-4mm 钢板、焊接采用氩弧焊及 CO₂ 气体保护焊（符合 GB/T 27689-2011 要求）。整体加工成型后经抛光处理。质材坚固，所有镀锌管钢制件均经除锈、磷化等金属表面处理喷塑，长期使用不锈蚀。产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。柱盖底盘：材质：铸铝合金，五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。</p> <p>5、表面处理：机械抛光。</p> <p>6、连接扣件：材质：铸铝合金并采用不锈钢螺丝连接，表面处理：铝压铸合金，机</p>	套	1

		械抛光。		
7	碳化攀爬梯子组合	规格 16 件： 1、高梯架：65cm*65cm*120cm、3 个。 2、矮梯架：50cm*50cm*80cm、3 个。 3、爬梯：200cm*6cm*38cm、4 个。 4、平衡板：200cm*3cm*18cm、6 个。 5、颜色：炭化木本色，采用环保水性漆，五底三面油漆工艺，表面打磨光滑无毛刺。	套	1
十三、图书				
1	教师图书	1. 图书目录及类别:根据学校需要 2. 图书要求:正品书籍	本	200
十四、空调				
1	主食库悬挂式空调	1、功率：1.5 匹。 2、工作方式：变频。 3、类型：壁挂式。 4、能效等级：三级。 5、尺寸：825mm*293mm*196mm。 6、制热量：4600W。 7、制冷量：3500W。 8、室内机噪音：41dB。 9、制冷功率：980W。 10、电辅加热功率：1000W。	台	1
2	餐厅立式空调	1、功率：3 匹。 2、工作方式：变频。 3、类型：立柜式。 4、能效等级：三级。 5、尺寸：372mm*403mm*1810mm。 6、制热量：9420W。 7、制冷量：7300W。 8、室内机噪音：46dB。 9、制冷功率：2350W。 10、电辅加热功率：1800W。	台	1
3	活动室立式空调	1、功率：3 匹。 2、工作方式：变频。 3、类型：立柜式。 4、能效等级：三级。 5、尺寸：372mm*403mm*1810mm。 6、制热量：9420W。 7、制冷量：7300W。 8、室内机噪音：46dB。 9、制冷功率：2350W。 10、电辅加热功率：1800W。	台	12

三、商务要求

1、**交付时间:** 合同签订之日起30天内完成

2、**交付地点:** 采购人指定地点

3、**供货要求:** 供应商所投的设备须符合国家的相关规定，且负责将所采购的设备送至采购人指定地点，并负责设备的安装、调试以及培训等。保证设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合采购需求书的要求，并提供货物的装箱清单、用户手册、维修手册、合格证、保修卡、随机资料及配件、随机工具等。

4、报价要求

4.1 供应商的投标报价须以人民币为单位。

4.2 投标报价均包含设备费、运输费、装卸费、安装费、检验费、检测费、验收、税费、培训费等一切费用，采购人不再支付任何费用。

5、**质保期:** 如无特别说明，供应商所投的设备质保期不得少于一年（易耗易损设备除外）。若生产制造商提供更优质的服务，则按生产制造商的标准执行。如生产制造商标准质保期限不足采购文件质保期要求的，供应商须承诺保修期限不少于采购文件质保期要求。质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算。

6、**验收要求:** 除采购文件另有要求外，均按国家、地方或行业（排列在前者优先）现行相关验收规范和评定标准执行。

7、质量保证及售后服务

7.1 质保期内，所有设备保修服务方式均为供应商上门质保，由此产生的一切费用均由供应商承担。但人为因素、不可抗力造成的故障除外。

7.2 质保期内出现不能明确的故障时，供应商应尽力配合进行检查，必须在30分钟内响应，24小时内有明确的解决方案。若故障不能通过电话解决的，成交人在接到采购人维修通知后24小时内到达现场维修，否则构成违约并承担违约责任。

7.3 质保期内成交人承担修理、调换或退货等所有的费用，维修时间超过三天，成交人须向采购人免费提供备用机使用，否则构成违约并承担违约责任。免费保修期内维修不超过三次。若维修次数超过三次的，质保期自第四次维修结束日起计算延长一年。

7.4 质保期后，供应商提供合同内设备的终身维修服务，且只收取更换零配件费用。

7.5 成交人须免费提供现场培训及提供相关技术资料。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使参加培训的人员能独立使用，能独立处理常见性故

障以及进行日常的维护保养。

7.6成交人须将有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册交付至采购人。

8、付款方式：按项目实际工程量进度拨付进度款，竣工验收合格后最高支付至97%，剩余3%作为项目质保金，项目正式验收通过后一年后复检无质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票及相关材料向乙方支付合同剩余款。

9、其他要求：

9.1如成交供应商因自身原因不能按照采购文件约定的时间完成货物交付使用，则每天按签约合同价款的5%支付违约金，逾期违约金上限为签约合同价款的 30% ，如违约金不足支付采购人实际经济损失的，成交供应商应给予采购人赔偿。

9.2其他未尽事宜，在合同中详细约定。



第六章 响应文件内容和格式

_____ (项目名称) _____

响 应 文 件

项目编号：HNZS2023-046

(如有分包，则同时注明包号)

供应商：_____ (盖单位公章)

法定代表人/单位负责人或其授权代表：_____ (签字)

_____年_____月_____日

目 录

- 一、响应承诺函
- 二、报价一览表
- 三、分项报价明细表
- 四、法定代表人/单位负责人身份证明
- 五、法定代表人/单位负责人授权委托书
- 六、技术响应表
- 七、商务响应表
- 八、资格证明文件
- 九、保证金
- 十、供应商类似项目业绩（如有）
- 十一、项目实施方案
- 十二、售后服务方案
- 十三、其他材料

一、响应承诺函

致：白沙黎族自治县教育局

根据贵单位_____（项目名称）（项目编号：_____，包号：___/___包）的谈判文件（包括澄清或者修改的内容）要求，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表（供应商名称），提交响应文件。

（1）我方承诺：在参加谈判前已仔细研究了本项目谈判文件（包括澄清或者修改的内容）及所有相关资料，我方充分注意并理解所有条款内容和规定，不存在歧义、重大误解或格式条款等瑕疵，同时认为本项目谈判文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方接受谈判文件的所有条款内容和规定，且无任何异议。

（2）我方承诺：响应文件中提供的数据和材料是真实、有效、合法的。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

（3）我方同意本次谈判的响应文件有效期为从首次响应文件提交截止之日起计算的_____天，在此期间，响应文件将始终对我方具有约束力。如我方成交，响应文件在此期间之后将继续保持有效。

（4）我方已毫无保留提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，我方同意将按要求如实提供一切补充材料或证据，并对其真实性、有效性、合法性负责。

（5）我方完全服从和尊重谈判小组所作的评审结果，同时清楚理解到报价最低并不一定获得成交资格，即最低报价不是成交的保证。

（6）如因我方自身原因造成取消成交资格或自愿放弃成交资格的，我方已交纳的保证金将不予退还，由此造成的损失由我方自行承担。

（7）一旦我方成交，我们将根据谈判文件的规定严格履行自己的责任和义务。

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或其授权代表（签字）：_____

通讯地址：_____

联系电话：_____

传 真：_____

日 期：_____年____月____日

二、报价一览表

项目名称		项目编号	
		包号	/
首次响应报价总额	人民币（大写）：		
	¥： _____元		
增值税税率	_____ %	关于税率的说明（如有）	
首次响应报价的各个组成部分详见“分项报价明细表”			

备注：

- 1、报价大小写不一致时以大写为准；
- 2、报价总额包括本谈判文件中要求的所有工程、货物、服务、税、保险等一切费用；
- 3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内；
- 4、报价一览表格式不得自行改动。此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

供应商名称： _____（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或其授权代表（签字）： _____

日期： _____年_____月_____日

三、分项报价明细表

项目名称：白沙黎族自治县打安镇第二幼儿园设施设备采购项目

项目编号：HNZS2023-046

包号：___/___包

序号	产品名称	产品 制造商	品牌	规格 型号	单价 (元)	数量/ 单位	单项总价 (元)	是否进口 产品
1								
2								
3								
...								
总价(元)								

备注：

- 1、所填写的总价须符合“第二章供应商须知”第3.3款规定，且与供应商报价一览表中填写的首次响应报价总额必须一致，否则其报价无效，响应文件按无效处理；
- 2、报价总额包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装及调试、人员培训、配套辅材等验收检测合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项等含税费用。
- 3、进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或其授权代表（签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

四、法定代表人/单位负责人身份证明

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

姓 名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

供应商名称：_____（盖单位公章）

日 期：_____年_____月_____日

备注：

- 1、上述证明文件须附有法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件；
- 2、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等，提供的证件材料必须在有效期内，若提供居民身份证，须为正、反面复印件；
- 3、供应商为“其他组织”时，对应为“单位负责人”或“经营者”。

五、法定代表人/单位负责人授权委托书

致：白沙黎族自治县教育局

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人/单位负责人，现委托_____（姓名）为我方的授权代表。该代表根据授权，在_____（项目名称）（项目编号：_____，包号：__/_包）的采购活动中，以我方名义签署响应文件、合同等一切与此活动相关的文件，及处理谈判过程中其他相关事项，我方均予以认可，并承担相应的法律责任。

委托期限：_____，授权代表无转委托权。

附：法定代表人/单位负责人身份证明

法定代表人/单位负责人（授权人）签字：_____

授权代表（被授权人）签字：_____

供应商名称：_____（盖单位公章）

日期：_____年_____月_____日

备注：

- 1、供应商为企业法人时提供“法定代表人授权委托书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权委托书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
- 2、上述授权委托书须附有授权代表（被授权人）身份证明材料复印件；
- 3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等，提供的证件材料必须在有效期内，若提供居民身份证，须为正、反面复印件。
- 4、若响应文件均由法定代表人/单位负责人签字且法定代表人/单位负责人本人参加谈判的，可不提供本项内容。

六、技术响应表

项目名称：白沙黎族自治县打安镇第二幼儿园设施设备采购项目

项目编号：HNZS2023-046

包号：__ / __包

序号	产品名称	谈判文件要求条款描述	供应商响应条款描述	偏离情况
1				
2				
3				
...				

备注：

- 1、此表行数可自行添加；
- 2、供应商应将谈判文件中所有采购标的的技术参数要求列入此表，并在“供应商响应条款描述”栏中根据响应产品本身逐条响应描述，对比后在偏离情况注明“正偏离”、“完全响应”、“负偏离”，未列入此表的视作供应商不响应；
- 3、供应商必须据实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件作无效响应处理，并按规定追究其相关责任；
- 4、此表后按响应顺序附上第五章“采购需求”中要求的各采购标的资质文件、检验（检测）报告、功能截图或其他技术参数证明材料，否则视作负偏离；如未要求则以供应商响应条款描述为评审依据，同时也是交货及验收的依据之一。

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或其授权代表（签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

七、商务响应表

项目名称：白沙黎族自治县打安镇第二幼儿园设施设备采购项目

项目编号：HNZS2023-046

包号：___/___包

序号	谈判文件要求条款描述	供应商响应条款描述	偏离情况
1			
2			
3			
...			

备注：

- 1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；
- 2、供应商应将谈判文件规定的商务要求列入此表，并在“供应商响应条款描述”栏中根据供应商本身实际情况逐条响应描述，对比后在偏离情况注明“正偏离”、“完全响应”、“负偏离”，未列入此表的视作供应商不响应；
- 3、供应商必须据实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件作无效响应处理，并按规定追究其相关责任；

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或其授权代表（签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

八、资格证明文件

(1) 供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			手机号码		
	传 真			电子邮箱		
组织结构						
法定代表人 /单位负责人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间				员工总人数：		
营业执照号 或统一社会信用代码			其中	高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账 号				技 工		
经营范围						
备 注	与我方存在直接控股关系的单位为：_____；存在管理关系的单位为：_____。					

(2) 具有独立承担民事责任的能力

备注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码事业单位法人证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

(3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

备注：提供 2022 年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），或提供 2023 年 01 月（含）至今任意一个月或季度的供应商内部财务报表复印件（至少包含资产负债表和利润表（或收入费用表）），或提供截至首次响应文件提交截止日六个月内银行出具的资信证明复印件，或供应商注册时间截至首次响应文件递交截止日不足一个月的，也可提供在市场监督管理部门备案的公司章程复印件。

(4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

备注：提供承诺函或情况说明，格式自拟。

(5) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

备注：提供 2023 年 01 月（含）至今任意一个月或季度的纳税证明及社保缴费记录证明复印件，或因相关政策规定免于缴纳的情形，可提供相关部门办理事项或规定的证明材料。

(6) 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。参考格式如下：

声明函

_____（采购人名称）：

我方_____（供应商名称）郑重声明：

参加本次政府采购（项目编号：_____）活动前三年内，在经营活动中（在下划线处如实填写：“有”或“没有”）重大违法记录。（说明：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额（200万元以上）罚款等行政处罚。）

我方对上述声明真实性负责。如有虚假，我方愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或其授权代表（签字）：_____

日 期：_____年_____月_____日

(7) 法律、行政法规规定的其他条件

备注：供应商结合自身实际情况及本项目谈判文件的规定，提供相应的承诺函（或情况说明），其中应说明供应商股东或上级管理关系情况（可提供企业机读档案登记资料或国家企业信用信息公示系统网上截图或有效的证明材料）。

(8) 落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料

环保类行政处罚记录声明函

_____（采购人名称）：

我方_____（供应商名称）郑重声明：

参加本次政府采购（项目编号：_____）活动前三年内，_____（在下划线处如实填写：“有”或“没有”）环保类行政处罚记录，特此声明。

我方对上述声明真实性负责。如有虚假，我方愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或其授权代表（签字）：_____

日 期：_____年_____月_____日



九、保证金

十、供应商类似项目业绩（如有）

序号	项目业主	项目名称	主要标的信息	合同金额	完成时间	备注
1						
2						
3						
...						

备注：

- 1、以上表格格式行可增减；
- 2、表后附类似项目业绩证明材料复印件。

十一、项目实施方案

备注：格式自拟。

十二、售后服务方案

备注：格式自拟。

十三、其他资料

备注：附本项目谈判文件要求的其他材料和供应商认为有助于本次谈判采购的其他资料，格式自拟。

附件

1、中小企业声明函（不符合可不提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、监狱企业证明文件（不符合可不提供）

享受政策优惠的监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、 残疾人福利性单位声明函（不符合可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：